

# ZUBEHÖRKATALOG

# 2021











urvario











# Intelligente Gerätesteuerung - maximaler Komfort



#### **Truma iNet System: Alles im Griff**

Bequemer geht es kaum: Sie sind noch auf der Piste und schalten vor der letzten Abfahrt per Smartphone die Heizung in Ihrem Wohnmobil ein. Mit dem iNet System von Truma ist das möglich. Sie steuern nicht nur spielend leicht Ihre Heizung und Klimaanlage per App, sondern ermitteln auch präzise Ihren Gasvorrat – überall und jederzeit.



www.truma.de/inet











Klimasysteme Katalog Seite 320











#### **Die Truma App**

Die App verfügt über viele hilfreiche Features und nützliche Campingtools. Laden Sie die Truma App im App Store oder bei Google Play kostenlos auf Ihr Smartphone oder Tablet herunter: www.truma.de/app











# Das große Zeltprogramm

Caravan-Vorzelte

Seite 6 - 13

AirTube-Vorzelte

Seite 10 - 11 Seite 21 - 24, 27

Sonnenvordächer

Seite 14 - 17

Bus- und Reisemobil-Vorzelte

Seite 18 - 27

Küchen- und Gerätezelte, Schlafkabinen

Seite 28 - 30

Iglu- und Campingzelte

Seite 31 - 37

**Pavillons** 

Seite 38 - 41

Zusatzstangen und Zeltaufbau-Zubehör

Seite 42 - 56

Vorzeltzubehör & Teppiche

Seite 57 - 69

Pflege- und Reinigungsmittel

Seite 70 - 73

**Fenstermarkisen** 

Seite 74

**THULE-Markisen & Zubehör** 

Seite 75 - 91

**DOMETIC-Markisen & Zubehör** 

Seite 92 - 99

FIAMMA-Markisen & Zubehör

Seite 100 - 118

#### Reisevorzelt RIVIERA II



Größe	Umlaufmaß (cm)		Nr.	Preis
825	811 - 835	28	11822	569,95
850	836 - 860	29	11823	579,95
875	861 - 885	30	11824	589,95
900	886 - 910	31	11825	599,95
925	911 - 935	32	11826	609,95
950	936 - 960	33	11827	619,95

#### Ausstattung:

- Zelttiefe: ca. 240 cm
- 5-teilig alle Zeltwände abnehmbar
- Eingänge in Vorder- und Seitenwänden
- Vorderwand 2-teilig, gegeneinander austauschbar und zur Veranda abklappbar
- Eingang Vorderwand hoch- und wegrollbar, Seitenwandeingänge wegrollbar
- Hohlsäume im Vordach zur Aufnahme der Vordachspannstangen
- Verschließbare Giebelhochentlüftung

- · Gardinen mit Rollenaufhängung
- Spezialkeder zur Aufnahme der schraubenlosen Halteböckchen
- Sturmleisten unter allen Fenstern
- Abspannmöglichkeiten innen und außen
- Vario-Ecke, passt sich an den Wohnwagen an

Material: Dach, Vorderwand, Seitenwände und Erdstreifen sind aus extrem reißfestem, beidseitig beschichtetem Polyester-Gewebe (100 % Polyester) Gestänge: wahlweise Stahl oder Aluminium (bitte

#### separat bestellen)

Lieferumfang: Zelthaut, Gardinen, Rad- und Windblende, Abspannmaterial, Packsack.

Gestänge RIVIERA II. Serienmäßig mit drei Dachstangen, ab Größe 900 empfehlen wir zwei zusätzliche Dach- und Orkanstangen (siehe Seite 42-44). Stahlrohr ø 25/22 mm. Gewicht ca. 14,7 kg.

Nr. 15020 Alurohr ø 28/25 mm. Gewicht ca. 9,2 kg.

Nr. 15021 219,95

189.95

#### Reisevorzelt OCEAN



# Ausstattung:

- Zelttiefe ca. 250 cm, Vordachtiefe ca. 30 cm 2 Vorderwand- und 2 Seitenwandteile (herausnehmbar mit Reißverschluss)
- Gardinen an allen Fenstern (65 % Baumwolle + 35 % Polyester)
- Vordachstäbe mit Spitzen und Spannstäbe (im Hohlsaum) für Aussteifung
- Dauer-Giebelhochentlüftung
- Sturmbänder (Abspanngurte 100 % Polyester)

#### Material:

- Dach: beschichtetes Polyestergewebe 280 g/m² (100 % Polyester), innen bedruckt
- Vorderwand und Seitenwände: Polyester All-Season 220 g/m² (100 % Polyester)
- Erdstreifen: PVC-beschichtetes Polyestergewebe 480 g/m<sup>2</sup> (100 % Polyester)

Größe	Umlaufmaß (cm)	Gewicht (kg)	Nr.	Preis
770	735 - 770	33,4	11971	679,95
800	771 - 805	33,8	11972	689,95
830	806 - 840	35,6	11973	709,95
860	841 - 875	36,3	11974	719,95
900	876 - 910	37,1	11975	729,95
930	911 - 945	37,6	11976	749,95
960	946 - 980	44,8	11977	799,95
1000	981 - 1015	45,7	11978	819,95
1030	1016 - 1050	46,0	11979	839,95
1075	1051 - 1085	46,2	11980	859,95

#### Gestänge:

- Stahlrohr ø 25 mm, Schnellspannvorrichtung, 3 Dachstangen und 3 Orkanstützen
- ab Größe 800 bis Größe 930 mit 2 zusätzlichen Dachstangen
- ab Größe 960 mit 4 zusätzlichen Dachstangen und 2 zusätzlichen Orkanstützen


Lieferumfang: Zelthaut, Stahlrohr-Gestänge mit Schnellspannvorrichtung, Zusatzstangen (Menge siehe oben), Gardinen, Abspanngurte sowie Rad- und Wagenschürze (Folienmaterial).

#### Und so bestimmen Sie Ihre Vorzelt-Größe:

Messen Sie das Umlaufmaß Ihres Caravans auf ebener Fläche und waagrecht stehendem Fahrzeug, indem Sie eine Kordel vom Erdboden (A) durch die Kederleiste wieder zum Erdboden (B) führen.

Beachten Sie bitte, dass die verschiedenen Vorzelthersteller unterschiedliche Größeneinteilungen haben. Für eine exakte Passform des Vorzeltes ist also ausschließlich das gemessene Umlaufmaß ausschlaggebend.

Wichtiger Hinweis, gültig für Vorzelte aller Fabrikate: Bei extremen Wetterverhältnissen wie Sturm, Starkregen und Schneefall oder bei Dauercamping sind Zusatzgestänge (siehe Seite 42) unbedingt zu verwenden, um Schäden am Zelt zu vermeiden.





# Wohnwagen-Vorzelt ATLANTIK



Größe	Umlaufmaß (cm)	Gewicht (kg)	Nr.	Preis
770	735 - 770	35,0	11712	759,95
800	771 - 805	35,4	11713	769,95
830	806 - 840	37,4	11714	799,95
860	841 - 875	38,2	11715	819,95
900	876 - 910	38,8	11716	839,95
930	911 - 945	39,5	11717	849,95
960	946 - 980	46,9	11718	929,95
1000	981 - 1015	47,5	11719	949,95
1030	1016 - 1050	47,8	11733	969,95
1075	1051 - 1085	48,6	11734	989,95

#### Ausstattung:

- Zelttiefe ca. 270 cm, Vordachtiefe ca. 30 cm
- 2 Vorderwand- und 2 Seitenwandteile (herausnehmbar mit Reißverschluss)
- Gardinen an allen Fenstern
   (65 % Baumwolle + 35 % Polyester)
- Vordachstäbe mit Spitzen und Spannstäbe (im Hohlsaum) für Aussteifung
- Im Giebel Lüftung mit Reißverschluss
- Sturmbänder (Abspanngurte 100 % Polyester)

#### Material:

- Dach: beschichtetes Polyestergewebe 280 g/m² (100 % Polyester), innen bedruckt
- Vorder- und Seitenwände: Polyester All-Season 220 g/m² (100 % Polyester)
- Erdstreifen: PVC-beschichtetes Polyestergewebe 480 g/m² (100 % Polyester)

#### Gestänge:

- Stahlrohr ø 25 mm mit Schnellspannvorrichtung,
   5 Dachstangen und 3 Senkrechtstützen
- ab Größe 960 mit 2 zusätzlichen Dachstangen und 2 zusätzlichen Senkrechtstützen

**Lieferumfang:** Zelthaut, Stahlrohr-Gestänge mit Schnellspannvorrichtung, Zusatzstangen (Menge siehe oben), Gardinen, Abspanngurte sowie Rad- und Wagenschürze (Folienmaterial).

# Wohnwagen-Vorzelt AUSTRAL



Das AUSTRAL ist ein außergewöhnliches Vorzelt für die saisonale Nutzung. Mit einer Tiefe von 300 cm bietet es ein unübertroffenes Innenraumvolumen. Der besonders atmungsaktive Stoff TRIGACRYL 280 ist ideal für warmes Wetter und verringert die Kondensation.

#### Ausstattung:

- Zelttiefe ca. 300 cm, Vordachtiefe ca. 30 cm
- 2 Vorderwand- und 2 Seitenwandteile (herausnehmbar mit Reißverschluss)
- Gardinen an allen Fenstern (65 % Baumwolle + 35 % Polyester)
- Vordachstäbe mit Spitzen und Spannstäbe (im Hohlsaum) für Aussteifung
- Im Giebel Lüftung mit Reißverschluss

 Serienmäßig Abspanngurte (100 % Polyester) mit Spezialheringen im Lieferumfang

#### Material

- Dach: TRIGAROOF TEX 280, beschichtetes Polyestergewebe 280 g/m² (100 % Polyester)
- Seitenwände: TRIGACRYL 280, Polyester mit Acrylbeschichtung 280 g/m² (100 % Polyester)
- Erdstreifen: TRIGARESIST 480, PVC-beschichtetes Polyestergewebe 480 g/m² (100 % Polyester)

#### Gestänge:

- Stahlrohr ø 25 mm mit Schnellspannvorrichtung,
   5 Dachstangen und 3 Senkrechtstützen
- ab Größe 960 mit 2 zusätzlichen Dachstangen und 2 zusätzlichen Senkrechtstützen

Größe	Umlaufmaß (cm)	Gewicht (kg)	Nr.	Preis
770	735 - 770	38,8	11985	879,95
800	771 - 805	40,0	11986	889,95
830	806 - 840	41,4	11987	929,95
860	841 - 875	41,8	11988	949,95
900	876 - 910	42,4	11989	979,95
930	911 - 945	43,3	11990	999,95
960	946 - 980	50,1	11991	1.089,95
1000	981 - 1015	50,5	11992	1.099,95
1030	1016 - 1050	51,1	11993	1.139,95
1075	1051 - 1085	51,8	11994	1.159,95
1100	1091 - 1130	53,9	11995	1.179,95



#### Lieferumfang:

Zelthaut, Stahlrohr-Gestänge mit Schnellspannvorrichtung, Zusatzstangen (Menge siehe oben), Gardinen, Abspanngurte sowie Rad- und Wagenschürze (Folienmaterial).



#### Reisevorzelt JUBILEE 40







In zwei unterschiedlichen Zelttiefen präsentiert sich das Modell JUBILEE 40. Ein typisches Reisezelt. Die serienmäßige Ausstattung lässt hieran keinen Zweifel. Mit der modernen, frischen und zeitgemäßen Farbgebung werden Sie an Ihrem Urlaubsort die staunenden Blicke auf sich ziehen. Genießen Sie die Annehmlichkeiten dieses Modells und vielleicht gönnen auch Sie sich etwas mehr Platz!

#### Ausstattung und Materialien:

- Zelttiefe: ca. 240 cm + 20 cm Vordach (JUBILEE 40 240), ca. 270 cm + 20 cm Vordach (JUBILEE 40 - 270)
- Material: Dach und Wände aus trailtex, außenseitig beschichtetes Polyestergewebe, atmungsaktiv, lichtecht und leicht, hochgezogener Spritz- und Erdstreifen aus hochwertigem, beidseitig kunststoffbeschichtetem Polyestergewebe, wetterecht und komplett abwaschbar, die Fensterfolien absorbieren ca. 90 % der UV- Strahlung.
- Vorderwand: teilbar und herausnehmbar, zur Veranda abklappbar, hochrollbare Tür links der Mitte, Fenster mit Gardinen ausgestattet, waagerechte Hohlsäume unter den Fenstern zur Aufnahme von Sturmgestänge oder Verandastangen, bei Größe 16 linkes Vorderwandfenster in 2 Fenster unterteilt.
- Seitenwände: herausnehmbar, Eingangstür seitlich wegrollbar, waagerechte Hohlsäume zur Aufnahme von Sturmgestänge, große Lüftungsfenster aus Moskitogaze mit verschließbarer Prägefolienklappe durch Reißverschluss.
- Gestänge: 25 x ø 1 mm Stahl, wir empfehlen ab Größe 11 zwei zusätzliche Dachstangen, ab Größe 13 zwei zusätzliche Orkanstangen (siehe Seite 42).

Plus-Größen: Plus = Fahrzeuge, bei denen die Anbauhöhe der Einzugs-Kederschiene deutlich über der Norm liegt, erfordern einen abweichenden Vorzelt-Modellschnitt, der besonders diese Gegebenheit aufnimmt. Diese Größen sind schnittseitig auf die Hubbett-Caravans abgestimmt und optimiert. Die Tabelle mit der Zuordnung finden Sie rechts.



JUBILEE 40	JUBILEE 40 - 240				
Größe	Umlaufmaß (cm)	Gewicht (kg)	Nr.	Preis	
9	791 - 820	27,0	10230	1.035,—	
10	821 - 850	30,0	10231	1.075,—	
11	851 - 880	33,0	10232	1.139,—	
12	881 - 910	34,0	10233	1.205,—	
13	911 - 940	35,0	10234	1.285,—	
14	941 - 970	36,0	10235	1.335,—	
15	971 - 1000	37,0	10236	1.375,—	
16	1001 - 1030	39,0	10237	1.419,—	
17	1031 - 1060	41,0	10019	1.465,—	
13 Plus	siehe Tabelle unten	36,0	10029	1.429,—	
15 Plus	siehe Tabelle unten	38,0	10032	1.429,—	
16 Plus	siehe Tabelle unten	40,0	10033	1.475,—	

Größe	Bürstner Averso Plus/Premio Plus	Dethleffs C'go Up	LMC Style Lift	Weinsberg Cara One
13 Plus	440 TK	465 KR	430 K	
15 Plus	500 TS			540 EUH
16 Plus	510 TK, 520 TL	525 KR	500 K	

JUBILEE 40 - 270				
Größe	Umlaufmaß (cm)	Gewicht (kg)	Nr.	Preis
9	791 - 820	28,0	10001	1.085,—
10	821 - 850	31,0	10002	1.125,—
11	851 - 880	34,0	10003	1.195,—
12	881 - 910	35,0	10004	1.259,—
13	911 - 940	36,0	10005	1.349,—
14	941 - 970	37,0	10006	1.399,—
15	971 - 1000	38,0	10007	1.439,—
16	1001 - 1030	40,0	10008	1.489,—
17	1031 - 1060	42,0	10009	1.549,—
18	1061 - 1090	43,0	10010	1.609,—







#### Awten Sicherheitsgurt Plus

Für mehr Stabilität! Die Steckschnalle ist bei allen dwt Ganz- und Teilzelten vorgerüstet. Die Abspannung erfolgt über eine stabile Zugfeder, welche die Spannung des Gurts reguliert. Ein Eisenhering gibt den nötigen Halt. Bei Sturmdächern ohne Überstand wird die Öse des Gurtbandes (100 % Polyester) über den Dorn des Zeltgestänges gelegt. Ein Scheuerschutz zwischen Öse und Gewebe schützt das Dach vor mechanischer Beschädigung. Im Set: 2 geöste Gurtbänder je 270 cm Länge, 2 Entlastungsfedern, Schnallen, Scheuerschutz und 2 Heringe.



#### Reisevorzelt PRINZ PLUS













PVC-Vorzelt zum Einsteigerpreis. Die attraktive Farbkombination liegt im Trend. Für alle Jahreszeiten ist **PRINZ PLUS** die richtige Wahl! Die Materialien trotzen jedem Wetter, lassen sich leicht reinigen und sind besonders robust. Die innen eingenähten Hohlsäume in den Wänden nehmen Zusatzstangen für mehr Stabilität auf.

Das **PRINZ PLUS** ist mit einer Tiefe von 240 cm (PRINZ PLUS 240) und 300 cm (PRINZ PLUS 300) erhältlich.

#### Ausstattung und Materialien:

- Zelttiefe: ca. 240 cm + 20 cm Vordach (PRINZ PLUS 240), ca. 300 cm + 20 cm Vordach (PRINZ PLUS 300)
- Material: Dach, Vorder- und Seitenwände aus hochwertigem, beidseitig kunststoffbeschichtetem Gewebe (100 % Polyester), wetterecht und komplett abwaschbar. Die Fensterfolien absorbieren ca. 90 % der UV-Strahlung.
- Vorderwand: teilbar und herausnehmbar, hochrollbare Tür links der Mitte, Fenster mit Gardinen ausgestattet, waagrechte Hohlsäume unter den Fenstern zur Aufnahme von Sturmgestänge oder Verandastangen, bei Größe 16-18 linkes Vorderwandfenster in zwei Fenster unterteilt.
- Seitenwände: herausnehmbar, Eingangstür seitlich wegrollbar, waagrechte Hohlsäume unter den Fenstern zur Aufnahme von Sturmgestänge, große Ventilationsfenster mit Prägefolienklappe, durch Reißverschluss zu schließen.
- Gestänge PRINZ PLUS 240: 25 x Ø 1 mm Stahl, wir empfehlen ab Größe 11 zwei zusätzliche Dachstangen, ab Größe 13 zwei zusätzliche Orkanstangen (siehe Seite 42).
- Gestänge PRINZ PLUS 300: 28 x Ø 1 mm Stahl, ab Größe 18 mit zwei zusätzlichen Orkanstützen.

PRINZ PLUS 240				
Größe	Umlaufmaß (cm)	Gewicht (kg)	Nr.	Preis
9	791 - 820	36,0	10600	875,—
10	821 - 850	38,0	10601	925,—
11	851 - 880	40,0	10602	989,—
12	881 - 910	41,0	10603	1.029,—
13	911 - 940	42,0	10604	1.065,—
14	941 - 970	43,0	10674	1.109,—
15	971 - 1000	44,0	10676	1.135,—
16	1001 - 1030	46,0	10677	1.179,—
17	1031 - 1060	47,0	10678	1.199,—

PRINZ PL	US 300			
Größe	Umlaufmaß (cm)	Gewicht (kg)	Nr.	Preis
10	821 - 850	40,0	10011	1.165,—
11	851 - 880	41,0	10012	1.255,—
12	881 - 910	42,0	10013	1.299,—
13	911 - 940	44,0	10014	1.345,—
14	941 - 970	45,0	10015	1.389,—
15	971 - 1000	46,0	10016	1.425,—
16	1001 - 1030	48,0	10017	1.469,—
17	1031 - 1060	49,0	10018	1.489,—
18	1061 - 1090	51,0	10040	1.585,—

#### **Teilzelt SIENA**





Teilzelt SIENA. Das SIENA ist ein Leichtgewicht-Teilvorzelt für die Befestigung am Wohnwagen. Dieses Vorzelt hat nur eine Bogenstange und ist deshalb einfach und schnell aufzubauen. Die Vorderwand und die beiden Seitenwände können mit einem Reißverschluss komplett herausgenommen werden, damit Sie Ihr Vorzelt in ein Sonnensegel verwandeln können. Alle Fenster mit Klarsichtfolien und Abdeckung. Das feste Vordach schützt vor schlechtem Wetter und bietet bei Sonne Schatten. Es ist das ideale Zelt für Wochenendreisen und Kurzurlaube.


Für Wohnwagen mit einer Höhe von ca. 240 - 255 cm.

Allgemeine Ausstattung: Dauerbelüftung, große Fenster, eingenähte Taschen, leichter Aufbau. Material: 185T Polyester (100 % Polyester), PU-beschichtet, Wassersäule 3.000 mm, Nähte getaped. Gestänge: Fiberglas ø 12,7 mm, Stahl ø 19 mm. Lieferumfang: Zelthaut, Gestänge, Heringe, Abspannleinen, Tragetasche.

Kederlänge: 250 cm, ø 7 mm.

Abmessungen: Bodenmaß (BxT) 350 x 250 cm,





Innenhöhe 240/210 cm. Packmaß ca. 70 x ø 25 cm. **Gewicht:** ca. 9,95 kg.

Nr. 12288 325,—

# Aircamp-Vorzelt RECIFE S



Aircamp-Vorzelt RECIFE S. Aufblasbares Vorzelt für Caravan und Campingbusse. Die Aircamp-Technologie ermöglicht einen schnellen und einfachen Aufbau in nur 5 Minuten. Eine Pumpe ist bereits im Lieferumfang enthalten.


Für Fahrzeuge mit einer Höhe von 180 - 220 cm. **Material:** Außendach OXFORD Polyester 210D (100 % Polyester), PU-beschichtet, Wassersäule 5.000 mm, Aufblaskanal 600D x 600D OXFORD Polyester mit PVC-Beschichtung. **Gestänge:** 2 Luftschläuche ø 100 mm, 3 aufblasbare Firstschläuche, 2 zentrale Stützstangen, Schleusenstab und Saugnäpfe zur Befestigung am Fahrzeug, 2 Stahl-Aufstellstangen.

**Lieferumfang:** Zelthaut, Pumpe, Schleusenstab, Saugnäpfe und Aufstellstangen.

Gewicht ca. 19 kg.

Nr. 13191 392,50

Aircamp-Luftschlauch Nr. 13193 12,40





# Aircamp-Vorzelt SAMOA



Vorzelt SAMOA. Dieses Vorzelt der neuesten Generation steht für Innovation, Kreativität und Modularität. Das mit der Aircamp Technologie ausgestattete aufblasbare Vorzelt SAMOA ist in 4 Größen erhältlich und passt sich dadurch optimal Ihrem Wohnwagen an. Dank der großen Fenster an allen Wänden ist es im Inneren hell und freundlich und Sie können die Umgebung in vollen Zügen genießen. Die eingebauten Gardinen bieten Ihnen die Möglichkeit den Lichteinfall zu kontrollieren und bewahren Ihre Privatsphäre. Das geräumige und funktionelle Vorzelt garantiert Komfort und Haltbarkeit in jeder Jahreszeit.

Für Wohnwagen mit einer Höhe von 235 - 250 cm. **Besonderheiten:** Externer Aufblaspunkt für schnellen Zugang • Steckschlaufe am Faulstreifen •


Moskitonetze an allen Türen • Hochdruckpumpe mit integrierter Anzeige • 4 Aufstellstangen um die Türen als Sonnendach hochzustellen.


**Material:** CAMPTEX PRO, Polyester Oxford 300D PU (100 % Polyester), Wassersäule 5.000 mm.

**Lieferumfang:** Vorzelt, Hochdruckpumpe, Gummispanner, Heringe, 2 Teleskopstangen hinten, Schürze und Radkastenabdeckung, 4 Aufstellstangen, Tragetasche.

Größe	Gewicht	Nr.	Preis
280 x 240 cm	22,4 kg	10034	599,95
350 x 240 cm	26,0 kg	10035	679,95
390 x 240 cm	26,5 kg	10036	719,95
420 x 240 cm	29.4 kg	10037	749.95

# 280 280 22,4 kg [36] 350 26 kg [36] 116,7 116,7 116,7 85





# Aircamp-Vorzelt LIMA




Vorzelt LIMA. Erleben Sie mit dem Vorzelt LIMA einen Urlaub der anderen Art! Sein elegantes, originelles Design in Form einer Rotunde sorgt für maximale Bodenfläche. Die großen Fenster gewährleisten eine Rundumsicht und die Moskitonetze an den Öffnungen schützen Sie vor lästigen Insekten. Das aufblasbare Vorzelt LIMA mit der Aircamp Technologie verfügt über einen besonders beneidenswerten Vorzug: den Stoff CAMPCLIMATE, der unter allen Umständen für Komfort und Atmungsaktivität sorgt. Außerdem ist dieser Stoff sehr leicht, wasser-


abweisend und extrem robust. Für einen optimalen Wärmekomfort ist das Vorzelt serienmäßig mit einem Innenhimmel ausgestattet.

Für Wohnwagen mit einer Höhe von 235 - 250 cm. **Besonderheiten**: Externer Aufblaspunkt für schnellen Zugang • Sturmabspanngurte • seitliche Lüftungsklappen • Moskitonetze an allen Türen • Isotherm-Innenhimmel • Dachauflagestangen (Anti-Wassersack) • 2 Teleskopstangen hinten • Hochdruckpumpe mit integrierter Anzeige.

Material: CAMPCLIMATE, Polycotton Ripstop 260 g/m<sup>2</sup>

# TRIGANO





**Lieferumfang:** Vorzelt, Hochdruckpumpe, Dachauflagestangen (Anti-Wassersack), Gummispanner, Heringe, Spanngurte, Innenimmel, Teleskopstangen hinten, Schürze und Radkastenabdeckung, Tragetasche.

Größe	Gewicht	Nr.	Preis
300 x 290 cm	29,0 kg	10038	999,95
410 x 290 cm	36,0 kg	10039	1.299,95

# MADE IN GERMANY

# Rolli Premium Classic - made by







Rolli Premium Classic. Das Modell Rolli Premium Classic vereint schnelles und einfaches Handling mit hoher Qualität und Stabilität sowie einer Vielfalt an Variationsmöglichkeiten in der Verwendung. Das Rolli Premium Classic ist nur als Komplett-Zelt erhältlich.

#### Highlights auf einem Blick:

- · Hohe Stabilität, einfaches Handling, fairer Preis
- Schickes und zeitloses Design
- Air-Vent-Fenster in den Seitenwänden
- Gardinen in der Vorderwand und in den Seitenwänden
- Eingang in der Vorderwand tauschbar
- TenCate Dach gegen Aufpreis möglich
- 3 Jahre Garantie


#### Materialien:

Dach aus beidseitig beschichtetem PVC mit EasyClean Schmutzbremse, Vorderwand und Seitenwände aus Airtex-Spezialgewebe (100 % Polyester), Faulstreifen und Spritzwand aus PVC.

#### Lieferumfang:

Dach mit Aluminiumprofil, fünf Dach- und drei Aufstellstangen aus Aluminium mit Power-Grip, Vorderwand und Seitenwände, Andruckpolster mit Andruckstangen, Gardinen, Abspannmaterialien, Aufbauanleitung.

Markise	Gewicht	Zeltausbau	Nr.	Preis
400 cm	28 kg	400 x 250 cm	12366	1.569,95
450 cm	29 kg	450 x 250 cm	12367	1.629,95
500 cm	30 kg	500 x 250 cm	12379	1.719,95
550 cm	31 kg	550 x 250 cm	12388	1.769,95
Sonderzubeh	ör:			
	Aufpreis TenCate Dach für alle Größen (reduziert Schwitzwasserbildung)			149,95
Aufpreis Tiefe 300 cm		12361	359,95	
Bereitstellungskosten WIGO		99203	84,95	





Alle Stangen in 28 mm Stärke mit Power-Grip

# Rolli Basic - das Original made by



Schneller Aufbau, einfaches Handling, hohe Stabilität!

Markise	Gewicht	Zeltausbau	Sacklänge	Nr.	Preis
400 cm	10.5 kg	400 x 235 cm	420 cm	12374	795.—



Einfaches und schnelles Handling gepaart mit hoher Qualität und Stabilität sowie einer Vielfalt an Variationsmöglichkeiten in der Verwendung - Das alles ist Rolli. Sie entscheiden, ob Sie das Rolli als Markise, mit einer bzw. zwei Wänden oder als Vorzelt nutzen.

**Ausstattung:** Schlichtes und zeitloses Design, Eingang in der Vorderwand tauschbar, linke Seitenwand mit großem Folienfenster, rechte Seitenwand mit Air-Vent-Fenster, Vorderwand hochrollbar.

Farbe: grau/dunkelgrau

**Materialien:** Dach und Faulstreifen aus beidseitig beschichtetem Polyestermaterial, Vorder- und Seitenwände aus Airtex-Gewebe (100 % Polyester).

**Lieferumfang:** Dach mit Aluminium-Welle, Alugestänge, Vorderwand und Seitenwände, Abspannmaterialien, Aufbauanleitung.

Sonderzubehör:		
Gardine Vorderwand (400 - 600 cm)	12381	50,95
Gardine Seitenwand	12382	50,95
Andruckstangenset inklusive Polster	12383	67,95
Mittlere Dachstange	12384	34,95
Aufstellstange Premium 28 mm	12166	32,95
Aufstellstange Premium 32 mm	12167	66,95
Nutenstein 3er Set	12186	15,95



# Rolli Plus Komfort - made by





Rolli Plus Komfort. Das Rolli Plus Komfort verbindet die Vorzüge des Rolli Premium mit mehr Luxus und größerer Variabilität. So verfügt es über zusätzliche Eingänge in den Seitenwänden und die Möglichkeit, alle vier Wandeinsätze zur Veranda abzuklappen (Verandastange als Zubehör erhältlich).

#### Highlights/Ausstattung:

- Tiefe 250 cm
- Ganz eingezogen
- 2 Eingänge in der Vorderwand, Vorderwandhälften gegeneinander tauschbar, herausnehmbar und zur Veranda abklappbar
- Je 1 Eingang in den Seitenwänden, Seitenwände gegeneinander tauschbar, herausnehmbar und zur Veranda abklappbar
- Air-Vent-Fenster in den Seitenwänden
- Air-Vent-Fenster mit Folienfensterklappe, verschließbar und ausstellbar
- Dauercamperabspannung
- 5 Dach- und 3 Aufstellstangen mit Power-Grip
- Gardinen in Vorderwand und Seitenwänden
- Abgedeckte Reißverschlüsse
- MADE IN GERMANY

			blue/wells	silber	
7	911 - 945 cm	34 kg	12422	12429	1.599,—
8	946 - 980 cm	36 kg	12423	-	1.679,—
Sonder	Sonderzubehör:				Preis
Zusätzliche Abspannvorrichtung. Zur Absiche- rung im Innenbereich. Wird mittels Keder in das Profil eingezogen und zum Boden abgespannt.				12104	9,95
Dachbefestiger-Set. Empfehlung bei Verwendung der Markise als Sonnendach.					

**Materialien:** Dach (100 % Polyester) aus hochreflektierender Klimatisierungsdachware mit Easy-Clean-Schmutzbremse, Vorderwand und Seitenwände aus Airtex (100 % Polyester), Faulstreifen und Spritzwand aus PVC.

Farbvarianten: dark blue/weiß oder grau/silber

**Lieferumfang:** Dach mit Aluminium-Welle, Dach- und Aufstellstangen aus Aluminium, Seitenwände, Vorderwand, Power-Grip, Gardinen, Rad- und Windblende (gerade), Abspannmaterialien, Aufbauanleitung.



Zusätzliche Abspannvorrichtung



Umlaufmaß

#### Sonnenvordach FLORENZ





Sonnenvordach FLORENZ. Die Vielseitigkeit zeichnet dieses Sonnendach aus: Es ist nicht nur als herkömmliches Sonnendach einsetzbar, sondern auch als Überdachung des Gasflaschenkastens und der Deichsel an der Bugseite des Caravans, als Carport für Ihr Auto während des Campings oder als große Seitenwandmarkise an Ihrem Vorzelt. Bei diesem Sonnenvordach können Sie zwischen drei Farbvarianten auswählen:

- grau mit blauem Volant (nur solange Vorrat reicht)
- blau mit türkisfarbenem Volant (nur solange Vorrat reicht)
- grau mit grauem Volant

Material: Polyestergewebe (100 % Polyester), abwaschbar, extrem reißfest, lichtecht.

Dachtiefe: ca. 240 cm

Gestänge: Stahl-Aufstellstangen teleskopierbar

Lieferumfang: Sonnendach, Aufstellstangen, Abspannleinen, Heringe, Erdnägel.



Größe	Breite	Gewicht	grau/blau	blau/türkis	grau/grau	Preis
1	200 cm	8 kg	15160	15170	15011	89,95
2	250 cm	8,5 kg	-	15171	15017	99,95
3	300 cm	9 kg	-	-	15018	108,—
4	350 cm	9,5 kg	-	-	15019	117,—
5	400 cm	10 kg	-	-	15024	129,—
6	450 cm	10,5 kg	-	-	15039	138,—

#### Sonnenvordach FOYER





Sonnenvordach FOYER. Die getönten Fenster von Foyer bringen Sie in Urlaubsstimmung! Und selbst wenn es Petrus mal nicht so gut meint, sorgt das Schutzdach dafür, dass Sie trockenen Fußes ins mobile Heim kommen und drinnen alles sauber bleibt. Die richtige Wahl als Begleiter für Ihren Kurzurlaub. Dachtiefe: ca. 200 cm

**Material:** Dach und Vorderwand aus einseitig beschichtetem Polyestergewebe, abwaschbar und

sehr pflegeleicht, die sehr transparente Fensterfolie der Vorderwand ist grau getönt und absorbiert die ungesunde UV-Strahlung mindestens zu 90 %.

**Vorderwand:** Durch die flexiblen Abspannleitern und die teleskopierbaren Aufstellstäbe kann die Vorderwand in ihrer Neigung individuell abgespannt werden.

**Gestänge:** Größe 1 mit zwei Aufstellstangen 22 x 1 mm, Größe 2 mit drei Aufstellstangen.





Größe	Maße (BxT)	Gewicht	Nr.	Preis
1	240 x 200 cm	5,5 kg	15180	185,—
2	335 x 200 cm	7,5 kg	15181	245,—



#### Sonnenvordach COMBI





Sonnenvordach COMBI. Universal Sonnenvordach für Caravan oder Vorzelt. Durch die aufgenähten Verstärkungen und die mitgelieferten Ösen zum selber Einschlagen, können Sie das Sonnenvordach auch vor Ihrem Vorzelt anbringen. Ohne Gestänge.

**Material:** All Weather Tex 1.7 (100 % Polyester), beidseitig beschichtet.

Gewicht: 3,3 bis 6,4 kg, je nach Größe

Dachtiefe: 240 cm Farbe: Grau

Größe	Giebelmaß (cm)	Umlaufmaß (cm)	Nr.	Preis
750	169 - 180	725 - 750	15408	106,95
775	181 - 193	751 - 775	15409	109,95
800	194 - 205	776 - 800	15410	114,95
825	206 - 218	801 - 825	15411	119,95
850	219 - 230	826 - 850	15412	124,95
875	231 - 243	851 - 875	15413	129,95
900	244 - 255	876 - 900	15414	136,95
925	256 - 268	901 - 925	15415	149,95
950	269 - 280	926 - 950	15416	156,95
975	281 - 293	951 - 975	15417	164,95
1000	294 - 307	976 - 1000	15418	174,95
1025	308 - 321	1001 - 1025	15419	182,95

**Gestängeset Sonnenvordach.** 3-teiliges Gestängeset bestehend aus 2 Aufstellstangen 140/200 cm und 1 Aufstellstange 170/250 cm, Stahlrohr ø 22 mm. Inklusive 3 Spannleinen und 3 Heringen.

Gewicht ca. 3 kg.

Nr. 15470

42,95

Seitenwand COMBI. Universal Seitenwände für Sonnendächer mit einer Tiefe von 240 cm. Erhältlich mit oder ohne Fenster. Mittels verstellbaren Spannbändern werden die Seitenteile am Sonnendachgestänge aufgehängt und nach unten abgespannt. Ein praktischer Wind- und/oder Sichtschutz. Die Seitenteile sind universal an der rechten und an der linken Seite verwendbar. Ohne Gestänge.

Material: All Weather Tex 1.7 (100 % Polyester), beidseitig beschichtet.

**Gewicht:** ca. 1,8 kg

Abmessungen (TxH): 240 x 180 cm


Farbe: Grau


Seitenwand COMBI	Nr.	Preis
ohne Fenster	15426	76,95
mit Fenster	15427	76,95

Bild oben: Sonnenvordach COMBI als Sonnenvordach für Caravans
Bild unten: Sonnenvordach COMBI als Sonnenvordach für Vorzelte











#### Sonnenvordach TOSCANA



# 4 Euro Trail

Tuchbreite (cm)	Umlaufmaß (cm)	Gewicht (kg)	Nr.	Preis
580	740 - 780	5,4	15570	142,95
620	780 - 820	5,7	15436	146,95
660	820 - 860	6,0	15437	153,95
700	860 - 900	6,3	15571	161,95
740	900 - 940	6,6	15438	168,95
780	940 - 980	6,8	15439	173,95
820	980 - 1020	7,2	15572	182,95
860	1020 - 1060	7,4	15446	193,95
900	1060 - 1100	7,7	15573	198,95

Vorstehende Preise verstehen sich ohne Gestängeset. Gestänge bitte separat bestellen



#### Sonnenvordach TOSCANA.

Das universelle Modell unter den Sonnendächern. Superleicht und variabel im Aufbau für jeden Wohnwagen.

Kann als Sonnendach mit Seitenteil (rechts und/oder links) oder als klassisches Sonnendach gemäß der Kederlänge genutzt werden.

Vorne mit einer Ösenleiste.

**Material:** All Weather Tex 1.7 (100 % Polyester), beidseitig beschichtet.

**Dachtiefe:** 240 cm **Farbe:** Grau



3-teiliges Gestängeset, bestehend aus 2 Aufstellstangen 140/200 cm und 1 Aufstellstange 170/250 cm, Stahlrohr ø 22 mm. Inklusive 3 Spannleinen und 3 Heringen. Gewicht ca. 3 kg. **Nr. 15470 42,95** 

#### Sonnenvordach GRADO



# Sonnenvordach GRADO. Ausstattung und Materialien:

- 3-teiliges Sonnenvordach mit herausnehmbaren Seitenwänden
- Zelttiefe ca. 240 cm
- Dach und Seitenwände sind aus Airtex (100 % Polyester), PU-beschichtet, verrottungsbeständig, farb- und lichtecht, ca. 190 g/m²
- ein geringes Gewicht, ein schneller Aufbau und ein robustes Material machen dieses Sonnendach zum idealen Reisebegleiter
- $\bullet \ \ spezieller \ Einzugskeder \ für \ schraubenlose \ Anbringung \ des \ Sonnenvordaches$
- Seitenwände mit extra großen Fensterflächen und Hohlsäumen für eine bessere Verbindung zum Gestänge
- doppelte Erdstreifen außen geöst, dazwischen und außen abspannbar

Lieferumfang: Sonnendach, Packsack, Rad- und Windblende, Abspannmaterial.

Gestänge: drei Gestänge-Varianten stehen zur Wahl. Bitte separat bestellen (siehe Tabelle rechts).



Größe	Umlaufmaß (cm)	Nr.	Preis
775	761 - 785	15000	209,—
800	786 - 810	15001	215,—
825	811 - 835	15002	219,—
850	836 - 860	15003	225,—
875	861 - 885	15004	229,—
900	886 - 910	15005	235,—
925	911 - 935	15006	239,—
1025	1011 - 1035	15010	245,—
Gestänge	bitte separat mitbes	tellen	

Gestänge bitte separat mitbes	tellen	
Aufstellstäbe-Satz. Bestehend aus 3 Aufstellstäben, Stahlrohr ø 22 mm. Inklusive 3 Spann- leinen und 3 Heringen.	15470	42,95

#### Komplettgestänge,

mit 3 Wandösen für Umlaufmaße 761 - 1010 cm\*

Stahlrohr ø 22/19 mm	15015	132,—
Alurohr ø 25/22 mm	15016	163,—
k1 :11 1 6 0 . 4040		

\* bei Umlaufmaßen > 1010 cm sind zwei Zwischenstücke (siehe Seite 42) erforderlich.



#### Sonnenvordach FLAIR VARIO Modul II





Das attraktive Sonnendach schützt vor der drückenden Mittagshitze und schafft ein angenehm schattiges Plätzchen zum Lesen, Essen und zum gemütlichen Sitzen. Farbig akzentuierte Seitenwände in Ihrer Wunschfarbe bestellen Sie einfach dazu und haben so einen prima Windschutz.

Dachtiefe: ca. 240 cm

**Material:** Dach, Vorderwand und Seitenwände aus trailtex-Gewebe (100 % Polyester), einseitig beschichtet; Fenster aus hochwertiger Folie mit hoher UV-Stabilität.

Dach: ohne Naht, mit eingenähten Hohlsäumen für Giebelstangen (bei Einsatz eines Basisgestänges); robuste Dreieckösen für die Sturmabspannung an den vorderen Ecken und Reißverschlüsse zur Befestigung der Vorderwand und Seitenwände.

**Seitenwände:** extra zu bestellen; abnehmbar durch austauschbare Reißverschlüsse; in "Color" (blau und grau) mit Folienfenster, oder "Fresh" mit Moskitogaze und Fensterklappe.

**Vorderwand:** extra zu bestellen (empfohlen nur in Verbindung mit Komplettgestänge!), Befestigung mit Reißverschluss.

Abspannung: innen abspannbar mit flexiblen Abspannleitern; außenliegender, geöster Erdstreifen. Lieferumfang: Basismodul (ohne Seitenwände, ohne Vorderwand!), Abspannleinen, Erdnägel, Heringe.

**Gestänge:** drei Gestänge-Varianten stehen zur Wahl. Bitte separat bestellen. Bei Einsatz eines Komplettgestänges empfehlen wir ab Gr. 11 zwei zusätzliche Dachstangen, ab Gr. 13 zwei zusätzliche Orkanstangen, ab Gr. 18 vier zusätzliche Dachstangen, ab Gr. 21 vier zusätzliche Orkanstangen - bitte separat mitbestellen.

Zusatzstangen finden Sie auf den Seiten 42 bis 44.

**Aufstellstäbe-Set.** Bestehend aus drei Aufstellstäben. Stahlrohr ø 22 mm, teleskopierbar.

Nr. 15470 42,95

#### Komplettgestänge, mit 3 Wandösen.

Passend für Umlaufmaße von 761 - 1010 cm. Bei Umlaufmaßen > 1010 cm sind zwei Zwischenstücke (siehe Seite 42) erforderlich.

#### **Empfohlene Sonderausstattung:**

**Dachspanntool.** Als Unterstützung für eine optimale Spannung der Dachfläche, bestehend aus zwei Spanngurten und zwei Firststangen

 Stahl 25 x ø 1 mm
 Nr. 15022
 52,95

 Alu 28 x ø 1 mm
 Nr. 15023
 63,95

HINWEIS: Bitte beachten Sie beim Einsatz der Vorder- und Seitenwände, dass es sich lediglich um einen zusätzlichen Wind- und Sonnenschutz handelt. Der Einsatz bietet nicht den Komfort eines kompletten Vorzeltmodells. Bei unklarer Wetterlage, Schneefall, Regen und Wind empfehlen wir, das Sonnendach abzubauen – für Ihre eigene Sicherheit und für die Ihrer Platznachbarn.



Basismodul: Einfaches und effektives Sonnendach, das Sie mit Seitenteilen und einer Vorderwand (Extras gegen Aufpreis) komplettieren können.



Sie können sogar eine zweiteilige Vorderwand einsetzen. Die Befestigung am Dach und an den Seitenwänden erfolgt mit Reißverschluss. Diese Erweiterung ist nur mit einem Komplettgestänge empfehlenswert. Bestellen Sie Gardinen und Vorderwand als Extra.





In der Ausführung "Fresh" sind die Seitenwände mit Moskitogaze-Einsatz und Fensterklappe ausgestattet, die vor Zugluft und Sonneneinstrahlung schützen.

Wird empfohlen bei Einsatz einer Vorderwand zur Optimierung der Querlüftung/-ventilation.



Als Unterstützung für eine optimale Spannung der Dachfläche empfehlen wir das **Dachspanntool**, bestehend aus 2 Spanngurten und 2 Firststangen.

Größe	Umlaufmaß (cm)	Basismodul ohne		Basismodul ohne Gestänge Vorderwand			
Grose	Offilauffilais (CIII)	Gewicht	Nr.	Preis	Gewicht	Nr.	Preis
8	761 - 790	6,2 kg	15025	315,—	5,0 kg	15040	270,—
9	791 - 820	6,6 kg	15026	325,—	5,3 kg	15041	285,—
10	821 - 850	6,7 kg	15027	340,—	5,7 kg	15042	299,—
11	851 - 880	6,8 kg	15028	365,—	6,2 kg	15043	305,—
12	881 - 910	7,0 kg	15029	375,—	6,3 kg	15044	315,—
13	911 - 940	7,2 kg	15030	385,—	6,6 kg	15045	335,—
14	941 - 970	7,4 kg	15031	390,—	6,7 kg	15046	350,—
15	971 - 1000	7,5 kg	15032	400,—	6,8 kg	15047	355,—
16	1001 - 1030	7,6 kg	15033	420,—	7,0 kg	15048	365,—
17	1031 - 1060	8,0 kg	15034	455,—	7,2 kg	15049	380,—
18	1061 - 1090	8,2 kg	15035	485,—	7,6 kg	15050	395,—
19	1091 - 1120	8,4 kg	15036	500,—	7,8 kg	15051	405,—
20	1121 - 1150	8,5 kg	15037	555,—	7,9 kg	15052	420,—
21	1151 - 1180	8,6 kg	15038	635,—	8,0 kg	15053	445,—

Seitenwand-Satz "Color" (1 Paar)			
Fb. blau	Nr. 15012	140,—	
Fb. grau	Nr. 15013	140,—	

Seitenwand-Satz "Fresh" (1 Paar)			
Mit Moskitogaze und Fensterklappe			
Nr. 15014	195,—		

Gardinensatz für Vorder- und Seitenwände			
Größe 8 - 13	Nr. 15054	110,—	
Größe 14 - 21	Nr. 15055	110,—	

#### **Bus-Sonnendach FJORD**









Optisch ansprechendes Sonnendach mit Zeltoption in zwei verschiedenen Größen. Bei diesem Sonnendach haben Sie zwei verschiedene Befestigungsmöglichkeiten:

- angenähter Keder zum Einziehen in die Kederschiene
- Hohlsaum zum Verwenden eines Schleusenstabes zur Befestigung an der Regenrinne

**Material:** All Weather Tex 1.7 (100 % Polyester), PUbeschichtet, extrem leicht, verrottungs- und reißfest sowie wasserdicht, Nähte abgetaped, Ösen verstärkt.

**Lieferumfang:** Sonnendach, Stahl-Aufstellstangen (2 Stück bei Größe 260, 3 Stück bei Größe 300),

Abspannmaterial, Erdnägel, Schleusenstab mit Klemmschellen.

#### Bus-Sonnendach FJORD 260.

Abmessungen (BxT) 260 x 240 cm. Gewicht 7,2 kg. Nr. 13111 134.95

#### Bus-Sonnendach FJORD 300.

Abmessungen (BxT) 300 x 240 cm. Gewicht 7,9 kg. Nr. 13112 144,95

Seitenwand FJORD. Praktische Seitenwand mit Fenster. Links oder rechts universell passend. Ausgestattet mit Hohlsaum für eine Firststange (nicht im Lieferumfang). Höhe 180 + 30 cm. Gewicht 2 kg.

Nr. 13113 89.95

Zeltanbau FJORD. Zeltanbau zu Bus-Sonnendach FJORD. Bestehend aus zwei Seitenwänden, einer Vorderwand und Gestänge. Die Vorder- und Seitenwände werden mittels Reißverschluss miteinander verbunden. Die Verbindung zum Sonnendach erfolgt über angenähtes Klettband. Die Seitenteile haben Klarsichtfenster, die Vorderwand hat neben einem großen Fenster eine Eingangstür. Alle Fenster sind von innen mit angenähten Klappen verschließbar.

**Zeltanbau FJORD 260.** Packmaß 45 x 40 x 10 cm. Gewicht 5,3 kg. **Nr. 13143 244,95** 

**Zeltanbau FJORD 300.** Packmaß 45 x 40 x 12 cm. Gewicht 5,5 kg. **Nr. 13147 264,95** 

#### **Bus-Vorzelt PICCO**





Viel Nutzen für wenig Geld! Der Preis-Hit, das praktische Buszelt PICCO, nimmt angenehm wenig Platz in Anspruch, ist schnell aufgebaut und dient zum Beispiel perfekt als Schleuse bei schlechtem Wetter. Für Busse mit Regenrinnenhöhe von 180 - 220 cm. Material: Texolan 30 (100 % Polyester), PU-beschichtet, Wassersäule 3.000 mm.

Vorderwand: zwei Klarfolienfenster, mit Gardinen

ausgestattet, Eingang hochrollbar und als Sonnendach ausstellbar.

Seitenwände: jeweils mit Lüftungsfenster (Gaze/Klarfolie), mit Stoffklappe und Reißverschluss verschließbar, rechte Seitenwand hochrollbar, aufstellbar. Rückwand: hochrollbar, Verbindungsschleuse

mit Hohlsaum für Schleusenstab und Vorbereitung für Kedereinschub.

RAMPING-PROFI

**Ausstattung:** innenseitig verschweißte Nähte, außenliegender Erdstreifen.

**Gestänge:** Longlife-Gestänge (ummanteltes Fiberglas) ø 12,7 mm, inklusive drei teleskopierbarer Dachspannstangen und Schleusenstab aus Stahl.

**Packmaß:** ca. 75 x 23 cm

**Abmessungen:** (BxT) 320 x 150 + 100 cm **Gewicht:** ca. 12 kg **Nr. 13107** 

#### **Bus-Vorzelt BEYOND**





**Bus-Vorzelt BEYOND.** Freistehendes Buszelt mit ausgezeichnetem Preis-Leistungsverhältnis. Große Fenster an beiden Seiten und der Vordereingang mit seitlich wegrollbarer Tür sorgen für gute Belüftung und viel Helligkeit im Inneren des Zeltes. Alle Fenster (vorne und seitlich) sind verdunkelbar. Zum Lieferumfang gehören außerdem zwei Dachspannstangen und eine verschließbare Rückwand.

**Verbindungsmöglichkeiten zum Fahrzeug:** Mit Keder, mit Schleusenstab an der Regenrinne, mit Klettbändern an der Reling oder Hohlsaum als Vorbereitung für ein optionales Kederadapterset.

Für Busse mit Regenrinnenhöhe von 180 - 220 cm.

Material: 100 % Polyester-Gewebe, PU-beschichtet, Wassersäule 3.000 mm.

Gestänge: außenliegendes Fiberglas ø 12,7 mm.

**Lieferumfang:** Zelthaut, Gestänge, Schleusenstab, Spannleinen, Heringe, Packsack. **Abmessungen:**  $340 \times 240 \times H$  210 cm. Packmaß ca.  $75 \times \emptyset$  25 cm. Gewicht ca. 12 kg.

Nr. 13225 299,—

Schlafzelt BEYOND. Das optionale Innenzelt bietet Platz für zwei Personen.


Abmessungen 140 x 220 x H 175 cm. Gewicht ca. 1 kg. Nr.

45,95









#### **Bus-Vorzelt VERONA**







Unser Preis **379,95** 



Bus-Vorzelt VERONA. Neues, freistehendes Bus-Vorzelt, das auch als Markise/Sonnendach verwendet werden kann. Die Seitenwände und die Vorderwand sind abnehmbar, wodurch eine perfekte Markise entsteht. Die Klarsichtfenster sind mit einer Abdeckung versehen. Die feste Markise schützt Sie vor Regen beim Betreten des Zeltes und bietet zusätzlich Schatten. Das Verona ist das ideale Zelt für Wochenenden oder Kurzurlaube.
Kederlänge 230 cm, Anschlußhöhe 190 - 210 cm.
Verbindungsmöglichkeiten zum Fahrzeug: mit
Keder, mit Schleusenstab an der Regenrinne, mit
Klettbändern an der Reling oder über den Hohlsaum
als Vorbereitung für ein optionales Kederadapterset.
Eigenschaften: große Fenster, Dauerbelüftung,
eingenähte Taschen, leichter Aufbau.

Material: 185T Polyester (100 % Polyester-Gewebe), Wassersäule 3.000 mm, alle Nähte abgetaped. Gestänge: Fiberglas ø 12,7 mm / Stahl ø 19 mm. Lieferumfang: Zelthaut, Gestänge, Heringe, Abspannseile, Tragetasche.

**Abmessungen:** 245 + 70 x 270 x H 200 cm. Packmaß 75 x Ø 25 cm. Gewicht ca. 13 kg.

Nr. 13219 379,95



#### **Bus-Vorzelt FJORD 30**





Bus-Vorzelt FJORD 30. Ideal für die beliebten Minivans von Mercedes, VW, Ford, Peugeot und Citroën. Die Befestigung an der Dachreling erfolgt einfach über Klettbänder. Je nach Beschaffenheit Ihres Fahrzeugs sind 4 weitere Befestigungsoptionen möglich. Große Lüftungsfenster in Vorderwand und beiden Seitenwänden sorgen an heißen Tagen für frische Luft.

Für Busse mit Regenrinnenhöhe von 180 - 220 cm. Zelttiefe: ca. 240 cm Zeltbreite: ca. 340 cm Ausstattung: innenseitig verschweißte Nähte, außenliegender Faulstreifen.

Material: Texolan 30 (100 % Polyester), PU-beschichtet, Wassersäule 3.000 mm.

Vorderwand: mit großem Klarfolienfenster inklusive Gardine in der linken Hälfte, in der rechten Hälfte ein Eingang, der in geschlossenem Zustand ein großes Lüftungsfenster (mit Außenklappe) ist. Seitenwände: linke Seite mit Lüftungsfenster (eine Hälfte Gaze, die andere Hälfte Klarfolie), mit Stoffklappe und Reißverschluss auf die Hälfte sowie komplett verschließbar, rechte Seite mit hochrollbarer Tür und eingearbeitetem Lüftungsfenster. Rückwand: seitlich nach links wegrollbar, Verbindungsschleuse mit Hohlsaum für den Schleusenstab und Vorbereitung für Kedereinschub.

Gestänge: Longlife-Gestänge (ummanteltes Fiberglas) 12,7 mm, inklusive drei teleskopierbarer Dachspannstangen und Schleusenstab aus Stahl.

**Packmaß:** ca. 75 x 23 cm

Gewicht: ca. 14 kg 415,-



Zeltboden FJORD 30. Zum Einhängen mit Ösen und Knebel. Reduziert Kondenswasserbildung im Zelt, hält Insekten fern und lässt sich leicht reinigen. Gewicht 1 kg. Nr. 13172 52.95 Schlafzelt. Abmessungen (BxT) 140 x 200 cm. Gewicht 1 kg. Nr. 13173 74,95 Sonnenvordach. Abmessungen (BxT) 340 x 140 cm.

Gewicht 1,5 kg.

#### **Bus-Vorzelt ALBATROS**



Nr. 13174



**Bus-Vorzelt ALBATROS.** Modernes, freistehendes Bus-Vorzelt für Busse mit einer Regenrinnenhöhe von 180 - 220 cm.

Eigenschaften: abnehmbare Vorderwand, seitlicher Eingang mit Regendach, Rundum-Schmutzstreifen, eingenähter Zeltboden, hervorragende Belüftung im Zeltinneren, alle Fenster verfügen über Abdeckungen, die Rückwand ist verschließbar.

Verbindungsmöglichkeiten zum Fahrzeug: mit Keder, mit Schleusenstab an der Regenrinne, mit Klettbändern an der Reling oder über den Hohlsaum als Vorbereitung für ein optionales Kederadapterset. Material: 100 % Polyester-Gewebe, Wassersäule 3.000 mm.

Gestänge: außenliegendes Fiberglas-Gestänge. Lieferumfang: Zelthaut, Zeltboden, Gestänge,

Schleusenstab, Spannleinen, Heringe, Packsack. Abmessungen: 340 x 340 x H 210 cm. Packmaß 70 x 25 x 25 cm. Gewicht ca. 15,1 kg. Nr. 13108 419.-

#### Schlafzelt/Innenzelt ALBATROS.

Abmessungen 140 x 220 x H 175 cm. Gewicht 1 kg. Nr. 13109 49,95

#### **Bus-Vorzelt PICCO AIR**





Bus-Vorzelt PICCO AIR. Zeltmodell mit Luftschlauch-Konstruktion. Klein im Packmaß und doch geräumig. Schnell und einfach aufgebaut.

Für Busse mit Regenrinnenhöhe von 180 - 220 cm. **Zeltbreite:** ca. 320 cm **Zelttiefe:** ca. 150 + 100 cm Ausstattung: innenseitig verschweißte Nähte, fest eingenähter Boden.

Material: Texolan 30, PU-beschichtet.

Vorderwand: zwei Klarfolienfenster, mit Gardinen ausgestattet, Eingang hochrollbar und als Sonnendach ausstellbar, oberhalb der Eingangstür Gazeeinsatz mit ausstellbarer Lüftungshaube, unterhalb seitlich wegrollbarer Gazeeinsatz, der durch Reißverschluss verschließbar ist und vor Insekten schützt. Seitenwände: links mit Lüftungsfenster (Gaze/ Klarfolie), mit Stoffklappe und Reißverschluss bis zur Hälfte oder komplett verschließbar, rechts mit hochrollbarem Eingang und eingearbeitetem Lüftungsfenster (Gaze/ Klarfolie), ebenfalls mit Stoffklappe und Reißverschluss bis zur Hälfte oder komplett verschließbar. Darunter seitlich wegrollbarer Gazeeinsatz, der durch Reißverschluss verschließbar ist. Eingang zusätzlich als Sonnendach ausstellbar. Rückwand: hochrollbar, Verbindungsschleuse mit

Hohlsaum für den Schleusenstab und Vorbereitung zur optionalen Anbringung von Keder- oder Magnetadapter.

Gestänge: Air-In-System mit einem Luftschlauch-Durchmesser von 10 cm, 2 Kammern, 3 Air-In Distanzpolster zur Aussteifung der Zelttiefe.

Lieferumfang: Zelthaut, Gardinen, Abspannmaterial, Schleusenstab, 2 Aufstellstangen, Tragetasche, Zeltboden und Doppelhubpumpe.

Packmaß: ca. 75 x 23 cm Gewicht: ca. 12 kg

Nr. 13100

# Bus-/Reisemobil-Vorzelt A.I.R TECH TRAILS

Freistehendes Bus-/Reisemobil-Vorzelt mit aufblasbarem A.I.R. Tech Luftgerüst (2 Bögen). Verbindungsschleuse mit direktem Zugang zum Fahrzeug.

#### Eigenschaften:

- Alle Fenster sind verdunkelbar
- Vorder- und Seiteneingang mit Moskitogaze
- Schutzdach an der Vorderseite
- Große Verbindungsschleuse
- Mittels RV herausnehmbare Verbindungsschleuse
- Verbindungsschleuse mit Eingangstür
- Verschließbare Rückwand
- Dauerbelüftung Kabelzugang
- Eingenähter Zeltboden
- Zahlreiche Abspannpunkte
- Hohe Stabilität
- Inklusive Montagematerial und Packtasche

#### Verbindungsmöglichkeiten zum Fahrzeug:

- Mit Keder
- Mit Schleusenstab
- Dachreling





Material: Oxford-Polyester (100 % Polyester), PUbeschichtet, Wassersäule 3.000 mm.

Gestänge: AIRTUBE

Serienmäßiges Zubehör: 2 Aufstellstangen, Schleusenstab, Spannleinen, Heringe, Packtasche, Doppelhubpumpe.

Abmessungen: 320 x (220 + 100) x H 215 cm. Packmaß 80 x ø 33 cm. Gewicht ca. 18 kg.

Bus-Vorzelt AIR TECH TRAILS LC. Für Fahrzeuge mit einer Anschlusshöhe von 180 - 220 cm.

Nr. 13216 529.-

Reisemobil-Vorzelt AIR TECH TRAILS HC. Für Fahrzeuge mit einer Anschlusshöhe von 245 - 280 cm.


Nr. 13217 569.-




#### **Bus-Vorzelt TROUPER AIR 2.0**









Unser Preis **599,—** 

Bus-Vorzelt TROUPER 2.0. Die neue Version 2.0 präsentiert sich mit einem neuen Luftrahmen, der die Raumausnutzung bei gleicher Standfläche optimiert. Alle restlichen, einzigartigen Eigenschaften der A.I.R. Tech Zelt- und Vorzeltkollektion bleiben unverändert erhalten. Mit einer Verbindungsschleuse, die einen Höhenbereich von 180 - 220 cm abdeckt ist das Trouper 2.0 auch für den Einsatz an mittelgroßen Minibussen geeignet.

#### Eigenschaften:

· Geräumiges Mobilzelt

- freistehende Konstruktion
- mit Crossbeam-Technologie
- Eingangstüren mit Moskitonetz
- inklusive Doppelhubpumpe mit Überdruckventil
- mit rundum eingenähtem Zeltboden
- große Panoramafenster
- · zusätzliche Dachlüftung
- · zahlreiche Abspannpunkte

**Verbindungsmöglichkeiten zum Fahrzeug:** mit Keder, Schleusenstab oder Klettband an der Reling. **Anschlusshöhe (Fahrzeug/Regenrinne):** 180 - 220 cm **Material:** 150D Oxford Polyester, Wassersäule 3.000 mm.

Gestänge: TPU Airtube + Fiberglas-Gestänge. Lieferumfang: Außenzelt mit Boden, Gestänge, 2 Aufstellstäbe, Schleusenstab, Spannleinen,

Abmessungen: 310 x 260 x H 230 cm.

Packmaß 80 x  $\emptyset$  35 cm. Gewicht ca. 20,5 kg.

Nr. 13212 599,-

Schlafzelt TROUPER. Abmessungen

Heringe, Packsack.


140 x 220 x H 155 cm. **Nr. 13213** 

3213 45,95

#### **Bus-Vorzelt A.I.R. TECH DRIFTER**







**Bus-Vorzelt A.I.R. TECH DRIFTER.** Freistehendes Buszelt mit aufblasbarer A.I.R. Tech Tunnel-Aufbaustruktur für ein großes Extra an zusätzlichem Wohn-, Stau- und Schlafraum.

#### Eigenschaften:

Einfacher, schneller Aufbau dank aufblasbarer A.I.R. Tech-Rahmenstruktur, 3-lagiges Luftschlauchsystem, optimales Verhältnis zwischen Raum und Fläche dank Tunnelkonstruktion, eingenähter Zeltboden, Front- und Seiteneingänge sind als Sonnendach hochstellbar (Aufstellstangen nicht im Lieferumfang), sehr stabiles Zelt-Abspannsystem mit starken Gurten, Doppelhubpumpe mit Überdruckventil im Lieferumfang enthalten.

**Verbindungsmöglichkeiten zum Fahrzeug:** mit Keder oder Schleusenstab.

Anschlusshöhe (Fahrzeug/Regenrinne): 180 - 220 cm Material: 190T Polyester PU (100 % Polyester),

Wassersäule 3.000 mm.

**Lieferumfang:** Außenzelt mit Bodenwanne, Spanngurte, Heringe, Doppelhubpumpe, Packsack.

**Abmessungen:** 340 x 315 x H 205 cm. Packmaß 100 x Ø 38 cm. Gewicht ca. 12,2 kg.

Nr. 13233 669.—

#### Schlafzelt A.I.R. TECH DRIFTER.

Abmessungen 140 x 220 x H 175 cm.

Nr. 13234 83,95

#### **Bus-Vorzelt ISOLA AIR TURBO**





Bus-Vorzelt ISOLA AIR TURBO. Das Modell ISOLA AIR TURBO verdankt seiner Kuppel-Konstruktion und den 10 cm starken Luftschläuchen seine hohe Stabilität und dank des Einkammer-Air-In-Systems einen extrem schnellen und einfachen Aufbau. Für Busse mit Regenrinnenhöhe von 180 - 220 cm. Zelttiefe: ca. 300 cm Zeltbreite: ca. 300 cm Material: Texolan 30 (100 % Polyestergewebe), PUbeschichtet, Wassersäule 3.000 mm.

Ausstattung: fest eingenähter Boden, innenseitig verschweißte Nähte.

Vorderwand: mit großem Lüftungsfenster und Außenklappe in der linken Hälfte, in der rechten Hälfte ein Eingang, der in geschlossenem Zustand ein großes Lüftungsfenster ist (mit Außenklappe).

Seitenwände: linke Seitenwand mit Lüftungsfenster (eine Hälfte Gaze, die andere Hälfte Klarfolie), mit Stoffklappe und Reißverschluss auf die Hälfte sowie komplett verschließbar, rechte Seite mit hochrollbarer Tür und eingearbeitetem Lüftungsfenster. Rückwand: in zwei Breiten zu öffnen, seitlich nach links wegrollbar, Verbindungsschleuse mit Hohlsaum für den Schleusenstab und Vorbereitung für Kedereinschub.

Konstruktion: Einkammer-Air-In-System mit einem Luftschlauch-Durchmesser von 10 cm, Schleusenstab, eine Doppelhubpumpe wird mitgeliefert. Lieferumfang: Zelthaut inklusive Zeltboden, Gardinen, Abspannmaterial, Doppelhubpumpe und Tragetasche.



Packmaß: ca. 75 x 23 cm.

Gewicht: ca. 16,5 kg. Nr. 13221 698.-

Schlafzelt. Abmessungen 140 x 200 cm. Gewicht 1 kg. Nr. 13222

74.95

#### **Bus-Vorzelt PEGASUS AIR**





Bus-Vorzelt PEGASUS AIR. Das Modell Pegasus Air ist ein Raumwunder, denn es wird parallel zum Fahrzeug aufgebaut und garantiert dadurch eine optimale Flächennutzung. Dank seiner Ausstattung ist es besonders vielseitig und flexibel gestaltbar, bis zu vier Schlafplätze sind möglich. Das Zelt ist freistehend und dient während Ihrer Abwesenheit als willkommener Stauraum z. B. für Campingmöbel oder Fahrräder. Das Air-In-System sorgt für einen Aufbau im Handumdrehen.

Für Busse mit Regenrinnenhöhe von 180 – 220 cm. Zelttiefe: ca. 300 cm Zeltbreite: ca. 500 cm Material: Texolan 30 (100 % Polyestergewebe), PUbeschichtet, Wassersäule 3.000 mm.

Ausstattung: fest eingenähter Boden, innenseitig verschweißte Nähte.

Vorderwand: zwei Lüftungsfenster (Gaze/Klarfolie) durch eine Stoffklappe mittels Reißverschluss auf die Hälfte oder komplett verschließbar, rechtes Segment als Eingang hochrollbar, mit Vordach.

Seitenwände: rechte Seitenwand mit hochrollbarem Eingang und Lüftungsfenster (Gaze/Klarfolie), durch eine Stoffklappe mittels Reißverschluss auf die Hälfte oder komplett verschließbar, Eingang zusätzlich als Sonnendach aufstellbar, zusätzlich Folienfenster inkl. Gardine sowie Hochentlüftungen, linke Seitenwand mit zwei verschließbaren Hochentlüftungen.

Rückwand: ein Segment hochrollbar; Verbindungsschleuse mit Hohlsaum für den Schleusenstab und Vorbereitung für Kedereinschub.

Konstruktion: Air-In-System mit einem Luftschlauch-Durchmesser von 10 cm, 3 Kammern, 6 Air-In-Dis-



tanzpolster für die Zeltbreite und Schleusenstab. Lieferumfang: Zelthaut inklusive Zeltboden, Gardinen, Abspannmaterial, Doppelhubpumpe, Tragetasche, 2 Aufstellstangen.

Packmaß: ca. 95 x 35 cm.

Gewicht: ca. 24 kg. Nr. 13223 825.-

Schlafzelt-Set. Abmessungen 140 x 210 cm.

Gewicht ca. 3 kg. Nr. 13444

112.—

#### **Bus-Vorzelt ADVANTOURER**






Bus-Vorzelt ADVANTOURER. Neues innovatives
Bus-Vorzelt mit einem Außenzelt aus Polycotton.
Dadurch ist es wesentlich atmungsaktiver und UVbeständiger als herkömmliche Polyesterzelte.
Eigenschaften: Schnell aufgebauter, freistehender A.I.R. Tech-Rahmen, eingenähter Zeltboden,
Verbindungstunnel mit Seitentür, Vorzeltdach mit
Seitenwänden zum Sonnen- und Regenschutz,
Wohnbereich mit großer Moskitogaze (verdunkelbar), große Eingangstür mit Moskitogaze, mit parzialoder kompletter Öffnung, großer Seiteneingang.

Anschlusshöhe (Fahrzeug/Regenrinne): 180-230 cm. Material: Außenzelt Polycotton (Baumwoll-Polyester Mischgewebe), Innenzelt atmungsaktives Polyester (100 % Polyester), Boden PE (100 % Polyethylen). Gestänge: AIRTUBE und 2 Stahl-Aufstellstangen Abmessungen: (140+180+100) x 350 x H230/215 cm. Packmaß 80 x Ø 41 cm. Gewicht 32,1 kg.

Nr. 13224 899,—

Schlafzelt ADVANTOURER. Gewicht ca. 1 kg.
Nr. 13226

13226 49,95



# Wichtiges Zubehör für alle Bus- und Reisemobil-Vorzelte



1. Kederadapter-Set. Zur Befestigung des Bus-Vorzeltes bei Fahrzeugen ohne Regenrinne. Für die Kederstärken 5 und 7 mm. Nr. 13144 29,95

2. Magnet-Adaptersatz für Bus-Vorzelte. Bietet eine noch schnellere Möglichkeit der Anbindung ans Fahrzeug. Er haftet auf ebenen Blechdächern. An dem textilummantelten Magnetstreifen ist einseitig ein Keder angenäht, der mit dem Zelt über eine beiliegende Doppelkederschiene verbunden wird.

Nr. 13123 47,95

3. Klappsauger. Zur Befestigung des Schleusenstabes auch ohne Regenrinne oder Kederschiene: Schleusenstab einfach in den Klappsauger klemmen und diesen auf dem trockenen, sauberen Fahrzeugdach



befestigen. Metallkörper ø 5,5 cm. Preis pro Stück.

Nr. 13230 11,9

**4. Befestigungs-Saugnapf mit Haken.** Lackschonende Anbringung von Vorzelten oder Sonnendächern mittels Unterdruck-Befestigungssaugnapf an Fahrzeugen ohne Regenrinne (z. B. VW T4). Ø 10 cm - belastbar bis max. 10 kg

Nr. 13167 11,95

13,95

ø 12 cm - belastbar bis max. 15 kg  $$\operatorname{\textbf{Nr.}}$$  13232

#### 5. Befestigungs-Saugnapf mit Ring + S-Haken.

Schraubenlose Befestigung von Vorzelten/Buszelten, Sonnendächern, Sonnensegeln, u. v. m. Der Saugnapf wird einfach auf einer glatten, sauberen und



trockenen Fahrzeugfläche angesetzt und der Hebel umgelegt, dadurch wird ein sehr starkes Vakuum erzeugt. Klappsauger (ø 11,5 cm) aus Kunststoff mit stabilem Kunststoffhebel. Inklusive zwei S-Haken. Belastbar bis max. 10 kg. Nr. 13231 10,95


Schleusenstab. (o. Abb.) Zur Anbringung des Bus-Vorzeltes an der Regenrinne. Länge 280 cm, mit 3 Klemmschellen. Nr. 13122 23,95



# **Heckklappenzelt COMET**







# BRUNER .

Einfache Montage, rahmenlose Konstruktion und eine sehr kompakte Stauraumgröße machen das COMET Heckklappenzelt zur perfekten Wahl für alle VW T5/T6 Besitzer. Es schafft zusätzlichen Platz im Heck, damit Sie Ihre Fahrräder aufbewahren, kochen oder schlafen können. Eine perfekte Möglichkeit, Ihrem Fahrzeug etwas mehr Bewegungsfreiheit zu verleihen. Schnelle und einfache Montage. Platzieren Sie das COMET über die Heckklappe Ihres VWs. Es wird kein Rahmen benötigt. Zwei große Eingangstüren ermöglichen eine gute Belüftung und ein angenehmes Raumklima. Mit Befestigungsmaterial und Tragetasche.

Material: 150D Oxford Polyester PU (100 % Poly-


ester), Wassersäule 3.000 mm.

Gestänge: 2 Aufstellstangen ø 16 mm, 210 cm lang.

Anschlusshöhe: 205 cm

**Abmessungen:** 200 x 200 x 205 cm. Packmaß 63 x 18 cm. Gewicht 5,1 kg.


Nr. 13101 155,-





# **Heckklappenzelt PILOTE**







Speziell entwickeltes, rahmenloses Heckklappenzelt zum Befestigen an der Heckklappe des VW Caddy. Ideal um zusätzlichen Raum im Heckbereich des Fahrzeugs zu schaffen und im Innenbereich etwas mehr Bewegungsfreiheit zu erlangen. Schnelle und einfache Montage. Eine große Eingangstür ermöglicht eine gute Belüftung und ein angenehmes Raumklima. Mit Befestigungsmaterial und Tragetasche. Material: 150D Oxford Polyester (100 % Polyester).

Anschlusshöhe: 170 cm


**Abmessungen:** 135 x 135 x H170/200 cm. Packmaß 50 x ø 12 cm. Gewicht 2,1 kg.

Nr. 13102

Aufstellstangen PILOTE. Optionale Aufstellstangen

99.95

(2 Stück, ø 16 mm, 195 cm lang) passend für Heckklappenzelt PILOTE. Nr. 13104



# **Autozelt CRUISER AIR**





Freistehendes, aufblasbares Autozelt für fast alle Kombis, SUVs oder Minivans. Das CRUISER AIR ist mit dem AirTube Luftkanalsystem für einen schnellen, einfachen Aufbau ausgestattet. Der Wohnraum ist für 4 Personen geeignet. Er verfügt über ein großes, abschließbares Netzfenster und auf beiden Seiten befindet sich eine Netztür. Die eingenähte Bodenplane sorgt dafür, dass Wasser und Schmutz draußen bleiben. Das CRUISER AIR ist das ideale Zelt für Wochenenden oder Kurzurlaube. Inklusive Pumpe, Heringen, Abspannseilen und Aufbewahrungstasche. Material: 150D Oxford 100 % Polyester, Wassersäule 3.000 mm, UPF 50+, alle Nähte abgetaped.

Gestänge: AirTube ø 10 cm - Fiberglas ø 9,5 mm.

Anschlusshöhe: 180 cm

Abmessungen: 230 x 280 x 205 cm. Packmaß 45 x 15 x 15 cm. Gewicht 10,9 kg.

> Nr. 13116 499,95



#### Reisemobil-Vorzelt ATLANTIS PRO





Reisemobil-Vorzelt ATLANTIS PRO. Das ATLANTIS PRO ist ein freistehendes Reisemobil-Vorzelt, einfach aufzustellen und zusätzlich mit einem Sonnendach ausgestattet. Dieses bietet Schatten und schützt Sie vor Regen beim Betreten des Zeltes. Es ist das ideale Zelt für Leute, die während ihres Aufenthalts mobil sein wollen. Für Reisemobile mit einer Anschlusshöhe bis zu 310 cm.

**Zelttiefe:** 240 cm + Sonnendach **Zeltbreite:** 380 cm **Höhe:** 210/280 cm

Material: 185T Polyester (100 % Polyester), Wassersäule 3.000 mm, alle Nähte getaped.

Extras: Belüftungsmöglichkeiten, Fenster, leichter Aufbau, freistehend mit Rückwand, Rückwand von rechts nach links wegrollbar, von links nach rechts wegrollbar oder ganz rausnehmbar, Seiteneingang

hochrollbar, Vorderwand-Fenster mit Gardinen verschließbar, Seitenfenster ½ Gaze, ½ klare

Fensterfolie, beide mit dunkler Reißverschlussklappe verschließbar.

Gestänge: Fiberglas ø 12,7 mm / Stahl ø 19 mm.

**Farbe:** Grau/Dunkelgrau. **Packmaß:** ca. 80 x ø 30 cm.

Gewicht: ca. 20,5 kg. Nr. 13403 489,95

#### Reisemobil-Vorzelt MAXUM





Reisemobil-Vorzelt MAXUM. Idealer Begleiter für Teilintegrierte und Kastenwagen: MAXUM besticht durch attraktive, harmonische Farbgebung und viele innovative Details! Für Fahrzeuge mit Türoberkante bei 235 cm und einer Gesamthöhe von 280 cm.

**Zelttiefe:** 250 cm **Zeltbreite:** 350 cm

**Material:** Texolan 30 (100 % Polyester), PU-beschichtet, Wassersäule 3.000 mm.

**Vorderwand:** Eingang seitlich wegrollbar, mit Klarfolienfenster inklusive Gardine.

Seitenwände: Lüftungsfenster (Gaze/Klarfolie), mit Stoffklappe und Reißverschluss auf die Hälfte und komplett verschließbar, erstes Segment der rechten Seitenwand hochrollbar.

**Rückwand:** in zwei Breiten seitlich zu öffnen, variabler, abnehmbarer Windschutz, mit Verbindungsschleuse und Überwurflasche.

**Gestänge:** 3 Longlife-Bogenstäbe 12,7 mm (ummantelte Fiberglasstäbe), 3 Dachstangen und 6 Standbeine, 19 mm Aluminium.

**Lieferumfang:** Zelthaut, Zeltboden, Gestänge, Gardinen, Abspannleinen, Erdnägel, Gestänge-Packsack, Zelttragetasche.

**Packmaß:** ca. 85 x 30 cm. **Gewicht:** ca. 16,5 kg.

Nr. 13443 529.—



#### Reisemobil-Vorzelt MILANO RV AIR









Reisemobil-Vorzelt MILANO RV AIR. Reisemobil-Vorzelt mit AirTube-Luftkanal-System für schnellen und einfachen Aufbau. Das Milano RV AIR bietet viel Komfort sowohl bei kürzeren als auch bei längeren Aufenthalten. Die Vorderwand ist herausnehmbar oder zur Mitte wegrollbar. Ein kleines Vordach schützt gegen Sonne und bietet daher einen zusätzlichen Schattenplatz. Die großen klaren Fenster sorgen für viel Licht an dunklen Tagen und können in der Nacht durch Abdeckungen verschlossen werden. Die zwei seitlichen Türen sind zusätzlich mit Moskitogaze ausgestattet. In der Dachspitze befindet sich eine Ventilation. Für Fahrzeuge mit einer

Anschlusshöhe von 250 - 280 cm.

Material: Dach aus 100 % Polyester 150D, PU-beschichtet, Wassersäule 5.000 mm, Nähte getaped, Seitenteile aus 100 % Polyester 75D, PU-beschichtet, Wassersäule 3.000 mm, Nähte getaped.

**Gestänge:** Fiberglas ø 8,5 mm und AirTube-Luftkanal. **Lieferumfang:** Zelthaut, Luftpumpe, Windblende und Andruckstangen.

**Abmessungen:** Bodenmaß (BxT) 325 x 265 cm, Innenhöhe 245/190 cm. Packmaß 70 x 35 x 35 cm.

Kedermaß: 330 cm. Gewicht: 15 kg.

Nr. 13203 589,95

# Reisemobil-Vorzelt PATRON AIR HIGH HQ





Ein idealer Begleiter für Teilintegrierte, Kastenwagen und Busse. PATRON AIR HIGH HQ überzeugt durch innovative Details und ein ansprechendes Design. Das Air-In-System gewährleistet einen schnellen Aufbau. Das robuste und hochwertige HQ-Gewebe verleiht dem Zelt seine solide Standfestigkeit. Für Fahrzeuge mit Türoberkante bei 235 cm und einer Gesamthöhe von 300 cm.

**Zelttiefe:** ca. 240 + 60 cm **Zeltbreite:** ca. 340 cm **Ausstattung:** fest eingenähter Boden, innenseitig verschweißte Nähte.

Material: Texolan 150 HQ (High Quality), PU-beschichtet (100 % Polyestergewebe)

Vorderwand: drei Klarfolienfenster inkl. Gardine, Klarfolienfenster in der Mitte als Eingang hochrollbar oder als Sonnendach ausstellbar (Aufstellstangen optional), darunter zusätzlich ein komplett hochrollbarer Gazeeinsatz durch Reißverschluss verschließbar. Seitenwände: beide Seitenwände mit Lüftungsfenster (½ Gaze, ½ Klarfolie) mit Klappe verschließbar; darunter ein komplett hochrollbarer Gazeeinsatz durch Reißverschluss verschließbar, beide Lüftungsfenster mit verschließbarer Klappe sind zusätzlich als Eingang hochrollbar oder als Sonnendach ausstellbar (Aufstellstangen optional), zusätzlich im hinteren Bereich eine wegrollbare Tür.

**Rückwand:** in zwei Breiten zu öffnen, nach links wegrollbar, Verbindungsschleuse und Überwurflasche, Hohlsaum zum Einschub einer Kederseele, damit ein Magnetadapter bzw. Kederadapter-Set befestigt werden kann, Klettbänder sind angenäht, die zum Aufrollen der Überwurflasche oder zur Befestigung geeignet sind.

**Konstruktion:** Air-In-System mit einem Luftschlauch-Durchmesser von 10 cm, 3 Kammern, 6 Air-In-Distanzpolster für die Zelttiefe. **Lieferumfang:** Zelthaut inkl. Zeltboden, Gardinen, Abspannmaterial, Gestängeskizzen Doppelhubpumpe und Tragetasche.

**Packmaß:** ca. 95 x 40 cm.

**Gewicht:** ca. 26 kg. **Nr. 13406 1.135,—** 

Schlafzelt PATRON AIR HIGH. Abmessungen ca. 140 x 210 cm. Gewicht 1 kg. Nr. 13228 74,50

Aufstellstab Alu (110 - 200 cm, pro Stück)

Nr. 13229 21,95





#### Küchen- und Gerätezelt COOKHOUSE BLUE

Ideales Koch- und Beistellzelt mit einfachem Pultdach.

#### Eigenschaften:

- Große verdunkelbare Fenster in der Rückwand
- Eingangstür hochrollbar oder als Sonnendach aufstellbar
- Inklusive Packsack und Montagematerial

Material: 100 % Polyester, mit PU-Beschichtung.

Gestänge: Stahlgestänge ø 19 mm.

Grundfläche 180 x 160 cm. Höhe 205 cm. Packmaß ca. 76 x ø 23 cm. Gewicht ca. 14 kg.

Nr. 14183 109,-





#### Küchenzelt VIDA NG

Klassisches Küchenzelt mit einfachem Pultdach.

#### Eigenschaften:

- Seitlich wegrollbare Eingangstür
- 3 große verschließbare Gazefenster
- Hochentlüftung
- Mit hochgezogenem Erdstreifen
- Mit Montagematerial und Tragetasche

Material: Dach und Erdstreifen aus PVC / Polyester Oxford (100 % Polyester). Gestänge: Stahlgestänge ø 19 mm.

Grundfläche 200 x 150 cm. Höhe 195/215 cm. Gewicht ca. 15 kg.

Nr. 14196 199,-

Grundfläche 200 x 200 cm. Höhe 195/215 cm. Gewicht ca. 16,5 kg.

Nr. 14197 219,—













#### Küchenzelt GUSTO NG

Küchenzelt mit einfachem Pultdach.

#### Eigenschaften:

- Große verschließbare Gazefenster
- Umlaufender Erdstreifen
- Mit vergrößerter Eingangstür und zusätzlichen Lichtfenstern
- Mit Montagematerial und Tragetasche

Material: PVC / Polyester Oxford / PVC (100 % Polyester).

Gestänge: Stahlgestänge ø 19 mm.

Grundfläche 150 x 150 cm. Höhe 195/215 cm. Gewicht ca. 15 kg.
Farbe Blau

Nr. 14141

Farbe Grau

Nr. 14192

199,—
199,—

Grundfläche 200 x 150 cm. Höhe 195/215 cm. Gewicht ca. 16,5 kg.
Farbe Blau

Nr. 14144
Farbe Grau

Nr. 14193

219,—
219,—

Grundfläche 200 x 200 cm. Höhe 195/215 cm. Gewicht ca. 18 kg.
Farbe Blau

Nr. 14148

249,—
Farbe Grau

Nr. 14194

249,—













Das freistehende Gerätezelt mit Giebeldach ist vielseitig einsetzbar. Inklusive

Packsack und Montagematerial.

**Extras:** zwei kleine und ein großes Belüftungsfenster. **Material:** PVC / Oxford Polyester (100 % Polyester).

Gestänge: Stahlgestänge ø 19 mm.

Abmessungen: Grundfläche 225 x 160 cm. Höhe 175/195 cm.

**Packmaß:** ca. 94,5 x 22 x 28 cm.

Gewicht: ca. 13,9 kg.

Nr. 14137 239,—



#### Küchenzelt TRIGANO

Ein praktisches Küchen- oder Beistellzelt mit perfekter Luftzirkulation.

Extras: hinteres Fenster mit Moskitonetz und Klappe, die Eingangstür kann als Sonnendach ausgestellt werden (Aufstellstangen sind im Lieferumfang enthalten). Material: Polyester mit beidseitiger PVC-Beschichtung (100 % Polyester), wetter-

echt und vollständig abwaschbar. **Gestänge:** Stahlgestänge ø 19 mm.

Abmessungen: Grundfläche 200 x 160 cm. Höhe 190 cm.

**Packmaß:** ca. 110 x 24 x 18 cm.

Gewicht: ca. 17 kg.

Nr. 14163 235,-









#### Küchenzelt FLAMBO

Freistehendes Küchenzelt mit stabilem Stahlgestänge.

**Extras:** großes Fenster mit Moskitogaze und Verdunkelung an der Zelt-Rückseite, zwei Fenster an den Seitenwänden, Dauerbelüftung, rundum eingenähte Bodenwanne mit abklappbarer Schwelle, sehr windstabil.

Material: PVC / Polyester / Oxford PVC (100 % Polyester).

Gestänge: Stahl ø 22/19 mm.

Abmessungen: Grundfläche 240 x 160 cm, Höhe 195/215 cm.

**Packmaß:** 112 x Ø 22 cm. **Gewicht:** ca. 21 kg.

Nr. 14202 289,—









#### Küchenzelt DELIBOX

Großes Küchenzelt mit Pultdach.

**Eigenschaften:** seitlich wegrollbare Eingangstür, drei große Fenster mit Moskitogaze, rundum verdunkelbar, Dauerbelüftung, Rundum-Schmutzstreifen, als Küchen- und Aufbewahrungszelt verwendbar, mit Montagematerial und Tragetasche.

Material: PVC (100 % Polyvinylchlorid).

Gestänge: Stahl ø 22 mm.

Abmessungen: Grundfläche 240 x 160 cm, Höhe 195/220 cm.

**Packmaß:** 112 x ø 22 cm. **Gewicht:** ca. 22,2 kg.

Nr. 14203 329,—





















1. Küchenzelt CHEF II. Modernes Küchen- und Gerätezelt in Leichtbauweise. Mit drei verdunkelbaren Gazefenstern, ausstellbarem Verandadach, Hochentlüftung und hochgezogenem Erdstreifen aus beidseitig beschichtetem Polyester. Komplett mit Packsack und Montagematerial.

Material: 100 % Polyester, UV-resistent. Wassersäule 2.000 mm.

Gestänge: Fiberglas/Stahl.

Grundfläche 200 x 200 cm. Höhe 190/230 cm.

Packmaß ca. 76 x 23 cm. Gewicht 11,6 kg.

Nr. 14158 209,—

Badekabine CABINA. Praktisches Kabinenzelt für Camping und Strand. Perfekt geeignet, um sich zu duschen und umzuziehen, aber dank seines Belüftungssystems auch als einfaches Kochzelt bestens verwendbar. Einfacher Aufbau. Mit RV-Tür und umlaufendem Schmutzstreifen. Die steilen Wände sorgen für einen geräumigen Innenraum. Kompaktes Packmaß. Montagematerial und eine praktische Tragetasche sind im Lieferumfang enthalten.

Material: 100 % Polyester, UV-resistent. Wassersäule 1.000 mm.

Gestänge: Fiberglasgestänge.

2. CABINA II NG. Grundfläche 140 x 140 cm. Höhe 205 cm.

Packmaß ca. 67 x 23 cm. Gewicht ca. 2,65 kg. **Nr. 14182 79,95** 

3. CABINA MAXI NG. Grundfläche 180 x 160 cm. Höhe 205 cm.

Packmaß ca. 70 x 27 cm. Gewicht ca. 4 kg. **Nr. 14187 93,95** 

**4. Mehrzweckzelt SANITY.** Vielseitig einsetzbares Sanitär- und Mehrzweckzelt mit stabilem Stahlgestänge, herausnehmbarem Boden und verschließbarem

Gazefenster. Inklusive verschiedener funktioneller Detaillösungen und einer praktischen Packtasche.

Material: Polyester 68D 190T PU (100 % Polyester), Wassersäule 2.000 mm. Gestänge: Stahl ø 16 mm.

Grundfläche 140 x 140 cm. Höhe 205 cm. Packmaß ca. 80 x 41 cm. Gewicht ca. 6 kg.

Nr. 14100 99,95

Abstellzelt BIKE SHELTER. Abstellzelt, das anhand eines Keders einfach in die vorhandene Kederleiste über dem Heckfenster eingezogen wird. Der ideale Platz um z. B. Ihr Fahrrad ungesichtet abzustellen oder für alle anderen Campingutensilien, die vor Regen und Schmutz geschützt werden sollen.

Material: 100 % Polyester. Farbe Grau.

5. Abstellzelt BIKE SHELTER.

Abmessungen (BxH) 150 x 190 cm. Gewicht ca. 0,5 kg. Nr. 14107 62,95 6. Abstellzelt BIKE SHELTER XL.

Gestänge: Fiberglas ø 9,5 mm. Abmessungen 190 x 170 x 190 cm.

Packmaß 65 x 10 x 10 cm. Gewicht ca. 2,4 kg. Nr. 14173 94,95

- **7. Pop-Up Umkleidezelt.** Multifunktionelles Pop-Up Umkleide-/Duschzelt. Sehr leichter Aufbau und ein kleines Packvolumen. Inklusive Tragetasche.
- Material: 100 % Polyester, PU-beschichtet, Wassersäule 1.000 mm
- Gestänge: Fiberglas
- Grundfläche 120 x 120 cm, Höhe 190 cm
- Gewicht ca. 1 kg Nr. 14174 49,95









#### 1. Schlafzelte DREAM.

 $Leichtes\ Zeltgewebe,\ wasserdichte\ Bodenwanne\ aus\ beidseitig\ beschichtetem\ Bändchengewebe\ (100\ \%\ Polyester),\ verstellbare\ Bindebänder,\ Innentasche.$ 

#### Schlafzelt DREAM für Vorzelte.

Größe 140 x 200 cm	Nr. 10792	89,95
Größe 180 x 200 cm	Nr. 10793	119,—
Schlafzelt DREAM für Erkeranbau.		
Größe 120 x 200 cm	Nr. 10790	79,95

#### 2. Schlafkabine für Vorzelt.

Universal-Schlafkabinen für Ihr Vorzelt. Diese Kabine wird mittels Haken einfach

am Gestänge befestigt und passt in jedes Vorzelt.

Material: Polyester/Baumwollmischgewebe (65 % Polyester/35 % Baumwolle) mit PVC Boden.

Größe 210 x 145 x 185 cm. Gewicht 3,05 kg.	Nr. 10717	81,95
Größe 210 x 180 x 185 cm. Gewicht 3,65 kg.	Nr. 10718	94,95

#### 3. Schlafkabine für Erker.

Universal-Schlafkabine für Ihren Vorzelterker. Diese Kabine wird mittels Haken einfach am Gestänge befestigt. Material: Polyester/Baumwollmischgewebe (65 % Polyester/35 % Baumwolle) mit PVC Boden.

Größe 205 x 135 x 160 cm. Gewicht 2,95 kg. **Nr. 10721 73,95** 



#### Igluzelt CAVE

3-Personen Kuppelzelt. Die klassische Kuppelkonstruktion sorgt für eine angenehme Höhe im gesamten Zelt. Dieses kostengünstige Zelt überzeugt aber auch mit geringem Packmaß und Gewicht. Die Kuppelkonstruktion hat sich in unterschiedlichsten Situationen und unter widrigsten Bedingungen immer wieder bestens bewährt. Inklusive Montagezubehör und Tragetasche.

Personen: 3

Wassersäule: 2.000 mm

Überzelt: 185T Polyester Taffeta, PU-beschichtet (100 % Polyester)

Räume: 1 Schlafkabine

Gestänge: Fiberglas-Gestänge (8,5 mm)

Boden: 100 % Polyethylen


Abmessungen: 80 + 220 x 200 x H 120 cm

Gewicht: 3,0 kg

Nr. 14531 29,95











#### Zelt IMAGE MAN

Das für zwei Personen ausgelegte Image ist ein klassisches, einwandiges Firstzelt mit einer neu entwickelten gebogenen Fiberglas-Firststange und integriertem Zeltboden. Vor der Insektenschutztür mit durchgehender Netzausstattung befindet sich ein Vorraum, der sich hervorragend zum Abstellen von schmutzigen Schuhen eignet. Die mit flippigen Fotoprints versehenen Zeltwände sind auf Festivals ein echter Blickfang und sorgen für Gesprächsstoff.

Personen: 2

Wassersäule: 1.500 mm

Überzelt: 190T, 100 % Polyester, PU-beschichtet

Räume: 1 Schlafkabine Gestänge: Fiberglas (ø 11 mm) Boden: 100 % Polyethylen Packmaß: 65 x 13 cm Gewicht: 1,7 kg

Nr. 14316 28,95



# BRUNER



#### Igluzelt STRATO 2

Einlagiges Zelt mit Kuppelbelüftung. Inklusive Montagezubehör und Packsack.

Personen: 2

Wassersäule: 1.000 mm

Überzelt: 100 % Polyester, PU-beschichtet

Räume: 1 Schlafkabine

Gestänge: Außenliegendes Fiberglas-Gestänge

Boden: 100 % Polyethylen

Abmessungen: 205 x 150 x H105 cm

Packmaß: 64 x 14 cm Gewicht: ca. 2,1 kg

Nr. 14309 39,95



#### Vango TANGO 200

Das Tango ist ein Tunnelzelt mit einem seitlichen Eingang und bietet somit einen längeren Vorraum als Modelle mit einem Fronteingang. Zusätzlicher Komfort kann durch das Ausstellen des Eingangs zum Vordach erreicht werden. Das Zelt ist durch seinen Grundriss für junge Paare und Camper geeignet. Das Zelt wird komplett mit Außenzelt und Innenzelt gemeinsam aufgebaut. Bei dieser Aufstellmethode ist das Innenzelt/Schlafkabine bereits an das Außenzelt angehängt und man spart Zeit beim Aufbau. Packsack mit Kompressionsriemen und großer oberer Öffnung für einfaches und schnelles Verstauen. Durch die obere Öffnung muss das Zelt nicht exakt auf den Durchmesser des Packsacks zusammengerollt werden und kann anschließend mit den Riemen komprimiert werden.

Personen: 2

**Material:** Außenzelt ProTex 70D Polyester (100 % Polyester), PU-beschichtet, wasserdicht und robust, Wassersäule 3.000 mm, Innenzelt atmungsaktives Polyester (100 % Polyester), Bodenplane 100 % Polyethylen, robust, strapazierfähig und wasserdicht, Wassersäule 10.000 mm.

Räume: 1 Schlafkabine

Gestänge: Vango PowerFlex Fiberglas Gestänge, flexibel und stabil

Abmessungen: 240 x 200 x 90 cm

Packmaß: 52 x 18 cm Gewicht: ca. 3,9 kg







#### **Igluzelt STRATO 2 AUTOMATIC**

Automatik-Igluzelt für 2 Personen. Dank spezieller Seilzugtechnik sekundenschnell aufgebaut und einsatzbereit. Einzeldachausführung mit großer Reißverschluss-Tür. Inklusive Heringe und Packsack.

Personen: 2

Wassersäule: 1.500 mm

Überzelt: 100 % Polyester, PU-beschichtet

Räume: 1 Schlafkabine

Gestänge: Automatisches Fiberglas-Gestänge

Boden: 100 % Polyethylen

**Abmessungen:** 210 x 140 x H 105 cm

Packmaß: 62 x Ø 15 cm Gewicht: ca. 2,3 kg

Nr. 14342 67,95



#### **Kuppelzelt ROCKY 4**

Ein klassisches Kuppelzelt mit großen Sichtfenstern, Dauerbelüftung und eingenähten Taschen. Ein preiswertes gutes Zelt für Ihren nächsten Campingurlaub.

Überzelt: 190T, 100 % Polyester, PU-beschichtet, alle Nähte getaped

Wassersäule: 2.000 mm

Boden: 100 % PolyethylenPersonen: 4

**Räume:** 1 Schlafkabine **Gestänge:** Fiberglas (ø 8,5 mm) **Packmaß:** 57 x 14 x 14 cm

**Gewicht:** 5,8 kg **Farbe:** Dunkelgrau/Grün

Nr. 14121 49,95 Nr. 14314 109,95



**Pop-Up-Zelt FLEXI.** Einfaches und leichtes Touringzelt. Das besondere Faltsystem der Stäbe macht den Auf- und Abbau sehr leicht!

**Außenzelt:** aus 100 % Polyestergewebe, PU-beschichtet, Wassersäule ca. 2.000 mm, Nähte versiegelt und getaped. Eingangstür in der Vorderwand, von innen mit Klappe verschließbar, rechts und links

vom Eingang je ein Fenster, das mit einer Klappe von innen geschlossen werden kann. Zahlreiche Abspannmöglichkeiten an der Zelthaut und für Zeltleinen am Gestänge.

Innenzelt: 210 D Oxford Polyester, PU-beschichtet, Wassersäule 2.000 mm, Eingangstür mit doppelter Tür aus Moskito-Gaze und blickdichtem Gewebe, mit Reißverschluss zu öffnen.

**Gestänge:** Ø 6 mm Fiberglas, als Bogen zusammen-

legbar

Abmessungen: 230 x 140 cm (BxT), Höhe 105 cm.

Packmaß ø 75 x 8 cm. Gewicht ca. 3 kg.

 Pop-Up-Zelt FLEXI rot
 Nr. 14105
 21,95

 Pop-Up-Zelt FLEXI blau
 Nr. 14106
 21,95



Pop-Up-Zelt FUNSTER. Das einwandige Zwei-Personen-Zelt Funster sticht mit einem praktischen Aufstellmechanismus und eleganten Konturen hervor. Eine große Lüftungsöffnung an der Rückseite und eine weitere Öffnung mit Netzstoffausstattung im oberen Bereich der Tür (mit verschließbarem, wasserdichtem Vorhang) garantieren eine ausgezeichnete Luftzufuhr. Nach dem Entpacken entfaltet sich das integrierte Gestängesystem automatisch -Sie müssen das Zelt nur noch mit den beiliegenden Heringen und Abspannseilen verankern.

Zelttyp: Pop-Up Personen: 2

Wassersäule: 1.500 mm

Überzelt: 180T, 100 % Polyester, PU-beschichtet

Räume: 1 Schlafkabine Gestänge: Fiberglas (ø 6 mm) Boden: 100 % Polyethylen

Art des Aufbaus: Pop-Up, in einem Zug


Packmaß: Ø 65 x 5 cm Gewicht: 1,4 kg

Pop-Up-Zelt FUNSTER Gold Flame

Nr. 14317 28,50

Pop-Up-Zelt FUNSTER Jolly Green


Nr. 14318 28,50














Pop-Up-Zelt ANTIC TRIBAL. Wer möchte sich schon mit dem Zeltaufbau abplagen, wenn die Festivalbühnen und das Party-Treiben locken? Dieses faszinierende Zweipersonen-Zelt stellt sich selbst auf! Sie müssen einfach nur den Reißverschluss an der Tragetasche öffnen, das Zelt herausnehmen und das integrierte Gestängesystem hochschnellen lassen. Es müssen keine Zeltstangen eingeführt oder zusammengesteckt werden. Anschließend muss das Antic Pop-Up-Zelt nur noch mit den beiliegenden Heringen und Abspannseilen im Boden verankert werden.

210

Zelttyp: Pop-Up Personen: 2 Wassersäule: 1.500 mm

Überzelt: 190T, 100 % Polyester, PU-beschichtet

Räume: 1 Schlafkabine Gestänge: Fiberglas (ø 6 mm) Boden: 100 % Polyethylen

Art des Aufbaus: Pop-up, in einem Zug

Packmaß: Ø 74 x 4 cm Gewicht: 1,9 kg

Nr. 14119 37,95



#### **Familienzelt BLUEFIELDS**





Familienzelt BLUEFIELDS. Klassisches Tunnelzelt, die Konstruktion ist so einfach, dass der Aufbau auch für Erstcamper kein Problem darstellt. Die zwei getrennten und gegenüberliegenden Schlafkabinen sorgen für ungestörte Nachtruhe.

Personen: 4

Wassersäule: 2.000 mm

Überzelt: 185T Polyester (100 % Polyester)

Räume: 2 Schlafkabinen

Gestänge: Fiberglas (ø 8,5/9,5 mm)

Boden: 100 % Polyethylen

Abmessungen:

450 (125+200+125) x 210 x 190 cm

**Packmaß:** 61 x 19 cm

**Gewicht:** ca. 7,5 kg **Nr. 14533 59,95** 

# **Familienzelt GREYSTONE**



Familienzelt GREYSTONE. Ein kompaktes Tunnelzelt für 4-5 Personen. Es überzeugt durch seine Top-Qualität. Große Lüftungsöffnungen sorgen für ein optimales Raumklima. Der beschichtete Boden verhindert, dass Feuchtigkeit und Kälte eindringt.

 $\label{thm:constraint} \mbox{Ein ansprechendes Zelt mit hoher Stabilit"at.}$ 

Personen: 4-5

Wassersäule: 4.000 mm

Überzelt: 100 % Polyester, PU-beschichtet

Räume: 1 Schlafkabine

**Gestänge:** Fiberglas (ø 11/9,5 mm) **Boden:** 100 % Polyethylen **Abmessungen:** 510 x 300 x 200 cm **Packmaß:** ca. 64 x 28 x 30 cm

Gewicht: ca. 15 kg Nr. 14532 114,—



#### **Familienzelt ZEPHYR 8**



# **Tipi CHEYENNE 500**



**Tipi CHEYENNE 500.** Schnell aufbaubares Familientipi - großer Wohnbereich - große Eingangstür mit Moskitonetz - inklusive Zeltteppich - Belüftungsfenster mit Mückengitter.

Personen: 3

Wassersäule: 3.000 mm Überzelt: 100 % Polyester 190T/68D,

PU-beschichtet Räume: 1 Schlafkabine Gestänge: Stahl ø 25 mm Boden: 100 % Polyethylen Abmessungen: 490 x 490 x 310 cm Packmaß: ca. 72 x 36 x 33 cm Gewicht: ca. 13,5 kg

Nr. 14302 176,—



#### Coleman CHIMNEY ROCK 3 Plus BlackOut





Das Chimney Rock 3 mit dem patentierten BlackOut Bedroom® ist ein zuverlässiger Begleiter für Ihren Camping Ausflug.

Die Tunnelkonstruktion verleiht dem Zelt auch bei Wind Stabilität und garantiert Ihnen eine komfortable Kopfhöhe. Der großzügige Stauraum im Zelt ist perfekt geeignet, um schlammige Schuhe und Gepäck geschützt unterzubringen und durch die beiden Eingänge können Sie das Zelt jederzeit mühelos

betreten und verlassen. **Personen:** 3 Personen

Räume: 2 Schlafraum: 4 m² Stauraum: 3,7 m² Aufbau: Innen zuerst Struktur: Tunnel Gestänge: Fiberglas

Boden Wohnraum: Herausnehmbarer PE-Boden

Boden Schlafbereich: PE, verschweißt, vollständig

integriert

**Außenzelt:** Polyester, PU überzogen, feuerhemmend **Innenzelt:** Atmungsaktives Polyester, Moskitonetz

Nähte: Abgeklebte Nähte Wassersäule: 4.500 mm Packmaß: 58 x 18 x 18 cm Gewicht: 6,9 kg

Nr. 14249 239,95

#### Coleman SPRUCE FALLS 4 BlackOut

















Die beliebte Vis-a-Vis Konstruktion des Spruce Falls macht das Zelt zu einem exzellenten Begleiter für Familien oder Gruppen und verleiht Ihrem Urlaub damit noch mehr Privatsphäre. Die Schlafbereiche sind mit der patentierten BlackOut Bedroom® Technologie ausgestattet und ermöglichen Ihnen, egal wann Sie schlafen möchten, einen erholsame-

ren und tieferen Schlaf. **Personen:** 4 Personen

Räume: 2 Schlafraum: 5,9 m² Wohnraum: 4,1 m² Total: 10 m²

Aufbau: Außenzelt zuerst Struktur: Vis-a-vis Gestänge: Fiberglas

**Boden:** Herausnehmbarer PE-Boden (Wohnraum) / PE, verschweißt, vollständig integriert (Schlafbereich)

Außenzelt: Polyester, PU überzogen, feuerhemmend Innenzelt: Atmungsaktives Polyester, PU überzogen,

Moskitonetz

Nähte: Abgeklebte Nähte Wassersäule: 4.500 mm Tragetasche: inklusive Packmaß: 60 x 30 x 26 cm Gewicht: 14,4 kg

Nr. 14349 379.95



# Coleman ROCKY MOUNTAIN 5 Plus BlackOut





Dieses Zelt bietet Ihnen das perfekte Gleichgewicht zwischen großzügigem Komfort und schmalem Packmaß. Die praktische Tunnelkonstruktion erfreut sich, vor allem dank des einfachen und schnellen Aufbaus, nach wie vor größter Beliebtheit. Um sich von den Abenteuern des Tages in der Nacht erholen zu können, verfügt das Rocky Mountain über die patentierte BlackOut Bedroom® Technologie von

165 cm

Coleman®. Erholen Sie sich - wo auch immer Sie Ihr

Zelt aufschlagen! Personen: 5 Personen Räume: 3 Schlafraum: 6 m<sup>2</sup>

Stauraum: 5.1 m<sup>2</sup> Struktur: Tunnel Gestänge: Fiberglas











Außenzelt: Polyester, PU überzogen, feuerhemmend Innenzelt: Atmungsaktives Polyester, PU überzogen

Boden: PE, verschweißt, vollständig integriert

Nähte: Abgeklebte Nähte Wassersäule: 4.500 mm Packmaß: 70 x 32 x 30 cm Gewicht: 16,8 kg

Nr. 14274 499.95

# Coleman ROCKY MOUNTAIN 5 Plus XL BlackOut





Das Rocky Mountain 5 Plus XL ist der "große Bruder" des beliebten und preisgekrönten Rocky Mountain 5 Plus. Die Basisdaten sind identisch, allerdings verfügt das Rocky Mountain 5 Plus XL über einen deutlich größeren Vorbau, unter dem Sie wind- und wettergeschützt Zeit verbringen können. Vom Frühstück, über Spielenachmittage bis hin zu gemütlichen Abenden findet hier die ganze Familie Platz zum Verweilen.

215 cm

120 cm 165 cm

Personen: 5 Personen

Räume: 3

Schlafraum: 6 m<sup>2</sup> Wohnraum: 5,1 m<sup>2</sup> Vorbau: 3,7 m<sup>2</sup> Struktur: Tunnel Gestänge: Fiberglas

Boden: PE, verschweißt, vollständig integriert













Außenzelt: Polyester, PU überzogen, feuerhemmend Innenzelt: Atmungsaktives Polyester, PU überzogen,

Moskitonetz Nähte: Abgeklebte Nähte Wassersäule: 4.500 mm Packmaß: 70 x 35 x 29 cm

Gewicht: 17,2 kg

Nr. 14348 549,95





Pavillon MEDUSA LODGE 4x4. Multifunktions-Familienzelt & Outdoor Pavillon mit abnehmbarer Schlafkabine. Ausgehend vom sehr beliebten Medusa Outdoor-Pavillon wurde ein komplett neues Konzept erarbeitet, mit dem Ziel ein möglichst vielfältig einsetzbares Zelt zu entwickeln und zu fertigen.

#### Eigenschaften:

- Wasserdichtes Dach mit erhöhter Wassersäule
- Geräumige Schlafkabine mit vertikalen Seitenwänden und Stehhöhe
- Platz für bis zu 5 Personen
- Material Dach: 68 D Polyester PU (100 % Polyester)
- Inklusive Boden (100 % Polyethylen), Packsack und Montagematerial
- Größe 400 x 400 cm, Höhe 230/190 cm
- Packmaß 69 x ø 25 cm
- Gewicht 15,4 kg

Nr. 24335 359,—





#### Pavillon MEDUSA II.

Hochwertiger Outdoor-Pavillon mit außenliegendem Stahl- und Fiberglasgestänge. Inklusive zweier abnehmbarer Seitenwände. Material: 68 D Polyester PU (100 % Polyester).

1. MEDUSA II 3 x 3. Größe 300 x 300 cm. Höhe

**2. MEDUSA II 4 x 4.** Größe 400 x 400 cm. Höhe 230/190 cm. Packmaß 69 x ø 25 cm. Gewicht 12,2 kg. Farbe Blau **Nr. 24128 249,—**  Farbe Grün/Grau Nr. 24392 249,—

**3. Seitenwandset MEDUSA II.** Zweiteiliges Seitenwandset für Outdoor-Pavillon MEDUSA II. Material: 100 % Polyester.

 Größe 300 cm
 Nr. 24376
 34,95

 Größe 400 cm
 Nr. 24393
 43,95











#### 1. Pavillon AQUAMAR.

Aufblasbarer Outdoor-Pavillon mit neuer Crossbeam-Luftschlauch-Technologie.

#### Eigenschaften:

- Einfacher, schneller Auf- und Abbau
- Mit Stabilisierungsstangen an allen 4 Seiten
- Inklusive Doppelhubpumpe
- Mit Tragetasche
- Mit Montagematerial
- Ein 2-er Set mit Seitenwänden ist optional erhältlich
- UPF-Schutz 50+
- Material: 190T Polyester 75D Polyester PU (100 % Polyester)
- Farbe Grün/Grau

- Größe 300 x 300 x H 220/190 cm
- Packmaß ca. 75 x 29 cm
- Gewicht 13,6 kg

Nr. 24114 339,—

#### 2. Seitenwandset AQUAMAR.

Zweiteiliges Seitenwandset für den Pavillon AQUAMAR. Idealer Schutz vor Wind und als Sichtschutz. Material: 100 % Polyester. Größe 300 cm.

Nr. 24117 32,95

## 3. Pavillon FORTUNE.

Großer Freizeitpavillon 380 x 380 cm mit Bogeneingängen.

• Vielfach einsetzbar für Outdoor und Events

- · Hohe Stabilität
- Optional: 2-er Set Seitenwände
- UPF-Schutz 50+
- Material: Polyester PU (100 % Polyester)
- Gestänge: Stahl ø 19 mm
- Farbe Grün/Grau
- Größe 380 x 380 cm, Höhe 225/185 cm
- Packmaß ca. 85 x 25 cm
- Gewicht ca. 17 kg

Nr. 24131 279,-

### 4. Seitenwandset FORTUNE.

Zweiteiliges Seitenwandset für den Pavillon FORTUNE. Material: 100 % Polyester.

Nr. 24134 56,95



#### 5. Pavillon aufblasbar.

- Einfacher, schneller Auf- und Abbau
- Mit der mitgelieferten Pumpe einfach aufzublasen
- Inklusive Abspannleinen, Heringe und Tragetasche
- Farbe grün/grau
- Material: 300D Polyester mit PU-Beschichtung (100 % Polyester)
- Größe 365 x 365 x H 300 cm
- Packmaß ca. 65 x 26 cm

• Gewicht ca. 11,2 kg

Nr. 24240 359,-

#### Seitenwand für Pavillon aufblasbar.

- Mittels Reißverschluss einfach zu befestigen
- Material: 150D Polyester mit PU-Beschichtung
- Gewicht ca. 0,5 kg

6. Seitenwand mit Gaze Nr. 24241 29,95

7. Seitenwand mit Fenster Nr. 24242 49,95








### Coleman FastPitch™ Shelter









In weniger als 5 Minuten sind Sie mit den Coleman FastPitch™ Sheltern einsatzbereit! Durch 99,9 % UV-Schutz (bis zu 7-facher Schutz im Vergleich zu anderen Sheltern) und einer Temperatur-Reduktion von bis zu 2,5° C kommen Sie auch bei der heißesten Party nicht ins Schwitzen. Die Beine des Shelters sind aus Stahl und können im Handumdrehen abgesenkt, oder hochgezogen werden. Mit einem einfachen "Klick" rasten die Beine auf einer der vormontierten Höhen ein.

#### FastPitch™ Shelter L.

Außenzelt: 150D Polyester, 1000WS, abgeklebte Nähte Gestänge: Stahl (ø 19 mm)

**Grundfläche:** 13,32 m² (365 x 365 cm) **Kopfhöhe:** 272 cm (Mitte), 187 cm (Seiten)

Packmaß: 92 x 26 x 23 cm

Gewicht: 18,1 kg Nr. 24185 269,95



#### FastPitch™ Shelter XL.

Außenzelt: 150D Polyester, 1000WS,

abgeklebte Nähte Gestänge: Stahl (ø 19 mm)

**Grundfläche:** 20,25 m² (450 x 450 cm) **Kopfhöhe:** 282 cm (Mitte), 188 cm (Seiten)

Packmaß: 107 x 27 x 24 cm

Gewicht: 21,7 kg Nr. 24186 319,95

#### FastPitch™ Shelter Sunwall.

Material: Polyester, 150D.


**Größe L.** Gewicht 1,0 kg. **Nr. 24187 49,95 Größe XL.** Gewicht 1,2 kg. **Nr. 24188 54,95** 

#### FastPitch™ Shelter Sunwall mit Tür.

Material: Polyester, 150D.

Größe L. Gewicht: 1,4 kg. Nr. 24189 54,95 Größe XL. Gewicht: 1,7 kg. Nr. 24191 59,95

# Pavillon-Serie ZEBO ENJOY 2.0



Materialien werden sorgfältig selektiert und unter realen Bedingungen getestet, um im Gebrauch den Erwartungen des Käufers zu entsprechen und die gewünschte Zuverlässigkeit und Langlebigkeit zu garantieren

ZEBO Faltpavillons werden gerne im Freizeit- und



Campingbereich eingesetzt, sind aber auch für Events, Präsentationen oder Feste bestens geeignet. Sie sind schnell und problemlos auf- und abbaubar, lassen sich zudem kompakt verstauen und bequem transportieren. Wichtig: Alle Bauteile sind servicefreundlich verschraubt und lassen sich daher problemlos ersetzen.



ZEBO ENJOY 2.0. Praktischer Faltpavillon mit zentraler Dachstange für eine maximale Dachneigung, die den Wasserabfluss begünstigt. Stabiler, pulverbeschichteter Stahlrahmen mit höhenverstellbaren Standbeinen. Dach aus 100 % Polyester mit wasserdichter PVC-Beschichtung (PVC 500D 290 g/m²). Verschweißte Nähte. Zum Lieferumfang gehört eine praktische Transporttasche mit Rollen, Abspannleinen und Heringe. Einfaches und schnelles Auf- und Abbauen.

Einsatzgebiete: Camping, Partys und Events, Messen.

#### Eigenschaften:

- Strukturtyp: automatisch-faltbar
- Standbeine: pulverbeschichteter Stahl 40 x 40 mm, höhenverstellbar
- Alle Bauteile sind eingeschraubt und austauschbar
- Gestänge 40 x 40 / 35 x 35 / 15 x 30 mm

#### ZEBO ENJOY 2.0 - 3x3.

Abmessungen 300 x 300 x 210/335 cm. Packmaß 155 x 24 x 24 cm. Gewicht 25,5 kg.

Nr. 24228 199,—

#### ZEBO ENJOY 2.0 - 3x4,5.

Abmessungen 300 x 450 x 210/335 cm. Packmaß 155 x 32 x 22 cm. Gewicht 32,2 kg.

Nr. 24229 269,—

#### ZEBO ENJOY 2.0 - 3x6.

Abmessungen 300 x 600 x 210/335 cm. Packmaß 155 x 42 x 22 cm. Gewicht 43,7 kg.

Nr. 24230 349,—

































1. Sidewall Set ZEBO ENJOY 2.0. Nützliche Seitenwandsets für ZEBO ENJOY-Faltpavillons. Seitenwände komplettieren jedes Faltpavillon und machen es wetterfest und winddicht. Alle Seitenwände werden einfach mittels vormontiertem Klettverschluss innen an der Pavillonbordüre befestigt und bei Bedarf mittels Reißverschluss miteinander zu einer Einheit verbunden. Eine Aufbewahrungstasche ist im Lieferumfang inbegriffen. Material 100 % Polyester (210 g/m²) mit PU-Beschichtung. Passend für ZEBO ENJOY 2.0 und ZEBO ENJOY PRO. Größe 3x3. Bestehend aus einer Seitenwand mit Reißverschluss, zwei Seitenwände mit Fenster und einer Seitenwand ohne Fenster. Gewicht 8,5 kg

125.— Nr. 24234

Größe 3x4,5. Bestehend aus einer Seitenwand mit Reißverschluss, zwei Seitenwände mit Fenster und einer Seitenwand ohne Fenster. Gewicht 10,6 kg.

Nr. 24235 138.-

Größe 3x6. Bestehend aus einer Seitenwand mit Reißverschluss, vier Seitenwände mit Fenster und einer Seitenwand ohne Fenster. Gewicht 12,8 kg.

Nr. 24236 155.-

### Seitenwände für Pavillon ZEBO.

Material 100 % Polyester (280 g/m²) mit PU-Beschichtung. Passend für alle ZEBO-Serien.

2. Seitenwand. Ohne Fenster, ganz geschlossen.

Farbe Weiß - 450 cm 26.95 Nr. 24361 Farbe Schwarz - 300 cm Nr. 24153 21,95 Farbe Schwarz - 450 cm Nr. 24154 26,95

3. Seitenwand ZIP. Mit Reißverschluss.

Farbe Schwarz - 300 cm Nr. 24155 24,95 Farbe Schwarz - 450 cm Nr. 24156 42,95

4. Seitenwand mit verdunkelbarem Fenster.

Farbe Weiß - 450 cm Nr. 24341 49,95

5. Seitenwand mit Reißverschluss-Tür.

Farbe Schwarz - 300 cm Nr. 24159 24,95

6. Seitenwand mit Reißverschluss-Tür und verdun-

kelbarem Fenster. Nr. 24164 Farbe Schwarz - 450 cm 54.95 7. Seitenwand mit Moskito Gaze Einsätzen.

Farbe Weiß - 450 cm Nr. 24349 27.95

8. Verbindungsset ZEBO Classic. Hierdurch können mehrere Faltpavillons ZEBO Classic miteinander verbunden werden. Verbindungsset bestehend aus einer Regenrinne (100 % Polyester), einem Anschlussstreifen (100 % Polyester) und zwei Verbindungsschellen.

Verbindungsset ZEBO Classic 300 cm

Nr. 24350 29,95 Verbindungsset ZEBO Classic 450 cm Nr. 24351 34.95

Verbindungsset ZEBO Classic 600 cm

39,95 Nr. 24352


9. Pavillon-Ständer BASE (2er-Set). Pavillon-

Ständer zur Stabilisierung von Metallgerüsten mit Rundrohrdurchmesser von 25 bis 32 mm. Mit Wasser oder Sand befüllbar. Einfache Montage. Größe ø 25 cm. Leergewicht 1,3 kg.

Farbe Grün Nr. 24148 24,95 24,95 Farbe Weiß Nr. 24165



# Qualitäts-Vorzelt-Zusatzstangen







1.	Orkanstütze.	Mit Rohrschelle	und	Bodenspitze.

TI OTRUITSCHEE	ic and boachs	JILLE.
Größe 1: Länge 115 - 200 cm		
Stahlrohr ø 22 mm	Nr. 18500	13,9
Größe 2: Länge 170 - 250 cm		
Stahlrohr ø 22 mm	Nr. 18504	16,9
Stahlrohr ø 25 mm	Nr. 18501	18,9
Aluminiumrohr ø 25 mm	Nr. 18502	21 9

2. Dachhakenstange. Mit gebogenem Haken und

Rohrschelle. Länge 170 - 250 cm.

Nr. 18510	14,95
Nr. 18511	16,95
Nr. 18513	29,95
Nr. 18512	17,95
	Nr. 18511 Nr. 18513

3. Veranda-/Dachauflagesta	nge. 2 Rohrsch	ellen.
Stahlrohr ø 22 mm.		
Länge 29 - 42 cm	Nr. 18516	9,95
Länge 70 - 120 cm	Nr. 18520	9,75
Länge 120 - 200 cm	Nr. 18521	13,95
Länge 170 - 250 cm	Nr. 18522	15,95
Stahlrohr ø 25 mm.		
Länge 170 - 250 cm	Nr. 18517	18,95
Stahlrohr ø 32 mm.		
Länge 200 - 280 cm	Nr. 18518	29,95
Aluminiumrohr ø 25 mm.		
Länge 115 - 200 cm	Nr. 18528	18,95
Länge 170 - 260 cm	Nr. 18523	19,95

#### 4. Dachauflagestange, abgewinkelt.

2 Rohrschellen. Stahlrohr ø 22 mm. Nr. 18524 Länge 110 - 180 cm 16.95 Länge 160 - 260 cm Nr. 18525 17.95

5. Dachauflagestange gebogen, mit Federstahlende. Teleskopierbar, beidseitig Rohrschellen.

Stahlrohr ø 22 mm.		
Länge 145 - 205 cm	Nr. 18526	20,95
Länge 205 - 255 cm	Nr. 18527	22,95
Aluminiumrohr ø 25 mm.		
Länge 205 - 255 cm	Nr. 18529	27,95

6. Aufstellstab. Mit Stift und Bodengleiter.

Länge 110 - 200 cm. Stahlrohr ø 22 mm Nr. 18530 16,95 Aluminiumrohr ø 25 mm 16,95

7. Spann- und Firststab. Enden flachgedrückt. Zur Aussteifung von Vordächern.

Stahlrohr ø 22 mm. Länge 100 - 200 cm Nr. 18536 12.95 Länge 200 - 280 cm Nr. 18539 16.95 Länge 280 - 360 cm Nr. 18544 20,95 Aluminiumrohr ø 25 mm. Länge 100 - 200 cm Nr. 18537 16,95 Länge 200 - 280 cm Nr. 18548 19,95 Länge 280 - 360 cm Nr. 18549 22,95

#### 8. Gestänge-Zwischenstücke. Zur Verlängerung von Giebel und First. Länge 80 cm. 2-er Pack.

Stahlrohr ø 19 mm Nr. 18457 11.95 Stahlrohr ø 22 mm Nr. 18450 12.95 Stahlrohr ø 25 mm Nr. 18452 13.95 Aluminiumrohr ø 22 mm Nr. 18459 14,95 Aluminiumrohr ø 25 mm Nr. 18454 15,95 Aluminiumrohr ø 28 mm Nr. 18456 17,95

#### 9. Orkanstütze mit Bügelfuß. Stahlrohr ø 25/32 mm. 25 mm - Länge 170 - 250 cm Nr. 18503 18,95 32 mm - Länge 170 - 260 cm Nr. 18505 29,95

10. Andruckstange mit Bügelfuß. Länge 170 - 270 cm. Stahlrohr ø 22 mm Nr. 12115 20.95

Vorzelt-Zusatzstangen SMARTPOLE. Alle Zusatzstangen SMARTPOLE sind bereits mit SMARTLOCK (siehe Seite 43) ausgestattet.

#### 11. Orkanstütze SMARTPOLE. Mit Bodenspitze.

Länge 170 - 260 cm. Stahlrohr ø 22 mm Nr. 19650 15.95 Aluminiumrohr ø 25 mm Nr. 19651 24,95

#### 12. Dachhakenstange SMARTPOLE. Mit Haken und Rohrschelle. Länge 170 - 260 cm.

Nr. 19652 Stahlrohr ø 22 mm 16,95 Nr. 19653 25,95 Aluminiumrohr ø 25 mm

#### 13. Dachauflagestange SMARTPOLE. Rohrschellen beidseitig. Stahlrohr ø 22 mm.

Länge 115 - 200 cm Nr. 19654 15.95 Länge 170 - 260 cm Nr. 19655 18,95 Aluminiumrohr ø 25 mm. Länge 115 - 200 cm Nr. 19656 23,95 Länge 170 - 260 cm Nr. 19657 27,95

## 14. Aufstellstab SMARTPOLE. Mit Bodenspitze.

Stahlrohr ø 22 mm. Länge 110 - 200 cm Nr. 19658 14,95 Länge 165 - 250 cm Nr. 19659 16,95 Aluminiumrohr ø 25 mm. Länge 110 - 200 cm Nr. 19660 20,95 Länge 165 - 250 cm Nr. 19661 25,95

#### 15. Spannstab SMARTPOLE. Enden flachgedrückt.

Stahlrohr ø 22 mm.		
Länge 110 - 200 cm	Nr. 19662	14,95
Länge 200 - 280 cm	Nr. 19663	16,50
Aluminiumrohr ø 25 mm.		
Länge 110 - 200 cm	Nr. 19664	19,95
Länge 200 - 280 cm	Nr. 19665	27,95



Komplett-Gestänge. Erhältlich als Stahl- oder Aluminium-Ausführung. Alle Stahlrohre sind galvanisch verzinkt. Dadurch sind sie optimal vor Umwelteinflüssen geschützt und haben eine längere Lebensdauer. Beim Aluminium-Gestänge beträgt die Gewichtsersparnis bis zu 50 %.

### Komplett-Gestänge STANDARD-Stahl ø 22/19 mm.

**Breite von 265 bis 640 cm, Tiefe max. 260 cm.** Passend für Umlaufmaße von 670 bis 1010 cm. Mit 3 Dachstangen. Gewicht ca. 12,9 kg.

Nr. 15015 132,—

Komplett-Gestänge STANDARD-Alu ø 25/22 mm.

**Breite von 265 bis 640 cm, Tiefe max. 260 cm.** Passend für Umlaufmaße von 670 bis 1010 cm. Mit 3 Dachstangen. Gewicht ca. 6,8 kg.

Nr. 15016 163,—

#### Komplett-Gestänge BUNGALOW-Stahl ø 25/22 mm. Breite von 240 bis 640 cm, Tiefe max. 260 cm. Passend für Umlaufmaße von 640 bis 1150 cm.

Mit 3 Dachstangen. Gewicht ca. 14,7 kg.

	Nr. 15020	189,95
Zusatz-Dachstange Stahl	Nr. 18511	16,95
Zusatz-Orkanstütze Stahl	Nr. 18501	18,95
Vordachspannstab Stahl		
Länge 100 - 200 cm	Nr. 18536	12,95
Länge 200 - 280 cm	Nr. 18539	16,95
Länge 280 - 360 cm	Nr. 18544	20.95
. 8-		-,


#### Komplett-Gestänge BUNGALOW-Alu ø 28/25 mm.


Breite von 240 bis 640 cm, Tiefe max. 260 cm. Passend für Umlaufmaße von 640 bis 1150 cm. Mit 3 Dachstangen. Gewicht ca. 9,2 kg.

	Nr. 15021	219,95
Zusatz-Dachstange Alu	Nr. 18512	17,95
Zusatz-Orkanstütze Alu	Nr. 18502	21,95
Vordachspannstab Alu		
Länge 100 - 200 cm	Nr. 18537	16,95
Länge 200 - 280 cm	Nr. 18548	19,95
Länge 280 - 360 cm	Nr. 18549	22,95

Ab einem Umlaufmaß von 910 cm empfehlen wir den Einsatz von zwei zusätzlichen Dachstangen und Orkanstützen.

Zwischenstücke (wenn die Breite des Komplett-Gestänges nicht ausreicht) und Zusatzgestänge zu diesen Komplett-Gestängen finden Sie auf Seite 42.







1. SMARTLOCK. Kunststoff-Rohrfeststeller, die den Zeltaufbau erheblich erleichtern und beschleunigen. Ein Austausch der üblichen Rohrklemmen ist problemlos möglich. Weitere Smartlock-Vorteile sind eine einfache Nachrüstung, schraubenloser Klemmmechanismus ohne Metallteile, keine Beschädigung oder Verformung der Zeltstange, für Stahl- und Aluminiumrohre geeignet. 3-er Pack.

Passend für:

rassellu lui.		
ø 22/19 mm-Gestänge	Nr. 19357	7,95
ø 25/22 mm-Gestänge	Nr. 19358	8,95
ø 28/25 mm-Gestänge	Nr. 19359	9,95
ø 32/28 mm-Gestänge	Nr. 19369	10,95

**3. Gestängeset Sonnenvordach.** 3-teilig, bestehend aus 2 Aufstellstangen 140/200 cm und 1 Aufstellstange 170/250 cm, Stahlrohr ø 22 mm. Inklusive 3 Spannleinen und 3 Heringen. Gewicht ca. 3 kg.

Nr. 15470

**4. REPAIR KIT.** Zelt-Reparaturset bestehend aus: Fiberglasgestänge, Gummikordel, Zeltstoff, Gewebekleber.

ø 8,5/9,5 mm	Nr. 19378	11,95
ø 11/12,7 mm	Nr. 19379	13,95


**5. POLE KIT.** Reparaturset für Fiberglas-Zeltgestänge, bestehend aus: 4 x Gestängesegmente, 1 x Gummilitze und 2 x Gestängeendstücke mit Spitze. Passend für fast alle Igluzelte. Das Reparaturset POLE KIT ist in fünf Ausführungen erhältlich.

ø 7,9 mm - 4 x 65 cm	Nr. 19403	6,95
ø 8,5 mm - 4 x 65 cm	Nr. 19404	7,95
ø 9,5 mm - 4 x 75 cm	Nr. 19433	8,95
ø 11,0 mm - 4 x 75 cm	Nr. 19434	10,95
ø 12,7 mm - 4 x 75 cm	Nr. 19439	12,95



# Das einzigartige Stabsystem und Zeltgestänge von alu-lime

Die einmalige und patentierte Teleskoptechnik des Easy-Systems sorgt immer für den perfekten Sitz und optimale Spannung Ihres Vorzeltes. Einmal ausgezogen, arretieren die Stäbe des Easy-Systems von alleine. Mittels einfachem Knopfdruck lassen sich diese dann wieder problemlos zusammenschieben.



Durch das leichte Gewicht des Aluminiumgestänges und dem sehr schnell vonstatten gehenden Aufbau, eignet sich das Easy-System-Gestänge besonders für Sonnendächer sowie leichte und mittelschwere Reisevorzelte.



Durch die Reduzierung auf 3 komplette Baugruppen und die selbstarretierenden Teleskopstangen, kann das Easy-System-Gestänge sogar von nur einer einzigen Person auf- bzw. abgebaut werden.

Die Endstücke für die Zeltzusatzstangen sind untereinander frei kombinierbar. Hierbei ist allerdings darauf zu achten, dass der Rohrdurchmesser dem Durchmesser des gewünschten Endstückes entspricht.



Easy System Stab Alu 2-teilig, Länge	ø 22/19 mm ø 25/22 mm ø 28/25 mm	Nr. 19130 Nr. 19132 Nr. 19134	19,50 18,95 19,95	Easy System Zwischenstück Alu, Län	ge 92 cm ø 25 mm ø 28 mm	Nr. 19568 Nr. 19279	19,95 19,95
Easy System Stab Alu 3-teilig, Länge	2 115 - 270 cm Ø 25/22/19 mm Ø 28/25/22 mm	Nr. 19150 Nr. 19152	27,95 28,95	Easy System Gehäuse komplett	ø 22/19 mm ø 25/22 mm ø 28/25 mm	Nr. 19569 Nr. 19574 Nr. 19577	6,50 6,50 6,50
Stab-Endteile Easy-System							
Bodenspitze	ø 19 mm ø 22 mm ø 25 mm	Nr. 19200 Nr. 19202 Nr. 19204	3,05 3,15 3,30	Haken	ø 19 mm ø 22 mm ø 25 mm ø 28 mm	Nr. 19240 Nr. 19242 Nr. 19244 Nr. 19246	2,85 2,95 3,25 3,35
Bodengleiter					y 20 mm	NI. 13240	3,33
	ø 19 mm ø 22 mm ø 25 mm ø 28 mm	Nr. 19210 Nr. 19212 Nr. 19214 Nr. 19216	2,40 2,70 2,95 3,05	Öse	ø 19 mm ø 22 mm ø 25 mm ø 28 mm	Nr. 19250 Nr. 19252 Nr. 19254 Nr. 19256	3,15 3,35 3,35 3,95
Bügelfuß	ø 19 mm ø 22 mm ø 25 mm	Nr. 19230 Nr. 19232 Nr. 19234	6,40 6,75 7,10	Öse mit Schelle	ø 19/19-22 mm ø 19/25-28 mm	Nr. 19260 Nr. 19262	5,95 5,95
Stift	ø 19 mm ø 22 mm ø 25 mm ø 28 mm	Nr. 19220 Nr. 19222 Nr. 19224 Nr. 19226	2,95 3,15 3,35 3,35		Ø 22/19-22 mm Ø 22/25-28 mm Ø 25/19-22 mm Ø 25/25-28 mm Ø 28/19-22 mm Ø 28/25-28 mm	Nr. 19264 Nr. 19266 Nr. 19268 Nr. 19270 Nr. 19272 Nr. 19274	5,95 6,35 6,35 6,50 6,50 6,95


#### Easy-System Vorzeltgerüst



Vorzeltgerüst Standard - Alu 28 x ø 1,0 mm Gr. 1-2: bis 560 cm Aufbaulänge mit 3 Orkanstützen

**Gr. 1-2:** bis 560 cm Aufbaulange mit 3 Orkanstütze **Gr. 3:** ab 560 cm Aufbaulänge mit 5 Orkanstützen

Nr. 19280 297,95 Nr. 19281 367,95



Vorzeltgerüst Bungalow - Alu 28 x ø 1,0 mm Gr. 3: ab 560 cm Aufbaulänge mit 5 Orkanstützen

Nr. 19286

349,—











1. Rohrschellen. 2-teilig, mit Schraube und Flügel-

illutter. 5-er Pack. Passellu lui	destange.	
ø 22 - 25 mm	Nr. 18615	5,95
ø 25 - 28 mm	Nr. 18616	6,70
ø 28 - 32 mm	Nr. 18617	7,80

2. Rohrschellen. Wie zuvor, jedoch mit Gummieinlage, dadurch kein Verrutschen der Klemmschelle mehr. Passend für Gestänge:

ø 22 - 25 mm	Nr. 18817	8,95
ø 25 - 28 mm	Nr. 18819	9,95

3. Doppelrohrschellen. 2-teilig, mit Schrauben und Flügelmuttern. 2-er Pack. Passend für Gestänge

ø 22 - 25 mm Nr. 18624 6,20 ø 28 - 32 mm Nr. 18625 6,80

4. Eck-Rohrschellen. 2-teilig, mit Schrauben, Flügelmuttern und Feststellschraube. 2-er Pack.

Passend für Gestänge: Nr. 18620 ø 22 - 25 mm 11.95 ø 28 - 32 mm Nr. 18621 12,95

5.	Rohrklemmen.	5-er	Pack.	

#### Passend für Gestänge

Nr. 18628	6,30
Nr. 18629	6,90
Nr. 18630	6,95
Nr. 18631	7,30
	Nr. 18629 Nr. 18630

#### 6. Bodengleiter. Aus Kunststoff. 10-er Pack. Passend für Gestänge:

ø 18 mm

4,95 Nr. 18635 5,20 ø 22 mm Nr. 18636 5,30 ø 25 mm Nr. 18637

7. Kunststoff-Bodenspitzen. 5-er Pack.

Passend für Gestänge:

ø 22 mm Nr. 18641 4,25 ø 25 mm Nr. 18642 4,95

8. Kunststoffteile mit gebogenem Haken. 5-er Pack. Passend für Gestänge:

ø 22 mm Nr. 18646 6,80 ø 25 mm Nr. 18647 7,80

9. Edelstahl-Feststellschrauben. Gestänge-Ersatzschrauben mit M6-Gewinde. 5-er Pack.

Nr. 18882

10. Zeltdach-Befestiger. Für den stabilen Aufbau eines Zeltdachs. Verhindern das Flattern der Zelthaut bei starkem Wind. Einfach an Kunststoff-Zeltdächer ankleben und das Gestänge mittels Klettverschluss befestigen. Packung mit sechs Stück und einer Tube Spezialkleber.

Passend für Gestänge von ø 18 bis 32 mm.

Farbe Braun 7,50 Nr. 18610 Farbe Grau Nr. 18611 7.50

11. Verbindungsfedern. 5-er Pack.

Passend für Gestänge-ø 18 - 28 mm.

Nr. 18561 4,15

Nr. 18593

12. Arretierungsfedern. 5-er Pack.

Passend für Gestänge-ø 18 - 25 mm.

13. Zeltgarderobe. Anbringung am Zeltgestänge. Mit sieben frei beweglichen Haken. Länge 40 cm.

3,50 Nr. 18781

4,15

14. S-Haken. Vielseitig einsetzbar, aus verzinktem Stahl, ca. 8,5 cm lang. 5er Pack.

Nr. 18775 3,95

15. S-Haken gesintert. Mit hochwertigem, rutschhemmendem Kunststoffüberzug. Vielseitig einsetzbar. Länge ca. 8,9 cm. 3er Pack.

Nr. 18778 5,80

16. Küchenrollen-Halter. Aus verzinktem Stahl. Mit einer Klemmschelle am Zeltgestänge zu befestigen und mit einem Haken für ein Geschirrtuch.

Nr. 18793

17. Klemmhaken. Mit zwei Aufhängern und kräftiger Klemmfeder. Sicherer Halt am Zeltgestänge.

Gesamtlänge ca. 11 cm. Nr. 18784 3,65

18. Schraubkleiderhaken. Einfache Befestigung am Zeltgestänge durch Rohrschelle mit Flügelschrauben. Mit vier einzeln schwenkbaren Haken (4, 6, 8 und 10 cm lang). Gesamtlänge ca. 12,5 cm.

Nr. 18787 4,50

19. Bodenteller. Für Zeltstangen mit Bodenspitze, verhindern Einsinken in weichem Untergrund. 90 mm ø. 4-er Pack. Nr. 18740

20. Bodenteller. Zur Aufnahme von Zeltstangen und von Stangen für Windschutz und Blickschutz.

4-er Pack. Nr. 18874 4,50 21. Universal-Zeltstab-Untersetzer. Aus Kunststoff.

Für Zeltstangen bis 32 mm ø. 4-er Pack. Nr. 18877 4,15

































- 1. SHS-Beschlag. Schraubenloses Haltersystem SHS. Ermöglicht die variable Platzierung von Dachstangen ohne die Verwendung von Schrauben. Passend für alle Vorzelte sowie Sonnendächer mit Doppelkeder. 3-er Pack. Nr. 10855 7.95
- 2. Stopper SHS. Der Stopper SHS ist für alle modernen Wohnwagenvorzelte mit Doppelkeder entwickelt worden, um die Anbringung von geschraubten Gestängehaltern vermeiden zu können. Hergestellt aus stabilem Kunststoff mit rutschfester Gummibasis. Nr. 10438
- 3. Vorzelt Clip. Ein schraubenloses Haltersystem zum Montieren von extra Dachhakenstangen. Geeignet für fast alle Zelte und Sonnendächer mit Doppelkeder. Hergestellt aus stabilem Kunststoff. 3-er Pack.

Nr. 18009 11,95

4. Vorzelt-Klemmösen-Set. Befestigung von Vorzeltgestängen oder Zusatzstäben ohne Bohren. Die Vorzelt-Klemmösen halten durch das Spannen des Gestänges.

Nr. 18608 3-er Pack. 29.95

- 5. Vario-Clip Standard (Typ S). Sparen das Schrauben und sorgen für Gebrauchskomfort und Sicherheit. Der spezielle Dachkeder ist serienmäßig vorgerüstet. 3-er Pack. Nr. 18461
- 6. Vario-Clip Hobby (Typ H). Vario-Clip Hobby (Typ H) für die Montage der Dachstangen an Hobby-Wohnwagen ab Baujahr 2009-2014 und teilweise Fendt ab Baujahr 2011.

3-er Pack. Nr. 18474

7. Vario-Clip Knaus/Tabbert/Wilk (Typ KG). Vario-Clip Knaus/Tabbert/Wilk (Typ KG) für die Montage der Dachstangen an Knaus- und Wilk-Wohnwagen ab Baujahr 2011 und Kabe ab Baujahr 2001/2002. Nr. 18484 3-er Pack. 22,50

8. Wandösen, aus Alu-Zinkdruckguss. 3-er Pack.

waagrechte Befestigung

senkrechte Befestigung

senkrechte Befestigung Nr. 18601 5,80 9. Wandösen, aus Kunststoff. 3-er Pack.

Nr. 18602

Nr. 18603

3,95

3,95

waagrechte Befestigung Nr. 18600 5,30 10. Regenhütchen. Aus transparentem Kunststoff. 10-er Pack Nr. 18606

11. Regenhütchen. Regenabweiser mit Dornschutz. Aus Kunststoff. Farbe Grau. 10-er Pack.

> Nr. 18607 3.95

- 12. Universal-Steckschlüssel. Zum Festziehen und Lösen von Schrauben bei Zeltgerüsten und Zelt-Nr. 18540
- 13. Gestängespanner. Ideal zum guten und einfachen Spannen des Zeltrahmens. Passend für alle horizontalen und vertikalen Gestängearten mit einem Durchmesser von 22 bis 28 mm. Fronthaken mit Schutzgummi zur Vermeidung von Schäden.


Nr. 18012 14,95

14. Gestängespanner III. Leichte Handhabung und große Wirkung lässt sich mit diesem Helfer erzielen. Der Haken klemmt am Rohr und mit dem Rastmechanismus lässt sich der Gestängestab mit dem gewünschten Druck spannen.

> Nr. 18904 34,95







Zeltspannhaken. Elastisch, mit je einem Haken und Lasche. Sortierte Farben. Länge 15 cm.
 A-er Pack.
 Nr. 18703
 4,30

Nietkopf-Abspanner. Aus elastischem Kunststoff.

**5. Leiterabspann-Elemente.** Aus elastischem Kunststoff. Zum Abspannen von Vorzelten.

 5-er Pack.

 Farbe Grau
 Nr. 18710
 3,95

 Farbe Transparent
 Nr. 18711
 3,95

**6. Heringslasche.** Zum Selbstherstellen von Spannleinen und Sturmverspannungen. Aus robustem Aluminium. 10-er Pack. **Nr. 18716 4,15** 

 7. Drei-Loch-Spanner. Aus Aluminium. 10-er Pack.

 5,3 mm ø
 Nr. 18719
 3,95

 6,0 mm ø
 Nr. 18720
 4,30

**8. Ankerhaken.** Aus Kunststoff, 2 mm stark. 10-er Pack. **Nr. 18722 3,75** 

9. Innenzelt-Abspanngummi, vierkant.

10-er Pack. **Nr. 18729 4,30** 

**10. Innenzelthaken, aus Kunststoff.** In Verbindung mit einem Innenzelt-Abspanngummi elastische Innenzelt-Aufhängung. Länge 40 mm. 10-er Pack.

Nr. 18727 4,15

11. Zeltleine. 100 % Polypropylen, geflochten. 3 mm ø - Länge 20 m Nr. 18734 4,15 3 mm ø - Länge 50 m Nr. 18735 7,20 4 mm ø - Länge 20 m Nr. 19984 5,20 5 mm ø - Länge 10 m Nr. 18736 5,20 5 mm ø - Länge 30 m Nr. 18737 9,95

 12. Zeltleine. 100 % Polypropylen. Länge 20 m.

 3 mm ø - Farbe Neongelb
 Nr. 19444
 5,50

 4 mm ø - Farbe Neongrün
 Nr. 19985
 5,95

**13. Zeltleine.** 100 % Polyamid. Ideal zur Abspannung von Zelten und für viele andere Zwecke.

3 mm ø - Rollenlänge 50 m Farbe Rot Nr. 18750 9,50 Farbe Gelb Nr. 18751 9,50 9,50 Farbe Schwarz Nr. 18754 5 mm ø - Rollenlänge 30 m Farbe Rot Nr. 18755 18.95 Farbe Gelb Nr. 18758 18,95

Nr. 18759

18,95

 14. Zeltleine.
 100 % Polypropylen, geflochten. Mit

 3-Loch-Spanner.
 4 m lang, 4 mm ø. 4-er Pack.

 Farbe Weiß
 Nr. 19986
 5,70

 Farbe Gelb
 Nr. 19987
 5,70

Farbe Schwarz

#### 15. Sicherheits-Zeltleine in Neonfarben.

 100 % Polypropylen. 4 m lang, 2,5 mm ø. 4-er Pack.

 Farbe Neongelb
 Nr. 18744
 7,20

 Farbe Neonpink
 Nr. 18745
 7,20

**16. Zeltleine.** 100 % Polypropylen, geflochten. Mit 3-Loch-Spanner und Alu-Heringslasche. 4 m lang, 3 mm ø. 4-er Pack. **Nr. 18728 5,20** 

#### 17. Sicherheits-Zeltleine schwarz reflektierend.

100 % Polypropylen. Mit 3-Loch-Spanner und Heringslasche. 4 m lang, 4,0 mm ø. 4-er Pack.

Nr. 19459 8,20

Zeltspanner elastisch. Elastische Zeltspanner mit Kunststoffball zum einfachen Abspannen von Zelten. Können auch zum Befestigen von Planen oder Netzen am Anhänger verwendet werden. Farbe Schwarz.

 18. Länge 15 cm. 10-er Pack.
 Nr. 18095
 5,95

 19. Länge 25 cm. 5-er Pack.
 Nr. 18096
 4,95


20. EMUK-Heringshut. Deckt die Bodenverankerungen ab und schützt so vor gefährlichen Stolperfallen. Aus dem Boden herausragende Zeltheringe können vor allem im Campingbereich, wo häufig barfuß gegangen wird, die Füße und Zehen gefährden. Aber auch an Räder und Reifen von Fahrzeugen können scharfkantige Heringsköpfe Schaden anrichten. Weiches Material, UV-beständig, wasserfest, Öl- und Säurebeständig, Signalfarbe auch bei Nacht. Set mit 4 Stück. Nr. 19494 20,95



# Zum sturmsicheren Aufbau Ihres wertvollen Vorzeltes







2. Schutz-Set für Abspannbänder. Vehindert bei starkem Wind ein Scheuern der Gurte auf dem Dach. Material 100 % Polyester. Set für 3 Gurte.

Nr. 18889 6.95

3. Abspannband FLUO. Einstellbares Dachhalteband mit fluoreszierenden Enden. Bestehend aus zwei Gurten (100 % Polyester) mit 11 m und 1,5 m Länge, einer Spiralfeder und zwei Heringen. Optimal zur sturmsicheren Verankerung von Vorzelten und Markisen bis 7,5 m Länge. Nr. 16462



4. Anti-Flatter-Set. Stabilisierungsklemme für Zelte und Vorzelte. Verhindert Gewebeschäden durch Flatterbewegungen bei starkem Wind. Gehäuse aus Kunststoff. Abmessungen 120 x 45 mm. 2-er Set.

Nr. 13178

5. Sturmsicherung PROP. Sturmsicherungs-Set für Vorzelte und Sonnendächer. Das Set besteht aus zwei robusten Abspannbändern (2 x 50 cm + 3 m) und zwei robusten T-Eisenheringen (2 x 30 cm). Mit praktischem Packbeutel. Nr. 19980

6. Tie Down Kit. Universal Sturm-Abspannband, bestehend aus zwei Gurten (100 % Polyester) mit 12 m und 1,5 m Länge, einer Spiralfeder (15 cm) und zwei Stahl-Heringen (38 cm). Optimal zur sturmsicheren Verankerung von Markisen und Vorzelten.

> Nr. 19982 17,95









**Unser Preis** 





# Sicherheitsgurt Plus

Für mehr Stabilität! Die Steckschnalle ist bei allen dwt Ganz- und Teilzelten vorgerüstet. Die Abspannung erfolgt über eine stabile Zugfeder, welche die Spannung des Gurts reguliert. Ein Eisenhering gibt den nötigen Halt.

Bei Sturmdächern ohne Überstand wird die Öse des Gurtbandes (100 % Polyester) über den Dorn des Zeltgestänges gelegt. Ein Scheuerschutz zwischen Öse und Gewebe schützt das Dach vor mechanischer Beschädigung.

Im Set: 2 geöste Gurtbänder je 270 cm Länge, 2 Entlastungsfedern, Schnallen, Scheuerschutz und 2 Heringe. 41,95





#### Heringe-Box Titan.

Inhalt: 20 Felsnägel mit Haken, 20,3 cm lang, ø 6,5 mm. Für harte Böden. Inklusive Kunststoffkoffer.

Nr. 18357 15,95



#### Heringe-Box Meteor.

Inhalt: 20 Felsnägel, 20,3 cm lang, ø 7,3 mm, gehärteter Stahl. Für harte oder sehr steinige Böden. Inklusive Kunststoffkoffer.

Nr. 19983 22,95



#### Heringe-Box Rock.

Inhalt: 20 Felsbodenheringe mit Stift, 23 cm lang, ø 6 mm, für harte und steinige Böden. Inklusive Kunststoffkoffer.

Nr. 19323 17,95



#### Heringe-Box Comet.

Inhalt: 20 Schraubheringe, 18,3 cm lang, Ø 7,3 mm, gehärteter Stahl. Für steinige Böden. Mit Spezialkopf zum Einschrauben mit dem Akkuschrauber (Schraubhering-Adapter Nr. 19673 wird benötigt). Inklusive Kunststoffkoffer.

Nr. 19671 22,95

### Schraubhering-Adapter.

Zum Einschrauben der vorstehenden Heringe mit dem Akkuschrauber.


Nr. 19673 2,15



#### Heringe-Box Lunar.

Inhalt: 20 Felsnägel mit fluoreszierenden Haken, 20,3 cm lang, ø 6,5 mm. Für harte Böden. Inklusive Kunststoffkoffer.

Nr. 19324 15,95





 Stahl, Ø 4 mm. 10 Stück.

 Länge 20 cm
 Nr. 68046
 4,35

 Eisen verzinkt, Ø 4,3 mm. 10 Stück.

 Länge 22 cm
 Nr. 18660
 5,10

 Länge 30 cm
 Nr. 18661
 6,40

**2. Erdnagel mit Haken.** Eisen verzinkt, ø 7 mm. Länge 21 cm. 5 Stück. **Nr. 18664 6,50** 

**3. Felsbodenhering TARZAN.** Für harte bis sehr harte Böden. Aus verzinktem Stahl, mit T-Profil, Ø 6 mm. Länge 17 cm. 5 Stück. **Nr. 18597 5,20** Länge 23 cm. 5 Stück. **Nr. 18598 5,95** 

 4. Dreikant-Erdnagel. Eisen verzinkt, Ø 7 mm.

 Länge 23 cm. 5 Stück.
 Nr. 18667
 6,80

 Länge 30 cm. 5 Stück.
 Nr. 18668
 7,50

**5. Titan-Hering.** Für harte Böden. Felsnagel mit Haken, ø 6,5 mm. Länge 20,3 cm. 5 Stück. **Nr. 68041 5,10** 

6. Meteor-Hering. Für harte oder sehr steinige

Böden. Felsnagel aus gehärtetem Stahl, ø 7,3 mm. Länge 20,3 cm. 5 Stück. **Nr. 68042 5,70** 

**7. Lunar-Hering.** Felsnagel mit fluoreszierenden Haken, ø 6,5 mm. Für harte Böden. Länge 20,3 cm. 5 Stück. **Nr. 68043 4,65** 

**8. Alu-Erdnagel.** Leicht, stabil und nicht rostend. Länge 18 cm. 5 Stück. **Nr. 18659 9,10** 

**9. Erdstreifen-Nagel.** Spezial-Erdnagel für steinige Böden. Hält den Erdstreifen ohne Beschädigung am Boden. Länge 17 cm. 10 Stück. **Nr. 18697 5,75** 

10. V2A-Zeltnagel rostfrei. Mit einer offenen Öse und stumpfer Spitze. Hergestellt aus Edelstahl V2A,  $\emptyset$  5,25 mm. 5 Stück.

Länge 22 cm Nr. 18442 7,95
Länge 25 cm Nr. 18443 8,50
Länge 30 cm Nr. 18444 5,95

**11. Glasfaser-Zeltnagel fluoreszierend.** Aus Fiberglas, ø 7 mm. Länge 20 cm. 5 Stück.

Nr. 18708 2,95

**12. Zelthering TIROL.** Eisen verzinkt, Länge 30 cm. 10 Stück. **Nr. 18686 10,95** 

**13. T-Eisen-Hering.** Hering mit Stift, verzinkt, extra stark. Breite ca. 20 mm. 2 Stück.

 Länge 30 cm
 Nr. 18872
 10,95

 Länge 40 cm
 Nr. 18873
 10,95

**14. Zelthering mit LED.** Kunststoff-Hering mit einer schwenkbaren (90°) LED-Leuchte. Betrieb mit einer LR41 Knopfzellbatterie (im Lieferumfang enthalten). 4 Stück. **Nr. 68050 4,75** 

15. Zeltnagel mit Öse. Stahl verzinkt. 5 Stück.

 Länge 24 cm
 Nr. 19509
 3,70

 Länge 30 cm
 Nr. 19512
 3,85


**16. Zeltnagel für Teppiche.** Mit horizontaler Öse. Länge 20 cm, ø 4,3 mm. 10 Stück.

Nr. 19518 4,15

**17. Zeltboden-Nagel.** Aus hochwertigem Kunststoff. Zum Befestigen von Zeltteppichen, Planen, Zeltunterlagen usw. Länge 9 cm. 5 Stück. **Nr. 68040 3,45** 







**1. Erdnagel gewellt.** Verzinkter Stahl, ø 4,3 mm, gewellte Ausführung, rund. 10 Stück.

 Länge 22 cm
 Nr. 19514
 15,95

 Länge 30 cm
 Nr. 19529
 16,95

2. Zelthering halbrund. Verzinkter Stahl.

 Länge 22 cm, 8 Stück
 Nr. 18678
 6,30

 Länge 30 cm, 8 Stück
 Nr. 18679
 9,50

 Länge 50 cm, 4 Stück
 Nr. 18680
 13,95

**3. Spezialhering Kunststoff rot.** Aus hochwertigem Kunststoff. Länge 19 cm, 5 Stück.

Nr. 68044 3,25

**4. Spezialhering SUPER.** Hochbiegsamer und UV-beständiger Kunststoff. 5 Stück.

 Länge 23 cm
 Nr. 18674
 5,30

 Länge 30 cm
 Nr. 18675
 5,80

**5. Spezialhering Kunststoff DELUXE.** Aus hochwertigem Kunststoff. Länge 28 cm. 5 Stück.

Nr. 68045 9,70

6. Spezialhering Kunststoff gelb. Aus hochwertigem

Kunststoff. Länge 22,5 cm. 5 Stück.

Nr. 68047 4,90

**7. Schraubhering Kunststoff gelb.** Aus hochwertigem Kunststoff. Länge 20 cm. 5 Stück.

Nr. 68048 5,40

**8. Aluminium-Sandhering.** Alu-Hering speziell für nachgiebigen Boden, der eine große Auflagefläche verlangt. Länge 32 cm. 2 Stück. **Nr. 18683 10,95** 

**9. Aufbewahrungsbox für Zeltheringe**. Aus stabilem Kunststoff. Geeignet für Zeltheringe mit einer maximalen Länge von 25 cm. Mit integrierter Bürste. Abmessungen 27 x 18,5 x 8 cm. **Nr. 18097 10,95** 

10. Holzhering. Ideal bei Sandboden. 4 Stück.

 Länge 30 cm
 Nr. 18552
 5,70

 Länge 40 cm
 Nr. 18554
 7,10

**11. Zelthering MAMMUT.** Aus verzinktem Stahl, mit Loch.

Länge 30 cm, 2 Stück Nr. 18692 6,80 Länge 40 cm, 2 Stück Nr. 18694 8,50 **12. Sturmabspannhering Strong.** Extra starker Stahlhering. Länge 38 cm, 2 Stück.

Nr. 19194 11,50

**13. Schraub-Zeltanker.** Verchromtes Metall, 8 mm ø. Mit angeschraubter Öse. Länge ca. 40 cm.

Nr. 18698 6,50

14. Heringsauszieher mit Teleskoprohr. Praktischer und robuster Zeltheringsauszieher. Einfach und schnell in der Anwendung. Ergonomisch geformter Kunststoff-Handgriff für einen optimalen Halt. Der Heringsauszieher ist teleskopierbar von 45 bis 60 cm. Gewicht ca. 450 g. Nr. 19882 12,95

**15. Heringsauszieher extra stark.** Stahl ø 9 mm. Ergonomisch geformter Kunststoffgriff.

Nr. 68049 2,75

Heringsauszieher mit Holzgriff. Stahl verzinkt.
 Nr. 18919 3,15

17. Heringsauszieher mit Kunststoffgriff. Stahl verzinkt. Nr. 18695 2,15





# Peggy Peg das innovative Befestigungssystem!

- Fünf Mal leichter als ein herkömmlicher Metallhering, aber zehnmal besserer Halt!
- Ideal für weiche, sandige Böden durch komprimierendes Gewinde!
- Ebenso einsetzbar in harten, steinigen Böden durch höhenverstellbaren Haken!
- Sehr robust, da aus glasfaserverstärktem, UV-beständigem Polyamid bzw. aus Aluminium!
- Schnell und bequem in der Handhabung!
- Wenn es Zeit ist zu gehen, einfach rausschrauben!

Peggy Peg Schraubheringe StartKit. Der glasfaserverstärkte, höhenverstellbare Universal-Schraubhering für Vorzelte, Leinen und Zelte etc. Ausreichend für Vorzelt (4,5 - 5 m Aufbaulänge). Inhalt: 30 Peggys N 20 cm lang mit 30 Haken, 20 Peggys S 12 cm plus Kombi Tool mit Alu-Adapter, 2 Pre-Drills 6/10 mm und Aufbewahrungstasche (100 % Polyester).
 Nr. 19540 69,95

Peggy Peg Aufbewahrungstasche. Abmessungen 36 x 11 x 12 cm.

Material: 100 % Polyester. **Nr. 19676 9,20** 

2. Peggy Peg UniPlatte. Zur Befestigung von Zeltteppichen, Folien und Auslegeware. Hält sie am Boden fest, ohne zu durchlöchern. 4 Platten.

Nr. 19547 8,95

- 3. Peggy Peg Kombi Tool, 2-teilig. Das Kombinations-Werkzeug für alle PP Schraubenköpfe zum Einschrauben mit dem Akkuschrauber oder mit der Hand. Inhalt: 1 Adapter, 1 Handgriff, Schlüsselweite je 17 mm, Adapter Drehmoment max. 35 Nm.

  Nr. 19543
  8,10
- **4.** Hardcore Peggy Alu-Tool. Ein Adapter aus Aluminium passend für alle PP-Heringe. Kompatibel mit dem T-Griff des Kombi-Tools aus Polyamid. Inhalt: 1 Adapter, Schlüsselweite 17 mm, Drehmoment max. 60 Nm.

Nr. 19689 6,95

**5. PP Signal Sturmgurt.** Sturm- und Abspannband mit Signaleffekt in Peggy Orange. Inhalt: 1 Band 13 m + 1 Spiralfeder aus Stahl - verstellbar.

Nr. 19832 18,50

4,30

Nr. 19831

- **6. Peggy Peg Ankerplatte 1.0, 6-teilig.** Die universelle Befestigungsplatte für gängige Markisen sowie für alle gängigen Zeltgestänge, verhindert u. a. das Einsinken. Inhalt: 2 Anker-, 2 Uniplatten, 2 Sturmhaken. **Nr. 19545 16,50**
- 7. Peggy Peg Haken. Einzelne Haken zu Schraubheringen.
  Haken N (für Peggy Normal). 6er Set.
  Nr. 19830
  Haken L (für Peggy Long, Peggy Long Alu, Hardcore Peggy). 4er Set.
- 8. Peggy Peg PreDrills. Spezielle PP-Steinbohrer zum Vorbohren bei extrem harten Böden in 6 mm für Schraubhering S, in 10 mm für Schraubhering N und HC. Inhalt: 2 Steinbohrer 20 cm lang ø 6/10 mm. Nr. 19839 9,10
- 9. PetPeg. PetPeg ist ein Erdbodenanker mit Stoßdämpfer zum Anleinen von Hunden, Katzen etc., der in sehr vielen Böden eingesetzt werden kann. Durch die flexible Höhenverstellung wirkt die Zugkraft immer in Bodennähe und der PetPeg bleibt fest verankert. Einfach Feder auf den Boden legen, Schraube durch das offene Auge der Feder, so tief wie möglich, manuell oder maschinell einschrauben. Anschließend auf festen Sitz prüfen. Der PetPeg ist geeignet für Tiere bis. max. 45 kg. Der Ruckdämpfer verhindert, dass sich das angeleinte Tier durch die eigene Kraft verletzt.

Hinweis: Da Bodenbeschaffenheiten und Anwendungsverhalten sehr unterschiedlich sein können und somit auch die Auszugskräfte, verbleibt und obliegt die endgültige Aufsichtspflicht beim Tierhalter.

Inhalt: 1 PetPeg aus Aluminium mit Ruckdämpfer und Karabiner aus Stahl 33 cm, Schlüsselweite 17 mm, Drehmoment max. 70 Nm. Nr. 19981 16,95

- 10. SiliconStrap. Der SiliconStrap ist das Ersatzteil für die Fix&Go AntiFlap Befestigung. Man kann damit aber auch schnell mal ein Kabel zusammen fassen etc. Ein nützlicher kleiner Helfer in unserem System.
  Nr. 68083
  5,95
- 11. Peggy Long Alu. Höhenverstellbarer Schraubhering aus Aluminium für Groß- u. Mannschaftszelte, Leinen und Zelte, etc. Baugleich mit Peggy Peg Long, allerdings auch bei festeren Böden verwendbar.


Inhalt: 2 Peggys LA 31 cm mit 2 Haken, Schlüsselweite 17 mm, Drehmoment max. 70 Nm. Nr. 19541 22,50

- 12. Peggy Long. ist der glasfaserverstärkte, höhenverstellbare Schraubhering für weiche, sandige Böden. Für Vorzelte, Leinen und Zelte, Sturmverspannung etc. Inhalt: 2 Peggys L 31 cm lang mit 2 Haken, Schlüsselweite 17 mm, Drehmoment max. 30 Nm.
  Nr. 19546
  14,95
- **13. Peggy Normal.** ist der glasfaserverstärkte, höhenverstellbare Universal-Schraubhering für Vorzelte, Leinen und Zelte. Inhalt: 12 Peggys N 20 cm lang mit 12 Haken, Schlüsselweite 17 mm, Drehmoment max. 25 Nm.

Nr. 19542 20.40

14. Peggy Peg&Stop. ist der glasfaserverstärkte, stufenlos höhenverstellbare Schraubhering mit Kontermutter als Ergänzungsprodukt zur Fix&Go Ankerplatte 2.0 (Nr. 19579/19548). Der Schraubhering wird via Akkuschrauber oder Handbedienung eingeschraubt, nur so lange bis ausreichend Halt vorhanden ist und die Schraube keinen Vortrieb mehr hat. Genau an diesem Punkt genügt ein Griff zur





15. Hardcore Peggy Schlag-Schraubhering. zum Einschlagen mit dem Hammer. Leichter als ein herkömmlicher Metallhering, aber x-mal besserer Halt! Für harte Böden. Der runde Kopf ermöglicht es beim Einschlagen die Richtung der Spitze zu ändern. Höhenverstellbarer Haken. Inhalt: 4 Hardcore Peggys 15 cm lang mit 4 Haken, Schlüsselweite 17 mm, Drehmoment max. 75 Nm.

Nr. 19688 16.95

13.40

Nr. 19296

**16. Peggy Small.** ist der glasfaserverstärkte, kleine Schraubhering für Trekkingzelte und Zeltschürzen, Uniplatte, Ankerplatte u.v.m. Inhalt: 12 Peggys S 12 cm lang, Schlüsselweite 17 mm, Drehmoment max. 5 Nm. **Nr. 19544 14,95** 

17. Peg&Stop / Fix&Go Markisenset. Zur Befestigung von Markisen oder Sturmbänder etc. Für harte und weiche Böden komplett sortiert. Empfohlene Ergänzung: Peggy Peg TieStrap und Fix&Go Bridge. Inhalt: 6 Peg&Stop mit Kontermutter 16 cm, 4 Schlagschraubheringe HC 15 cm, 2 Peggys L 31 cm plus Kombi Tool mit Aluadapter und 1 Paar Fix&Go Ankerplatte 2.0 mit Sturmhaken inkl. Aufbewahrungstasche (100 % Polyester), ohne Band. Nr. 19579 69,95

**18. Fix&Go Ankerplatte 2.0.** Für Markisen, Zeltstangen oder Sturmgurte aller Art. Markisenfüße oder Zeltgestänge sind sicher fixiert und können nicht im weichen Boden versinken oder abheben. Ein höhenverstellbarer Haken fixiert die Platte, auch wenn der Hering nicht ganz eingeschraubt werden kann. Das Einfahren von Markisen ist durch einfaches Öffnen der Schieber möglich.

Inhalt: 1 Fix&Go Ankerplatte 2.0. Nr. 19548 11,8

19. Fix&Go Bridge. Durch den optionalen Einsatz der Fix&Go Bridge erhöht sich der Abstand der Ankerplatte zum Boden um 2 cm. Durch die brückenartige Konstruktion kann Wasser weitgehend ungehindert fließen und Schmutzteilchen werden einfach ausgespült. Bei Bedarf lassen sich die Fix&Go Bridges auch ineinander stapeln und der Bodenabstand vergrößern, natürlich auch bei feinsandigen Oberflächen. Inhalt: 2 Fix&Go Bridges.

Nr. 19549
7,15

20. Fix&Go AntiFlap. Fix&Go AntiFlap Markisenklemme reduziert das nervige "Flappergeräusch" fast gänzlich. Weit ausladende Markisen lassen sich durch mehrere AntiFlaps pro Seite noch besser abspannen. Fix&Go AntiFlap ist mit fast allen Markisensystemen kompatibel, egal ob mit runden, ovalen oder eckigen Rafterstangen. Benötigt 2 Rafter des Markisenherstellers. Inhalt: 2 Fix&Go AntiFlap. Optional: TieStrap Peggy Peg.

Nr. 19974

45,50

21. Peggy Peg TieStraps. Zur ergänzenden Abspannung von Markisen bei schlechtem Wetter. Wird durch mitgeliefertem Croc-Adapter in der Kederschiene an der Markise befestigt. Mit Signal-Effekt, auch in der Dämmerung gut erkennbar. Geeignet für die Schraubheringe N, L, LA, HC und Ankerplatten. Empfohlenes optionales Zubehör: Peg&Stop / Fix&Go Markisenset. Inhalt: 1 Croc-Adapter, 1 Band 1,5 - 3 m verstellbar, 1 Entlastungsfeder (für eine Markise benötigt man in der Regel zwei TieStraps).

22. U-Connector. Mit dem U-Connector lässt sich der TieStrap mit dem Crocodile Peggy verbinden. Dadurch können auch Planen etc. mit dem TieStrap zum Boden gespannt werden. Ebenso lassen sich z.B. zwei TieStraps miteinander verbinden und dadurch verlängern.
Nr. 68084
6,95

23. Croc Adapter. Lässt sich in Markisen- und Caravan-Kederschienen einziehen.
 Zusammen mit dem Crocodile Peggy kann z. B. universell ein Spanngurt angebracht werden. Inhalt: 4 Stück.
 Nr. 19833
 6,20

24. Crocodile Peggy. Multifunktionale, stufenlos verstellbare, kraftvolle Schnellspannklemme aus glasfaserverstärktem, UV-beständigem Polyamid. Unzählige Verwendungsmöglichkeiten, die weit über das Gurte spannen hinaus gehen. Kompatibel mit PP-Schraubheringen. Inhalt: 4 Stück.


Nr. 19675

13,60

25. Flexibler Ballasttank. Fix&Go Tube ist die ideale Erweiterung der Fix&Go Ankerplatte zum Aufstellen der Markise auf Pflaster, Beton oder Asphalt. Mit dieser Systemerweiterung wird ein kompaktes und leichtes Transportvolumen zu einem 10 kg schwerem Zusatzgewicht. Anwendung: Den Adaptersteckschuh auf die vorhandene Fix&Go Ankerplatte am Markisenfuß stecken. Anschließend Schlauch mit 10 Liter Wasser aus Tank, See oder Fluss befüllen und in den Aufnahmekorb stellen. Fix&Go Tube mit den Klettbändern am Markisenbein befestigen – fertig! Mit insgesamt 20 kg Ballast (eine Fix&Go Tube pro Seite) lässt sich die Markise auch bei leichtem Wind verwenden. Achtung: Die Entscheidung wann der Wind für das vorhandene Gewicht zu stark wird, obliegt dem Benutzer. Fix&Go Tube ersetzt keine Markisenbefestigung am Boden!























2.75



- 1. Kederbürste. Reinigt die Vorzelt-Einzugsschiene durch den Drahtbürsten-Effekt und sorgt damit für leichten Einzug des Vorzeltes. Nr. 18749
- 2. Kederdorn 7/9 mm. Öffnet gequetschte Kederschienen auf richtigen Durchmesser und beseitigt Verformungen. Nr. 18746 9,40
- 3. Multifunktions-Keder. Grauer Textilkeder (100 % Polyester) mit Kunststoffösen, ø 7 mm. Länge 200 cm. Nr. 19670 19.95
- 4. Doppel-Kederschiene. Zur Verbindung von zwei Kederprofilen. 100 % Polyvinylchlorid. Farbe Grau. Länge 200 cm Nr. 19667 8.95 Länge 250 cm Nr. 18279 9.95
- 5. Vorzelt-Regenrinnen. Aus schlagfestem und wetterfestem Kunststoff. Abmessungen 37,5 x 47 x 1,5 mm. Länge 260 cm.

Farbe Braun Nr. 18752 21,95 Farbe Grau Nr. 18753 21,95

Abschlusskappen-Set. 4-teilig mit zwei geschlossenen Kappen und zwei Kappen mit Ablauföffnung. Farbe Grau Nr. 18757

6. Vorzeltkeder. Textilummantelt mit Polyestergewebe für Reparaturen an Vorzelten und Bodenschürzen. Stoffe können mit normalen Nähmaschinen angenäht werden. Abgelängt in SB-Verpackung.

### Zeltkeder: Wulst 7,0 mm, Fahne 25 mm lang.

Farbe Weiß. Länge 3 m. Nr. 19221 10,95 Farbe Weiß. Länge 6 m. Nr. 19223 21,95 Farbe Weiß. Länge 12 m. Nr. 19225 41.95 Nr. 19227 Farbe Grau. Länge 3 m. 10,95 Farbe Grau. Länge 6 m. Nr. 19228 21.95 Farbe Grau. Länge 12 m. Nr. 19229 41,95

Markisenkeder: Wulst 5,0 mm, Fahne 22 mm lang. Farbe Weiß. Länge 6 m. Nr. 19231

Textilkeder. Als Meterware. Preis per Ifm. Farbe Weiß, Größe 5 x 22 mm. Nr. 18219 3.25 Farbe Weiß. Größe 7 x 25 mm. Nr. 18220 3,25 Farbe Grau. Größe 7 x 25 mm. Nr. 18221 3.25

Textil-Doppelkeder. Als Meterware. Preis pro lfm. Farbe Grau. Größe 7 x 45 mm. Nr. 19970 2.95

7. PVC-Doppelkeder. Aus 100 % Polyvinylchlorid. Größe 7 x 30 mm. Preis pro lfm. Nr. 18228

8. Doppelkeder. Mit zwei unterschiedlichen Wülsten (7,0 auf 3,5 mm), z. B. für Adapterlösungen. Farbe Nr. 19233 Weiß. Länge 6 m.

9. YKK-Reißverschlüsse. Teilbare Ausführung. Mit einem Doppelgriffschieber.

Länge 175 cm Nr. 18200 14.95 Länge 210 cm Nr. 18201 16,50 Nr. 18202 16,95 Länge 240 cm

Länge 280 cm	Nr. 18203	24,50
Ausführung mit zwei Dopp	pelgriffschiebern.	
Länge 185 cm	Nr. 18210	21,50
Länge 240 cm	Nr. 18211	22,95
Länge 285 cm	Nr. 18212	24,95

10. VELCRO-Haftverschlüsse. Haft- und Flauschband. n breit. Farbe Weiß. Mit ie 50 o

20 IIIIII breit, rarbe weiß.	wiit je 50 tiii.	
Annähbar	Nr. 18230	4,75
Selbstklebend	Nr. 18231	4,95
Haft- und Flauschband. A	ls Meterware.	
Annähbar, Ifm.	Nr. 18235	3,15
Selbstklebend, Ifm.	Nr. 18236	3,75

11. Gardinenkeder. Polyestergewebe. Größe 4 x 20 mm. Preis per lfm. Nr. 18222

12. Spannfix-Spirale. Kunststoffummantelt und elastisch. Ideal zur Befestigung von Gardinen.

Farbe Wells		
Länge 3 m	Nr. 18030	5,50
Länge 5 m	Nr. 18270	8,80
Länge 10 m	Nr. 18035	16,95

2,95

Spannfix-Hakenschrauben. (o. Abb.)

10er Pack. Nr. 18272 4.80

Spannfix-Ösenschrauben. (o. Abb.) 10er Pack. Nr. 18273 4,80

13. Spannfix-Montagesatz. Für Wandbefestigung. Farbe Grau, 2er Pack. Nr. 18274 4.05

























NEUL













**1. PRYM Nähfrei-Druckknöpfe.** Aus Messing, vernickelt. 4-teilig. 10er Pack. **Nr. 18285 8,95** 

11

**PRYM Nähfrei-Druckknöpfe.** Wie zuvor, aber mit anschraubbaren Unterteilen. **Nr. 18286** 9.15

 2. PRYM Nähfrei-Ösen.
 2-teilig. Aus Messing.

 Innen-ø 8 mm, 24er Pack.
 Nr. 18290
 8,95

 Innen-ø 11 mm, 15er Pack.
 Nr. 18291
 8,95

 Innen-ø 14 mm, 10er Pack.
 Nr. 18292
 10,95

3. PRYM Nähfrei-Drehverschlüsse. 3-teilig, mit
Blechschrauben. 4er Pack. Nr. 18295 13.50

**4. PRYM Vario-Zange.** Zum Verarbeiten aller PRYM-Druckknöpfe und PRYM-Ösen. **Nr. 18280 13,5**0

**5. Profi-Nähahle.** Steppstiche wie eine Nähmaschine. Inklusive Nadel, Lochstanze, Schraubenschlüssel und 3 Garnspulen. **Nr. 18260 12,95** 

 6. Nähgarn SABA C. Polyester-Umspinnzwirn für Näharbeiten auf allen Stoffen. Kreuzwickel mit 300 m. Farbe Grau
 Kreuzwickel mit 300 m. Farbe Grau

 Nr. 18250
 4,95

 Farbe Blau
 Nr. 18251
 4,95

 Farbe Braun
 Nr. 18252
 4,95

7. Steckschnalle stark 25 mm. Zur Herstellung oder Reparatur von Rucksäcken. Auch als Verschluss und zur Längenverstellung von Gurten. Bruchfester, schwarzer Kunststoff. Nr. 18297 2,95

8. Handwerker-Nadeln. Set mit 5 Nadeln.

Nr. 18298 4,50

**9. PRYM Nähfrei-Nieten.** 2-teilig. Mit Verarbeitungswerkzeug. 9 mm ø. 24er Pack. **Nr. 18296 8,95** 

**10.** EasyClip-Set. Schraubenlose Thermomattenbefestigung - ideal zum Nachrüsten an allen Thermomatten und Planen mit 10 mm Ringösen (Innen-ø). Leicht zu montieren - kann nahezu rückstandslos entfernt werden. 2er Set. **Nr. 19588 15.95** 

11. Druckknopf-Set CONNEX. Aus Kunststoff. 3-teilig, bestehend aus Ober- und Unterteil, sowie Schraubscheiben. 10er Pack. Nr. 19141 8,95

12. Kunststoffösen-Set. Aus Kunststoff. Innen-ø 10 mm, Außen-ø 28 mm. 10er Pack. Nr. 18100 2,95

**13. Camping Nylon.** Der selbstklebende Camping Nylon-Flicken ist die schnelle Lösung zum Reparieren von Zelten, Camping- und Freizeitartikeln aller Art. Material: 100 % Polyamid. Größe 2 x 12 x 20 cm = 240 cm<sup>2</sup>.

 240 cm².
 Farbe Hellgrau
 Nr. 18240
 5,95

 Farbe Atlantikblau
 Nr. 18241
 5,95

 Farbe Braun
 Nr. 18242
 5,95

 Farbe Schwarz
 Nr. 18254
 5,95

 Farbe Khaki
 Nr. 19990
 5,95

**14. Camping-Bügelstoff.** Zum Reparieren von Zelten und Campingartikeln. Wasserdicht und farbecht.

 Farbe Grau
 Nr. 18248
 5,95

 Farbe Sand
 Nr. 18249
 5,95

 Farbe Anthrazit
 Nr. 19991
 5,95

 Farbe Rohweiss
 Nr. 19992
 5,95

**15. Naht-Abdichtband**. Wasserdicht, extra stark und selbstklebend - zum schnellen Abdichten von Nähten, z. B. an Zelten. Material: 42 % PVC, 35 % Polyester, 23 % PU. Länge 300 cm, Breite 2 cm.

 Farbe Hellgrau
 Nr. 18245
 9,95

 Farbe Weiß
 Nr. 18247
 9,95

**16. Outdoor-Patches**. Selbstklebend, extra stark und wasserfest. Besonders zum Reparieren und Ausbessern von Camping- und Freizeitartikeln geeignet. Material: 42 % PVC, 35 % Polyester, 23 % PU. Größe 2 x 6,5 x 12 cm = 156 cm².

 Farbe Dunkelblau
 Nr. 19971
 5,95

 Farbe Schwarz
 Nr. 19972
 5,95

 Farbe Hellgrau
 Nr. 19973
 5,95

17. Reparaturset für Zelte. Selbstklebend, transparent, beliebig schneidbar. Mit Verstärkungsschnur für Risse. Größe 28 x 7,6 cm. 2 Ausführungen:

Multi Solution Tape Nr. 19677 8,95 PVC Solution Tape Nr. 19678 8,95

**18. Reparaturklebeband STRATOS.** Mit Gewebeverstärkung. Breite 50 mm. 25 m-Rolle.

Farbe Silber Nr. 19680 7.95

Farbe Silber **Nr. 19680 7,95** 

**19. Reparaturklebeband COLOR.** Mit Gewebeverstärkung. Breite 38 mm. 2,7 m-Rolle.

Farbe Weiß	Nr. 19681	4,95
Farbe Rot	Nr. 19682	4,95
Farbe Blau	Nr. 19683	4,95
Farbe Grün	Nr. 19684	4,95
Farbe Silber	Nr. 19685	4,95
Farbe Schwarz	Nr. 19687	4,95



1. Klappspaten. Mit Holzstiel, zwei Einstellmöglichkeiten. Auch als Hacke verwendbar

Nr. 18800

- 2. Falt-Klappspaten. 2-fach Klappspaten mit robustem Kunststoffgriff. Gesamtlänge ca. 58 cm, geklappt ca. 24 cm. Nr. 19808 18,95
- 3. Camping-Werkzeug-Set. Bestehend aus Spaten, Beil, Hammer, Säge und Kapselheber. Inklusive Gürteltasche. Grifflänge 26 cm. Nr. 18803 17,95
- 4. Mini-Klappspaten DEXTER. Mit Hacke aus gehärtetem Stahl. Rutschfester Griff. Mit praktischem Etui. Gesamtlänge ca. 31 cm, geklappt ca. 17 cm. Gewicht ca. 580 g. Nr. 19554 14,95
- 5. Mini-Klappspaten DIGGER. Mit Hacke und Dreifachgelenk. Metallteile aus Edelstahl. Griff aus starkem ABS. Gesamtlänge 23,5 cm, geklappt 13 cm. Gewicht ca. 150 g. Nr. 19559 15,50
- 6. Taschenmesser WALKER. In Hochglanzoptik mit Gürtelclip und integriertem Befestigungskarabiner. Klinge aus rostfreiem Stahl (AISI 420) 2,2 mm x 7,1 cm,

Griff 9,8 cm. Gewicht 106 g.

Griff 12 cm. Gewicht 186 g.

Nr. 68080

Nr. 68081

7. Einhandmesser TIGER. Mit Metallgriff und dekorativen Holz-Griffschalen. Daumenpins, Gürtelclip, Sicherheits-Scheibenbrecher und -Gurtschneider. Klinge aus rostfreiem Stahl (AISI 420) 3 mm x 9 cm,

15,95

9,95

8. Multifunktions-Tool. Aus Aluminium und rostfreiem Stahl. Inklusive Tasche. Maße geöffnet 10,8 x 5,6 cm, geschlossen 7 x 3,5 cm. Gewicht 88 g. 12,95

Nr. 18113

- 9. Multifunktions-Taschenmesser. Aus rostfreiem Stahl. Inklusive Tasche. Maße geschlossen 11,95 11 x 2,5 cm. Gewicht 190 g. Nr. 18125
- 10. Kunststoff-Campinghammer. Für weiche und normale Böden. Die Aussparungen im Griff dienen als Heringsauszieher. Länge 25 cm. Gewicht ca. 105 g. Nr. 19988 3,95
- 11. Gummihammer mit Stahlstiel. Mit gummiertem Anti-Rutsch-Griff. Länge 29,5 cm. Gewicht ca. 580 g.

4,75 Nr. 19989

12. Gummihammer. Zelthammer mit Holzgriff und Heringsauszieher. Länge 30 cm. Gewicht ca. 340 g.

Nr. 18795

- 13. Gummihammer PROFI. Aus schlagfestem Kunststoff. Mit Heringsauszieher. Länge ca. 32,5 cm. Gewicht ca. 540 g. Nr. 18796 11,95
- 14. Rückschlagfreier Gummihammer. Das Handgelenk wird durch diesen Hammer nicht mehr so stark belastet. Mit strukturiertem Anti-Rutsch-Griff. Länge ca. 28 cm. Gewicht ca. 550 g.

Nr. 19209 8.30

- 15. Gummihammer mit Kunststoffstiel. Mit gummiertem Anti-Rutsch-Griff. Länge ca. 29 cm. Gewicht ca. 615 g. Nr. 18364
- 16. Klauenhammer mit Kunststoffstiel. Mit Anti-Rutsch-Griff. Länge ca. 31 cm. Gewicht ca. 665 g. Nr. 19263 11,95
- 17. Campingbeil mit Kunststoffstiel. Mit gummiertem Anti-Rutsch-Griff. Länge ca. 34 cm. Gewicht ca. 14,95 860 g. Nr. 19265

























Innen-ø 35 mm. Farbe Blau. 4er Set.	,
Nr. 18814	3,95

1. Plane MULTICOVER. Schutzplanen aus 100 % Polyethylen. Beidseitig laminiert. Verstärkter Rand mit eingeschweißter Kordel. Kunststoffverstärkte Ecken. Metallösen rundherum.

Farbe Grün. Gewebestärke 120	) g/m².	
Größe 200 x 200 cm	Nr. 19584	6,95
Größe 200 x 300 cm	Nr. 19690	7,95
Größe 300 x 300 cm	Nr. 19587	11,95
Größe 300 x 400 cm	Nr. 19691	15,95
Größe 400 x 500 cm	Nr. 19692	24,95
Größe 500 x 600 cm	Nr. 19693	39,95
Farbe Alu/Weiß. Gewebestärk	e 170 g/m².	
Größe 200 x 200 cm	Nr. 19589	8,95
Größe 200 x 300 cm	Nr. 19694	12,95
Größe 300 x 300 cm	Nr. 19594	18,95
Größe 300 x 400 cm	Nr. 19695	25,95
Größe 400 x 500 cm	Nr. 19696	39,95
Größe 500 x 600 cm	Nr. 19697	59,95

2. GROUNDFOIL. Abdeck- und Unterlegplane,

universeii verwendbar	. 100 % Polyethylen
Farbe Transparent.	
Größe 250 x 400 cm	Nr. 68002

Farbe Transparent.		
Größe 250 x 400 cm	Nr. 68002	1,95
Größe 250 x 500 cm	Nr. 68003	2,95
Größe 250 x 600 cm	Nr. 68004	3,15
Größe 300 x 300 cm	Nr. 68005	1,95
Größe 300 x 400 cm	Nr. 68006	2,75
Größe 300 x 500 cm	Nr. 68007	3,15
Größe 300 x 600 cm	Nr. 68051	3,50
Größe 300 x 700 cm	Nr. 68052	3,75
Größe 400 x 500 cm	Nr. 68053	3,95
Größe 400 x 600 cm	Nr. 68054	4,50
Größe 400 x 700 cm	Nr. 68055	5,30
Größe 400 x 800 cm	Nr. 68056	6,15

3. Planenkralle CLAMP. Aus flexiblem Kunststoff. 4er Set. Nr. 19698

4. Universal-Planen-Befestigungs-Ösen-Set. Für die Befestigung von Planen. Aus stabilem ABS-Kunststoff.

feste Bodenplane/Zeltunter	age aus 100 % P	olypro-
pylen. Gewebestärke 100 g/	m². Farbe Schwa	rz.
Größe 250 x 300 cm	Nr. 19850	9,50
Größe 250 x 400 cm	Nr. 19851	12,95
Größe 250 x 500 cm	Nr. 19852	14,95
Größe 250 x 600 cm	Nr. 19853	17,95


5. Bodenplane ECO. Atmungsaktive und verrottungs-

Große 250 x 300 cm	Nr. 19850	9,50
Größe 250 x 400 cm	Nr. 19851	12,95
Größe 250 x 500 cm	Nr. 19852	14,95
Größe 250 x 600 cm	Nr. 19853	17,95
Größe 300 x 400 cm	Nr. 19855	13,95
Größe 300 x 500 cm	Nr. 19856	18,95
Größe 300 x 600 cm	Nr. 19857	19,95
Größe 300 x 700 cm	Nr. 68057	24,95

6. Befestigungsclips Zeltteppich. Ideal für Zeltteppiche und Unterlegplanen. Diese lassen sich sehr leicht mit Zeltheringen fixieren. 4er Set.

Nr. 19993 3,50





#### Kunstrasen-Platten 40 x 60 cm.

Auf jede gewünschte Größe erweiterbar. Schutz vor Schmutz und Nässe, hält sauber und trocken. Die Belüftung des Unterbodens ist durch die Perforation in den Platten gewährleistet. Ideal für Vorzelt, Balkon und Terrasse. Die Kunstrasen-Platten besitzen ein naturnahes Erscheinungsbild, sind angenehm zu begehen und einfach zu verlegen.

Hochwertiges Kunststoffmaterial, 100 % Polypropylen. Größe 40 x 60 cm.

Preis pro Stück.

Farbe Grün Nr. 18440 9,95 Farbe Grau Nr. 18445 9,95







#### **DECK-FIT Kunststoff-Bodenplatten.**

Für die Realisierung von Außenbereichen verschiedenster Art. Die besondere Beschaffenheit des Unterteils ermöglicht den Durchfluss von Wasser und das Verlegen von Kabeln, die voll perforierte Oberfläche eine optimale Belüftung des darunter liegenden Bodens und verhindert lästige Wasseransammlungen. Schnelle und einfache Montage dank praktischer Verbindungshaken. Tragfähigkeit max. 4,5 t/m².



#### Kunststoff-Rost DECK-FIT.

Größe 38,5 x 38,5 x H5 cm. Gewicht 1,2 kg. Farbe Grün Nr. 19840 7,50 Farbe Grau Nr. 19841 7,50

### Abschlussrampe DECK-RAMP.


Größe 38,5 x 15 x H5 cm. Gewicht 0,22 kg. Farbe Grün Nr. 19842 5,50 Farbe Grau Nr. 19843 5,50

#### Eckteil DECK-CORNER.

Größe 20,5 x 15 x H5 cm. Gewicht 0,06 kg. Farbe Grün Nr. 19844 5.50 Farbe Grau Nr. 19845 5,50













#### Bodenfliesen Via Mondo.

Diese Fliesen eignen sich hervorragend für Vorzelte, Zelte und Spielbereiche. Trotz ihrer warmen, gepolsterten Oberfläche ist die Belüftung des Unterbodens gewährleistet. Auf Grund des simplen Stecksystems lassen sich die Bodenfliesen schnell und einfach montieren. Die beiden dazugehörigen Randstreifen ermöglichen beim Verlegen einen sauberen Abschluss. Gefertigt aus leichtem und langlebigem EVA-Material (Ethylen-Vinylacetat).

Größe je Platte 60 x 60 x 1,2 cm.

Farbe Dunkelgrau - 4er Set Nr. 18129 19,95 Farbe Dunkelgrau - 8er Set inklusive Transporttasche Nr. 18137 42,95

Farbe Dunkelgrau - 16er Set inklusive Transpor ttasche

64,95

Nr. 18141

Farbe Holz-Effekt - 4er Set Nr. 18133 19,95



# Zeltteppich Komfort & Premium - die TOP-HIT's 2021!



Zeltteppich Premium. Dieser Campingteppich ist strapazierfähig, praktisch, leicht zu reinigen, atmungsaktiv, UV-beständig, reißfest, pflegeleicht, zuschneidbar und sehr angenehm für die Füße. Ideal für Zelt, Vorzelt, Terrasse und Balkon. Inklusive praktischer, wiederverwendbarer Tragetasche mit Reißverschluss.

Hochwertiges Material aus einer mit PVC verstärkten Polyesterfaser (100 % Polyvinylchlorid). Gewicht 480 g/m².

Zeltteppich Premium grau	Fläche	Gewicht	Nr.	Preis
250 x 300 cm	7,5 m²	3,60 kg	19916	54,95
250 x 400 cm	10 m²	4,80 kg	19917	69,95
250 x 500 cm	12,5 m²	6,00 kg	19918	81,95
250 x 600 cm	15 m²	7,20 kg	19919	94,95
300 x 500 cm	15 m²	7,20 kg	19920	99,95
300 x 600 cm	18 m²	8,64 kg	19921	112,95



**Zeltteppich Komfort.** Zeltteppich zum absoluten Schnäppchenpreis. Er ist leicht zu reinigen, schnell trocknend, atmungsaktiv, UV-beständig und leicht zusammenlegbar. Inklusive praktischer Tragetasche.

Material: HDPE (100 % Polyethylen), Gewicht 245 g/m<sup>2</sup>.

Farbe grau.

Zeltteppich Komfort	Fläche	Gewicht	Nr.	Preis
250 x 300 cm	7,5 m²	1,84 kg	19910	33,95
250 x 400 cm	10 m²	2,45 kg	19911	39,95
250 x 500 cm	12,5 m²	3,06 kg	19912	44,95
250 x 600 cm	15 m²	3,68 kg	19913	49,95
300 x 500 cm	15 m²	3,68 kg	19914	49,95
300 x 600 cm	18 m²	4,41 kg	19915	56,95



Zeltteppich Premium. Dieser Campingteppich ist strapazierfähig, praktisch, leicht zu reinigen, atmungsaktiv, UV-beständig, reißfest, pflegeleicht, zuschneidbar und sehr angenehm für die Füße. Ideal für Zelt, Vorzelt, Terrasse und Balkon. Inklusive praktischer, wiederverwendbarer Tragetasche mit Reißverschluss.

Hochwertiges Material aus einer mit PVC verstärkten Polyesterfaser (100 % Polyvinylchlorid). Gewicht 480 g/m².

Zeltteppich Prem	ium blau	Fläche	Gewicht	Nr.	Preis
250 x 300 cm		7,5 m²	3,60 kg	19925	54,95
250 x 400 cm		10 m²	4,80 kg	19926	69,95
250 x 500 cm		12,5 m²	6,00 kg	19927	81,95
250 x 600 cm		15 m²	7,20 kg	19928	94,95
300 x 500 cm		15 m²	7,20 kg	19929	99,95
300 x 600 cm		18 m²	8,64 kg	19930	112,95




HoldOn Teppich-Clip. Zum rutschsicheren Befestigen aller Teppiche mit Zeltnägeln. Wird einfach an den vier Ecken angeklipst und nimmt dann einen Zelthering auf. Damit wird ein Ausreißen des Teppichs verhindert. 4er Set.

Nr. 19998 6,95



























33,95

45,95 54,95

66,95

33,95

45,95

54,95

66,95



250 x 500 cm

250 x 600 cm

×

S.

Die idealen Teppiche für Zelte, aber auch bestens geeignet für die Terrasse oder auf dem Balkon. Die Teppiche sind atmungsaktiv, die Rasenfläche wird belüftet und stirbt somit nicht ab. Sonnen-, UV- und wasserbeständig, schimmelfest, leicht zusammenlegbar und einfach zu säubern. Material: 100 % Polypropylen.

Zeltteppich SAFARI. Aus strapazierfähiger Polypropylen-Faser. Gewicht 200 g/m². Inklusive praktischer Tragetasche, Heringen und Befestigungsclips.

1. Farbe Grau	
250 x 300 cm	Nr. 18324
250 x 400 cm	Nr. 18325
250 x 500 cm	Nr. 18326
250 x 600 cm	Nr. 18327

#### 

**Zeltteppich STANDARD.** Aus strapazierfähiger Polypropylen-Faser. Gewicht 300 g/m². Inklusive praktischer Tragetasche, Heringen und Befestigungsclips.

Nr. 18289

Nr. 18319

3. Farbe Blau		
250 x 300 cm	Nr. 19909	41,95
250 x 400 cm	Nr. 19922	49,95
250 x 500 cm	Nr. 19923	59,95
250 x 600 cm	Nr. 19924	69,95
300 x 300 cm	Nr. 18143	44,95
300 x 400 cm	Nr. 18146	57,95
300 x 500 cm	Nr. 19996	72,95
300 x 600 cm	Nr. 19997	84,95
4. Farbe Grau		
250 x 300 cm	Nr. 19932	41,95

4. Farbe Grau		
250 x 300 cm	Nr. 19932	41,95
250 x 400 cm	Nr. 19933	49,95
250 x 500 cm	Nr. 19934	59,95
250 x 600 cm	Nr. 19952	69,95
300 x 300 cm	Nr. 18149	44,95
300 x 400 cm	Nr. 18155	57,95
300 x 500 cm	Nr. 68000	72,95
300 x 600 cm	Nr. 68001	84,95

**5. MatWash.** Superreiniger für Matten und Polypropylenflächen. **Ideal für alle Zeltteppiche.** Auch bei hartnäckigem Schmutz äußerst wirksam. Der Reiniger ist nicht aggressiv, schont die Oberfläche und beugt Schimmel vor. 500 ml-Sprühflasche.

**Nr. 19625 2,95** (Grundpreis pro I 5,90)

**6. Befestigungsclips.** Zum Befestigen des Vorzeltteppichs. 6er-Pack. **Nr. 19931 3,9**5

**Zeltteppich EXCLUSIVE.** Aus strapazierfähiger Polypropylen-Faser. Gewicht 390 g/m². Inklusive praktischer Tragetasche, Heringen und Befestigungsclips.

### 7. Farbe Hellblau

250 x 300 cm	Nr. 19959	44,95
250 x 400 cm	Nr. 19960	54,95
250 x 500 cm	Nr. 19961	66,95
250 x 600 cm	Nr. 19962	79,95

#### 8. Farbe Anthrazit

8. Farbe Anthrazit		
250 x 300 cm	Nr. 19963	44,95
250 x 400 cm	Nr. 19964	54,95
250 x 500 cm	Nr. 19965	66,95
250 x 600 cm	Nr. 19966	79,95





#### Zeltteppich LUX.

Besonders hochwertiges Polypropylen-Bändchengewebe mit einem Flächengewicht von 500 g/m². Atmungsaktiv, extrem strapazierfähig und sonnenund wasserbeständig. Ideal für Reise-, Saison- und Dauercamping. Inklusive praktischer Tragetasche, Heringen und Befestigungsclips.

1. Farbe Blau		
250 x 300 cm	Nr. 18307	51,95
250 x 400 cm	Nr. 18308	64,95
250 x 500 cm	Nr. 18309	82,9
250 x 600 cm	Nr. 18312	94,50
2. Farbe Grau		
250 x 300 cm	Nr. 18419	51,95
250 x 400 cm	Nr. 18424	65,95
250 x 500 cm	Nr. 18429	82,9
250 x 600 cm	Nr. 18434	92,9

#### Zeltteppich SOFTTEX.

250 x 400 cm

Geschäumtes Polyestergewebe (70 % Polypropylen-Faser mit 30 % Polyester), Gewicht ca. 450 g/m². Sehr strapazierfähig, absolut witterungsbeständig, atmungsaktiv und leicht zu säubern. Ideal für Zelt, Vorzelt, Terrasse und Balkon. Inklusive praktischer, wiederverwendbarer Tragetasche mit Reißverschluss.

3. Farbe Blau		
250 x 300 cm	Nr. 19415	40,95
250 x 400 cm	Nr. 19416	56,95
250 x 500 cm	Nr. 19417	64,95
250 x 600 cm	Nr. 19418	72,95
250 x 700 cm	Nr. 19419	89,95
4. Farbe Grün		
250 x 300 cm	Nr. 19420	40,95

Nr. 19421

56,95







# **Zeltteppich KINETIC 600**








Dunkelgrau/Hellgrau



**Kinetic Grau** 







Blau



Hochwertiger Zeltteppich perfekt geeignet sowohl für Dauercamping als auch für kurze Aufenthalte, für Vorzelte, aufrollbare Vorzelte, Sonnendächer und Mobilzelte.

Gefertigt aus hochwertiger, UV-beständiger Kunststofffaser (70 % Polyvinylchlorid + 30 % Polyethylen). Gewicht ca. 600 g/m². Beidseitig verwendbar. Wasserabweisend, strapazierfähig und leicht zu reinigen. Franst beim Zuschneiden nicht aus. Phthalatfrei. Inklusive praktischer, wiederverwendbarer Tragetasche mit Reißverschluss.

Dunkelgrau/Hellgrau	Nr.	Preis
250 x 300 cm	19440	67,95
250 x 400 cm	19441	87,95
250 x 500 cm	19442	109,—
250 x 600 cm	19443	135,—
250 x 700 cm	19447	155,—

Kinetic Grau	Nr.	Preis
250 x 300 cm	18157	67,95
250 x 400 cm	18178	87,95
250 x 500 cm	18185	109,—
250 x 600 cm	18190	135,—
250 x 700 cm	18191	155,—

Blau	Nr.	Preis
250 x 300 cm	19435	67,95
250 x 400 cm	19436	87,95
250 x 500 cm	19437	109,—
250 x 600 cm	19438	135,—
250 x 700 cm	19448	155,—




### Patio-Mat







Der zuverlässige Begleiter für unterwegs und die ideale Ergänzung für Ihre Markise und Privacy Room. Mit ihrem unaufdringlichen neuen Design und gleichbleibenden technischen Eigenschaften gehört die Patio Mat zu den gefragtesten Campingmatten. Sie ist in fünf verschiedenen Längen erhältlich und somit bestens auf das Fiammastore-Sortiment abgestimmt. Das formschöne und leicht zu transportierende Gewebe aus 100 % Polypropylen ist atmungsaktiv und fühlt sich beim Begehen, vor allem barfuß, sehr angenehm an. Feuerhemmend und widerstandsfähig gegen UV-Strahlen. Die Seiten sind am Rand mit einer starken Fassung eingenäht. An den Ecken befinden sich dazu noch praktische Schlaufen zur Befestigung. Mit Griffen für den Transport.



	Abmessungen	Länge der Markise	Fläche	Gewicht	Nr.	Preis
Patio-Mat 290	290 x 250 cm	300 - 310	7,25 m <sup>2</sup>	3,2 kg	19535	83,50
Patio-Mat 340	340 x 250 cm	350 - 360	8,50 m <sup>2</sup>	3,5 kg	19536	87,95
Patio-Mat 390	390 x 250 cm	400 - 410	9,75 m <sup>2</sup>	3,8 kg	19537	99,95
Patio-Mat 440	440 x 250 cm	440 - 450	11,25 m <sup>2</sup>	4,2 kg	19646	111,—
Patio-Mat 490	490 x 250 cm	490 - 500	12,25 m²	4,6 kg	19699	127,—
Patio-Bag schwarz	90 x 35 x 16 cm	-	-	0,2 kg	67495	10,95

# Patio-Matte



Die Patio-Matte ist das perfekte Zubehör für alle Vordächer und Markisen. Das Material ist UV-beständig, leicht zu reinigen und kann auf beiden Seiten verwendet werden. Die Patio-Matte bietet zusätzlichen Komfort beim Einsatz in Vorzelt oder Markise aber auch ideal für den Einsatz im Freien in Garten, Strand oder Camping.


- Beidseitig verwendbar
- Verstärkte Ecken mit Schlaufen, um die Matte mit Zeltheringen zu befestigen
- Schimmelresistent
- Atmungsaktiv
- UV-stabil
- 100 % Polypropylen



	Abmessungen	Gewicht	Nr.	Preis
Patio-Matte 300	<b>300</b> 250 x 300 cm 2,9 kg <b>181</b>		18192	67,95
Patio-Matte 350	250 x 350 cm	3,7 kg	18194	79,95
Patio-Matte 400	250 x 400 cm	4,6 kg	18195	89,95
Patio-Matte 450	250 x 450 cm	4,8 kg	18204	99,95


































1. Fußmatte CAMPING-PROFI. Mit gummierter rutschfester Unterseite. Pflegeleichtes Material aus 100 % Polyester. Waschbar bis 30° C.

Größe 52 x 80 cm. Nr. 18237 6,95

2. Schuhreiniger PERFEKT. Die langen kräftigen Borsten reinigen auch stark verschmutzte Schuhe. Ideal für Vorzelt, Gartenhütte oder Zuhause. Größe ca. 23 x 15 x 11 cm. Nr. 19143

3. Schuhabstreifer. Schuhabstreifer mit Holzgestell. Unten und seitlich angebrachte Bürsten sorgen für die gründliche Reinigung beider Schuhe. Größe 30 x 35 x 3 cm. Nr. 18205

4. Türmatte DERBY FLOCK. Material 100 % Polypropylen. Beschichtete Unterseite. Größe 25 x 50 cm. Dessin Camper Nr. 19669 8,50 Dessin Caravan Nr. 19668 8,50

5. Teppich GREEN FLOCK. Hochwertige Qualität (Material 100 % Polypropylen). Beschichtete Unterseite. Größe 40 x 60 cm.

Dessin Camper Nr. 19994 12,95 Dessin Caravan Nr. 19995 12,95

6. Gummimatte QUADRO. Strapazierfähige Türmatte für den Außenbereich. Nimmt groben Schmutz auf, ist rutschfest und für jede Witterung geeignet. Nutzschicht 100 % Gummi. Größe ca. 40 x 60 cm. Höhe ca. 2 cm. Nr. 19799

7. TryMat. Gummimatte für den Innenbereich. Ideal um Ihre Schuhe trocknen zu lassen und den Boden vor Verschmutzungen zu schützen. Nutzschicht 100 % Gummi. Größe 40 x 60 x 3 cm.

Nr. 18255 13,95

Teppichläufer MASTER CAMP. Entworfen für die

Innenräume von Wohnmobilen und Wohnwagen. Hochwertige Qualität (Material 100 % Polypropylen).

8. Farbe Taune

or raine range		
Größe 50 x 100 cm	Nr. 18256	13,95
Größe 50 x 150 cm	Nr. 18257	19,95
Größe 50 x 200 cm	Nr. 18300	26,95
9. Farbe Dunkelgrau		
Größe 50 x 100 cm	Nr. 18304	13,95
Größe 50 x 150 cm	Nr. 18305	19,95
Größe 50 x 200 cm	Nr. 18306	26,95
10. Farbe Beige		
Größe 50 x 100 cm	Nr. 18301	13,95
Größe 50 x 150 cm	Nr. 18302	19,95
Größe 50 x 200 cm	Nr. 18303	26,95

11. Schuhabstreifer COCCO. Für den Innenbereich. Rutschfeste Unterseite (100 % Gummi), Oberseite mit Kokosborsten (100 % Kokos). Farblich sortiert. Größe 25 x 50 cm. Nr. 19798 6,95


























# Chenille-Flauschvorhänge

Dekorativer, praktischer Türvorhang für Caravans, Reisemobile, Zelte, Vorzelte und für Zuhause. Mit dicken, flauschigen Strängen aus künstlicher Chenille (100 % recyclebares Polypropylen). Schützt sicher vor lästigen Fluginsekten, Sonneneinstrahlung und unerwünschten fremden Einblicken. Inklusive Tragetasche.

1. Farbe Grau-Weiß			7. Farbe Schwarz-Grau	-Weiß	
Größe 56 x 185 cm	Nr. 18830	20,95	Größe 56 x 185 cm	Nr. 19967	20,95
Größe 70 x 205 cm	Nr. 19835	27,95	Größe 70 x 205 cm	Nr. 19968	27,95
Größe 100 x 200 cm	Nr. 18831	37,95	Größe 100 x 200 cm	Nr. 19969	37,95
2. Farbe Grau-Blau-We	iß		8. Farbe Grau-Weiß-Sil	ber	
Größe 56 x 185 cm	Nr. 18840	20,95	Größe 56 x 185 cm	Nr. 68008	20,95
Größe 70 x 205 cm	Nr. 18329	27,95	Größe 70 x 205 cm	Nr. 68009	27,95
Größe 100 x 200 cm	Nr. 18832	37,95	Größe 100 x 200 cm	Nr. 68010	37,95
3. Farbe Braun-Weiß-G	rau		9. Farbe Beige-Braun		
Größe 56 x 185 cm	Nr. 18850	20,95	Größe 56 x 185 cm	Nr. 18310	20,95
Größe 70 x 205 cm	Nr. 18328	27,95	Größe 70 x 205 cm	Nr. 18311	27,95
Größe 100 x 200 cm	Nr. 18851	37,95	Größe 100 x 200 cm	Nr. 18320	37,95
4. Farbe Hellblau-Dunk	elblau		10. Farbe Taupe-Weiß		
Größe 56 x 185 cm	Nr. 18841	20,95	Größe 56 x 185 cm	Nr. 18321	20,95
Größe 70 x 205 cm	Nr. 19836	27,95	Größe 70 x 205 cm	Nr. 18322	27,95
Größe 100 x 200 cm	Nr. 18892	37,95	Größe 100 x 200 cm	Nr. 18330	37,95
5. Farbe Hellgrau-Dunk	elgrau		11. Farbe Dunkelgrau-	Hellgrau	
Größe 56 x 185 cm	Nr. 19171	20,95	Größe 56 x 185 cm	Nr. 18332	20,95
Größe 70 x 205 cm	Nr. 19837	27,95	Größe 70 x 205 cm	Nr. 18333	27,95
Größe 100 x 200 cm	Nr. 19173	37,95	Größe 100 x 200 cm	Nr. 18334	37,95
6. Farbe Grau-Blau					
Größe 56 x 185 cm	Nr. 19935	20,95			

#### **Kordel-Vorhang SARA Kordel-Vorhang STRING**



Für Caravans, Reisemobile, Vorzelte und Zuhause. Bietet Schutz vor Insekten, Sonneneinstrahlung und unerwünschten Einblicken. Hochwertiges Material (100 % recyclebares Polyvinylchlorid), abwaschbar und UV-beständig.

#### Farbe Hellblau-Blau

Größe 60 x 190 cm Nr. 19308 34,95 Größe 100 x 220 cm Nr. 18336 59,95

### Farbe Grau-Schwarz

Größe 60 x 190 cm Nr. 18337 34,95 Größe 100 x 220 cm Nr. 18346 59,95



Größe 70 x 205 cm

Größe 100 x 200 cm

Nr. 19936

Nr. 19937

27,95

- · Vorhang in modernem Design
- Leicht abwaschbar und UV-beständig
- Hochwertiges Material (100 % recyclebares Polyvinylchlorid)
- Farbe Weiß-Grau

Größe 60 x 190 cm Nr. 18492 Größe 100 x 220 cm Nr. 18494 66,95

# Lamellen-Vorhänge



Für Caravans, Reisemobile, Zelte, Vorzelte und Zuhause. Sicht- und Insektenschutz montagefertig. Selbst abkürzbar. Hochwertiges Material (100 % Polyvinylchlorid), abwaschbar und UV-beständig.

#### Größe 60 x 190 cm

Farbe Braun-Beige	Nr. 18858	22,95
Farbe Weiß-Grau	Nr. 18868	22,95
Farbe Grau-Blau	Nr. 18909	22,95

#### Größe 100 x 220 cm

Farbe Braun-Beige	Nr. 1885	9 34,95
Farbe Weiß-Grau	Nr. 1886	9 34,95
Farbe Grau-Blau	Nr. 1891	7 34,95





1. Zelt-Tragetasche. Geräumige Aufbewahrungstasche aus strapazierfähigem Gewebe (100 % Polyester). Farbe Schwarz. Erhältlich in zwei Größen.

Medium. Abmessungen 110 x 31 x 34 cm. Nr. 10354 22,95 Large. Abmessungen 120 x 45 x 40 cm. Nr. 10250 26,95

2. Zeltgestänge-Tragetasche. Material: 100 % Polyester. Farbe Schwarz. Abmessungen ca. 120 x 25 x 23 cm. Nr. 10253 21,95

3. Zeltpacktasche. Hergestellt aus stabilem und gewebeverstärktem Leichtplanenmaterial in der Farbkombination hellgrau/dunkelgrau. Partiell eingearbeitet ist ein luftdurchlässiges Gitterflexgewebe. Ein dreiseitig umlaufender Reißverschluss ermöglicht einen bequemen Zugang. Mit stabilem Tragegurt. Material: Leichtplane in der Farbkombination hellgrau, dunkelgrau, außen und innen abwaschbar.

Abmessungen 115 x 40 x 35 cm Nr. 68011 38,95 Abmessungen 120 x 40 x 45 cm Nr. 68012 44,95

4. Gestängesack Round Bottom. Ein leichter Packsack aus strapazierfähigem Polyestergewebe. Die Besonderheit ist der Boden aus 2-lagiger Planenware mit zusätzlicher Verstärkung. Dadurch kann der Packsack auch stehend gelagert werden, ohne dass Spitzen den Boden beschädigen. Mit stabilem Gurtband als

27,95 Abmessungen ø 23 x 140 cm Nr. 14142 Abmessungen ø 40 x 160 cm Nr. 14147 44,95

Mega Bag. Große und robuste Taschen. Ideal geeignet für die Aufbewahrung des Privacy Room, aber auch für die Vorder- und Seitenwände Blocker & Side. 100 % Polvester.

5. Mega Bag Elite. Mit kugelgelagerten Rollen, zum leichteren Transport. Abmessungen 150 x 27 x 40 cm. Gewicht 1,2 kg. Nr. 16406

6. Mega Bag Smart. Abmessungen 150 x 25 x 25 cm. Gewicht 0,5 kg.

Nr. 16408 45.50 7. Mega Bag Light. Abmessungen 140 x 25 x 25 cm. Gewicht 0,6 kg.

67.50

Nr. 17924 25,—

8. Faltbarer Rucksack. Ideal für Reisen, Camping, Wandern, Einkaufsbummel etc. Extra viel Platz bei minimalen Packmaßen und angenehm zu tragen. Zwei komfortable, verstellbare Schultergurte. Mit praktischer integrierter Tasche zum

Abmessungen ca. 29 x 16 x 48 cm. Farbe Grün Nr. 37101 7,95 Farbe Orange Nr. 37102 7.95

schnellen Verstauen. Material: 100 % Polyester mit PU Beschichtung.

CAMPING-PROFI



















Skirting. Windblende (90 % Polyvinylchlorid + 10 % Polyester), schützt vor Zugluft unter dem Fahrzeug. In vier Ausführungen verfügbar.

1. Skirting Motorhome. Befestigung mit Druckknöpfen. Maße 550 x 60 cm.

Gewicht 1,7 kg. Nr. 17555 89,95

2. Skirting Caravan. Wird in die Kederschiene eingezogen. Maße 450 x 60 cm. Gewicht 1,8 kg. Nr. 17556 87.50

3. Skirting VW T5/T6. Mit Reifenabdeckung, elastischen Gurten und Magneten. Maße 250 x 42 cm. Gewicht 0,7 kg. Nr. 17557 102,-

4. Skirting Fiat Ducato. Mit Reifenabdeckung, elastischen Gurten und Magneten. Geeignet für folgende Radstände:

- 3450 mm, Fahrzeuglänge 5413 mm (L2)
- 4035 mm, Fahrzeuglänge 5998 mm (L3)
- 4035 mm, Fahrzeuglänge 6363 mm (L4)

Nr. 17558 Maße 497 x 55 cm. Gewicht 1,4 kg. 149.—

5. Magnet-Windblende für Busse/Kastenwagen. Schluss mit dem unangenehmen Luftzug und Fußkälte an Ihrem Sitzplatz vor dem Fahrzeug! Gefertigt aus winterfester Planenware mit Gewebeverstärkung (100 % Polyester) und eingeschweißten Kunststoffösen am unteren Rand für die Befestigung mit Erdnägeln. Die Befestigung erfolgt an der Karosserieunterkante mit besonders kräftigen Magneten, die bereits in der Windblende wasserdicht eingeschweißt sind.

Universalgrößen, mit der Schere kürzbar.

Größe 1 (230 cm) ist z. B. für VW T4, T5 und T6 universell passend. Farbe Hellgrau. Höhe 42 cm.

Größe 1 - Länge 230 cm - 4 Magnete Nr. 19325 66,95 Größe 2 - Länge 295 cm - 5 Magnete Nr. 19326 76,95 Größe 3 - Länge 345 cm - 6 Magnete Nr. 19327 85.95

6. Windblende mit Lüftung. Die Windblende aus hochwertigem, beidseitig kunststoffbeschichtetem Polyestergewebe (100 % Polyester) und gewebeummanteltem Einzugskeder verfügt über zwei verschließbare Moskitogaze-Einsätze. So wird das Vorzelt besser durchlüftet und die Kondenswasserbildung reduziert - auch während Ihrer Abwesenheit.

Besonders zu empfehlen für Saison- und Dauercamper.

Höhe 50 cm.

Länge 500 cm Nr. 19175 69,95 Länge 600 cm Nr. 19176 77,95 Nr. 19177 Länge 700 cm 82.95

7. SNEAKIE. Vor- und Steilwandzelte ohne Heringe sicher befestigen.

Aus hochwertiger, seewasserbeständiger PVC-Plane (100 % Polyvinylchlorid). Wird über robuste Schraubventile mit Wasser gefüllt und mit Hilfe von wiederverwendbaren Kabelbindern an den Heringslaschen der Erdstreifen befestigt. SNEAKIE sorgt so für die winddichte Befestigung auf kritischen Böden.


Farbe Beige - Länge 100 cm Nr. 18313 29,95 29,95 Farbe Grau - Länge 100 cm Nr. 18316





















1. Bodenschürze Standard. Wind- und Sichtblende am Caravan. Mit hoch belastbaren, eingeschweißten und nicht rostenden PVC-Ösen. Gefertigt aus Weichfolie mit Leinenstruktur mit PVC-Keder.

Material: 100 % Polyester Farben: Dunkelgrau und Hellgrau Höhen: 50 cm und 75 cm siehe Tabelle rechts

Länge Höhe Dunkelgrau Hellgrau Preis Höhe Dunkelgrau Hellgrau Preis 50 cm 19070 19940 24,95 75 cm 19979 68016 25,95 300 cm 50 cm 19071 19941 28,95 19205 68017 32,95 400 cm 75 cm 68013 40,95 500 cm 50 cm 19072 19942 31,95 75 cm 68018 19073 19943 68014 68019 47,95 600 cm 50 cm 39,95 75 cm 19203 19944 41,95 68015 19329 700 cm 50 cm 75 cm 54,95

2. Bodenschürze Premium. Wind- und Sichtblende am Caravan. Mit hoch belastbaren, eingeschweißten und nicht rostenden PVC-Ösen. Premium-Qualität aus winterfester Planenware mit Textilkeder. Die Bodenschürzen aus hellgrauem Planenmaterial sind kompatibel zu den Passformabdeckungen sowie Caravankeller.

Material: 100 % Polyester Farbe: Hellgrau Höhen: 50 cm und 75 cm siehe Tabelle rechts

Länge	Höhe	Hellgrau	Preis	Höhe	Hellgrau	Preis
300 cm	50 cm	19885	31,95	75 cm	68020	39,95
400 cm	50 cm	19886	42,95	75 cm	68021	49,95
500 cm	50 cm	19887	51,95	75 cm	68022	61,95
600 cm	50 cm	19888	61,95	75 cm	68023	72,95
700 cm	50 cm	19889	67,95	75 cm	68024	82,95

**3. Radkastenabdeckung.** Aus verrottungsfester Kunststoff-Folie (100 % Polyester) mit PVC-Einzugskeder. Für Ein- und Tandemachser, 75 cm hoch, 150 cm lang, zuschneidbar. Farbe Dunkelgrau.

Nr. 18768 14,95

4. Caravankeller. Zusätzlicher Stauraum - trocken und sauber - unter dem Wohnwagen durch fest und wasserdicht mit der Bodenschürze (100 % Polyester) verschweißte Aufbewahrungstaschen. Ein Doppelreißverschluss ermöglicht bequemen Zugang. In jeder Tasche ist ein Insektenschutzgewebe eingeschweißt, um Kondenswasserbildung zu vermeiden. Nutzen Sie die Tasche des Caravan-Kellers

unter Ihrem Fahrzeug als kühlen und hygienischen Aufbewahrungsplatz für Lebensmittel, Getränke, Kinderspielzeug oder andere Dinge wie Schuhe und Stiefel.

Da der textile Einzugskeder angeschweißt ist, können die Schürze und die Standard-Radkastenabdeckung (150 cm lang) von jedem Ende her beliebig mit einer stabilen Schere passend gekürzt werden.

Größe (BxTxH) jeder Tasche ca. 80 x 35 x 35 cm.

Größe (BxTxH) jeder Tasche ca. 80 x 35 x 35 cm. Höhe der Schürze 50 cm.

Kurz-Element 100 cm, eine Tasche

Nr. 19956 83,95 Basis-Element 200 cm, eine Tasche

Nr. 19183 109,95

Nr. 19184	119,95
Fahrzeugschürze 400 cm, zwei Taschen	
Nr. 19185	169,95
Fahrzeugschürze 500 cm, zwei Taschen	
Nr. 19186	189,95
Fahrzeugschürze 550 cm, zwei Taschen	
Nr. 19187	199,95
Fahrzeugschürze 600 cm, zwei Taschen	
Nr. 19188	214,95

Basis-Element 250 cm. eine Tasche

**5. Standard-Radkastenabdeckung** mit Verbindungsprofil, 150 cm lang. Mit stabiler Schere beliebig kürzbar. **Nr. 19189 33,95** 





 $\textbf{Hindermann Passformabdeckungen.} \ Winterfestes \ Planenmaterial \ (100 \% \ Polyester) \ mit \ angen\"{a} them \ Textilkeder. \ Farbe \ Hellgrau.$ 

Fabrikat	Fahrzeugmodell	Keder	Einachser Nr.	Preis	Keder	Tandem Nr.	Preis
BÜRSTNER	Bürstner Trecento / Premio ab 2009 Bürstner Belcanto / Averso ab 2010	7 mm	19946	21,95			
	Bürstner Averso Top/Plus / Premio Plus ab 2015	7 mm	19947	21,95			
	Bürstner Premio / Premio Life / Averso / Averso Plus ab 2017	9 mm	19999	21,95			
CARADO	Carado	9 mm	18404	21,95			
DETHLEFFS	Dethleffs c`go / c`trend / Camper / Nomad / Beduin / Exclusiv ab 2014	9 mm	19938	21,95	9 mm	19939	34,95
FENDT	Fendt 2011-2014	7 mm	19211	24,95	7 mm	19213	34,95
	Fendt Saphir / Bianco / Tendenza / Opal / Diamant / Brilliant ab 2015	7 mm	19948	24,95	7 mm	19949	35,50
НОВВУ	Hobby 2002 - 2013	7 mm	18783	21,95	7 mm	18785	34,95
	Hobby De Luxe / Excellent / La Vita 2010 - 2013	7 mm	19159	21,95			
	Hobby Prestige / Excellent 2010 - 2013				7 mm	19161	34,95
	Hobby Premium ab 2011	7 mm	19201	21,95	7 mm	19198	34,95
	Hobby Prestige ab 2014 / De Luxe ab 2015				7 mm	19356	34,95
	Hobby De Luxe / Prestige / Excellent ab 2014	7 mm	19259	21,95			
	Hobby De Luxe-Easy ab 2014 / Ontour ab 2015	7 mm	19950	21,95			
HYMER	Eriba Nova / Moving / Sporting bis 2014	7 mm	18748	21,95			
	Eriba Feeling / Nova Light 2015 - 2016	7 mm	18347	21,95			
	Eriba Exciting 2015 - 2016	7 mm	18428	21,95			
	Eriba Nova GL / SL 2015 - 2016	9 mm	18431	21,95			
	Eriba Nova Exciting / Living ab 2017	9 mm	18449	21,95			
	Eriba Nova Light / Feeling 2017 - 2018	9 mm	18451	21,95			
	Eriba Nova GL / SL ab 2017	9 mm	18453	21,95			
	Eriba Nova S ab 2016				9 mm	18455	34,95
KNAUS	Knaus bis 2005 / Eiffelland	9 mm	18780	21,95			
	Knaus 2005 - 2010	9 mm	18809	21,95			
	Knaus Südwind / Azur 2010 - 2011	9 mm	19153	21,95			
	Knaus Südwind / Nordic-Plus ab 2010				7 mm	19154	34,95
	Knaus Sport 2010 - 2015 / Lifestyle / Südwind ab 2015 / Südwind Exclusive ab 2013	7 mm	19951	21,95			
	Knaus Sport ab 2015				7 mm	19953	34,95
	Knaus Sport / Südwind ab 2017	9 mm	68030	21,95			
LMC	LMC (TEC)	7 mm	19215	21,95			
	LMC Style ab 2015	7 mm	68031	21,95			
	LMC (TEC) Travel Active / Weltenbummler 2011 - 2013 LMC Vivo / Musica / Maestro ab 2015	7 mm	19908	21,95			
	LMC Vivo / Musica / Maestro ab 2015				7 mm	68032	34,95
TABBERT	Tabbert Baroness bis 2010	7 mm	18786	21,95	7 mm	18788	34,95
	Tabbert Vivaldi / Puccini / Da Vinci / Paganini / Baroness ab 2011	7 mm	19163	21,95	7 mm	19168	34,95
	Tabbert Rossini / Vivaldi / Da Vinci / Puccini ab 2015 / PEP ab 2016	7 mm	19954	21,95			
	Tabbert Rossini bis 2015 (identisch mit WILK S3 - S5)	9 mm	19196	21,95			
	Tabbert Rossini ab 2018				7 mm	68033	34,95
WILK	WILK S3 / S4 / S5 ab 2010 (identisch mit Tabbert Rossini)	9 mm	19196	21,95			
	WILK Vida / Sento / Eterno ab 2014	7 mm	19955	21,95			







1. Gummischutz Protectolan. Reinigt, pflegt und versiegelt Oberflächen von Gummi, Kunstledersitzen, Stoßstangen und Cockpit. Verhindert nachhaltig die Versprödung der Gummierungen sowie die Bildung schwarzer Schlieren. Sorgt für Elastizität und Farbauffrischung. Inhalt 100 ml. Nr. 92425 10.95

(Grundpreis pro I 109.50)

2. Acrylan-Spezial. Entfernt tiefe Kratzer in Acrylglas durch Polieren mittels einer Schaumstoffscheibe und einer Exzenterpoliermaschine. Durch den Einsatz von Acrylan-Spezial werden tiefe Kratzer stark reduziert bzw. verfeinert. Im Anschluss an die Acrylan-Spezial Behandlung werden die verbliebenen feineren Kratzer mit Acrylan wegpoliert. Danach ist die Oberfläche glasklar.

Inhalt 100 ml. Nr. 92403 11.95 (Grundpreis pro I 119,50)

3. Acrylglas-Kratzerentferner Acrylan. Entfernt feine Kratzer von Acrylglasscheiben und verleiht der Oberfläche Glanz. Inhalt 100 ml. Nr. 92400 11,95 (Grundpreis pro I 119.50)

4. Acrylglas-Politur Acryleit. Beseitigt Verschmutzungen auf Acrylglas und verleiht ihm wieder Glanz und Glätte. Inhalt 100 ml. Nr. 92420 10.95 (Grundpreis pro I 109.50)

5. Kratzer-Entferner Kratzolan. Beseitigt Kratzer im Lack, GFK, Acrylglas und Kunststoff. Verleiht nach der Behandlung wieder strahlenden Hochglanz. 11.95 Inhalt 100 ml. Nr. 92423

(Grundpreis pro I 119.50)

6. Wohnwagenreiniger Ranysa Spezial. Milder als Caravan- und Bootsreiniger. Reinigt schonend besonders ältere Lack- und GFK-Oberflächen von Reisemobil und Wohnwagen. Entfernt Umweltschmutz und schwarze Regenstreifen. Nicht geeignet für Acrylglas. Kennzeichnungsfrei, die enthaltenen Tenside sind nach 2-3 Tagen zu 98 - 100 % biologisch abbaubar. Inhalt 1000 ml. Nr. 92404 23,95

7. Glanzreiniger SchlierenEx. Reinigt und konserviert in einem einzigen Arbeitsvorgang. Nicht ätzend. Entfernt mühelos hartnäckige, schwarze Regenstreifen, Politurreste und Grünspan. Verleiht dem Lack nach der Reinigung Hochglanz. Nicht geeignet für Acrylglas. 500 ml reichen für ca. 130 m².

Inhalt 500 ml. Nr. 92408 12.95 (Grundpreis pro I 25.90) Inhalt 1000 ml. Nr. 92409 23.95

8. Caravan- und Bootsreiniger. Beseitigt blitzschnell hartnäckige, schwarze Regenstreifen von Lack und GFK, Politurreste aus den Riffeln, Gilb, Grünspan, Dachverschmutzungen und Klebstoffe. Greift weder Lack noch GFK an. Hochkonzentriert, daher reicht der Inhalt für ca. 150 m². Nicht geeignet für Acrylglas. Inhalt 500 ml. Nr. 92405 13.95

(Grundpreis pro I 27.90) Inhalt 1000 ml. Nr. 92406 24.95

9. Polsterreiniger Polstimar. Entfernt Schmutz, Fett und Öl von Polstern, Teppichen und Autobezügen ohne Farbveränderung. Beseitigt unangenehme Gerüche. Inhalt 500 ml. Nr. 92407 10,95 (Grundpreis pro I 21.90)

10. Reinigungspaste Simar 2. Entfernt mühelos sehr starke Verschmutzungen, wie z. B. schwarze Gummischlieren. Teer. Insekten und Ruß. Wirkt wasserabweisend. Inhalt 500 ml. Nr. 92416 20.95 (Grundpreis pro I 41.90)

11. Harzentferner Harzolan. Entfernt sämtliche Harzarten von Fahrzeugdächern, sowie von Zelten. Inhalt 250 ml. Nr. 74618 12.95 (Grundpreis pro I 51,80)

12. Trockenreiniger Metallcare. Entfernt Schmutz

von Metallen wie Edelstahl oder Aluminium, Renigung und Pflege speziell für Reling und Mast, verleiht Hochglanz mit Abperleffekt, schützt gegen Umwelteinflüsse.

Inhalt 500 ml. Nr. 92411 23.95

(Grundpreis pro I 47.90)

16

13. Lackkonservierer Ranysol. Konserviert und versiegelt die Außenhaut des Fahrzeugs und verleiht dem Lack langfristigen Hochglanz. Für glatte und strukturierte Oberflächen geeignet. Schützt gegen Umwelteinflüsse. Ranysol wird nach der Reinigung hauchdünn aufgetragen, polieren erübrigt sich. Erspart einige Fahrzeugwäschen. Der Inhalt reicht für ca. 120 m². Inhalt 500 ml. Nr. 92410 14,95

14. Glanzgeber Superglanzolan. Reinigt, erneuert und konserviert ältere GFK- und Lackoberflächen in einem einzigen Arbeitsgang. Sie erhalten eine super glänzende Oberfläche. Der Inhalt reicht für ca. 25 m². Inhalt 500 ml. Nr. 92412 22,95 (Grundpreis pro I 45.90)

(Grundpreis pro I

29.90)

15. Sprühglanz Poliprotect. Reinigt, erneuert und versiegelt Oberflächen in einem einzigen Arbeitsgang. Der Oberflächenschutz hält eine Saison lang. Das Produkt eignet sich für glatten, geriffelten und matten Lack sowie GFK von Reisemobilen, Wohnwagen und Booten. Nicht geeignet für Acrylglas und für ältere, verkreidete Oberflächen. Ausreichend für 50 - 60 m². Inhalt 500 ml. Nr. 90050 16.95

(Grundpreis pro I

16. Top-Schutz Dachschutz. Für Reisemobile, Wohnwagen und Zelte. Enthält u. a. Antihaft-, Wachs- und Glanzmittel, Verhindert die Haftung von Harzen. Schmutz und Insekten auf Dächern und Alkoven, hinterlässt einen matten Schutzfilm. Nach einfachem Abtragen der Verschmutzung durch heißes Wasser oder Simar 2 Reinigungspaste kann die Restmenge der verbleibenden Schutzschicht auf Hochglanz poliert werden. Produkt härtet nicht komplett aus. Inhalt 250 ml. Nr. 90051 13,95

(Grundpreis pro I 55.80) Inhalt 500 ml. Nr. 90052 24.95 (Grundpreis pro I 49.90)





1. certiman® RegenstreifenEx. Das kraftvolle. umweltverträgliche Reinigungskonzentrat für stärkste Verschmutzungen entfernt Regenstreifen, Öl, Fett und Teer. Straßen- und Umweltschmutz auf Glattwand, Hammerschlagblech und Gelcoat. Konzentrat. 500 ml Flasche. Nr. 18130 11.95

(Grundpreis pro Liter 23,90) 1000 ml Flasche. Nr. 18131 19.95

2. certiman® RegenstreifenEx Soft. certiman® RegenstreifenEx als anwendungsfertige Lösung. 500 ml-Pumpsprühflasche. Nr. 19789 (Grundpreis pro Liter 9,90)

3. certiman® FliegendreckEx. Der Bio-Insekten-Entferner für alle Fahrzeuge löst mühelos Rückstände wie Insekten, Fett, Öl und Straßenschmutz. Anwendungsfertig. 500 ml-Pumpsprühflasche

9,95 Nr. 19764 (Grundpreis pro Liter 19,90)

Konzentrat. 1000 ml Flasche.

Nr. 19737 7,95

4. certiman® CaravanElixier. Garantiert eine gründliche und pflegende Fahrzeugwäsche. Es reinigt mit einem angenehmen Duft lackschonend und













6

glanzaktiv. Konzentrat. 500 ml Flasche. Nr. 18163 4.95 (Grundpreis pro Liter 9.90) 1000 ml Flasche Nr. 18164 9.95

5. certiman® NanoTec SiegelPolish. Langlebige Lack-Konservierung für Wohnwagen, Wohnmobil und Boot. Reinigt, poliert, versiegelt und gibt eine exzellente Farbtiefe zurück. Der Wasserabperl-Effekt hält bis zu 8 Monaten.

1000 ml Flasche. Nr. 18126 27.95

6. certiman® Duo Shampoo & Wax. Geeignet für eine gründliche, lackschonende und pflegende Reinigung von Caravan und Boot, sowie für ähnlich lackierte Oberflächen. Dank Naturwachs wird dem Fahrzeuglack beim Waschvorgang gleichzeitig ein Lackschutz verliehen.

1000 ml Flasche. Nr. 18147

7. certiman® InsideClean. Materialschonender, hautfreundlicher Innenreiniger für Kunststoff, Polster, Metall und Fahrzeug-Innenreinigung. Entfernt Fett, Öl, Wachs, Ruß, Nikotin, Insekten etc. 500 ml-Pumpsprühflasche. Nr. 19739 4.95

(Grundpreis pro Liter 9,90)

H315 H318

# certimon







8. certiman® AcrylglasFinish. Zur Reinigung aller Plexiglas-, Glas- und Kunststoffoberflächen, insbesondere für die Reinigung von Acrylglasscheiben und TFT-Bildschirmen. Reinigt schlierenfrei mit einem angenehmen Frischeduft. Antistatische Wirkung. 500 ml-Pumpsprühflasche. Nr. 18145

(Grundpreis pro Liter 19,90)



produkt. Inhalt 1000 ml.







9. Hochleistungsreiniger PURGOL. Für Wohnwagen, Reisemobil und PKW. Entfernt mühelos sämtlichen Schmutz, Regenstreifen u.v.m. Mit Glanzeffekt und UV-Langzeit-Schutz. Umweltfreundlich (biologisch abbaubar) und lösungsmittelfrei. Deutsches Marken-

Nr. 19744

(Grundpreis pro Liter 25,27)

10. Regenstreifen + Insektenvernichter REGOL. Löst problemlos Öl-, Ruß-, Fettablagerungen, Eiweißflecken, Moos, Algen und sonstige Verschmutzungen. Selbst hartnäckige Schlieren und Rückstände wie z. B. Regenstreifen werden mühelos und materialschonend entfernt.

Nr. 72918

Inhalt 750 ml. Nr. 19743 12,95

(Grundpreis pro Liter 17,27)

11. Trockenreiniger TRAGOL. Wasserlose Reinigung der neuesten Generation. Reinigt Oberflächen

rückstandslos von leichten bis mittleren Verschmutzungen, ohne zusätzliches Wasser. Mit Glanzeffekt. Inhalt 750 ml. 18.95

12. Berliner Wohnwagen-Elixier. Konzentrat für eine gründliche Wohnwagen- oder Reisemobilreinigung. Biologisch abbaubar. Für stark verschmutzte Flächen. 500 ml Flasche. Nr. 18340 8,95

(Grundpreis pro Liter 17,90) 10 | Kanister. Nr. 18341 79,95 (Grundpreis pro Liter

13. Vorzelt- und Markisenreiniger canvas. Befreit Markisen und Vorzelte von Schmutz und witterungsbedingten Grünbelägen. Beugt Neuverschmutzung vor. Enthält natürliche Mikroorganismen und ist chlor- und Säurefrei. Schont Material und Farben



und greift auch Metalle nicht an. Löst selbsttätig Verunreinigungen und Beläge. 13.95

Inhalt 500 ml Sprühflasche. Nr. 18348

14. Innenraumreiniger racoon. Reinigung und

(Grundpreis pro Liter 27,90)

Inhalt 1000 ml. Nr. 18349 21,95

Geruchsbeseitigung im gesamten Innenraum. Enthält natürliche und hochkonzentrierte Mikroorganismen, die Flecken organischen Ursprungs (wie Milch oder Erbrochenes) vollständig entfernen und unangenehme Gerüche neutralisieren (z. B. Hundegeruch, Zigarettengeruch etc.). Keime die sich über die Jahre im Fahrzeug angesammelt haben, werden wirkungsvoll beseitigt, ohne Einsatz von aggressiven Chemikalien.

Inhalt 500 ml Sprühflasche. Nr. 18420 13,95 (Grundpreis pro Liter 27,90)

21,95 Inhalt 1000 ml. Nr. 18423





























1. Zeltimprägnierspray. Imprägniert Gewebe aus Baumwolle, Baumwolle-Polyester, acryl- und alubeschichtete Gewebe. Dose reicht für ca. 5 m² Fläche. Inhalt 500 ml. Nr. 19700 9.50

(Grundpreis pro Liter 19.-)

2. Gleitspray. Silikonhaltiges, wasserabweisendes, nicht fettendes Gleit-, Schutz- und Trennspray. Sprühdose. Inhalt 400 ml. Nr. 19701 11.50 (Grundpreis pro Liter 28,75)

3. Nahtdichter. Zur wetterbeständigen Abdichtung von Gewebenähten aller Art. Metallpinseldose. Inhalt 100 ml. 6.95

Nr. 19702 (Grundpreis pro Liter 69,50)

4. Nachimprägnierung. Mit Fleckschutz. Für Baumwolle, Baumwolle-Polyester-Gewebe sowie acryl- und alubeschichtete Gewebe. Ergiebigkeit ca. 5 - 8 m². Nr. 19703

Imprägnier-Emulsion. Wetterbeständig und imprägniert Gewebe aus Baumwolle und Baumwolle-Polyester. Ergiebigkeit: 500 ml reichen für ca. 15 m² Fläche. 5. Inhalt 500 ml. Nr. 19704

(Grundpreis pro Liter 17,90)

6. Inhalt 1000 ml.

Nr. 19705

Inhalt 500 ml. 13,95

Nr. 19711 13,95 (Grundpreis pro Liter 27.90)

Grünbelagentferner. Entfernt schonend und mühelos Moose und Algen auf Mauerwerk, Holzverkleidung, Natur- und Kunststein, Zelt, Caravan und Boot, Schützt nachhaltig vor Neubefall. Biozidprodukt, vorsichtig

verwenden! Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen! 7. Inhalt 500 ml. Nr. 19707 10.95

(Grundpreis pro Liter 21,90)

8. Inhalt 2500 ml. Nr. 19708 13.95 (Grundpreis pro Liter 5,58)

9. Acryl-Klar. Spezialreiniger für Acrylate sowie flexibles PVC- und Kunststoffglas.

Inhalt 500 ml. Nr. 19709 (Grundpreis pro Liter 21,90)

10. Acrylglas-Kratzer-Entferner. Entfernt mühelos kleine bis mittlere Kratzer aus Acrylglas, Polycarbonat und anderen Kunststoffoberflächen.

Inhalt 250 ml. Nr. 19710 10,95 (Grundpreis pro Liter 43.80)

11. Regenstreifen-Entferner. Spezialreiniger für Caravan, Bus und Boot. Pumpsprühflasche.

12. Caravan- und Kunststoff-Reiniger. Spezialreiniger für Caravan, Wohnwagen, Boot, beschichtete Gewebe, lackierte Flächen und alle Kunststoffoberflächen. Inhalt 1000 ml. Nr. 19712

13. Zelt- und Gewebe-Reiniger. Reinigt Kunststoff- und Textilgewebe von Zelten und Markisen.

Inhalt 1000 ml. Nr. 19713 10.95

14. Zeltdach- und Planen-Reiniger. Reinigt alle beschichteten Gewebe, Zeltdächer, Vorzelte und auch Schlauchboote. Hinterlässt schmutzabweisenden Film. Inhalt 1000 ml. Nr. 19714

15. Insekten-Entferner. Zur mühelosen Entfernung von Insekten auf Glas-, Lack-, Chrom- und Kunststoffoberflächen. Inhalt 500 ml. Nr. 19715 (Grundpreis pro Liter 25.90)

16. Fahrzeug-Reiniger. Reinigt problemlos alle Oberflächen in Pkw, Caravan und Reisemobil und ist äußerst kraftvoll in der Wirkung. Inhalt 1000 ml. Nr. 19716 11.95























































1. Acryl und Glas Reiniger. Erzeugt streifenfreie Sauberkeit und strahlenden Glanz auf Glas und Acrylglas. Nr. 19720 Inhalt 500 ml.

(Grundpreis pro Liter 17.-) 2. Algen- und Grünbelag Vernichter, Beseitigt selbst-

tätig Algen. Moos und Grünbeläge von Kunststoff, Lack-, Holz-, Glas-, Stein-, Beton-, Keramik- und Natursteinoberflächen. Biozidprodukt, vorsichtig verwenden! Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen! 8.30

Inhalt 500 ml. Nr. 19721

(Grundpreis pro Liter 16,60)

3. Hygiene Reiniger Intensiv. Reinigt und desinfiziert in einem Arbeitsgang alle abwaschbaren Flächen in Wohnmobil oder Caravan. Biozidprodukt, vorsichtig verwenden! Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen! Inhalt 500 ml. Nr. 19722

(Grundpreis pro Liter 11,90) 4. Geruchs Entferner. Eliminiert sicher und zuverlässig störende Gerüche, verursacht durch z. B. Rauch, Kochdunst, Abfall, Haustiere, Schweiß, Ruß u. a.

Nr. 19723 (Grundpreis pro Liter 10.70)

5. Grill Reiniger. Hochwirksam - beseitigt selbst stärkste Verkrustungen. Für alle Grills, Keramik- und Edelstahl-Nr. 19724 oberflächen. Inhalt 500 ml. 7.20 (Grundpreis pro Liter 14.40)

6. Markisen und Vorzelt Reiniger. Beseitigt Verunreini-

gungen auf Vorzelten, Markisen, Sonnenschirmen und -dächern. Inhalt 1000 ml. Nr. 19725

7. Markisen- und Vorzelt-Imprägnierung. Schützt Vorzelte, Markisen, Sonnenschirme und -dächer aus natürlichen und synthetischen Stoffen vor Witterungs-Nr. 19726 einflüssen. Inhalt 500 ml. 9.30

(Grundpreis pro Liter 18,60) 8. Oberflächen Reiniger. Reinigt kraftvoll und umweltschonend alle feucht abwaschbaren Oberflächen. Inhalt 500 ml. Nr. 19727

(Grundpreis pro Liter 16,40) 9. Schimmel Entferner. Neuartiges, chlorfreies und geruchsneutrales Aktivgel. Biozidprodukt, vorsichtig verwenden! Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen! Inhalt 500 ml. Nr. 19733

(Grundpreis pro Liter 17,-) 10. Regenstreifen Entferner. Entfernt kraftvoll und gründlich hartnäckige Verunreinigungen und Regenstreifen. Inhalt 500 ml. Nr. 19729

(Grundpreis pro Liter 21,—) 11. Polster Reiniger. Reinigt gründlich und fasertief und entfernt auch Flecken einfach und schonend. Selbst hartnäckige Verschmutzungen von Innenverkleidungen, Polstersitzen, Fahrzeughimmeln usw. werden entfernt. Nr. 18352 9.50 Inhalt 500 ml. (Grundpreis pro Liter 19,—) 12. Reisemobil und Caravan Grundreiniger. Hochkonzentrierter, effektiver Grundreiniger zur Beseitigung von hartnäckigen Ablagerungen, Straßen- und Umweltschmutz, Fett, Öl, Diesel, Insekten u. a. Inhalt 1000 ml. Nr. 19730

13. Reisemobil und Caravan Reiniger. Effektiver Universalreiniger zur Beseitigung von Straßen- und Umweltschmutz, Fett, Öl, Diesel, Insekten u. a. 13.50

Inhalt 1000 ml.

14. Oberflächen Politur. Entfernt Verschmutzungen, Fett, Gebrauchsspuren und diverse Verfärbungen von Edelstahl, Chrom, Alu, Messing, Kupfer und Kunststoff-9,50 oberflächen. Inhalt 500 ml. Nr. 19728

(Grundpreis pro Liter 19,—)

15. Baumharz und Insekten Entferner. Entfernt frische und ältere Harz- und Blütenrückstände sowie hartnäckige Insektenreste von Lackoberflächen, Kühlergrill, Felgen, Stoßstangen, Nummernschildern u.v.m. Inhalt 500 ml. Nr. 19735

(Grundpreis pro Liter 27,90) 16. Wassertank System Reiniger. Hygienische Sauberkeit in Tanksystemen. Tanks, Leitungen und Armaturen werden gereinigt und von hartnäckigen Ablagerungen befreit. Bekämpft unangenehme Gerüche. Biozidprodukt, vorsichtig verwenden! Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen! Inhalt 500 ml + 4 Tabs. Nr. 19734 25.95



### Fenstermarkisen: Sicht- und Windschutz zugleich













Acryl-Fenstermarkisen. Material: Polyacryl 85 % Mindestgehalt. Ohne Gestänge (bitte extra bestellen, siehe Pos. 6). Markisengröße ca.  $180 \times 75$  cm.

1. Dessin A Nr. 10765 46,95 2. Dessin B Nr. 10766 46,95 3. Dessin C Nr. 10767 46,95 5. Fenstermarkise WIGO.Material: 100 % PVC Polyvinylchlorid.Ohne Gestänge(bitte extra bestellen, siehe Pos. 6).Markisengröße ca. 190 x 75 cm.Gewicht 1,4 kg.Farbe Silber/SchwarzNr. 1145879,95Farbe Silber/GrauNr. 1145979,95

**4. Fenstermarkise uni grau.** Aus beschichtetem PVC-Gewebe (100 % Polyester), mit Keder zum Einziehen in die Markisenschiene bei Bug- und Heckfenstern. Ohne Gestänge (bitte extra bestellen, siehe Pos. 6). Markisengröße ca. 180 x 80 cm.

Nr. 10750 59,98

führung, zum Befestigen an den Caravan-Ziehgriffen mittels Klemmschellen. Komplettsatz, passend zu einer Markise der Positionen 1 - 5, für ein Bug- oder Heckfenster. Breite 110 - 195 cm, Höhe 55 - 100 cm, Tiefe 55 - 95 cm. Gewicht ca. 1,2 kg. Nr. 10780

6. Markisengestänge. Aus Aluminium ø 19/16 mm. Voll teleskopierbare Aus-

#### Fenstermarkisen TOP-HIT.

Erhöhen Sie den Komfort in Ihrem Wohnwagen: Fenstermarkise für den Einzug in die Markisenschiene bei Bug- und Heckfenstern bieten angenehmen Schatten und optimalen Schutz vor der Sonne.

**Material:** All Weather Tex 1.7 (100 % Polyester), extrem leicht, verrottungs- und reißfest sowie lichtecht und wasserabweisend.

Inklusive Markisengestänge. Erhältlich in drei verschiedenen Größen.

Markisengröße 170 x 70 cm


Nr. 10776 49,95

Markisengröße 180 x 80 cm

Nr. 10777 59,95

Markisengröße 190 x 90 cm

Nr. 10778 64,95



## THULE Markise OMNISTOR 1200











THULE|OMNISTOR® 1200 Stabilität und großer Auszug in kompakter Hülle

Dank Thule-Know-how und kontinuierlicher Produktinnovation präsentiert Thule die Taschenmarkise, die Thule Omnistor 1200, die mit ihren vielen Funktionen auf dem Markt einzigartig ist.

**Einfacher und schneller Aufbau der Markise** - Das gleichzeitige Ausschwenken der Stützbeine und Spannarme nach unten macht einen einfachen und sehr schnellen Aufbau möglich.

**Exklusives Tuchspann-System** - Die Markise ist mit einem neu entwickelten, exklusiven Tuchspann-System mit Ratschenhebel-Technologie ausgestattet. Dieses extrem benutzerfreundliche System spannt das Tuch durch einfaches Betätigen des Ratschenhebels am Spannarm und garantiert jederzeit eine perfekte Tuchspannung.

Perfekte Stabilität - Bemerkenswert hohe Stabilität für eine Taschenmarkise dank der stabilen Tuchrolle mit integrierten Spannarmen und Stützfüßen. Markisen ab 400 cm verfügen über eine integrierte Befestigung für einen optionalen dritten Stützfuß zur Sicherstellung höchster Stabilität.

**Support-Kit** - Ein integriertes Support-Kit verteilt den Druck der Spannarme sicher auf die Wohnwagenwand. Befestigt ist alles in der kompakten Tasche. Bohrungen am Fahrzeug sind nicht erforderlich.

Länge	Auszug	Gewicht	Mystic Grau (31)	Saphir Blau (32)	Preis
230 cm	220 cm	9,0 kg	66300	66301	369,—
260 cm	220 cm	10,4 kg	66302	66303	379,—
300 cm	250 cm	12,0 kg	66304	66305	389,—
325 cm	250 cm	12,6 kg	66306	66307	399,—
350 cm	250 cm	13,4 kg	66310	66311	419,—
375 cm	250 cm	14,2 kg	66312	66313	439,—
400 cm	250 cm	15,0 kg	66314	66315	469,—
425 cm	250 cm	15,8 kg	66316	66317	499,—
450 cm	250 cm	16,6 kg	66318	66319	539,—
500 cm	250 cm	18,2 kg	66216	66217	579,—
550 cm	250 cm	19,8 kg	66218	66219	619,—

#### **OPTIONALES ZUBEHÖR**

- Zubehör: Thule Hold Down Side Strap Kit Thule Tension Rafter TO1200 Thule PVC Cleaner - Thule 3. Stützfuß
- Zelte: Thule QuickFit Thule Easy Link
- Smart Blocker: Thule Sun Blocker G2 Thule Rain Blocker G2 Thule Windscreen



#### THUE SWEDEN Markise 3200



#### THULE 3200 - Wandmarkise

#### Kleine Markise

Diese leichte manuelle Kastenmarkise eignet sich perfekt für die Montage an Minivans und SUV / CUV.

### Eigenschaften

- Ein-Personen-Bedienung
- Außergewöhnliche Stabilität und Gewebespannung
- Große Auswahl an Zubehör erhältlich

### Spezifikationen

- Manuelle Markise zum Aufrollen
- Markisenlängen von 190 cm bis 300 cm
- Großer Auszug von 250 cm für alle Längen
- Ideal für die direkte Montage an ausgewählten Minivans (VW T6, Renault Trafic, ...) und Dachträgermontage an Autos
- Einfach von einer Person zu installieren
- Thule Design
- Dank Form, Größe und Montagehöhe auch für die Einfahrt in Parkhäuser geeignet (Höhe: max. 2 m)
- Windabweisend
- Exklusives Tuchspann-System mit Ratschen-Technik für eine perfekte Tuchspannung

#### Gehäuseausführungen

- Anthrazit
- Eloxiert mit Anthrazitboden und schwarzen Endkappen

#### Tuchausführung

• Uni Farbe Grau

### **ACHTUNG**

Die Markise wird ohne Adapter geliefert.

#### Zubehör

Thule LED Strip Thule Hold Down Side Strap Kit Thule Sun Blocker G2 Side Thule Rain Blocker G2 Front Thule Rain Blocker G2 Side

Länge	Auszug	Gewicht	Anthrazit	Preis	Eloxiert	Preis
190 cm	250 cm	12,0 kg	67433	449,—	-	-
230 cm	250 cm	13,8 kg	67434	479,—	-	-
250 cm	250 cm	14,7 kg	67438	489,—	67435	479,—
270 cm	250 cm	15,6 kg	67439	509,—	67436	499,—
300 cm	250 cm	16,9 kg	67514	529,—	67437	519,—

Adapter für THULE 3200. Wird	zur Montage der Thule 3200 benötigt.
------------------------------	--------------------------------------

Adapter T 3200 - Flach Wand	Nr. 67205	39,95
Adapter T 3200 - Dachträger	Nr. 67206	74,95
Adapter T 3200 - VW T5/T6	Nr. 67207	100,—
Adapter T 3200 - VW T5/T6 Multi Rail	Nr. 67208	130,—
Adapter T 3200 - VW T5/T6 Brandrup Rail	Nr. 67209	130,—
Adapter T 3200 - PSA	Nr. 67210	130,—
Adapter T 3200 - Ford Transit / Tourneo Custom	Nr. 67211	130,—
Adapter T 3200 - Trafic / Vivaro / Talento / NV300	Nr. 67212	92,95

SMART BLOCKER		
Thule Sun Blocker Side G2 Small T 3200	Nr. 66515	184,—
Thule Rain Blocker Side G2 Minivan T 3200	Nr. 66516	199,—
Thule Rain Blocker Front G2   112 x 185 cm (J)	Nr. 66517	114,—
Thule Rain Blocker Front G2   127 x 185 cm (A)	Nr. 66518	119,—
Thule Rain Blocker Front G2   147 x 185 cm (K)	Nr. 66519	124,—
Thule Rain Blocker Front G2   181 x 185 cm (L)	Nr. 66520	139,—
Thule Rain Blocker Front G2 T 3200 Länge 250 cm (J+A)   Hö	ihe 185 cm	
	Nr. 66521	219,—

Thule Rain Blocker Front G2 T 3200 Länge 270 cm (J+K) | Höhe 185 cm 224,— Nr. 66522

Thule Rain Blocker Front G2 T 3200 Länge 300 cm (J+L) | Höhe 185 cm Nr. 66523





## THULE Markise OMNISTOR 5102



THULE | OMNISTOR® 5102. Konzipiert für VW T5/T6.

Einfache Anbringung - Einzigartiges Schnellstecksystem - innerhalb kürzester Zeit bringen Sie die Markise an und nehmen sie auch wieder ab. Die Thule Omnistor 5102 wurde zusammen mit VW-Nutzfahrzeuge entwickelt und getestet. Die einfache Installation macht die Markise zur perfekten Lösung für den VW T5/T6 Multivan/Transporter.

Farbharmonie - Zwei Gehäusefarben erhältlich - für mehr Harmonie an Ihrem T5/T6. Tuchfarbe Mystic Grau.

Länge	Auszug	Gewicht	Gehäuse	Nr.	Preis
260 cm	200 cm	19,8 kg	hellgrau	18370	789,—
260 cm	200 cm	19,8 kg	anthrazit	18371	789,—

## **THULE** Markise OMNISTOR 4900 + VW T5/T6 Adapter



Komplettset mit Thule Omnistor 4900 Markise und Adapter für Volkswagen T5/T6 mit Hubdach.

- Passend für Volkswagen T5/T6 Modelle ohne Schiene
- Das Set ist mit einer Thule Omnistor 4900 Markise mit einer Länge von 260 cm oder 300 cm erhältlich
- · Für Fahrzeuge mit einem Hubdach
- Schnelle und einfache Installation durch Blindmontage (kein Zugang von innen erforderlich)
- Die Markise ist **nicht** abnehmbar
- Der Adapter muss gemäß den vorgeschriebenen Anweisungen auf dem Dach montiert werden, die Montage erfordert keine Montageschiene.

Thule Omnistor 4900 260 cm + VW T5/T6 Adapter. Das Set be-inhaltet Markisenadapter und Markise TO 4900 - 260 cm - Anthrazit - 31 Mystic Grey. Gewicht 19 kg. Nr. 66474 709,—
Thule Omnistor 4900 300 cm + VW T5/T6 Adapter. Das Set be-inhaltet Markisenadapter und Markise TO 4900 - 300 cm - Anthrazit - 31 Mystic Grey. Gewicht 21,1 kg. Nr. 66475 769,—

## **THULE** Markise OMNISTOR 4900 + Ford Transit/Tourneo Custom Adapter





Komplettset mit Thule Omnistor 4900 Markise und Adapter für Ford Transit/Tourneo Custom Kastenwagen.

- Passend für Ford Transit/Tourneo Custom Kastenwagen
- Das Set ist mit einer Thule Omnistor 4900 Markise mit einer Länge von 260 cm erhältlich
- Für Fahrzeuge mit einem Hubdach
- Schnelle und einfache Installation durch Blindmontage (kein Zugang von innen erforderlich)
- Die Markise ist **nicht** abnehmbar

Das Set beinhaltet Markisenadapter und Markise TO 4900 - 260 cm - Anthrazit - 31 Mystic Grey. Gewicht 19,7 kg.

Nr. 66476 709,—

## THULE Markise OMNISTOR 4900 + PSA Minivan Adapter



Komplettset mit Thule Omnistor 4900 Markise und Adapter für PSA Minivan ab 2016.

- Passend für Citroën Spacetourer, Peugeot Traveller und Toyota Proace
- Das Set ist mit einer Thule Omnistor 4900 Markise mit einer Länge von 260 cm erhältlich
- Die maximale Höhe beträgt weniger als 2 m
- Für Fahrzeuge mit einem Hubdach
- Schnelle und einfache Installation durch Blindmontage (kein Zugang von innen erforderlich)
- Die Markise ist abnehmbar
- Der Adapter muss gemäß den vorgeschriebenen Anweisungen auf dem Dach montiert werden, die Montage erfordert keine Montageschiene
- Perfekte Verarbeitung und Integration mit dem Fahrzeug dank schwarzer Kunststoffadapterabdeckungen

Das Set beinhaltet Markisenadapter und Markise TO 4900 - 260 cm - Anthrazit - 31 Mystic Grey. Gewicht 21,8 kg.

Nr. 66477 739,—



### **THULE** Markise OMNISTOR 5200



**THULE | OMNISTOR® 5200.** Der Standard für Markisen. Die Thule Omnistor 5200 passt perfekt zu fast jedem Fahrzeugtyp. Das Design und die Form entsprechen den modernen Freizeitfahrzeugen.

Die Thule Omnistor 5200
ist in acht verschiedenen
Längen von 260 cm
bis 500 cm verfügbar.
Das Markisengehäuse ist aus
robusten Alu-

minium-Profilen gefertigt und in den Farben weiß, eloxiert und anthrazit erhältlich.

Perfekte Tuchspannung - Die robusten Federarme mit integrierten Spannarmen sorgen für einen perfekt gespannten Markisenstoff und erhöhte Windbeständigkeit. Die patentierten Spannarme sind bei Markisen ab einer Länge von 400 cm bereits integriert, bei den Längen 300 - 350 cm sind diese optional erhältlich.

Thule Zelt/LED-Montageschiene TO 5200 - Optionale Zelt-Schiene für die Thule Omnistor 5200, um die Öffnung unter der Markise abzudecken, damit die Wandadapter nicht mehr sichtbar sind. Diese Schiene hat zwei Funktionen: Installation eines Thule-Zeltes und/oder einen Thule LED-Streifen (siehe Seite 90) einzufügen. Erhältlich in weiß, eloxiert und anthrazit (siehe Tabelle rechts).

Quick-Release Stützfüße - Die Stützfüße sind sehr einfach zu entriegeln und schwenken vertikal aus der Frontleiste, um Beschädigungen an der Fahrzeugwand zu vermeiden.

Thule Pitch System - Da der Ausfallwinkel nach Belieben eingestellt werden kann, kann die Markise geöffnet und geschlossen werden, selbst wenn die Tür des Fahrzeugs offen ist.

**Thule 3. Stützfuß** - Alle Modelle der Thule Omnistor 5200 verfügen über eine integrierte Befestigung für einen optionalen dritten Stützfuß (siehe Seite 90).

**Thule Quick-Lock-System -** Hilft Ihnen, die Stützfüße auf die richtige Höhe zu justieren und anzupassen.

Einfache Reinigung - Die Thule Omnistor 5200 ist standardmäßig mit einem eigenen Entwässerungssystem für Regen ausgestattet, das auch bei der Reinigung des Tuches ein- bis zweimal im Jahr mit

Länge	Auszug	Gewicht	Gehäuse	Mystic Grau (31)	Saphir Blau (32)	Preis
260 cm	200 cm	19,0 kg	weiß eloxiert anthrazit	66049 66095 66166	66054 66096 -	679,— 704,— 704,—
300 cm	250 cm	22,6 kg	weiß eloxiert anthrazit	66069 66099 66167	66074 66109 -	739,— 764,— 764,—
315 cm	250 cm	23,7 kg	anthrazit	16005	-	844,—
350 cm	250 cm	25,4 kg	weiß eloxiert anthrazit	66077 66124 66168	66083 66125 -	819,— 844,— 844,—
375 cm	250 cm	26,3 kg	anthrazit	16021	-	874,—
400 cm	250 cm	28,0 kg	weiß eloxiert anthrazit	66087 66128 66169	66088 66129 -	879,— 904,— 904,—
450 cm	250 cm	30,4 kg	weiß eloxiert anthrazit	66091 66144 66468	66092 66149 -	979,— 1.004,— 1.004,—
500 cm	250 cm	32,8 kg	weiß eloxiert anthrazit	66469 66471 66473	66470 66472 -	1.079,— 1.104,— 1.104,—

Nachrüst-Motorkit Omnistor 5200 - 12 V	Farbe	weiß	eloxiert	anthrazit	
Zum nachträglichen Anbau - Anschluss 12 V		66723	66724	66725	380,—
Thule Zelt   LED-Montageschiene TO 5200					
Markisen Fixierung Zelt   LED - Länge 300 cm		66175	66179	66192	85,95
Markisen Fixierung Zelt   LED - Länge 350 cm		66176	66183	66193	85,95
Markisen Fixierung Zelt   LED - Länge 400 cm		66177	66184	66194	92,95
Markisen Fixierung Zelt   LED - Länge 450 cm		66178	66191	66499	95,95
Markisen Fixierung Zelt   LED - Länge 500 cm		66497	66498	66488	98,95
Optionales Zubehör für die Längen 300 cm und	d 350 cr	n		Nr.	
Zusatzspannarm-Set TO 5200				66337	32,95

dem Thule PVC Cleaner sehr praktisch ist.

Mit Motor oder manuell - Auf Wunsch ist die Thule Omnistor 5200 in den Längen 300 - 500 cm und der Farbe Mystic Grau (31) auch ab Werk mit eingebautem 12 V-Motor erhältlich. Lieferzeit ca. 6 Wochen. Aufpreis 12 V-Motor Nr. 16279 325,—

Nachrüst-Motorkit Omnistor 5200 - 12 V. Ersetzt

das manuelle Getriebe der Markise. Die Bedienung erfolgt mit einem Schalter mit One-Touch-Steuerung. Motor stoppt automatisch, wenn Markise vollständig geöffnet oder geschlossen ist. Mit verdeckter Nothandbedienung für manuellen Betrieb bei Stromausfall. Motor mit Hitzeschutzabschaltung, Verpolungsund Kurzschlussschutz.

Für bereits montierte Markisen - siehe Tabelle.



## **Markise OMNISTOR 8000**



Länge	Auszug	Gewicht	Gehäuse	Mystic Grau (31)	Saphir Blau (32)	Preis
400 cm	275 cm	41,4 kg	weiß eloxiert	17917 17133	17918 17134	1.109,— 1.149,—
450 cm	275 cm	44,6 kg	weiß eloxiert	17465 17135	17466 17136	1.239,— 1.279,—
500 cm	275 cm	48,2 kg	weiß eloxiert anthrazit	17467 17137 66490	17468 17138 -	1.469,— 1.509,— 1.509,—
550 cm	275 cm	51,8 kg	weiß eloxiert anthrazit	17495 17919 66491	17523 17920 -	1.579,— 1.619,— 1.619,—
600 cm	275 cm	55,4 kg	weiß eloxiert anthrazit	17524 17921 66492	17525 17922 -	1.689,— 1.729,— 1.729,—







Stromausfalls bedienen zu können. Mit Motor oder manuell - Sie können wahlweise

THULE | OMNISTOR® 8000. Technologie-Spitzenreiter. Perfekte Spannung - Dank dem einzigartigen, in den Gelenkarm integrierten Thule Spannarm ist das Tuch immer optimal gespannt. Die Gelenkarme mit einem verstärkten Doppelstahlseil spannen das Tuch automatisch und wirken dabei stoßdämpfend, um die Markise stabil und windfest zu halten. Einfache Reinigung - Die Thule Omnistor 8000 ist standardmäßig mit einem eigenen Entwässerungssystem für Regen ausgestattet, was auch bei der Reinigung des Tuches ein- bis zweimal im Jahr mit dem Thule PVC Cleaner sehr praktisch ist. Einfach und sicher - Mit dem optionalen 230 V-Motor mit Fernbedienung können Sie die Markise ganz ohne Mühe ausfahren. Die Einstellungen sind digital programmiert, sodass die Kassette immer richtig schließt. Außerdem wurde eine Schutzvorrichtung entwickelt, um die Markise im Falle eines

die ab Werk motorisierte Markise bestellen oder eine bereits montierte Thule Omnistor 8000 mit einem Motorset nachrüsten lassen.

Aufpreis Motor für THULE I OMNISTOR® 8000. Lieferzeit ca. 6 Wochen. Nr. 17498 469.-

### Nachrüst-Motorkit für THULE | OMNISTOR® 8000.

Speziell für bereits montierte Thule | Omnistor 8000 entwickelt. Fernbedienung und Relais im Lieferumfang. Anschluss 230 V. Mit verdeckter Nothandbedienung für manuellen Betrieb bei Stromausfall. Gehäuse weiß

Gehäuse eloxiert

Nr. 17722 580,-Nr. 17723 580,—



Die THULEI OMNISTOR 8000® ist mit einem integrierten 230-V-Rohrmotor mit Fernbedienung erhältlich.



Revolutionär ist die Ausrüstung mit Kabelkanälen für die 12-V-Verkabelung im Frontprofil, in den Gelenkarmen und im Markisengehäuse.



Die Gelenkarme mit neu entwickelten Spannarmen sind 10 % höher und sorgen für eine perfekte Tuchspannung.



Frontprofil mit einer Rinne, die Wasser und Schmutz auffängt.



## THULE Markise OMNISTOR 6300



#### THULE OMNISTOR 6300 - Markise für Dachmontage Der neue Standard für dachmontierte Markisen.

#### Vorteile

- · Perfekte Tuchspannung
- Erhältlich mit 12 V-Motor
- Erhöhte Zuverlässigkeit und Robustheit aber immer noch geringes Gewicht
- Ausgestattet mit Funktionen für einen höheren Komfort

#### Eigenschaften

Die robusten Gelenkarme mit integrierten Spannarmen sorgen für einen perfekt gespannten Markisenstoff und erhöhte Windbeständigkeit. Serienmäßig integriert bei Markisen ab einer Länge von 375 cm und mehr



145.7 mm

- Ein optionaler 12 V-Motor mit Nothandbedienung ermöglicht es Ihnen die Markise ganz ohne Mühe auszufahren
- Integrierte Lösungen für Long-Life Performance sorgen für eine höhere Stabilität und ermöglichen es die Markise auch in 5 m Länge für größere Fahrzeuge einzusetzen
- Eine optionale Zeltschiene macht es möglich ein Thule Markisenzelt zu montieren und einen Thule LED-Streifen
- Verfügt über eine integrierte Befestigung für einen optionalen dritten Stützfuß (ab 375 cm Länge)
- Das Frontprofil ist zur Vermeidung von Wassersäcken standardmäßig mit einem eigenen Entwässerungssystem für Regen ausgestattet
- Einstellbarer Ausfallwinkel die Markise kann bei fast allen Anbausituationen geöffnet und geschlossen werden
- Patentierte Tuchwelle Unterstützung für eine bessere Tuchspannung und reduzierte Faltenbildung des Gewebes
- Die Tuchrollen-Einstellung sorgt für ein perfektes Schließen der Markise auf der gegenüberliegenden Seite des Getriebes
- Integrierte Maßnahmen zur Geräuschreduzierung
- Zeitgemäßer Look, der sich perfekt jedem Fahrzeugdesign integriert - passend für nahezu alle Fahrzeuge
- Kompatibel mit vorhandenen Markisenadaptern für Reisemobil, Caravan und zusätzlichem Zubehör

Thule Adapter zur Dachmontage finden Sie auf Seite 83 (zur Montage immer erforderlich).

Länge						Salbi R (U	The second second second
200 cm   200 cm   20.2 kg   anthrazit   67311   - 744,—    300 cm   250 cm   23,6 kg   anthrazit   67312   67313   779,—    325 cm   250 cm   24,6 kg   eloxiert   67317   67318   924,—    325 cm   250 cm   26,3 kg   eloxiert   67319   - 924,—    350 cm   250 cm   26,3 kg   eloxiert   67320   67321   899,—    350 cm   250 cm   26,3 kg   eloxiert   67324   - 924,—    375 cm   250 cm   27,9 kg   eloxiert   67325   67326   939,—    375 cm   250 cm   27,9 kg   eloxiert   67327   67328   964,—    375 cm   250 cm   29,9 kg   eloxiert   67327   67328   964,—    400 cm   250 cm   29,9 kg   eloxiert   67332   67333   994,—    425 cm   250 cm   31,1 kg   weiß   67335   67336   1.029,—    425 cm   250 cm   32,3 kg   eloxiert   67335   67336   1.029,—    450 cm   250 cm   32,3 kg   eloxiert   67337   67338   1.029,—    450 cm   250 cm   34,8 kg   eloxiert   67334   - 994,—    500 cm   250 cm   34,8 kg   eloxiert   67344   67345   1.134,—    500 cm   250 cm   34,8 kg   eloxiert   67344   67345   1.134,—    500 cm   250 cm   34,8 kg   eloxiert   67346   67345   1.134,—    500 cm   250 cm   34,8 kg   eloxiert   67346   67345   1.134,—    500 cm   250 cm   34,8 kg   eloxiert   67344   67345   1.134,—    500 cm   250 cm   34,8 kg   eloxiert   67344   67345   1.134,—    500 cm   250 cm   34,8 kg   eloxiert   67344   67345   1.134,—    500 cm   250 cm   34,8 kg   eloxiert   67346   67422   eloxiert   67423   380,—    500 cm   250 cm   34,8 kg   eloxiert   67346   67424	Länge	Auszug	Gewicht	Gehäuse			Preis
250 cm   23,6 kg   anthrazit   67314   - 804,—	260 cm	200 cm	20,2 kg			67310 -	•
325 cm   250 cm   24,6 kg   eloxiert anthrazit   67319   - 924,	300 cm	250 cm	23,6 kg			67313 -	
250 cm   250 cm   26,3 kg   eloxiert   67322   67323   924,— anthrazit   67324   - 924,—	325 cm	250 cm	24,6 kg	eloxiert	67317		924,—
250 cm   27,9 kg   eloxiert   67327   67328   964,—	350 cm	250 cm	26,3 kg	eloxiert	67322	67323	924,—
## 400 cm   250 cm   29,9 kg   eloxiert   67332   67333   994,— 99	375 cm	250 cm	27,9 kg	eloxiert	67327	67328	964,—
August	400 cm	250 cm	29,9 kg	eloxiert	67332	67333	994,—
A50 cm   250 cm   32,3 kg   eloxiert   67339   67340   1.054,—	425 cm	250 cm	31,1 kg				
Soo cm 250 cm 34,8 kg eloxiert anthrazit 67344 67345 1.134,—  Markisenzubehör Omnistor 6300  Nachrüst-Motorkit TO 6300 - 12 V. Zum nachträg-lichen Anbau bei Markisenlängen ab 300 cm. Inklusive Tast-Schalter zur Bedienung. Gewicht 1 kg. eloxiert 67423 380,—  12 V Motorkabel - 4 mm² - 2 x 12 m - 67425 50,95  Aufpreis für integrierten 12 V Motor. Erhältlich für die Längen 300 - 500 cm und Tuchfarbe Mystic Grau. Lieferzeit 4-6 Wochen.  Thule Zelt   LED-Montageschiene TO 6200/6300 Markisen Fixierung Zelt   LED - Länge 3 x 130 cm  Zusatzspannarm-Set TO 6300. Für Markisenlängen 300, 325 und 350 cm. Die Zusatzspannarme sorgen für einen perfekt gespannten Arkisenstoff und erhöhte Windbeständigkeit.	450 cm	250 cm	32,3 kg	eloxiert	67339		1.054,—
Nachrüst-Motorkit TO 6300 - 12 V. Zum nachträg- lichen Anbau bei Markisenlängen ab 300 cm. Inklusive Tast-Schalter zur Bedienung. Gewicht 1 kg.  12 V Motorkabel - 4 mm² - 2 x 12 m  - 67425  Aufpreis für integrierten 12 V Motor. Erhältlich für die Längen 300 - 500 cm und Tuchfarbe Mystic Grau. Lieferzeit 4-6 Wochen.  Thule Zelt   LED-Montageschiene TO 6200/6300 Markisen Fixierung Zelt   LED - Länge 3 x 130 cm  Zusatzspannarm-Set TO 6300. Für Markisenlängen 300, 325 und 350 cm. Die Zusatzspannarme sorgen für einen perfekt gespannten Markisenstoff und erhöhte Windbeständigkeit.	500 cm	250 cm	34,8 kg	eloxiert	67344		1.134,—
lichen Anbau bei Markisenlängen ab 300 cm. Inklusive Tast-Schalter zur Bedienung. Gewicht 1 kg.  12 V Motorkabel - 4 mm² - 2 x 12 m  Aufpreis für integrierten 12 V Motor. Erhältlich für die Längen 300 - 500 cm und Tuchfarbe Mystic Grau. Lieferzeit 4-6 Wochen.  Thule Zelt   LED-Montageschiene TO 6200/6300 Markisen Fixierung Zelt   LED - Länge 3 x 130 cm  Zusatzspannarm-Set TO 6300. Für Markisenlängen 300, 325 und 350 cm. Die Zusatzspannarme sorgen für einen perfekt gespannten Markisenstoff und erhöhte Windbeständigkeit.	Markisenzu	ıbehör Omni	stor 6300				
Aufpreis für integrierten 12 V Motor. Erhältlich für die Längen 300 - 500 cm und Tuchfarbe Mystic Grau. Lieferzeit 4-6 Wochen.  Thule Zelt   LED-Montageschiene TO 6200/6300 Markisen Fixierung Zelt   LED - Länge 3 x 130 cm  Zusatzspannarm-Set TO 6300. Für Markisenlängen 300, 325 und 350 cm. Die Zusatzspannarme sorgen für einen perfekt gespannten Markisenstoff und erhöhte Windbeständigkeit.	lichen Anba	au bei Markis	enlängen ab	300 cm.	eloxiert	67423	380,—
Erhältlich für die Längen 300 - 500 cm und Tuchfarbe Mystic Grau. Lieferzeit 4-6 Wochen.  Thule Zelt   LED-Montageschiene TO 6200/6300 Markisen Fixierung Zelt   LED - Länge 3 x 130 cm  Zusatzspannarm-Set TO 6300. Für Markisenlängen 300, 325 und 350 cm. Die Zusatzspannarme sorgen für einen perfekt gespannten Markisenstoff und erhöhte Windbeständigkeit.  67426 325,—  19975 48,95	12 V Motor	<b>rkabel -</b> 4 mm	n² - 2 x 12 m		-	67425	50,95
Markisen Fixierung Zelt   LED - Länge 3 x 130 cm  Zusatzspannarm-Set TO 6300.  Für Markisenlängen 300, 325 und 350 cm. Die Zusatzspannarme sorgen für einen perfekt gespannten  Markisenstoff und erhöhte Windbeständigkeit.	Erhältlich fü	ür die Längen	300 - 500 cm	-	67426	325,—	
Für Markisenlängen 300, 325 und 350 cm. Die Zusatzspannarme sorgen für einen perfekt gespannten  Markisenstoff und erhöhte Windbeständigkeit.  67427  32,95	, ,				anthrazit	19975	48,95
	Für Markise satzspanna Markisenst	enlängen 300 rme sorgen fi off und erhöl	, 325 und 350 ür einen perfe nte Windbest	ekt gespannten		67427	32,95



## THULE Kastenwagen-Pakete TO 6300



THULE | OMNISTOR® 6300 Ducato Paket. Speziell für den Fiat Ducato ab Baujahr 07/2006 wurde ein Paket erstellt, das sich aus der Gelenkarm-Markise 6300 in der Tuchfarbe Mystic Grau, einem speziellen Adapterset, einem Abdichtband aus EPDM-Schaum und Adapter-Abdeckkappen zusammensetzt. Auszug der Markise 250 cm. Länge 325, 375 und 400 cm. 4 Gehäusevarianten stehen zur Auswahl:

- Weiß
- Eloxiert mit schwarzen Endkappen (eloxiert sw)
- Eloxiert mit grauen Endkappen (eloxiert gr)
- Anthrazit

Länge	Gewicht	Gehäuse	Nr.	Preis
325 cm	24,6 kg	weiß eloxiert sw eloxiert gr anthrazit	67440 66478 66479 66480	1.049,—
375 cm	27,9 kg	weiß eloxiert sw eloxiert gr anthrazit	67441 66481 66482 66483	1.089,—
400 cm	29,9 kg	weiß eloxiert sw eloxiert gr anthrazit	67442 66484 66485 66486	1.119,—

## **THULE** Markise OMNISTOR 9200



### THULE | OMNISTOR® 9200 Für extra große Fahrzeuge





Einfach und sicher - Mit dem optionalen 230-V-Motor mit Fernbedienung, können Sie die Markise ganz ohne Mühe ausfahren. Die Einstellungen sind digital programmiert, so dass die Kassette immer richtig schließt. Außerdem wurde eine Schutzvorrichtung entwickelt, um die Markise bei einem Stromausfall bedienen zu können. Der Motor kann auch nachgerüstet werden.

Perfekte Spannung - Robuste Gelenkarme (mit Doppelstahlkabel verstärkt) stellen sicher, dass das Markisentuch automatisch perfekt gespannt ist und wirken gleichzeitig stoßdämpfend. So bleibt die Markise stabil und windbeständig.

Thule Adapter zur Dachmontage finden Sie auf Seite 83 (zur Montage immer erforderlich).

Länge	Auszug	Gewicht	Gehäuse	Mystic Grau (31)	Saphir Blau (32)	Preis
400 cm	300 cm	42,4 kg	weiß eloxiert cremeweiß	66102 66132 66154	66103 66133	1.229,— 1.269,— 1.229,—
450 cm	300 cm	45,6 kg	weiß eloxiert cremeweiß	66107 66137 66155	66108 66138 -	1.399,— 1.439,— 1.399,—
500 cm	300 cm	50,2 kg	weiß eloxiert cremeweiß	66112 66142 66156	66113 66143 -	1.559,— 1.599,— 1.559,—
550 cm	300 cm	53,6 kg	weiß eloxiert cremeweiß	66117 66147 66157	66118 66148 -	1.719,— 1.759,— 1.719,—
600 cm	300 cm	57,6 kg	weiß eloxiert cremeweiß	66122 66152 66158	66123 66153 -	1.839,— 1.879,— 1.839,—
Nachrüst-	Motorkit 230 V	,	weiß eloxiert cremeweiß		66161 66162 66159	580,— 580,— 580,—
Aufpreis f	ür integrierten	66160	469,—			

# THULE OMNISTOR Adapter für Wandmontage
































































11. Dethleffs Globebus 300 cm



Nr. 17728

33,95





Adapter für Wandmontage - Univer	sal
----------------------------------	-----

1. Luxus-Kederleistenprofil - 600 cn	n	
	Nr. 16254	46,95
2. Kederleistenprofil - 600 cm	Nr. 16209	21,95
3. Flach Adapter Serie 5 - 300 cm	Nr. 18011	142,—
Flach Adapter Serie 5 - 350 cm	Nr. 16662	163,—
Flach Adapter Serie 5 - 400 cm	Nr. 18029	183,—
Flach Adapter Serie 5 - 450 cm	Nr. 18033	227,—
Flach Adapter Serie 5 - 500 cm	Nr. 18034	227,—
Flach Adapter Serie 5 - 600 cm	Nr. 18046	270,—
4. High-Top Adapter. Laika Ecovip -	Bürstner - Hol	by -
Adria Coral		
High Ton Adoptor Cat /2 Ct \	Nr 16012	62 OF

Adria Corai		
High-Top Adapter - Set (3 St.)	Nr. 16012	62,95
High-Top Adapter - 300 cm	Nr. 16013	158,—
High-Top Adapter - 350 cm	Nr. 16014	159,—
High-Top Adapter - 400 cm	Nr. 16015	206,—
5. Universal Adapter (Set 2 x 8 cm -	+ 1 x 4cm)	
	Nr. 16200	64,95
6. Universal Adapter Roof (Set 3 x 8	3 cm)	
	Nr. 17393	75,95
7. Caravan Adapter (4 St.)	Nr. 16201	41,25

		, -
Adapter für Wandmontage - Fahra	zeugspezifisch	
8. Bürstner Serie 5 (3 St.)	Nr. 17566	97,95
Bürstner - 300 cm	Nr. 66196	161,—
Bürstner - 350 cm	Nr. 66197	180,—
Bürstner - 400 cm	Nr. 66198	207,—
Bürstner - 450 cm	Nr. 66199	254,—
Bürstner - 500 cm	Nr. 66212	254,—
Bürstner - 550 cm	Nr. 66213	303,—
9. Carado   Sunlight Adapter (Set)	Nr. 66214	124.—

Nr. 17565

Nr. 17727

179,—

207,—

10. Challenger Eden/Chausson Allegro 350 cm

Challenger Eden/Chausson Allegro 400 cm

Dethleffs Globebus 350 cm	Nr.	17729	42,95
Dethleffs Globebus TO 5200 (4 St.) b	ois 4	00 cm	
	Nr.	16586	57,95
Dethleffs Globebus TO 8000 (4 St.) 4	100	bis 600 cm	
	Nr.	17730	57,95
Eriba Touring (3 St.)	Nr.	17368	83,95
12. Eura Mobil - 300 cm	Nr.	16470	20,95
Eura Mobil - 350 cm	Nr.	16471	22,95
13. Frankia Adapter - 350 cm	Nr.	16022	180,—
Frankia Adapter - 400 cm	Nr.	16023	207,—
Frankia Adapter - 450 cm	Nr.	16024	254,—
Frankia Adapter - 500 cm	Nr.	16025	254,—
Frankia Adapter - 550 cm	Nr.	16026	303,—
Frankia Adapter - 600 cm	Nr.	16027	303,—
<b>14.</b> Hymer 2016 Adapter - 300 cm	Nr.	16420	161,—
Hymer 2016 Adapter - 350 cm	Nr.	16421	180,—
Hymer 2016 Adapter - 400 cm	Nr.	16422	207,—
Hymer 2016 Adapter - 450 cm	Nr.	16423	254,—
Hymer 2016 Adapter - 500 cm	Nr.	16424	254,—
Hymer 2016 Adapter - 550 cm	Nr.	17237	303,—
Hymer 2016 Adapter - 600 cm	Nr.	17238	303,-
15. Hymer B2 Klasse Adapter Serie 5	5		
300 cm	Nr.	66195	161,—
350 cm	Nr.	16197	180,-
400 cm	Nr.	17396	207,—
450 cm	Nr.	17848	254,—
500 cm	Nr.	16488	254,-
550 cm	Nr.	66204	303,-
600 cm	Nr.	66211	303,-
16. Hobby Optima Ontour Adapter (	(3 St	:.)	
	Nr.	66495	114,—
17. Knaus Adapter 2017 (4 St.)	Nr.	66768	77,95
18. Knaus Deseo Adapter 2019 - 350			
			205

<b>19.</b> Rapido Serie 7-8 (3 St.)		16016	124,—
Rapido Serie 7-8-9 - 300 cm		18047	161,—
Rapido Serie 7-8-9 - 350 cm		18049	180,—
Rapido Serie 7-8-9 - 400 cm	Nr.	16139	207,—
Rapido Serie 7-8-9 - 500 cm		16492	254,—
Rapido Serie 9 (4 St.)	Nr.	16017	64,95
Adapter für Wandmontage - Kaster			
20. Ducato-Jumper-Boxer bis 2006 (			
		16204	74,95
21. Ducato H2 Lift Roof   Iveco Adap			,
		66702	132,—
22. Ducato H2 Lift Roof LED Adapter			
		16031	210,—
Ducato H2 Lift Roof LED Adapter - 3			
		16032	229,—
Ducato H2 Lift Roof LED Adapter - 4			
		16033	229,—
23. Ducato H3 Wand Adapter (3 St.)	Nr.	18213	100,—
24. Ford Transit Hochdach Adapter S			
	Nr.	17294	64,95
25. Renault Master 1998-2010 (3 St	.)		
	Nr.	16006	124,—
26. Renault Master Hochdach (2 St.)	)		
	Nr.	17387	100,—
Adapter für Wandmontage - Miniva	an		
27. Brandrup Rail Adapter (2 St.)	Nr.	17857	86,95
28. Renault Trafic / Opel Vivaro (2 St	t.)		
	Nr.	16007	92,95
29. VW T2 & T3 (3 St.)	Nr.	16198	115,—
<b>30.</b> VW T4 (2 St.)	Nr.	16203	86,95
Van Adapter (3 St.)	Nr.	19245	71,95
Hymer Car 302 - Ducato H1 Adapter	r TO	5102 (2 St.	)
		66712	86,95





Nr. 66496

295,-


## THULE OMNISTOR Adapter für Dachmontage

























































Zur fachgerechten und sicheren Montage Ihrer Dachmarkise ist die Montage eines entsprechenden Adapters immer notwendig, bitte unbedingt mitbestellen!



9. Hymer 2013 Roof Adapter







#### Adapter Dachmontage - Universal

1. Montageschienen ebenes Dach für Markisen bis 350 cm Nr. 16580 148,-Montageschienen ebenes Dach für Markisen bis 450 cm Nr. 16581

(für Markisen ab 450 cm bitte	e 2 x Nr. 16580 beste	ellen)
2. Roof Top Adapter	Nr. 17912	125,-
Adapter Dachmontage - fahi	rzeugspezifisch Reise	emobil
3. Carthago Chic Adapter		
350 cm	Nr. 16574	180

Adapter Dachmontage - fahrzeug	spezifisch Reise	mobil
3. Carthago Chic Adapter		
350 cm	Nr. 16574	180,—
400 cm	Nr. 16191	207,—
450 cm	Nr. 17340	254,—
500 cm	Nr. 17370	254,—
550 cm	Nr. 17236	303,—
4. Carthago Adapter >2014		
350 cm	Nr. 66024	180,—
400 cm	Nr. 66029	207,—
450 cm	Nr. 66038	254,—
500 cm	Nr. 66039	254,—
550 cm	Nr. 66040	303,—
5. Carthago Malibu Roof Adapter		
350 cm	Nr. 66907	180,—
400 cm	Nr. 66908	207,—
450 cm	Nr. 66909	254,—
500 cm	Nr. 66917	254,—
6. Concorde - 600 cm	Nr. 66919	299,—
<ol><li>Hobby Optima Deluxe/Premium</li></ol>		
Montage eines LED Strips mit T-Pro		1ounting
Rail TO 6300/9200 (Nr. 17241).	Nr. 67447	155,—
8. Hymer SX Adapter		
350 cm	Nr. 16585	180,—
400 cm	Nr. 16582	207,—
450 cm	Nr. 16583	254,—
500 cm	Nr. 16584	254,—
550 cm	Nr. 17216	303,—

Nr. 17217

303,-

600 cm

350 cm	Nr.	1/8/2	180,-
400 cm	Nr.	17873	207,-
450 cm	Nr.	17874	254,-
500 cm	Nr.	17877	254,-
550 cm	Nr.	17878	303,-
600 cm	Nr.	17879	303,-
10. LMC   TEC Roof Adapter			
300 cm	Nr.	16771	180,-
350 cm	Nr.	16246	180,-
375 cm	Nr.	16247	207,-
400 cm	Nr.	15986	207,-
450 cm	Nr.	16598	254,-
500 cm	Nr.	17863	254,-
550 cm	Nr.	17517	303,-
600 cm		17218	303,-
<ol><li>LMC Explorer - Cruiser MJ2018 F</li></ol>	Roof	Adapter	
350 cm	Nr.	66420	180,-
400 cm	Nr.	66421	207,-
450 cm	Nr.	66422	254,-
500 cm	Nr.	66423	254,-
550 cm	Nr.	66424	303,-
<ol><li>Rapido Distinction Roof Adapter</li></ol>			
450 cm	Nr.	66701	254,-
500 cm	Nr.	67307	254,-
<b>13.</b> Rapido Serie Compact Adapter			
350 cm		16028	180,-
400 cm		16029	207,-
450 cm	Nr.	16030	254,-

13. Rapido Serie Compact Adapter			
350 cm	Nr.	16028	180,—
400 cm	Nr.	16029	207,—
450 cm	Nr.	16030	254,—
Adapter Dachmentage fahrzeugen	o-if	icch Carava	
Adapter Dachmontage - fahrzeugsp			
<b>14.</b> Caravan Roof Adapter. Passt für	vers	chiedene F	ahr-
zeugmarken: Fendt, Dethleffs, LMC	(nur	in Verbind	ung mit
LMC Caravan Dachadapter Kit, Nr. 1	8369	9), Trigano.	
3 x 100 cm	Nr.	18368	180,—
300 cm	Nr.	66041	180,—
325 cm	Nr.	66042	180,—

350 cm	Nr. 66043	180,—
375 cm	Nr. 66044	207,—
400 cm	Nr. 18041	207,—
425 cm	Nr. 66336	254,—
450 cm	Nr. 18042	254,—
500 cm	Nr. 18043	254,—
550 cm	Nr. 18044	303,—
600 cm	Nr. 66045	303,—
15. Adria Caravan 2015	Nr. 66918	155,—
16. Eriba Touring 820 - 500 cm. E	Ermöglicht die Mo	ontage

eines LED Strips im Adapterkanal. Nr. 67443 263,-17. Fendt Brillant bis 450 cm Nr. 17209 305,-Fendt Caravans - andere siehe Caravan Roof Adapter 18. Hobby Caravan 2009 Nr. 17108 155,-19. Hobby Caravan 2014 Nr. 17864 155.-Nr. 17208 20. Hobby Premium 2012 155,-21. Hymer 2013 Roof Adapter 350 cm Nr. 17872 180,-400 cm Nr. 17873 207,-450 cm Nr. 17874 254,-500 cm Nr. 17877 254,— 550 cm Nr. 17878 303.-303,— 600 cm Nr. 17879 LMC Caravans - siehe Caravan Roof Adapter mit Dachadapter Kit LMC Caravan Dachadapter Kit Nr. 18369 8,95

Adapter Dachmontage - für Kastenwagen 22. Ducato 1994 - 2006 Nr. 16239 115.— 23. Ducato ab 2006 (L2H2) 325 cm Nr. 17560 144,-Ducato ab 2006 (L3H2 / L4H2) 375-400 cm Nr. 18199 155,-24. Mercedes Sprinter ab 2007 / VW Crafter 2007 - 2016 Nr. 17724 115,-25. VW Crafter ab 2017 Nr. 66425 254,-26. Master / Movano bis 2010 Nr. 16008 122.— 27. Master / Movano ab 2010 Nr. 17188 127,-

## **THULE** Markisenzelt PANORAMA



THULE PANORAMA. Hoher Komfort, intelligente Innovationen.

von 230 bis 274 cm. Lieferzeit ca. 4 - 6 Wochen!

**Tuchmaterial** - AIRTEX® ist ein Tuch aus 100 % Polyester, einseitig beschichtet mit Acrylat und imprägniert mit einer teflonbasierten Beschichtung. Die Fungizidbeschichtung verhindert Schimmelbildung. Das Tuch absorbiert so gut wie keine Feuchtigkeit und ist optimal wasserbeständig. Es bedarf minimaler Instandhaltung und ist abwaschbar.

**Problemloser Aufbau & hohe Stabilität** - Das Zelt bietet äußerste Stabilität und lässt sich gleichzeitig einfach und schnell aufbauen: Die Vorderwand wird einfach in die Frontleiste der Markise geschoben. Mit einem Klemmprofil wird die Seitenwand am Markisentuch befestigt.



Modularität - Mit großen Fensterflächen, die viel Licht hereinlassen und eine noch bessere Sicht auf die Umgebung ermöglichen, bietet das Thule Panorama ein richtiges Draußengefühl. Außerdem können Sie die Frontfenster vollständig abnehmen, durch vertikales Öffnen als Tür nutzen oder horizontal öffnen, um frische Luft hereinzulassen.

Intelligente Belüftung - Das Zelt verfügt über Belüftungsstreifen auf beiden Seiten, die bei geschlossenem Zelt eine perfekte Luftzirkulation ermöglichen. Darüber hinaus sind die beiden Seitenfenster mit Moskitonetzen ausgestattet.

**Durchdacht bis ins Detail** - Für eine perfekte Optik werden die Stützfüße durch die Vorderwand verdeckt. Alle Details wurden mit besonderer Sorgfalt gefertigt. **Passend für** Omnistor 5002 • 5003 • 5200 • 5500 • 5800 • 6200 • 6300 • 8000 • 9200 - Markisengrößen zwischen 300 und 600 cm Länge mit einer Montagehöhe

Markisentyp	Höhe Seitenwände	Anbauhöhe	300 cm	325 cm	350 cm	375 cm	400 cm	425 cm	450 cm	500 cm	550 cm	600 cm
	Medium	230 - 244 cm	66236	-	66237	-	66238	-	66239	66502	-	-
	Large	245 - 259 cm	66250	-	66251	-	66252	-	66253	66503	-	-
5200			1.999,—	-	2.080,—	-	2.160,—	-	2.240,—	2.320,—	-	-
	X-Large	260 - 274 cm	-	-	-	-	66254	-	66255	66504	-	-
			-	-	-	-	2.240,—	-	2.320,—	2.399,—	-	-
	Medium	230 - 244 cm	66200	-	66201	-	66202	-	66203	-	-	-
5003	Large	245 - 259 cm	66205	-	66206	-	66207	-	66208	-	-	-
5003 5002* / 5500*			1.999,—	-	2.080,—	-	2.160,—	-	2.240,—	-	-	-
3002 / 3300	X-Large	260 - 274 cm	-	-	-	-	66209	-	66210	-	-	-
			-	-	-	-	2.240,—	-	2.320,—	-	-	-
	Medium	230 - 244 cm	66220	66828	66221	66829	66222	66833	66223	66505	-	-
	Large	245 - 259 cm	66225	66834	66226	66835	66227	66836	66228	66506	-	-
			1.999,—	2.080,—	2.080,—	2.160,—	2.160,—	2.240,—	2.240,—	2.320,—	-	-
6200 / 6300	X-Large	260 - 274 cm	-	-	-	-	66229	66837	66230	66507	-	-
			-	-	-	-	2.240,—	2.320,—	2.320,—	2.399,—	-	-
	Ducato H2	230 - 250 cm	-	66838	-	66391	66973	-	-	-	-	-
			-	2.080,—	-	2.160,—	2.160,—	-	-	-	-	-
	Medium	230 - 244 cm	-	-	-	-	66260	-	66261	66262	66263	66264
	Large	245 - 259 cm	-	-	-	-	66265	-	66266	66267	66268	66269
8000 / 5800*			-	-	-	-	2.320,—	-	2.399,—	2.480,—	2.560,—	2.640,—
	X-Large	260 - 274 cm	-	-	-	-	66270	-	66271	66272	66273	66274
			-	-	-	-	2.399,—	-	2.480,—	2.560,—	2.640,—	2.720,—
	Medium	230 - 244 cm	-	-	-	-	66280	-	66281	66282	66283	66284
	Large	245 - 259 cm	-	-	-	-	66285	-	66286	66287	66288	66289
9200			-	-	-	-	2.480,—	-	2.560,—	2.640,—	2.720,—	2.799,—
	X-Large	260 - 274 cm	-	-	-	-	66290	-	66291	66292	66293	66294
			-	-	-	-	2.560.—	-	2.640.—	2.720.—	2.799.—	2.799.—

<sup>\*</sup> Nur in Verbindung mit Umbausatz möglich

Gardinen Panorama (35 % Viskose + 65 % Polyester)	Fb. Grau	Fb. Blau	Preis
für Markisenlänge 300 - 350 cm	siehe Gardinen	15840	134,—
für Markisenlänge 400 - 500 cm	Residence G3	15843	154,—
für Markisenlänge 550 - 600 cm	Seite 91	66839	174,—

Umbausatz TO 5002 / 5500 / 5800	Nr.	Preis
TO 5002 / 5500 = Seitenteile 5003 + Umbausatz TO 5800 = Seitenteile 8000 + Umbausatz	16491	10,95



Preis

435,-

845.-

## THULE Markisenzelt RESIDENCE G3



Standard Vorderwände

Höhe S | M | L | XL (215 - 274 cm)

Höhe XXL | 3XL (275 - 310 cm)

THULE RESIDENCE G3. Ein wahres Wohnzimmer im Freien - in neuem Design.

**Hochwertiges Design** - Große Fensterflächen lassen sehr viel Licht herein und schaffen ein zusätzliches Gefühl der Weite. Die stabile und modulare Konstruktion ermöglicht Entspannung und Erholung pur.


**Robuste Abdichtung -** Stabile Verbindungen und ein Profil mit doppelten Gummilippen stellen eine perfekte Abdichtung zwischen Fahrzeugwand und Zeltwänden her und sorgen für optimale Spannung.

**Problemloser Aufbau** - Das Zelt bietet äußerste Stabilität und lässt sich gleichzeitig einfach und schnell aufbauen: Die Vorderwand wird einfach in die Frontleiste der Markise geschoben. Mit einem Klemmprofil wird die Seitenwand am Markisentuch befestigt.

Ausstattung - Die Seitenfenster können vollständig geöffnet werden, bleiben aber mit einem Moskitonetz abgedeckt. Vorderwand mit Eingangstür links und rechts (ab 350 cm) teilweise oder vollständig hochrollbar. Tragetaschen, Wagenschürze und Gardinen als Sonderzubehör erhältlich. Materialangabe: 95 % Polyvinylchlorid + 5 % Polyvester.

Passend für Omnistor 5200 • 5003 • 8000 • 6200 • 6300 • 6900 • 9200 - Markisengrößen zwischen 300 und 600 cm Länge mit einer Montagehöhe von 215 - 310 cm.

Luxus Residence Taschen. Edle Tragetaschen (100 % Polyester) zum einfachen Transport des Thule Residence. Farbe Schwarz. 2er Set. Nr. 17625 53,95



Länge

300 cm

600 cm

66770

66789

<b>Standard Seitenwand-Sets</b> Passend für	Höhe S (215 - 229 cm)	Höhe M (230 - 244 cm)	Höhe L (245 - 259 cm)	Höhe XL (260 - 274 cm)	Höhe XXL (275 - 289 cm)	Höhe 3XL (290 - 310 cm)	Ducato H2/H3 (230 - 250 cm)
Omnistor 5200 / 5003	66740	66743	66748	66753	66758	66763	16040
Auszug 250 cm	1.050,—	1.050,—	1.050,—	1.100,—	1.150,—	1.250,—	1.050,—
Omnistor 8000	66741	66744	66749	66754	66759	66764	-
Auszug 275 cm	1.170,—	1.170,—	1.170,—	1.220,—	1.270,—	1.370,—	-
Omnistor 6200 / 6300	66742	66745	66750	66755	66760	66765	16040
Auszug 250 cm	1.050,—	1.050,—	1.050,—	1.100,—	1.150,—	1.250,—	1.050,—
Omnistor 6900	-	66746	66751	66756	66761	66766	-
Auszug 275 cm	-	1.170,—	1.170,—	1.220,—	1.270,—	1.370,—	-
Omnistor 9200	-	66747	66752	66757	66762	66767	-
Auszug 300 cm	-	1.250,—	1.250,—	1.299,—	1.350,—	1.450,—	-

Residence G3 Gardinen grau (35 % Viskose + 65 % Polyester)	Nr.	Preis	Wagenschürze (100 % Polyvinylchlorid)	Nr.	Preis		Nr.	Preis
			Länge 300 cm	15844	63,95	Länge 425 cm	66819	68,95
für Markisenlänge 300 - 400 cm	66809	154,—	Länge 325 cm	19253	64,95	Länge 450 cm	15847	68,95
für Markisenlänge 425 - 500 cm	66816	174,—	Länge 350 cm	15845	64,95	Länge 500 cm	15848	74,95
für Markisenlänge 550 - 600 cm	66817	199,—	Länge 375 cm	66818	66,95	Länge 550 cm	15879	74,95
			Länge 400 cm	15846	66,95	Länge 600 cm	16546	77,95
Schürze zur Radabdeckung (100 % Polyviny	lchlorid)		Länge 75 cm	66718	48,95			



THULE RESIDENCE G3 für VW T5/T6. Ein wahres Wohnzimmer im Freien. Spezielles Modell für einen Volkswagen T5/T6 Van in Kombination mit der Thule Omnistor 5102 Markise oder Original VW Markise. Ein Klemmprofil sorgt für die Verbindung der Seitenwand mit dem Markisentuch für eine perfekte Dachabdichtung. Die Vorderwand des Zeltes wird

in die Markisenfrontleiste eingeschoben. Dank der schwarzen Doppelkeder-Verbindungsprofile können die Vorder- und Seitenwände zu einem geschlossenen Zelt kombiniert werden. Ausgezeichnete PVC Tuch-Qualität für eine optimale Wind- und Wasserdichtigkeit in den Farben schwarz, grau und weiß.

Nr. 66790 1.365,—



## THULE Markisenzelt VEDUTA



#### Markisenzelt speziell für Wohnwagen.

#### Vorteile

- Mehr Platz: Die schräge Vorderwand erzeugt eine große innere Wohnfläche und schafft ein zusätzliches Raumgefühl
- Modularität: Eine Seitenwand hat zwei integrierte Türöffnungen
- Große Fensterflächen lassen viel Licht herein und vermitteln ein richtiges Draußengefühl
- Windschürze und Radabdeckung: verhindern das Eindringen des Windes unterhalb des Fahrzeugbodens

#### Ausgezeichnete Stabilität:

- Ein Klemmprofil sorgt für die Verbindung der Seitenwand mit dem Markisentuch
- Beide Seitenteile sind mit einem Reißverschluss für optimale Verbindung zur Vorderwand ausgestattet
- Profile mit doppelten Gummilippen stellen eine perfekte Abdichtung zwischen Fahrzeugwand und Zeltwände her und sorgen für optimale Spannung
- Die Diagonalstützen zwischen Mast- und Klemmprofil bieten ausgezeichnete Stabilität

#### Einfacher Aufbau und Benufzerfreundlichkeit:

- Alle Fensterpaneele können vollständig herausgenommen und gegeneinander ausgetauscht werden
- Die Vorderwand besteht aus einem Stück mit zwei oder drei großen Fenstern
- Integrierte Kederschiene an der Vorderwand für optionales Zubehör (Thule Sun Blocker G2 Vorderwand)

## Markisenzelt aus hochwertigstem Zeltmateriel in zeitlosem modernen Design:

- Alle Paneele sind mit Moskitonetzen ausgestattet, die mit transparenten Fensterabdeckungen verschlossen werden können
- Dauerbelüftungsöffnung auf beiden Seiten
- · Zeltmaterial: Airtex
- Zwei Packtaschen
- Farben Scharz, Silber und Weiß

Geeignet für Markisen Thule Omnistor 6300 / 6200

Markisentyp	Modell	Anbauhöhe	Breite	Gewicht	Nr.	Preis
TO 6300   6200	400 cm Large	245 - 259 cm	300 cm	32 kg	16041	2.220,—
TO 6300   6200	425 cm Large	245 - 259 cm	300 cm	32,5 kg	16042	2.299,—
TO 6300   6200	450 cm Large	245 - 259 cm	300 cm	33 kg	16043	2.299,—
TO 6300   6200	500 cm Large	245 - 259 cm	300 cm	34 kg	16044	2.380,—





## **THULE** Universal-Markisenzelt QuickFit



### Thule QuickFit - Ultraschneller Aufbau

 $\textbf{Universelle Montage -} \ \textbf{F\"{u}r Markisen mit einem Auszug ab 250 cm}$ 

Schneller und einfacher Aufbau - Nur 15 Minuten! Das komplette Zelt ist in einem Stück und benötigt keine Profile. Es gleitet leicht in die vorderen und hinteren Kederschienen an Caravan und der Markise. Der vordere Rundbogen ist mit flexiblen Fiberglas-Stangen schnell gespannt. Durchdachte Befestigungspunkte, um die Installation einfach und schnell zu halten.

Leichte und robuste Montage - Heringe, Rundbogenstange, Vorhänge, THULE WindSlip & das Zelt natürlich: Das Gewicht ist mit allen im Lieferumfang enthaltenen Teilen berechnet worden! Es passt in eine kleine Tasche für eine kompakte Lagerung. Eine echte Leistung für dieses reißfeste Zelt.

**Design** - Der integrierte Rundbogen-Baldachin bietet zusätzlich Schatten und hat ein modernes Design mit Kombinationen aus schwarz, grau und weiß.

**Hoch innovatives Textil** - Ripstop-Gewebe (100 % Polyester), ein leichtes Gewebe aus reißfestem Material aus der Luftfahrttechnik. In Kombination mit einer Markise ist das doppelte Dach eine gute Isolierung, um das Zelt kühl zu halten.

- Inklusive THULE WindSlip (Wagenschürze), verhindert das Eindringen von Wind durch den Spalt unter Ihrem Fahrzeug.
- Vorhänge im Zelt integriert. Öffnen und Schließen mit Reißverschlüssen.
- Packtasche zum Verstauen der Heringe, der Fiberglasstäbe und des Zeltes.
- Für die meisten Arten von Markisen, nicht nur für OMNISTOR.
- Zum Einziehen in die Schiene der Markise oder eines Wohnwagens.
- Für Markisen, die nicht mit Schienen ausgestattet oder diese nicht zugänglich sind, bestellen Sie bitte die Thule QuickFit Markisenbefestigung.









THULE QuickFit	Modell	Anbauhöhe	Gewicht	Nr.	Preis
260 x 225 cm	Medium	225 - 244 cm	15,7 kg	18075	699,—
260 x 225 cm	Large	245 - 264 cm	16,1 kg	18076	719,—
260 x 225 cm	X-Large	265 - 284 cm	16,4 kg	18378	739,—
310 x 225 cm	Medium	225 - 244 cm	16,7 kg	18379	729,—
310 x 225 cm	Large	245 - 264 cm	17,1 kg	18380	749,—
310 x 225 cm	X-Large	265 - 284 cm	17,4 kg	18381	769,—
360 x 225 cm	Medium	225 - 244 cm	17,7 kg	18078	759,—
360 x 225 cm	Large	245 - 264 cm	18,1 kg	18079	779,—
360 x 225 cm	X-Large	265 - 284 cm	18,4 kg	18382	799,—
300 x 225 cm	Ducato H2/H3	230 - 250 cm	16,4 kg	18077	729,—

THULE QuickFit Moskitonetz mit Reißverschlussbefestigung passend für			
QuickFit Seitenwand (rechts oder links verwendbar)	18383	134,—	
QuickFit Vorderwand 260 cm	18384	159,—	
QuickFit Vorderwand 300/310 cm	18385	169,—	
QuickFit Vorderwand 360 cm	18386	179,—	

THULE QuickFit Montagesets - Markisenbefestigung		
Dachmarkisen-Montageset	18080	34,95
1. Universal-Zeltmontageschiene Wandmarkisen weiß	18081	34,95
2. Universal-Zeltmontageschiene Wandmarkisen anthrazit	19891	34,95
3. Kit für Markisen mit 275-300 cm Auszug	18082	21,95
Zeltbefestigungs-Kit für Thule Omnistor 1200 - bis 450 cm	18387	34,95
4. Zeltbefestigungs-Kit für Fiamma-Markisen	19893	21,95
5. Seitenandruck-Kit	19892	36,95



# Smart Blocker



















### Thule Smart Blocker.

Schaffen Sie durch einen oder mehrere Smart Blocker zusätzliche Privatsphäre unter Ihrer Markise. Außerdem schützen diese Produkte vor Sonne, Regen und Wind und können auf vielfältige Weise zu einem optimalen Schutz kombiniert werden. Einfache und schnelle Installation: Vorderwände werden in das Frontprofil Ihrer Markise geschoben, Seitenwände werden mit einer Aluminium-Spannstange zwischen Markisengehäuse und Frontprofil montiert, Smart-Verbindungen um die Rain Blocker G2 Modelle zu kombinieren.

Vielseitigkeit: Viele Möglichkeiten um die verschiedenen Thule Smart Blocker Modelle zu kombinieren, eine Kombination mit QuickFit oder EasyLink ist möglich, Seitenwände können an beiden Seiten der Markisen installiert werden.

**1. Thule Sun Blocker Seitenwand G2.** Sonnenschutz-Seitenwand. Microperforiertes Tuch (98 % Polyester) schützt vor der Sonne, lässt aber gleichzeitig Licht und eine leichte Brise hinein. Auszug: 200 - 250 - 275 - 300 cm.

Auszug: 200 - 250 - 275 - 300 cm. Anbauhöhen: Small (190 - 224 cm), Medium (225 - 244 cm) oder Large (245 - 264 cm).

Auszug 200 cm - Small Nr. 66500 184.-Auszug 250 cm - Medium Nr. 18394 184,-Auszug 250 cm - Large 184.— Nr. 18395 Auszug 275 cm - Medium Nr. 18396 204,-Auszug 275 cm - Large Nr. 19809 204,— Auszug 300 cm - Medium Nr. 19846 234.-Auszug 300 cm - Large Nr. 19847 234,-Auszug 250 cm - TO 1200 (Anbauhöhe 225 - 249 cm)

**Nr. 66308 184,**Auszug 250 cm - T 3200 (Anbauhöhe 190 - 224 cm) **Nr. 66515 184,**-

2. Thule Sun Blocker Vorderwand G2. Sonnenschutz-Vorderwand. Microperforiertes Tuch (98 % Polyester) schützt vor der Sonne, lässt aber gleichzeitig Licht und eine leichte Brise hinein. Höhe 170 cm.

Länge 100 cm

Nr. 19894

93,95

Länge 240 cm	Nr. 18388	114,—
Länge 280 cm	Nr. 18389	124,—
Länge 330 cm	Nr. 18390	134,—
Länge 380 cm	Nr. 18391	144,—
Länge 430 cm	Nr. 18392	154,—
Länge 480 cm	Nr. 18393	174,—

3. Thule Rain Blocker Seitenwand G2. Seitenwand (95 % Polyvinylchlorid) mit Fenster und Schutzrand. Anbauhöhen: Miniwan (180 - 199 cm),

Small (205 - 224 cm), Medium (225 - 244 cm), Large (245 - 264 cm), X-Large (265 - 284 cm),

XX-Large (285 - 304 cm).

Auszug 200 cm - Minivan Nr. 19977 199,— Auszug 200 cm - Small Nr. 19978 199,— Auszug 250 cm - Minivan T 3200

 Nr. 66516
 199,—

 Auszug 250 cm - Small
 Nr. 19860
 199,—

 Auszug 250 cm - Medium
 Nr. 19861
 199,—

 Auszug 250 cm - Large
 Nr. 19862
 199,—

 Auszug 250 cm - X-Large
 Nr. 19863
 199,—



## HU Smart Blocker



















Augus 27F and Madium	Nr. 19864	219.—
Auszug 275 cm - Medium	Nr. 19864	219,—
Auszug 275 cm - Large	Nr. 19865	219,—
Auszug 275 cm - X-Large	Nr. 19866	219,—
Auszug 275 cm - XX-Large	Nr. 66736	219,—
Auszug 300 cm - Medium	Nr. 19867	249,—
Auszug 300 cm - Large	Nr. 19868	249,—
Auszug 300 cm - X-Large	Nr. 19869	249,—
Auszug 300 cm - XX-Large	Nr. 66737	249,—

Rain Blocker Seitenwand G2 Caravan.

Anbauhöhe 235 - 254 cm. Auszug 200 cm Nr. 16045 199,-Auszug 250 cm Nr. 67450 199,-Rain Blocker Seitenwand G2 V2 Omnistor 1200.

Auszug 250 cm - Anbauhöhe 235 - 254 cm 199,-

Nr. 19870 Rain Blocker Seitenwand G2 Van.

Auszug 250 cm - Anbauhöhe 230 - 250 cm. Nr. 19871 199,-

4. Thule Rain Blocker Vorderwand G2. Die

Vorderwand (95 % Polyvinylchlorid) bietet einen

Komplettschutz vor den Elementen. Die verschieden großen Fronten können mittels Smart-Verbindungen kombiniert werden.

Höhe 185 cm - Kombination mit Seitenwände

Minivan.

Länge 112 cm Nr. 66517 114,-Nr. 66518 119,-Länge 127 cm Länge 147 cm Nr. 66519 124,-Länge 181 cm Nr. 66520 139,— Höhe 210 cm - Kombination mit Seitenwänden Small und V2 Omnistor 1200.

Länge 125 cm Nr. 66726 119,-Länge 150 cm Nr. 66727 124,-Nr. 66826 139,— Länge 175 cm Länge 200 cm Nr. 66827 154,-

Höhe 230 cm - Kombination mit Seitenwänden

Medium, Large, XL und XXL.

Länge 100 cm Nr. 19895 109,-Länge 150 cm Nr. 19896 124,-Länge 175 cm Nr. 19897 139,-Nr. 19898 Länge 200 cm 154,-

5. Thule View Blocker Seitenwand G2. Seitenwand (95 % Polyvinylchlorid) mit Schutzrand.

Anbauhöhen: Small (205 - 224 cm), Medium (225 - 244 cm), Large (245 - 264 cm) und TO 1200 (235 - 254 cm).

Auszug 200 cm - Small Nr. 16047 Auszug 250 cm - Small Nr. 16048 199.— Auszug 250 cm - Medium Nr. 66738 199,-Auszug 250 cm - Large Nr. 66739 199,-Auszug 250 cm - TO 1200 Nr. 16046 199,-

6. Thule View Blocker Vorderwände. Wind- und wasserdichtes Tuch (95 % Polyvinylchlorid). Lichtundurchlässig. Wird einfach in das Frontprofil der Markise geschoben, Höhe 140 cm

Markise Beschopen. Hol	10 140 0111.	
Länge 240 cm	Nr. 16513	104,—
Länge 280 cm	Nr. 16516	109,—
Länge 330 cm	Nr. 16517	114,—
Länge 380 cm	Nr. 16518	119,—
Länge 430 cm	Nr. 16507	139,—
Länge 480 cm	Nr. 16508	159 —



## Zubehör für THULF OMNISTOR Markisen





















1. Sturmband Hold Down Side Strap Kit. Verhindert, dass Markise und Vorzelt durch starken Wind Schaden nehmen. Das Set wird an den Stützbeinen befestigt und kann problemlos in Verbindung mit einem Safari-Zelt oder Regen- bzw. Sonnenschutz verwendet werden. Lieferumfang: 2 stabile Gurte (100 % Polyester) je ca. 3 m, Schwerlastheringe, Befestigungsteile, Tasche zur Aufbewahrung.

Nr. 17725 26,95

2. Sturmband Hold Down Kit. Mit diesem Halteset befestigen Sie Ihre Markise und es verhindert das Aufwehen. Es wird über die gesamte Länge der Markise zwischen den Gelenkarmen und dem Tuch befestigt. Besteht aus einem schwarzen 11 m langen Gurt (100 % Polyester), Befestigungsmaterial, Heringen und einer Aufbewahrungstasche.

Nr. 16400 23,95

**3. Thule Tension Rafter Aluminium G2.** Zusätzliche Markisen-Spannstange um einen optimal gespannten Markisenstoff und erhöhte Windbeständigkeit sicherzustellen. Aus eloxiertem Aluminium in Kombination mit besonders schlagfesten Kunststoffen. Auszug 250 cm - Wand (TO 5200/5003)

	Nr. 16220	43,95
Auszug 250 cm - Dach (TO 62	00/6300)	
	Nr. 16010	43,95
Auszug 250 cm - TO 1200	Nr. 66388	43,95
Auszug 275 cm - Wand (TO 8	000)	
	Nr. 16009	50,95
Auszug 300 cm - Dach (TO 92	00)	
	Nr. 66389	52,95

**4. Zusätzlicher Stützfuß.** Stützfuß für noch mehr Solidität und Stabilität für Zelte kombiniert mit einer Spannstange. Nicht geeignet für Thule QuickFit

Markisenzelt. Passend für alle Thule Omnistor Markisen (außer Omnistor 4900/Caravan Style) ab einer Länge von 375 cm. **Nr. 17842 63,95** 

5. Abdichtgummi. Verhindert, dass Wasser zwischen Fahrzeugwand und Markise läuft. Für Serien 5 und 8. Länge 300 cm Nr. 16227 32,95 Nr. 16228 40.95 Länge 350 cm Länge 400 cm Nr. 16229 44,50 Länge 450 cm Nr. 16231 51,50 Länge 500 cm Nr. 16233 54.50

**6. OMNI-Gutter.** Multifunktionale, selbstklebende Regenrinne zur Montage unter den Markisen. Länge 350 cm **Nr. 17091 48,95** Länge 450 cm **Nr. 17126 59,95** 

**7. EPDM Schaumstoffband.** Für die Abdichtung zwischen Fahrzeug und Markise (Serie 6). Aus schwarzem EPDM-Schaum mit geschlossener Zellstruktur. Länge 2 x 2 m, Stärke 25 mm, Breite 30 mm.

Nr. 16466 40,95

8. Thule LED-Strip. Flexibler und langlebiger LED-Streifen spendet warmweißes Licht mit hoher Lichtstärke (60 Power LED's/m - bis 300 Lm). Sie ist wasserbeständig (IP65) und kann alle 5 cm problemlos auf die passende Länge gekürzt werden. Sie wird mit einem 3M Klebebandstreifen auf der Rückseite geliefert und kann auf den meisten Standardoberflächen angebracht werden. Länge Anschlusskabel 1 m, Spannung 12 V DC, Verbrauch 340 - 380 mA/m. Länge 400 cm Nr. 17239 79,95 Länge 400 cm - seitlich abstrahlend

Nr. 66974 99,95 Länge 500 cm Nr. 16465 99,95 Länge 600 cm Nr. 17240 119,—





9. LED-Montageschiene für Thule Omnistor 6200/6300/9200. Dieses T-förmige Aluminiumprofil zur Installation eines Thule LED Streifens passt in die Öffnung unter der Markisenkassette der Thule Omnistor Dachmarkise 6300 | 6200 | 9200. Der erforderliche Mindestabstand zwischen dem Dach und der Unterseite der Markise muss 12 mm betragen. Set bestehend aus 6 Aluprofilen mit je 1 m Länge.

Nr. 17241 30,95



# Zubehör für THULE OMNISTOR Markisen

















- 1. Thule Windscreen Side. Eine einfach handhabbare Vorrichtung zum Schutz vor Wind und für zusätzlichen Sichtschutz.
- Das luftdurchlässige Gittergewebe (pflegeleichtes 100 % Polyester-Gewebe) lässt Licht und eine leichte Brise durch und bietet zugleich den gewünschten Sichtschutz.
- Durch das automatische Auf- und Abrollsystem einfach und schnell aufzubauen.
- Kann an der Stützfuß-Wandhalterung oder an der Kederschiene am Fahrzeug befestigt werden.
- Einfach abrollen und am Stützfuß anbringen oder freistehend mit dem mitgelieferten Abspann-Set aufstellen.
- Inklusive Tragetasche und Montagematerial.
- Gesamthöhe 155 cm. Tuchhöhe 138 cm, bis zu 300 cm ausziehbar.
- Gewicht 4,5 kg.
- Packmaß 160 x 10 x 12 cm.

Nr. 16604 189,—

2. Thule Fabric Clamps. Tuchklemmen zur Vermeidung eines flatternden Markisentuchs. Diese Klemmen sorgen für eine sicherere Befestigung des Markisentuchs an der Markisen-Spannstange oder an der Blocker-Spannstange, um das unangenehme Geräusch eines durch Wind flatternden Markisentuchs zu vermeiden. Die Klemmen passen universell auf die meisten Spannstangen, einfach einrasten











lassen, das Tuch dazwischen legen und mit dem Griff festziehen. Sie können bis zu 2 Klammern auf einer Seite der Markise verwenden. Ein Set enthält 2 Stück. Passend für die ovalen Blocker-Spannstangen, Thule Tension Rafter G2 und die Vierkant-Teleskop-Spannstange der TO 1200. Nr. 67448 29,95

**3. Thule Luxury Blocker Bag.** Luxuriöse schwarze Tasche zum Aufbewahren von Spannstange, Blocker und Befestigungsmaterial.
Abmessungen (LxBxH) 130 x 20 x 20 cm.

Nr. 67449 33,95

4. Thule PVC-Cleaner. Spezieller Reiniger für Markisentücher. Nutzen Sie den Thule PVC-Reiniger mehrmals im Jahr, um Ihren Markisenstoff zu pflegen und durch eine wasserabweisende Schicht vor Umwelteinflüssen zu schützen. Sprühflasche, Inhalt 0,5 I. (Preis pro I = 21,00 €) Nr. 16253 9,—

**5. Repair Patch.** Reparatur-Klebestreifen für Thule Markisentücher. Zum Reparieren von kleinen Rissen im Markisentuch. Bestehend aus 3 transparenten, selbstklebenden Spezialklebepads 7,5 x 15 cm.

Nr. 16250 16,95



## **↑> DOMETIC** Revo Zip - Taschenmarkise für Wohnwagen und Reisemobile



Die Taschenmarkise **Dometic Revo Zip** steckt – wie der Name schon sagt – in einer Tasche mit Reißverschluss. Dieser wird einfach in die vorhandene Kederschiene Ihres Wohnwagens oder Reisemobils eingeschoben, kein Bohren, kein Schrauben! Ihre Revo Zip Markise kann dauerhaft am Fahrzeug verbleiben. Das schafft mehr Stauraum im Fahrzeug und beschleunigt den Aufbau. Dazu einfach den Reißverschluss öffnen, die Markise ausrollen und die beiden Stützbeine und Spannstangen in Position bringen! Der Abbau funktioniert genauso schnell.





**ATTRAKTIV GEMUSTERTES MARKISENTUCH**Mit Anti-Kratz-Beschichtung für eine besonders lange Lebensdauer



ROBUSTES STÜTZBEIN
Besonders robustes, strapazierfähiges und verstellbares Stützbein



#### VORTEILE

- Schnelle und einfache Montage ohne Bohren einfach in die Kederschiene des Caravans oder Reisemobils einschieben!
- Minutenschneller Auf- und Abbau Stützbeine und Spannstangen werden aus der Frontleiste ausgeklappt
- Hochwertiges, langlebiges Markisentuch 500 g/m² wetterfest und farbecht, mit Anti-Kratz-Beschichtung
- Besonders stabiler, verstellbarer Aluminium-Rahmen, robuste Stützbeine
- Schafft mehr Stauraum im Fahrzeug, da die Markise außen am Fahrzeug verbleibt
- Erhältlich in sieben Größen für Wohnwagen und Reisemobile mit einer Schienenhöhe bis zu 280 cm




**KOMPLETTPAKET**Komplett mit Abspannschnüren und Heringen

Länge	Tuchlänge	Auszug	Gewicht	Gehäusefarbe	Tuchfarbe	Nr.	Preis
200 cm	180 cm	145 cm	7,3 kg	Eloxiert	Grau	66508	340,—
240 cm	220 cm	185 cm	8,9 kg	Eloxiert	Grau	66509	349,—
270 cm	250 cm	215 cm	10,2 kg	Eloxiert	Grau	66510	360,—
310 cm	290 cm	250 cm	11,4 kg	Eloxiert	Grau	66511	369,—
350 cm	330 cm	250 cm	12,9 kg	Eloxiert	Grau	66512	389,—
400 cm	380 cm	250 cm	14,1 kg	Eloxiert	Grau	66513	439,—
450 cm	430 cm	250 cm	15,9 kg	Eloxiert	Grau	66514	499,—





### PerfectWall PW 1100 - Neuerfindung eines Klassikers





Diese kompakte, robuste Wandmarkise bietet viele innovative Produktmerkmale, die das Aufstellen und die Handhabung erleichtern. Sie steckt in einem neu entwickelten, formschönen Gehäuse ohne sichtbare Schrauben.

- Einfacher Aufbau von nur einer Person
- Neues, formschönes Markisengehäuse ohne sichtbare Schrauben
- Neue, patentierte Slide-out-Stützfüße für die komfortable Handhabung
- Patentierte Spannstange lässt sich platzsparend in der Frontleiste verstauen
- Patentierter Easy Lock Flipper arretiert die Stützfüße
- Robustes Markisentuch aus einem Stück – keine Schweißnaht
- Große Auswahl an fahrzeugspezifischen Adaptern



Der Markisenstoff besteht aus strapazierfähigem Vinyl mit durchsichtiger Acrylbeschichtung.



### GEHÄUSEFARBE

Die Dometic PerfectWall PW 1100 ist serienmäßig in den Gehäusefarben weiß und anthrazit erhältlich.








#### PATENTIERTE SLIDE-OUT-STÜTZEN

Für den ergonomischen Aufbau in aufrechter Körperhaltung



#### PATENTIERTE SPANNSTANGE

Lässt sich nach Gebrauch in der Frontleiste verstauen, um im Fahrzeug Platz zu sparen



#### PATENTIERTER EASY LOCK FLIPPER

Hält die Stützfüße sicher in Position – kein versehentliches Entriegeln möglich



#### S-FLOW GEHÄUSEDESIGN

Elegantes Erscheinungsbild mit klarer Linienführung und ohne sichtbare Schrauben

Länge	Auszug	Gewicht	Gehäuse	Nr.	Preis
260 cm	200 cm	21 kg	weiß anthrazit	66426 16049	655,— 675,—
300 cm	250 cm	24 kg	weiß anthrazit	66428 16077	715,— 749,—
350 cm	250 cm	27 kg	weiß	66430	795,—
400 cm	250 cm	30 kg	weiß	66432	855,—
450 cm	250 cm	33 kg	weiß	66434	955,—





# PERFECTWALL PW 1100 MARKISEN KOMPLETTSETS FÜR SPEZIFISCHE FAHRZEUGE


Komplette Markisen-Montagesätze für T5/T6 Multivan, Ducato mit H3-Dach und Ducato mit Faltdach. Infos zu den Markisen siehe Seite 93. Lieferumfang je Satz:

- PW 1100 Markise
- Fahrzeugspezifischer Adapter
- Kleine klappbare Kurbel





A) DOMETIC



Adapter Ducato Faltdach



#### **TUCHFARBE**



#### **GEHÄUSEFARBE**



Fahrzeugtyp	Länge	Auszug	Gewicht	Gehäuse anthrazit	Preis
T5/T6 Multivan	260 cm	200 cm	21 kg	16082	745,—
Ducato mit H3-Dach	350 cm	250 cm	27 kg	16088	889,—
Ducato mit H3-Dach	400 cm	250 cm	30 kg	16092	949,—
Ducato Faltdach	300 cm	250 cm	24 kg	16098	849,—
Ducato Faltdach	350 cm	250 cm	27 kg	16111	939,—
Ducato Faltdach	400 cm	250 cm	30 kg	16115	989,—
Ducato Faltdach	450 cm	250 cm	33 kg	16120	1 099 —

+

### **PERFECTWALL PW 1500**

### Wandmarkise

- Endkappen aus Aluminium, farbecht, schlagund stoßbeständig
- Patentierte Schlösser an beiden Seiten der Frontleiste – für eine optimale Verriegelung
- Patentiertes Frontleistensystem garantiert ein 100 % dicht schließendes Gehäuse
- Hochwertiges Markisentuch aus einem Stück keine Schweißnaht
- Stützbeine sicher in der Frontleiste verstaut (patentiertes Easy Lock Flipper System)
- Gleiches Gehäuse für alle Längen von 300 bis 550 cm
- Teleskopkurbel
- Große Anzahl an Adaptern erhältlich



Länge	Auszug	Gewicht	Gehäuse weiß	Gehäuse silber	Preis
300 cm	250 cm	24 kg	66856	66858	799,—
350 cm	250 cm	27 kg	66860	66862	899,—
400 cm	250 cm	30 kg	66864	66866	975,—
450 cm	250 cm	33 kg	66868	66870	1.079,—
500 cm	250 cm	36 kg	66877	66878	1.255,—
550 cm	250 cm	39 kg	66879	66880	1.405,—

#### **TUCHFARBE**










### **PERFECTROOF PR 2000**

Mit ihrer kompakten Größe und dem geringen Gewicht ist die Dometic PerfectRoof PR 2000 die ideale Dachmarkise für Kastenwagen, kleinere Wohnmobile und Wohnwagen. Die Markisen werden zu einem unschlagbar günstigen Preis angeboten und bieten trotzdem alle wichtigen Dometic Merkmale, wie z. B. hochwertigen nahtlosen Markisenstoff. Wird mit einer ausziehbaren Handkurbel betätigt. Die Stützbeine werden ordentlich im Ausfallprofil verstaut und lassen sich mühelos durch Öffnen eines Schnappverschlusses herunterklappen.



- Leicht und kompakt bestens geeignet für kleinere Wohnmobile, günstiger Preis
- Das patentierte Easy Lock Flipper-System hält sie immer sicher in Position.
- Die erprobten Materialien sind rostfrei und langlebig.
- Markisenstoff aus robustem Vinyl-Material mit transparenter Acryl-Beschichtung.
- Längen von 265 cm bis zu 450 cm
- · Endkappen aus Kunststoff

TUCHFARBE	
-----------	--









Länge	Auszug	Gewicht	Gehäuse	Horizon Grey	Preis
265 cm	200 cm	18 kg	weiß eloxiert anthrazit	16121 16122 16123	725,— 725,— 745,—
300 cm	250 cm	21 kg	weiß eloxiert anthrazit	16124 16125 16126	745,— 745,— 765,—
325 cm	250 cm	22 kg	weiß eloxiert anthrazit	16127 16128 16129	779,— 779,— 799,—
350 cm	250 cm	24 kg	weiß eloxiert anthrazit	16130 16131 16132	799,— 799,— 819,—
375 cm	250 cm	27 kg	weiß eloxiert anthrazit	16133 16134 16135	855,— 855,— 875,—
400 cm	250 cm	28 kg	weiß eloxiert anthrazitk	16136 16137 16138	909,— 909,— 929,—
450 cm	250 cm	31 kg	weiß eloxiert anthrazit	16140 16141 16142	949,— 949,— 969,—

### PERFECTROOF PR 2000 DUCATO

### **Fiat Ducato Komplettpaket**

- Alles drin, alles dran, alles passt!
- Kompletter Markisen-Montagesatz für Fiat Ducato Kastenwagen
- Lieferumfang:
   PerfectRoof PR 2000 Dachmarkise
   Teleskopkurbel
   Fahrzeugspezifischer dreiteiliger Adapter
   Dichtungsgummi



#### **TUCHFARBE**



#### **GEHÄUSEFARBE**





Länge	Auszug	Gewicht	Gehäuse	Horizon Grey	Preis
325 cm	250 cm	22 kg	weiß eloxiert anthrazit	16145 16143 16144	839,— 839,— 869,—
350 cm	250 cm	24 kg	weiß eloxiert anthrazit	16148 16146 16147	869,— 869,— 879,—
375 cm	250 cm	27 kg	weiß eloxiert anthrazit	66871 66872 66873	929,— 929,— 949,—
400 cm	250 cm	28 kg	weiß eloxiert anthrazit	66874 66875 66876	985,— 985,— 1.005,—





### Adapter für Wandmontage • PW 1000 • PW 1100 • PW 1500

1. Adapter Allegro. Passt auch für Arca M- und P-Serie, Challenger Eden, Eura Mobil Integra 670, Fleurette und

Natification.		
300 cm	Nr. 66882	139,—
350 cm	Nr. 66883	159,—
400 cm	Nr. 66881	184,—




Nr. 66887	139,—
Nr. 66886	159,—
Nr. 66885	185,—
Nr. 66888	189,—
Nr. 66889	249,—
Nr. 66884	269,—
	Nr. 66886 Nr. 66885 Nr. 66888 Nr. 66889


3. Adapter Hymer Camp. Passt auch für Adria Coral, Bürstner (Ixeo, Nexxo, Solano), Challenger Genesis, Hobby Van, Hymer Exsis < 2007, Hymer Starline, Hymer Tramp, Hymermobil B- und S-Klasse, Mc Louis Lagan, Mc Louis Stee, Rapido 10.


300 cm	Nr.	66398	139,—
350 cm	Nr.	66399	159,—
400 cm	Nr.	66400	185,—
450 cm	Nr.	66401	215,—
500 cm	Nr.	66402	249,—
550 cm	Nr.	66403	269,—
4-teilig	Nr.	66404	105,—

4. Flachadapter. Passt auch für Adria (Compact, Matrix, Sonic), Benimar (Europe, Mileo, Perseo, Sport), Challenger (Mageo, Prium, Sirius), Chausson (Exaltis, Flash, Welcome), CI (Elliot, Mizar, Riviera, Sinfonia, X-Til), Concorde, Dethleffs (Advantage, Esprit, Globetrotter, Magic Edition), Elnagh (King, Magnum), Frankia (Comfort, Holiday, Luxury, Premium), Itineo, Knaus, Mc Louis (MC2 & MC4, Nevis), Mobilvetta, Morelo, Rimor, Roller Team (Granduca, Magnific, T-Line), Sunlight.


89,95 5 x 40 cm Nr. 66405 5 x 75 cm Nr. 66406 139,-Nr. 66407 300 cm 119.-
























Nr. 66397

350 cm	Nr. 66408	139,—
400 cm	Nr. 66414	159,—
450 cm	Nr. 66415	175,—
500 cm	Nr. 66416	185,—
550 cm	Nr. 66417	195,—

5. Adapter Hobby 4-teilig. Passt auch für Adria Coral (S690 SP), Bavaria (Baltic, Fjord), Bürstner Square, Pilote Nr. 66395 Explorateur.

6. Adapter Ducato H2 Roofrail ab 2006. Passt auch für

Globecar (Campscout Style, Familyscout, Globescout Style), Pössl (2 Win STyle, For 6). Nr. 66396

7. Adapter Ducato H3 ab 2006. Passt auch für Adria SHX, Ford Nugget High Roof, Ford Transit High Model.

8. Adapter VW T5 - T6 California

Nr. 66409 77,95

105,-

3

6

9

9. Adapter T5 - T6 Multivan Nr. 66410 105.-

### Adapter für Dachmontage • PR 2000 • PR 2500

249.-

279.-

Nr. 16149

Nr. 16150

1. Adapter Carthago Chic. 400 cm 450 cm

500 cm	Nr. 16152	299,—
550 cm	Nr. 16153	329,—
2. Adapter Caravan + Mast	er >11.	
300 cm	Nr. 16154	195,—
325 cm	Nr. 16155	199,—

350 cm Nr. 16156 205,-375 cm Nr. 16157 215,-400 cm Nr. 16158 215.-450 cm Nr. 16159 239,-500 cm Nr. 16160 249.-Nr. 16161 550 cm 269.-600 cm Nr. 16162 335.-3-teilig Nr. 16163 149.-



325 cm	Nr. 16164	209,—
375 cm	Nr. 16165	225,—
400 cm	Nr. 16166	225,—
3-teilig	Nr. 16167	129,—


4. Adapter Hobby Caravan ab 2014, 3-teilig. Nr. 16168 139,


#### 5. Adapter Laika Kreos 05.

400 cm	Nr. 16169	175,—
450 cm	Nr. 16170	195,—
500 cm	Nr. 16171	225,—
550 cm	Nr. 16172	259,—
600 cm	Nr. 16173	299,—
3-teilig	Nr. 16174	75,—

#### 6. Adapter LMC + TEC.

300 cm	Nr. 16175	149,—
350 cm	Nr. 16176	175,—
375 cm	Nr. 16177	195,—
400 cm	Nr. 16178	195,—
450 cm	Nr. 16179	215,—















7	


00 cm	Nr. 16180	239,—
50 cm	Nr. 16182	259,—
600 cm	Nr. 16183	299,—
-teilig	Nr. 16184	129,—

#### 7. Adapter Master + Movano <2011.


350 cm Nr. 375 cm Nr. 400 cm Nr. 450 cm Nr.	16185 16186 16187 16189 16190 16192	159,— 175,— 195,— 195,— 215,— 259,—
--	--	--











8. Adapter Sprinter + Crafter <201	7.	
26F.cm	ıl.	16102

205 (111	Mr. 10132	159,—
300 cm	Nr. 16194	185,—
350 cm	Nr. 16195	205,—
375 cm	Nr. 16196	225,—
400 cm	Nr. 16202	225,—
450 cm	Nr. 16205	249,—
3-teilig	Nr. 16206	129,—

### 9. Adapter VW Crafter ab 2017.

VW Crafter - 2-teilig RHT	Nr. 16208	207,—
VW Crafter - 2-teilig LHT	Nr. 16210	209,—





2

### Zubehör für Dometic-Markisen

1. Dometic SunProtect. Beim SunProtect handelt es sich um ein transparentes, lichtdurchlässiges und wärmeabweisendes Gittergewebe. Vorderwand (Front) und Seitenwände (Seite) sind in verschiedenen Abmessungen erhältlich. Die Seitenwand eignet sich sowohl für die linke wie auch für die rechte Seite und hat einen Auszug von 140 cm.

 SunProtect Front 300 cm
 Nr. 66938
 95,95

 SunProtect Front 350 cm
 Nr. 66939
 109,95

 SunProtect Front 400 cm
 Nr. 66946
 119,95

 SunProtect Front 450 cm
 Nr. 66947
 129,95

 SunProtect Seite S. Höhe 200 - 229 cm.
 Nr. 66948
 129,95

141. 00346 12:

SunProtect Seite M. Höhe 230 - 259 cm.

Nr. 66949 139,95

SunProtect Seite L. Höhe 260 - 289 cm.

Nr. 66956 149,95

**SunProtect Seite XL.** Höhe 290 - 320 cm. **Nr.** 66957 **164.**95

2. Dometic RainProtect Front. Diese wind- und wasserfeste Vorderwand aus PVC wurde aus langlebigen Materialien gefertigt und bietet zusätzlichen Schutz vor Witterungseinflüssen. Für alle Dometic Markisen mit Stützbeinen geeignet. Auszug 140 cm.

 RainProtect Front 300 cm
 Nr. 66958
 94,95

 RainProtect Front 350 cm
 Nr. 66959
 104,95

 RainProtect Front 400 cm
 Nr. 66967
 129,95

 RainProtect Front 450 cm
 Nr. 66968
 139,95

3. Dometic RainProtect De Luxe Seitenwand. Windund wasserfeste Seitenwand aus PVC. Die Dometic RainProtect De Luxe Seitenwände bieten bei schlechtem Wetter zusätzlichen Schutz. Sie eignen sich für alle Dometic Markisen mit Stützbeinen, haben ein Panoramafenster sowie einen Auszug bis zum Boden und lassen sich mühelos entweder links oder rechts von der Markise befestigen.

RainProtect De Luxe Seite S. Höhe 200 - 229 cm.

 Nr. 66969
 184,95

 RainProtect De Luxe Seite M. Höhe 230 - 259 cm.
 Nr. 66971
 194.95

RainProtect De Luxe Seite L. Höhe 260 - 289 cm. Nr. 66976 199,95

RainProtect De Luxe Seite XL. Höhe 290 - 320 cm.

Nr. 66977 209,95

**4. Dometic Rollo Front.** Einfache Montage auf Frontleiste einer Wandmarkise (patentiertes System). Geeignet für alle Wandmarkisen. Dank seines schlanken Designs lässt sich das Rollo an den Führungsschienen fast aller Wandmarkisen befestigen. Die Standardlängen sind 300 / 350 / 400 cm. Das manuelle Rollo kann leicht in jeder Höhe positioniert werden. Es wird automatisch aufgerollt.

 Länge 300 cm - Farbe Weiß
 Nr. 66978
 299,95

 Länge 350 cm - Farbe Weiß
 Nr. 66979
 335,95

 Länge 350 cm - Farbe Grau
 Nr. 66990
 335,95

 Länge 400 cm - Farbe Weiß
 Nr. 66988
 355,95

5. Dometic LED-Streifen. Dieses 12-V-LED-Lichtband lässt sich an der Unterseite Ihrer Wandmarkise anbringen und bietet reichlich Beleuchtung für ein perfektes Abendessen an der frischen Luft. Dieser LED-Streifen kann geklebt oder durch ein Aluminiumprofil (nur für Wandmarkisen) fixiert werden. Wählen Sie aus zwei Längen (350 oder 600 cm) in silberner Profilfarbe und optional ohne Aluminiumprofil. Länge 350 cm.

Nr. 66992

95,95

**6. Dometic Markisenspannstange.** Mit der Spannstange lässt sich die Spannung des Markisentuchs optimal einstellen. Sie sorgt für eine noch bessere Tuchspannung. Die Stange wird bei Markisen ab 400 cm Länge serienmäßig mitgeliefert.
Länge 250 cm. Nr. 66393 44,95

5

7. Dometic Awning Tie Down Kit. Mit diesem Spannsystem können PerfectWall und PerfectRoof Markisen mit Stützbeinen fest am Boden verankert werden.

Die verstellbaren Spanngurte, robusten Schnallen und Spiralfedern (entlasten bei Wind) eignen sich perfekt für windige Tage.

Eine einfache Anwendung für garantiert sicheren Halt. Nr. 66394 19,95

8. Dometic Dichtungsgummi. Fugendichtung für Dometic PerfectWall Markisen. Diese Dometic Markisengummidichtung bildet eine langlebige, wasserfeste Verbindung zwischen Ihrer Markise und Ihrem Wohnmobil. In zwei verschiedenen Breiten erhältlich.

Preis pro m.

 9. Dometic LED Strip. Das 12-V-LED-Lichtband lässt sich ganz einfach an der Unterseite Ihrer Wandmarkise anbringen und sorgt für eine hervorragende Beleuchtung. Das Produkt ist in mehreren Längen zwischen 300 cm und 600 cm erhältlich. Die Länge lässt sich flexibel anpassen. Eingangsspannung (DC) 12 V. Farbe Weiß. Abmessungen (HxT) 31 x 24 mm.

Länge 260 cm	Nr. 16249	125,—
Länge 300 cm	Nr. 16251	143,—
Länge 350 cm	Nr. 16256	160,—
Länge 400 cm	Nr. 16257	179,—
Länge 450 cm	Nr. 16258	184,—
Länge 500 cm	Nr. 16260	214,—
Länge 550 cm	Nr. 16262	232,—
Länge 600 cm	Nr. 16263	249,—

 Dometic Markisen-Reparaturkit. Dieser Kit erleichtert die Reparatur von Rissen und Löchern in Acryl- und Polyesterstoffen.
 Nr. 16264
 31,95





### **Markisenzelt Malta**



### Markisenzelt Malta passend für Kurbel- und Sackmarkisen mit einem Auszug von 2,50 m

- Vorderwand bestehend aus drei Teilen, alle gegeneinander austauschbar und hochrollbar
- 1 x großes Vorderwandteil mit Moskitonetzfenster und klarer Folienklappe, 1 x Fensterteil mit Folie, 1 x Türsegment mit 2 zusätzlichen Reißverschlüssen (bei den verschiedenen Vorderwandbreiten verändert sich lediglich das Zeltteil mit Moskitonetzfenster)
- Vorder- und Seitenwände werden mittels Reißverschluss miteinander verbunden
- Seitenteile inklusive Hohlsaum für die Rafterstangen
- Seitlich angenähte Sturmgurtclips

- Seitenteile mit großem Moskitonetzfenster und Reißverschluss geführter, klarer Folienklappe
- Seitenteile mit angenähten Schaumstoffpolstern und Klettbändern
- Gardinenkeder an Vorderwand und Seitenteilen (Gardinen optional erhältlich)
- Andruckstangen optional erhältlich
- Die Seitenwände haben keine Verbindung zum Markisentuch
- Gewicht: 10 12 kg, je nach Typ
- Lieferumfang: zwei Seitenwände, dreiteilige Vorderwand, zwei Rafterstangen passend zu Ihrer Markise, Heringe, Abspanngummis

Material: Seitenwände und Vorderwand sind aus hochwertigem TenCate WR18 gefertigt. Die Erdstreifen bestehen aus PVC. Produktion: Made in Europe.





Benotigte Adapter für:	Nr.	Preis
Thule 5000/5002/5500	16631	19,95
Thule 6002	16632	19,95
Fiamma F65	16634	19,95
Zubehör	Nr.	Preis
Kompletter Gardinensatz	16697	79,95
Andruckstangen Malta pro Stück	16698	21,95
Ŭ	16698 16639	21,95 24,95

Markise	Höhe	300 cm	340 cm 350 cm	370 cm 375 cm	400 cm	-	450 cm	500 cm
Thule 5200/5003	225 - 255 cm	16278	16280	16285	16336	_	16337	16339
	256 - 285 cm	16340	16341	16342	16348	-	16350	16351
Thule 6200/6300	225 - 255 cm	16352	16355	16368	16378	_	16379	16380
	256 - 285 cm	16384	16386	16387	16399	-	16641	16642
Fiamma F45 S	225 - 255 cm	16643	16644	16647	16648		16650	16651
	256 - 285 cm	16653	16654	16666	16667	-	16668	16669
Fiamma F45 L	225 - 255 cm	-	-	-	-	-	16670	16672
	256 - 285 cm	-	-	-	-	-	16673	16674
Fiamma F80	225 - 255 cm	-	16675	16676	16677	-	16680	-
	256 - 285 cm	-	16681	16682	16683	-	16684	-
UVP		<del>839,-</del>	<del>859,-</del>	<del>879,-</del>	<del>899,-</del>	-	<del>909,-</del>	<del>929,-</del>
Aktionspreis		659,—	679,—	689,—	699,—	-	719,—	739,—

Markise	300 cm	350 cm	375 cm	400 cm	425 cm	450 cm	
Thule 1200	16685	16686	16687	16688	16689	16690	-
UVP	<del>789,-</del>	<del>819,-</del>	<del>829,-</del>	<del>859,-</del>	<del>869,-</del>	<del>879,-</del>	-
Aktionspreis	609,—	629,—	639,—	659,—	669,—	679,—	_
Markise	310 cm	360 cm		410 cm		440 cm	
Fiamma CS XL	16691	16692	-	16695	-	16696	-
UVP	<del>749,-</del>	<del>779,-</del>	-	<del>819,-</del>	-	<del>839,-</del>	-



Aktionspreis

### Markisenzelt Korsika 2.0



### Markisenzelt Korsika 2.0 für fast alle Markisen mit einem Auszug von 2,50 m

- Zweiteilige Vorderwand (einteilige Vorderwand bei Größe 300 cm)
- Vorderwand und Seitenwände zur Veranda abklappbar
- Vorderwand mit zwei Türen seitlich wegrollbar, Türen mit Fenster
- Vorderwand und Seitenwände mittels Reißverschluss auf den Ecken zu verbinden
- Ein Seitenteil mit extra großem Moskitonetz und klarer Abdeckung von außen, das andere Seitenteil mit großem Fenster mit Moskitonetz und klarer Abdeckung und mit Tür, die seitlich wegrollbar ist
- Innenteil der Seitenwände gegeneinander austauschbar
- Seitenwände per Reißverschluss herausnehmbar, ohne das Klemmprofil abbauen oder die Wand auskedern zu müssen

UVP Aktionspreis

- Seitlich wird das Markisentuch fest mit dem Klemmprofil des Zeltes verbunden
- Lieferung inklusive Standard Aluminium Klemmprofil (Bei Fiamma inklusive original Fiamma Klemmprofil. Original Thule Klemmprofil gegen Aufpreis erhältlich)
- 4 Sturmgurtclips in Vorder- und Seitenwänden (Sturmgurtset optional)
- Abspannung mit Stufenleitern an Vorder- und Seitenwänden
- Angenähte Andruckpolster mit Gurt-Abspannsystem für optimale Abdichtung am Fahrzeug - keine Andruckstangen mehr nötig.
- Gewicht: 20 22 kg, je nach Größe
- Lieferumfang: zwei Seitenwände, eine Vorderwand, Schienensystem, Heringe, Abspanngummis, Gurt-Abspannsystem

Markise	Höhe	300 cm	325 cm	340 cm 350 cm	370 cm 375 cm	400 cm	450 cm	500 cm
Thule 5200/5003	220 - 250 cm	16414	-	16416	16417	16418	16419	16425
	251 - 275 cm	16426	-	16429	16431	16432	16433	16434
	276 - 300 cm	16436	-	16439	16440	16441	16442	16444
	Kastenwagen	16446	-	16448	16449	16450	-	-
Thule 6200/6300	220 - 250 cm	16455	16456	16457	16458	16459	16475	16476
	251 - 275 cm	16493	16494	16495	16496	16498	16499	16500
	276 - 300 cm	16512	16514	16519	16520	16521	16522	16523
	Kastenwagen	16524	16525	16526	16527	16530	-	-
Dometic PR2000	Kastenwagen	16531	16532	16533	16534	16535	_	_

Markise	Höhe	300 cm	325 cm	340 cm 350 cm	370 cm 375 cm	400 cm	450 cm	500 cm
Fiamma F45 S/L	225 - 255 cm	16537	-	16540	16541	16542	16544	16547
	256 - 285 cm	16549	-	16556	16558	16559	16560	16562
Fiamma F 80	225 - 255 cm	16564	16565	16568	16571	16572	16576	16577
	256 - 285 cm	16578	16579	16589	16590	16595	16599	16601
Fiamma F 80	Kastenwagen	16626	16627	16628	16629	16630	_	_
UVP		<del>1.399,-</del>	<del>1.429,-</del>	<del>1.449,-</del>	<del>1.459,-</del>	<del>1.469,-</del>	1.499,-	<del>1.549,-</del>
Aktionspreis		949.—	959.—	999.—	1.009.—	1.019.—	1.049.—	1.079.—

1.109,-

1.129,-

Material: Seitenwände und Vorderwand sind aus hochwertigem TenCate WR18 gefertigt. Die Erdstreifen bestehen aus PVC. Produktion: Made in Europe.





Benötigte Adapter für:	Nr.	Preis
Thule 5000/5002/5500	16631	19,95
Thule 6002	16632	19,95
Thule 4900	16633	19,95
Fiamma F65	16634	19,95

Zubehör	Nr.	Preis
Kompletter Gardinensatz	16636	79,95
Andruckstangen 2 Stück	16637	64,95
Verandastange	16638	24,95
Sturmgurtset mit 2 Gurten	16639	24,95
Aufpreis Thule Original- schienen	16640	149,—



1.139,-

## FIAMMA Gelenkarm-Markise F45S





polarweiß



titanium



deep black







Verstärkte Gelenkarme



Kabelvorrichtung



Verstärkte Halterung



Rollenunterstützung



**Dual Shock-Absorber** 

FIAMMA®-Markise F45S. Kombinieren Sie nach Lust und Laune und je nach Wetterlage. Einfach zu benutzen, die Technologie der Zukunft mit dem höchsten Komfort und der Eleganz "Italian Design" von heute. Mit doppelter Kederschiene in der Frontblende. Größe des Markisengehäuses  $8,5 \times 13,6 \text{ cm}$ .

Fahrzeugtyp: Perfekt für jedes Fahrzeug, Reisemobil, Wohnwagen, Kastenwagen und Campingbus. Automatisches Getriebe, Öffnung und Verschluss mit Kurbel, kein Abrutschen, sicheres Ein-Öffnung: und Aushaken, Motor als Zubehör erhältlich.

Montageart: Wandmontage, Kit AS im Lieferumfang, spezielle Adapter siehe Seite 105.

Aus verstärktem Aluminium, in drei Farben verfügbar (polarweiß, titanium, deep black). Gehäuse: Tuch: Mehrschichtiges Tuch, wasserdicht und UV-beständig, beidseitig bedruckt, hergestellt aus Vinyl (90 % Polyvinylchlorid + 10 % Polyester).

Tuchfarben: Royal Blue und Royal Grey.

250 cm (100 cm bei F45S 190 - 150 cm bei F45S 230 - 200 cm bei F45S 260). Auszug: Längen: 190 cm - 230 cm - 260 cm - 300 cm - 350 cm - 375 cm - 400 cm - 425 cm - 450 cm.

Ausstattung: Presto-Fix®, starke und platzsparende Gelenkarme mit doppelter Seilspannung, ab 300 cm

Länge Extra Strong Arms serienmäßig, Dual Shock-Absorber®, Auto-Lock®, Dual Security, zusammenklappbare Markisenkurbel, Short für F45S 260 cm, Standardhalterungen AS, Erdnägel für Bodenbefestigung, Rafter-Spannstange aus Aluminium ab 400 cm.

	Länge	Auszug	Schatten- fläche	Gewicht	Gehäuse	Royal Blue	Royal Grey	Preis
F45S 190*	185 cm	100 cm	1,7 m²	11,5 kg	polarweiß titanium deep black	67347 - -	67000 67348 67349	577,— 661,— 661,—
F45S 230	231 cm	150 cm	3,2 m²	16,5 kg	polarweiß titanium deep black	67350 - -	67001 67351 67352	624,— 664,— 664,—
F45S 260	263 cm	200 cm	4,9 m²	19,5 kg	polarweiß titanium deep black	67002 - -	67003 67004 67005	647,— 673,— 672,—
F45S 300	308 cm	250 cm	7,3 m²	23 kg	polarweiß titanium deep black	67006 - -	67007 67008 67009	689,— 716,— 716,—
F45S 350	348 cm	250 cm	8,3 m²	25 kg	polarweiß titanium deep black	67010 - -	67011 67012 67013	764,— 794,— 794,—
F45S 375	375 cm	250 cm	8,9 m²	26 kg	polarweiß titanium deep black	67353 - -	67354 67355 67356	830,— 851,— 851,—
F45S 400	398 cm	250 cm	9,5 m²	27 kg	polarweiß titanium deep black	67014 - -	67015 67016 67017	837,— 871,— 871,—
F45S 425	423 cm	250 cm	10,1 m²	28,2 kg	polarweiß titanium deep black	67357 - -	67358 67359 67360	978,— 1.008,— 1.008,—
F45S 450	448 cm	250 cm	10,8 m²	29,5 kg	polarweiß titanium deep black	67018 - -	67019 67020 67361	990,— 1.018,— 1.018,—
Motor-Kit 12 dadurch verl			chen Einbau, se um 13 cm.		polarweiß titanium		868 869	372,— 372,—

<sup>\*</sup> Markise für die Eingangstür, ohne Stützfüße.



## FIAMMA Gelenkarm-Markisen F45S VW T5/T6 & F45S PSA



#### FIAMMA®-Markise F45S VW T5/T6.

Die Markise mit den vielen Zubehörmöglichkeiten für den VW T5/T6 Multivan, Transporter und California. Sie haben einen Campingbus VW T5/T6 und möchten eine Markise anbringen? Dann finden Sie hier das passende Modell von Fiamma für Ihr Fahrzeug.

	_		·	
bei der	ende Tabelle hi Wahl der passe für Ihren VW 1	nden	Kurzer Radstand Fahrzeuglänge 4892 mm Radstand 3000 mm	Langer Radstand Fahrzeuglänge 5292 mm Radstand 3400 mm
VW T5/	Т6	Markise	F45S 260 Standard	-
ohne C-	Schiene	Halterung	17020	-
VW T5/	T6	Markise	67021 / 67023	67025
mit C-Sc	chiene	Halterung	serienmäßig mit Markise	serienmäßig mit Markise
\/\A/ TE /	TC California	Markise	67022 / 67024	-
V VV 15/	T6 California	Halterung	serienmäßig mit Markise	-
VW T5/	T6	Markise	F45S 260 Standard	-
mit Mul	tirail Reimo	Halterung	15537	-
VW T5/	T6	Markise	F45S 260 Standard	-
mit Top-	-Rail Brandrup	Halterung	17244	-



Die F45S VW T5/T6 wird serienmäßig mit Adaptern (2 Halterungen) geliefert. Montage ohne Bohrung.





line Transporter serienmäßig Volkswagen C-Schiene bei F45S Multivan Transporter

200 cm

5,84 m<sup>2</sup>

Kit VW T5/T6 California serienmäßig bei F45S California

Fahrzeugtyp - Perfekt für die Campingbusse VW T5/T6.

Öffnung - Automatisches Getriebe. Öffnung und Verschluss mit Kurbel.

Montageart - Wandmontage.

Farben & Materialien - Gehäuse aus verstärktem Aluminium (Polar White, Titanium oder Deep Black). Mehrschichtiges Tuch, wasserdicht und UV-beständig. Beidseitig bedruckt. Aus Vinyl (90 % Polyvinylchlorid + 10 % Polyester). Tuchfarbe Royal Grey.



308 cm

#### FIAMMA®-Markise F45S PSA.

Die klassische und kompakte Wandmarkise für PSA-Vans. Markise F45s mit 260 cm Länge, komplett mit Montagehalterungen speziell für Minivans von PSA (Citroën, Peugeot, Toyota und Opel). Auch für Fahrzeuge mit Aufstelldach geeignet. Die perfekt ins Fahrzeug integrierte Markise lässt sich ohne Zusatzschienen oder Arbeiten im Fahrzeuginneren installieren.

F45S 300 VW T5/T6 Deep Black Multivan-Transporter langer Radstand



292 cm

F45S PSA	Gesamt- länge	Tuch- länge	Auszug	Schatten- fläche	Gewicht	Nr.	Preis
F45S 260 PSA Polar White	263 cm	247 cm	200 cm	4,94 m²	19,5 kg	67482	722,—
F45S 260 PSA Deep Black	263 cm	247 cm	200 cm	4,94 m²	19,5 kg	67483	731,—



22 kg

67428

739,—



## FIAMMA Gelenkarm-Markise F45L



#### FIAMMA®-Markise F45L.

Viel Schatten für die gesamte Familie. Durch das größere Gehäuse und einer Extra-Large Rolle ist die F45L besonders für die größeren Wohnmobile geeignet.

Durch die technischen Aufrüstungen wurde sie dem heutigen Stand sowohl im Design als auch im Fortschritt angepasst und macht sie zum zuverlässigen Wegbegleiter.

Die optimale Lösung für Ihr großes Wohnmobil! Größe des Markisengehäuses 9,7 x 16,1 cm. Passende Adapter finden Sie auf Seite 105. Markisentyp: 100 % automatisch, verpackt im eleganten Gehäuse aus Aluminium, Wandmontage.

Vorteile: Sanftes und ruhiges Ausfahren, elegantes Design, sehr robust, leicht und sicher zu bedienen, leicht zu reinigen, leise beim Bedienen und bei der Fahrt, maximale Schattenfläche,

Regulerungssystem zur Schließung der Frontblande, selbstblockierender Auto-Lock®

leicht zu reinigen, leise beim Bedienen und bei der Fahrt, maximale Schattenfläche, Regulierungssystem zur Schließung der Frontblende, selbstblockierender Auto-Lock® Sicherheitsmechanismus, Stifte, die das korrekte Schließen der Frontblende anzeigen.

**Gehäuse:** Elegantes Aluminiumgehäuse, in zwei Farben verfügbar (polarweiß und titanium).

**Tuch:** Das einzige Tuch mit diffuser Lichtverteilung, exklusiv, beständig und wasserdicht, hergestellt aus Vinyl (90 % Polyvinylchlorid + 10 % Polyester). Tuchfarben: Royal Blue und Royal Grey.

Ausstattung: Presto-Fix®, starke und platzsparende Gelenkarme mit doppelter Seilspannung, Extra Strong Arms serienmäßig, Dual Shock-Absorber, Auto-Lock®, Dual Security®, teleskopierbare Kurbel, Standardhalterungen AS, Erdnägel für Bodenbefestigung, Wandhalterungen, Rafter.

	Gesamtlänge	Tuchlänge	Auszug	Schattenfläche	Gewicht	Gehäuse	Royal Blue	Royal Grey	Preis
F45L 450	452 cm	435 cm	250 cm	10,9 m²	39 kg	polarweiß titanium	67026 -	67027 67028	1.204,— 1.227,—
F45L 500	502 cm	485 cm	250 cm	12 m²	42,5 kg	polarweiß titanium	67029 -	67030 67031	1.379,— 1.396,—
F45L 550	552 cm	535 cm	250 cm	13,3 m²	46,5 kg	polarweiß titanium	67032 -	67033 67034	1.534,— 1.549,—
Motor-Kit 12 V. Für den nachträglichen Einbau an Ihrer Markise. Der Motor erlaubt auch das Ausfahren von Hand und verlängert die Markise um 13 cm.					2,6 kg	polarweiß titanium	15! 15!	534 535	372,— 372,—



## FIAMMA Gelenkarm-Markise F70



### FIAMMA®-Markise F70.

Fiamma präsentiert anlässlich des 70-jährigen Jubiläums die Markise F70. Sie ergänzt das bestehende Sortiment der F45S und F45L.

Neues, modernes Design mit robusten Bestandteilen machen diese Markise beständig, sicher und garantieren den besten Komfort.

### Tuchfarben: Royal Grey und Royal Blue.

Größe des Markisengehäuses 9,6 x 13,6 cm.

Passende Adapter finden Sie auf Seite 105.



### • Triple Guide:

Die einzige Markise für Reisemobile mit drei Kederschienen in der Frontblende. Sie ermöglicht so z. B. die Anbringung der Frontwand des Privacy Room Vorzeltes, einer zusätzlichen Frontwand und den Kit Awning Hangers.

### • Perfect Closing:

Leise sowie schnelles Öffnen und Schließen durch den Auto Lock Sicherheitsmechanismus. Das Dual Security trägt zur kompletten und einwandfreien Schließung der Markise bei.

#### Presto Fix

System zur Regulierung der Frontblendenschließung. So wird auch noch nach Jahren eine einwandfreie Schließung garantiert.

### • One Way Roll:

Das patentierte Rollsystem, welches verhindert, dass das Tuch verkehrt aufgewickelt wird.

#### • Dual Shock Absorber:

 $\label{lem:continuous} \mbox{Der patentierte Haltemechanismus schützt die Markise sowie Ihr Fahrzeug in Extremsituationen.}$ 

#### • Extra Strong Arms:

Robuste, verstärkte Gelenkarme mit doppeltem Seil für eine optimale Tuchspannung.

#### Secure Lock:

Die Stützfüße können sowohl am Boden als auch an der Fahrzeugwand befestigt werden und ermöglichen die Regulierung der Frontblendenhöhe durch das sichere, praktische und teleskopische System.

#### • Tuch

Hergestellt aus Vinyl (90 % Polyvinylchlorid + 10 % Polyester).

	Gesamtlänge der Markise	Tuchlänge	Auszug	Schattenfläche	Gewicht	Gehäuse	Royal Blue	Royal Grey	Preis
F70 400	398 cm	381 cm	250 cm	9,5 m²	30,5 kg	polarweiß titanium	66256 66258	66257 66259	599,— 629,—
F70 450	448 cm	431 cm	250 cm	10,9 m²	33,5 kg	titanium	66277	66278	679,—

## FIAMMA Automatisches Markisenzelt ZIP®





Das Fiamma ZIP stellt alle anderen Marken in den Schatten! Die Markise wird komplett mit Front- und Seitenwänden geliefert. Durch das ZIP-System werden die Seitenteile mittels zweier robuster Reißverschlüsse mit dem Markisentuch verbunden, dadurch wird eine erhöhte Dichte gegen Wind und Wasser erreicht. Mit dem ZIP-System wird das Auf- und Abbauen des Vorzelts für Sie schneller und einfacher. Durch die doppelte Kederschiene kann zusätzlich ein Sun View oder anderes Zubehör eingezogen werden.

**Markise** - Die Fiamma ZIP basiert auf der F45S/F45L. Das Tuch hat das Reißverschlusssystem ZIP für eine einfache und schnelle Montage.

Fenster - Die drei Crystalfenster können geöffnet werden und sind mit einem Moskitonetz ausgestattet. Großer Klettverschlussstreifen für ein komplettes Schließen des Fensters.

Frontseite - Die Teile der Frontwand sind austauschbar. Die Tür kann problemlos an die linke oder an die rechte Seite der Frontwand positioniert werden.

**Farben & Materialien** - Das Vorzelt ist aus weißem und grauem Vinyl (90 % Polyvinylchlorid + 10 % Polyester) hergestellt. Gehäusefarbe Polarweiß, Tuchfarben Royal Blue oder Royal Grey.

#### Lieferumfang:

Markise ZIP, Standardhalterungen (Kit AS), Frontteil mit Moskitonetz und Tür, Seitenwände mit Moskitonetz, Rapid-Set, Spannstange Rafter (bei ZIP L 450 noch zusätzlich eine Door Pole Stütze), Wagenschürze, Vorhängekit für alle Vorzeltfenster, Mega Bag. Lieferzeit ca. 6 Wochen.











Fiamma ZIP S 350



FIAMMA ZIP






Fiamma ZIP L 450


Fiamma ZIP	Länge der Markise A	Montage- höhe B	Auszug C	Schatten- fläche	Gewicht	Royal Blue	Royal Grey	Preis
ZIPS 300 Medium	306 cm	225 - 250 cm	250 cm	7,1 m²	42,4 kg	67035	67043	1.862,—
ZIPS 300 Large	306 cm	251 - 280 cm	250 cm	7,1 m²	42,6 kg	67036	67044	1.871,—
ZIPS 350 Medium	356 cm	225 - 250 cm	250 cm	8,3 m²	46,3 kg	67037	67045	1.952,—
ZIPS 350 Large	356 cm	251 - 280 cm	250 cm	8,3 m²	46,5 kg	67038	67046	1.961,—
ZIPL 400 Medium	406 cm	225 - 250 cm	250 cm	9,6 m²	58,4 kg	67039	67047	2.248,—
ZIP L 400 Large	406 cm	251 - 280 cm	250 cm	9,6 m²	58,6 kg	67040	67048	2.257,—
ZIPL 450 Medium	456 cm	225 - 250 cm	250 cm	10,1 m <sup>2</sup>	62,4 kg	67041	67049	2.451,—
ZIP L 450 Large	456 cm	251 - 280 cm	250 cm	10,1 m²	62,6 kg	67042	67050	2.460,—



# FIAMMA Adapter F45S • F45L • F70 • ZIP S • ZIP L














































































1. Kit AS 120 (2 x 12 cm/1 x 8 cm)	Nr. 16940	34,95
Kit S 120 (1 x 12 cm)	Nr. 17080	14,95
Kit AS 400 (2 x 40 cm/1 x 12 cm)	Nr. 17273	71,95
Adapter AS 300 (1 x 300 cm)	Nr. 17946	148,-
Adapter AS 350 (1 x 350 cm)	Nr. 17947	168,—
Adapter AS 400 (1 x 400 cm)	Nr. 15536	197,—
Adapter AS 450 (1 x 450 cm)	Nr. 17243	245,—
2. Rail R 300 (1 x 300 cm)	Nr. 16751	24,50
Rail R 400 (1 x 400 cm)	Nr. 16748	30,50
3. Kit VW T3	Nr. 16728	91,95
4. Kit VW T4 - VW T4 Lift Roof	Nr. 16941	93,50
5. Kit VW T5/T6 Multivan - Transporter	Nr. 17020	79,50
6. Kit Brandrup VW T5/T6	Nr. 17244	71,50
Kit Multirail Reimo VW T5/T6	Nr. 15537	91,95
7. Kit High Roof Adapter Westfalia	Nr. 16943	35,95
8. Kit Van. Peugeot J5, Citroën C25, Du	cato bis 94,	Ford
Transit, MB Sprinter 208 D KB.	Nr. 16916	114,—
9. Kit Multi (1x8cm)	Nr. 17022	45,95
10. Kit Ford Transit (H2 bis 2006, H3 b	is 2015)	
	Nr. 17672	73,50
11. Kit Ford Custom	Nr. 67051	102,-
12. Kit Ford Custom Nugget	Nr. 67052	102,-
13. Kit Ford Custom Nugget ab 2019 -	schwarze A	usführung
	Nr. 16286	187.—

Kit Ducato - Master (o. Abb.). Ducato	ab 94 - Renaul	t Master
ab 98 - Iveco 35C13 City.	Nr. 16942	90,50
14. Kit Ducato-Jumper-Boxer (High Ro	oof)	
bis Modelljahr 2006	Nr. 17021	70,50
ab Modelljahr 2007 (X250)	Nr. 17671	73,50
15. Kit Ducato mit Dachreling ab 2007	7 Nr. 17751	64,50
16. Kit Fiat Ducato H2 Roof Rail	Nr. 17245	69,95
17. Kit Fiat Ducato H2 Lift Roof, Hyme	rcar, Pössl Lift	Roof
• •	Nr. 66436	156,—
18. Kit Renault Trafic ab 2015	Nr. 67053	76,50
Kit Renault Trafic/Opel Vivaro < 2015	Nr. 16480	72,95
19. Kit Renault Master H2/Opel Mova		,
Interstar H2 ab 1998 bis 2010	Nr. 15989	115,—
20. Kit Mercedes Sprinter H3/Sprinte	r H3 Westfalia	<i>,</i>
VW Crafter H3 ab 2006	Nr. 15538	76,95
21. Kit Class V Marco Polo ab 2014. N	ur für manuelle	es Auf-
stelldach.	Nr. 67054	191,—
22. Kit Bürstner (2 x 12 cm/1 x 8 cm)	Nr. 17673	93,50
Hymer Van/B2 (o. Abb.). Hymermobil	le B, Classic B, S	
Hymer Van/B2 - 350 cm	Nr. 66703	190,—
Hymer Van/B2 - 400 cm	Nr. 17118	223,—
Hymer Van/B2 - 450 cm	Nr. 66704	248,—
23. Adapter HymerCamp. Hymercamp	Swing, Starlin	
Hobby Van, Caravan Hobby 09.		-,
,,,		

HymerCamp 300 cm	Nr. 16477	153,—
HymerCamp 350 cm	Nr. 17105	170,—
HymerCamp 400 cm	Nr. 16989	202,—
HymerCamp 450 cm	Nr. 16478	214,—
HymerCamp 500 cm	Nr. 16479	238,—
Kit HymerCamp (3 x 12 cm)	Nr. 17942	109,—
24. Adapter Hymer >2016 - 300 cm	Nr. 67455	161,—
Adapter Hymer >2016 - 350 cm	Nr. 67456	179,—
Adapter Hymer >2016 - 400 cm	Nr. 67457	196,—
Adapter Hymer >2016 - 450 cm	Nr. 67458	230,—
Adapter Hymer >2016 - 500 cm	Nr. 67459	246,—
Kit Hymer >2016 (3 x 12 cm)	Nr. 67454	76,50
25. Eura Mobil/Karmann 350 cm	Nr. 17752	209,—
Eura Mobil/Karmann 400 cm	Nr. 17753	236,—
Eura Mobil/Karmann 450 cm	Nr. 17754	257,—
26. Rapido Serie 6 - 350 cm	Nr. 15540	241,—
Rapido Serie 6 - 400 cm	Nr. 15541	253,—
27. Kit Chausson Allegro/Challenger E	den	
	Nr. 17274	85,50
28. Kit Laika Ecovip-Bürstner-Hobby	Nr. 17275	71,50
29. Kit Laika Ecovip 07	Nr. 17678	76,50
30. Kit Laika X	Nr. 17756	71,50
31. Adapter D - 8 cm	Nr. 17023	10,95
Adapter D - 12 cm	Nr. 17034	14,50

## FIAMMA Gelenkarm-Markisen F80S und F65L

FIAMMA®-Markise F80S. Die Dachmarkise. Mit ihrem stark reduzierten Querschnitt passt sich diese Markise noch besser der Fahrzeugform an. Die technischen Lösungen, die hier zum Einsatz kommen, sorgen für einen kompakteren Markisenquerschnitt, während neu eingeführte Innovationen, wie die doppelte LED-Vorbereitung für Frontblende & Gehäuse, sowie die drei Kederschienen auf der Vorderseite, die F80S zum Produkt der Wahl für jede Art von Dachmontage machen.

#### Produktvorteile:

- Aerodynamisch
- Kompakt, zuverlässig und robust
- Doppelte LED-Vorbereitung
- Dreifache Kederschiene in der Frontblende
- Endkappen aus Aluminium für maximale Widerstandsfähigkeit

Elegantes Aluminiumgehäuse, in drei Farben erhältlich: Polarweiß, Titanium und Deep Black.
Tuch aus wasserdichtem Vinyl (90 % Polyvinylchlorid + 10 % Polyester), lichtdurchlässig, beidseitig bedruckt. Tuchfarben: Royal Blue und Royal Grey.
Die passenden Adapter (zur Montage erforderlich) finden Sie auf Seite 107.











	Gesamtlänge	Tuchlänge	Auszug	Schattenfläche	Gewicht	Gehäuse	Royal Blue	Royal Grey	Preis
F80S 290	290 cm	278 cm	200 cm	5,6 m²	27 kg	polarweiß titanium deep black	67363 67365	67364 67366 67367	771,— 791,— 791,—
F80S 320	320 cm	308 cm	250 cm	7,7 m²	29 kg	polarweiß titanium deep black	67368 67370 -	67369 67371 67372	801,— 836,— 836,—
F80S 340	340 cm	328 cm	250 cm	8,2 m²	30 kg	polarweiß titanium deep black	67373 67375 -	67374 67376 67377	828,— 862,— 862,—
F80S 370	370 cm	358 cm	250 cm	9 m²	32 kg	polarweiß titanium deep black	67378 67380 -	67379 67381 67382	870,— 902,— 902,—
F80S 400	400 cm	388 cm	250 cm	9,7 m²	34 kg	polarweiß titanium deep black	67383 67385 -	67384 67386 67387	925,— 965,— 965,—
F80S 425	425 cm	412 cm	250 cm	10,3 m²	35 kg	polarweiß titanium deep black	67388 67390 -	67389 67391 67392	975,— 1.018,— 1.018,—
F80S 450	450 cm	431 cm	250 cm	10,8 m²	36,5 kg	polarweiß titanium deep black	67393 67395 -	67394 67396 67397	997,— 1.039,— 1.039,—
Motor-Kit Compact 12 V. Für den nachträglichen Einbau. Durch die kompakten Maße des Motorgehäuses verlängert sich die Markise nur um 12 cm. Komplett mit Endkappe und Wandsteuerung Control System.				1,9 kg	polarweiß titanium deep black	664	437 438 439	413,—	
Motor-Kit Plus 12 V. Ausführung mit Motor, Endkappe, Steuertafel Control System und Komfort-IR-Fernbedienung mit Steuerelektronik zur automatischen Tuchspannung beim Öffnen der Markise.				2,0 kg	polarweiß titanium deep black	664	140 141 142	502,—	



FIAMMA®-Markise F65L. Kompakter, eleganter und beständiger. Ideal für größere Fahrzeuge. Der verstärkte Gehäusedeckel und die Endkappen machen die F65L modern, zeitlos und integrieren sie perfekt mit dem Fahrzeug. Elegantes Aluminiumgehäuse, in drei Farben erhältlich. Tuch aus wasserdichtem Vinyl (90 %

Polyvinylchlorid + 10 % Polyester) lichtdurchlässig, beidseitig bedruckt. Tuchfarben: Royal Blue und Royal Grey. Die passenden Adapter (zur Montage erforderlich) finden Sie auf Seite 107.








FIAMMA F65D


	Gesamtlänge	Tuchlänge	Auszug	Schattenfläche	Gewicht	Gehäuse	Royal Blue	Royal Grey	Preis
F65L 450	450 cm	430 cm	250 cm	10,8 m²	41,0 kg	polarweiß titanium deep black	67148 67150 -	67149 67151 67152	1.282,— 1.384,— 1.384,—
F65L 490	490 cm	470 cm	250 cm	11,8 m²	44,5 kg	polarweiß titanium deep black	67153 67155 -	67154 67156 67157	1.425,— 1.539,— 1.539,—
Motor-Kit 12 V - F65L Für den nachträglichen Einbau. Durch die kompakten Maße des Motorgehäuses verlängert sich die Markise nur um 13 cm.		Markisenmo	delle bis Bj. 2018	2,6 kg	polarweiß titanium		162 660	398,—	
		Markisenmodelle ab Bj. 2018		2,6 kg	polarweiß titanium deen black	67	421 429 430	398,—	



# **FIAMMA** Adapter F80 ● F65














































































1. Kit-Fixing-Bar	Nr.	17170	90,50
2. Kit Standard	Nr.	16821	82,95
3. Kit Caravan Standard	Nr.	18087	145,—
4. Adapter Caravan Roof. Dethleffs	s, Fe	ndt, LMC,	Trigano.
Caravan Roof - 290 cm	Nr.	67461	209,—
Caravan Roof - 320 cm	Nr.	67462	209,—
Caravan Roof - 340 cm	Nr.	67463	226,—
Caravan Roof - 370 cm	Nr.	67464	243,—
Caravan Roof - 400 cm	Nr.	67465	255,—
Caravan Roof - 425 cm	Nr.	67466	272,—
Caravan Roof - 450 cm	Nr.	67467	286,—
Caravan Roof - 500 cm	Nr.	67468	311,—
Kit Caravan Roof (3 x 100 cm)	Nr.	67460	190,—
Kit LMC Adapter Caravan Roof. Me	onta	gekit der g	emein-
sam mit dem Adapter Caravan Roc	of od	er Kit Cara	van
Roof die Montage der F80s Markis	e an	LMC Woh	nwagen
ermöglicht.	Nr.	16287	6,80
5. Kit Laika Kreos 05 - ab 2005	Nr.	17180	75,50
Laika Kreos bis 05 - 370 cm	Nr.	17189	27,90
6. Kit Laika Rexosline - Kreos 09	Nr.	17829	121,—
7. Kit Giottiline - Fendt	Nr.	17270	78,50
8. Kit Hobby Caravan ab 2009	Nr.	15557	191,—
9. Kit Hobby Caravan ab 2014	Nr.	67469	161,—
10. Kit Hobby Easy - Adria Adora	Nr.	19848	145,—
11. Kit Hobby Excellent	Nr.	19849	193,—
12. Kit Hobby Premium & Ontour	ab 2	012	
-	Nr.	67470	156,—

13. Kit Hobby Premium	Nr. 17246	227,-
14. Adapter Carthago Chic - Rapid	o i80 - i90 bis 2	2014
400 cm	Nr. 17668	213,-
450 cm	Nr. 17669	255,-
490 cm	Nr. 17670	270,-
15. Carthago Malibu - 340 cm	Nr. 67472	238,-
Carthago Malibu - 400 cm	Nr. 67473	267,-
Carthago Malibu - 450 cm	Nr. 67474	298,-
Carthago Malibu - 490 cm	Nr. 67475	323,-
16. LMC - TEC - 290 cm	Nr. 17306	190,-
LMC - TEC - 340 cm	Nr. 17307	218,-
LMC - TEC - 370 cm	Nr. 17312	233,-
LMC - TEC - 400 cm	Nr. 17309	240,-
17. Hymer - 320 cm	Nr. 66792	204,-
Hymer - 340 cm	Nr. 66705	213,-
Hymer - 370 cm	Nr. 66706	223,-
Hymer - 400 cm	Nr. 66707	238,-
Hymer - 450 cm	Nr. 66708	265,-
Hymer - 490 cm	Nr. 66709	282,-
Kit Ducato-Jumper-Boxer H2 X244	ab 1994 bis 20	006
18. mit hohem Profil	Nr. 17032	84,50
<ol><li>mit niedrigem Profil</li></ol>	Nr. 17016	79,50
20. Kit Ducato-Jumper-Boxer H2		
X250 ab 06/2006 (mit Kit Rain Gua	rd)	
bis 370 cm - silber	Nr. 17665	102,-
1. 0=0		

$\overline{}$			
227,—	21. Kit Ducato-Jumper-Boxer	H2 - Niederquers	chnitts-
2014	halterung - nur für F80s		
213,—	X250 ab 06/2006 (mit Kit Rain		
255,—	bis 370 cm - silber	Nr. 67478	116,—
270,—	bis 370 cm - schwarz	Nr. 67479	161,—
238,—	ab 400 cm - silber	Nr. 67477	144,—
267,—	22. Kit Ducato-Jumper-Boxer	H3	
298,—	X250 ab 06/2006	Nr. 18086	107,—
323,—	Kit Ducato H2 Smart Clamp Sy	stem. Montageki	t zur
190,—	Montage der F80s Markise am	Dachträgersyster	n Smart
218,—	Clamp System von Thule.	Nr. 16295	109,—
233,—	23. Kit Iveco Daily H2 2006 bis	s 2014	
240,—		Nr. 17272	84,50
204,—	24. Kit Mercedes Sprinter H2/	VW Crafter H2 Sp	rinter ab
213,—	2006, Crafter 2006 bis 2016	Nr. 17666	119,—
223,—	25. Kit Mercedes Sprinter mit	Roof Rail ab 2000	õ
238,—		Nr. 17663	103,—
265,—	26. Kit Renault Master H2/Op	el Movano H2/N	issan
282,—	Interstar H2 1998 bis 2010	Nr. 17667	104,—
006	27. Kit Renault Master H2/Op	el Movano H2/N	issan
84,50	NV400 H2 ab 2010	Nr. 15873	115,—
79,50	28. Kit VW Crafter / MAN mit	Roof Rail ab 2017	7
-,		Nr. 67158	223,—
	29. Kit VW Crafter / MAN L3H	3 ohne Roof Rail	
102,—		Nr. 66443	272,—
161,—	30. Adapter Ford Transit H3 a	b 2014	•,
127,—		Nr. 16290	297,—
,		20200	,

Nr. 66793

Nr. 15597

bis 370 cm - schwarz

ab 400 cm - silber

## FIAMMA Markise F35 Pro





Abmessungen Markisengehäuse



Safety-Strip F35 Pro. Ein 39 cm langer Gurt mit entsprechendem Schieber zur zusätzlichen Schließung des Gehäusekastens für mehr Sicherheit bei unebenen Strecken.



FIAMMA®-Markise F35 Pro. Die Markise für Ihren Wohnwagen, Campingbus, Geländewagen oder Kombi. Robustes, eloxiertes Aluminiumgehäuse mit manueller Funktion. Die Fiamma F35 Pro ist die praktische, manuell zu betätigende Markise mit integrierten Stützfüßen in der Walze, welche dank der verschiedenen Halterungen (siehe unten) an die Fahrzeugwand, Dachträger oder Schiene jeglicher Campingbusse angebracht werden kann. Durch die Doppelkederschiene ist es möglich zwei Frontteile oder Zubehör gleichzeitig einzuziehen.

Fahrzeugtyp - Besonders geeignet für Wohnwagen, Campingbus, Geländewagen und Kombi.

Montageart - Wandmontage, Adapter als Zubehör erhältlich (siehe unten).

Farben & Materialien - Gehäuse aus stabilem Aluminium. Gehäusefarben: Titanium oder Deep Black. Tuch aus wasserdichtem Vinyl (90 % Polyvinylchlorid + 10 % Polyester), lichtdurchlässig, beidseitig bedruckt. Tuchfarben: Royal Blue und Royal Grey.

Zubehör - Privacy Room CS Light (siehe S. 111), Vorder- und Seitenwände (siehe S. 114/115). Mit einem speziellen Montagekit (Nr. 18059, siehe S. 111) sind die Privacy Room CS Light Modelle 280 und 310 auch für die F35 Pro 270 und 300 geeignet, vorausgesetzt diese sind am Wohnwagen angebracht (hierzu erforderliche Anbauhöhe 230 - 260 cm).

	Länge der Markise	Länge des Tuches	Auszug	Max. Höhe vom Boden	Schatten- fläche	Gewicht	Gehäuse	Royal Blue	Royal Grey	Preis
F35 Pro 180	183 cm	162 cm	180 cm	195 cm	2,9 m²	8,5 kg	titanium	67091	67092	388,—
F35 Pro 220	223 cm	202 cm	225 cm	225 cm	4,5 m²	10,5 kg	titanium	67093	67094	428,—
F35 Pro 250	253 cm	232 cm	225 cm	225 cm	5,2 m²	11,5 kg	titanium deep black	67095 -	67096 67097	448,— 454,—
F35 Pro 270	273 cm	254 cm	225 cm	225 cm	5,7 m²	13,0 kg	titanium deep black	67098 -	67099 67100	452,— 466,—
F35 Pro 300	303 cm	288 cm	225 cm	235 cm	6,4 m²	14,0 kg	titanium	67101	67102	476,—

## FIAMMA Adapter F35 Pro







































2











Adapter F35 Pro - zur Montage an der Fahrzeugwand oder an einer Dachreling unbedingt erforderlich.

1. Rail 300 cm	Nr. 16751	24.50			
Rail 400 cm	Nr. 16748	30,50			
2. Kit Ford Custom. Achtung: Das Öffnen und Schließen					
der Markise muss bei geschlos	ssener Schiebetü	r erfolgen			
	Nr. 67103	93,50			
3. Kit Mercedes Viano / Viano Marco Polo / Vito /					
V-Klasse (Vito ab 2004, V-Klasse ab 2014, nicht geeignet					

für V-Klasse mit Aufstelldach u. Viano mit elektrischem Dach) Nr. 17862 4. Kit Mercedes Vito / Vito Marco Polo

bis 2004 Nr. 17854 84.50 5. Kit V-Klasse Marco Polo ab 2014 - Nur für manuelles Aufstelldach Nr. 67054 191,-

6. Kit Kenault Tranc / Opel Vivaro / Nissan Primastar						
2001 - 2014	Nr. 18106	68,95				
7. Kit Renault Trafic / Opel Vivaro / Nissan NV300 / Fiat						
Talento ab 2015	Nr. 67105	73,50				
8. Kit VW T3	Nr. 16722	73,10				
9. Kit VW T3 / VW T3 Lift Roof - schwarze Ausführung						
	Nr. 16300	74,50				
10. Kit VW T4 Lift Roof	Nr. 17828	53,95				
11. Kit Brandrup VW T4	Nr. 66326	80,95				
12. Kit VW T5/T6 Multivan/Transporter.						
2 x 12 cm. Montage auf die Original Aluschiene von VW.						
Hierzu bitte Ihren VW-Händler kontaktieren.						
	Nr 171/0	76 05				

. Kit VW T3	Nr. 16722	73,10	
. Kit VW T3 / VW T3 Lift Root	f - schwarze Aust	ührung	
	Nr. 16300	74,50	
0. Kit VW T4 Lift Roof	Nr. 17828	53,95	
1. Kit Brandrup VW T4	Nr. 66326	80,95	
2. Kit VW T5/T6 Multivan/Tr	ansporter.		- 2
x 12 cm. Montage auf die Or	iginal Aluschiene	e von VW.	- :
lierzu bitte Ihren VW-Händler	kontaktieren.		- 2
	Nr. 17149	76,95	
x 21,5 cm. Montage ohne C-	Schiene.		- :
_	Nr. 19859	86,95	
3. Kit VW T5/T6 California	Nr. 18108	78,50	- 2

14. Kit Brandrup VW T5/T6	Nr. 18177	72,95
15. Kit Multirail Reimo VW T5/1	r6	
	Nr. 19872	72,95
16. Kit Westfalia VW T6 Kepler	Nr. 67159	98,95
17. Kit Westfalia MB Vito Jules V	Verne	
	Nr. 67160	93,50
18. Kit VW Caddy Maxi ab 2016	Nr. 16299	77,95
19. Kit VW Caddy Maxi Lift Roof	<b>f</b> ab 2016	
	Nr. 16298	108,—
20. Kit Nissan NV200	Nr. 67481	100,—
21. Kit PSA ab 2018	Nr. 67480	117,—
22. Kit Standard. Montage an Da	achreling.	
	Nr. 15998	63,50
23. Kit Auto. Montage an Dachr	eling.	
	Nr. 17104	72,95
24. Kit Eriba Touring	Nr. 66325	79,50

## FIAMMA Markise F40van



FIAMMA®-Markise F40van. Die Dachmarkise mit Leistungsgarantie, speziell für Campingbusse. Die F40van ist eine Dachmarkise speziell für Minivans. Dank ihrer kompakten Abmessungen und der integrierten Halterungen fügt sich die Markise perfekt in das Gesamtbild des jeweiligen Fahrzeugs ein, an dem sie montiert ist. Bei ihrem Design wurde besonders auf die Details und Oberflächen speziell für den Fahrzeugbereich geachtet. Die Spannung und Leistungsfähigkeit des Tuches wird durch die Tuchabwicklung mit überragender Tangentialleistung gewährleistet. Verfügbar mit dem schwarzen Gehäuse Deep Black und dem Royal Grey Tuch.

Das Tuch wird von oben her ausgerollt und garantiert so die Spannung und Leistung des Tuches selbst.

- Verstärkte Gelenkarme mit reduziertem Querschnitt, welche gerade herausfahren und die Frontblende dadurch minimal nach oben gestellt werden kann. Dadurch wird das Öffnen und Schließen der Seitentür bei geöffneter Markise nicht beeinträchtigt
- Flat Stützfüße mit voreingestellter Öffnung

	Länge der Markise	Länge des Tuches	Auszug	Schatten- fläche	Gewicht	Nr.	Preis
F40van	270 cm	257 cm	225 cm	5,8 m²	19 kg	67106	714,—

Adapter F40van - zur Montage un	beaingt errord	ieriich.
1. Kit VW T5/T6 ab 2003	Nr. 67107	87,50
2. Kit Mercedes V-Klasse ab 2014	Nr. 67496	238,—
3. Kit Ford Custom L1 ab 2012	Nr. 67493	196,—
Kit Ford Custom L2 ab 2012	Nr. 67494	189,—
4. Adapter PSA ab 2014	Nr. 16303	265,—
5. Kit Renault Trafic L1 ab 2014	Nr. 67486	167,—
6. Kit Renault Trafic L2 ab 2014	Nr. 67484	221,—

Kit Rain Guard F40van. Noch aerodynamischer und dichter. Entwickelt für die F40van, bestehend aus zwei Abdeckungen und einer Dichtung. So liegt die Markise noch enger am Fahrzeugprofil an.

Dank der Abdeckungen ist der Luftwiderstand stärker und die Markise aerodynamischer. Die Dichtung beugt dem Eindringen von Wasser vor und wird zwischen dem Markisenadapter und dem Fahrzeugdach angebracht.


# 15,2 cm Abmessungen Markisengehäuse

## FIAMMA Adapter F40van














126,-

136.-

136,-

Kit Rain Guard F40van Ford Custom L2

Nr. 67491 155.-

Abdichtungslänge 270 cm. Gewicht 0,8 kg. Kit Rain Guard F40van VWT5/T6 Nr. 67201 Kit Rain Guard F40van Ford Custom L1 Nr. 67488

Nr. 67490 Kit Rain Guard F40van Mercedes V-Klasse

## FIAMMA Room Van



Das funktionelle und komfortable Privacy für die Markise F40van. Zwei verschiedene Lösungen, die sich ideal ergänzen und dabei gleichzeitig für Komfort und Schutz sorgen. Neue "Premium"-Variante, mit Tür und aufrollbaren Seitenfenstern mit Moskitonetz. Die Version Room Van hingegen ist eine einfachere Lösung und kann als Umkleide oder als Unterkunft für kurze Aufenthalte, Wochenenden oder von denjenigen genutzt werden, die gerne schnell wieder aufbruchsbereit sind.

Schnell und praktisch - Aufbau ganz ohne Gestänge. Wird ohne jegliches Gestänge an die Schiene der Frontblende und an die Schiene des Gehäusekastens der F40van angebracht. Leicht und dennoch widerstandsfähig - dank des Ripstop-Materials. Nimmt in der mitgelieferten Tasche Mega Bag wenig Platz ein.

### Technische Eigenschaften:

- · Für die Markise F40van entwickelt
- · Dach mit Selbstbelüftung
- Kein zusätzliches Gestänge erforderlich





- · Ripstop-Material (100 % Polyester) leicht und doch kratz- und reißfest
- Möglichkeit zur Befestigung an den Stützfüßen der
- Room Van: Seitenwände ohne Fenster und Frontwand mit Fenster und aufrollbarer Verdunklung





- Room Van Premium: Seitenwände mit aufrollbaren Fenstern und Moskitonetz und Frontwand mit Tür und Fenster mit aufrollbarer Verdunklung
- 1. Room Van Premium. Gewicht 5,4 kg.

Nr. 67497 693,-

2. Room Van. Gewicht 4,6 kg. Nr. 67108 595,-



# **( FIAMMA Compass**













FIAMMA® Compass. Die leichte Markise, die sich um

das Fahrzeug schmiegt und auf 270° Schutz vor der

Markise kann von einer Person alleine geöffnet und

geschlossen werden. Die Öffnung erfolgt kreisför-

mig um 270°. Die Gelenkarme mit den integrierten

Stützfüßen machen das Öffnen und Schließen einfach



Technische Eigenschaften Sonne bietet. Eine praktische und einfach zu bedienende Markise für Geländewagen und Campingbusse. Die

- Schattenfläche sowohl seitlich als auch am Heck
- Das Tuch kann durch einen Reißverschluss vom Markisensack abgetrennt werden
- Aluminiumprofil an der Markisensackrückseite dient als Basis für zahlreiche Fiamma Halterungen
- Integrierte Stützfüße bei allen Gelenkarmen · Markisentuch aus hellgrauem Polyester, schmutz-
- abweisend und faltenfrei, Farbe Light Grey
- Markisensack bei Version Black aus hochwertigem Polyester (100 % Polyester) und bei Version Silver aus robustem PVC (100 % Polyvinylchlorid)
- Erdnägel und Spannseile serienmäßig

#### Adapter - Montage

- Für Geländewagen: Anbringung mit dem Kit Auto und Kit Roof Rail, zu befestigen an den Querstreben des Fahrzeuges (Befestigungshöhe min. 200 cm/max. 220 cm überprüfen).
- Für VW T5/T6: Anbringung mit dem Montagekit Nr. 19346 nur auf den Modellen Multivan und Transporter möglich.

Kit Auto Nr. 17104 72,95 Kit Roof Rail (es werden min. 2 Kits zur Montage Nr. 66324 benötigt) 103,-Kit VW T5/T6 Transporter Multivan


Nr. 19346 77,50



und schnell.







	Länge Markisensack A	Länge Halterung B	Seiten- auszug C	Auszug hinten D	Tuch- länge E	Tuch- länge F	Min Höhe vom Boden	Schatten- fläche	Gewicht	Nr.	Preis
Compass 220 Silver	220 cm	214 cm	148 cm	145 cm	300 cm	336 cm	200 cm	7,2 m²	16,5 kg	66297	960,—
Compass 260 Silver	260 cm	254 cm	176 cm	173 cm	358 cm	370 cm	200 cm	9,9 m²	19,5 kg	66321	1.000,—
Compass 220 Black	220 cm	214 cm	148 cm	145 cm	300 cm	336 cm	200 cm	7,2 m²	16,5 kg	66309	969,—
Compass 260 Black	260 cm	254 cm	176 cm	173 cm	358 cm	370 cm	200 cm	9,9 m²	19,5 kg	66323	1.013,—

# FIAMMA CaravanStore / CaravanStore XL



CaravanStore / CaravanStore XL. Einfach in der Bedienung und robust im Gebrauch. Einfache Montage durch Einziehen in die Kederschiene. Sekundenschnell einsatzbereit dank des innovativen Rollsystems. Die verstärkte Rolle, in welcher sich die Stützfüße und Spannarme befinden, kann sowohl nach innen als auch nach außen aufgerollt werden. Ab Version 280 bietet die Markise mit einer Tuchlänge von 250 cm im ausgefahrenen Zustand einen großzügigen Schattenbereich. Mit einer Auswahl aus zehn verschiedenen Längen und zwei Tuch- und Futteralvarianten ist für jeden Bedarf und Geschmack etwas

Vorteile: doppelte Kederschiene in der Frontblende, verstärkter Markisensack mit Antikratzband, Spannarmauflage aus Gummi zum Schutz der Fahrzeugwand. Die Markise ist in einem weichen Futteral aus Vinyl mit starkem Reißverschluss geschützt. Das Futteral ist in zwei Farben erhältlich: Grau und Schwarz.

Mehrschichtiges Tuch (90 % Polyvinylchlorid + 10 % Polyester), wasserdicht und UVbeständig. Beidseitig bedruckt.

Farben: Royal Blue, Royal Grey.













CaravanStore	Länge der Markise	Länge des Tuches	Auszug	Gewicht	Royal Blue	Royal Grey	Preis
190	193 cm	162 cm	180 cm	6,0 kg	67110	67118	330,—
225	235 cm	202 cm	225 cm	7,5 kg	67111	67119	354,—
255	264 cm	232 cm	225 cm	8,5 kg	67112	67120	373,—
XL 280	286 cm	254 cm	250 cm	10,1 kg	67161	67162	376,—
XL 310	316 cm	284 cm	250 cm	11,2 kg	67163	67164	380,—
XL 310 Black	316 cm	284 cm	250 cm	11,2 kg	-	67165	431,—
XL 360	366 cm	334 cm	250 cm	12,3 kg	67166	67167	404,—
XL 360 Black	366 cm	334 cm	250 cm	12,3 kg	-	67168	449,—
XL 410	415 cm	384 cm	250 cm	13,5 kg	67169	67170	449,—
XL 410 Black	415 cm	384 cm	250 cm	13,5 kg	-	67171	492,—
XL 440	448 cm	414 cm	250 cm	14,6 kg	67172	67173	521,—
XL 500	497 cm	465 cm	250 cm	15,8 kg	67174	67175	571,—
XL 550	547 cm	515 cm	250 cm	16,9 kg	67176	67177	621,—
Kit Hobby - Kna Hobby-Wohnwa	17899	13,50					
Rafter Caravan Passend für Car zug. Serienmäß	67202	28,95					
CaravanStore S	17697	61,95					

## FIAMMA Privacy Room CS Light / Privacy Room CS Light XL





Ausführung Van für die F35 Pro 250 und 270 angebracht an Campingbussen.

\*Geeignet auch für F35 Pro 270 und 300 (Höhe vom Boden 230 - 260 cm) mit dem optionalen Adapter Kit für F35 Pro (Nr. 18059) an Wohnwagen.

#### Privacy Room CS Light / Privacy Room CS Light XL

Die kompakte und leichte Privacy Lösung für die CaravanStore/CaravanStore XL und F35 Pro. Einfache und schnelle Anbringung. Die Seitenfenster, welche geöffnet werden können, sind mit Moskitonetz versehen. Die hinteren Aluminiumstützen (Kit Poles Light) zum Andrücken des Seitenteils an das Fahrzeug sind optional erhältlich. Das Vorderteil mit aufrollbarem Fenster und Moskitonetz wird einfach in die Kederschiene der Rolle eingezogen und mittels Reißverschlüssen mit den Seitenteilen verbunden. Das Fast Clip CS, Aluminiumprofil aus zwei Teilen mit den inneren Klemmverschlüssen, garantiert noch mehr Standfestigkeit und Stabilität. Bei Verwendung des Kit Hobby CaravanStore (Nr. 17899, siehe S. 110) kann das Privacy Room CS Light nicht angebracht werden.

**Lieferumfang:** Vorderwand, 2 Seitenwände, Vorhängekit für die Vorderwand, Fast Clip CS, Erdnägel, elastische Spannbänder, Mega Bag Light.

<b>Privacy Room CS Light</b>	Geeignet für	Länge der Markise	Höhe vom Boden	Auszug	Gewicht	Nr.	Preis
250 Van	F35pro 250	252 cm	180 - 220 cm	225 cm	8,7 kg	18186	692,—
270 Van	F35pro 270	272 cm	180 - 220 cm	225 cm	9,1 kg	18187	695,—
280*	CS 280 · F35 Pro 270	288 cm	240 - 260 cm	225 cm	11,6 kg	17691	723,—
XL 280	CS 280 XL	288 cm	240 - 260 cm	250 cm	12,1 kg	67178	769,—
310*	CS 310 · F35 Pro 300	318 cm	240 - 260 cm	225 cm	11,8 kg	17692	740,—
XL 310	CS 310 XL	318 cm	240 - 260 cm	250 cm	12,3 kg	67179	778,—
360	CS 360	369 cm	240 - 260 cm	225 cm	12,3 kg	17693	779,—
XL 360	CS 360 XL	369 cm	240 - 260 cm	250 cm	12,8 kg	67180	817,—
410	CS 410	419 cm	240 - 260 cm	225 cm	12,8 kg	17694	808,—
XL 410	CS 410 XL	419 cm	240 - 260 cm	250 cm	13,3 kg	67181	846,—
440	CS 440	449 cm	240 - 260 cm	225 cm	13,3 kg	17695	825,—
XL 440	CS 440 XL	449 cm	240 - 260 cm	250 cm	13,8 kg	67182	863,—
XL 500	CS 500 XL	497 cm	240 - 260 cm	250 cm	14,3 kg	67183	875,—
XL 550	CS 550 XL	547 cm	240 - 260 cm	250 cm	14,8 kg	67184	949,—
Adapter Kit für F35 Pro		0,1 kg	18059	14,50			
Kit Poles Light. Zwei And	2,0 kg	17127	67,—				

## FIAMMA CaravanStore ZIP XL







CaravanStore ZIP XL. Die beste Komplettlösung. Markise im Futteral mit Vorzelt. Durch das ZIP System von Fiamma werden die Seitenteile mittels zweier robuster Reißverschlüsse mit dem Markisentuch verbunden. Mehr Raum und Schattenfläche durch erhöhten Auszug von 250 cm. Flexyblock System, was die Spannung der Rafter aufgrund des erhöhten Auszuges verstärkt. Verstärkung der inneren Gleitstöpsel in der Walze, welche eine maximale Bequemlichkeit beim Öffnen der Markise garantieren. Leicht und schnell aufgebaut. Günstig im Preis. Durch die beiden Kederschienen in der Tuchrolle kann noch zusätzlich ein Sun-View eingezogen werden. Die drei Crystalfenster können geöffnet werden und sind mit einem Moskitonetz ausgestattet. Großer Klettverschlussstreifen für ein komplettes Schließen des Fensters. Die Teile der Vorderwand sind

austauschbar, die Tür kann sowohl links als auch rechts eingesetzt werden. Hergestellt aus weißem und grauem Vinyl (90 % Polyvinylchlorid + 10 % Polyester). Markise mit Polar White Markisensack und Tuch Royal Blue oder Royal Grey.

**Lieferumfang:** Markise (Typ CS), Vorderwand mit Tür und Fenster, 2 Seitenteile mit Fenster, Vorhängekit für alle Fenster, Befestigungssystem Rapid Set CS, Erdnagel-Kit zur sicheren Verankerung, Mega Bag, Caravanstore Support Leg (ab 360, 2 x ab 500) und Rafter CaravanStore XL (bei 440).

Caravanstore Support Leg. Verstärkte Stütze zur Anbringung an die Vorderrolle der Caravanstore, um die Widerstandsfähigkeit zu erhöhen (siehe Tabelle).

CaravanStore ZIP XL	Länge der Markise	Länge des Tuches	Höhe vom Boden	Auszug	Schatten- fläche	Gewicht	Royal Blue	Royal Grey	Preis
CaravanStore ZIP XL 280	288 cm	254 cm	240-260 cm	250 cm	6,4 m²	26,0 kg	67185	67186	1.428,—
CaravanStore ZIP XL 310	318 cm	284 cm	240 - 260 cm	250 cm	7,1 m²	28,0 kg	67187	67188	1.488,—
CaravanStore ZIP XL 360	369 cm	334 cm	240-260 cm	250 cm	8,4 m²	31,0 kg	67189	67190	1.612,—
CaravanStore ZIP XL 410	419 cm	384 cm	240 - 260 cm	250 cm	9,6 m²	33,0 kg	67130	67138	1.678,—
CaravanStore ZIP XL 440	449 cm	414 cm	240-260 cm	250 cm	10,3 m <sup>2</sup>	35,6 kg	67131	67139	1.709,—
CaravanStore ZIP XL 500	509 cm	465 cm	240-260 cm	250 cm	11,6 m²	40,2 kg	67132	67140	1.862,—
CaravanStore ZIP XL 550	559 cm	515 cm	240-260 cm	250 cm	12,8 m²	41,3 kg	67133	67141	1.981,—
CaravanStore Support Leg. Serienmäßig bei CS XL ab 440 und CS ZIP XL ab 360.						1,7 kg	176	597	61,95
Rafter CaravanStore / XL. Serienmäßig bei CS XL 410/440 und CS ZIP XL ab 440. 0,0						0,6 kg	672	202	28,95





# FIAMMA Vorzelt-System Privacy Room


























Privacy Room - der Anbau für Unterwegs. Dank dem Restyling noch funktioneller und ansprechender. Größere Fenster, abgerundete Formen und Einführung verschiedener Grautöne zeichnen das Vorzelt noch eleganter und moderner aus. Das Material und die Struktur bleiben unverändert und garantieren so weiterhin die Funktion und die Beständigkeit, welche die Camper bereits zu schätzen wissen.

Mit dem Privacy Room wandeln Sie Ihre Markise in einen gemütlichen Wohnraum um. Die Seitenwände lassen sich rasch durch das patentierte Fast Clip verbinden. Das Frontteil wird in die Kederschiene der Frontblende eingezogen und durch Reißverschlüsse mit den Seitenwänden verbunden.

Die zwei Seitenfenster und das Frontfenster können geöffnet werden, alle Elemente sind mit einem Moskitonetz ausgestattet. Großer Klettverschlussstreifen für ein komplettes Schließen des Fensters. Die Teile der Frontwand sind austauschbar. Die Tür kann problemlos sowohl an die linke als auch an die rechte Seite der Frontwand positioniert werden.

Markise: Das Privacy Room wurde für die Anbringung an den Markisen F45S und F45L hergestellt. Bei den F80S und F65L nur, wenn die Markisen an einem Fiat Ducato nach 06/2006 oder Wohnwagen angebracht sind. Kann auch an die Thule/Omnistor-Markisen 5002, 5003 und 4900 sowie an die Tristor 2 angebracht werden.

Farben & Materialien: Wasserdichtes, UV-beständiges und abwaschbares Tuch aus Vinyl (90 % Polyvinylchlorid + 10 % Polyester). Farbe weiß/grau.

Lieferumfang: Frontteil mit aufrollbarem Fenster, Moskitonetz und Tür, Seitenwände mit aufrollbaren Fenstern und Moskitonetz, Vorhängekit für alle Vorzeltfenster, Befestigungssystem Fast Clip, Mega Bag.

Privacy Room Van 260. Ausführung in der Standardgröße für die F45S 260 aber auch für die F45S 250

oder frühere Markisen geeignet. Für die F45S 300 VW T5 ist eine Erweiterung mit Reißverschluss in 40 cm (Frontwand 40) erhältlich.

Privacy Room F80S/F65L. Ausführungen für Fiat Ducato, H3\* oder Wohnwagen in der Standardgröße 300 cm. Um das Privacy Room dann bei anderen

300 cm. Om das Frivacy Room dami ber a		Ligitt iiii Li				
Privacy Room F45	Länge	Höhe	Auszug	Gewicht	Nr.	Preis
Privacy Room Van 260	260 cm	180 - 220 cm	200 cm	23,7 kg	17194	1.040,—
Frontwand Van 40	40 cm	180 - 220 cm		0,9 kg	15507	67,50
Privacy Room 300 Medium	300 cm	225 - 250 cm	250 cm	24,4 kg	17192	1.096,—
Privacy Room 350 Medium	350 cm	225 - 250 cm	250 cm	24,9 kg	17193	1.144,—
Privacy Room 375 Medium	375 cm	225 - 250 cm	250 cm	25,2 kg	67398	1.159,—
Privacy Room 400 Medium	400 cm	225 - 250 cm	250 cm	25,4 kg	17200	1.193,—
Privacy Room 425 Medium	425 cm	225 - 250 cm	250 cm	25,6 kg	67399	1.215,—
Privacy Room 450 Medium	450 cm	225 - 250 cm	250 cm	25,9 kg	17201	1.232,—
Privacy Room 300 Large	300 cm	251 - 280 cm	250 cm	24,7 kg	17202	1.113,—
Privacy Room 350 Large	350 cm	251 - 280 cm	250 cm	25,2 kg	17203	1.161,—
Privacy Room 375 Large	375 cm	251 - 280 cm	250 cm	25,5 kg	67400	1.176,—
Privacy Room 400 Large	400 cm	251 - 280 cm	250 cm	25,7 kg	17204	1.210,—
Privacy Room 425 Large	425 cm	251 - 280 cm	250 cm	26,0 kg	67401	1.232,—
Privacy Room 450 Large	450 cm	251 - 280 cm	250 cm	26,2 kg	17205	1.249,—
Privacy Room 500 Large	500 cm	251 - 280 cm	250 cm	26,7 kg	17206	1.275,—
Privacy Room 550 Large	550 cm	251 - 280 cm	250 cm	27,2 kg	17207	1.323,—
Privacy Room F80 & F65	Länge	Höhe	Auszug	Gewicht	Nr.	Preis
Privacy Room 300 Ducato (ab 2006)	300 cm	245 cm	250 cm	23,2 kg	16359	1.105,—
Privacy Room 300 H3* (ab 2006)	300 cm	280 cm	250 cm	24,0 kg	16360	1.275,—
Privacy Room 300 Caravan	300 cm	245 - 280 cm	250 cm	23,2 kg	16364	1.258,—
Frontwand 20	20 cm	245 - 280 cm		0,3 kg	16331	42,50
Frontwand 40	40 cm	245 - 280 cm		0,7 kg	16371	47,95
Frontwand 70	70 cm	245 - 280 cm		1,0 kg	16376	59,50
Frontwand 100	100 cm	245 - 280 cm		1,3 kg	16333	97,—
Frontwand 125	125 cm	245 - 280 cm		1,5 kg	16356	119,—
Frontwand 150	150 cm	245 - 280 cm		1,7 kg	16357	136,—
Optionales Zubehör				Gewicht	Nr.	Preis
Moskito Net Door. Tür mit Moskitonetz				0,8 kg	66334	58,50
Pack Organizer Privacy				0,4 kg	66333	36,50
Gardinen-Kit Grey 2er Set				0,5 kg	66335	43,50
Gardinen-Kit Grey 6er Set				1,5 kg	67142	105,—



# FIAMMA Vorzelt-System Privacy Room Light



Privacy Room Light. Das leichte und platzsparende Vorzelt für unterwegs. Aus leichtem Polyester (100 % Polyester) hergestellt, welches zusammengefaltet nur sehr wenig Platz einnimmt. Serienmäßig mit dem Fast Clip Light für ein schnelles und sicheres Anbringen an der Markise. Die beiden Fensterklappen dienen als Verdunklung, Fenster mit Moskitonetz. Das Frontteil, mit aufrollbarem Fenster und Moskitonetz, wird in die Kederschiene der Frontblende eingezogen und mit den Reißverschlüssen der Seitenteile verbunden. Die Tür kann sowohl links als auch rechts angebracht werden.

Geeignet für die Markisen F45S und F45L. Privacy Room Light 260 Van. An jedem Campingbus (VW T5/T6, Mercedes Viano, Opel Vivaro, usw.) an welchem eine F45S montiert ist, kann auch ein Privacy Room Light angebracht werden.

**Lieferumfang:** Vorderwand, Seitenwände, Vorhängekit für die Vorderwand, Fast Clip Light, Erdnagel-Kit, Gummizüge mit Haken, Mega Bag Light.



Privacy Room Light	Länge	Höhe	Auszug	Gewicht	Nr.	Preis
Privacy Room Light 260 Van	260 cm	180 - 220 cm	200 cm	12,0 kg	66327	765,—
Privacy Room Light 300 Medium	300 cm	225 - 250 cm	250 cm	14,4 kg	17429	775,—
Privacy Room Light 350 Medium	350 cm	225 - 250 cm	250 cm	14,9 kg	17925	814,—
Privacy Room Light 375 Medium	375 cm	225 - 250 cm	250 cm	15,2 kg	67411	823,—
Privacy Room Light 400 Medium	400 cm	225 - 250 cm	250 cm	15,4 kg	17926	843,—
Privacy Room Light 425 Medium	425 cm	225 - 250 cm	250 cm	15,7 kg	67412	864,—
Privacy Room Light 300 Large	300 cm	251 - 280 cm	250 cm	14,7 kg	17452	792,—
Privacy Room Light 350 Large	350 cm	251 - 280 cm	250 cm	15,2 kg	17928	831,—
Privacy Room Light 375 Large	375 cm	251 - 280 cm	250 cm	15,5 kg	67413	840,—
Privacy Room Light 400 Large	400 cm	251 - 280 cm	250 cm	15,7 kg	17929	860,—
Privacy Room Light 425 Large	425 cm	251 - 280 cm	250 cm	16,0 kg	67414	881,—
<b>Kit Poles Light.</b> Spezielle Andruckstang für Privacy Room Light und CS Light. Se	2,0 kg	17127	67,—			

# FIAMMA Vorzelt-System Privacy Room Ultra Light





Privacy Room Ultra Light. Durch das schnelle Aufbauen und dem einfachen und praktischen Gebrauch ist dieses Produkt insbesondere für kurze Aufenthalte und für alle interessant, die ständig von Ort zu Ort weiterreisen. Dank der Dachlüftung besonders für warme Jahreszeiten geeignet. Das doppelte Dach, bestehend aus dem Markisentuch und dem Vorzeltdach aus Ripstop, schafft einen Hohlraum mit konstanter Belüftung, was somit die Innentemperatur auf ein angenehmes Maß reduziert.

- Universalausführung, welche sich an jede Markisenhöhe anpasst (Medium, Large und Ducato)
- Geeignet f
  ür die Markisen F45, F65 & F80
- Montagevielseitigkeit, unabhängig ob gerade oder profilierte Fahrzeugwand
- Doppeltes Dach mit integrierter Selbstbelüftung
- Material Ripstop (100 % Polyester), leicht im Gewicht, riss- und kratzfest
- Seitenwände mit aufrollbarem Fenster und Verdunkelung können komplett geöffnet werden
- abnehmbare Front mit der Crystalfensterfolie und Tür







**Lieferumfang:** Dach, Front- und Seitenwände aus einem durchgehenden Teil, Vorhängekit für die Vorderwand, Montagekit für Fiamma-Markisen, Querrafter-Kit als Stützen, Spanngurte-Kit und Erdnägel, Transporttasche.

Privacy Room Ultra Light	Länge der Markise	F45	F65 F80	Höhe	Gewicht	Nr.	Preis
Privacy Room Ultra Light 260 Van	260 cm	•		180 - 220 cm	12,3 kg	66328	986,—
Privacy Room Ultra Light 300	300/320 cm	•	•	230 - 280 cm	14,2 kg	66329	1.024,—
Privacy Room Ultra Light 350	350/370 cm	•	•	230 - 280 cm	15,4 kg	66330	1.057,—
Privacy Room Ultra Light 400	400 cm	•	•	230 - 280 cm	16,6 kg	66331	1.146,—
Privacy Room Ultra Light 450	450 cm	•	•	230 - 280 cm	17,8 kg	66332	1.183,—
<b>Privacy Rail Kit.</b> Kederschienenkit (4 x 100 cm) zur Anbringung einer zusätzlichen Front, für Markisen ohne doppelte Kederschiene in der Frontblende.						66710	29,95



## FIAMMA Vorder- und Seitenwände













Ein umfassendes und vielseitiges Sortiment an Vorderwänden. Die aufgrund ihrer Vielseitigkeit von Campern und Freiluftliebhabern gleichermaßen geschätzten Wände, die sich einer hohen Nachfrage erfreuen, sind jetzt noch attraktiver. Das Restyling zeichnet sich durch rundere und weichere Formen des Fensterprofils und die Ton in Ton gehaltene graue Farbgebung aus.

1. Blocker Pro. Vorderwand mit großem Fenster und Bodenverlängerung. Aus wasserabweisendem, UV-beständigem Vinyl (90 % Polyvinylchlorid + 10 % Polyester). Einfache Montage durch Einziehen in die Kederschiene. Inklusive Erdnägel und Spannbänder. Passend für F45S/L, F70, F80S, F65S/L, CaravanStore, CaravanStore XL und F35 Pro.

Höhe 200 cm. Für Anbauhöhe 225 - 280 cm.

Blocker Pro 100	Nr. 67500	93,50
Blocker Pro 250	Nr. 17281	144,—
Blocker Pro 280	Nr. 17282	146,—
Blocker Pro 300	Nr. 17283	163,—
Blocker Pro 350	Nr. 17284	171,—
Blocker Pro 375	Nr. 67415	181,—

Blocker Pro 400	Nr. 17285	184,—
Blocker Pro 425	Nr. 67416	192,—
Blocker Pro 440	Nr. 17286	204,—
Blocker Pro 450	Nr. 15574	203,—
Blocker Pro 500	Nr. 67191	223,—
Blocker Pro 550	Nr. 67192	242,—
Blocker Pro 260 Van (Anbauhö	he 180 - 220 d	cm)
	Nr. 17453	161.—

2. Blocker. Sonnen- und Regenschutz-Vorderwand (90 % Polyvinylchlorid + 10 % Polyester). Inklusive Erdnägel und Spannbänder.

Passend für F45S/L, F70, F80S, F65S/L, CaravanStore, CaravanStore XL und F35 Pro. Höhe 140 cm.

Blocker 260	Nr. 67501	91,95
Blocker 300	Nr. 17937	101,—
Blocker 350	Nr. 17938	117,—
Blocker 400	Nr. 17939	130,—
Blocker 450	Nr. 67502	143,—

3. Sun View XL. Vorderwand aus Maschengewebe (40 % Polyvinylchlorid + 60 % Polyester), reflektiert 85 % des Lichts. Zum Einziehen in die Kederschiene. Aufrollbar mit praktischen Clips zur Befestigung. Inklusive Erdnägel und Spannbänder. Passend für F45S/L, F70, F80S, F65S/L, CaravanStore,

Höhe 190 cm

CaravanStore XL und F35 Pro.

HOHE 190 CH.		
Sun View XL 100	Nr. 67503	85,95
Sun View XL 260	Nr. 19880	104,—
Sun View XL 300	Nr. 16851	111,—
Sun View XL 350	Nr. 16852	125,—
Sun View XL 375	Nr. 67417	136,—
Sun View XL 400	Nr. 16913	141,—
Sun View XL 425	Nr. 67418	145,—
Sun View XL 450	Nr. 15575	153,—
Sun View XL 500	Nr. 67198	170,—
Sun View XL 550	Nr. 67199	181,—

4. Shade Sun View. Praktischer und formschöner Volant aus Maschengewebe (40 % Polyvinylchlorid + 60 % Polyester) zum Einziehen in die Kederschiene der Frontblende bzw. Rolle. Passend für jede Markise mit einer Kederschiene im Frontteil.

Länge 550 cm. Leicht auf die gewünschte Länge kürz-Nr. 67195 bar. Gewicht 0,5 kg. 27,50



## FIAMMA Vorder- und Seitenwände









Mit neuen Seitenwänden. Um den Seitenwänden eine modernere Optik zu verleihen, hat FIAMMA das Sortiment komplett überarbeitet. Die aufgrund ihrer Vielseitigkeit von Campern und Freiluftliebhabern gleichermaßen geschätzten Wände, die sich einer hohen Nachfrage erfreuen, sind jetzt noch attraktiver. Das Restyling zeichnet sich durch rundere und weichere Formen des Fensterprofils und die Ton in Ton gehaltene graue Farbgebung aus.

1. Side W Pro. Praktische Seitenwand mit großem Fenster und Bodenverlängerung. Aus wasserabweisendem, UV-beständigem Vinyl (90 % Polyvinylchlorid + 10 % Polyester). Einfache Montage durch die mitgelieferte teleskopierbare Rafter-Spannstange und Erdnägel.

Optional mit Kit Side auch passend für F65S/L (ab 320 cm), F70, F80S und Omnistor 5002/5003.

Side W Pro F45. Für Anbauhöhe 225 - 280 cm.

Gewicht 4,2 kg.

Nr. 17028

198,—
Side W Pro F45 XXL. Für Anbauhöhe 280 - 330 cm.

Gewicht 4,5 kg.

Nr. 15576

220,—
Side W Pro F45 VW T5. Passt auch auf die Originalmarkise VW (Omnistor 5102). Für Anbauhöhe

180 - 200 cm. Gewicht 3,4 kg.

Nr. 17940

198,—
Side W Pro F65/F80S Ducato. Speziell für Fiat Ducato

ab Bj. 2006 passend. Für Anbauhöhe 225 - 280 cm. Gewicht 4,2 kg. Nr. 15577 199,— Side W Pro F40van. Für Anbauhöhe 180 - 210 cm. Gewicht 3,0 kg. Nr. 67499 187,— Side W Pro Caravanstore. Für Auszug 225 cm und Anbauhöhe 240 - 260 cm. Gewicht 4,5 kg.

Nr. 16997 168,— Side W Pro Caravanstore XL. Für Auszug 250 cm und Anbauhöhe 240 - 260 cm. Gewicht 5 kg.

Nr. 67194 211.-Side W Pro F35 Van. Für Anbauhöhe 180 - 200 cm. Gewicht 4,2 kg. Nr. 18188 192,-Kit Side F65S/F65L Nr. 17290 8,40 Kit Side F70 Nr. 67146 13,60 Kit Side F80 13,50 Nr. 67419 Kit Side OMNI 5002/5003 Nr. 17315 13,95

2. Side W Pro F45 SHADE. Wie Side W Pro, jedoch mit einer aufrollbaren Verdunkelung im Fenster. Für Anbauhöhe 225 - 280 cm. Gewicht 5,3 kg. Seitenwand rechts Nr. 17263 251,—Seitenwand links Nr. 17264 251,—

**3. Side W CaravanStore.** Praktische Seitenwand mit Fenster aus wasserabweisendem, UV-beständigem und waschbarem Vinyl (90 % Polyvinylchlorid + 10 %

Polyester). Einfache Montage. Inklusive Gummispanner und Teleskop-Spannstange aus Aluminium. Für Anbauhöhe 240 - 260 cm.

Side W CaravanStore. Für Auszug 225 cm.
Gewicht 3,9 kg.
Nr. 16858
Side W CaravanStore XL. Für Auszug 250 cm.
Gewicht 4,2 kg.
Nr. 67193
182,—

**4. Sun View Side.** Seitenwand aus atmungsaktivem Maschengewebe (40 % Polyvinylchlorid + 60 % Polyester). Reflektiert 85 % des Lichts, sorgt für ein angenehmes Raumklima. Inklusive Spannstange aus Aluminium, Spannbänder und Erdnägel. Höhe 200 cm, Tiefe 230 cm.

Sun View Side F45. Passend auch für F65S/L (ab 320 cm), F70, F80S und Omnistor 5002/3 mit Kit Side als Option erhältlich. Für Anbauhöhe 220 - 260 cm. Gewicht 1,4 kg. Nr. 17386 183,—

Sun View Side CaravanStore/F35. Für Anbauhöhe 240 - 260 cm. Gewicht 1,3 kg. Nr. 18189 164,– Sun View Side CaravanStore XL. Für Anbauhöhe 240 - 260 cm. Gewicht 1,7 kg. Nr. 67200 167,–

 240 - 260 cm. Gewicht 1,7 kg.
 Nr. 67200
 167,—

 Kit Side F65S/F65L
 Nr. 17290
 8,40

 Kit Side F70
 Nr. 67146
 13,60

 Kit Side F80
 Nr. 67419
 13,50

 Kit Side OMNI 5002/5003
 Nr. 17315
 13,95



# FIAMMA Sonnendach REAR DOOR COVER













Rear Door Cover. Sonnendach für die Hecktüren von Kastenwägen. Mit wenigen Handgriffen montiert. Seitliche Abschlüsse und aufrollbare Front für absolute Dichtigkeit. Die Doppelkederschiene wird an der Dachtraufe angebracht, die Aluminium-Spannstange Rafter blockiert die Öffnung der Hecktür und spannt

Lieferumfang: Sonnendach, Doppelkederschiene, Spannstange, Kit Spannbänder.

 1. Fiat Ducato (Hochdach H2) ab Bj. 2006 und

 MB Sprinter Bj. 2006-2008
 Nr. 17576
 217,—

 2. VW T5 (mit Moskitonetz)
 Nr. 15578
 370,—

3. Kit Poles. Set mit 2 Aluminiumstangen, um das

Rear Door Cover wie ein Sonnensegel aufzustellen.

Nr. 15579 75,50

Rear Skirting. Windblende (90 % Polyvinylchlorid +

 10 % Polyester) für die Hecktüren.

 4. Rear Skirting Fiat Ducato
 Nr. 15582
 142,—

 5. Rear Skirting VW T5
 Nr. 15508
 71,95

# FIAMMA Original-Zubehör für alle Markisen



dabei das Sonnendach.











Rafter. Der Rafter wird einfach ohne zu bohren quer zur Markise eingesetzt. Das Tuch wird auf Spannung gehalten, wodurch das Wasser schnell abläuft. Aus solidem Aluminium, serienmäßig mit Wandhalterungen zur Aufbewahrung im Fahrzeug.

6. Rafter F45/F65/F80. Gewicht 0,8 kg.

Nr. 67420 38,95

Rafter Pro (o.Abb.). Teleskopierbar von 144 bis 265 cm. Wichtig: Nicht bei sehr starker Sonneneinstrahlung verwenden. Geeignet zur Anbringung an allen Gehäusemarkisen, einschließlich der F70. Gewicht 0,8 kg. Nr. 16726 56,50

7. Rafter CaravanStore / XL. Passend für Caravan-Store mit 225 cm und 250 cm (XL-Version) Auszug. Gewicht 0,6 kg. Nr. 67202 28,95 8. Magicrafter. Wird einfach zwischen die Gelenke der Markisenarme gespannt. Für Markisen von 250 bis 400 cm. Nr. 17302 66,50

 Magicrafter Pro. Universelle Rafterstange für eine optimale Querspannung der Gelenke und des Markisentuches. Für Markisen von 350 bis 450 cm.
 Nr. 17931 109,—

10. Door Pole. Teleskopische Spannstange aus eloxiertem Aluminium, wird senkrecht an die Frontseite angebracht und hält diese so bei Wind besser in Form. Gewicht 0,8 kg.

Door Pole F45 Nr. 17372 32,95 Door Pole F65 Nr. 17689 33,95 11. Kit Magic Privacy. Spannstangen, um den Wänden der Privacy Room, Fiamma Zip und Caravan-Store ZIP bei Wind eine stabilere Struktur zu geben. Für Front- und Seitenwände erhältlich. Bestehend aus einem oder mehreren Magicrafter und Door Pole, je nach Länge. Geeignet für Privacy ab 2013. Kit Magic Privacy Front für Markisen 260, 280, 300, 310, 350, 360 und 450. Gewicht 2,0 kg.

 Kit Magic Privacy Front für Markisen 400, 410 und

 440. Gewicht 2,7 kg.
 Nr. 17266
 126,—

 Kit Magic Privacy Front für Markisen 500 und 550.

 Gewicht 3,0 kg.
 Nr. 17267
 143,—


Kit Magic Privacy Side. Gewicht 1,1 kg.

Nr. 17268 62,50




# FIAMMA Original-Zubehör für alle Markisen























16,95

29.95













1. Kit Awning LED. 2 Leuchten mit je 10 LED's und 5 m Stromkabel. 12 V/1 W/0,1 A. Zum Anbringen an die F45 und F65. Nr. 17578 39,95

2. LED Sensor Door Light. LED-Außenlicht zur Anbringung über der Tür des Wohnmobils/Wohnwagens.
 Mit Bewegungsmelder (leuchtet für 60 Sek. auf).
 12 V/3,1 W/0,33 A.
 Nr. 17559
 74,95

**3. LED Awning Light.** Außenleuchte zur Anbringung am unteren Markisengehäuse oder über der Tür. Bestückt mit 31 LED's. 12 V/3,1 W/0,33 A. Maße 57,4 x 3,6 x 3,2 cm. **Nr. 17933 51,50** 

**4. Awning Arms LED.** 4 LED-Lichtleisten mit je 9 LED's zum Ankleben an die Innenseiten der Gelenkarme. 12 V/1,8 W/0,15 A. Maße je 1,7 x 0,7 x 30 cm. Nr. 17934 73.50

**5. Rafter LED.** Teleskopierbare Spannstange mit eingebauter LED Lichterkette. Bestückt mit 36 LED's. 12 V/3,6 W/0,3 A. Für Markisen bis Auszug 250 cm.

Nr. 17935 78.56

**Rafter LED CS.** Wie vor, jedoch nicht teleskopierbar. Passend für Caravanstore. **Nr. 15586 73,50** 

6. Kit Cables Rail. Zwei selbstklebende Kabelkanal-

schienen aus flexiblem Kunststoff.

Maße 1,3 x 0,3 x 122,5 cm. Nr. 17936

Awning Case um 50 cm.

eingesetzt.

**Kit Cables Guide.** Set mit 2 Gummiprofilen, zum Abdichten der Kabelkanäle an Markisen-Gelenkarmen. Länge je 122,5 cm, ø 6,5 mm. **Nr. 15594 10,95** 

7. LED Awning Case. 5 LED-Lichtleisten mit je 50 cm Länge. Wird in eine Nut am unteren Teil des Markisengehäuses der F 45 S/L eingezogen. 12 V/14,4 W/1,2 A. Nr. 15587 121,— Kit LED Awning Case. Zur Verlängerung der LED

Nr. 15588

Nr. 67203

8. Kit LED Strip Awning F80S und F65L. LED Beleuchtungskit für die Markisen F80S und F65L, bestehend aus einem 5 m langem LED-Klebestreifen, der einfach und schnell auf die Wunschlänge kürzbar

**Abdichtgummi.** Verhindert Eindringen von Wasser zwischen Fahrzeugwand und Markise. Preis per m.

ist. Wird einfach in das Innenprofil der Frontblende

9. Rain Guard S Nr. 16906 7,30 10. Rain Guard M Nr. 17305 7,95 11. Rain Guard L Nr. 16905 8,70 12. Rain Guard Lower Nr. 15872 9,60 13. Kit Rain Guard F80/F65. Für Markisen F80S, F65S und F65L, zum Abdichten des Spalts zwischen Dach und Adapter. Aus EDPM-Material. Länge 450 cm.
Nr. 17923 36.50

14. Kit Rain Guard California. Für Markisen F45S und

F35 Pro montiert an VW California. Länge 200 cm.

Nr. 18196

**15. Kit Rain Guard Van.** Für Markisen F45S und F35 Pro welche an Minivans angebracht sind und einen kleinen Abstand zur Fahrzeugwand haben. Länge 300 cm. **Nr. 19881 80,50** 


16. Kit Rain Guard F40van. Bestehend aus zwei Abdeckungen und einer Dichtung. Dank der Abdeckungen ist die Markise aerodynamischer. Die Dichtung beugt Wasserfiltrationen vor und wird zwischen dem Markisenadapter und dem Fahrzeugdach angebracht. Länge 270 cm. Nr. 67201 126,—

17. Rain Caps. Zwei Gummiabdeckungen für die Frontblende, bzw. die beiden Frontblendenverschlüsse, um Wassereintritt in das Privacy Room zu verhindern.

Rain Caps F45S/ZIP S Nr. 18197 18,95 Rain Caps F45L/ZIP L Nr. 18198 19,50



# FIAMMA Original-Zubehör für alle Markisen





















- 1. Alu-Handkurbel kurz
   Nr. 16725
   33,95

   Alu-Handkurbel Standard
   Nr. 15984
   40,50

   Alu-Handkurbel teleskopierbar
   Nr. 15960
   48,50
- **2. Spoiler S F45 weiß.** Aus robustem ABS-Kunststoff. Abmessungen 16 x 15,5 cm. **Nr. 17225 25,50**
- 3. Repair-Kit Plus. Bestehend aus drei transparenten PVC-Klebestreifen (je 8 x 15 cm).

Nr. 15999 20,50

Mega Bag. Große und robuste Taschen. Ideal zur Aufbewahrung des Privacy Room und der Vorderund Seitenwände. 100 % Polyester.

- 4. Mega Bag. Abmessungen 140 x 27 x 40 cm.

   Gewicht 1,2 kg.
   Nr. 17035
   33,20

   5. Mega Bag Light. Abmessungen 140 x 25 x 25 cm.

   Gewicht 0,6 kg.
   Nr. 17924
   25,—
- 6. Mega Bag Elite. Mit kugelgelagerten Rollen, zum

leichteren Transport. Abmessungen 150 x 27 x 40 cm.
Gewicht 1,2 kg.

Nr. 16406
67,50
7. Mega Bag Smart. Abmessungen 150 x 25 x 25 cm.
Gewicht 0,5 kg.

Nr. 16408
45,50

**8. Awing-Hangers.** S-Haken mit Keder. Zum Anbringen an die Frontblende, um leichte Gegenstände aufzuhängen. 6er-Set. **Nr. 17686 6,80** 

9. Kit Awning Plate. Zusätzliche Sicherung für die Stützfüße der Markise am Boden. Ideal um die Widerstandsfähigkeit der Markise zu erhöhen. Inklusive Erdnägel. Abmessungen ca. 20 x 20 cm. Gewicht ca. 0,3 kg. Farbe Grau. Kit mit 2 Stück.

Nr. 17308 13,50

**10. Tie Down.** Sturmverspannung mit 1100 cm langem, verstellbarem Nylon-Band, Erdnägeln und Spannfedern. Unentbehrlich bei Wind und bewährt

in der Anwendung. Für Markisen bis 600 cm.
Gurtfarbe Schwarz

Nr. 16328
17,95
Gurtfarbe Gelb
Nr. 16402
17,95

**11. LED Warning Solar.** Kit aus zwei Solar-LED-Signalleuchten. Können an Trittstufen, Markisen, Vorzelten, Tie-Down Spanngurte etc. angebracht werden. Abmessungen 6 x 8 x 3 cm. **Nr. 17579 31,95** 

**12. Tie Down S.** Zur Anbringung an der Frontblende der F45, F35, CS und an den Seitenteilen des Privacy. Lieferumfang: je 2 Spannbänder je 300 cm, Erdnägel, Spannfedern und Frontblendenhaken.

 Gurtfarbe Schwarz
 Nr. 16461
 23,95

 Gurtfarbe Gelb
 Nr. 15595
 23,95

**Tie Down S Caravanstore.** Zur Anbringung an den Stützfüßen der Caravanstore und F35.


Gurtfarbe Schwarz

Nr. 17269

23.50









## Wohnen- und Schlafkomfort

## **Faltmöbel**

Seite 120 - 124

## **EURO-TRAIL Campingmöbel**

Seite 122, 125

## **Excklusive CP &**

## **Trigano Campingmöbel**

Seite 125 - 127

## **BRUNNER Campingmöbel**

Seite 128 - 131

## **DUKDALF Campingmöbel**

Seite 132 - 133

## **CRESPO Campingmöbel**

Seite 134 - 135

## **WESTFIELD Campingmöbel**

Seite 136 - 142

## Liegen & Faltbetten

Seite 143 - 144

## Campingtische

Seite 145 - 157

## Isomatten

Seite 158 - 159

## Luftbetten

Seite 160 - 161

## Schlafsäcke

Seite 162 - 164



1. Regiestuhl DJANGO. Outdoor Regiestuhl mit lackiertem Stahlrahmen und Polyester-Bezug (100 % Polyester). Mit Sicherheits-Klappmechanismus. Belastbarkeit 100 kg.

Maße geöffnet 49 x 45,5 x Höhe 42/81 cm. Packmaß 51 x 81 x Höhe 9 cm. Gewicht ca. 3,2 kg.

Nr. 20548 25,95 Farbe Blau Farbe Schwarz Nr. 20549 25,95

2. Faltsessel CRUISER. Sehr komfortabler Faltsessel mit Seitenführung. Hohe Stabilität dank ovalem, pulverlackiertem Stahlgestell und breiten, schwenkbaren Beinkappen. Bezug aus robustem, witterungsbeständigem Polyestergewebe (100 % Polyester). Belastbarkeit 110 kg.

Maße geöffnet 51 x 44 x Höhe 90 cm.

Packmaß 94 x ø 16 cm. Gewicht ca. 4,6 kg. Farbe Blau Nr. 20299

42,95 Farbe Schwarz Nr. 20458 42,95

3. Faltsessel RAPTOR SUSPENSION. Komfortabler Faltstuhl mit elastisch geschnürter Rückenlehne aus robustem Polyestergewebe (100 % Polyester) und

pulverlackiertem Stahlgestell. Vier Standbeine mit schwenkbaren Bodenplatten sorgen für hohe Standfestigkeit auch auf weicherem Untergrund. Sekundenschnell einsatzbereit und kompakt klappbar. Mit Packsack. Belastbarkeit 120 kg.

Maße geöffnet 51 x 40 x H47/94 cm. Packmaß 110 x ø 20 cm. Gewicht 4,95 kg.

Nr. 20059 39,95

4. Faltsessel RAPTOR DEMTEX. Den erfolgreichen Faltstuhl Raptor gibt es jetzt auch in zwei trendigen Farbvarianten mit dem innovativen Demtex Stoffbezug (100 % Polyester). Klassisches Raptor-Gerüst aus pulverlackiertem Stahl.

Belastbarkeit 110 kg.

Maße geöffnet 51 x 44 x Höhe 48/90 cm. Packmaß 94 x ø 16 cm. Gewicht ca. 4,6 kg.

Farbe Blau Nr. 20786 47,95 Farbe Schwarz Nr. 20787 47,95

5. Faltsessel RAPTOR CLASSIC. Sehr komfortabler Faltsessel mit Seitenführung. Hohe Stabilität dank ovalem, pulverlackiertem Stahlgestell und breiten, schwenkbaren Beinkappen. Bezug aus robustem Polyestergewebe (100 % Polyester). Belastbarkeit 110 kg. Maße geöffnet 51 x 44 x H48/90 cm.

Packmaß 94 x ø 16 cm. Gewicht 4,6 kg. Farbe Blau Nr. 20244 47,95 Nr. 20293 47,95

Farbe Grau Nr. 20297 Farbe Grün 47,95

6. Getränkehalter CANCAGE. Sorgt für sicheren Halt von Getränkedosen und -flaschen an den meisten Stühlen. Montagesystem mit Drehwinkelverstellung ermöglicht eine individuelle Positionierung. Maße 16 x 15 cm. Gewicht 180 g. Nr. 20459

7. Faltsessel RAPTOR NG 2.0. Überarbeiteter, sehr komfortabler Faltstuhl mit im Sitzbezug integrierten 3D-Polstereinlagen. Platzsparend verstaubar. Witterungsbeständiger Polyesterbezug (100 % Polyester). Mit Getränkehalter. Inklusive Packsack. Belastbarkeit 120 kg.

Maße geöffnet 51 x 44 x Höhe 48/90 cm. Packmaß 94 x ø 16 cm. Gewicht ca. 4,8 kg.

> Nr. 20308 53.95









8. Faltsessel RAPTOR XL. Der Raptor XL Faltstuhl stellt das Non plus Ultra für großgewachsene Personen dar. Selbstverständlich verfügt er über alle Vorteile und Verbesserungen der allseits beliebten Raptor Stuhlserie. Witterungsbeständiger Polyesterbezug (100 % Polyester). Mit Getränkehalter. Belastbarkeit 150 kg.

Maße geöffnet 65 x 63 x Höhe 110 cm. Packmaß 114 x ø 22 cm. Gewicht ca. 6 kg.

Nr. 22509 64,95

**9. Faltsessel RAPTOR RECLINER.** Komfortabler Faltstuhl mit 3-fach verstellbarer Rückenlehne. Breite Beinkappen verhindern das Einsinken. Witterungsbeständiger Polyesterbezug (100 % Polyester). Belastbarkeit 120 kg. Maße geöffnet 51 x 45 x Höhe 102 cm. Packmaß 96 x Ø 25 cm. Gewicht ca. 6 kg.

Nr. 20100 74,95

10. Faltsessel RAPTOR ENDURO. Faltstuhl mit einem sehr stabilen Gestell. Dank seiner speziellen Abmessungen schenkt der Faltstuhl auch überdurchschnittlich großen Menschen ein bequemes







Sitzen. Witterungsbeständiger Polyesterbezug (100 % Polyester). Mit Getränkehalter. Inklusive Aufbewahrungstasche. Belastbarkeit 110 kg. Maße geöffnet 56 x 42 x Höhe 44/95 cm. Packmaß 110 x ø 21 cm. Gewicht ca. 5,25 kg. **Nr. 22307 53,95** 

11. Faltsessel RAPTOR 3D. Komfortabel und modern: Der Raptor 3D mit gepolstertem Bezug ist atmungsaktiv und schnelltrocknend. Durch die Verwendung des klassischen Raptor-Gerüstes aus pulverlackiertem Stahl bleibt die hervorragende Stabiltät des Stuhles unverändert erhalten. Witterungsbeständiger Polyesterbezug (100 % Polyester). Belastbarkeit 110 kg.
Maße geöffnet 51 x 44 x Höhe 48/90 cm.
Packmaß 94 x Ø 16 cm. Gewicht ca. 4,6 kg.

12. Beinauflage RAPTOR FOOTREST 3D. Freistehende Beinauflage mit 3D-Stoffbezug (100 % Polyester). Dank praktischem Faltgestell platzsparend verstaubar. Passt zu allen Falt- und Klappstühlen mit 3D-Stoffbezug. Mit Packsack. Belastbarkeit 90 kg.

Nr. 22510

49,95









Maße geöffnet 48 x 65 x Höhe 37 cm. Packmaß 65 x 18 x 11 cm. Gewicht ca. 2,9 kg.

Nr. 22511 36,95

13. Faltsessel RAPTOR ALU. Faltstuhl mit leichtem Alu-Hybrid-Gestell. Bezug 100 % Polyester. Belastbarkeit 110 kg. Maße geöffnet 51 x 44 x Höhe 48/90 cm. Packmaß 94 x ø 16 cm. Gewicht ca. 3,95 kg.

Nr. 22308 59,95

**14. Dreibeinhocker NIRO.** Kompakter Dreibeinhocker mit Stahlgestell und Polyesterbezug (100 % Polyester). Inklusive Tragebeutel. Belastbarkeit 100 kg. Maße geöffnet 32 x 32 x Höhe 40 cm. Packmaß 58 x Ø 9 cm. Gewicht ca. 0,45 kg.

Nr. 22512 13,95

**15. Falttisch BUTTERFLY NG.** Outdoor-Falttisch mit speziellem Spannmechanismus für die Gewebeauflage. Mit praktischem Transportsack. Maße geöffnet 50 x 50 x Höhe 52 cm. Packmaß 63,5 x Ø 17 cm. Gewicht ca. 1,4 kg. **Nr. 20101 27,95** 





Gewicht ca. 3,1 kg

Farbe Grau-Schwarz Nr. 20474 17,95 Farbe Lime-Schwarz Nr. 20479 17,95 Nr. 20504 Farbe Orange-Schwarz 17,95

2. Faltstuhl KAMPALA. Faltstuhl mit hohen Seiten und Rückenteil. Bietet viel Sitzkomfort und ist ganz einfach zusammen zu falten.

Material Bezug 100 % Polyester, Gestell aus Stahl. Belastbarkeit 100 kg.

Maße 45 x 45 x 46/86 cm. Packmaß 20 x 22 x 86 cm. Gewicht ca. 3 kg.

Farbe Grau-Schwarz Nr. 20509 35,95 Farbe Blau-Schwarz Nr. 20513 35,95

Belastbarkeit 120 kg. Maße 55 x 55 x 53/100 cm. Packmaß 100 x 20 x 17 cm. Gewicht ca. 4,5 kg.

Farbe Silber-Grau Nr. 20525 59,95 Nr. 20526 Farbe Orange-Grau 59,95

4. Faltsessel LYON. Hochwertiger Aluminium-Faltstuhl mit komfortablen Armlehnen. Hohe Rückenlehne mit Gaze-Einsatz. Inklusive Transporttasche. Material Bezug 100 % Polyester, Gestell aus Aluminium. Belastbarkeit 120 kg. Maße 50 x 42 x 47/100 cm. Packmaß 107 x 18 x 18 cm. Gewicht ca. 3,5 kg.

66,95 Farbe Blau-Schwarz Nr. 20519 Farbe Lime-Schwarz Nr. 20523 66,95 Nr. 20524 Farbe Grau-Schwarz 66,95

5. Faltsessel BOLZANO. Komfortabler Faltsessel mit Seitenführung. Hohe Stabilität dank ovalem Stahlgestell und breiten schwenkbaren Stuhlbeinkappen. Material Bezug 100 % Polyester 600D. Belastbarkeit 120 kg. Maße 53 x 53 x 44/89 cm.

Packmaß ca. 97 x 18 x 10 cm. Gewicht ca. 5,7 kg. Nr. 20507 49,95 Farbe Grau-Schwarz Nr. 20508 49,95 Farbe Grau-Navy Farbe Lime-Schwarz Nr. 20514 49,95 Farbe Blau-Schwarz Nr. 20518 49,95





- 1. Falthocker Mini. Mini-Campingklapphocker im Taschenformat. Bezug aus strapazierfähigem PVC-beschichtetem 600D Polyester, doppellagig.
- Aluminium-Gestell
- Inklusive Transporttasche
- Maße geöffnet 26 x 26 x 28 cm
- Packmaß 36 x 9 x 10 cm
- Gewicht 0,4 kg
- Belastbarkeit 80 kg

Nr. 20102 15,95

- 2. Ultraleicht Sessel. Ultraleichter und ultrakompakter Klappsessel. Bezug aus Polyester 600 x 300D.
- Gestell aus beschichtetem Aluminium (ø 13 mm)
- Inklusive Transporttasche
- Maße geöffnet 27 x 45 x 35/67 cm
- Packmaß 51 x 18 x 11 cm
- Gewicht 0,9 kg
- Belastbarkeit 80 kg

Nr. 20103 39.95

3. Faltstuhl ORBIT. Superkompakter Outdoor-Stuhl mit innovativem Aluminium-Faltgestell für ein extrem kleines Packmaß. Die ideale Kombination aus Komfort, leichtem Gewicht und einfachem Aufbau.

Ein wahres Must-Have für Backpacker, Biker, Camper und generell für jegliche Aktivität im Freien.

- Inklusive Transporttasche
- Bezug aus Polyestergewebe (100 % Polyester)
- Maße geöffnet 45 x 31 x H37/69 cm
- Packmaß 33 x ø 11 cm
- · Gewicht 1 kg
- · Belastbarkeit 90 kg

Nr. 20104

59,95

- 4. DEFA Falt-Drehstuhl. Ein Stuhl, den man schnell und leicht aufbauen kann.
- Stuhl lässt sich stufenlos drehen
- · Komfortable Armlehnen
- · Einzigartiges Design
- Inklusive Transporttasche
- Bezug aus Polyestergewebe (100 % Polyester)
- Maße geöffnet 87 x 82 x 55 cm
- Packmaß ø 30 x 100 cm
- Gewicht 5,1 kg
- · Belastbarkeit 100 kg

Farbe Blau Nr. 22223 59,95 59,95 Farbe Steinrot Nr. 22224

5. Falttisch KADRE. Kompakter Beistelltisch mit

stabiler Rollplatte aus lackiertem Aluminium. Faltbares Gestell aus Stahl. Vielfach einsetzbar. Mit Packtasche. Maße geöffnet 40 x 35 x 29 cm. Packmaß 45 x 12 x 12 cm. Gewicht 1,2 kg. Belastbarkeit 30 kg.

Nr. 21215

Klapphocker TWISTY BAMBOO. Hochwertiger

Klapphocker mit Alu-Gestell und eleganter Bambus-Sitzfläche. Robuste, zuverlässige und elegante Ausführung. Sekundenschnell einsatzbereit und bei Nichtgebrauch aufgrund des geringen Packmaßes sehr bequem zu transportieren. Vielfach einsetz- und verwendbar. Mit Aufbewahrungstasche.

#### 6. Klapphocker TWISTY BAMBOO SQUARE.

- Maße geöffnet 32 x 24 x H40 cm
- Packmaß 32 x 45 x 5 cm
- Gewicht 1,32 kg
- · Belastbarkeit 110 kg

Nr. 20106 39,95

### 7. Klapphocker TWISTY BAMBOO OVAL.

- Maße geöffnet 36 x 30 x H40 cm
- Packmaß 36 x 45 x 5 cm
- Gewicht 1,32 kg

Belastbarkeit 110 kg Nr. 20107 39,95

























1. ACTION DELILAH. Faltsessel mit Rohrgestell aus Aluminium, Sitz und Rückenteil sind aus robustem. gepolstertem und gestepptem Polyestergewebe gefertigt. Modernes, komfortables Design. Perfekt in Kombination mit Action Sofa Rendez-Vous. Komplett mit Tragetasche. Eigenschaften:

- · Auf- und Abbau in Sekundenschnelle
- · Leicht zu transportieren
- Modernes Design
- Rückenlehne und Sitz aus gepolstertem und gestepptem Polyestergewebe (100 % Polyester)
- Maße geöffnet 55 x 75 x Höhe 43/80 cm
- Packmaß 89 x 46 x 12 cm
- Gewicht 3,76 kg
- Belastbarkeit 120 kg

40,95

Nr. 22514

- 2. ACTION SOFA. Sich auf dem Campingplatz wie im Wohnzimmer fühlen ist mit diesem bequemen Faltsofa nun möglich. Eigenschaften:
- · Faltsofa mit robustem Stahlgestell
- · Komfortable Armlehnen mit Getränkehalter

- Utensilien-Netztaschen auf der Rückseite
- Einzigartiges Design
- · Mit Tragetasche
- Robuste Rückenlehne aus gepolstertem Polyestergewebe (100 % Polyester)
- Maße geöffnet 148 x 63 x Höhe 44/92 cm
- Packmaß 23 x 18 x 106 cm
- · Gewicht 5,3 kg
- Belastbarkeit 100 + 100 kg

Nr. 22222 82,95

3. ACTION SOFA RENDEZ-VOUS. Sehr komfortables 2 Personen-Sofa mit leicht abgewinkeltem Faltgestell. Ideal um den Vorraum von Zelten oder Vorzelten entspannt zu geniessen. Mit zentral angebrachtem Organizerbereich mit zwei Gazetaschen. Bequem gepolsterter Sitz- und Rückenbereich. Sekundenschneller Auf- und Abbau ohne spezielle Montage. Inklusive Packsack für Aufbewahrung und Transport. Eigenschaften:

- Breite Armlehnen mit integriertem Getränkehalter
- · Zentrales Organizerfach

- Leicht zu transportieren
- Robuste Rückenlehne aus gepolstertem Polyestergewebe (100 % Polyester)
- Maße geöffnet 65 x 147 x 99 cm
- Packmaß 101 x 31 x 20 cm
- Gewicht 8,3 kg
- Belastbarkeit 120 + 120 kg

Nr. 22513 98,95

4. ACTION SOFA 3D. Komfortables Faltsofa mit Metallgestell.

#### Eigenschaften:

- Zweilagiges 600D Polyestergewebe mit 3D-Mesh--Einlagen (100 % Polyester)
- · Komfortable Armlehnen mit Getränkehalter
- Einzigartiges Design
- Mit Tragetasche
- Maße geöffnet 148 x 63 x 44/92 cm,
- Packmaß 23 x 18 x 106 cm
- Gewicht 5,2 kg
- Belastbarkeit 100 + 100 kg

Nr. 20109 99.95





1. Sessel MALMÖ. Alu-Campingstuhl mit stabilem Gestell und einem kompakten Packmaß. Die hohe Rückenlehne mit sieben Verstellmöglichkeiten ist ergonomisch geformt und bietet viel Komfort. Material Bezug 100 % Polyester. Gestell aus Aluminium. Belastbarkeit 120 kg. Maße 51 x 42 x 48/122 cm. Packmaß 110 x 63 x 9 cm. Gewicht ca. 4,8 kg.

Nr. 20534 74,95

2. Sessel TRONDHEIM. Bequemer und hochwertiger Stuhl mit weicher Polsterung. Dies bietet einen angenehmen Sitzkomfort. Die ergonomische Rückenlehne ist besonders rückenschonend und komfortabel.
Bezug aus Textilene mit Polsterfüllung (75 % Polyvinylchlorid / 25 % Polyester). Gestell aus
Aluminium-Ovalrohr. Belastbarkeit 120 kg. Maße
51 x 42 x 48/122 cm. Packmaß 110 x 63 x 9 cm.
Gewicht ca. 5,9 kg.

Nr. 20537
94,9

3. Sessel JURA. Aluminium-Campingstuhl mit stabilem Gestell und weich gepolstertem Bezug. Die hohe Rückenlehne mit sieben Verstellmöglichkeiten ist ergonomisch geformt und bietet viel Komfort. Material Bezug 70 % Polyvinylchlorid / 30 % Polyester.

Gestell aus Aluminium. Belastbarkeit 100 kg. Maße 48 x 42 x 48/121 cm. Packmaß 110 x 63 x 7 cm. Gewicht ca. 4,9 kg. **Nr. 20539 99,95** 

**4. Stuhlüberzug 3D-Mesh.** Stuhlüberzug aus komfortablem 3D-Mesh-Gewebe (100 % Polyester). Bequeme, gut gepolsterte Polsterauflage für Freizeitstühle mit hoher Lehne. Das luftdurchlässige 3D-Gewebe sorgt für einen stetigen Klimaaustausch. Maße 128 x 54 cm. Gewicht ca. 0,5 kg.

 Farbe Dunkelgrau
 Nr. 20788
 18,95

 Farbe Schwarz
 Nr. 20789
 18,95

# Sessel EXCLUSIVE CP - made by Westfield Top Quality Concept

Der exklusive Sessel von **CAMPING-PROFI** besticht durch sein edles Design und seine Funktionalität. Der Rahmen besteht aus Aluminium und sorgt für Stabilität. Der Bezug ist aus 100 % Polyester, 2D Mesh. Die Lehne kann in sieben verschiedene Positionen gebracht werden. Ein geringes Packmaß erleichtert den Transport.

- Aluminium-Rahmen
- Bezug 2D Mesh (100 % Polyester)
- Rückenlehne 7-fach verstellbar
- Belastbarkeit 120 kg
- Maße geöffnet 49 x 53 x 47/118 cm
- Packmaß ca. 108 x 65 x 12 cm
- Gewicht 5,36 kg

Nr. 20880 83,50

















## Möbelserie TRIGANO - die TOP-HIT's 2021

# **TRIGANO**













#### 1. Sessel Cocoon Low.

Eigenschaften:

- Integrierte Kopfstütze
- · Siebenfach verstellbar
- Platzsparend sehr flach, 8 cm
- Bezug aus Textilene (100 % Polyester)
- Gestell aus Aluminiumrohr
- Maße geöffnet 47 x 43 x 48/112 cm
- Packmaß 101 x 63 x 8 cm
- Gewicht 4,8 kg
- Belastbarkeit 120 kg

#### 3. Sessel Cocoon XL. Eigenschaften:

- Integrierte Kopfstütze
- Siebenfach verstellbar
- Platzsparend sehr flach, 8 cm
- Bezug aus Textilene (100 % Polyester)
- · Gestell aus Aluminiumrohr
- Maße geöffnet 55 x 43 x 48/112 cm
- Packmaß 101 x 71 x 9,5 cm
- · Gewicht 5 kg
- · Belastbarkeit 130 kg

Nr. 22524 69,95

#### 5. Relaxsessel Elektra.

Eigenschaften:

- Komfortabler Relaxsessel
- Höhenverstellbare Kopfstütze
- Fünffach verstellbar
- Bezug aus Textilene (100 % Polyester)
- Gestell aus beschichtetem Aluminium
- Maße geöffnet 50,5 x 47,5 x 47/126 cm
- Packmaß 125 x 65 x 16 cm
- · Gewicht 5,5 kg
- Belastbarkeit 120 kg

Nr. 22528 97,95

## 2. Sessel Cocoon High.

Eigenschaften:

- Integrierte Kopfstütze
- Siebenfach verstellbar
- Platzsparend sehr flach, 7 cm
- Bezug aus Textilene (100 % Polyester)
- Gestell aus Aluminiumrohr
- Maße geöffnet 48 x 41 x 48/122 cm Packmaß 112 x 63 x 10 cm
- Gewicht 4,9 kg
- Belastbarkeit 120 kg

Nr. 22526 69,95

Nr. 22523

66,95

#### 4. Sessel Premium Black.

Eigenschaften:

- Integrierte Kopfstütze
- · Siebenfach verstellbar
- Platzsparend Ultra flach
- Bezug aus 3D Mesh-Gewebe (100 % Polyester)
- Gestell aus Aluminium, ø 35/20 mm
- Maße geöffnet 48 x 44 x 48/121 cm
- Packmaß 114 x 62 x 8 cm
- Gewicht 5,1 kg
- · Belastbarkeit 120 kg

Nr. 22531 84,95

#### 6. Sessel Elektra Flex.

Eigenschaften:

- Flexibler und elastischer Sessel
- Höhenverstellbare Kopfstütze
- Fünffach verstellbar
- Bezug aus Textilene (100 % Polyester)
  - Gestell aus beschichtetem Aluminium
- Maße geöffnet 51 x 55 x 46/117 cm
- Packmaß 117 x 65 x 15 cm
- Gewicht 4,9 kg
- Belastbarkeit 120 kg

Nr. 22529 79.95







## 1. Beinauflage Cocoon freistehend.

24,95

#### Eigenschaften:

- Bezug aus Textilene (100 % Polyester)
- Gestell aus Aluminium
- Maße geöffnet 89 x 47 x 45 cm
- Packmaß 89 x 47 x 8,5 cm
- Gewicht 1,4 kg
- Belastbarkeit 30 kg

Nr. 22527

### 2. Beinauflage Premium Black.

Eigenschaften:

- Bezug aus atmungsaktivem, bequemem 3D Mesh-Gewebe (100 % Polyester)
- Gestell aus Aluminium, ø 22 mm
- Maße geöffnet 48 x 47 x 42 cm
- Packmaß 68 x 48 x 5,5 cm
- Gewicht 1 kg
- Belastbarkeit 30 kg
- Passend zu Sessel Premium Black

Nr. 22532 20,95

#### 3. Beinauflage Cocoon.

Eigenschaften:

- Bezug aus Textilene (100 % Polyester)
- Gestell aus Aluminium, ø 22 mm
- Maße geöffnet 48 x 47 x 42 cm

- Packmaß 68 x 48 x 5,5 cm
- Gewicht 0,78 kg
- Belastbarkeit 30 kg
- · Passend zu Sessel Cocoon High

Nr. 22525 16,95

#### 4. Regiestuhl Premium Black.

Eigenschaften:

- Blitzschnelles Öffnen
- Leichtgewicht
- Bezug aus atmungsaktivem, bequemem 3D Mesh-Gewebe (100 % Polyester)
- Gestell aus Aluminium, ø 30/16 mm
- Maße geöffnet 46 x 39,5 x 49/82 cm
- Packmaß 82 x 57,5 x 16 cm
- · Gewicht 3,72 kg
- · Belastbarkeit 100 kg

Nr. 22530 58,95

#### 5. Regiestuhl Cocoon mit Armlehne.

Eigenschaften:

- · Sehr leicht
- · Schnell aufklappbar
- Bezug aus strapazierfähigem 600D Polyester (100 % Polyester)
- Gestell aus Aluminiumrohr, ø 25 mm
- Maße geöffnet 48 x 50 x 46/86 cm



- Packmaß 64 x 47 x 8 cm
- Gewicht 2,8 kg
- · Belastbarkeit 100 kg

Nr. 22522 41,95

#### 6. Hocker Cocoon.

Eigenschaften:

- Platzsparend
- Leichtgewicht
- Bezug aus Textilene (100 % Polyester)
- Gestell aus Stahlrohr, ø 19/16 mm
- Maße geöffnet 41 x 41 x 47 cm
- Packmaß 60 x 41 x 5 cm
- Gewicht 1 kg
- Belastbarkeit 80 kg

Nr. 22520 16,95

#### 7. Hocker Cocoon mit Rückenlehne.

Eigenschaften:

- · Blitzschnelles Aufklappen
- Bezug aus 600D Polyester (100 % Polyester)
- Gestell aus Stahlrohr, ø 19/16 mm
- Maße geöffnet 45 x 47 x 43/80 cm
- Packmaß 64 x 47 x 8 cm
- Gewicht 3 kg
- Belastbarkeit 100 kg

Nr. 22521 21,95





Welche Stuhlgröße benötigen Sie? Sitzen Sie bequem? Die Stuhlgröße spielt immer eine wichtige Rolle! Viele von uns verbringen tagsüber viele Stunden im Sitzen. Ob bei der Arbeit, zu Hause am Esstisch oder beim Entspannen: Wir sollten darauf achten, bequem zu sitzen, Spannungen zu vermeiden und unser Wohlbefinden zu steigern. Grundsätzlich kann man keine generelle Aussage über die richtige Sitzposition machen. Die Körpergröße, die Körperproportionen und auch die Tischhöhe spielen eine große Rolle. Es gibt also viele Gründe, die Sie über die richtige Stuhlgröße nachdenken lassen. Nicht nur der Komfort, die Mechanik und das ansprechende Design Ihres Outdoor- und Campingstuhls, sondern auch eine ergonomische Haltung sollte ein wichtiges Auswahlkriterium sein. Dank der neu entwickelten Größen bietet die Aravel Stuhlkollektion sicherlich den richtigen Stuhl für Ihre Körpergröße.

Klappsessel ARAVEL 3D. Moderner, klappbarer Vierbein-Stuhl mit 7-fach verstellbarer Rückenlehne. Aluminium-Gestell aus hoch belastbarem Ovalprofil. Bezugsstoff: Atmungsaktives, gepolstertes 3D-Gewebe (100 % Polyester). Ergonomische 7-fach verstellbare Rückenlehne mit integrierter, gepolsterter

Kopfauflage. Armlehnen aus robustem Kunststoffmaterial. Zentralgelenk aus robustem Metall. Belastbarkeit 150 kg.

#### 1. Klappsessel ARAVEL 3D - S.

Abmessungen geöffnet 46 x 44 x 48,5/118 cm.
Packmaß 109 x 60 x 11,5 cm. Gewicht 5,2 kg.
Farbe Dark Grey

Nr. 22225

92,95

### Klappsessel ARAVEL 3D - M.

Abmessungen geöffnet 47 x 45 x 50/120 cm. Packmaß 112 x 65 x 9 cm. Gewicht 5,3 kg.

 2. Farbe Dark Grey
 Nr. 20881
 92,95

 3. Farbe Light Grey
 Nr. 20866
 92,95

#### 4. Klappsessel ARAVEL 3D - L.

Abmessungen geöffnet 54 x 44 x 48,5/124 cm.
Packmaß 113 x 67,5 x 11 cm. Gewicht 5,6 kg.
Farbe Dark Grey

Nr. 22226

99,95

**Beinauflage ARAVEL 3D - M.** Klappbare Beinauflage mit Aluminium-Gestell. Bezugsstoff: Atmungsaktives, gepolstertes 3D-Gewebe (100 % Polyester). Abmessungen geöffnet 74 x 51 x 43 cm. Packmaß 69 x 51 x 6 cm. Gewicht 1,3 kg. Passend für Klappsessel ARAVEL 3D - M.

5. Farbe Dark Grey Nr. 20882 42,95 6. Farbe Light Grey Nr. 20867 42,95

**7. Beinauflage ARAVEL Universal.** Klappbare, universelle Beinauflage für Klappstühle ARAVEL 3D (S-M-L). Aluminium-Gestell, Bezugsstoff aus atmungsaktivem, gepolstertem 3D-Gewebe (100 % Polyester). Abmessungen 52 x 62,5 cm. Packmaß 47 x 69 x 7 cm. Gewicht 1,1 kg. **Nr. 22227 39,95** 

8. Freistehende Beinauflage ARAVEL 3D. Freistehende A-heinige Fußauflage mit atmungsaktivem

hende 4-beinige Fußauflage mit atmungsaktivem FULL-3D Bezug, mit pulverlackiertem Alu-Gestell. Abmessungen geöffnet  $61 \times 49 \times 49$  cm. Packmaß  $67 \times 60 \times 8$  cm. Gewicht 2,1 kg.

Nr. 20110 41,95

Hocker ARAVEL 3D. Aluminium-Gestell.

Bezugsstoff: Atmungsaktives, gepolstertes 3D-Gewebe (100 % Polyester). Belastbarkeit 80 kg. Abmessungen 27 x 40 x 45 cm. Packmaß 42 x 60 x 4 cm. Gewicht 1,2 kg.

 9. Farbe Dark Grey
 Nr. 20883
 27,95

 10. Farbe Light Grey
 Nr. 20868
 27,95



















Klappsessel Rebel Pro. Nach dem neuesten Stand der Technik entwickelter Klappsessel mit pulverlackiertem Alu-Gestell, atmungsaktivem FULL-3D Bezug (100 % Polyester) und metallverstärkten Armlehnen zur Rückenlehnenverstellung. Ausgesprochen stabile und platzsparende Konstruktion, gepaart mit modernem, funktionellem Design.

#### Farbe Anthrazit. Eigenschaften:

- · 4-beiniger Klappsessel mit hoher Rückenlehne
- 5-fach verstellbare Rückenlehne
- Zentralgelenk aus Stahl
- Hochwertige Kunststoff-Armlehnen mit Metallschiene
- Ergonomisch geformtes Rückenteil mit integrierter Lordosestütze
- Gepolsterte und integrierte Kopfauflage
- Organizertasche im Rückenteil
- 3 Jahre Garantie
- TÜV Tested
- Belastbarkeit 150 kg

#### 1. Klappsessel Rebel Pro - S.

Abmessungen geöffnet 46 x 44 x 46/117,5 cm. Packmaß 110 x 60 x 12 cm. Gewicht 5,5 kg.

107,-Nr. 20113

#### 2. Klappsessel Rebel Pro - M.

Abmessungen geöffnet 48 x 46 x 48,5/123 cm. Packmaß 114 x 65 x 12 cm. Gewicht 6,1 kg.

Nr. 20116 109.—

#### 3. Klappsessel Rebel Pro - L.

Abmessungen geöffnet 54 x 45 x 51,5/125 cm. Packmaß 117 x 71 x 12 cm. Gewicht 6,5 kg.

Nr. 20118 119,-

4. Freistehende Beinauflage Rebel. Freistehende 4-beinige Fußauflage mit atmungsaktivem FULL-3D Bezug, mit pulverlackiertem Alu-Gestell. Abmessungen geöffnet 61 x 49 x 49 cm. Packmaß 65 x 61 x 8 cm. Gewicht 2,1 kg.

Nr. 20119 41,95

Klappsessel DREAM 3D. Innovativer Vierbein-Klappsessel mit 7-fach verstellbarer Rückenlehne. Eigenschaften:

- · Aluminium-Gestell aus hoch belastbarem Trapezprofil
- Bogenförmige Standbeine für mehr Stabilität und ein tolles Aussehen
- Neuer Klappmechanismus
- Es besteht die Möglichkeit eine Beinauflage anzubringen
- Ergonomische, 7-fach verstellbare Rückenlehne
- Ergonomische Armlehnen aus robustem Kunststoffmaterial, Zentralgelenk aus robustem Metall
- Integrierte, gepolsterte Kopfauflage
- · Bezugsstoff aus atmungsaktivem, gepolstertem 3D-Gewebe (100 % Polyester)
- · Belastbarkeit 150 kg

- Maße geöffnet 49 x 42,5 x 120 cm
- Packmaß 15 x 48 x 112 cm
- · Gewicht 5,7 kg

5. Farbe Dark Grey Nr. 20884 129,-

6. Farbe Light Grey Nr. 20869 129,-

Beinauflage DREAM 3D. Klappbare Beinauflage. Eigenschaften:

- · Aluminium-Gestell
- Bezugsstoff aus atmungsaktivem, gepolstertem 3D-Gewebe (100 % Polyester)
- Maße geöffnet 48 x 60/75 cm
- Packmaß 48 x 75 x 6 cm
- Gewicht 1,7 kg

Nr. 20885 43.95 7. Farbe Dark Grey 8. Farbe Light Grey Nr. 20878 43,95

Hocker DREAM 3D. Klappbarer Hocker.

## Eigenschaften:

- · Aluminium-Gestell
- Atmungsaktives, komfortables 3D-Gewebe (100 % Polyester)
- Kompakt und leicht zu transportieren
- Maße geöffnet 42 x 42 x 48 cm
- Packmaß 60 x 44 x 9 cm
- Belastbarkeit 100 kg
- Gewicht 1,6 kg

9. Farbe Dark Grey Nr. 20886

36,95 10. Farbe Light Grey Nr. 20879 36,95























#### 1. Klappsessel SKYE 3D BLACK.

Klappbarer 4-beiniger Outdoorstuhl mit 6-fach verstellbarer Rückenlehne.

- Aluminium-Rahmen
- Bezugsstoff aus gepolstertem 3D-Netz (100 % Polyester)
- Armlehnen aus robustem Kunststoffmaterial
- 6-fach verstellbare Rückenlehne
- Kompakt und leicht zu transportieren
- Belastbarkeit 120 kg
- Maße geöffnet 47 x 45 x 50/120 cm
- Packmaß 101 x 59 x 13 cm
- Gewicht 4,3 kg

Nr. 22228 67,95

### 2. Beinauflage SKYE 3D BLACK.

Klappbare Beinauflage für Klappsessel SKYE 3D.

- Aluminiumgestell
- Bezugsstoff: 3D Stoff (100 % Polyester)
- Maße geöffnet 48 x 60/75 cm
- Packmaß 48 x 75 x 6 cm
- Gewicht 1 kg

Nr. 22229 25,95

## 3. Klappsessel SKYE 3D COMPACT.

Platzsparender Alu-Klappstuhl mit fester Rückenlehne und Bügelfuß.

- Niedriglehner
- Sehr leicht
- Platzsparend, sehr flach 9 cm
- Bezug aus komfortablem, atmungsaktivem 3D-Mesh-Gewebe (100 % Polyester)
- Belastbarkeit 120 kg
- Maße geöffnet 65 x 57 x 40/95 cm
- Packmaß 58 x 85 x 9 cm
- Gewicht 3,3 kg

Nr. 22534 44,95

#### 4. Klappsessel SKYE ARIA.

Klappstuhl mit superleichtem Alu-Gestell. Rückenlehne und Sitzfläche sind aus witterungsbeständigem Kunststoff gefertigt. Die gut durchdachte, innovative Ausführung mit serienmäßig mitgelieferter, abnehmbarer Polsterung macht diesen Stuhl zu einer eleganten und komfortablen Sitzgelegenheit für den Innen- und den Außenbereich.

• Maße geöffnet 69 x 62 x 109 cm

- Packmaß 93 x 62 x 14 cm
- Gewicht 6,6 kg

Nr. 20120

79,95

### 5. Klappsessel PHANTOM.

Ultraflacher Klappstuhl mit verstellbarer Rückenlehne.

- Hochwertiges Gestell aus Alu-Ovalprofil
- 7-fach verstellbare Rückenlehne
- Sehr flach klappbar
- Hochwertige Ausführung
- Sehr komfortable Armlehnen
- Modernes Design
- Maße geöffnet 48 x 38 x 48/121 cm
- Packmaß 65,5 x 8 x 112 cm
- Gewicht 5,2 kg

Nr. 20121 89,95

#### 6. Beinauflage PHANTOM.

Klappbare Beinauflage für Phantom. Maße geöffnet 52 x 62,5 x 80,5 cm Packmaß 47 x 69 x 6 cm

Gewicht 1,2 kg Nr. 20123 37,95



1. Klappsessel SKYE. Klappbarer Vierbein-Stuhl mit 6-fach verstellbarer Rückenlehne und Aluminium-Gestell. Bezugsstoff: Syntex Plus (100 % Polyester). Armlehnen aus robustem Kunststoffmaterial. Es besteht die Möglichkeit eine Beinauflage anzubringen. Kompakt und leicht zu tranportierendes Packmaß. Belastbarkeit 120 kg.

Maße geöffnet 46 x 41,5 x 118 cm.

Packmaß 101 x 59 x 13 cm. Gewicht 4,18 kg.

 Farbe Hellgrau
 Nr. 20814
 63,95

 Farbe Dunkelgrau
 Nr. 20823
 63,95

**2. Beinauflage SKYE.** Klappbare Beinauflage mit Aluminium-Gestell. Bezugsstoff: Syntex Plus (100 % Polyester). Maße geöffnet 48 x 60/75 cm. Packmaß 48 x 75 x 6 cm. Gewicht 1 kg.

 Farbe Hellgrau
 Nr. 20817
 21,95

 Farbe Dunkelgrau
 Nr. 20824
 21,95

**3. Klappsessel ARAVEL.** Moderner, klappbarer Vierbein-Stuhl mit Aluminium-Gestell aus hoch

belastbarem Ovalprofil. Bezugsstoff: Syntex Plus (100 % Polyester). Ergonomische, 7-fach verstellbare Rückenlehne mit integrierter, gepolsterter Kopfauflage. Armlehnen aus robustem Kunststoffmaterial. Zentralgelenk aus robustem Metall. Es besteht die Möglichkeit eine Beinauflage anzubringen. Sehr kompaktes und leicht zu tranportierendes Packmaß. Belastbarkeit 120 kg.

Maße geöffnet 47 x 45 x 120 cm. Sitzhöhe 50 cm. Packmaß 112 x 65 x 9 cm. Gewicht 5 kg.

Farbe Hellgrau Nr. 20818 79,95
Farbe Dunkelgrau Nr. 20827 79,95

**4. Beinauflage ARAVEL.** Klappbare Beinauflage mit Aluminium-Gestell. Bezugsstoff: Syntex Plus (100 % Polyester). Maße geöffnet 48 x 60/75 cm.

 Packmaß 48 x 75 x 6 cm. Gewicht 1 kg.

 Farbe Hellgrau
 Nr. 20819
 32,95

 Farbe Dunkelgrau
 Nr. 20828
 32,95

5. Hocker ARAVEL. Aluminium-Gestell.

Bezugsstoff: Syntex Plus (100 % Polyester). Belastbarkeit 80 kg.

Maße geöffnet 27 x 40 x 45 cm.

Packmaß  $42 \times 60 \times 4 \text{ cm}$ . Gewicht 1 kg.

 Farbe Hellgrau
 Nr. 20822
 25,95

 Farbe Dunkelgrau
 Nr. 20829
 25,95

**6. Relaxsessel SWAN SKYE.** Der SWAN SKYE beweist eindrucksvoll, dass Camping wirklich komfortabel sein kann. Da er ein echter Relaxsessel ist, kann man jede beliebige entspannte Position wählen.

- Pulverbeschichtetes Stahl-Gestell
- Bezugsstoff: Syntex Plus (100 % Polyester)
- Sekundenschnell aufgeklappt und einsatzbereit
- Leicht transportierbar und kompakt
- Belastbarkeit 150 kg
- Maße geöffnet 90 x 69 x 113 cm
- Packmaß 98 x 16 x 69 cm
- Gewicht 7,5 kg
- Farbe Dunkelgrau

Nr. 22533 74,95













Dukdalf - Campingmöbel der Extraklasse. Dukdalf Leichtbau-Campingmöbel werden seit 1953 in den Niederlanden nach den höchsten Qualitätsstandards hergestellt. Dukdalf Campingmöbel garantieren einen sorgenlosen Urlaub.

1.Sessel BRILLANTE 8800 HEATED. Der neue Sessel BRILLANTE 8800 HEATED ist in seiner Art einzigartig. Er verfügt über einen Sitz und eine Rückenlehne mit eingearbeiteter Heizfolie. Die Heizung wird durch einen Akku gesteuert, jeweils einer für den Rücken und einer für den Sitz. Zwei Akkus (2.600 mA / 4.400 mA) und ein 230 V-Ladegerät (Eingang 100-240 V/0,5 A, Ausgang DC 8,7 V/1 A) sind im Lieferumfang enthalten. Gepolsterter Stuhl mit einem ultra starken, witterungsbeständigen 3D Mesh Gewebe. Die Rückenlehne ist ergonomisch geformt und 10-fach verstellbar. Gestell aus Aluminium, innen verstärktes anodisiertes Ovalrohr. Armlehnen extra breit und aus glasfaserverstärktem Nylon. Bezug 100 % PES Polyester. Sitzfläche 48 x 44 cm, Sitzhöhe 50 cm, Rückenlehnenhöhe 80 cm. Belastbarkeit 140 kg. Packmaß 110 x 61 x 9 cm. 284,95 Gewicht 5 kg. Nr. 22231

2. Sessel BRILLANTE 8800. Gepolsterter Stuhl mit einem ultra starken, witterungsbeständigen 3D Mesh Gewebe. Die Rückenlehne ist ergonomisch geformt und 10-fach verstellbar. Gestell aus Aluminium, innen verstärktes anodisiertes Ovalrohr. Armlehnen extra breit und aus glasfaserverstärktem Nylon. Bezug 100 % PES Polyester. Sitzfläche 48 x 44 cm, Sitzhöhe 50 cm, Rückenlehnenhöhe 80 cm. Belastbarkeit 140 kg. Packmaß 110 x 61 x 9 cm. Gewicht 4,8 kg. Nr. 22179 133,95

3. Sessel GRANDE 8800. Der Dukdalf GRANDE 8800 ist ein sehr komfortabler gepolsterter Campingstuhl, der in zehn verschiedene Sitz- und Liegepositionen verstellt werden kann. Der Stuhl hat eine

ergonomisch geformte Rückenlehne und ein extra stabiles Gestell aus eloxierten, zweifach verstärkten Aluminiumstangen. Darum ist es für den Stuhl ein leichtes, ein Gewicht von 200 Kilogramm zu tragen. Zudem hat der GRANDE 8800 eine extra breite Sitzfläche. Diese äußerst starken und praktischen Stühle werden Ihren nächsten Urlaub mit Sicherheit um einiges bequemer machen.

Bezug 100 % PES Polyester. Sitzfläche 53 x 44 cm, Sitzhöhe 50 cm, Rückenlehnenhöhe 80 cm. Belastbarkeit 200 kg. Packmaß 111 x 66 x 9 cm. Gewicht 5,3 kg. **Nr. 22232 146,95** 

4. Sessel LUNGA 8800. Der Dukdalf LUNGA 8800 ist ein sehr komfortabler gepolsterter Campingstuhl, der in zehn verschiedene Sitz- und Liegepositionen verstellt werden kann. Der Stuhl hat eine ergonomisch geformte Rückenlehne und ein extra stabiles Gestell aus eloxierten, zweifach verstärkten Aluminiumstangen. Darum ist es für den Stuhl ein leichtes, ein Gewicht von 140 Kilogramm zu tragen. Der LUNGA 8800 hat eine extra hohe Sitzposition, was das Aufstehen extra einfach macht. Bezug 100 % PES Polyester. Sitzfläche 48 x 44 cm, Sitzhöhe 55 cm, Rückenlehnenhöhe 80 cm. Belastbarkeit 140 kg. Packmaß 115 x 61 x 9 cm. Gewicht 5 kg Nr. 22233 140,-

5. Sessel SUBLIME 8800. Dieser Dukdalf Campingstuhl bietet einen herrlichen Komfort. Wenn Sie in diesem Sessel auf dem Campingplatz sitzen, können Sie sich vollkommen entspannen. Der Stuhl hat eine ergonomisch geformte Rückenlehne und ein extra stabiles Gestell aus eloxierten, zweifach verstärkten Aluminiumstangen. Darum ist es für den Stuhl ein leichtes, ein Gewicht von 160 Kilogramm zu tragen. Zudem hat der SUBLIME 8800 eine extra hohe Sitzposition und eine extra breite Sitzfläche. Bezug 100 % PES Polyester. Sitzfläche 53 x 44 cm, Sitzhöhe 55 cm, Rückenlehnenhöhe 80 cm.





Belastbarkeit 160 kg. Packmaß 115 x 66 x 9,5 cm. Gewicht 5,4 kg. **Nr. 22234 152,–** 

**6. Sessel CAMPERINA 8800.** Kleiner kompakter Stuhl, ideal für den Kastenwagen. Er kann in zehn verschiedene Sitz- und Liegepositionen verstellt werden. Die ergonomisch geformte Rückenlehne und ein extra stabiles Gestell aus eloxierten, zweifach verstärkten Aluminiumstangen, machen diesen Stuhl zum optimalen Reisebegleiter.

Bezug 100 % PES Polyester. Sitzfläche 45 x 44 cm,

Bezug 100 % PES Polyester. Sitzflache 45 x 44 cm, Sitzhöhe 45 cm, Rückenlehnenhöhe 67 cm. Belastbarkeit 140 kg. Packmaß 94 x 55 x 9 cm. Gewicht 4,5 kg. Nr. 22535 122,—

**7. Beinauflage FORTISSIMO 8880.** Verwandelt alle Sessel dieser Seite in komfortable Liegestühle. Gestell aus innen verstärktem Aluminium Ovalrohr. Bezug 100 % PES Polyester. Fläche 90 x 47 cm. Höhe 40 cm. Belastbarkeit 25 kg. Gewicht 1,6 kg.

Nr. 22184 51,95





1. Sessel ASPEN. Leichter Alu-Klappstuhl mit hoher Rückenlehne. Diese ist 8-fach verstellbar. Gestell aus stabilem Aluminium-Rundrohr für eine gute Standfestigkeit. Bezug 70 % Polyvinylchlorid, 30 % Polyester. Sitzfläche 49 x 43 cm, Sitzhöhe 43 cm, Rückenlehnenhöhe 76 cm. Belastbarkeit 100 kg. Packmaß 106 x 60 x 10 cm. Gewicht ca. 2,8 kg. Farbe Anthrazit 0677 Nr. 20831 81,95

Farbe Anthrazit 0677 Nr. 20831 81,95
Farbe Blau 4611 Nr. 20830 81,95
Farbe Grau/Weiß 0649 Nr. 20904 81,95

**2. Fußteil SAMPLER.** Passend für alle DUKDALF Stühle. Bezug 70 % Polyvinylchlorid, 30 % Polyester. Belastbarkeit 25 kg. Fläche 80 x 49 cm. Höhe 41 cm. Farbe Anthrazit 0677 Nr. 20839 39,95 Farbe Blau 4611 Nr. 20838 39,95

Nr. 20911

39,95

Farbe Grau/Weiß 0649

3. Sessel CHA CHA. Stabiler Sessel mit von innen verstärktem Aluminium-Vierkant-Gestell. Die Rückenlehne ist ergonomisch geformt und 8-fach verstellbar. Bezug 70 % Polyvinylchlorid, 30 % Polyester. Rückenlehnenhöhe 76 cm, Sitzfläche 49 x 43 cm, Sitzhöhe 44 cm. Belastbarkeit 140 kg. Packmaß 108 x 60 x 10 cm. Gewicht ca. 4 kg.

Farbe Anthrazit 0677 Nr. 21056 99,95
Farbe Blau 4611 Nr. 21055 99,95
Farbe Grau/Weiß 0649 Nr. 21057 99,95

4. Sessel DYNAMIC. Stabiler, leichter und kompakter Klappsessel. Mit ergonomisch geformter Rückenlehne. Rückenlehne 10-fach verstellbar. Mit breiten, ergonomisch geformten Armlehnen. Gestell aus Vierkant-Aluminiumprofil. Material Bezug: 70 % Polyvinylchlorid, 30 % Polyester. Sitzfläche 47 x 44 cm,

Sitzhöhe 45 cm, Rückenlehnenhöhe 77 cm. Belastbarkeit 140 kg. Packmaß 101 x 61 x 9 cm. Gewicht ca. 4 kg.

Farbe Anthrazit 0677 Nr. 20259 99,95 Farbe Blau 4611 Nr. 20258 99,95 Farbe Grau/Weiß 0649 Nr. 20261 99,95

5. Sessel DOLCE. Klappsessel mit 10-fach verstellbarer Rückenlehne. Gestell aus innen verstärktem Aluminium Ovalrohr. Extra hohe, ergonomisch geformte Rückenlehne. Bezug 70 % Polyvinylchlorid, 30 % Polyester. Sitzfläche 48 x 44 cm, Rückenlehnenhöhe 80 cm. Belastbarkeit 140 kg.

Packmaß  $110 \times 62 \times 9$  cm. Gewicht 4,2 kg.

Farbe Anthrazit 0677 Nr. 21037 108,95 Farbe Blau 4611 Nr. 21036 108,95 Farbe Grau/Weiß 0649 Nr. 21035 108,95

**6. Beinauflage FUSION.** Das ergonomisch geformte Fußteil passend für alle Dukdalf Stühle. Bietet durch den Bezug auf der gesamten Länge ein Extra an Komfort. Gestell aus innen verstärktem Aluminium Ovalrohr. Bezug 70 % Polyvinylchlorid, 30 % Polyester. Fläche 90 x 47 cm. Höhe 40 cm. Belastbarkeit 25 kg. Gewicht 1,3 kg.

Farbe Anthrazit 0677 Nr. 21040 43,95 Farbe Blau 4611 Nr. 21039 43,95 Farbe Grau/Weiß 0649 Nr. 21038 43,95

7. Sessel BRILLANTE. Gepolsterter Sessel mit wasserdurchlässiger Füllung und innovativem samtig weichem Sensitex® Stoff. Dieser ist komfortabel wie Baumwolle und strapazierfähig wie PVC. Der Sessel ist 100 % wetterfest und kompakt zusammenklappbar. Die Rückenlehne ist ergonomisch geformt und

10-fach verstellbar. Bezug 60 % Polyvinylchlorid, 40 % Polyester. Sitzfläche 48 x 44 cm, Sitzhöhe 50 cm, Rückenlehnenhöhe 80 cm. Belastbarkeit 140 kg. Packmaß 110 x 62 x 9 cm. Gewicht 4,8 kg.

8. Beinauflage FORTISSIMO. Verwandelt den Sessel BRILLANTE in einen komfortablen Liegestuhl. Gestell aus innen verstärktem Aluminium Ovalrohr. Bezug 60 % Polyvinylchlorid, 40 % Polyester.

Fläche 90 x 47 cm. Höhe 40 cm. Belastbarkeit 25 kg. Gewicht 1,7 kg.

Farbe Anthrazit 0677 Nr. 21059 51,95 Farbe Braun 1485 Nr. 20369 51,95

9. Hocker SOUL. Stabiler Klapphocker mit Gestell aus Aluminium. Bezug 70 % Polyvinylchlorid, 30 % Polyester. Sitzfläche 37 x 26 cm, Sitzhöhe ca. 45 cm. Belastbarkeit 100 kg. Packmaß ca. 37 x 26 x 5 cm. Gewicht ca. 1 kg.

 Farbe Anthrazit 0677
 Nr. 21000
 31,95

 Farbe Blau 4611
 Nr. 20934
 31,95

 Farbe Grau/Weiß 0649
 Nr. 20933
 31,95

 Farbe Braun 1485
 Nr. 20372
 31,95

**10. Hockerplatte SOUL TOP.** Für DUKDALF Hocker. Platte nicht wetterfest. Maße 38 x 38 cm. Belastbarkeit 25 kg. Gewicht 0,7 kg. **Nr. 20937 15,9**5

11. Kopfpolster PAUSA. Mit Gummizug.

Material 70 % Polyvinylchlorid, 30 % Polyester.

Maße 31 x 17 x 7 cm.

Farbe Blau **Nr. 20276 15,95**Farbe Anthrazit **Nr. 20286 15,95** 





1. Klappstuhl AIR-DELUXE. Hergestellt aus Aluminium mit hoher Rückenlehne. Sehr leicht. Gepolsterter Stoff AIR-DELUXE 3D. Extra flaches Klappmaß. Belastbarkeit 110 kg. Abmessungen  $103 \times 60 \times 64$  cm. Klappmaß 98  $\times 60 \times 9.5$  cm. Gewicht 2,85 kg.

Nr. 20809 81,5

2. Klappstuhl AL/219. Klappstuhl hergestellt aus Aluminium. Witterungsbeständiger Bezug aus Multifiber (60 % Polyvinylchlorid, 40 % Polyester). Belastbarkeit 110 kg. Abmessungen 89 x 60 x 60 cm. Packmaß 84 x 60 x 9,5 cm. Gewicht 1,85 kg.

Nr. 20812 49,50

3. Trageriemen für Stühle Nr. 20928 4,55

**4. Klappsessel AL/235.** Verstärkter Klappsessel hergestellt aus Aluminium mit niedriger Rückenlehne. 7-fach verstellbare Rückenlehne. Stuhlbeine aus Ovalrohr.

Belastbarkeit 140 kg. Abmessungen 102 x 67 x 77 cm. Packmaß 101 x 67 x 8 cm. Gewicht 4,0 kg. Nr. 20678 98,95 **5. Klappsessel AL/237.** Verstärkter Klappsessel hergestellt aus Aluminium mit 7-fach verstellbarer, hoher Rückenlehne. Stuhlbeine aus Ovalrohr. Belastbarkeit 140 kg. Abmessungen 119 x 67 x 77 cm. Packmaß 113 x 67 x 8 cm. Gewicht 4,2 kg. **Nr. 20679 99,—** 

**6. Klappsessel AL/237C.** Klappsessel hergestellt aus Aluminium mit 7-fach verstellbarer, hoher Rückenlehne. Ergonomisches Kopfteil Compact: höhenverstellbar und spart in zusammengeklapptem Zustand 16 cm ein. Belastbarkeit 140 kg. Abmessungen 105/121 x 67 x 77 cm. Packmaß 104 x 67 x 12 cm. Gewicht 4,8 kg. **Nr. 20729 112,—** 

7. Klappsessel AL/238C. Verstärkter Klappsessel hergestellt aus Aluminium, extra breit und mit 7-fach verstellbarer, hoher Rückenlehne. Ergonomisches Kopfteil Compact: höhenverstellbar und spart in zusammengeklapptem Zustand 16 cm ein. Stuhlbeine aus Ovalrohr. Belastbarkeit 200 kg. Abmessungen 106/122 x 72 x 77 cm. Packmaß 102 x 71 x 13 cm. Gewicht 5,56 kg.

Nr. 20744

128,—

**8. Hocker DELUXE.** Klapphocker aus Aluminium. Belastbarkeit 90 kg. Abmessungen 50 x 43 x 42 cm. Klappmaß 63 x 42 x 5 cm. Gewicht 0,85 kg.

Nr. 20639 26,50

**9. Hängetasche.** Organizertasche für Stühle. Abmessungen 24 x 38 cm. Gewicht 0,5 kg.

Nr. 20929 7,30

**10. Klappsessel AL/238.** Verstärkter Klappsessel hergestellt aus Aluminium, extra breit und mit 7-fach verstellbarer, hoher Rückenlehne. Stuhlbeine aus Ovalrohr. Belastbarkeit 200 kg.
Abmessungen 121 x 72 x 77 cm. Packmaß 113 x 72 x 12 cm. Gewicht 4,6 kg.

Nr. 20743 118,—

**11. Polsterauflage AIR-DELUXE.** Beidseitig verwendbare Polsterauflage. Stoff Air-Deluxe 3D. Eine Seite in schwarz und die andere Seite in grau. Passend für alle Crespo Klappsessel. Waschbar und einfach anzubringen. Abmessungen 55 x 44 x 8 cm.

Nr. 20609 27,50





# **Natur - Elegant Serie**



Serie NATUR - ELEGANT. Eine neue gepolsterte Kollektion, mit der Crespo auf die Natürliche Linie setzt, bei der ein Teil der Komponenten recyclebar ist. Ein warmes Aussehen und eine Linie, die sowohl zuhause im Garten als auch unterwegs im Wohnwagen oder Reisemobil zu gebrauchen ist. Der Stoff ist aus speziellem dreidimensionalem und gepolstertem Material (100 % Polyester), dieser hat eine spezielle Beschichtung, die jede Art von Flüssigkeit abweist. Was diese Serie noch wertvoller macht, ist die Anwendung einer speziellen Verarbeitung, bei der die Rückenlehne geschlossen ist und jede Art von Seitennähten vermieden wird. Außerdem ist der Sitz bis zum Ende verlängert, so dass der Stoff das Sitzrohr hinten umschließt. Damit wurde ein eleganter und gleichzeitig bequemer Stuhl geschaffen, was bei dieser Art von Klappmöbeln nicht üblich ist.

#### 1. Klapsessel Compact AP/237-CNE. Verstärkter Aluminium-Klappsessel.

- 7-fach verstellbar mit ausziehbarer Kopfstütze
- Patentierte Kopfstütze, reduziert das Packmaß
- Passt sich durch Schiebefunktion nach oben und unten, der Größe jeder Person individuell an
- Epoxy-beschichtetes Ovalrohr aus Aluminium
- Abmessungen 42 x 65 x 105/119 cm
- Packmaß 12 x 65 x 99 cm
- Belastbarkeit 140 kg
- Gewicht 5,58 kg

Nr. 22538 175,-

#### 2. Klappsessel Crespo AP/237-NE. Verstärkter Aluminium-Klappsessel.

- · 7-fach verstellbar
- Epoxy-beschichtetes Ovalrohr aus Aluminium
- Kleinstes Packmaß
- Superleicht
- Abmessungen 42 x 65 x 119 cm
- Packmaß 11 x 65 x 113 cm
- Belastbarkeit 140 kg
- · Gewicht ca. 5,2 kg

Nr. 22539 165,-

#### 3. Beinauflage Crespo AP/231-NE. Unabhängige anatomische Beinauflage.

- · Auch als Hocker verwendbar
- Perfekte Ergänzung zu allen Sesseln aus der Natur Elegant Serie
- Epoxy-beschichtetes Aluminiumrohr
- Abmessungen 57 x 46 x 45 cm
- Packmaß 10 x 46 x 60 cm
- · Belastbarkeit 90 kg
- Gewicht 1,36 kg

53,95 Nr. 22540

## 4. Relaxsessel Crespo AP/234-NE. Verstärkter

Aluminium-Relaxsessel.

Beine können in der Höhe, über dem Herzen platziert werden. Für die perfekte Entspannungsposition und für die Durchblutung ist dies sehr empfehlenswert

- Stufenlos regulierbares Rücken- und Fußteil, feststellbar mit einer praktischen Blockierung
- Epoxy-beschichtetes Ovalrohr aus Aluminium
- Abmessungen 55 x 72 x 117 cm
- Packmaß 15 x 72 x 96 cm
- Belastbarkeit 130 kg
- Gewicht 7.72 kg

Nr. 22536 283,-

#### 5. Liege Crespo AP/363-NNE. Extra breite, verstellbare Dreibeinliege.

- Crespo Verstellsystem in vier Positionen
- Sicherheitsmechanismus zur Vermeidung von ungewolltem Zusammenklappen
- Epoxy-beschichtetes Aluminiumrohr
- Abmessungen 70 x 86 x 205 cm, Sitzhöhe 45 cm
- Packmaß 25 x 70 x 82 cm
- Belastbarkeit 140 kg
- Gewicht 8,66 kg

Nr. 22537 235.—

#### 6. Liege Crespo AP/733-NE. Hohe Liege mit Armlehnen.

- · 7-fach verstellbar Epoxy-beschichtetes Aluminiumrohr
- Abmessungen 54 x 97 x 199 cm, Sitzhöhe 39 cm
- Packmaß 91 x 70 x 18 cm
- Belastbarkeit 140 kg
- · Gewicht 7,6 kg

Nr. 22541 229,—

## **AVANTGARDE** Serie

# West field Top Quality Concept



1. Klappsessel NOBLESSE. Das Top-Modell, ausgestattet mit erstklassigen Materialien und Innovationen. Der Sitzbezug besteht aus ultraweichem DuraDore® 3D Mesh (100 % Polyester) mit 10 mm elastischer Zwischenschicht, welcher den höchsten Sitzkomfort garantiert. Zusätzlichen Komfort bietet die um 3,5 cm verlängerte Sitzfläche mit der einzigartigen Ergo-Rückenlehne-Sitztechnologie. Ein in der Dicke verstellbares Kopfkissen ist in der Rückenlehne enthalten. Der Rahmen besteht aus ultraleichtem DuraLite®-Material und wird mit der bekannten SpaceBox-Technologie hergestellt, die Klappscharniere sind aus Aluminium gefertigt. Belastbarkeit 150 kg. Abmessungen 63 x 48 x 48/126 cm.
Packmaß 110 x 65 x 13 cm. Gewicht 4,6 kg.

Farbe Black (BL)
Farbe Silverline (SL)
Nr. 22236
Nr. 21051
143,95
Nr. 20126
154,95

2. Beinauflage BREEZE. Ein Deluxe Stuhl braucht auch eine Deluxe Beinauflage! Der neue schwarz beschichtete DuraLite® Rahmen, sowie der Bezug aus 10 mm DuraDore® 3D Mesh (100 % Polyester) machen die Breeze kompatibel zum Top-Modell Noblesse. Die Verbindungsstücke zum Stuhl sind im Lieferumfang enthalten.

Packmaß  $87 \times 50 \times 9 \text{ cm}$ . Gewicht 1,8 kg.

 Farbe Black (BL)
 Nr. 22237
 51,95

 Farbe Charcoal Grey (CG)
 Nr. 21052
 51,95

3. Fußteller-Set ZOOM. Aufsteckbare Fußteller für den Sessel NOBLESSE. Verhindert das Einsinken auf weichem Untergrund und schützt den Vorzeltteppich. Nr. 20402 10,95

4. Regiesessel SUPERIOR. Der Regiesessel ist eine sinnvolle Ergänzung zu den Westfield Hochlehner-Stühlen. Eingesetzt als komfortabler Stuhl für Gäste oder als Komfortstuhl für alle, die auf Gewicht und Platz achten müssen, ist dieser Stuhl der optimale Urlaubsbegleiter. Die stabile und äußert leichte Rahmenkonstruktion aus DuraLite® Material, in Verbindung mit der großzügigen Sitzfläche aus DuraDore® 3D Mesh Gewebe (100 % Polyester), heben den Stuhl von der breiten Masse ab. Das sehr geringe Packmaß lässt selbst den Transport in einem kleinen PKW zu. Belastbarkeit 120 kg. Packmaß 51 x 72 x 9 cm. Gewicht 4,4 kg.

Nr. 20381 92,50

**5. Hocker-Set DYNAMIC & TOP.** Dieses Set, bestehend aus einem bequemen, stabilen Falthocker und aus einer Tischplatte, ist eine multifunktionale Egänzung zu den Stühlen. Der Hocker kann auch

als Beinauflage genutzt werden. Die Tischplatte kann mittels ausklappbaren Griffen zu einem Serviertablett umgewandelt werden. Bezug aus DuraDore® 3D Mesh Gewebe (100 % Polyester). Belastbarkeit Hocker 100 kg, Tischplatte 30 kg. Packmaß 38 x 72 x 7 cm. Gewicht Hocker 3,5 kg, Tischplatte 1,4 kg. Nr. 20399 72,95

**6. Beinauflage OBLIGE.** Die freistehende Beinauflage passend zu den Noblesse Stühlen. Der Rahmen besteht aus Duralite® Ovalrohr und ist mit vier, in der höhe verstellbaren, Beinen ausgestattet. Das macht es möglich, nicht nur immer die optimale Position zu finden, sondern auch die Oblige platzsparend zu verstauen. Der Bezug ist aus DuraDore® 3D Mesh Gewebe (100 % Polyester). Belastbarkeit 100 kg. Abmessungen (BxTxH) 54 x 49 x 46 cm. Packmaß 65 x 63 x 9 cm.

Gewicht 2,4 kg.

 Farbe Black (BL)
 Nr. 22542
 59,95

 Farbe Charcoal Grey (CG)
 Nr. 22566
 59,95

 Farbe Silverline (SL)
 Nr. 20130
 67,50

**7. OBLIGE TOP.** Elegante Tischplatte für die Beinauflage OBLIGE. Belastbarkeit 10 kg. Abmessungen (BxTxH) 67 x 53 x 5 cm. Packmaß 65 x 63 x 9 cm. Gewicht 1,84 kg. **Nr. 22543 19,95** 



# Westfield Top Quality Concept

1. Klappsessel ELEGANCE. Der Stuhl ELEGANCE ist mehr als nur ein Campingstuhl. Elegance sieht nicht nur fantastisch vor dem Wohnmobil aus, sondern auch im Garten. Dank des neuen strapazierfähigen Sunbrella®-Materials (100 % Acryl) ist der Stuhl witterungsbeständig, leicht zu reinigen und schmutzabweisend. Außerdem sind die Sunbrella®-Stoffe super weich und angenehm auf der Haut. Sie sind mit OEKO-TEX Standard Klasse 2 zertifiziert. Belastbarkeit 150 kg. Packmaß 111 x 64 x 10 cm. Gewicht 6,5 kg.

Nr. 20135 19

#### 2. Hocker-Set DYNAMIC ELEGANCE& TOP SG.

Hocker-Set bestehend aus einem bequemen, stabilen Falthocker und aus einer Tischplatte. Bezug aus Sunbrella®-Material (100 % Acryl). Belastbarkeit 120 kg. Packmaß 72 x 38 x 7 cm. Gewicht 3 kg.

Nr. 20136 91,50





3. Klappsessel ROYAL. Leichtgewicht-Klappsessel. Mit dem DuraLite®-Spezialrahmen für ein extra flaches Faltmaß. Ein in der Dicke verstellbares Kopfkissen ist in der Rückenlehne enthalten. Sitz und Rücken sind mit Ergo-Shell-Technologie und schnell trocknendem, atmungsaktivem DuraDore® 3D Mesh Gewebe (100 % Polyester) ausgestattet. Belastbarkeit 150 kg. Packmaß 110 x 64 x 12 cm. Gewicht 4,6 kg.

 Farbe Anthracite Grey
 Nr. 22552
 113,95

 Farbe Night Blue
 Nr. 22553
 113,95

4. Beinauflage BARON. Faltbare, ansteckbare Beinauflage in ergonomischer Form für den optimalen Komfort passend zum Royal Stuhl. Der Bezug besteht aus atmungsaktivem DuraDore® 3D Mesh Gewebe (100 % Polyester). Im Lieferumfang sind die

Adapterstücke zum Stuhl enthalten.
Packmaß 79 x 51 x 7 cm. Gewicht 1,9 kg.
Farbe Anthracite Grey
Nr. 22554
Farbe Night Blue
Nr. 22555

45,95

45,95

5. Klappsessel ROYAL COMPACT. Leichtgewicht Stuhl. DuraLite®-Spezialrahmen für eine extra flache mit doppelt faltbarer, platzsparender Rückenlehne. Ein in der Dicke verstellbares Kopfkissen ist in der Rückenlehne enthalten. Sitz und Rücken sind mit Ergo-Shell-Technologie und schnell trocknendem, atmungsaktivem DuraDore® 3D Mesh Gewebe (100 % Polyester) ausgestattet. Belastbarkeit 150 kg. Packmaß 84 x 66 x 15 cm. Gewicht 4,9 kg. Farbe Anthracite Grey Nr. 22550 134,95

 Farbe Anthracite Grey
 Nr. 22550
 134,95

 Farbe Night Blue
 Nr. 22551
 134,95

6. Klappsessel ROYAL ERGOFIT. Der neue Royal Ergofit ist ein ergonomisch geprüfter und rückenfreundlicher Stuhl. Durch die Kombination der geschwungenen Ergoshell®-Rückenlehne und der vertikal verstellbaren Nackenstütze passt sich der Royal Ergofit individuell an die Größe des Benutzers an. Durch die S-Form passt sich der Ergofit an die natürliche Form der Wirbelsäule an. Dies entlastet und entspannt den Rücken. Mit AGR-Gütesiegel (Aktion Gesunder Rücken e. V.).

Bezug aus atmungsaktivem DuraDore® 3D Mesh Gewebe (100 % Polyester).

Belastbarkeit 150 kg. Packmaß 99 x 64 x 12 cm. Gewicht 5,4 kg.

Farbe Anthracite Grey Nr. 20145 124,95 Farbe Night Blue Nr. 20146 124,95



# West field Top Quality Concept

## **PERFORMANCE** Serie



Die Serie für alle, die das beste Verhältnis aus Komfort, Haltbarkeit und Qualität suchen. Der verstärkte PERFORMANCE-Rahmen bietet 30 % mehr Wandstärke als die Standardprodukte auf dem Markt.

Die Armauflage mit Metallgleitschienen und die Aluminiumgelenke machen die Stühle nahezu unverwüstlich. Das ultrastarke DuraMesh Gewebe bietet die beste Witterungsbeständigkeit, die Allwetter-Camper bekommen können. Die PERFORMANCE Stühle sind in DuraDore® 3D-Materialien erhältlich.

1. Sessel PRINCE. PRINCE ist ein kleines Paket voller Kraft und Stabilität. Einzigartig für diesen Stuhl ist, dass sich die Rückenlehne 5-fach verstellen lässt. Belastbarkeit 150 kg. Packmaß 60 x 79 x 10 cm. Gewicht 4 kg.

 Farbe Anthracite Grey
 Nr. 20147
 99,95

 Farbe Dark Blue
 Nr. 20148
 99,95

2. Sessel ADVANCER Compact. Extra platzsparender Stuhl mit exklusiver doppelt faltbarer Kopfstütze von Westfield, der beim Zusammenklappen 20 cm in der Höhe spart. Dieser stabile und robuste Stuhl mit extra starkem Duralite®-Rahmen hat einen um 2 cm verlängerten Sitz im Vergleich zum Westfield ADVANCER-Stuhl. Die zwei Aluminiumscharniere und die aluminiumverstärkten Armlehnen machen den Westfield ADVANCER Stuhl nicht nur stark, sondern auch sehr robust. Ein in der Dicke verstellbares Kopfkissen ist in der Rückenlehne enthalten. Sitz und Rücken sind mit ErgoShell®-Technologie und schnell trocknendem, atmungsaktivem DuraDore® 3D Mesh ausgestattet. Belastbarkeit 160 kg.

Packmaß 66 x 84 x 18 cm. Gewicht 5,9 kg.

Farbe Anthracite Grey Nr. 22238 144,95 Farbe Dark Blue Nr. 22239 144,95

3. Beinauflage FOCUS. Verstellbare, faltbare und praktische Fußstütze mit atmungsaktivem DuraDore® 3D Mesh. Die Form und zwei verstellbare Vorderbeine bieten einen ergonomischen Komfort. Durch die individuell einstellbare Position kann die Beinauflage Focus mit allen ADVANCER und auch anderen Stühlen kombiniert werden.
Belastbarkeit 100 kg. Abmessungen 68 x 47 x 47 cm. Packmaß 68 x 68 x 7 cm. Gewicht 1,5 kg.

**4. FOCUS TOP.** Elegante Tischplatte mit einer Tragkraft von 10 kg. Verwandelt Ihre FOCUS Beinauflage zu einem großzügigen Beistelltisch.

Nr. 22556 20,50

5. Sessel ADVANCER XL. Der größte und mit einer Tragfähigkeit von 200 kg kräftigste Stuhl im Westfield-Sortiment. Äußerst stabil und robust, mit verstärktem Dura Lite Rahmen, Aluminium Scharnieren und metallverstärkten Armlehnen. Sitz und Rücken sind ausgestattet mit 3D-Duradore Material und der Ergo Shell-Technologie. Das macht den Stuhl außerdem sehr komfortabel. Belastbarkeit 200 kg. Packmaß 105 x 70 x 17 cm. Gewicht 6,1 kg.

6. Beinauflage AMBASSADOR 1. In Kombination mit dem Sessel ADVANCER verwandelt die Beinauflage diesen in einen bequemen Liegestuhl. Die Auflage wird auf die Querstrebe des Stuhls angeclipt.



## **PERFORMANCE** Serie







 Packmaß 90 x 49 x 14 cm. Gewicht 1,5 kg.

 Farbe Anthracite Grey
 Nr. 20758
 40,95

 Farbe Dark Blue
 Nr. 20759
 40,95

7. Sessel ADVANCER. Äußerst stabiler und robuster Stuhl mit einer Sitzhöhe von 50 cm. Hergestellt mit verstärktem DuraLite® Rahmen, Scharnieren aus Aluminium und metallverstärkten Armlehnen. Der Rücken und Sitz sind ausgestattet mit DuraDore® 3D-Material und ErgoShell®-Technologie. Belastbarkeit 140 kg.

 Packmaß 104 x 65 x 17 cm. Gewicht 5,4 kg.

 Farbe Anthracite Grey
 Nr. 22196
 127,95

 Farbe Dark Blue
 Nr. 22197
 127,95

**8. Beinauflage AMBASSADOR 2.** Die Auflage wird mit dem patentierten Kugel-Clip-System am Stuhl befestigt. Packmaß 87 x 51 x 7 cm. Gewicht 1,6 kg. Farbe Anthracite Grey Nr. 20762 40,95 Farbe Dark Blue Nr. 20763 40,95

9. Sessel ADVANCER S. Äußerst stabiler, kompakter und robuster Stuhl mit einer Sitzhöhe von 45 cm. Mit verstärktem DuraLite® Rahmen, AluminiumScharnieren und metallverstärkten Armlehnen. Der Rücken und Sitz sind ausgestattet mit DuraDore® 3D-Material und ErgoShell®-Technologie.

Belastbarkeit 160 kg. Packmaß 95 x 65 x 17 cm.

Gewicht 5.3 kg.

Farbe Anthracite Grey Nr. 20887 114,95 Farbe Dark Blue Nr. 20888 114,95

10. Sessel SALINA. Kompakter und leichter Stuhl mit DuraLite® Rahmen und DuraDore 3D-Material Bezug. Der Sitzbezug verfügt über ErgoShell® Technologie. Sehr kompakt faltbar und trotzdem sehr bequem, ideal wenn der Stauraum begrenzt ist. Belastbarkeit 120 kg.

Packmaß 91 x 62 x 8,5 cm. Gewicht 3,3 kg.

 Farbe Anthracite Grey
 Nr. 22245
 82,50

 Farbe Dark Blue
 Nr. 22246
 82,50

11. Relaxsessel AERONAUT. Der Lounge-Sessel, der Komfort und Luxus mit zeitlosem Design verbindet. Die leicht abnehmbare DuraDore® 3D-Sitz/Rückenlehne mit integrierten Lendenwirbelstützkissen optimiert Ihren Komfort. Der robuste Aluminiumrahmen erlaubt Belastung bis zu 140 kg. Durch den

praktischen Verstellmechanismus lässt sich der AERONAUT von einem bequemen Sessel in eine Liege zur Entspannnung verwandeln. Der Sessel bietet optimalen Komfort und Möglichkeiten, entweder Sitzen oder bequem in jeder Position liegend. Erfahren Sie den Komfort von "schwerelos" relaxen. Der Relaxsessel lässt sich sehr flach zusammenfalten, ist leicht zu transportieren und natürlich leicht zu verstauen. Belastbarkeit 140 kg.

Packmaß  $102 \times 75 \times 8,5 \text{ cm.}$  Gewicht 8 kg.

 Farbe Anthracite Grey
 Nr. 22127
 176,95

 Farbe Dark Blue
 Nr. 22247
 176,95

12. Hocker STOOL XL. Ein höherer und breiterer Hocker für mehr Komfort. Material 100 % Polyester. Belastbarkeit 100 kg. Packmaß 66 x 41 x 5 cm. Gewicht 1,2 kg.

 Farbe Anthracite Grey
 Nr. 22123
 28,95

 Farbe Dark Blue
 Nr. 22124
 28,95

**13.** Hockerplatte STOOL XL TOP. Verwandelt den Hocker STOOL XL zum Beistelltisch. Belastbarkeit 30 kg. Abmessungen 51 x 44 x 3,5 cm.

Nr. 22187

Gewicht 0,8 kg.

CAMPING-PROFI

17,50

# West field Top Quality Concept

## **BE-SMART Serie**

Die BE-SMART Serie ist die Antwort auf die heutigen Anforderungen beim Camping. Sie vereint Leichtigkeit, Flexibilität und Komfort mit einer High-End-Qualität. Diese Serie ist für alle Camper, die leichte und platzsparende Möbel suchen. Die Produkte bieten einen sehr hohen Komfort bei einem hervorragenden Preis-Leistungsverhältnis. Hier kombiniert Westfield stabile, leichte Rahmen mit DuraDore® Soft Touch, einem hautfreundlichen und atmungsaktiven Gewebe. DuraDore® (100 % Polyester, Innenfüllung 100 % Polyurethan) ist widerstandsfähig, leicht und sehr einfach zu reinigen. Die geschickte Kombination von neuen Materialien, Technik und der langjährigen Erfahrung in der Herstellung hochwertiger Produkte machen diese Serie so besonders.





1. Sessel MAJESTIC. Dieser Sessel ist mit verstärktem, pulverbeschichtetem Aluminiumrahmen versehen. Durch die spezielle Form des Aluminiumprofils hat er ein optimales Packmaß. Der neue DuraDore® 2D bietet Ihnen den Sitzkomfort, den Sie verdienen. Belastbarkeit 140 kg.

Klappmaß 113 x 65 x 11 cm. Gewicht 4,9 kg.
Farbe Dark Smoke Nr. 22129 98,95
Farbe Blues Nr. 22138 98,95

2. Beinauflage REGINA. In Kombination mit dem
Sessel MAJESTIC verwandelt die Beinauflage diesen
in einen bequemen Liegestuhl. Wird einfach mit dem
patentierten Kugel-Clip-System an den Stuhl befestigt. Klappmaß 79 x 51 x 7 cm. Gewicht 1,9 kg.
Farbe Dark Smoke
Nr. 22139
40,95

Farbe Blues Nr. 22139 40,95

Nr. 22141 40,95

3. Beinauflage FOCUS. Verstellbare, faltbare und

praktische Fußstütze mit atmungsaktivem DuraDore® 3D Mesh. Durch die individuell einstellbare Position kann die Beinauflage Focus mit allen ADVANCER und auch anderen Stühlen kombiniert werden.
Belastbarkeit 100 kg. Abmessungen 68 x 47 x 47 cm.

Klappmaß 68 x 68 x 7 cm. Gewicht 1,5 kg.

 Farbe Dark Smoke
 Nr. 22557
 44,95

 Farbe Dark Blue
 Nr. 22558
 44,95

 Farbe Petrol Blue
 Nr. 20150
 44,95

 Farbe Charcoal Grey
 Nr. 20152
 44,95

**4. FOCUS TOP.** Verwandelt Ihre FOCUS Beinauflage zu einem großzügigen Beistelltisch.

Nr. 22556 20,50

5. Sessel CROSS COMPACT. Mit der Crossfold Technologie erweitert Westfield seine BE-SMART Reihe um einen besonders kompakten Stuhl. Er ist zusammengeklappt nicht nur flach, sondern auch in der Höhe extrem kleiner als andere Stühle am Markt. Alle Verbindungsteile und Gelenke sind mit Aluminium verstärkt. Belastbarkeit 140 kg. Klappmaß 88 x 64 x 13 cm. Gewicht 5,6 kg. Farbe Charcoal Grey Nr. 20379 133,95

**6. Sessel PIONEER.** Die gepolsterte Luxus Version der BE-SMART Stühle. Er ist leicht, komfortabel und schön. Ihr Rücken wird es Ihnen danken, jedes Mal wenn Sie diesen Stuhl nutzen. Einmal in den Stuhl gesetzt, wollen Sie nicht wieder aufstehen. Belastbarkeit 140 kg. Klappmaß 102 x 63 x 15 cm. Gewicht 4,8 kg.

 Farbe Charcoal Grey
 Nr. 21080
 96,50

 Farbe Petrol Blue
 Nr. 21081
 96,50

7. Gepolsterte Beinauflage INVENTOR 2. In Kombination mit dem Sessel PIONEER oder CROSS COMPACT, verwandelt die Beinauflage diesen in



## **BE-SMART Serie**

# West field Top Quality Concept



einen bequemen Liegestuhl. Einfache Verbindung an der Sitzfläche mit Kugel-Clip-System.

Klappmaß 87 x 50 x 9 cm. Gewicht 1,8 kg.

 Farbe Charcoal Grey
 Nr. 21082
 40,95

 Farbe Petrol Blue
 Nr. 21083
 40,95

 Farbe Dark Smoke
 Nr. 22144
 21,95

 Farbe Blues
 Nr. 22146
 21,95

**8. Aufsteckbarer Fußteller.** Verhindert das Einsinken auf weichem Untergrund und schützt den Vorzeltteppich. Zum Nachrüsten für alle WESTFIELD-Sessel. 4er-Pack. Nr. 20034 11,50

9. Sessel ZENITH. Überall wo weicher Untergrund die Verwendung eines Vierbeinstuhles schwierig macht, bietet der Stuhl mit Rundrohrrahmen klare Vorteile. Aufgrund seines geringen Gewichts ist er der ideale Begleiter für alle, die am Strand nicht auf Komfort verzichten wollen. Belastbarkeit 140 kg.

 Klappmaß 102 x 63 x 13 cm. Gewicht 4,1 kg.

 Farbe Charcoal Grey
 Nr. 21074
 73,50

 Farbe Dark Grey
 Nr. 20749
 73,50

 Farbe Petrol Blue
 Nr. 21075
 73,50

**10. Beinauflage INVENTOR 1.** In Kombination mit dem Stuhl ZENITH verwandelt die Beinauflage diesen in einen bequemen Liegestuhl.

 Klappmaß 87 x 50 x 9 cm. Gewicht 1,5 kg.

 Farbe Charcoal Grey
 Nr. 21078
 32,95

 Farbe Dark Grey
 Nr. 20448
 32,95

 Farbe Petrol Blue
 Nr. 21079
 32,95

**11. Hocker STOOL.** Kleiner, leicht faltbarer Hocker. Material 75 % Polyvinylchlorid, 25 % Polyester. Belastbarkeit 100 kg.

**12. Hocker STOOL XL.** Ein höherer und breiterer Hocker für mehr Komfort. Material 75 % Polyvinylchlorid, 25 % Polyester.

Belastbarkeit 100 kg.

Klappmaß  $66 \times 41 \times 5 \text{ cm}$ . Gewicht 1,2 kg.

 Farbe Charcoal Grau
 Nr. 22151
 24,40

 Farbe Petrol Blue
 Nr. 22152
 24,40

**Hockerplatte STOOL TOP.** Damit verwandeln Sie Ihren Hocker in einen praktischen Beistelltisch. Belastbarkeit 30 kg.

 13. STOOL TOP. Abmessungen 42 x 35 x 3 cm.

 Gewicht 0,6 kg.
 Nr. 20015
 11,95

 14. STOOL XL TOP. Abmessungen 51 x 43 x 3,5 cm.

 Gewicht 0,8 kg.
 Nr. 20449
 17,40

**15. Getränkehalter.** Passend für alle Westfield Stühle. Abmessungen 34 x 36 x 32 cm. Gewicht 280 g. **Nr. 20889 10,30** 



## **VINTAGE Serie**

















VINTAGE Serie. Eine neue Reihe zum einfachen Entspannen. Die stilvolle Vergangenheit trifft auf den Komfort der Zukunft. Diese Serie ist für alle, die praktisches Campen mit einem gemütlichen Gefühl verbinden möchten. Alle verwendeten Materialien sind wetterfest mit einem natürlichen Baumwoll Gefühl und starker Outdoor-Performance. Also, wenn Outdoor, Camping und Reisen mehr als nur praktisch für Sie ist, genießen Sie das entspannende Wohlgefühl der neuen Vintage-Produkte. Die Qualität für die Vintage-Serie wird durch streng spezifizierte Materialien und qualitätskontrollierte Produktion sichergestellt. Mit der 5-Jahres-Garantie von Westfield haben Sie eine entspannte und sorgen-

1. Klappsessel PIONEER VINTAGE. Sehr angenehmer und komfortabler Faltstuhl. Der Bezug ist mit einem extra weichen Material ausgestattet, welches sich wie hochwertige Baumwolle anfühlt. 100 % wetterfest, stark und dauerhaft. Das Aluminiumgestell ist innen verstärkt für optimale Stabilität und Haltbarkeit. Dieser Stuhl lädt Sie zu einer gemütlichen Zeit ein. Belastbarkeit 140 kg. Abmessungen (BxTxH) 121 x 63 x 70 cm.

Klappmaß 102 x 15 cm. Gewicht 5 kg.

Nr. 22544

99,45

2. Beinauflage FOCUS VINTAGE. Passende freistehende Beinauflage für den Pioneer Stuhl. Durch eine Belastbarkeit bis zu 100 kg kann die Beinauflage auch als Beistellhocker verwendet werden. Bezug aus widerstandsfähigem Olefin auf einem Aluminiumgestell. Belastbarkeit 100 kg. Abmessungen (BxTxH) 62 x 48 x 48 cm. Klappmaß 68 x 68 x 7 cm. Gewicht Nr. 22545 44,40 1,5 kg.

3. Beinauflage INVENTOR VINTAGE. Passende Beinauflage für den Pioneer Stuhl. Bezug aus widerstandsfähigem Olefin. Belastbarkeit 15 kg. Abmessungen 87 x 39 cm. Klappmaß 87 x 50 x 9 cm. Gewicht 1,8 kg. 40,95 Nr. 22546

4. Loungesessel EMMA. Loungesessel mit vier Positionen zum Relaxen. Genießen Sie den lang bewährten Komfort mit dem einzigartigen Relax-Feeling. Der Bezug ist mit einem extra weichen Material ausgestattet, welches sich wie hochwertige Baumwolle anfühlt. Das Kopfteil ist aus Kunstleder und

sieht sehr edel aus. Mit dem abnehmbaren Kopfteil ist das Faltmaß sehr kompakt. Belastbarkeit 120 kg. Abmessungen (BxTxH) 40 x 60 x 35/91 cm. Klappmaß 60 x 100 x 20 cm. Gewicht 5,2 kg.

Nr. 22262 72,40

5. Klappstuhl GRACE. Kompakter Campingstuhl mit hohem Komfort. Der Bezug ist mit einem extra weichen Material ausgestattet, welches sich wie hochwertige Baumwolle anfühlt. Das Kopfteil ist aus Kunstleder und sieht sehr edel aus. Belastbarkeit 120 kg. Abmessungen (BxTxH) 44 x 57 x 35/80 cm. Klappmaß 25 x 25 x 100 cm. Gewicht 5 kg.

61.40 Nr. 22257

6. Komfortsitz ELISABETH. Klappbarer Komfortsitz mit einem niedrigen Sitz zum bequemen Faulenzen und Entspannen. Der Bezug ist mit einem extra weichen Material ausgestattet, welches sich wie hochwertige Baumwolle anfühlt. Das Kopfteil ist aus Kunstleder und sieht sehr edel aus. Dieser Stuhl lädt Sie zu einer gemütlichen Zeit ein. Belastbarkeit 120 kg. Abmessungen (BxTxH) 44 x 53 x 35/88 cm. Klappmaß 73 x 89 x 14 cm. Gewicht 4,1 kg. 72.40

Nr. 22256





1. Liege AIDA. Dank der neuartigen Konstruktion ist die Liege AIDA innerhalb von Sekunden aufgebaut. Ein Handgriff genügt und die Liege steht. Die großzügige Liegefläche und die integrierte Polsterung durch das DuraDore® 3D-Fasergewebe bieten einen besonders hohen Liegekomfort. Die Rückenlehne ist 5-fach verstellbar. Mit zwei stabilen Tragegriffen ist die Liege einfach zu transportieren und zu verstauen. Belastbarkeit 140 kg. Sitzhöhe 40 cm. Packmaß 74 x 62 x 28 cm. Gewicht 9,0 kg.

Farbe Dark Grey. Nr. 20153 158,95

2. Dreibeinliege HIGHSTREAK. Robuste, komfortable Dreibeinliege mit Metallgelenken und Hartaluminiumrahmen. Die höhere Liegeposition erleichtert das Hinlegen und Aufstehen enorm. Die extra breite Liegefläche von 200 x 70 cm bietet einen

optimalen Liegekomfort. Material: 72 % Polyvinylchlorid, 28 % Polyester.

Belastbarkeit 140 kg. Sitzhöhe 40 cm. Packmaß 76 x 71 x 19 cm. Gewicht 6,6 kg. Farbe Dark Grey. Nr. 22119

3. Strandliege AL-233. Verstellbare, elastische Dreibeinliege hergestellt aus Aluminium. Sehr leicht und bequem. Mit Armlehnen, ideal für den Strand. Tragegriffe für einen einfachen Transport. Bezug aus Multifiber (60 % Polyvinylchlorid, 40 % Polyester). Belastbarkeit 140 kg. Abmessungen 198 x 70 x 28 cm. Packmaß 81 x 70 x 16 cm. Gewicht 5,5 kg.

Nr. 20671 131,-

134,95

4. Dreibeinliege AL-363. Verstellbare, extra breite Dreibeinliege aus verstärktem Aluminium. Mit

seitlicher Utensilientasche und Tragegriffen für einen einfachen Transport. Bezug aus Multifiber (60 % Polyvinylchlorid, 40 % Polyester). Belastbarkeit 140 kg. Abmessungen 205 x 68 x 45 cm. Packmaß 81 x 68 x 21 cm. Gewicht 5,8 kg.

> Nr. 20669 139,-

5. Liege BACHATA LUXE. Stabile Dreibeinliege mit extra großer Liegefläche und komfortabler Liegehöhe. Das Gestell besteht aus einem 25 mm Aluminiumrohr und bietet ein 5-fach verstellbares Kopfteil. Bezug 60 % Polyvinylchlorid, 40 % Polyester. Belastbarkeit max. 100 kg.

Abmessungen (LxBxH) 205 x 69 x 44,5 cm. Packmaß ca. 85 x 69 x 24 cm. Gewicht 6,9 kg.

Farbe Anthrazit 0677 Nr. 20570 156,-Farbe Blau 4611 Nr. 20574 156,-





- 2. Feldbett OUTDOOR COT XL. Feldbett mit extra großen Abmessungen. Gestell aus eloxiertem Aluminium. Bezug aus 100 % Polyester. Belastbarkeit 120 kg. Abmessungen (LxBxH) 210 x 80 x 50 cm. Packmaß 24 x 95 x 13 cm. Gewicht 6,5 kg. Farbe Blau.
  Nr. 22254
  89,95
- **3. Alu-Feldbett.** Ultra leichtes Alu-Feldbett. Bezug aus strapazierfähigem Polyester 600D, PVC-beschichtet. Gestell aus eloxiertem Aluminium, ø 32 x 25 mm. Mit Transporttasche. Belastbarkeit 100 kg. Abmessungen (LxBxH) 190 x 66 x 40 cm. Packmaß 19 x 13 x 95 cm. Gewicht 5 kg. Farbe Blau. **Nr. 20155 58,95**
- **4. Feldbett**. Bezug aus Polyester 600D, Gestell aus Stahl, mit Transporttasche. Belastbarkeit 110 kg. Abmessungen (LxBxH) 190 x 65 x 45 cm. Packmaß 97 x 14 x 17 cm. Gewicht 8,1 kg. Farbe Grau/Schwarz. **Nr. 20158 59,95**

- **5. Liege PEBBLE BEACH.** Faltbare Strandliege mit Sonnendach und 6-fach verstellbarem Kopfteil. Gestell aus Aluminiumrohr ø 27,8 mm, Bezug aus Textilene (100 % Polyester). Belastbarkeit max. 120 kg. Abmessungen (LxBxH) 188 x 57 x 30 cm. Packmaß 79 x 59 x 16 cm. Gewicht ca. 6 kg. Farbe Lime. **Nr. 20774 94,95**
- **6. Sonnenliege MALIBU.** 3-Bein-Sonnenliege mit praktischem Sonnenschutzdach. Bezug aus Syntex Plus (30 % PES, 70 % PVC), Gestell aus Aluminium. Belastbarkeit 120 kg. Abmessungen (LxBxH) 189 x 61 x 26 cm. Packmaß 79 x 61 x 16,5 cm. Gewicht 5,2 kg.

Farbe Blau Nr. 20160 76,95 Farbe Grau Nr. 20162 76,95

**7. Liege ARAVEL HIGH DUNA 3D.** Hochwertige Sonnenliege mit pulverlackiertem Alu-Gestell und praktischem Sonnendach. Leicher Ein- und Ausstieg dank besonders hoher und großer Liegefläche. Besonders bequemer Bezug aus gepolstertem 3D-Stoff (100 % Polyester). Das Kopfteil ist 5-fach verstellbar. Belastbarkeit 120 kg. Abmessungen (LxBxH) 198 x 64 x 48/103 cm. Packmaß 84 x 12 x 72 cm. Gewicht 8 kg. Farbe 3D Schwarz.

Nr. 20165

149,—











silwy Campingtische. Campingtisch mit integrierter Metallschicht. Perfekt auf die Gläser von silwy (Seite 256) abgestimmt. Formschöner, leichter und zugleich robuster Tisch mit hochwertiger Qualitätstischplatte. Durch seine belastbaren Alu-Beine kommt dieses Modell ohne Stabilisierungsstreben aus und bietet somit genügend Beinfreiheit. Die Beine sind jeweils mit nur einer Schraube fixiert und dadurch kinderleicht zu montieren. Die Besonderheit dieses Tisches verbirgt sich jedoch unter der Oberfläche. Dank einer integrierten Metallschicht über die

gesamte Fläche lassen sich die silwy-Magnetgläser auf dem Tisch fixieren. Somit gehören umfallende Gläser auf dem Campingplatz der Vergangenheit an. Höhenverstellbar von 72 - 75 cm. Belastbar bis 80 kg.

2. silwy Campingtisch klein. Abmessungen 78 x 58 x Höhe 72/75 cm. Gewicht 6,7 kg. Nr. 21066

3. silwy Campingtisch groß. Abmessungen 103 x 72 x Höhe 72/75 cm.

Gewicht 9,3 kg. Nr. 21067 133,50





99,50

**Hocker TELESKOP.** Teleskop-Hocker aus hochdichtem Polypropylen. Mit Trageriemen. Belastbarkeit 180 kg. Abmessungen 48 x 25 cm. Packmaß 6,5 x 25 cm. Gewicht 1,1 kg.

Nr. 20168

29,95

# Campingtisch EXCLUSIVE CP - made by **Westfield**



**Campingtisch Westfield EXCLUSIVE.** Aufgebaut bietet der Campingtisch Exclusive Platz für bis zu vier Personen. Dank vier höhenverstellbaren Beinen, sowie dem stabilen Aluminiumgestell, wird eine hohe Stabilität auf jedem Untergrund gewährleistet. Belastbarkeit 30 kg. Abmessungen 115 x 70 x 59/72 cm.
Packmaß 115 x 70 x 8,5 cm. Gewicht ca. 10,9 kg.

Nr. 21100

89,95

**Tragetasche.** Die Tragetasche passt ideal zum Campingtisch Westfield EXCLUSIVE. Material 100 % Polyester. **Nr. 21003 20,95** 









# 4 Euro Trail



1. Beistelltisch SANTE. Leichtgewicht-Aluminiumtisch mit wasserdichter und hitzebeständiger Tischplatte. Gestell Aluminiumrohr ø 25 mm.
Belastbarkeit 20 kg.
Abmessungen 60 x 45 x 58/25 cm.

Abmessungen 60 x 45 x 58/25 cm. Packmaß 60 x 45 x 5 cm. Gewicht 2,65 kg.

Nr. 21152 37,95

2. Beistelltisch ST. REMY. Aluminium-Klapptisch mit verstellbaren Tischbeinen und wasserdichter, hitzebeständiger Tischplatte. Gestell Aluminiumrohr ø 25 mm. Mit praktischer Netzablage. Belastbarkeit 20 kg.

Abmessungen 80 x 40 x 65/31 cm. Packmaß 40 x 40 x 7 cm. Gewicht 3,9 kg.

Nr. 21173 47,95

**3. Beistelltisch AVIGNON.** Aluminiumtisch mit verstellbaren Tischbeinen und wasserdichter, hitzebeständiger Tischplatte. Gestell Aluminiumrohr Ø 25 mm. Belastbarkeit 30 kg. Abmessungen 80 x 60 x 70/33 cm.

Packmaß 80 x 60 x 4 cm. Gewicht 3,8 kg.

Nr. 21153 54,95

**4. Beistelltisch MONNAI.** Aluminium-Klapptisch mit verstellbaren Tischbeinen und wasserdichter, hitzebeständiger Tischplatte. Aluminiumgestell (ø 25 mm) mit praktischer Netzablage unter der Tischplatte. Belastbarkeit 20 kg.
Abmessungen 90 x 60 x 70/33 cm.

Packmaß  $60 \times 45 \times 6,5$  cm. Gewicht 4,9 kg.

Nr. 21176 64,95

**5. Tisch CHARTRES.** Ovaler Aluminium-Klapptisch mit verstellbaren Tischbeinen. Die Tischplatte ist zu 100 % wasserfest und hitzebeständig. Mit praktischer Netzablage.

Belastbarkeit 50 kg.

Abmessungen 120 x 80 x 70/46 cm. Packmaß 82 x 62 x 8 cm. Gewicht 6,7 kg.

Nr. 21154 122,95

**6. Tisch CROUZET.** Ovaler Aluminium-Klapptisch mit verstellbaren Tischbeinen. Die Tischplatte ist zu 100 % wasserfest und hitzebeständig. Mit praktischer Netzablage. Belastbarkeit 50 kg. Abmessungen 150 x 80 x 70/65/58 cm. Packmaß 82 x 77 x 8 cm. Gewicht 8,95 kg.

Nr. 21155 132,95







**3. Tisch VENCE.** Faltbarer Tisch mit höhenverstellbaren Tischbeinen. Die Sevelit-Tischplatte ist 100 % wasserfest und leicht zu reinigen. Gestell aus Stahl.

Abmessungen  $100 \times 68 \times 50/68$  cm. Packmaß  $100 \times 68 \times 8$  cm. Gewicht ca. 9,6 kg. Belastbarkeit 50 kg. **Nr. 21149** 

84,95

4. Tisch ST. GOBAIN. Faltbarer Tisch mit höhenverstellbaren Tischbeinen und hitze- & wasserbeständiger Sevelit-Tischplatte. Einfache Handhabung mit Schnellspannverschlüssen. Die Auflagenvergrößerung an den Tischbeinen verhindert das Einsinken in weichen Boden und bietet zusätzliche Stabilität.

ST. GOBAIN M. Abmessungen 100 x 68 x 64/77 cm. Packmaß 100 x 68 x 9 cm. Gewicht ca. 10,5 kg. Belastbarkeit 50 kg.

Nr. 21157

99,95

**ST. GOBAIN L.** Abmessungen 115 x 70 x 64/77 cm. Packmaß 115 x 70 x 9 cm. Gewicht ca. 14,8 kg. Belastbarkeit 50 kg. **Nr. 21158 129,95** 

**5. Tragetasche.** Praktische Transporttasche für rechteckige Tische aus strapazierfähigem Polyester mit PVC-Beschichtung (100 % Polyester). **SINGLE M.** Abmessungen 100 x 60 x 3 cm.

Nr. 21162 23,95 SINGLE L. Abmessungen 118 x 77 x 6 cm. Nr. 21161 25,95

**DOUBLE.** Abmessungen 80 x 60 x 9 cm. **Nr. 21163** 

CAMPING-PROFI

22,95



Tische STABILIC. Sehr stabile Klapptische. Die Tischplatte (SEVELIT) ist wetterfest, leicht zu reinigen sowie kälte- und hitzebeständig (bis zu 180° C). Gestell aus eloxiertem Aluminium ø 25 mm. Belastbarkeit bis zu 50 kg. Besonders hohe Stabilität durch zusätzliche Seitenstreben. Umleimer grau.

 1. STABILIC I. Maße 80 x 60 x Höhe 57/74 cm.

 Packmaß ca. 80 x 60 x 5 cm. Gewicht ca. 6 kg.

 Tischplatte Grau
 Nr. 21105
 66,95

 Tischplatte Anthrazit
 Nr. 21020
 66,95

**2. STABILIC I Luxe.** Halbautomatisch einzeln verstellbare Tischbeine mit beweglichen Tischfußauflagen, die sich am Untergrund ausrichten und verbesserter Höhenverstellung. Maße 80 x 60 x Höhe 57/74 cm.

 Packmaß ca. 80 x 60 x 5 cm. Gewicht ca. 6 kg.

 Tischplatte Grau
 Nr. 21118
 73,95

 Tischplatte Anthrazit
 Nr. 21119
 73,95

**3. STABILIC II.** Halbautomatisch einzeln verstellbare Tischbeine mit beweglichen Tischfußauflagen, die sich am Untergrund ausrichten und verbesserter Höhenverstellung. Maße  $100 \times 68 \times \text{H\"{o}}$  he 57/74 cm. Packmaß ca.  $100 \times 68 \times 5 \text{ cm}$ . Gewicht ca. 9 kg.

 Tischplatte Grau
 Nr. 21106
 105,95

 Tischplatte Anthrazit
 Nr. 21021
 105,95

 Tischplatte Holz-Dekor
 Nr. 21093
 105,95

 Tischplatte Holz-Grau
 Nr. 21004
 109,95

**4. STABILIC III.** Halbautomatisch einzeln verstellbare Tischbeine mit beweglichen Tischfußauflagen, die

sich am Untergrund ausrichten und verbesserter Höhenverstellung. Maße 115 x 70 x Höhe 57/74 cm. Packmaß ca. 115 x 70 x 5 cm. Gewicht ca. 10 kg.

rackinas ca. 115 x 70 x 5 cm. Gewicht ca. 10 kg.			
Tischplatte Grau	Nr. 21111	142,95	
Tischplatte Anthrazit	Nr. 21022	142,95	
Tischplatte Holz-Dekor	Nr. 21094	142,95	
Tischplatte Holz-Grau	Nr. 21005	142,95	

5. Tisch STABILIC TWIN. Mit faltbarer Tischplatte und Tragegriff. Halbautomatisch einzeln verstellbare Tischbeine mit beweglichen Tischfußauflagen, die sich am Untergrund ausrichten und verbesserte Höhenverstellung. Maße 120 x 80 x Höhe 57/74 cm. Packmaß ca. 60 x 80 x 9 cm. Gewicht ca. 9 kg. Tischplatte Anthrazit Nr. 21023 142,95







Campingtische MAJESTIC. Der Tisch der Zukunft! Mit stufenloser Höhenverstellung QUICKGRIP. Damit lässt sich der Tisch ganz einfach auf die gewünschte Höhe einstellen. Die hochwertige, zu 100 % wetterfeste Tischplatte (SEVELIT leicht, hitzebeständig bis zu 180° C) und das mit Aluminium anodisierte Gestell, machen die Tische MAJESTIC ultraleicht. Jeder Tischfuß hat eine Auflagenvergröβerung welche nachgibt, wenn der Untergrund dies erfordert. Die Tischhöhe ist von 57 bis 76 cm einstellbar. Belastbarkeit 50 kg. Farbe Grau.

1. MAJESTIC II. Maße 100 x 68 x 57/76 cm.

Packmaß 100 x 68 x 5 cm. Gewicht ca. 6 kg.

Nr. 21135 152,95

**2. MAJESTIC III.** Maße 115 x 70 x 57/76 cm. Packmaß 115 x 70 x 5 cm. Gewicht ca. 7 kg.

Nr. 21136 177,95

**3. MAJESTIC OVAL.** Maße 130 x 90 x 57/76 cm. Packmaß 130 x 90 x 5 cm. Gewicht ca. 9 kg.

Nr. 21137 230,—

**4. MAJESTIC TWIN.** Doppeltisch mit faltbarer Tischplatte. Maße  $120 \times 80 \times 57/74$  cm. Packmaß  $60 \times 80 \times 9$  cm. Gewicht ca. 9 kg.

Nr. 21138 190,—

5. Tische SCANDINAVIC. Ovale Campingtische mit SEVELIT-Tischplatte. Diese ist zu 100 % wetterfest. Das Gestell besteht aus hochwertigem Stahl. SCANDINAVIC I. Belastbarkeit 50 kg.

Maße 130 x 90 x 72 cm.

Tischplatte Holz-Dekor

Packmaß 130 x 90 x 7 cm. Gewicht ca. 18 kg. Tischplatte Anthrazit **Nr. 21024** 

SCANDINAVIC II. Belastbarkeit 50 kg.

Maße 150 x 90 x 72 cm.

Packmaß 150 x 90 x 7 cm. Gewicht ca. 22 kg. Tischplatte Holz-Dekor **Nr. 21027 115,—** 



73,25

73,25

Nr. 21025

1. Campingtisch AL/247. Aluminiumtisch mit dunkelgrauer Tischplatte, nässeund hitzebeständig. Verstärktes Epoxy-beschichtetes Aluminiumprofil und zentrale Verstärkung für höhere Stabilität. Neues Schnellverschluss-System der teleskopischen Tischbeine, mit selbstnivellierenden Stabilisierungsfüßen. Belastbarkeit 50 kg. Abmessungen 110 x 70 x H 74 cm. Klappmaß 110 x 70 x 4,5 cm. Gewicht ca. 7,5 kg. Nr. 21168 118,-

2. Campingtisch AP/275. Leichter ovaler Camping-Klapptisch mit widerstandsfähiger Melamin-Tischplatte. Ausgestattet mit vier verstärkten, regulierbaren Tischbeinen von 28 mm Durchmesser und seitlichen Verstrebungen, ist auf jedem Untergrund ein fester Stand gegeben. Das Fixiersystem verfügt über hochwiderstandsfähige Gleitschienen. Die Epoxybeschichtung der Aluminiumstruktur sorgt für eine noch höhere Robustheit und ist pflegeleicht.

Höhenverstellbar von 52 - 74 cm. Belastbarkeit 50 kg.

Abmessungen 130 x 91 x 52/74 cm. Superflaches Klappmaß 130 x 91 x 4 cm. Gewicht 9,5 kg. Nr. 21139











## Tisch FUTURE LIGHT - der wahrscheinlich leichteste Tisch der Welt





Tisch FUTURE LIGHT. Der wahrscheinlich leichteste Tisch der Welt.

- · Tischplatte in Holzoptik aus hochwertigem Composite-Material
- Robuster Aluminiumrahmen
- Wetterfest & UV-stabil
- Inklusive Ablagenetz und Bodennägeln
- Stufenlos höhenverstellbar von 59 72 cm
- · Belastbarkeit 80 kg

Tisch FUTURE LIGHT 80 x 60. Maße Tischplatte 80 x 60 cm. Gewicht 3,5 kg.

Nr. 22565 119,95

Tisch FUTURE LIGHT 100 x 68. Maße Tischplatte 100 x 68 cm. Gewicht 4,3 kg.

Nr. 22564 139.95 Tisch FUTURE LIGHT 120 x 70. Maße Tischplatte 120 x 70 cm. Gewicht 4,6 kg.

169,95 Nr. 22220









1. Tisch UNIVERSAL. Voller Aluminium-Tisch mit stufenlos einstellbarem Höhensystem. Die neu entwickelte Tischplatte ist leicht, stark und witterungsbeständig. Die wabenförmige Tischplatte mit Aluminiumbindung ist eine exklusive Westfield Innovation. Mit den vier stufenlos verstellbaren Beinen lässt sich der Tisch sehr einfach von 63 auf 76 cm in der Höhe einstellen. Der einzigartige Klapprahmen und das geringe Gewicht des Tisches erleichtern den Transport.

- Abmessungen 120 x 80 x 63/76 cm
- Klappmaß 120 x 80 x 9 cm
- Gewicht 9,3 kg
- Belastbarkeit max. 30 kg

2

Nr. 21174 179,95





2. Tisch MODERNA. Modernes Design, zukunftsweisende Technik und die Verwendung von hochwertigsten Materialien heben diesen Tisch von allen anderen ab. Die neue 100 % Kunststoff Tischplatte mit Surfbrett Technik ist nicht nur leicht, sondern auch völlig wetterfest. Der neu entwickelte Rahmen aus Duralite® Ovalrohr mit vier in der Höhe verstellbaren Beinen sorgt für optimale Stabilität und Gewichtsersparnis.

Für den richtigen Profi, einfach der beste Tisch den es gibt!

Abmessungen 120 x 80 x 63/76 cm

MODERNA. Material aus 100 % Polyester.

- Klappmaß 120 x 80 x 9 cm
- Gewicht 8,4 kg
- Belastbarkeit max. 30 kg



Nr. 22560 239,95 3. Tragetasche MODERNA. Praktische Schutz- und Tragetasche für den Tisch Nr. 22561 29,95 3

## PERFORMANCE Serie - der neue Qualitätsstandard





Tische AIRCOLITE Black Edition. Sehr leichte und stabile Premium-Tische mit Westfield-Light-Platte in beeindruckender Qualität. Schwarze Rahmen ermöglichen eine bessere Anpassung dieser Tische an die Stühle der Performance-Serie. Die vier verstellbaren Beine sind mit einer hochwertigen Anti-Kratz-Beschichtung versehen. Belastharkeit max 30 kg

sehen. Belastbarkeit max. 30 kg. 1. AIRCOLITE Black Edition 80. Abmessungen 80 x 60 x 59/72 cm. Packmaß 80 x 60 x 8,5 cm. Gewicht 5,9 kg. Nr. 21177 97,50 2. AIRCOLITE Black Edition 100. Abmessungen 100 x 68 x 59/72 cm. Packmaß 100 x 68 x 8,5 cm. Gewicht 6,9 kg. Nr. 21183 118,95 3. AIRCOLITE Black Edition 115. Abmessungen 115 x 70 x 59/72 cm. Packmaß 115 x 70 x 8,5 cm. Gewicht 10,6 kg. Nr. 21006 140,95 4. AIRCOLITE Black Edition 120. Abmessungen 120 x 80 x 59/72 cm. Packmaß 120 x 80 x 8,5 cm. Gewicht 11,3 kg. Nr. 21184 154,95

**Tische AIRCOLITE.** Sehr leichte und stabile Premiumtische in überzeugender Qualität. Alle Beine sind mittels Hebelverstellung stufenlos teleskopierbar. Die Tischplatte (SEVELIT Light) ist leicht zu reinigen, wetterfest, UV- und

hitzebeständig. Der Tisch kann durch einen Zentralverschluss komfortabel und schnell aufgestellt werden. Belastbarkeit max. 30 kg.

5. AIRCOLITE 80. Abmessungen 80 x 60 x 59/72 cm. Packmaß 80 x 60 x 8,5 cm.

Gewicht 5,9 kg.

6. AIRCOLITE 100. Abmessungen 100 x 68 x 59/72 cm. Packmaß 100 x 68 x 8,5 cm.

Gewicht 6,9 kg.

Nr. 21181

118,95

AIRCOLITE 120 (o. Abb). Abmessungen 120 x 80 x 59/72 cm. Packmaß

120 x 80 x 8,5 cm. Gewicht 11,3 kg.

Nr. 21182

154,95

7. AIRCOLITE EXTENDER. Abmessungen 120 x 80 x 59/72 cm. Packmaß

 $\hbox{\bf 8. Tragetaschen.} \ {\it Praktische Schutz- und Tragetaschen f\"ur Ihren Tisch.} \ {\it Material aus} \ 100\ \%\ {\it Polyester.} \ {\it Passend f\"ur}$ 

Nr. 21188

163,95

AIRCOLITE 80 und AIRCOLITE Black Edition 80	Nr. 21185	14,95
AIRCOLITE 100 und AIRCOLITE Black Edition 100	Nr. 21186	18,95
AIRCOLITE Black Edition 115 & EXKLUSIVE CP	Nr. 21003	20,95
AIRCOLITE 120 und AIRCOLITE Black Edition 120	Nr. 21187	22,95



80 x 62 x 10,5 cm. Gewicht 10,9 kg.

## PERFORMANCE Serie - der neue Qualitätsstandard







Die PERFORMANCE-Tische NEW SUPERB sind mit einem stabilen, leichten Hartaluminium-Rahmen ausgestattet. Alle vier Beine sind mit einem Schnellverschluss höhenverstellbar und mit Tellerfüßen ausgestattet. Diese verhindern das Einsinken in weiche Böden. Die neuen von Westfield TQC weiterentwickelten Tischplatten sind aus wetterfestem, UV- und hitzebeständigem Material. Harte Oberflächenversiegelung schützt vor Kratzer. Tischplatte Grau. Belastbar bis 30 kg. NEW SUPERB 80 (o. Abb.). Abmessungen 80 x 60 x 59/72 cm.

Packmaß 80 x 60 x 9 cm. Gewicht 6,4 kg.	Nr.	21110	81,50
1. NEW SUPERB 100. Abmessungen 100 x 68 x 59/72 cm.			
Packmaß 100 x 68 x 9 cm. Gewicht 8,7 kg.	Nr.	21120	99,95
2. NEW SUPERB 115. Abmessungen 115 x 70 x 59/72 cm.			
Packmaß 115 x 70 x 8 cm. Gewicht 11,7 kg.	Nr.	21121	109,95
3. SUPERB 130. Ovale Tischplatte. Abmessungen 132 x 90	0 x 5	9/72 cm.	
Packmaß 132 x 90 x 8 cm. Gewicht 16,6 kg.	Nr.	21064	153,95

**Tragetaschen (o. Abb.).** Praktische Schutz- und Tragetaschen für Ihren Tisch.

Material aus 100 % Polyester. Passend für

NEW SUPERB 80	Nr. 21185	14,95
NEW SUPERB 100	Nr. 21186	18,95
NEW SUPERB 115	Nr. 21003	20,95



# **BE-SMART Serie - leicht, clever, komfortabel**







- werden. Der Tisch bietet Platz für bis zu vier Personen.

   Maße Tischplatte 90 x 70 cm
- Klappmaß 90 x 70 x 5 cm
- Gewicht 5,8 kg



5. Tisch EXTENDER. Für alle Camper, die einen kleinen Stauraum haben und nicht auf einen vollwertigen Campingtisch für vier Personen verzichten wollen, hat Westfield die BeSmart Reihe um ein neues Produkt erweitert. Der Tisch bietet trotz des geringen Faltmaßes die gewohnt hohe Westfield Qualität und Stabilität. Damit Sie lange Freude an Ihrem neuen Tisch haben, wird dieser mit einer praktischen Schutztasche geliefert, die auch als Tragetasche dient.

- Maße Tischplatte 120 x 80 cm
- Klappmaß 84 x 65 x 13 cm
- Gewicht 13,2 kg

Nr. 21065



93.50

Nr. 21127

134,95







Tische CAMPERKING. Freizeittisch mit Metallgestell und Bambus-Tischplatte. Eigenschaften:

- Klappbares Aluminium-Gestell (Mountless System)
- Tischplatte aus witterungsbeständigem Bambus
- Tischbein mit Niveauregulierung
- Sehr kompakt und optimal verstaubar
- Hohe Stabilität
- Mit praktischem Tragegriff
- Belastbarkeit 30 kg

1. Tisch CAMPERKING S. Abmessungen 80 x 60 x H46,5/65 cm.

Packmaß 82,5 x 63 x 7 cm. Gewicht 7 kg. Nr. 21130 109,-

2. Tisch CAMPERKING M. Abmessungen 100 x 72 x H70 cm.

Packmaß 102 x 39 x 10 cm. Gewicht 8,6 kg. Nr. 21140 129,-

3. Tisch CAMPERKING R. Runder Outdoor- und Campingtisch mit 3-fach klappbarer Tischplatte aus elegantem Bambusholz und höhenverstellbarem Gestell aus Aluminium. Sehr kompaktes Packmaß. Abmessungen ø 95 x H36/51 cm. 169,-Packmaß 84 x 47 x 11,5 cm. Gewicht 8,9 kg. Nr. 21208

• Tischplatte: Ultraleichte Konstruktion, wetterfest und hitzebeständig

Gestell: Aluminium mit exklusivem Faltmechanismus (patent pending)

• Tischbeine: Schwarz eloxiertes Aluminium ø 28/25 mm, stufenlos höhenverstellbar

Tische ELU. Erstklassiger Camping- und Outdoortisch mit neu entwickeltem,

exklusivem Faltmechanismus und ultraleichter Tischplatte mit umlaufendem

Alu-Profil. Dank einer zentralen Gleitschiene erfolgen Auf- und Abbau des stabilen

· Belastbarkeit 30 kg

Eigenschaften:

**4. Tisch ELU 100.** Abmessungen 100 x 70 x H50,5/70 cm.

Tischgestells sekundenschnell und problemlos.

Packmaß 100 x 70 x 11 cm. Gewicht 5,05 kg. Nr. 22562 149,-

**5. Tisch ELU 120.** Abmessungen 120 x 80 x H50,5/70 cm.

Packmaß 120 x 80 x 11 cm. Gewicht 6,35 kg. Nr. 22563 169,-**6. Tisch ELU DUPLIT.** Mit mittig geteilter Tischplatte, einem höhenverstellbaren

Alu-Gestell und praktischem Tragegriff. Abmessungen 110 x 75 x 70 cm. Packmaß 110 x 37,5 x 9 cm. Gewicht 4,9 kg. Nr. 21214 199.—





**Tische LEVIN.** Zusammenklappbarer Außentisch mit ultraleichtem Aluminiumgestell und rollbarer Tischplatte. Völlig kunststofffreie Konstruktion ohne Plastikeinsätze oder -verbinder. Alle Rohre, die den Rahmen bilden, sind schockgesichert, um den Verlust von Einzelteilen zu vermeiden. Die Montage erfolgt schnell, sehr einfach und ohne Werkzeug. Sehr gutes Packmaß für eine problemlose Lagerung. Wird mit einer praktischen Tragetasche geliefert. Belastbarkeit 30 kg.

**1. Tisch LEVIN 2.** Abmessungen 80 x 60 x 70 cm. Packmaß 80 x 18 x 11 cm. Gewicht 3,2 kg. **Nr. 21141 119,**-

**2. Tisch LEVIN 4.** Abmessungen 110 x 67 x 70 cm. Packmaß 110 x 20 x 15 cm. Gewicht 4 kg. **Nr. 21142 129,**—

**Tische ALU.** Außergewöhnlich robuste Alu-Tische mit verstellbaren Tischbeinen. Tischplatte aus lackiertem Aluminium mit neuem Lattenverbindungssystem durch Kunststoffkette. Tischbeine aus Aluminium (ø 25 mm), mit Verstärkungsstange. Wird mit einer praktischen Tragetasche geliefert. Belastbarkeit 30 kg.

**3. Tisch ALU 80.** Abmessungen 84 x 70 x 62 cm. Packmaß 21 x 10 x 95 cm. Gewicht 4,2 kg. **Nr. 21201 64,95** 

**5. Tisch ALU 140.** Abmessungen 140 x 70 x 80 cm. Packmaß 21 x 11 x 134 cm. Gewicht 7,3 kg. **Nr. 21205 89,95** 



# BRUNER .









1. TITANIUM ACCELERATE 4. Abmessungen (LxBxH) 121,5 x 80 x 70 cm. Packmaß 122 x 18 x 18 cm. Gewicht 7,3 kg. 139,-Nr. 21103

2. TITANIUM ACCELERATE 6. Abmessungen (LxBxH) 147,5 x 80 x 70 cm. Packmaß 149 x 18 x 20 cm. Gewicht 8,5 kg. Nr. 21104 159,-

Alu-Rolltische TITANIUM AXIA. Patentierter Aluminiumtisch mit Rollplatte und einem speziellen, einfach zu montierenden Klapprahmen. Eigenschaften: Rolltischplatte mit silber eloxierten Lamellen (Gapless-System), mit integrierter Wasserwaage, sehr stabiler Rahmen aus Aluminium-Vierkantrohren und zentraler







Stabilisierungsstange, höhenverstellbares Tischbein, mit praktischer Netzablage und Transporttasche mit zwei separaten Fächern. Belastbarkeit 30 kg.

99,95

119,—

3. TITANIUM AXIA 2. Abmessungen (LxBxH) 104 x 62 x 72 cm. Packmaß 105 x 19 x 18 cm. Gewicht 5,5 kg. Nr. 21190

4. TITANIUM AXIA 4. Abmessungen (LxBxH) 122 x 76 x 72 cm. Packmaß  $122\ x\ 18\ x\ 17\ cm.$  Gewicht 7,1 kg. Nr. 21101 5. TITANIUM AXIA 6. Abmessungen (LxBxH) 147 x 76 x 72 cm. Packmaß

147 x 18 x 20 cm. Gewicht 8,2 kg. Nr. 21102 139,-

# BRUNER 2



Alu-Tische TITANIUM QUADRA. Faltbarer Aluminiumtisch mit vier senkrechten Standbeinen und rollbarer Tischplatte. Inklusive Packsack (100 % Polyester) für den komfortablen Transport. Belastbarkeit 30 kg.

1. TITANIUM QUADRA 4 NG. Abmessungen (LxBxH) 113 x 70 x 72 cm. Packmaß 113,5 x 20 x 15 cm. Gewicht 5,9 kg. Nr. 21228 149.-2. TITANIUM QUADRA 6 NG. Abmessungen (LxBxH) 147 x 73 x 72 cm. Packmaß 147 x 31 x 10 cm. Gewicht 6,6 kg. Nr. 21233 169,-

Alu-Rolltische SILVER GAPLESS. Alu-Falttisch mit rollbarer Tischplatte. Dank integrierter Wasserwaage kann auch auf unebenem Untergrund eine absolut horizontale Positionierung der Tischplatte erreicht werden (Level System). Stabiles Untergestell mit verstellbarem Standbein. Ein Packsack (100 % Polyester) für den komfortablen Transport ist im Lieferumfang enthalten. Belastbarkeit 30 kg.

3. SILVER GAPLESS LEVEL 4. Abmessungen (LxBxH) 110 x 71 x 70 cm. Packmaß 107 x 18 x 20 cm. Gewicht 7,1 kg. 4. SILVER GAPLESS LEVEL 6. Abmessungen (LxBxH) 140 x 81 x 70 cm.

Packmaß 124 x 22 x 22 cm. Gewicht 9 kg.


Nr. 21160

5. Tisch MERCURY TROPIC LEVEL. Klappbarer Freizeittisch mit rollbarer Tischplatte aus wetterfesten und pflegeleichten Bambusleisten. Tischplattenrahmen aus dunkelgrau pulverlackierten Aluminiumleisten. Optisch sehr ansprechende Farbund Materialkombination. Rahmen aus eloxiertem Aluminium mit Stabilisierungsstange und einem stufenlos verstellbaren Standbein. Inklusive praktischer Tragetasche (100 % Polyester). Abmessungen (LxBxH) 115 x 80 x 70 cm. Packmaß  $110\ x\ 22\ x\ 14\ cm.$  Gewicht 9,35 kg. Belastbarkeit 30 kg. Nr. 21232

6. Tisch SILVER GAPLESS EXTENDER. Kompakt klappbarer Outdoor-Tisch mit ausziehbarer Tischplatte. Gestell und Platte sind komplett aus hochwertigem Aluminium gefertigt. Eigenschaften: Stabile Aluminiumkonstruktion, alle vier Beine sind höhenverstellbar, mit Packtasche (100 % Polyester). Belastbarkeit 30 kg. Abmessungen (LxBxH) 94-129 x 70 x 70 cm. Packmaß 93,5 x 70 x 4 cm. Gewicht 8 kg. Nr. 21144 129,95







2. Alu-Isoliermatte SINGLE. Mit 2 Gurten. Stärke 2 mm. Größe 190 x 60 cm. Nr. 28141 4,75

**3. Alu-Isoliermatte DOUBLE.** Mit 2 Gurten. Stärke 2 mm. Größe 190 x 120 cm. **Nr. 28142 8,5** 

**4. Isoliermatte.** Aus hochwertigem XPE-Schaumstoff mit Aluminiumbeschichtung. Größe  $180 \times 50 \times 0.9$  cm. Gewicht 230 g.

Nr. 28146 7,95

5. Isoliermatte KOALA. Einlagige Isomatte aus

geschlossenzelligem EVA-Schaumstoff. Beidseitig glatt. Größe 180 x 50 x 0,7 cm. Gewicht 190 g.

Nr. 28154 8,95

**6. PE-Liegematte SUPERFORM.** Polyethylen-Folienschicht, einseitig Alu-beschichtet, Feinprägung, gerollt, mit 2 Gurten. Größe 200 x 55 x 1,2 cm. Gewicht 380 g. **Nr. 28143 10,95** 

**7. PE-Liegematte XL.** 100 % Polyethylen, doppellagig, Feinprägung, gerollt, mit 2 Stretchgurten. Größe 210 x 70 x 1,3 cm. **Nr. 28144 17,95** 

**8. Luftmatte ALVEOBED SINGLE.** Bequem, widerstandsfähig, temperaturresistent und kompakt

faltbar. Mit praktischem Boston Ventil und Packsack. Material:  $100\,\%$  Polyester 190T/75D mit PVC-Beschichtung.

Größe 220 x 75 cm. Packmaß ø 12,5 x 28 cm. Gewicht 1,45 kg. **Nr. 28122 35,95** 

**9. Outdoor-Kopfkissen ALVEOBED.** Hochwertiges Outdoor-Kopfkissen. Mit Packsack. Material: 100 % Polyester 190T/75D mit PVC-Beschichtung. Größe 60 x 40 cm. **Nr. 29100 9,95** 

10. Isoliermatte EVA Wave. Material besteht aus EVA-Schaumstoff mit zwei verschiedenen Dichten. Größe  $180 \times 50 \times 1,5$  cm. Packmaß  $51 \times \emptyset$  18 cm. Gewicht 330 g. Nr. 28103 9,90





Selbstaufblasende Liegematten. Diese sind in vielen Formen und Stärken erhältlich und vielseitig verwendbar. Diese Matten blasen sich innerhalb weniger Minuten eigenständig auf. Die funktionellen, strapazierfähigen und zuverlässigen Liegematten bieten Isolierung und Komfort. Sie lassen sich für Transport- und Lagerzwecke platzsparend zusammenrollen.

1. Selbstaufblasende Matte SIESTA SINGLE. Selbstaufblasende Liegematte. Bläst sich innerhalb weniger Minuten eigenständig auf. Basiert auf einer offenporigen Schaumstoffkonstruktion, die das Aufblasen optimiert und für besten Komfort sorgt, während das Easy Valve System den maximalen Luftstrom beim Aufblasen und Entleeren der Matten gewährleistet. Material: 190T (100 % Polyester). Größe 200 x 60 x 10 cm. Packmaß 68 x 18 cm. Gewicht 2,9 kg. Nr. 28152 54,95

2. Selbstaufblasende Thermomatten ISO-CAMP. Das

Spezialventil aus Messing sorgt für einfache Ein- und Ausströmung der Luft. Die Matratzen bieten einen ausgezeichneten Feuchtigkeits- und Kälteschutz und garantieren optimale Isolierung. Mit Packsack. Material: 75D Oxford (100 % Polyester).

**LIGHT COMFORT.** Größe 188 x 55 x 3,8 cm. Packmaß 60 x 25 cm. Gewicht 1,6 kg.

Nr. 28131 43,95

**ALLROUND.** Größe 198 x 63 x 6 cm. Packmaß 65 x 25 cm. Gewicht 2,5 kg.

Nr. 28132 64,95

**ALLROUND DELUXE.** Größe 198 x 80 x 6 cm. Packmaß 85 x 25 cm. Gewicht 3,1 kg.

Nr. 28133 76,95

Selbstaufblasende Matte PREMIUM. Selbstaufblasende Liegematte, die durch überragende Leistung und einen sorgsam durchdachten Aufbau besticht. Mit der Honigwaben-Form bietet die Liegematte höchsten Komfort und garantiert bei jedem Outdoor-Abenteuer optimale Schlafbedingungen. Inklusive Reparaturset und Packsack.

Material: 150D Oxford (100 % Polyester).

3. Selbstaufblasende Matte PREMIUM 2,5 cm.

Größe 183 x 51 x 2,5 cm.

Packmaß 27 x 20 cm. Gewicht 1,1 kg.

Nr. 28147 29,95

4. Selbstaufblasende Matte PREMIUM 5 cm.

Größe 198 x 63 x 5 cm.

Packmaß 66 x 17 cm. Gewicht 2,2 kg.

Nr. 28148 49,95

5. Selbstaufblasende Matte TREK 3 LONG. Modernes Design, rutschhemmender Silikondruck, 3 cm Schaumstoff mit Diamond Cut Outs für reduziertes Gewicht mit Komfort & Isolierung. Inklusive Reparaturset und Packsack mit Fast Pack System zum einfachen und schnellen Verpacken. Material: 75D hexagonal Ripstop Obergewebe (100 % Polyester). Größe 183 x 51 x 3 cm. Packmaß 26 x Ø 16 cm. Gewicht ca. 0,95 kg. Nr. 28104 22,95

Selbstaufblasende Matten ALVEOMAT. Mit rutschfestem Bezug aus Polyester (100 %) und Kern aus offenzelligem, gestanztem Vollschaum. Bezug und Kern sind vollständig miteinander verklebt. Mit Reparaturset und Packsack.

6. Selbstaufblasende Matte ALVEOMAT 5.

Größe 198 x 63 x 5 cm. Packmaß 70 x ø 15 cm. Gewicht 2,15 kg. **Nr. 28123 59,9**!

**7. Selbstaufblasende Matte ALVEOMAT 7 COMFORT.**Größe 198 x 76 x 7 cm. Packmaß 74 x ø 19 cm.
Gewicht 3,9 kg.

Nr. 28124

82,95

**8. Selbstaufblasende Matte DMAX.** Mit 2 Bändern zum Befestigen. Material: Polyester 190 T (100 % Polyester). Größe 183 x 55 x 2,5 cm. Packmaß ca. 59 x Ø 14 cm. Gewicht 1,6 kg. **Nr. 28108 29,95** 





Luftbetten FLAIR. Diese Luftbetten sind mit einer Soft-Velours-Oberfläche und widerstandsfähigem PVC-Material ausgestattet. Sie verfügen über große Ventile - zum schnellen Befüllen oder Entleeren. Ideal als Gästebett oder für den Campingplatz.

### 1. Luftbett FLAIR Blau.

1. Luπbeπ FLAIK Blau.		
Größe 191 x 73 x 22 cm	Nr. 29101	16,95
Größe 191 x 137 x 22 cm	Nr. 29102	28,95
Größe 203 x 152 x 22 cm	Nr. 29103	32,95
Größe 203 x 183 x 22 cm	Nr. 29104	34,95
2. Luftbett FLAIR Grau.		
Größe 191 x 73 x 22 cm	Nr. 29281	16,95
Größe 191 x 137 x 22 cm	Nr. 29282	28,95

Luftbetten CAMPINGAZ®. Sehr komfortable und

strapazierfähige Luftbetten. Das integrierte Airtight® System mit dem luftdichten Doppelverschluss-Ventil verhindert ungewollten Luftverlust. Die Luftbetten haben eine angenehm weiche Oberfläche (beflocktes PVC), sind trotzdem strapazierfähig und robust und die dichte Stegstruktur sorgt für Komfort. Inklusive selbstklebenden Reparaturflicken.

3. QUICKBED SINGLE. Größe 188 x 74 cm. Gewicht
1,6 kg. Belastbarkeit 148 kg. Nr. 29114 24,95
4. X'TRA QUICKBED SINGLE. Größe 198 x 74 cm.
Gewicht 1,8 kg. Belastbarkeit 148 kg.

 Nr. 29113
 29,95

 5. QUICKBED DOUBLE. Größe 188 x 137 cm. Gewicht

 3,1 kg. Belastbarkeit 295 kg.
 Nr. 29122
 39,95

 6. X'TRA QUICKBED DOUBLE. Größe 198 x 137 cm.

Gewicht 3,5 kg. Belastbarkeit 295 kg.

Nr. 29121 44,95

### 7. Aufblasbares Luftbett für den Auto-Rücksitz.

Komfortabel schlafen im Auto - ideal für die Autoreise oder beim Camping. Die geräumige Luftmatratze passt ideal über Rücksitz und Fußraum im Auto und macht daraus ein flauschiges Bett. Stabile Liegefläche dank Fußraum-Stützen. Inklusive Tragetasche und zwei aufblasbaren Kopfkissen für zusätzlichen Komfort. Alternativ auch als Outdoor-Sitzsofa verwendbar. Material: 190T beflocktes PVC (100 % Polyvinylchlorid).

Größe  $141 \times 90 \times 45$  cm. Gewicht 2,2 kg.

Nr. 29174 44,95





COLEMAN Luftbetten COMFORT. Coleman®-Luftbetten sind sehr komfortabel und strapazierfähig. Das integrierte Airtight® System mit dem luftdichten Doppelverschluss-Ventil verhindert ungewollten Luftverlust. Robustes Polyestergewebe mit PVC-Laminierung macht das Luftbett noch resistenter gegen Einstiche und Beschädigung. Mit selbstklebenden Reparaturflicken und einer Transporttasche.

### 1. COMFORT BED SINGLE.

Größe 188 x 82 x 22 cm. Gewicht 2,3 kg.
Belastbarkeit 148 kg. Nr. 29352 34,95
MAXI COMFORT BED SINGLE.

Größe 198 x 82 x 22 cm. Gewicht 2,5 kg.
Belastbarkeit 148 kg. Nr. 29353 44,95
2. COMFORT BED DOUBLE.

Größe 188 x 137 x 22 cm. Gewicht 3,6 kg. Belastbarkeit 295 kg. **Nr. 29354 49,95 MAXI COMFORT BED DOUBLE**.

Größe 198 x 137 x 22 cm. Gewicht 3,8 kg. Belastbarkeit 295 kg. **Nr. 29355 59,95** 

**COLEMAN Extra Durable Airbeds.** Die Extra Durable Luftbetten wurden konzipiert, um stabiler und gleichzeitig leichter als bestehende PVC-Luftbetten zu sein. Die stabile Stegestruktur im Inneren und die

bequeme, gebürstete Polyester-Oberfläche sorgen für weniger Bewegungsgeräusche und eine angenehme Nachtruhe. Luftdichte Konstruktion dank Doppelschlussventil. Durch die "Wrap 'N' Roll<sup>™</sup> Tragetasche (befestigt am Luftbett) können Sie das Luftbett ganz einfach transportieren und wegpacken, wenn Sie es gerade nicht benötigen.

### 3. Extra Durable Airbed Single.

Größe 198 x 82 x 22 cm. Gewicht 1,3 kg.
Belastbarkeit 148 kg. Nr. 29129 69,95
Extra Durable Airbed Double.

Größe 198 x 137 x 22 cm. Gewicht 2,2 kg. Belastbarkeit 295 kg. Nr. 29131 89,95 4. Extra Durable Airbed Raised Double.

Größe 198 x 137 x 47 cm. Gewicht 3,5 kg. Belastbarkeit 295 kg. **Nr. 29137 129** 

COLEMAN Luftbetten mit Wärmeschutz. Ab jetzt müssen Sie auf Wärme und Komfort nicht mehr verzichten - das Luftbett mit Wärmeschutzbezug hält kalte Luft fern und speichert Ihre Körperwärme. Die Oberseite des Luftbettes ist für ein angenehmeres Schlafgefühl zusätzlich beflockt. Der komfortable Topper ist waschmachinen- und trocknergeeignet

und kann dank dem Reißverschluss ganz einfach abgenommen werden. Das Double-Lock™ Ventil verhindert ungewollten Luftverlust. Inklusive Reparaturset und Tragetasche.

### 5. Luftbett Single.

32 Stege. Größe 198 x 82 x 22 cm. Gewicht 3,8 kg. Belastbarkeit 148 kg. **Nr. 29112 79,95 6. Luftbett Double.** 

48 Stege. Größe 198 x 137 x 22 cm. Gewicht 5,8 kg. Belastbarkeit 295 kg. **Nr. 29110 99,95** 

**7. Gästebett Deluxe.** Extra hohe Liegefläche, erhöhtes Kopfteil, beflockte Oberseite. Mit integrierter 230 V-Elektropumpe. Inklusive Tragetasche. Material 100 % Polyvinylchlorid. Größe 196 x 97 x 47 cm. Gewicht 5,2 kg.

Nr. 29154

62,95

**8. Gästebett Double.** Extra hohe Liegefläche, erhöhtes Kopfteil, beflockte Oberseite. Mit integrierter 230 V-Elektropumpe. Inklusive Tragetasche. Material 100 % Polyvinylchlorid. Größe 203 x 157 x 47 cm. Gewicht 7,3 kg. **Nr. 29283 72,95** 

Luftpumpen finden Sie auf Seite 178.







# TRIGANO







9: +15°C ♂: +10°C +5°C





1. Schlafsack CHAKRA. Die Chakra Schlafsäcke sind ideal für Festivalbesuche und sonstige Anlässe, bei denen der Spaß im Vordergrund steht. Einlagiger Schlafsack im Stil einer Bettdecke mit Außenhülle und Innenbezug aus Polyester.

Außenmaterial: 170TPP (100 % Polyester), Innenbezug: 170TPP (100 % Polyester), Füllung 150 g/m²
Polyesterfiber. Größe 190 x 75 cm.
Packmaß ø 36 x 17 cm. Gewicht 800 g.
Farbe Rot.

Nr. 27148

11,95

2. Schlafsack TRIGANO. Schlafsack mit Tragetasche. Außenmaterial: Polyester 190T, Innenbezug: Polycotton, Füllung Hohlfaser 250 g/m². Temperaturbereich: +5° C/+15 C. Größe 190 x 75 cm. Gewicht 920 g.

Nr. 27100 24,95

3. Schlafsack ATLAS 350. Der Mumienschlafsack Atlas bietet großartige Qualität. Ideal für Festivalbesucher und Wochenendcamper. Die geformte Kapuze verringert den Wärmeverlust im Kopfbereich. Zwei-Wege-Reißverschluss - kann in warmen Nächten von unten her geöffnet werden, um eine bessere Ventilation im Fußbereich zu erzeugen. Polair-Außenmaterial - 170T bewachstes Polyester (100 % Polyester) - schmiegsames Polyester, das hart im Nehmen und abwaschbar ist. Single Hohlfaser-Isolierung - eine synthetische Füllung, die gut isoliert und wärmt. Größe 195 x 80 cm. Packmaß Ø 26 x 42 cm. Gewicht 1550 g.

Nr. 27129 17,50

**4. Schlafsack LAGUNA LITE.** Ultraleichter Sommerschlafsack in komfortabler Deckenform, mit konturierter Kapuze. Außenmaterial: 190T Polyester

(100 % Polyester), Innenbezug: Technical Cotton (100 % Polyester), Füllung 210T Microfiber 80 g/m² (100 % Polyester). Temperaturbereich: -8° C/+25° C. Größe 185 + 25 x 75 cm. Packmaß ø 14 x 24,5 cm. Gewicht 720 g. **Nr. 27132 26,9**!

**5. Schlafsack ROYAL DOUBLE.** Doppel-Schlafsack mit separatem, einziehbarem RV-Inlett. Eigenschaften: 2-Wege RV, rechts-links koppelbar, RV-Abdeckung, Packtasche, in zwei separate Schlafsäcke und Inletts umrüstbar, 2-Jahreszeiten-Schlafsack. Außenmaterial: Polyester Ripstop (100 % Polyester), Innenbezug: Soft Cotton (100 % Polyester), Füllung PES Hollowfibre 200 g/m² (100 % Polyester), Füllung PES Hollowfibre 200 g/m² (100 % Polyester). Temperaturbereich: -8° C/+21° C. Größe 200 x 160 cm. Packmaß Ø 28 x 44 cm. Gewicht 3640 g.

Nr. 27133 109,95





Schlafsäcke BASALT. Mit den großzügigen Maßen und einer kuscheligen Kapuze bieten die Basalt Deckenschlafsäcke Ihnen viel Platz und Wärmeschutz für eine erholsame Nachtruhe. Durch die weiche und strapazierfähige Oberfläche aus Polyester/Mikrofaser und der doppellagigen Coletherm® Isolierung werden Sie auf Ihrem Camping- oder Familienausflug im Basalt sicherlich gut schlafen - und gegen die Entwicklung von unangenehmen Gerüchen verfügen die Basalt Schlafsäcke über die geruchshemmende Anti-Odour Technologie (reduziert geruchsbildende Bakterien um bis zu 99 %).

1. BASALT Double. Außenbezug Polyester Mikrofaser (100 % Polyester), Innenbezug Polyester, Pongee (100 % Polyester), Füllung Polyester, doppellagige Oberseite, einlagige Unterseite, Coletherm® (100 % Polyester), Füllgewicht 2.265 g.

Größe 225 x 150 cm. Packmaß 26 x 52 x 55 cm.

Gewicht 4 kg.

Nr. 27134

119.

2. BASALT Single. Außenbezug Polyester Mikrofaser (100 % Polyester), Innenbezug Polyester, Pongee (100 % Polyester), Füllung Polyester, doppellagige Oberseite, einlagige Unterseite, Coletherm® (100 % Polyester), Füllgewicht 1.180 g.

Größe 225 x 80 cm. Packmaß 20 x 40 x 43 cm.

Gewicht 2,2 kg.

Nr. 27138

69,95

3. Schlafsack MULTI-LAYER. Der Multi-Layer-Schlafsack von Coleman® besteht aus zwei Schlafsäcken und einer Fleece-Decke, die bei jedem Wetter für angenehmen Schlaf sorgen. Sie können die einzelnen Lagen während der Nacht verbinden oder trennen, um sich wechselnden Temperaturen optimal anzupassen und in einem ausgewogenen, thermischen Gleichgewicht zu schlafen. Der Schlafsack ist geeignet vom frühen Frühiahr bis zum späten Herbst. Für spätes Frühjahr und Frühherbst empfehlen wir den blauen Schlafsack, im Sommer genügt meist nur der weiße. Die Fleece-Decke kann sowohl am weißen als auch am blauen Schlafsack angebracht werden, oder als Kuscheldecke am Lagerfeuer dienen. Außenbezug gebürstetes Polyester (100 % Polyester), Innenbezug gebürstetes Polyester (100 % Polyester), Coletherm® (100 % Polyester), Füllgewicht 1360/910 g. Größe 200 x 90 cm. Packmaß 50 x 42 cm. 99,95 Gewicht 2,5/1,6/0,5 kg Nr. 27101

4. Schlafsack ATLANTIC Lite 10. Der Atlantic Lite

ist einer der leichteren Deckenschlafsäcke von Coleman®, der mit seinem federleichten Gewicht, den weichen Materialien, dem angenehmen Griff sowie mit dem Preis überzeugt. Der Schlafsack ist mit der Einrollhilfe Roll Control sowie mit der Quick Cord ausgestattet. Ein Muss für budgetbewusste Outdoorer. Außenbezug 100 % Polyester, Innenbezug 100 % Polyester, Füllung Polyester, 1 x 180 g/m² Vollkernfaser, Coletherm® (100 % Polyester), Füllgewicht 580 g. Größe 190 x 84 cm. Packmaß 19 x 42 cm. Gewicht 1,23 kg.

Nr. 27139
32,95

5. Schlafsack BIKER™. Der Biker™ ist ein leichter, kompressionsfähiger Mumienschlafsack, der für seine spezielle Zielgruppe in einem wasserdichten Packsack geliefert und auf ein kleines Packmaß reduziert werden kann. Der Packsack hat ein Ventil zur Entlüftung. Außenbezug Polyester, Diamond Ripstop Polyester (100 % Polyester), Innenbezug gebürstetes Polyester (100 % Polyester), Füllung Polyester, einlagig, 100 g/m², Coletherm® (100 % Polyester), Füllgewicht 340 g.

Größe 220 x 80/55 cm. Packmaß 26 x 30 x 9 cm. Gewicht 0,99 kg. **Nr. 27161 69,95** 





1. Schlafsack SPRING. Leichter Kastenschlafsack. Material: 210TPP (100 % Polyester), Füllung Hohlfaser 150 g/m², Innenbezug 230TPP (100 % Polyester). Temperaturbereich: Komfortbereich 15° C, Extrembereich 25° C/10° C.

Größe 210 x 80 cm. Packmaß ø 37 x 14 cm. Gewicht 1000 g. Farbe Grün. Nr. 27396 29,95 210TPP (100 % Polyester), Füllung Hohlfaser 550 g/m², Innenbezug 230TPP (100 % Polyester). Temperaturbereich: Komfortbereich 0° C, Extrembereich 20° C/-5° C. Größe 210 x 80 cm. Packmaß ø 40 x 18 cm. Gewicht 1750 g. Farbe Blau. Nr. 27397

3. Schlafsack BROOKS. Kastenschlafsack.

Material: 210TPP (100 % Polyester), Füllung Hohlfaser 250 g/m², Innenbezug 230TPP (100 % Polyester). Temperaturbereich: Komfortbereich 4° C, Extrembereich 20° C/0° C.

Größe 210 x 80 cm. Packmaß ø 40 x 18 cm. Gewicht 1350 g. Nr. 27157 32,95 bereich 20° C/-10° C. Größe 230 x 85 cm. Packmaß ø 37 x 23 cm. Gewicht 1650 g. Farbe Blau. Nr. 27395 45,95

5. Deckenschlafsack COMFORT. Mit Außen- und Innenbezug aus 100 % Baumwolle. Füllung Hohlfaser 250 g/m². Temperaturbereich: Komfortbereich 4° C, Extrembereich 20° C/0° C. Farbe Navy.

Schlafsack COMFORT.

Größe 200 x 80 cm. Gewicht 1950 g.

Nr. 27158

Schlafsack COMFORT XL.

Größe 220 x 100 cm. Gewicht 2650 g.

Nr. 27159 79,95

74,95





# 63/63



### **Freizeit**

Windschutz Seite 166 - 167

Strandmuscheln, Sonnensegel, Sonnenschirme & Zubehör Seite 168 - 171

**Hängematten & Zubehör**Seite 172 - 173

Strandartikel & Strandmöbel
Seite 174 - 175

Schlauchboote, Zubehör & Luftpumpen
Seite 176 - 177

**Luftmatratzen & Aufblasartikel** Seite 178 - 181

**Kinderspielzeug & Möbel** Seite 181 - 183

Campingführer, Stellplatzführer, Ratgeber & Kochbücher
Seite 184 - 187

Insektenschutz Seite 188



Windschutz BAHAMA TNT. Bunter Strandwindschutz. Spannleinen, Heringe und ein praktischer Packsack sind im Lieferumfang enthalten.

Material: 100 % Polyester.

Größe 480 x 110 cm. Packmaß 118 x 18 cm.

Gewicht 1,1 kg.

Nr. 33303

24,95



Windschutz LAOLA. Der Laola wurde speziell für die Verwendung am Strand entwickelt. Ein Packsack, Abspannleinen und Heringe sind im Lieferumfang enthalten.

Material: 100 % Polyester.

Größe 400/520 x 115 cm. Gewicht 1,6 kg.

Nr. 33313 47,95







Windschutz PANAMA SKY. Windschutz mit Sichtfenster. Komplett mit teilbaren Stahl-Aufstellstäben und Montagezubehör.
Material: 100 % Polyester.
Größe 600 x 140 cm. Packmaß 90 x 25,5 cm.

Gewicht 3,3 kg.



Nr. 33109

54,95

Windschutz SUN SET. Schnell aufzubauender und äußerst stabiler Windschutz.

Material: 170T PA 100 % Polyester. Inklusive Stahl-Aufstellstangen. Größe 500 x 140 cm. Packmaß ø 12 x 24 cm.

Gewicht 2,5 kg. Farbe Dunkelgrau.

 Mit Fenster
 Nr. 33318
 58,95

 Ohne Fenster
 Nr. 33319
 54,95

















### Windschutz aufblasbar.

- Vielfach einsetzbar für Outdoor und Events
- Leichtgewicht trotz hoher Stabilität
- · Beliebig erweiterbar
- · Mit Sichtfenster
- Inklusive Abspannleinen, Heringe und Tragetasche
- Material: 150D Polyester mit PU-Beschichtung (100 % Polyester)
- Höhe 140 cm

### Windschutz Grundmodul 1.

Größe 480 x 140 cm. Gewicht 7,20 kg.

Nr. 33177 339,-

Windschutz Grundmodul 2.

Größe 840 x 140 cm. Gewicht 10,43 kg.

Nr. 33176 399,-

Windschutz Erweiterungsmodul.

Größe 160 x 140 cm. Gewicht 2,25 kg.

Nr. 33175 139.-

Windschutz mit Fenster. Schnell aufzubauender und stabiler Windschutz.

Material: Baumwollmischgewebe (65 % Polyester, 35 % Baumwolle).

Lieferumfang: Windschutz, Stahl-Aufstellstangen, Abspannleinen und Erdnägel.

Größe 375 x 150 cm. Gewicht 4 kg.

Nr. 33316 82,95







Windschutz BARRIER. Idealer Wind- und Sichtschutz für den Einsatz am Campingplatz oder im Garten. Stabile, hochwertige Ausführung mit 4 senkrechten und 3 waagrechten Komfort-Stahlstangen ø 22 mm. Material: 100 % Polyester.

Größe 400 x 140 cm. Gewicht 5,52 kg.

Nr. 33113 97,95

Größe 600 x 140 cm. Gewicht 6,6 kg.

Nr. 33119 109,-



Windschutz FYN III. Angenehmer Zusatzkomfort überall dort, wo der Wind pfeift.

Material: aus leichtem PVC.

Gestänge: 22 x ø 1 mm Stahlrohr; 3 waagerechte Spannstäbe, 4 senkrechte Aufstellstangen. Ausführung: Die Außenstangen werden durch feste Hohlsäume geführt, die zwei inneren Stäbe mit Klettbändern am Gewebe befestigt. Die waagerechten Spannstäbe werden durch Hohlsäume geführt und

Zubehör: Abspannleinen mit Bodenanker und Bodenplatten mit Eisenheringen.

Maße: Länge 450 cm, Höhe ca. 130 cm.

verleihen dem Windschutz Stabilität.

Nr. 33294 155,-







1. Erdspitzen für Windschutzstangen. Erleichtern das Eintreiben der Rohre in Sandboden. 5er-Set. 0.95

Nr. 33219

2. Abstützteller für Windschutzstangen. Verhindern das Einsinken der Stangen bei Sandböden. Aus Kunststoff, Ser-Set. Nr. 33218 0.95 3. Erdrohr für Windschutz-Aufstellstab. Länge ca. 35 cm. Verzinkter Stahl, Oberfläche TopSilver. Mit Teller gegen Einsinken. Nr. 33237 7.95

4. Windschutz Aufstellstab. Länge ca. 150 cm. Einteilige Ausführung. Hergestellt aus verzinktem Stahlrohr ø 25 mm. Nr. 33236 8.95













- 1. Strandmuschel MALLE. Ideal für den Strand, für den Garten oder ein Festival. Große Strandmuschel aus 185T Polyester (100 %). Der Boden besteht aus PE-Gewebe (100 % Polyethylen). Inklusive Fiberglasgestänge. Abmessungen 200 x 110 x 110 cm. Packmaß ca. ø 7 x 60 cm. Gewicht ca. 0,7 kg. Farbe Hellblau.
- 2. Strandmuschel ANTIBES. Strandmuschel mit automatischem Öffnungs- und Verschlusssystem für einfaches, schnelles Aufbauen und Zusammenlegen. Die Fiberglasstangen sind leicht zu entfalten und das Schirmsystem sorgt dafür, dass das Zelt in wenigen Sekunden aufgebaut werden kann. Großes Lüftungsgitter mit Abdeckung auf der Hinterseite, die eine ausreichende Belüftung und Frischluft bietet. Inklusive Heringen und Abspannleinen. Boden mit Reißverschluss aus 100 % Polyethylen. Zelt aus Polyester-Gewebe (100 % Polyester) mit UPF 50+. Abmessungen 210 x 230 x 110 cm. Packmaß 100 x 12 x 12 cm. Gewicht 2,55 kg. Farbe Blau.

Nr. 33111 69,95

- 3. Strandmuschel SIESTA. Neues Strandzelt mit Quick-Pitch-Rahmen. Der vormontierte Mittelpunkt ermöglicht einen Aufbau im Handumdrehen. Wasserdichter Boden aus 100 % Polyethylen. Zelt aus Polyester-Gewebe 190T (100 % Polyester) mit UPF 50+. Inklusive Tragetasche. Abmessungen 170 x 140 x 95 cm. Packmaß ø 10 x 107 cm. Gewicht 1,2 kg. Farbe Blau. Nr. 33102 54,95
- **4. Strandmuschel LITTLE PAGODA.** Strandpavillon mit integriertem Boden aus Nylon PU (100 % Polyester). Inklusive Fiberglasgestänge. Abmessungen 213 x 213 x 130 cm. Packmaß 61 x ø 14 cm. Gewicht 2,2 kg. Farbe Blau. **Nr. 33100 39,95**
- **5. Strandmuschel SUNTOP.** Kombiniert die Vorteile einer Strandmuschel mit jenen eines Sonnenschirms. Die erhöhten Seitenwände sorgen für eine gute Belüftung. Einfacher, schneller Auf- und Abbau. Mit Montagematerial und Tragetasche. Material aus 100 % Polyester. Inklusive Fiberglasgestänge. Abmessungen 250/150 x 190 x 150 cm.

Packmaß 63 x ø 12 cm. Gewicht 1,68 kg. Farbe Blau/Grün. **Nr. 33105** 

6. Strandmuschel UMBRA. Moderne, schnell aufbaubare Strandmuschel mit Platz für 2-3 Personen. Stabile Konstruktion mit robustem Fiberglasgestänge und praktischer Bodenplane. Material 100 % Polyester. Inklusive Montagezubehör und Packsack. Abmessungen 200 x 150 x 130 cm. Packmaß Ø 12 x 59 cm. Gewicht 1,9 kg. Farbe Grün/Grau.

Nr. 33391 47,95

49,95

25.95

7. Strandmuschel TONGA. Die Strandmuschel TONGA bietet effektiven Schutz vor Wind, Sand und unerwünschten Blicken. Der Aufbau ist sehr einfach und minutenschnell erledigt. Mit fest eingenähtem Boden (100 % Polyethylen). Inklusive Fiberglasgestänge und Packsack.

Inklusive Fibergiasgestange und Packsack.

Material Strandmuschel: 100 % Polyester.


Abmessungen 240 x 110 x 115 cm.

Packmaß 53 x Ø 9 cm. Gewicht 1,35 kg.

Farbe Grün/Grau.

Nr. 33346





1. Sonnendach ROA KOHU. Strandschutz mit innovativem aerodynamischen Design. Hier finden auf 2,8 m² Bodenfläche 2 bis 3 Personen ausreichend Platz. Durch das 2-Stangen System, lässt sich der Strandschutz schneller und einfacher aufbauen. Mit Belüftungsfenster an den Seiten. Verbesserte Stabilität bei starkem Wind dank einer extra Befestigungsmöglichkeit für Schnüre. Lichtschutzfaktor USF 50+. Lieferung inklusive Tragetasche mit Reißverschluss und verstellbarem Schultergurt.

Material: 100 % Polyester, silberbeschichtet. Boden aus Oxford Polyester (100 %) mit PU-Beschichtung. Fiberglas-Gestänge ø 9 mm. Abmessungen (LxBxH) 170 x 180 x 140 cm. Grundfläche 2,8 m². Packmaß ø 12 x 53 cm. Gewicht ca. 2,8 kg.

Farbe Sand Nr. 33385 84,95

2. Strandmuschel REKA KOHU. Einzigartiges automatisches Öffnungs- und Verschluss-System für maximale Leichtigkeit beim Auf- und Abbau. Hier finden 3 Personen Platz. 2,4 m² Bodenfläche. Große Meshfenster zur Belüftung, Innentaschen zum Aufbewahren von persönlichen Gegenständen,

außenliegende Taschen zum Befüllen mit Kieselsteinen oder Sand zur zusätzlichen Beschwerung. Lichtschutzfaktor USF 50+. Lieferung inklusive Tragetasche mit Reißverschluss und verstellbarem Schultergurt.

Material: Polyester (100 %), silberbeschichtet. Boden aus Oxford Polyester (100 %) mit PU-Beschichtung. Gestänge: Fiberglas ø 8,5/9,5 mm. Abmessungen (LxBxH) 220 x 135 x 126 cm. Packmaß ø 15 x 80 cm. Gewicht ca. 2,8 kg.

 Farbe Sand
 Nr. 33387
 99,95

 Farbe Blau
 Nr. 33388
 99,95

3. Strandmuschel REKA KOHU PLUS. Plus ist hier Programm: Strandmuschel mit z. B. größeren Fenstern und einer Bodenplane, die zur Tür geschlossen werden kann. Einzigartiges, automatisches Öffnungsund Verschlusssystem für einfaches, schnelles Aufbauen und Zusammenlegen, Gestänge bereits an der Strandmuschel befestigt. Schutz vor schädlichen Sonnenstrahlen mit UV-Schutzfaktor 50+. Die Bodenplane dient auch als Strandmuscheltür. Inklusive Tragetasche mit praktischem Reißverschluss und

Schultergurt. Material: 100 % Polyester (Oxford Polyester mit PU-Verstärkung und 3-facher Silberbeschichtung für UV-Schutzfaktor 50+). Boden 100 % Polyester (Oxford Polyester mit PU-Beschichtung). Fiberglas-Gestänge ø 8,5/9,5 mm.

Abmessungen (LxBxH) 262 x 220 x 125 cm. Packmaß ø 15 x 80 cm. Gewicht 3 kg.

Farbe Sand Nr. 33103 118,95 Farbe Blau Nr. 33104 118,95

4. Strandmuschel KAU KOHU PLUS. Einzigartiges, automatisches Öffnungs- und Verschlusssystem für maximale Leichtigkeit beim Auf- und Abbau. Lichtschutzfaktor USF 50+. Große Meshfenster sorgen für gute Luftzirkulation. Die Bodenplane dient auch als Strandmuscheltür. Inklusive Heringe, Abspannleinen und Tragetasche. Material: 100 % Polyester, 3-fach silberbeschichtet. Boden Oxford Polyester (100 %), PU-beschichtet. Fiberglasgestänge Ø 8,5/9,5/11 mm. Abmessungen (LxBxH) 305 x 220 x 150 cm. Packmaß Ø 18 x 107 cm. Gewicht 4 kg.

Farbe Sand Nr. 33106 158,95 Farbe Blau Nr. 33107 158,95





1. Sonnenschirm SOLEIL. Hochwertiger Sonnenschirm für Garten und Strand. Material aus 100 % Polyester mit silberbeschichteter Innenseite und UV-Schutz 50+. Mast aus Stahlrohr ø 19/22 mm. Inklusive Tragetasche. Größe ø 180 x 160 cm. Packmaß 100 x ø 6 cm. Gewicht 1,3 kg.

 Farbe Blau
 Nr. 23335
 17,95

 Farbe Grün
 Nr. 23336
 17,95

 Farbe Orange
 Nr. 23337
 17,95

 Farbe Pink
 Nr. 23338
 17,95

- 2. Sonnenschirm. Hochwertiger Sonnenschirm.

  Material aus 100 % Polyester mit alubeschichteter
  Innenseite. Robuster Alustock ø 32 mm mit AluKnicker. Farben: hellblau, grün, orange sortiert.

  Größe 180 cm Nr. 23278 34,95
  Größe 200 cm Nr. 23279 39,95
- 3. Sonnenschirm SOLADO. Moderner Strand- und Sonnenschirm mit kompaktem Packmaß. Ausgestattet mit Aluminiumstiel und einem hochbelastbaren, UV-stabilen Schirmbezug. Schlaufen ermöglichen eine Abspannung gegen starken Wind. Zwei Haken und ein praktisches Netz für Utensilien. Material 100 % Polyester. Inklusive Tragetasche. Größe ø 200 x 220 cm. Packmaß 120 x 12 cm. Gewicht 2,52 kg. Nr. 23100 64,95

4. Sonnenschirm RUA KIRI PLUS. Leichter und praktischer Strand-Sonnenschirm mit innovativen Eigenschaften, die Komfort und Sonnenschutz am Strand bieten. UPF 50+ Sonnenschutz, Rippen mit Schlaufen, um zusätzliche Befestigungsschnüre anzubringen, Verstauungsbereich unter dem Schirm,

Neigemechanismus, Haken auf dem Schiebebereich zum Aufhängen von Objekten, Tragetasche mit ergonomischem Reißverschluss und Schultergurt, Heringe und Schnüre für zusätzliche Stabilität enthalten. Bespannung 100 % Polyester mit Silberbeschichtung für Sonnenschutz UPF 50+. Alumast (28 x 28 x 32 mm) mit Neigung nach links/rechts. Gewicht 2,6 kg. Farbe Blau, Ø 160 cm Nr. 23304 56,95

- 5. Sonnenschirm Parsol Ride2Sea. Dank speziellem, patentiertem Montagesystem überschreitet dieser Sonnenschirm im geschlossenen Zustand nicht die Länge von 53 cm. Stock aus Aluminium ø 32 mm. Das superkompakte Packmaß und die bequemen Schultergurte machen den Schirm ideal für den Transport mit dem Motorrad, dem Fahrrad oder zu Fuß. Bespannung 100 % Polyester mit alubeschichteter Innenseite. Größe ø 180 x 190 cm. Gewicht ca. 1,6 kg. Nr. 23289 45,95
- **6. Stuhl-Sonnenschirm.** Mit Klemmvorrichtung für Stühle oder Kinderwagen. Bespannung aus 100 % Polyester mit Alu-Beschichtung und Sonnenschutz UPF 50+. Inklusive Tragetasche. Maße ø 114 x 104 cm. Packmaß 89 x ø 4 cm. Gewicht ca. 0,45 kg. Farbe Grün

  Nr. 20541

  11,95

  Farbe Grau

  Nr. 20542

  11,95

Nr. 20543

11,95

Farbe Blau

7. Strandanker KUKU. Strandanker zum Abspannen von Sonnendächern oder zum Sichern von Gegenständen gegen Wind. Einfache Anwendung, leicht und kompakt. Sonnenbeständiges ABS mit UV-Schutz für lange Lebensdauer. Polyester-Seil Ø 2 mm.

Länge 1,8 m. Abmessungen ø 18 cm. Gewicht 55 g. **Nr. 33371 3,95** 

- 8. Sonnenschirmhalter OKA. Innovativer Schirmständer für sicheren Halt des Sonnenschirms am Strand. Mast bis zur gewünschten Länge an der Ständerhülse befestigen und mit dem Netzboden im Sand eingraben. Mit textiler Schutzhülle. Träger aus sonnenbeständigem ABS mit UV-Schutz für lange Lebensdauer, Masthülse aus eloxiertem Aluminium. Maße ø 54 x 29,5 cm. Packmaß ø 9,6 x 35 cm. Für Rohr-ø von 25 bis 32 mm. Nr. 33372 9,95
- **9. Tischklammer.** Spannweite maximal 38 mm. Für Rohr-ø von 20 bis 31 mm. **Nr. 23223 6,95**
- **10. Balkonklammer.** Spannweite maximal 190 mm. Für Rohr-ø von 20 bis 31 mm. **Nr. 23220** 9,95
- **11. Schirmschraube RIO.** Sonnenschirmhalter aus robustem Kunststoff mit klappbarem Ein- und Ausdrehbügel. Ideal für weiche und sandige Böden. Länge 39 cm. Mit Adapterring für Rohr-ø von 13 bis 33 mm passend. **Nr. 23203 2,95**
- 12. Rasendorn. Goldverzinkt, ca. 45 cm lang. Runder Griff, verstärkter Rand. Für Rohr-ø 38 mm. Nr. 23200 9,50

13. Schirmschraube DRILLER. Einschraubbarer Sonnenschirmständer für sandige Böden. Mit Griff und Fixierschraube für den Sonnenschirm. Aus stabilem Kunststoff gefertigt. Länge 32,5 cm. Passend für Rohr-ø von 13 bis 33 mm. Nr. 23201 5,95









1. Sonnensegel. Schnell aufzubauen. Material aus 100 % Polyester, Wassersäule 450 mm. UV-Schutz USF 40+. Inklusive zwei Stahl-Aufstellstangen Ø 16 mm, Abspannleinen und Ösen. Gewicht ca. 2,5 kg. Farbe Sand.

 Größe 300 x 400 cm
 Nr. 33160
 31,95

 Größe 400 x 500 cm
 Nr. 33162
 47,95

 Größe 400 x 600 cm
 Nr. 33166
 55,95

**2. Sonnensegel.** Material aus 100 % Polyester, Wassersäule 450 mm. UV-Schutz USF 30+. Inklusive zwei Stahl-Aufstellstangen ø 16 mm, Abspannleinen und Ösen. Farbe Grün. Größe ca. 300 x 400 cm. Gewicht ca. 2,5 kg.

Nr. 33161

31,95

3. Sonnensegel TURNER. Sonnensegel, das schnell aufgebaut ist und angenehmen Schatten spendet. Inklusive zwei Stahl-Aufstellstangen Ø 18 mm, Spannleinen und Heringen. Material: Polyester 185T (100 % Polyester). UV-Schutz USF 50+.

Farbe Beige/Blau.

Größe 400 x 400 cm. Packmaß 56 x Ø 12 cm.

Gewicht 3,65 kg.

Nr. 33168

Größe 500 x 500 cm. Packmaß 57 x Ø 14 cm.

Gewicht 4,25 kg.

Nr. 33169

99,95

**4. Sonnensegel easycamp.** Das 3 x 3 m große Sonnensegel aus leichtem und zugleich widerstandsfähigem Material bietet flexiblen Schutz und lässt sich im Handumdrehen sicher aufstellen. Im Lieferumfang sind zwei senkrechte Stahlstangen (Höhe 2 m, Ø 16 mm) enthalten. Material: Polyester 190T (100 % Polyester), PU-beschichtet, flammhemmend, Nähte getaped, Wassersäule 3.000 mm.
Größe 300 x 300 cm. Packmaß 61 x 10 cm. Gewicht

Größe 300 x 300 cm. Packmaß 61 x 10 cm. Gewicht 3,2 kg. Nr. 33360 33,95

**5. Sonnensegel SHADE SAIL.** Das Netzgewebe filtert 90 % des Sonnenlichts und bietet maximalen Schutz vor schädlicher UV-Strahlung. Es ist atmungsaktiv

und wasserdurchlässig. Die Ränder des Sonnensegels sind extra verstärkt. Material: HDPE 180 g/m² (100 % Polyethylen). Größe 500 x 500 cm. Gewicht 3,3 kg. Farbe Grau.

Nr. 33171

59,95

**6. Schattentuch.** Universell einsetzbar z. B. über der Terrasse, im Garten, als Wohnaccessoires oder auch beim Camping (zum Aufspannen über dem Wohnwagen oder Zelt). Das wasser- und luftdurchlässige Schattentuch ist aus hochwertigem, witterungsbeständigem und pflegeleichtem Material (100 % Polyester 185T) gefertigt. Aufstellstangen und Abspannleinen sind nicht im Lieferumfang enthalten (siehe Seiten 42 - 44 bzw. 47). Farbe Schwarz.

7. Befestigungskit SQUARE SET. Bestehend aus 4 Zeltleinen, 4 Karabinerhaken und 2 Spannvorrichtungen. Nr. 33172 29,95





AMAZONAS-Hängematten. Extra dicke Schnüre, damit nichts reißen kann, besonders stabile Vernähung des Übergangs zur Aufhängung, handgearbeitete Verstärkung der Schlaufen gegen Durchscheuern.

Hängematten aus EllTex® (55 % Baumwolle, 45 % Polyester). EllTex® ist ein spezielles Polyester-Baumwollgemisch, das sehr wetterfest ist, kaum ausbleicht und auch nach wiederholtem Nasswerden extrem reißfest bleibt.

**1. Hängematte TAHITI KOLIBRI.** Kein Riese und dennoch bequem aufgrund extra langer Schnürung bzw. extra breiter Stoffbahnen.

Gesamtlänge ca. 310 cm. Liegefläche ca. 200 x 100 cm. Gewicht ca. 1 kg. Belastbarkeit max. 120 kg.  $$\rm Nr.~25226$$  31,95

2. Hängematte TAHITI VULCANO. Sommerliche Farben machen diese Hängematte zu einem Blickfang. Extra lange Schnürung bzw. extra breite Stoffbahnen. Gesamtlänge ca. 310 cm. Liegefläche ca. 200 x 100 cm. Gewicht ca. 1 kg. Belastbarkeit max. 120 kg.

Nr. 25227

31,95

**3. Doppelhängematte SALSA MARINE.** Diese Farbe bringt das Gefühl einer frischen Meeresbrise direkt nach Hause.

Gesamtlänge ca. 310 cm. Liegefläche ca. 210 x 140 cm. Gewicht ca. 1,4 kg.
Belastbarkeit max. 150 kg.

Nr. 25285

44,95

**4. Doppelhängematte SALSA FUEGO.** Die Hängematte im typisch brasilianischen Stil aus wetterfestem und UV-beständigem EllTex-Material, extra haltbar und doch kuschelig wie Baumwolle. Tief durchhängen lassen und diagonal reinlegen so ist es am gemütlichsten!

Gesamtlänge ca. 310 cm. Liegefläche ca. 210 x 140 cm. Gewicht ca. 1,4 kg. Belastbarkeit max. 150 kg. **Nr. 25290 44,95** 

**5. Doppelhängematte BARBADOS RAINBOW.** Der Klassiker! Ziel war es, eine Doppelhängematte mit perfektem Preis-Leistungsverhältnis anzubieten. Der 400 g/m² dichte Stoff nimmt es mit jedem Schwergewicht auf, Länge und Breite

ergeben eine optimale Balance zwischen Kosten und Komfort. Gesamtlänge ca. 340 cm. Liegefläche ca. 230 x 150 cm. Gewicht ca. 1,8 kg. Belastbarkeit max. 200 kg. **Nr. 25103** 

**6. Doppelhängematte BARBADOS LEMON.** Der Klassiker aus Brasilien. Extra stabile Doppelhängematte.

Gesamtlänge ca. 340 cm. Liegefläche ca. 230 x 150 cm. Gewicht ca. 1,8 kg. Belastbarkeit max. 200 kg. **Nr. 25222 69,95** 

69,95

7. Hängematte SILK TRAVELLER OCEAN. Ultra cool und Ultra leicht: Die Hängematte aus Fallschirmseide! Dieses Hochleistungsmaterial ist nicht nur äußerst strapazierfähig und stabil, sondern auch noch herrlich weich, angenehm auf der Haut und atmungsaktiv! Besonders bequem durch die extra vielen Aufhängungsschnüre.

Gesamtlänge ca. 350 cm. Liegefläche ca. 220 x 140 cm. Gewicht ca. 0,4 kg. Belastbarkeit max. 150 kg.  $$\rm Nr.~25291$$  34,95

8. Hängematte SILK TRAVELLER TECHNO. Die Hängematte aus Fallschirmseide! Äußerst strapazierfähig, extrem stabil, herrlich weich, angenehm auf der Haut und atmungsaktiv. Besonders bequem durch die extra vielen Aufhängungsschnüre. Gesamtlänge ca. 350 cm. Liegefläche ca. 220 x 140 cm. Gewicht ca. 0,4 kg. Belastbarkeit max. 150 kg. Nr. 25292 34,95

9. Hängematte MOSKITO-TRAVELLER PRO. Eine mit Insektenschutzmittel (TANATEX Chemicals) imprägnierte Hängematte mit integriertem Moskitonetz, das jede Art von Insekten fern hält und so noch besser schützt. Dabei ist die Imprägnierung nachweislich für Menschen vollkommen unbedenklich, hautfreundlich, geruchsneutral, hitzebeständig und waschfest (bis 50 Waschgänge). Der Einstieg erfolgt seitlich durch einen Reißverschluss, mit dem beiliegenden Seil wird das Netz vom Körper abgespannt. Material: 100 % extra stabiles Polyester. Gesamtlänge ca. 350 cm. Liegefläche ca. 220 x 140 cm. Gewicht ca. 0,55 kg. Belastbarkeit max. 150 kg. Nr. 25236 59,95





**1. Stabhängematte BRASILIA TROPICAL.** Stabhängematte, die genauso bequem ist, wie die klassischen brasilianischen Hängematten ohne Stab: Spezieller, herrlich weicher und dehnbarer Baumwollfaden in dichter Qualität (350 g/m²), und der Stoff ist bedeutend breiter als der Stab. Dadurch ergibt sich eine wunderbare Wölbung, in der man bequem und sicher liegt!

2. Stabhängematte TONGA CANDY. Kein Riese und dennoch bequem - aufgrund extra langer Schnüre bzw. extra breiter Stoffbahnen werden selbst weniger große Hängematten wirklich bequem!

Gesamtlänge ca. 310 cm. Länge Holzstab ca. 80 cm. Liegefläche ca. 200 x 100 cm. Gewicht ca. 1,5 kg. Belastbarkeit max. 120 kg. **Nr. 25287 31,95** 

3. Stabhängematte ARUBA VANILLA. Hängematte aus wetterfestem und UV-beständigem EllTex-Material, extra haltbar und doch kuschelig weich wie Baumwolle.

Gesamtlänge ca. 310 cm. Länge Holzstab ca. 80 cm. Liegefläche ca. 210 x 120 cm. Gewicht ca. 1,6 kg. Belastbarkeit max. 180 kg.  $\,$  Nr. 25294  $\,$  40,95

**4. Stabhängematte ARUBA JUNIPER.** Hängematte aus wetterfestem und UV-beständigem EllTex-Material, extra haltbar und doch kuschelig weich wie Baumwolle.

Gesamtlänge ca. 310 cm. Länge Holzstab ca. 80 cm. Liegefläche ca. 210 x 120 cm. Gewicht ca. 1,6 kg. Belastbarkeit max. 180 kg.  $\,$  Nr. 25295  $\,$  40,95

**5. BEACH SET.** Praktisches Set bestehend aus Hängematte und pulverbeschichtetem Stahlgestell. Dank Klick-Verschlüssen einfach aufzubauen und über den Winter auch platzsparend zu verstauen. Material aus EllTex® (40 % Baumwolle, 60 % Polyester). Maße ca. 304 x 91,5 x 78,5 cm. Liegefläche ca. 200 x 100 cm.

Länge Holzstab ca. 80 cm. Gewicht ca. 11,5 kg. Belastbarkeit max. 100 kg.

Nr. 25288 99,95

6. Power Hook. Kugelgelagerter Deckenhaken mit höhenverstellbarer Verlängerungskette. Schrauben und Spezial-Beton-Dübel inklusive. Gesamtlänge ca. 78 cm.
 Gewicht ca. 0,7 kg. Belastbar bis ca. 120 kg.
 Nr. 25261
 22,95

7. Smartrope. 4 m wetterfestes, verstellbares (ohne Knoten stufenlos verstellbar bis 320 cm) Kunststoffseil mit Seilklemme und Karabinerhaken zum Aufhängen von Hängematten (2 Stück werden benötigt) und Hängesesseln. Gewicht ca. 0,6 kg. Belastbarkeit max. 150 kg pro Smartrope.
Nr. 25260
11,95

**8. EASY+.** Dieser Haken wurde ganz speziell für die Wandaufhängung von Hängematten entwickelt. Am Karabinerhaken lässt sich die Hängematte einfach einhängen. Dank der integrierten Plastikführung schaukelt man angenehm und leise in die Traumwelt. Inklusive 1 Karabiner, 4 Schrauben, 4 Unterlegscheiben und 4 Nylon-Dübel. Gewicht ca. 0,4 kg. Belastbarkeit max. 200 kg.

Nr. 25279 10,95

9. Hängematte JARDIM. Komfortable Hängematte mit Holz-Spreizstab, der das Zusammenklappen des Mattentuches verhindert. Material aus 100 % Baumwolle. Größe 200 x 100 cm. Gewicht ca. 1,6 kg. Belastbarkeit max. 100 kg. Farbe Denim


Nr. 25256

34,95

Farbe Sahara Nr. 25257 34,95

10. Hängematte JARDIM DUO. Komfortable Hängematte mit Holz-Spreizstab, der das Zusammenklappen des Mattentuches verhindert. Material aus 100 % Baumwolle. Größe 210 x 160 cm. Gewicht ca. 2,6 kg. Belastbarkeit max. 130 kg.
 Farbe Denim
 Nr. 25258
 Farbe Sahara
 Nr. 25259
 59,95















1. Picknickdecke CAYO. Faltbare Strandmatte aus flexiblem, unempfindlichem und wasserabweisendem PP-Gewebe. Modernes Design. Leicht zu verstauen und transportieren. Gewicht ca. 720 g. Größe 180 x 200 cm. Packmaß 37 x 7 x 28 cm.

Nr. 32123 7,95

2. Picknickdecke ALFRESCO. Praktische Picknickdecke mit Transportgriff. Kuschlige Oberfläche aus widerstandsfähiger und wasserabweisender Kunstfaser, die Unterseite ist wasserdicht beschichtet. Material 100 % Polyester Fleece/PEVA (Polyethylenvinylacetat). Größe 200 x 150 cm. Packmaß 30 x 15 x 21 cm. Gewicht ca. 500 g. Sortierte Farben.

Nr. 32265 24,95

3. Picknickdecke. Schottenmuster, im Taschenformat, mit Alu-Rückseite. Gewicht ca. 670 g. Größe ca. 170 x 135 cm. Nr. 32269 15,95

4. Picknickdecke 135 x 190 cm. Picknickdecke -Isolationsdecke. Universelle, wärmereflektierende Schutzunterlage für behaglichen Liegekomfort bei Reise, Sport und Freizeit. Schützt gegen Bodenkälte und Feuchtigkeit. Oberseite 100 % Polyacryl, Unterseite Alufolie. Größe 190 x 135 cm. Gewicht 560 g. Packmaß 35 x ø 12 cm.

Farbe Blau Nr. 32279 14,95 Farbe Grün Nr. 32278 14,95

5. Strandmatte. Aus weichem Bast-Material. Farbe grün/pink sortiert.

Größe 180 x 60 cm Nr. 33110 3,15 Größe 180 x 90 cm Nr. 33112 3,95





6. Strand-Liegestuhl SETE. Liegestuhl mit verstellbarer Rückenlehne. Diese kann soweit zurückgestellt werden, dass eine komfortable Liege ensteht. Die zusätzlich faltbare Stange sorgt für optimale Stabilität. Hölzerne Armlehnen in 3 Positionen verstellbar. Einstellbares, abnehmbares Kopfkissen. Becher/ Papierhalter. Durch Schulterriemen leicht zu tragen. Material Sitzbezug 100 % Polyester. Abmessungen 49 x 42 x 21/74 cm. Packmaß 70 x 61 x 8 cm. Belastbarkeit 100 kg. Gewicht 3,1 kg. Farbe Multicolor. Nr. 29364

7. Beach Trailer. Die ideale Transporthilfe für Badesachen, Getränke, Kühltaschen und vieles mehr.





Kann auch als Sitz mit einer Tragkraft von 80 kg genutzt werden. Luftgefüllte Räder verhindern ein Einsinken im Sand. Material 100 % Polyester. Abmessungen 72 x 68 x 112 cm. Packmaß 85 x 68 x 28 cm. Belastbarkeit 80 kg Gewicht 3,8 kg. Farbe Multicolor.

Nr. 29366 79,95

8. Strandstuhl LAVERA. Faltbarer Strandstuhl aus stabilem Stahlrohr. Material 100 % Polyester. Abmessungen 43 x 50 x 61 cm. Packmaß 81 x 48,5 x 2 cm. Belastbarkeit 100 kg. Gewicht 2,8 kg. Farbe Multicolor.

Nr. 29365

23,95





Strandwagen PIER. Kann als Sitzgelegenheit oder für den Transport verwendet werden. In Sekundenschnelle aufgebaut. Keine Montage erforderlich. Rückenlehne 4-fach verstellbar. Mit praktischer Rückentasche und bequemen Kissen.

Material Bezug: Textilene 100 % Polyestergewebe, beschichtet. Gestell aus robustem Stahl.

Abmessungen 62 x 150 x 22 cm.

Packmaß 62 x 117 x 22 cm.

Tragfähigkeit max. 100 kg, als Trolley 20 kg.

Gewicht 4,3 kg.

Gewicht 4,3 kg. Farbe Orange

Nr. 29371 30,95





Farbe Weiß Nr. 20545 59,95 Farbe Dunkelblau Nr. 29396 59,95





1. All-Terrain Trolley. Die ideale Transporthilfe für Badesachen, Getränke, Kühltaschen und vieles mehr. Er trägt viel Gewicht, da der Rahmen aus einer stabilen, beschichteten Stahl-Konstruktion besteht (ø 19 mm). Die breiten Räder ermöglichen einen bequemen Transport in jedem Terrain. Zusammengeklapt benötigt er nur wenig Platz im Kofferraum. Material Bezug: 100 % Polyester 600D. Abmessungen (LxBxH) 100 x 54 x 65 cm. Packmaß 86 x 43 x 27 cm. Belastbar bis max. 100 kg. Gewicht 12,5 kg.

Nr. 32100 109,95

2. Strandwagen SUNNY. Faltbarer Gepäckwagen mit robustem Stahlrahmen, speziell für den Einsatz am Strand entwickelt. Die großen Räder verhindern ein Einsinken im Sand und ermöglichen dadurch einen bequemen Transport.

Material Bezug: 100 % Polyester 600D. Abmessungen 86 x 47 x 48 cm.

Packmaß 76 x 50 x 18 cm. Belastbar bis max. 75 kg. Gewicht ca. 11,2 kg. **Nr. 29376 129,95** 

3. Bollerwagen CARGO COMPACT. Faltbarer Boller-

wagen mit robustem, pulverlackiertem Stahlrahmen und geräumiger, mit widerstandsfähigem Polyestergewebe bezogener Transportfläche. Blitzschnell aufgebaut lässt sich der Cargo nach Gebrauch kompakt im Staukasten, im Kofferraum oder in der Garage verstauen und aufbewahren. Eine Montage ist nicht erforderlich. Eine praktische Transporttasche ist im Lieferumfang enthalten. Material Bezug: 100 % Polyester. Abmessungen 101 x 50 x H55 cm. Packmaß 33 x 20 x H73 cm. Belastbar bis max. 68 kg. Gewicht 9 kg.

Nr. 32165 99,95









1. Boot OLYMPIC 260. Spaß, Entspannung und relaxen pur! Ein hochwertiges und strapazierfähiges PVC-Sportboot mit einer Länge von 252 cm. Die Haupt- und eine Sicherheitskammer schaffen Vertrauen. Eine Rundum-Sicherheitsleine schafft zusätzliche Sicherheit. Perfekt verschweißte Nähte und lichtechte, seewasserfeste und ölbeständige Solaflex®-Folie sorgen für sicheres Wasservergnügen. Inklusive Aluminiumpaddel und Blasebalg. Zertifiziert nach DIN EN ISO 6185-1. TÜV-geprüft. Größe 252 x 125 x 40 cm. Folienstärke 0,45 mm. Tragfähigkeit 265 kg (2 Erwachsene + 1 Kind). Gewicht ca. 6,2 kg. Nr. 35117 84,95

Boot CARAVELLE™. Die Klassiker-Linie Caravelle™ hat seit Jahrzehnten ihren festen Platz im Markt. Alle Modelle sind mit der Sevytest™ Druckkontrolle ausgestattet. Die beiden größeren Modelle K85 und K105 haben Besätze für die Befestigung von

Außenbordmotoren.

Ausstattung: 1 Hauptkammer und 1 Sicherheitskammer für mehr Stabilität, 2 Bodenkammern, integrierter Sevytest™ zur Luftdruckmessung, 2 Paar elastische Ruderdollen, hohe Besätze für die Anbringung von Außenbordmotoren SBM18 (Elektromotor) und Heckspiegel MM3, Rundumleine und Tragegriff für einfaches Transportieren, Boston-Sicherheitsventil für einfaches Aufpumpen/Entlüften.

**Lieferumfang:** Sevytest™, Reparaturset. 2. CARAVELLE™ K85. Größe 271 x 128 cm. Tragfähigkeit 250 kg (2 Erwachsene + 1 Kind). Gewicht 6,8 kg. Nr. 35108 99,95

3. CARAVELLE™ K105. Größe 298 x 135 cm. Tragfähigkeit 310 kg (3 Erwachsene). Gewicht 9 kg. Nr. 35109 129,95

Boot SUPERCARAVELLE™. Ausstattung: aus schwerem, hochwertigem PVC für hohe Strapazierfähigkeit, unterliegt der Sportbootrichtlinie 94/25/EG: Kat. D - geschützte Gewässer, 1 Hauptkammer und 1 Sicherheitskammer für mehr Stabilität, Bodenkammer mit Stegen aus strapazierfähigem PVC, beidseitige Stabilisierungskammern für sichere Wasserlage, Boston-Ventile für einfaches Aufpumpen und Entlüften, integrierter Sevytest™ zur Luftdruckmessung, 4 drehbare Ruderdollen, Rundumleine, zusätzliche Heckkammer für den Motor, Besätze für die Montage von SBM18/MM3, Griffe für einfachen Transport, 1 herausnehmbarer Sitz bei XR86, 2 herausnehmbare Sitze bei XR116. Lieferumfang mit Reparaturset.

4. SUPERCARAVELLE™ XR86. Größe 267 x 127 cm. Tragfähigkeit 250 kg (3 Erwachsene). Gewicht 11,3 kg. Nr. 35101 179,-

5. SUPERCARAVELLE™ XR116. Größe 322 x 138 cm. Tragfähigkeit 350 kg (4 Erwachsene). 219.95

Nr. 35139 Gewicht 14,3 kg.





1. Kajak Sevylor Tahaa™ Kit. Das Sevylor Tahaa™ Kit eignet sich mit der leichten Konstruktion besonders als Einsteiger-Kajak und für erste Ausflüge auf dem Wasser.

Ausstattung: breite Form für hervorragende Stabilität, Bostonventile (einfaches Aufpumpen und Entlüften), verwendete Ventile: Boston-, Mini-Boston- und Mini-Doppelverschlussventil, Sevytest™ (einfache Druckkontrolle beim Aufpumpen), zwei bequeme, herausnehmbare, aufblasbare Sitze, Backpack System für einfaches Verstauen und Transportieren, praktischer Tragegriff an Bug und Heck, mit Spritzdecke an Bug und Heck, Lenzventil.

**Lieferumfang:** Doppelpaddel, Sevytest™, Reparaturset.

Größe 312 x 92 cm. Tragfähigkeit 180 kg (2 Erwachsene). Gewicht 8,8 kg. **Nr. 35107 159,—** 

2. Kajak Tahiti™ Plus. Die zeitlosen Klassiker der Linie Tahiti™ haben eine moderne Optik und sind mit dem praktischen Backpack System ausgestattet. Sie haben ein wendiges Fahrverhalten und machen dank der einfachen Bedienung richtig Spaß - von Anfang an. Ausstattung: breite Form für hervorragende Stabilität, Bostonventile für einfaches Aufpumpen und Entlüften, verwendete Ventile: Boston-, Mini-Boston- und Mini-Doppelverschlussventil, Sevytest™ (einfache Druckkontrolle beim Aufpumpen), drei herausnehmbare, verstellbare und aufblasbare Sitze mit hohem Sitzkomfort, besonders strapazierfähiges PVC für lange Lebensdauer, zwei aufblasbare Seitenkammern für hohe Sicherheit, Backpack System für

einfaches Verstauen und Transportieren, praktischer Tragegriff an Bug und Heck, mit Spritzdecke, Lenzventil.

**Lieferumfang:** Sevytest™, Reparaturset. Größe 361 x 90 cm. Tragfähigkeit 200 kg (2 Erwachsene + 1 Kind). Gewicht 11,7 kg.

Nr. 35100 269,—

3. Kajak Adventure™ Plus. Die Kajaks der Linie Adventure™ eignen sich hervorragend für Ausflüge auf Seen und dank der hochgezogenen Seitenwände auch für Erkundungstouren mit der Familie. Charakteristisch für die Adventure™-Kajaks ist die Polyesterhülle, die auf dem Wasser einen besonderen Schutz bietet. Den mittleren Sitz können Sie nach Belieben herausnehmen und das Kajak auch als Zweisitzer nutzen.

Ausstattung: hochgezogene Seitenwände und breite Form für exzellente Stabilität, alle am Boot verwendeten Ventiltypen (Boston-, Mini-Boston-und Mini-Doppelverschlussventil) können mit dem gleichen Adapter aufgepumpt werden, Sitze mit hoher Rückenlehne und aufblasbarem Sitzkissen mit Schutzhülle, bequem und einfach zu verstellen, mittlerer Sitz wahlweise einsetzbar, praktische Spannbänder im Bug- und Heckbereich zur Gepäcksicherung, abnehmbare Finne für gute Manövrierfähigkeit, zusätzlich abgeklebte Nähte an der Außenhülle, auswechselbare PVC-Boden- und Seitenkammern, zwei ergonomische Softgriffe.

Lieferumfang: Tragetasche (100 % Nylon), Manometer (Mano 4BW), abnehmbare Finne und

Reparaturset.

Größe 386 x 86 cm. Tragfähigkeit 200 kg (2 Erwachsene + 1 Kind). Gewicht 15,2 kg.

Nr. 35102 449,—

**4. Packsack.** Wasserdicht, Nylon/PVC-beschichtet, mit Klettverschluss und Tragegriff.

 Größe 26 x 60 cm
 Nr. 37260
 14,95

 Größe 33 x 73 cm
 Nr. 37263
 17,95

**5. Stechpaddel Alu.** Schaft ø 25 mm, Blatt Kunststoff. Länge 135 cm. Preis pro Paar. **Nr. 35500 16,95** 

**6. Doppelpaddel KB-HOBBY250.** Universal-Doppelpaddel. Teleskopschaft aus Aluminium mit Länge von 200 bis 250 cm. Auch als Riemenpaar verwendbar. Teleskopierbar von 110 bis 150 cm. 1 x Doppelpaddel bis zu 250 cm, 2 x Riemen bis zu 150 cm. Gewicht ca. 1,2 kg. **Nr. 35264 39,95** 

**7. Doppelpaddel KC-COMPACT215.** Aluminiumschaft mit Paddelblättern aus Polypropylen. Kann getrennt auch als zwei Stechpaddel eingesetzt werden. 1 x Doppelpaddel 215 cm oder 2 x Stechpaddel 150 cm. Gewicht ca. 1,8 kg. **Nr. 35566 54,95** 

8. Alu-Doppelpaddel K-PERF230. 2-teiliges Doppelpaddel. Löffelförmige, asymmetrische Paddelblätter aus Fiberglas und faserverstärktem Polypropylen mit Führungsrippe. Schaft aus speziellem Aluminium (aus der Luftfahrttechnik). Größe 230 x 18 cm. Gewicht 1,1 kg. Nr. 35564 64,95





**1. Doppelhubpumpe.** Volumen 2 x 2000 cm³. Zum Aufblasen und Absaugen, inklusive Adapterset mit drei Adaptern. **Nr. 29521 11,95** 

2. Fußblasebalg. Sowohl zum Aufpumpen als auch zum Ablassen verwendbar. Drei verschiedene Düsen im Lieferumfang enthalten. Material PVC.

 Volumen 3000 cm³
 Nr. 29500
 7,50

 Volumen 5000 cm³
 Nr. 29505
 7,95

3. Elektro-Akkupumpe. Leistungsstarke, wiederaufladbare Akkupumpe für das Aufblasen und Absaugen von Luftbetten, Luftmatratzen und leichten Schlauchbooten. Kann mit 12 oder 230 V geladen werden. Inklusive drei Ventiladaptern. Leistung 360 l/min. Abmessungen 17 x 11,5 x 10,5 cm. Gewicht 450 g.

Nr. 29524 37,95

- **4. Elektropumpe Tempest RG.** Leistungsstarke 12 V-Luftpumpe mit verschiedenen Adaptern und wiederaufladbarem Akku über 12/230 V. Leistung 270 I/min. Gewicht 720 g. **Nr. 29565 38,95**
- **5. Elektropumpe 230 V.** Leistungsstarke Elektropumpe zum Aufblasen und Absaugen. Inklusive drei Adapterstücke. Anschlussspannung 230 V,

Leistungsaufnahme max. 130 W. Leistung 440 l/min.

Nr. 29522 18.95

### 6. Wiederaufladbare QuickPump™ 230 V/12 V.

Bedienerfreundliche, wiederaufladbare QuickPump™ zum Aufpumpen und Entlüften, für den Einsatz fern jeglicher Stromquelle. Die Pumpe ist leistungsstark und kann mit 12 V oder 230 V zu Hause, auf dem Boot oder im Auto geladen werden (Ladegeräte inklusive). Lieferumfang mit verschiedenen Adaptern (für Doppelverschluss- und Quetschventil), Schlauch und Transporttasche (100 % Polyester). Laufzeit ca. 20 Minuten. Luftstrom 679 l/min. Gewicht 1.330 g. Kabellänge 180 cm. Nr. 29520 54,95

- 7. 12 V Quickpump™. Aufpumpen und Entlüften einfach aus dem Auto heraus. Lieferumfang mit verschiedenen Adaptern (für Doppelverschluss- und Quetschventil), Schlauch und Transporttasche (100 % Polyester). Luftstrom 679 l/min. Gewicht 480 g. Kabellänge 285 cm. Nr. 29527 27,95
- **8. Luftpumpe INFLATOR.** 12 V-Luftpumpe mit ON-OFF Schalter. Komplett mit 3 Adaptern. Anschlussspannung 12 V, Leistungsaufnahme 48 W. Leistung 15 I/min. Abmessungen 15 x 11 x 8,5 cm.

Gewicht 310 g.

Nr. 29523

13,95

9. Hochdruckpumpe 12 V. Leistungsstarke Hochdruckpumpe für den Betrieb mit 12 V. Für alle Sevylor®-Produkte und auch Boote mit Nylonhülle. Nachpumpen mit der Handpumpe entfällt damit. Betrieb über den gängigen 12 V-Anschluss in Autos, Wohnmobilen und Motorbooten. Maximaler Druck 1.030 mbar/15 psi. Volumen 190 I/min. Wahlmöglichkeit von Druckeinheit (psi, bar und kPA) und Druckstärke. Kein Überdruckrisiko: Pumpe schaltet automatisch ab, wenn der gewünschte Druck erreicht ist. Ergonomischer Griff für angenehmes Handling. Schlauch mit Adaptern für Hochdruckventil sowie Niedrigdruckventil-Adaptern enthalten (für Boston-, Doppelverschluss-und Quetschventile). Abmessungen 20 x 19 cm.

Nr. 29528 74,95

### 10. Elektro-Luftpumpe 12 V mit Druckbegrenzer.

Inklusive vier verschiedenen Anschlussstücken und 12 V-Anschlusskabel. Technische Daten: Anschlussspannung 12 V, Leistungsaufnahme 100 W, Druckbereich 0,55 bar, Länge 12 V-Kabel 4,5 m. Abmessungen 16,5 x 26,5 x 11,5 cm. Gewicht 2 kg.

Nr. 12103 89,95



**TIP-TOP Reparatur-Set.** Camping und Freizeit Reparaturset für Gewebe, Gewebeoberflächen, Plastikund Folienartikel.

11. TIP-TOP Reparatur-Set Mini. Inhalt: 4 Flicken, 1 Kleber, 1 Schleifpapier. Nr. 29630 4,95

**12. TIP-TOP Reparatur-Set Maxi.** Inhalt: 9 Flicken, 1 Streifen, 2 Tuben Kleber, 2 Schleifpapiere.

Nr. 29631 9,95

**13. Luftmatratzen-Stöpsel.** Passend für gängige Gewebematratzen. 5er-Pack. **Nr. 29608 2,25** 

**14. Flickzeug für PVC.** Inhalt: 3 Flicken, 1 Kleber. **Nr. 29611 2,50** 

**15. Reperatur-Set für PVC-Aufblasartikel**. Ideal für Unterwegs. Inhalt: 3 Flicken, 1 Kleber mit praktischer Dose. **Nr. 29624 4,50** 

















1. Liegematratze. Mit Kopfkissen. Aus Gummi-Baumwolle beschichtet. Größe 196 x 72 x 8 cm. Gewicht ca. 2,3 kg. Farbe Rot/Blau.

Nr. 29116

- 2. Sitz- und Liegematratze. Aus Gummi-Baumwolle beschichtet. Größe 198 x 72 x 8 cm. Gewicht ca. 2 kg. Farbe Rot/Blau. Nr. 29117 44,95
- 3. Box-/Kastenmatratze. Mit seitlich eingesetzten Stegen. Aus Gummi-Baumwolle beschichtet. Größe ca. 198 x 74 x 8 cm. Gewicht ca. 2,8 kg. Farbe Rot/Blau Nr. 29118 57,95
- 4. Doppelbox-Liegematratze. Mit geteiltem Kopfteil, Waffel-Liegefläche und erhöhten Seitenstegen. Aus Gummi-Baumwolle beschichtet. Größe 200 x 130 x 8 cm. Gewicht ca. 4,7 kg. Farbe Rot/Blau. Nr. 29284 92,95
- 5. Leichtmatratze SIX MAT. Leichtluftmatratze aus robustem Antirutsch-Polyestergewebe (100 % Polyester). Mit hochwertigen Boston-Ventilen ausgestattet. Diese Ventile sind Zwei-Wege-Schraubventile mit integrierter Rückschlagkappe, die verhindert, dass beim Entfernen des Pumpenschlauches Luft ausströmen kann. Die komplette Öffnung des Ventils ermöglicht es, in kürzester Zeit eine vollständige Entlüftung durchzuführen. Zum Aufpumpen reicht es hingegen, den Ventilverschluss zu öffnen. Die Leichtmatratze ist mit sechs Luftkammern ausgestattet. Inklusive Packsack. Größe flach 185 x 70 cm. Gewicht 780 g. Sortierte Farben. Nr. 29111
- 6. Solar-Luftmatratze. Matratze mit 2 Luftkammern. Mit eingearbeitetem Kissen und Sichtfenster. Gefertigt und getestet nach DIN EN 15649. Größe aufgeblasen ca. 173 x 63 cm, Gewicht ca. 800 g.
  - Nr. 29167
- 7. Solarmatratze. Luftmatratze mit 2 Luftkammern. Material aus leichter Vinylfolie. Gefertigt und getestet nach DIN EN 15649. Größe aufgeblasen ca. 172 x 56 cm, Größe unaufgeblasen ca. 183 x 68 cm. Gewicht ca. 450 g. Nr. 29168 9.95
- 8. Luftmatratze 2in1. Liege und Sessel in einem. Gefertigt und getestet nach DIN EN 15649. Größe aufgeblasen ca. 158 x 69 cm, Größe unaufgeblasen 190 x 75 cm. Nr. 32131
- 9. Wasser-Hängematte. Aufblasbarer Rahmen mit wasserdurchlässigem Netzboden. Gefertigt und getestet nach DIN EN 15649. Größe 172 x 81 x 21 cm, unaufgeblasen ca. 160 x 84 cm. Sortierte Farben.
  - 13,95 Nr. 29155





Sonnenschirm und 2 Haltegriffen. Gefertigt und getestet gemäß DIN EN 15649. Größe aufgeblasen ca. 145 x 150 cm, Größe unauf-

geblasen ca. 160 x 160 cm. Gewicht ca. 2,7 kg. Nr. 32103 45,95

2. Einhorn Floater. Mit zwei Handgriffen. Größe aufgeblasen ca. 222 x 116 x 130 cm, Größe unaufgeblasen ca. 178 x 136 cm. Nr. 32116

3. Wasserring Flamingo. Gefertigt und getestet nach DIN EN 15649. Größe aufgeblasen ca. 120 x 120 x 109 cm, Größe unaufgeblasen ca. 133 x 133 cm. Nr. 32117 13,95

4. Luftmatratze Star Wars "Stormtrooper". Beidseitig bedruckt. Größe aufgeblasen ca.

180 x 70 cm. Gewicht ca. 600 g.

14,95

5. Luftmatratze Star Wars "Darth Vader". Beidseitig bedruckt. Größe aufgeblasen ca. 173 x 77 x 18 cm, Größe unaufgeblasen ca. 180 x 87 cm. Gewicht ca. 950 g.

> 14,95 Nr. 32119

6. Wasserball Star Wars "Todesstern II". Größe aufgeblasen ø ca. 33 cm, Größe unaufgeblasen ø ca. 50 cm. Nr. 32114 4,50

7. Floater Star Wars "Stormtrooper". Mit zwei Haltegriffen. Größe aufgeblasen ca. 92 x 108 x 20 cm, Größe unaufgeblasen ca. 100 x 116 cm. Nr. 32121 13,95 aufgeblasen ca. 95 x 80 cm, Größe unaufgeblasen ca. 101 x 85 cm. Nr. 32120 11,95

9. Luftmatratze "Kevin". Größe aufgeblasen ca. 170 x 63 cm, Größe unaufgeblasen ca. 180 x 90 cm. Nr. 32105

10. Luftmatratze "Stuart". Mit zwei Handgriffen, Größe aufgeblasen ca. 91 x 59 cm, Größe unaufgeblasen ca. 93 x 76 cm. Nr. 32115 11,95

14,95

11. Wasserball "Minion's". Größe aufgeblasen ca. 33 cm, Größe unaufgeblasen ca. 50 cm. Transparent mit Bananen Konfetti. Nr. 32125

Luftpumpen finden Sie auf Seite 178!



- **1. Family-Pool.** Aus extra starker Folie. Die Stegkonstruktion sorgt für eine hohe Stabilität. Mit zwei Ringen und einem Wasserauslassventil.

  Größe aufgeblasen ca. 305 x 183 x 50 cm.

  Gewicht ca. 4,9 kg.

  Nr. 32108

  47,95
- 2. Reittier DELFIN. Mit zwei Handgriffen. Aus PVC (100 % Polyvinylchlorid). Schadstoffgeprüft und TÜV Rheinland zertifiziert. Größe aufgeblasen ca. 155 x 86,5 x 39 cm. Gewicht ca. 0,7 kg.

Nr. 32109 14,95

**3. Kinderboot FUNNY OCEAN.** Für den ultimativen Badespaß. Kinder nicht unbeaufsichtigt lassen. In flachen Gewässern nutzen! Größe aufgeblasen ca. 77 x 53 x 21 cm. Gewicht ca. 0,4 kg.

Nr. 35113 4,95

Puddle Jumper™ ist eine bewährte Schwimmlernhilfe, die Kindern im Wasser maximale Sicherheit liefert. Besteht aus einer soliden Konstruktion aus strapazierfähigem Polyester, PE-Schaumplatten mit sehr guter Auftriebskraft und einem größenverstellbaren Steckverschluss am Rücken. Die Kinder können die Schnalle nicht alleine öffnen und somit die Schwimmlernhilfe auch nicht alleine ausziehen. Für besonders gute Wasserlage: erhöht die Bewegungssicherheit der Kinder im Wasser und sitzt perfekt. Lässt sich einfach anpassen und wiegt nur 200 g. Hervorragende Bewegungsfreiheit, angenehmer Schnitt und freches Design. Schwimmlernhilfe nach EN 13138-1.

Für die Gewichtsklasse 15 bis 30 kg.

4. Puddle Jumper Einhorn Nr. 36133 24,95 5. Puddle Jumper Krabbe Nr. 36113 24,95 6. Puddle Jumper Oktopus Nr. 36150 24,95 7. Puddle Jumper Hai Nr. 36136 24,95

Tauchermaske mit Polycarbonatlinse und Rahmen aus hochwertigem ABS-Kunststoff.

 8. Für Kinder
 Nr. 36102
 6,95

 9. Für Jugendliche
 Nr. 36103
 8,95

 10. Für Erwachsene
 Nr. 36104
 9,95

**11. Schnorchel für Kinder & Jugendliche.** Hochwertiges PE-Rohr und PVC-Mundstück.

Nr. 36105 3,50

**12. Schnorchel für Erwachsene.** Hochwertiges PP-Rohr mit "semi-dry top" PVC-Mundstück mit Wasserausstoßmembran aus Silikon, Clip-Verschluss.

Nr. 36110 8,50



- **1. NERF Super Soaker Ball.** Schwamm-Wasserbombe aus Schaumstoff. Für Kinder von 5 12 Jahre. Größe 28 x ø 10 cm. **Nr. 32129 6,50**
- 2. NERF Neopren Beach Ball Set. Mit 2 Schlägern und 1 PVC Ball, Schlagfläche doppelseitig bedruckt. Größe ca. 33 x 20 cm. Nr. 32134 3,15
- **3. Sandeimer-Garnitur LUXUS.** Mit dem tollen 6-teiligen Sand Spielset LUXUS macht das Buddeln und Bauen im Sand noch mehr Spaß. Im Set sind
- eine Schaufel, eine Harke, ein Sieb, eine Gießkanne, eine Sandform und ein Eimer mit ca. Ø 21 cm enthalten. Nr. 32212 9,95
- **4. Federball-Set.** Zwei Schläger und ein Ball, Ganz-Stahl mit weißer Bespannung. Hülle mit praktischer Schlaufe zum Aufhängen.
  - Nr. 32130 5,95
- **5. Federbälle.** Vier Stück aus Kunststoff.
  - Nr. 32132 1,60
- **6. Volleyball.** Aus wasserfestem Neopren, sehr griffig. Größe ø 21 cm. Gewicht ca. 215 g. Farbe grün, blau und orange sortiert. **Nr. 32168 9,5**0
- 7. Wasserkanone WK470. Größe ca. 47,5 cm, Reichweite ca. 8 m, Tankinhalt ca. 700 ml, Pump Action
  Feature. Nr. 36151 9,95
- **8. Boccia.** Spiel mit 8 Kugeln und zwei Zielkugeln. Tragespinne 10 tlg, Kugeldurchmesser 7 cm.

Nr. 32128 7,50





**Fahrzeugmodelle** werden aus Metall mit Kunststoffteilen gefertigt.

Aufgrund von verschluckbaren Kleinteilen **nicht** geeignet für Kinder unter 3 Jahren!



**1. Auto mit Wohnanhänger.** Freilauf, Kunststoff. Größe ca. 28 cm. **Nr. 32178 13,95** 

### 2. Mini Auto MOTORHOME mit Anhänger.

Motorhome-Wohnmobil mit Boots-Anhänger. Mit Rückzugsautomatik. Kunststoff und Metall. Größe ca. 36 cm. Nr. 32775 13,95



**3. Mini Auto MOTORHOME.** Motorhome-Wohnmobil. Mit Rückzugsautomatik. Kunststoff und Metall. Größe ca. 17 cm. **Nr. 32770** 9,95

**4. MOTORHOME-Wohnmobil.** Mit Rückzugsautomatik. Kunststoff und Metall. Größe ca. 12 cm.

Nr. 32167 7,95



1. Kinderhochstuhl FemStar One2Stay Basic. Der One2Stay ist ein stabiler Kinderhochstuhl der sich schnell auf- und wieder zusammenfalten lässt. Mit 5-Punkt Sicherheitsgurt. Bezug aus wasserdichtem 300D Polyester (100 % Polyester). Für Kinder von 6 bis 36 Monaten und einem maximalen Gewicht von 25 kg. Tischhöhe 75 cm. Inklusive Tragetasche. Packmaß (LxBxH) 20 x 20 x 90 cm. Gewicht 2,4 kg.

 Farbe Silber
 Nr. 32214
 69,95

 Farbe Schwarz
 Nr. 32216
 69,95

 Farbe Rot
 Nr. 32217
 69,95

Farbe Blau

Nr. 32219

69,95

2. Esstablett ABS schwarz. Für Kinderhochstuhl Femstar One2Stay. Material Polypropylen / BPA-frei. Abmessungen 12 x 34 x 19 cm. Gewicht ca. 0,4 kg. Nr. 32155 26,95

3. Kinderhochstuhl FemStar One2Stay Comfort. Dieser leichte und faltbare Kinderhochstuhl überzeugt mit schnellem Aufbau, stabilem Stand und einer

gepolsterten, einfach verstellbaren Rückenlehne

und Kopfstütze. Mit im Lieferumfang enthalten ist ein abnehmbares Esstablett sowie eine Tragetasche zum bequemen Verstauen des Stuhls. Bezug aus 300D Polyester (100 % Polyester). Für Kinder von 6 bis 36 Monaten und einem maximalen Gewicht von 25 kg. Abmessungen 65 x 67 x 75 cm. Sitzhöhe 63 cm. Packmaß (LxBxH) 20 x 20 x 90 cm. Gewicht 2,7 kg.

 Farbe Silber
 Nr. 32158
 89,95

 Farbe Schwarz
 Nr. 32160
 89,95

 Farbe Rot
 Nr. 32162
 89,95





1. Kinderfaltsessel PETIT JR. Faltbarer Kindersessel mit stabilem Alugestell. Bezug aus 100 % Polyester. Belastbar bis max. 60 kg. Abmessungen 43 x 43 x 50/90 cm. Packmaß 90 x 14 x 12 cm. Gewicht 2,7 kg.

Farbe Azur

Nr. 32305

49,95

Farbe Lime
Nr. 32306

49,95

Farbe Azur
Nr. 32211

49,95

**2. Kinderfaltstuhl XAVIER.** Bezug aus 100 % Polyester, Gestell aus Stahl. Belastbar bis max. 60 kg.

**3. Kinderfaltstuhl ARDECHE ANIMAL.** Bezug aus 100 % Polyester, Gestänge aus Stahl ø 13,2 mm. Inklusive Aufbewahrungstasche. Belastbar bis max. 60 kg. Abmessungen 41 x 32 x 30/60 cm. Packmaß 59 x ø 12 cm. Gewicht 2,1 kg. Affe Nr. 32202 14,95



**4. Kinderfaltstuhl ARDECHE.** Komfortabler Kinderfaltstuhl. Bezug aus 100 % Polyester, Gestell aus Stahl. Inklusive Tragetasche. Belastbar bis max. 40 kg. Abmessungen 54 x 35 x 30/58 cm. Packmaß 51 x ø 12 cm. Gewicht 2,1 kg. Farbe Azurblau **Nr. 32135 13,**5

 Farbe Azurblau
 Nr. 32135
 13,95

 Farbe Orange
 Nr. 32140
 13,95

 Farbe Lime
 Nr. 32145
 13,95











### Die 20 besten Wohnmobil-Touren in Deutschland.

Die Reisemobil International Redakteurin und Stellplatz-Expertin Sabine Scholz hat in diesen Werken die 20 besten Touren aus ihrer langjährigen Karriere ausgewählt. Natürlich wurden alle Touren und Stellplätze aufwendig und aktuell recherchiert und in "Die 20 besten Wohnmobil-Touren in Deutschland" aufbereitet. Die Redakteurin hat jede Tour selbst mit dem Reisemobil erfahren, die Stellplätze auf Herz und Nieren geprüft und die empfehlenswertesten Routen und Stellplätze zusammengestellt. Hierbei hat sie einen besonderen Fokus darauf gelegt, dass für jede Jahreszeit ein Reiseziel dabei ist: Ob im Frühjahr zur holländischen Tulpenblüte nach Amsterdam, im Sommer zum Baden an den Bodensee oder auf die Insel Rügen, ein herbstlicher Besuch der Thermalbäder im Schwarzwald oder märchenhafte Winterfreuden im Allgäu und rund um die Zugspitze -

hier wird jeder fündig. On top gibt es ausgewählte Städtetipps zu sehenswerten Ausflugszielen. Entdecken Sie die schönsten Routen und empfehlenswertesten Stellplätze in Deutschland sowie Top-Ziele im nahen Ausland.

Band 1	Nr. 39261	19,90
Band 2	Nr. 39269	19,90
Band 3	Nr. 39285	19,90
Band 4	Nr. 39287	19,90







1. LandYachting Wohnmobil-Bildreiseführer. Der besondere Reiseführer für Mobil-Reisende vereint erstmals Bildband, Reiseführer, Lifestyle-Guide und Serviceratgeber. Die große Themenvielfalt mit Kunst & Kultur, Kulinarik und Freizeitempfehlungen ermöglicht eine ganz individuelle Reise zu erleben und dabei alle Highlights und unbekannten Schätze zu entdecken. Auf 350 - 400 Seiten präsentieren viele große Bilder, Satellitenfotos, Flugaufnahmen und Detailkarten die ganze Naturschönheit und kulturelle Vielfalt der Regionen.

Alle Empfehlungen und Stellplätze haben exakte GPS-Koordinaten und weiterführende Internet-Links. Der sehr große Stellplatzführer mit freien Stellplätzen, Wohnmobil-Häfen, besonderen Campingplätzen und schönsten Land- und Weingütern, zeigt die besten Übernachtungsplätze für Camper bis zum Liner. Bildband, Reiseführer, Lifestyle-Guide und Serviceratgeber in Einem. Das Buch zeigt die kulturellen und geographischen Höhepunkte in den attraktivsten Regionen.

Wohnmobil-Bildreiseführer Oberbayern. Von hohen Alpengipfeln, den Königsschlössern bis zum bayrischen Meer. LandYachting Oberbayern stellt erstmals diese beliebte Region informativ und detailliert vor. Die Highlights sind die Schlösser König Ludwigs, das Fünfseenland mit Starnberg, das Blaue Land

mit Murnau, München die Metropole mit Charme, Tegernsee & Schliersee und das Bayrische Meer - der Chiemsee. Specials beschreiben das Bayrische Bier, das Oktoberfest, Wellness- und Erlebnisbäder sowie die Welt des Märchenkönigs Ludwig II. 348 Seiten.

Nr. 39253 26,90

### Wohnmobil-Bildreiseführer Italien-Alpen-Adria.

Von den Oberitalienischen Seen zu den höchsten Gipfeln Europas und zur Cinque Terre. Die Reise führt von den Oberitalienischen Seen wie den Lago Maggiore, den Ortasee, den Comer See und den Lago di Varese in das wunderschöne Weingebiet Piemont. Hier finden sich Geheimtipps wie das Basso Monferrato und auch Touristenhighlights wie Barolo und Asti. Weiter geht es zu den höchsten Gipfeln Europas in das Aosta-Tal, wo der Mont Blanc, das Matterhorn, das Naturschutzgebiet Gran Paradiso und der Monte Rosa besucht werden. Die Reise endet an der Ligurischen Küste mit dem Besuch der malerischen Dörfer der Cinque Terre. Ein Wein- und Trüffelspecial rundet die Regionen auch kulinarisch ab. 352 Seiten.

Nr. 39257 14,95

2. Landvergnügen 2021. Schöner steht man selten! Mit dem Kauf des Stellplatzführers Landvergnügen 2020 lernen Besitzer von Reisemobilen, Campingbussen und Wohnwagen nicht nur die schönsten Höfe,

Weingüter und Brauereien Deutschlands kennen, sondern sie erhalten zusätzlich eine Vignette, die sie berechtigt bei Ihnen eine Nacht gebührenfrei zu übernachten. Jeder Hof bietet bis zu drei Stellplätze an, viele mit Extraservice wie Stromanschluss und sanitären Anlagen. Ihre Gastgeber: Käseproduzenten, Ziegenhöfe, Schafzüchter, Brauereien, Winzer, Fischzuchtbetriebe, Brennereien, Ölmühlen, Züchter von Schottischen Hochland - und Gallowayrindern oder Straußenfarmen. Exklusiver, naturverbundener und schöner steht man mit seinem Wohnmobil selten. Landvergnügen 2021 ist der ideale Reisepartner für Familien, Paare mit und ohne Hund sowie kulinarische Genießer, die Deutschland auf individuellen Wegen kennenlernen möchten, sei es auf einem Kurztrip am Wochenende oder im Jahresurlaub. 564 Seiten. Nr. 39151

3. FKK-Reiseführer Europa 2021. Rund 500 FKK-Campingplätze, Clubanlagen und mehrere hundert FKK-Strände in ganz Europa. Seriös recherchiert. Auskunft über Anreise, Lage, Öffnungszeiten, Sportmöglichkeiten, Animation, sowie Dienstleistungen auf der Anlage. Breit gefächerte Angebote an Freizeit- und Unterhaltungsprogrammen. Kartenteil für jedes Land mit allen im Führer beschriebenen Anlagen.

296 Seiten. Nr. 39144 11,90





1

### 1. ECC-Campingführer 2021 Deutschland/Europa.

Seit 6 Jahrzehnten einer der ganz großen Campingführer in Europa! Rund 5.500 Campingplätze in 37 Ländern, GPS-Koordinaten, aktuelle Preise und Platzdaten. Detaillierte Daten aller Plätze, exakte Kartografie auf über 60 Seiten, Kennzeichnung autobahnnaher Plätze, ausführliches Spezialregister zum Thema FKK-Campingplätze. 944 Seiten.

Nr. 39163 14,90

2. DCC-Campingführer Europa 2021. Der offizielle Campingführer des Deutschen Camping-Clubs e.V. ist ein zuverlässiger Urlaubsführer durch 37 Länder



mit ca. 6.000 Campingplätzen. Im 71. Jahr in Folge stellt die Campingführer-Redaktion alle notwendigen Informationen zusammen, um eine objektive Bewertung der Campingplätze Europas vorzunehmen. 920 Seiten. Nr. 39164 21,90

3. REISEMOBIL Bordatlas 2021. Insgesamt umfasst der Bordatlas Stellplatzführer 6.800 Plätze in Deutschland und Europa, davon allein mehr als 3.700 hierzulande. 2.800 Plätze verfügen über eine Gespann-Erlaubnis, weshalb auch Caravaner auf den Bordatlas zurückgreifen. Besonders schätzen Bordatlas-Kunden die zusätzlichen



Urlaubsinformationen im redaktionellen ServiceTeil. Er gibt Sicherheitstipps, nennt abweichende
Verkehrsregeln im Ausland und gibt Ratschläge zur
Mitnahme von Tieren. Käufer der gedruckten Ausgabe profitieren außerdem von Stellplatz-Gutscheinen
im Gesamtwert von mehr als 1.000 Euro und einem
50-Prozent-Rabatt beim Erwerb der praktischen
Bordatlas Web-App. Den Gutscheincode dazu gibt
es exklusiv im Buch. Seit über 20 Jahren von der
kompetenten Redaktion der Zeitschrift "Reisemobil
International" herausgebracht. 1.120 Seiten.
2 Bände im Paket (Deutschland und Europa).

Nr. 39191 27,90









camping.info Campingführer. Für die Redaktion und Produktion dieses beliebten Campingführers zeichnen sich die Macher der meist besuchten deutschsprachigen Camping-Website verantwortlich. Die Beurteilung der Plätze erfolgt auf Grundlage von echten, geprüften Gästeberichten. Mit Vergleichspreis in der Haupt- und Nebensaison: Auch das Preisniveau in der Nebensaison wird angeführt der Preis den man auch ohne Rabatt-, Club- oder Mitgliedskarten erhält.

- **4. Campingführer Deutschland 2021.** Mehr als 1.400 Campingplätze, 65 Landkarten und über 800 Bilder auf 752 Seiten. **Nr. 39401 14,90**
- **5. Campingführer Alpen 2021.** Mehr als 700 Campingplätze und 37 Landkarten auf 512 Seiten in den Ländern Österreich und Schweiz, sowie in den bayerischen Alpen und Südtirol-Trentino.

Nr. 39402 12,90

**6. Campingführer Kroatien 2021.** Mehr als 500 Campingplätze und über 210 Bilder in Kroatien, Albanien, Bosnien-Herzegowina, Mazedonien, Montenegro, Serbien und Slowenien. 290 Seiten.

Nr. 39403 12,90

**7. Campingführer Italien 2021.** Mehr als 1.000 Campingplätze und über 180 Bilder auf 512 Seiten.

Nr. 39404 14,90

8. Wohnwagen-Handbuch. Der Praxis-Ratgeber für unbeschwerte Wohnwagen-Reisen! Der Wohnwagen bietet eine kostengünstige Möglichkeit, unabhängig Urlaub zu machen. Die Typenvielfalt ist ebenso groß wie die Auswahl an Zubehör. Diess kompakte Handbuch vermittelt alle wichtigen Informationen zur Auswahl des Reisegefährts und gibt viele nützliche Tipps für Reise, Ausrüstung, Zubehör und das Leben auf dem Campingplatz. 168 Seiten.

Nr. 39732 9,95

9. Wohnmobil-Handbuch. Das komplette Handbuch für Wohnmobilisten und alle, die es werden wollen. Es informiert ausführlich und übersichtlich über alle Fragen rund ums Wohnmobil: von der Anschaffung und Ausstattung über die Fahrzeugtechnik und Erweiterungsmöglichkeiten bis zu den praktischen Reisefragen unterwegs. Der in der Szene bestens bekannte Wohnmobil-Autor Rainer Höh erläutert auch komplizierte technische Fragen allgemeinverständlich, hilft bei Kaufentscheidungen und verrät viele






Tipps und Kniffe aus seiner langjährigen Reisepraxis.
Dritte, neu bearbeitete, aktualisierte Auflage 2016.
276 Seiten.
Nr. 39194
15,—

Alle Preise der angebotenen Literatur verstehen sich in Euro inklusive der in Deutschland gültigen Mehrwertsteuer. Bitte beachten Sie die in anderen Ländern gültigen MwSt.-Sätze.











4

1. ACSI Campingführer Europa 2021. Der große ACSI Campingführer Europa listet weit über 8.000 Campingplätze in 29 Ländern Europas. Das ACSI Basiswerk enthält zu jedem Campingplatz detailliert alle Platzinfos, Richtpreise, GPS-Koordinaten und Anfahrt. Durch die jährlich aktualisierte Ausstattungsliste mit über 200 Kriterien bleiben Sie immer auf dem neusten Stand. Alle Plätze werden jedes Jahr von ACSI-Inspektoren mit Update geprüft. Als Doppelband mit praktischer Karte der Durchreiseplätze und der beliebten ACSI CampingCard für die Nebensaison im Buchumschlag inklusive.

Nr. 39129 24,50

2. ACSI Campingführer Deutschland 2021. ACSI Campingführer Deutschland mit Holland, Dänemark, Österreich und Schweiz. Ein preiswertes Komplettpaket für den Camper, der in Deutschland oder den angrenzenden Nachbarländern campen möchte. Der Deutschlandführer enthält zu jedem

Campingplatz detailliert alle Platzinfos, Richtpreise, GPS-Koordinaten und Anfahrt. Durch die jährlich aktualisierte Ausstattungsliste mit über 200 Kriterien bleiben Sie immer auf dem neusten Stand. Alle Plätze werden jedes Jahr von ACSI-Inspektoren mit Update geprüft. Als Einzelband mit praktischer Karte der Durchreiseplätze und der beliebten ACSI CampingCard für die Nebensaison im Buchumschlag inklusive. Perfekt für Kurz-, Städte- und Wochenendtrips und über die 'grüne Grenze'.

Nr. 39134 18,50

**3. CampingCard ACSI 2021.** Die Ermäßigungskarte für die Nebensaison. Mit dieser Ermäßigungskarte geben 3.412 Campingplätze in Europa bis zu 50 % Rabatt auf den Nebensaisontarif. Bei zwei Erwachsenen beträgt der Übernachtungsfestpreis, abhängig vom Campingplatz 12 €, 14 €, 16 €, 18 € oder 20 €. Inklusive zwei Personen, Stellplatz, Strom, Wasser und ggfs. Kinder oder Hund. Alle Teilnehmerplätze

sind in diesem beliebten, handlichen Sonderführer gelistet und übersichtlich beschrieben. Unerlässlich für Nebensaisoncamper. Schon bei 4 Übernachtungen hat sich diese Anschaffung amortisiert und spart richtig viel Geld! Must-have nicht nur für Sparfüchse, Überwinterer und Hundehalter.

Nr. 39353 17,95

4. ACSI CampingCard & Stellplatzführer 2021. Das perfekte Nachschlagewerk für Reisemobilfahrer unterwegs. Die beste Kombi-Lösung für Camping- und Reisemobil-Stellplätze in einem! Mehr als 12.000 Camping- und Stellplätze in Europa übersichtlich dargestellt mit Bildern, Lage, Boden und aktuellen Preisen. Dazu um die 3.400 ACSI CampingCard-Plätze für die Nebensaison zu super Preisen in nächster Nähe Ihrer Route als Alternative! Damit sind Sie immer auf der sicheren Seite für die entspannte Reise quer

durch Europa mit geprüftem jährlichen Update.

Nr. 39356 26,95







7





8

### 5. promobil Stellplatzführer D/EUROPA 2020/2021.

In ganz neuer Gestaltung von der bewährten Redaktion promobil zusammengestellt - 2 bändig - enthält über 6.500 Stellplätze in Deutschland und Europa auf mehr als 1.300 Seiten. Gliederung in Bundesländer und Regionen. Alles Wissenswerte über den jeweiligen Platz inklusive GPS-Angaben. Ausstattungskriterien und touristische Tipps sowie aussagekräftige Fotos und Testergebnisse mit den Kriterien "Lage, Ausstattung, Freizeitwert".

- Über 80.000 User-Bewertungen mit bis zu fünf Sternen
- Ausführliches Kartenwerk mit Positionierung der Reisemobil-Stellplätze

Nr. 39802 29,90

6. promobil Touren-Buch Südeuropa. Insgesamt 30 reich bebilderte, authentisch geschriebene Reisereportagen führen vom Alpenrand bis ans Mittelmeer. Italien und Frankreich, die beliebtesten Destinationen der Zielgruppe, stehen im Mittelpunkt, Touren in Kroatien, Griechenland und Spanien sowie durch die Transitländer Österreich und Schweiz ergänzen das reichhaltige Spektrum der attraktivsten Regionen Südeuropas. Außerdem gibt es sehr viele praktische Reise-Nutzwert-Informationen, Adressen und nützliche Tipps. Die passenden Stellplätze sind jeweils jeder Region zugeordnet und enthalten alle Informationen, die Reisemobilisten unterwegs brauchen. Übersichtskarten und ein ausführliches Ortsregister helfen bei der Orientierung. 216 Seiten. Nr. 39786 14,95

7. Solarstrom im Reisemobil. Das Praxisbuch für noch mehr Infos. Das Praxisbuch (4. Auflage) für alle, die Solartechnik in Ihrem Reisemobil oder Caravan einsetzen wollen. Beschreibt auf 120 Seiten mit vielen Bildern und leicht verständlich alles von der Konzeption bis zum Einbau. Wer bereits eine Solaranlage hat, der findet viele Zubehörtipps sowie alles zur Fehlersuche.

Nr. 84238

9,80

8. Handbuch 2021. Das kostenlose Handbuch von BÜTTNER ELEKTRONIK bringt auf über 120 Seiten alles zu den Themen "Solartechnik und Innovative Elektronik" für Reisemobil, Caravan und Freizeit. Jetzt einfach kostenlos anfordern.

Nr. 84108 kostenlos





























1. Omnia Muffinbuch. Muffins und Cupcakes! Sie sind schnell im OMNIA Campingbackofen zubereitet und super wandelbar. Als süße Versuchung zum Nachmittagskaffee oder herzhaft pikant zum kleinen Aperitiv. Einfach ideal für die Küche unterwegs.

Nr. 39100 14,95

- 2. Omnia Auflauf, Quiche. Das Buch enthält über 40 Rezepte extra für den OMNIA Campingbackofen, einfach zum Nachmachen, farbig bebildert. Eine gelungene Mischung aus Klassikern und originellen Variationen. Die besten und leckersten Rezepte mit Schritt für Schritt Anleitung und vielen alternativen Rezeptvorschlägen. Nr. 39101 14,95
- **3. OMNIA Kochbuch.** Das Kochbuch zum OMNIA-Campingbackofen. Das Buch enthält 50 neue leckere Rezepte für den OMNIA-Campingbackofen. Camper-, Wohnwagen- und Bootsbesitzer, sowie alle anderen, die auf Reisen keinen Backofen haben, können so frisches Brot, Aufläufe, Kuchen und andere köstliche Gerichte selbst zubereiten und genießen.

Nr. 39238 14,95

4. Brot backen mit dem OMNIA. Viele neue leckere Rezepte machen das OMNIA Backbuch "Brot backen mit dem Omnia" zu einem ständigen Begleiter jeder Urlaubsfahrt. Von frischen Brötchen, knusprigem Baguette, saftigem Kartoffelbrot, urigem Landbrot backen Sie sich alles einfach selbst. Hier finden Sie alltagstaugliche Brot- und Brötchenrezepte, sowie

umfangreiche Tipps und Hintergründe zum Brot backen im OMNIA. **Nr. 39304 14,95** 

### 5. COBB-Kochbuch "Grillen wie kein anderer".

Professionelle Köche haben interessante Rezepte extra für den COBB-Grill entwickelt. Ergattern Sie das COBB-Kochbuch und überraschen Sie Ihre Gäste mit spannenden Rezepten. Nr. 40603 12,95

**6. COBB-Kochbuch "Das ultimative Barbequebuch".** Ein modernes Kochbuch mit mehr als 60 gesunden und probe gekochten Rezepten für Ihren Cobb Grill. Sie finden in dem Buch Rezepte aus den Bereichen: Vorspeisen, Wild, Lamm, Rind, Schwein, Geflügel,

Fisch, Gemüse, Desserts, Brot, Marinaden, Saucen und Salate. Nr. 40494 19.95

- 7. COBB-Kochbuch "Genuss & Freizeit". Ein tolles neues Cobb-Kochbuch "Genuss & Freizeit" mit 25 herrlichen Rezepten für Ihren Cobb Grill. In diesem Kochbuch wurden die besten Grillrezepte gesammelt. Die Rezepte sind von Lars Thrane zusammengestellt worden. Er grillt selber schon seit Jahren auf dem Cobb Grill und hat schon öfter Rezepte für Cobb gezaubert.

  Nr. 39187

  21,95
- 8. Campingküche. Kochen auf kleinstem Raum.
  Diese einfach nachzukochenden Rezepte zeigen, wie
  Sie regionale Spezialitäten vieler Länder zubereiten
  und dabei das Angebot vom Markt am Urlaubsort
  optimal nutzen können.
  Nr. 39299
  5,—

9. CADAC's Camping Kochbuch. 30 inspirierende Rezepte für unterwegs. CADAC's Camping Kochbuch ist speziell entwickelt, um beim Campen zu kochen. Wir haben tolle Rezepte entwickelt, die beim Campen leicht zuzubereiten sind. Du brauchst keinen Herd sondern nur deinen CADAC-Grill! So kannst du jeden Tag auf dem Campingplatz mit leckeren Mahlzeiten variieren. Das Kochbuch hat einen Schweizer Einband, so dass es während des Kochens offen liegen bleibt.

Nr. 39102
14.95

### 10. Draussen kochen - Das Petromax Outdoor-

Kochbuch. Kochen in freier Natur! Tolle Rezepte für Camping- und Abenteuer-Urlaub. Das perfekte Kochbuch für die Lagerfeuer-Küche - nicht nur für Petromax-Fans! Vom ersten Funken über die lodernden Flammen bis zur rotglühenden Glut - draußen in der freien Natur über offenem Feuer zu kochen übt eine ganz eigene Faszination aus. Outdoor-Profi Carsten Bothe präsentiert gemeinsam mit Petromax über 70 abwechslungsreiche Rezepte rund um das Kochen im Freien.

Nr. 39266

19,99

11. 500 Tipps für Besser Griller. Steaks in nur 10 Minuten auftauen? Was tun, wenn der Smoker zu sehr raucht? In welche Richtung rotiert ein Drehspieß? Ist noch genug Gas in der Flasche? Mit Carsten Bothes 500 praxiserprobten Tipps und Tricks rund um Holzkohle-, Gasgrill, Smoker, Dutch Oven, Holzbackofen, Feuerstelle und Co. gelingt Ihr BBQ leichter, besser und günstiger.

Nr. 39267

9,99





2. Insektenkillerlampe 2in1. Wiederaufladbare Anti-Mücken-Lampe mit einer 2in1 Funktion. Die Lampe gibt ein helles Licht ab und mit dem speziellen ultravioletten Licht fungiert sie auch als Mückenfalle. Das violette UV-LED-Licht zieht die Mücken in einem Umkreis von 5 Metern an, die dann automatisch von der Spirale abgetötet werden. Die Lampe arbeitet ohne Chemikalien oder Flüssigkeiten und ist 100 % sicher für Kinder und Tiere. Mit Haken ausgestattet, spritzwassergeschützt(IP44) und leicht zu reinigen. Perfekt für den Außeneinsatz in kleineren Bereichen wie kleinen Zelten oder Innenzelten. Einsatzdauer mit Lampe 7 Stunden, mit UV-LED-Mücken-Lampe 8 Stunden. Ladedauer 3 Stunden. Mit integriertem Akku der über USB geladen wird. Gewicht 222 g, Abmessungen Ø 9,2 x 14,5 cm.

Nr. 30104 20,95

3. Elektrische Fliegenklatsche. Bequem, um Fliegen und Mücken effizient, schnell und sauber, sowohl innen als auch im Freien, zu beseitigen. Elektrische Falle für fliegende Insekten erzeugt nach dem Einschalten eine statische Ladung im Netzbereich, wodurch kleine Insekten nach Berühren des Außennetzes vom Innennetz angezogen und durch einen Stromschlag getötet werden. Benötigt 2 x AA-Batterien (nicht im Lieferumfang). Bitte beachten: Dies ist kein Spielzeug!

**4. Fliegenklatsche.** Aus elastischem Kunststoff. Nr. 30318 1,75

**5. Stich-Ex-Spray.** Verhindert Insektenstiche, pflegt und schützt die Haut. Hochwirksames Insektenschutzspray mit besonders hautfreundlichen

Wirkstoffen wie z. B. Bisabolol und Lanolin. Stich-EX duftet angenehm und schützt mindestens acht Stunden lang zuverlässig vor Insektenstichen und der damit verbundenen Übertragung verschiedenster Krankheitserreger durch Mücken, Fliegen, Bremsen, Kriebelmücken, Zecken, Sandfliegen und anderen Arthropoden. Frei von ätherischen Ölen. Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen!

Inhalt 50 ml.

Nr. 30101

5,95

(Grundpreis 100 ml 11,90)

**6. Fruchtfliegenfalle.** Lästige Fruchtfliegen kann man mit dieser Falle sehr einfach bekämpfen. Sie können z. B. einfach Honigwasser in das Gefäß geben und schon werden die Fruchtfliegen angelockt. Farbe Grün.

Nr. 30319

3,95

Citronella-Kerzen. Vertreiben Insekten und Mücken, in eleganten Melamin-Töpfen, enthält Citronella-Öl.

7. Citronella-Kerzen S. Abmessungen (øxH)
6,5 x 6 cm. Gewicht 12 g. Nr. 30108

8. Citronella-Kerzen M. Abmessungen (øxH)
10 x 8,5 cm. Gewicht 18 g. Nr. 30109

3,30

9. Partykerze Betonoptik. Im Tontopf.Brenndauer ca. 10 Stunden. Nr. 30200 3,75

**10. Citronella-Kerzen-Tontöpfe.** Vertreiben Mücken und Wespen mit Citronella-Öl-Duftstoff. 3er Set.

3,75 Abr

Nr. 30300 6,95

11. Favorit Insektenspirale "extra stark". Wirkt sicher und zuverlässig. Mit Wirkstoff Esbiothrin. Inklusive 2 Füße. Glimmzeit ca. 6 Stunden. 10er-Set.

Nr. 30305
2,95

**12. Sicherheitsbehälter für Insektenspiralen.** Aus hitzebeständigem Kunststoff. **Nr. 30308 7,95** 

13. Favorit Insektenspiralen - Terrakottatopf. Mit Wirkstoff Esbiothrin, gefahrloses Abbrennen, Rauch entweicht durch spezielle Öffnungen, inklusive zwei Insektenspiralen.
Nr. 30106
9,95

**14. Favorit Insektenspiralen im Metalltopf.** Sicheres Abbrennen, mit Bügel zum Aufhängen, stoßfest, inklusive **10** Insektenspiralen, Rauch entweicht durch spezielle Öffnungen.

 Farbe Silber
 Nr. 30210
 8,95

 Farbe Bronze
 Nr. 30220
 8,95

**15. POP-UP Moskitonetz.** Reise-Moskitonetz mit faltbarem Distanzring, der sich beim Auspacken automatisch öffnet (POP UP System). Inklusive Packsack. Material besteht aus 100 % Polyester. **POP-UP Moskitonetz Single.** 

OP-UP Moskitonetz Single.

Abmessungen ø 50 x 900 x Höhe 250 cm. Gewicht 385 g. **Nr. 30238** 


**POP-UP Moskitonetz Double.** Abmessungen ø 50 x 1500 x Höhe 250 cm.

Gewicht 720 g. Nr. 30239 29,95

23,95









### **Grillen & Haushalt**

**Holzkohle- & Gasgrills** 

Seite 188 - 195, 197 - 200, 207 - 208

Grillzubehör

Seite 198-203

Spiritus- & Benzinkocher, Benzin- & Petroleumlampen

Seite 204-205

Kocher & Lampen für Gaskartuschen

Seite 197, 205 - 207

Campingkocher & Zubehör für Campingkocher

Seite 208-212

Kochmulden & Spülbecken

Seite 213-215

Einbaubacköfen & Dunstabzugshauben

Seite 216-217

Haushalts-Elektrogeräte

Seite 217-220

Töpfe, Pfannen, Melamingeschirr & Gläser

Seite 221-257

Haushaltsartikel

Seite 258-273

Alles für den Hund

Seite 274-275

Organizer

Seite 276-281

Küchenboxen & Schränke

Seite 282 - 287

**VW Collection** 

Seite 288



1. PortaGo - Mobiler Holzkohlegrill. Der PortaGo Grill lässt sich schnell und unkompliziert ohne jegliches Werkzeug aufbauen. Einfach die Beine und den Windschutz in die Feuerschale einstecken und schon beginnt das Grillvergnügen. Einsteckbarer Windschutz mit Grillrosthöhenverstellung für eine optimale Steuerung der Grilltemperatur. Verchromter Grillrost, emaillierte Feuerschüssel, platzsparender Transport der Bauteile in der Feuerschüssel. Grillfläche 33 x 26 cm. Abmessungen (BxHxT) 35 x 44 x 28 cm. Gewicht 2 kg.

Farbe Grün Nr. 40421 15,95
Farbe Rot Nr. 40422 15,95
Farbe Schwarz Nr. 40423 15,95

- 2. Rundgrill. Mit emaillierter Feuerschüssel, Windschutz und verchromtem Grillrost. Der Rost ist auf drei Höhen einstellbar. Grillfläche ø 38 cm. Arbeitshöhe 50 cm. Gewicht 2,9 kg. Nr. 40223 13,95
- 3. Kugelgrill. Hochwertiger Kugelgrill mit

Standbeinen. Die Feuerschüssel und Haube sind emailliert, pflegeleicht und haben einen hohen Korrosionsbestand. Mit verchromten Lüftungsscheiben im Deckel und Feuerschale für das direkte und indirekte Grillen des Grillguts, zwecks Überwachung der Grilltemperatur. Verchromte Kohleteiler für das indirekte Grillen. Zwei wetterfeste Räder dienen für ein schnelles und bequemes Verrollen. Eine Ascheauffangschale sorgt für eine saubere Entsorgung der Asche. Grillfläche Ø 41,5 cm. Abmessungen 49 x 72,5 x 44,5 cm. Gewicht ca. 4 kg.

Nr. 40101 56,95

**4. Einweg- und Picknickgrill.** Einweggrill mit Grillkohle und Anzünder. Einfach, schnell und sauber. Ideal für Camping und Picknick. Grillfläche 33,5 x 22 cm. Gewicht ca. 0,7 kg.

Nr. 40100 4,95

**5. CasusGrill.** Das Einweggrill-Set mit Bambus-Grillrost, Hochleistungs-Grillkohle und Lavasteinen für

einfaches, gesundes und umweltfreundliches Grillen.

- Grillbereit in nur 5 Minuten
- Grilldauer ca. 60 Minuten
- Nachhaltig und umweltschonend
- Aus natürlichen Materialien: Kohle, Lavagestein, Bambus und FSC-zertifizierte Pappe
- Alle Materialien sind biologisch abbaubar
- Hohe gleichmäßige Temperatur für ausgezeichnete Grillresultate
- Abmessungen (LxBxH) 31 x 23,5 x 5,5 cm
- Gewicht 1,1 kg

Nr. 40165 9,95

6. Schwenkgrill. Emaillierte Feuerschüssel für eine hohe Hitzebeständigkeit. Die emaillierten Bauteile sind pflegeleicht und haben einen hohen Korrosionsbestand. Verchromter Grillrost. Flexible Höhenverstellung durch Kettenzug für eine optimale Temperatur des Grillguts. Grillfläche ø 50 cm. Abmessungen (BxHxT) 78 x 150 x 70 cm. Gewicht 8 kg.

Nr. 40424 54,95

























1. Gasgrill O-Grill. Tragbarer Propangasgrill aus Stahl. Mit praktischem Griff. Ausgestattet mit einem hochwertigen Edelstahlbrenner, einem gusseisernen Grillrost und einziehbaren Beinen. Die 46 x 36 cm große Grillfläche bietet genügend Platz zum Grillen beim Picknick oder Camping. Mit Piezozündung. Der Deckel ist mit einem Thermometer ausgestattet. Kreisförmiger Brenner aus rostfreiem Stahl. Betriebsbereit in nur 10 Sekunden. Leistung 3,2 kW. Gasverbrauch 260 g/h. Betriebsdruck 50 mbar. Geeignet für den Betrieb mit Gasflaschen und Kartuschen. Abmessungen 52,5 x 21,5 x 58 cm. Gewicht 12,9 kg.

Nr. 41635 229,95

2. Plancha O-Grill. Edelstahl-Grillplatte, eine Hälfte gerippt, eine Hälfte glatt. Abmessungen (BxTxH) 48 x 38 x 1 cm.

Gewicht 1,8 kg. Nr. 41137 59,95 3. Tragetasche O-Grill. Praktische Tragetasche zum Transport des O-Grills.

Material 100 % Polyester. Abmessungen 30 x 60 cm. Nr. 41639 23,95

4. Wetterschutzhaube O-Grill. Dank der Wetterschutzhaube kann der O-Grill auch draußen stehen bleiben und muss nicht nach jedem Grillen weggeräumt werden. Material 100 % Polyester. Nr. 41138 Gewicht 0,8 kg.

5. Untergestell O-Grill. Das Untergestell ist mit seinen Aussparungen für die Füße des O-Grill's perfekt gemacht. Durch diesen Tisch erreichen Sie eine komfortable Höhe, um im Stehen zu grillen. Seitlich sind kleine Haken angebracht. Der Zwischenboden sorgt für Stabilität und für Stauraum unter dem Grill. Das Untergestell lässt sich schnell zusammenklappen und mit Hilfe des integrierten Handgriffs einfach transportieren. Abmessungen 64 x 65 x 65 cm. Gewicht 5,5 kg. Nr. 41638

6. Gasbräter MINI. Überall und jederzeit einsetzbarer Allroundgrill mit kleinsten Verpackungsmaßen. Die Edelstahl-Abdeckung verhindert ein Aufflammen durch abtropfendes Fett. Die emaillierte Fettauffangschale, der verchromte Grillrost und der Röhrenbrenner sind herausnehmbar und leicht zu reinigen. Dank seiner kleinen Ausmaße in jedem Wohnwagen, Boot etc. leicht zu verstauen. Leistung stufenlos regelbar von 1,7 - 4,0 kW. Gasverbrauch max 312 g/h. Betriebsdruck 50 mbar. Der Gasbräter wird ohne Schlauch und Regler geliefert! Abmessungen (LxHxT) 26 x 14 x 50 cm.

Grillfläche 25 x 43 cm. Gewicht 4,6 kg.

Nr. 40480 114,95









































1. CARRI CHEF 2 BBQ. Der Carri Chef 2 ist einfach aufzubauen, einfach zu bedienen, leicht zu reinigen und leicht zu verstauen. Der leistungsstarke, runde Edelstahl-Brenner mit Piezozündung bietet eine fein einstellbare Temperaturregelung mit konsistenten Ergebnissen auf dem Grill. Inklusive Trage- und Aufbewahrungstasche. Diese Carri Chef Kombination besteht aus Grillrost und Topfständer. Weitere Oberflächen sind als optionales Zubehör erhältlich. Leistung 3,7 kW. Gasverbrauch 270 g/h. Mit ¼" Linksgewinde-Gasanschluss für Butan-/Propangasflaschen. Abmessungen (HxBxT) 93 x 70 x 70 cm. Gewicht 10,7 kg.

Betriebsdruck 50 mbar Nr. 40126 229.-Betriebsdruck 30 mbar Nr. 40127 229,-

2. CARRI CHEF 2 BBQ / Plancha. Der Carri Chef 2 ist einfach aufzubauen, einfach zu bedienen, leicht zu reinigen und leicht zu verstauen. Der leistungsstarke, runde Edelstahl-Brenner mit Piezozündung bietet eine fein einstellbare Temperaturregelung mit konsistenten Ergebnissen auf dem Grill. Diese

Carri Chef Kombination besteht aus Deckel, BBQ/ Plancha mit GreenGrill-Keramikbeschichtung und Topfständer. Deckel runter für Grillen, Deckel drauf für indirektes Grillen in der Ofenfunktion. Der Deckel hat eine empfindliche Temperaturanzeige, die das Rösten oder Backen ermöglicht. Inklusive Trage- und Aufbewahrungstasche. Weitere Oberflächen sind als optionales Zubehör erhältlich. Leistung 3,7 kW. Gasverbrauch 270 g/h. Mit 1/4" Linksgewinde-Gasanschluss für Butan-/Propangasflaschen. Abmessungen (HxBxT) 93 x 70 x 70 cm. Gewicht 12 kg.

Betriebsdruck 50 mbar Nr. 40426 249,-Betriebsdruck 30 mbar Nr. 40427 249.-

3. CARRI CHEF 2 BBQ / Grill2Braai. Egal ob zu Hause im Garten, auf der Terrasse oder einem kleinen Balkon, der Carri Chef 2 ist einfach aufzubauen, einfach zu bedienen, leicht zu reinigen - ein einfach zu verstauender Grill. Der leistungsstarke Edelstahl-Brenner mit Piezozündung bietet eine fein einstellbare Temperaturregelung. Diese Carri Chef Kombination besteht aus Deckel, Grill2Braai-Platte mit GreenGrillKeramikbeschichtung, BBQ/Plancha mit GreenGrill-Keramikbeschichtung und Topfständer. Weitere Oberflächen sind als optionales Zubehör erhältlich. Deckel runter fürs Grillen, Deckel drauf für die Ofenfunktion. Der Deckel hat eine empfindliche Temperaturanzeige, die das Rösten oder Backen ermöglicht. Mit der Grill2Braai Grillplatte ist es möglich, zwei Gerichte zur selben Zeit zuzubereiten: Die gerippte Seite eignet sich optimal zum Grillen von Fleisch und Fisch, während auf der flachen Seite ein traditionelles Frühstück oder Pfannengerichte zubereitet werden können. Der/die Grillrost/-platte ist ideal zum Grillen von Fleisch, Hähnchen und Hamburgern. Der Topfständer kann als Tischuntersatz verwendet werden oder umgekehrt um Töpfe auf den Gasbrenner zu setzen. Inklusive Trage- und Aufbewahrungstasche. Leistung 3,7 kW. Gasverbrauch 270 g/h. Mit ¼" Linksgewinde-Gasanschluss für Butan-/Propangasflaschen. Abmessungen (HxBxT) 93 x 70 x 70 cm. Gewicht 12,7 kg.

Betriebsdruck 50 mbar Nr. 40502 299,-Betriebsdruck 30 mbar Nr. 40425 299,-





**1. BBQ dome.** Emaillierter Deckel mit Thermometer und nicht heiß werdenden Griff. Kann auch als Windschutz genutzt werden. Größe ø 47 cm.

Nr. 40503 73,95

**2. Emaillierter Skottel.** Ideal für die Zubereitung von Wok-, Pastagerichten und Saucen. Größe Ø 49 cm. Mit Tragetasche. **Nr. 40504 68,95** 

3. Grill2Braai. Leichtgewichtige Aluminium Grill2Braai-Platte. Halb flache / halb gerippte Grillplatte mit GreenGrill-Beschichtung. Größe ø 45 cm. Inklusive Trage-/Aufbewahrungstasche.

Nr. 40124 73,95

**4. BBQ top.** Leichtgewichtiger Aluminium-Grillrost mit GreenGrill-Oberfläche. Größe Ø 46 cm. Inklusive Trage-/Aufbewahrungstasche.

Nr. 40431 74,9

**5.** BBQ / Plancha. BBQ-Rost, eine Hälfte Grillrost und eine Hälfte Plancha mit GreenGrill-Oberfläche. Größe Ø 46 cm. Inklusive Trage-/Aufbewahrungstasche.

Nr. 40433 74,95

**6. Paellapfanne.** Die Leichtgewicht-Paellapfanne aus dickwandigem Aluminium mit GreenGrill-

Beschichtung und Edelstahl-Handgriffen ist einfach in der Handhabung und leicht zu reinigen. Größe ø 47 cm. Inklusive Tragetasche.

Nr. 40506 73,95

7. Röstpfanne. Emaillebeschichtete Oberfläche. Größe ø 44 cm. Ideal für das Braten von Hähnchen, Lamm, Gemüse usw. Inklusive Tragetasche.

Nr. 40507 41,95

29,95

8. Chef Pan. Leichtgewichtige Aluminium-Grillpfanne mit GreenGrill-Beschichtung. Diese Pfanne kann auch auf einem Gas- oder Elektroherd genutzt werden. Größe Ø 46 cm. Inklusive Trage-/Aufbewahrungstasche.

Nr. 40156

69,95

 Pizzastein ø 36 cm. Universeller Pizzastein (Stärke 1,2 cm) inklusive verchromter Halterung und Deflektor. Für den Einsatz in Elektroöfen, Holzkohlegrills und Gasgrills geeignet.
 Nr. 40121
 39,95

10. Pizzastein ø 42 cm. Universeller Pizzastein (Stärke 1,5 cm) inklusive Halterung.
Nr. 40119

**11. Topfständer.** Nickel-Chrom-beschichteter Topfständer. **Nr. 40157** 9,

**12. Abdeckhaube.** Verschleißfeste Nylon-Abdeckhaube. Wasserabweisend und UV-beständig.

Nr. 40526

7,95

13. Teflon-Grillfolie. Diese nicht haftende Bratfolie macht Koch- und Bratfett überflüssig! Speisen werden gar und braun ohne Anbrennen. Ideal zum Grillen von Fleisch, Fisch, Huhn und Gemüse. Nach Benutzung einfach mit heißem Wasser oder in der Spülmaschine reinigen. Die Bratfolie ist beidseitig verwendbar. Die Bratfolie ist für den CADAC Skottel-Aufsatz bestimmt und sollte nicht im offenen Grill oder direkt auf offenem Feuer, Heizelementen oder Brennern verwendet werden. Spülmaschinengeeignet.

14. Skottel food warmers. Set aus zwei emaillierten Schienen, um Essen während des Kochens warm zu halten.

Nr. 40158

12,99

15. Beinadapter CARRI CHEF. Bringe deinen Grill mit Hilfe des Beinadapters auf eine gerade Ebene. Ideal, um den Grill auf dem Campingplatz in Waage zu bringen.

Nr. 40102

9,95

Weiteres CADAC-Zubehör finden Sie auf Seite 202.





### LIVE THE BRAAI LIFE





































ø 38 cm. Abmessungen (LxBxH) 63 x 63 x 70 cm. Gewicht 5 kg.

1. GRILLO CHEF 2 BBQ. Der Grillo Chef 2 BBQ wird mit einem Topfständer und einem Grillrost geliefert. Betriebsdruck 50 mbar Nr. 40128 139,-Betriebsdruck 30 mbar Nr. 40129 2. GRILLO CHEF 2 BBQ / Dome. Der GrilloChef BBQ/ Dome wird mit einem Topfständer, Grillrost und einem Deckel inklusive Thermometer geliefert. Betriebsdruck 50 mbar Nr. 40513 189.-Betriebsdruck 30 mbar Nr. 40131 189,-

3. GRILLO CHEF 2 Tabletop. Dieser Grillo Chef ist ein robuster und stilvoller Tischgrill. Der Grillrost mit Antihaftbeschichtung und integriertem Deflektor leitet die Hitze ideal und führt somit zu einer optimalen Grillleistung. Mit dem Topfständer kann das Modell auch als Kocher genutzt werden. Perfekt für das Kochen von Nudeln oder das Fertigen von Saucen und Dank des Deckels kann der Grillo Chef auch als Ofen genutzt werden um Pizza oder Brot zu backen.

Inklusive praktischer Tragetasche. Leistung 2,7 kW. Gasverbrauch 196 g/h. Grillfläche ø 38 cm. Abmessungen (LxBxH) 44 x 41 x 35 cm. Gewicht 6 kg

Betriebsdruck 30 mbar Nr. 40132 159,-

4. GRILLO CHEF Cover. Die Grillo Chef Abdeckhülle ist speziell für dieses Modell entwickelt. Die Hülle kann mit einer Schnur festgezogen werden, ist wasserabweisend und UV-beständig. Nr. 40153

5. Beinadapter GRILLO CHEF. Bringe deinen Grill mit Hilfe des Beinadapters auf eine gerade Ebene. Ideal, um den Grill auf dem Campingplatz in Waage zu Nr. 40136 bringen.

6. Pizzastein ø 33 cm. Der 10 mm dicke Pizzastein mit einem Durchmesser von 33 cm und chrombeschichteten Haltern kann unter anderem auf dem CADAC Grillo Chef 2 & Grillo Chef Tabletop verwendet werden. Hitzebeständig bis 300° C.

Nr. 40508

7. Paellapfanne 36 cm. Leichtgewichtige Aluminium Paellapfanne mit GreenGrill-Oberfläche. Für Grillo Chef, Safari Chef, Camp Chef oder Gasherd. Größe ø 36 cm. Inklusive Trage-/Aufbewahrungstasche.

Nr. 40516

8. Grillplatte GRILLO CHEF. Antihaftbeschichtete Wendegrillplatte für Grillo Chef. Beidseitig einsetzbar (flach oder gerippt). Die gerippte Seite ist ideal zum Grillen von Fleisch, Fisch und Hamburgern, während die flache Seite perfekt für die Zubereitung von Pfannkuchen oder Gemüse ist. Größe ø 36 cm.

Nr. 40514











SAFARI CHEF. Dieser tragbare und vielseitige Gasgrill mit einem Gewicht unter 4 kg, beinhaltet vier austauschbare Koch- und Grilloberflächen: Topfständer, GreenGrill-keramikbeschichteten Grillrost und Grillplatte sowie Topf/Deckel. Der komplette Grill wird in einer praktischen Transporttasche verstaut. Der Safari Chef ist erhältlich als Hoch- oder Niederdruckvariante. Der Safari Chef HP (Hochdruck) arbeitet mit einer 445 g- oder 500 g-Gewindekartusche (nicht im Lieferumfang enthalten, siehe Seite 196), welche direkt ins Gerät geschraubt wird, während der Safari Chef LP (Niederdruck) an einer gewöhnlichen Gasflasche angeschlossen werden kann (Schlauch und Druckminderer nicht im Lieferumfang enthalten). Mit Piezozündung. Leistung 1,8 kW. Gasverbrauch 130 g/h. Grillfläche ø 28 cm. Abmessungen (LxBxH) 32 x 32 x 39 cm. Gewicht 3,6 kg. 1. SAFARI CHEF HP. Zum Betrieb mit EN417-139.— Schraubgewindekartuschen. Nr. 40437

2. SAFARI CHEF LP. Mit ¼" Linksgewinde-Gasanschluss für Butan-/Propangasflaschen. Betriebsdruck 50 mbar Nr. 40103 139.-Betriebsdruck 30 mbar Nr. 40134 139.-SAFARI CHEF LITE. Der Safari Chef Lite ist die einfa-

che Version des Safari Chef. Dieses Modell wird ohne Grillplatte geliefert. Der Grillrost ist mit der neuen Cadac GreenGrill-Keramikbeschichtung ausgestattet. 3. SAFARI CHEF HP LITE. Zum Betrieb mit EN417-

Schraubgewindekartuschen. Nr. 40110 119,-4. SAFARI CHEF LP LITE. Mit ¼" Linksgewinde-Gasanschluss für Butan-/Propangasflaschen.

Betriebsdruck 50 mbar Nr. 40141 115.-Betriebsdruck 30 mbar Nr. 40142 115,- 5. SAFARI CHEF Cover. Abdeckhülle für Safari Chef. Größe ø 36 cm. Nr. 40154

6. Pizzastein ø 25 cm. Eignet sich für den Ofen und Gasgrill. Der Pizzastein passt auf den Safari Chef und Grillo Chef. Der 10 mm dicke Pizzastein hält Hitze bis 300 °C stand. Nr. 40138

CITI CHEF 40 FS "Free Standing". Der Citi Chef 40 FS ist ein kompakter und vielseitiger Grill, mit dem du eine Vielzahl an Gerichten zubereiten kannst. Der Grill ist dank der herausnehmbaren, emaillierten Fettauffangschale leicht zu reinigen. Die Fettauffangschale ist auch spülmaschinenfest. Die schwarzen Seitentische sind abnehmbar und haben Aufbewahrungshaken, um z. B. eine Grillzange immer griffbereit zu haben. Auf der Ablage zwischen den Beinen ist Platz für die Gasversorgung, wie z. B. dem Trio Power Pak oder dem Dual Power Pak. Inklusive Topfständer, Grillrost und Deckel mit Thermometer. Der GreenGrill-keramikbeschichtete Grillrost hat eine integrierte Deflektorplatte. So wird der Grillrost über die gesamte Oberfläche erhitzt - für ein optimales Grillergebnis. Erweiterbar mit optionalem Zubehör wie Paella Pfanne, Pizzastein oder BBQ/Plancha (siehe Seite 194). Der trendige Gasgrill mit Holzbeinen ist in zwei Farben erhältlich. 5 Jahre Garantie. Leistung 2,7 kW. Gasverbrauch 196 g/h. Grillfläche ø 38 cm. Abmessungen (BxHxT) 72 x 95 x 46 cm. Gewicht 11 kg.

### 7. CITI CHEF 40 FS Black.

Betriebsdruck 50 mbar Nr. 40120 229.-Betriebsdruck 30 mbar Nr. 40125 229.—

### 8. CITI CHEF 40 FS Flint Grey.

Betriebsdruck 50 mbar Nr. 40130 229,— Betriebsdruck 30 mbar Nr. 40135 229,-

CITI CHEF 40. Der robuste, kompakte und tragbare Grill kann auf dem Tisch genutzt werden. Er ist ausgestattet mit einem keramikbeschichteten Grillrost aus Aluminium mit integriertem Deflektor, um die Wärme besser zu verteilen. Die Fettpfanne passt in die äußere Brennerpfanne und lässt sich leicht entnehmen und reinigen.

- · Deckel inklusive Thermometer
- Automatische Piezozündung mit Gasregulierungsknopf
- Tragetasche
- Grillrost mit GreenGrill-Oberfläche
- Topfständer
- Porzellanemaille beschichtete Fettpfanne
- Gummifüße für festen Stand
- 5 Jahre Garantie

Ohne Schlauch und Druckminderer. Leistung 2,7 kW. Gasverbrauch 196 g/h. Grillfläche ø 38 cm. Abmessungen (BxHxT) 42 x 33 x 42 cm.

### Gewicht 5,8 kg. 9. CITI CHEF 40 Black.

Betriebsdruck 50 mbar	Nr. 40143	199,—
Betriebsdruck 30 mbar	Nr. 40144	199,—
10. CITI CHEF 40 Olive Green		
Betriebsdruck 50 mbar	Nr. 40146	199,—
Betriebsdruck 30 mbar	Nr. 40147	199,—
11. CITI CHEF 40 Sky Blue.		
Betriebsdruck 50 mbar	Nr. 40148	199,—
Betriebsdruck 30 mbar	Nr. 40149	199,—





1. CADAC 2-COOK Classic Stove. Der leichtgewichtige 2-COOK Classic Stove ist ideal für Camping oder Caravaning und arbeitet mit einer gewöhnlichen Gasflasche oder CADAC Power Pak (nicht im Lieferumfang enthalten). Er ist die Budgetversion der 2-Cook Serie. Er wird mit zwei Topfständern geliefert und ist exklusive Piezozündung und Tragetasche. Leistung 4 kW. Gasverbrauch 291 g/h. Abmessungen (BxHxT) 57 x 10 x 31 cm. Gewicht 3,1 kg. Betriebsdruck 50 mbar Nr. 40531 59,95

Nr. 40532 Betriebsdruck 30 mbar 59.95

2. CADAC 2-COOK Pro Stove. Der leichtgewichtige Niederdruck-Kocher/Grill arbeitet mit einer gewöhnlichen Gasflasche oder PowerPak (nicht im Lieferumfang enthalten). Auf den Topfständer kann ein Topf gestellt werden, um Wasser zum Kochen zu bringen oder eine Suppe zu erhitzen. Pulverbeschichteter Deckel und Edelstahl-Brenner. Inklusive zwei Topfständern. Ohne Piezozündung. Leistung 4 kW. Gasverbrauch 291 g/h. Abmessungen(LxBxH) 57 x 31 x 10 cm. Gewicht ca. 2,3 kg.

Nr. 40499 74.95 Betriebsdruck 50 mbar Betriebsdruck 30 mbar Nr. 40543 74,95

3. CADAC 2-COOK Pro Deluxe. Der 2-Cook Pro Deluxe verfügt über eine automatische Piezozündung und wird mit einer flachen und einer gerippten Grillplatte sowie zwei Topfständern geliefert. Eine Tragetasche ist inklusive. Der Grill/Kocher bietet vielseitige Kochmöglichkeiten durch zwei Grillplatten - eine flach, eine gerippt. Die flache Grillplatte eignet sich hervorragend zum Grillen von Fisch oder Pfannkuchen, während die gerippte Platte ideal für die Zubereitung von Fleisch, Hähnchen oder Gemüse ist. Auf den Topfständer kann ein Topf gestellt werden, um Wasser zum Kochen zu bringen oder eine Suppe zu erhitzen.

Leistung 4 kW. Gasverbrauch 291 g/h. Abmessungen (LxBxH) 57 x 31 x 10 cm. Gewicht ca. 3,8 kg.

Betriebsdruck 50 mbar Nr. 40538 149,-Nr. 40544 Betriebsdruck 30 mbar 149.-

4. CADAC Trio PowerPak. Alternative zur schweren Gasflasche, leichtgewichtig, kompakt und einfach in der Handhabung. Schlauch und Druckminderer sind inklusive. Wird von 3 x 220 g-Gaskartuschen angetrieben (nicht inklusive). Mit abnehmbarer Rückabdeckung. Wenn diese gelöst ist, können die Gaskartuschen in das Ventil eingesetzt und befestigt werden. Alle drei Gaskartuschen liefern gleichzeitig Gas.

Betriebsdruck 50 mbar Nr. 40161 49.95 Nr. 40162 Betriebsdruck 30 mbar 49.95

5. CADAC PowerPak. Erstaunliche Innovation von CADAC - nie mehr schwere, unhandliche Gasflaschen tragen! Das PowerPak kombiniert die Gasversorgung von zwei Kartuschen und liefert Gasdruck für Campinggrills wie den Carri Chef, Safari Chef, etc. Das PowerPak ist leicht und einfach zu transportieren, sodass es ideal für Camping, Picknicken oder Caravaning ist und eine Gasflasche überflüssig macht. 2 x 445 g oder 2 x 500 g EN417-Gewindekartuschen

(nicht im Lieferumfang enthalten) anschrauben um das PowerPak zu nutzen.

Betriebsdruck 50 mbar Nr. 40122 39.95 Nr. 40123 Betriebsdruck 30 mbar 39,95

6. Gasdruckregler EN417 mit Schlauch. Gasschlauch 80 cm mit Regler für Druckgasdosen. Zum Anschluss von Niederdruckgeräten an Gaskartuschen, einfach auf die Kartusche schrauben

Betriebsdruck 50 mbar Nr. 60253 22,95 Betriebsdruck 30 mbar Nr. 60385 22,95 CADAC Kupplungsstück Quick. Diese Kupplung vereinfacht das (ent)kuppeln des Schlauches vom Wohnwagen oder Grill. Mit selbstdichtendem Ventil für eine sichere Anwendung. Erhältlich mit einem, doppelten oder rotierendem Anschluss.

7. Quick 1. 1 x Außengewinde, 1 x Innengewinde.

Nr. 60015 9,95 8. Quick 2. 2 x Außengewinde, 1 x Innengewinde.

Nr. 60017 12,95

9. Quick 3. 1 x 90° Winkel, 1 x Innengewinde.

Nr. 60018 12.95

10. CADAC Ventilkartusche 445 g. Butan/Propan-Gasgemisch mit standardisiertem EN417-Gewinde und selbstdichtendem Sicherheitsventil. In Verbindung mit dem Gasdruckregler EN417 (Nr. 60253/60385) oder PowerPak (Nr. 40122/40123) können alle CADAC-Gasgeräte damit betrieben werden. Inhalt 445 g. Nr. 40509 5.95

(Grundpreis/100 g 1,34)

11. CADAC Ventilkartusche 500 g. Butan/Propan-Gasgemisch mit standardisiertem EN417-Gewinde und selbstdichtendem Sicherheitsventil. Gewindekartusche passt auf CADAC Safari Chef HP, Camp Chef HP, PowerPak etc. Ideal beim Camping und Angeln, beim Picknick oder beim Wandern. 6,95 Nr. 40478 Inhalt 500 g.

(Grundpreis/100 g 1,39)

12. CADAC Gaskartusche 220 g. Für alle Kartuschenkocher mit seitlich liegender Kartuschenaufnahme mit dem passenden Entnahmeventil DIN EN 417. Butan/Propan-Gasgemisch mit standardisiertem EN417-Gewinde und selbstdichtendem Sicherheitsventil. Inhalt 220 g. Nr. 44106 3,45

(Grundpreis/100 g 1,57)





**Kartuschenkocher DEVIL.** Kartuschen-Gaskocher mit integrierter Piezozündung und Alu-Brenner. Leistung 2,5 kW. Abmessungen 34 x 28 x 12 cm. Gewicht 2 kg. **1. DEVIL.** Ohne Zündsicherung.

Nr. 44611 35,95

2. DEVIL SD. Mit Zündsicherung. Inklusive Transportkoffer. Nr. 44307 39,95

**3. Grillplatte DEVIL.** Grillaufsatz für Gaskartuschenkocher DEVIL. Ø 31 cm. Gewicht 0,4 kg.

Nr. 44614 17,95

4. Kartuschenkocher DEVIL BBQ. Tragbarer Tisch-Gasgrill mit leistungsstarkem Röhrenbrenner. Eigenschaften: Antihaftbeschichteter Grillrost, Piezozündung, Edelstahl-Brenner, Stufenlos regelbare Wärmesteuerung, herausnehmbare Fetttropfschale für einfache Reinigung. Leistung 2,5 kW. Grillfläche 35 x 28 cm. Abmessungen 46 x 33 x 9,2 cm. Gewicht 2 kg. Betrieb mit Gaskartusche Nr. 44106.

Nr. 44309 57,95

5. Kartuschenkocher DEVIL DOUBLE GRILL. Zweiflammiger Gaskocher mit Aluguss-Grillplatte, integrierter Piezozündung und zwei Aluminium-Brennern. Gaszufuhr ist regelbar. Ohne Zündsicherung. Leistung 2,9 kW. Abmessungen Kocher 62,5 x 25,5 x 13 cm, Grillplatte 44,5 x 24 x 4,5 cm. Gewicht 7,4 kg. Betrieb mit Gaskartusche Nr. 44106.

Nr. 44311 99,9

Kartuschenkocher DEVIL 450. Neue tragbare Gaskocherlinie mit klappbaren Standbeinen aus Edelstahl. Betrieb mittels Gewindekartuschen (Nr. 40509/40478, siehe Seite 196). Leicht, kompakt und einfach zu transportieren - ideal zum Campen oder Picknicken. Qualitativ hochwertige Konstruktion. Inklusive praktischem Kunststoffkoffer für den Transport. In Einzel- oder Doppelausführung erhältlich. Eigenschaften:

- Gasverbrauch 175 g/h je Brenner
- Unterteil aus hochbeständigem PBT-Kunststoff
- Oberteil aus pulverbeschichteter Metalldeckplatte
- Rost aus hitzebeständigem Edelstahl
- Schwenkbare Einlassöffnung zur einfachen Verbindung der Gaskartusche
- Sicherheits-Schaltknopf mit Piezozündvorrichtung
- Eingebaute multifunktionale Kontrollelemente für erhöhte Sicherheit

6. DEVIL 450. Leistung 2,4 kW.

Abmessungen 30,5 x 22,6 x 12 cm. Gewicht 1,85 kg. Nr. 43200 59,99

**7. DEVIL DOUBLE 450.** Leistung 2 x 2,4 kW.

Abmessungen 61 x 22,6 x 12 cm. Gewicht 3,7 kg. **Nr. 43201 129,—** 

8. Kartuschenkocher BRIGHT SPARK. Der Gaskocher Bright Spark ist überall und im Handumdrehen zu Ihren Diensten. Er benötigt weder einen Schlauchnoch einen Kabelanschluss, damit Sie ihn in Betrieb nehmen können. Einfach Gaskartusche einlegen – und kochen! Inklusive Transportkoffer. Ohne Zündsicherung. Leistung 2,2 kW. Abmessungen

28,5 x 33 x 8,8 cm. Gewicht 1,5 kg. Betrieb mit Gaskartusche Nr. 44106. **Nr. 44152 32,9**!

9. Kartuschenkocher BRIGHT SPARK. Wie zuvor, jedoch mit Piezozündung und Zündsicherung. Abmessungen 28 x 34,5 x 9 cm. Gewicht 1,8 kg. Betrieb mit Gaskartusche Nr. 44106.

Nr. 44153 61,95

10. Grillaufsatz BRIGHT SPARK. Der Grillaufsatz für den Bright Spark Gaskocher macht aus Ihrer Kochstelle einen Grill. Dank der antihaftbeschichteten Grillfläche klebt nichts an und der Aufsatz ist einfach abwaschbar. Mit Wasserschale Ø 33 cm.

Gewicht 0,7 kg.

Nr. 44158

19,95

11. Gaskartusche 220 g. Für alle Kartuschenkocher mit seitlich liegender Kartuschenaufnahme mit dem passenden Entnahmeventil DIN EN 417. Inhalt 220 g. Nr. 44106 3,45 (Grundpreis/100 g 1,57)





COBB-Grill. Der COBB-Grill besteht aus einer kleinen zentralen Wärmequelle in der Mitte und einer dicken isolierten Schale. Deshalb kann man ihn auch tragen und umsetzen, während im Inneren des Grills 280 - 300 °C herrschen. Sie können damit grillen, braten, backen, kochen und räuchern.

- 1. COBB-Grill SUPREME. Für große Grillevents bestens geeignet. Hier können z. B. zwei Hähnchen oder Braten und Gemüse gleichzeitig gegart werden. Das Ganze mit nur zwei Cobble Stones oder alternativ 12 20 Briketts. Außenschale aus rostfreiem Stahl. Maße Grillplatte 48 x 34 cm, Grill 50 x 36,5 cm. Gewicht 6,9 kg.

  Nr. 40483

  289,95
- 2. COBB-Grill COMPACT. Edelstahl Holzkohlegrill. Haube aus gebürstetem Edelstahl, geeignet zum Grillen, Braten, Backen, Kochen und Räuchern. Ideal für Boot, Camping und Picknick. Lieferumfang: Grillaußenschale, Innenschale, Grillplatte und Brikettenkorb. Maße (øxH) 32 x 18 cm, Grillplatte ø 30 cm. Gewicht ca. 3,2 kg. Nr. 40501 152,95
- 3. COBB-Grill PREMIER PLUS. Edelstahl Holzkohlegrill.

Haube aus gebürstetem Edelstahl, geeignet zum Grillen, Braten, Backen, Kochen und Räuchern. Ideal für Boot, Camping und Picknick. Lieferumfang: Grillaußenschale, Innenschale, Griddleplatte, Brikettenkorb und Bratenrost. Maße (øxH) 32 x 18 cm, Grillplatte Ø 30 cm. Gewicht ca. 4 kg.

Nr. 40159 209,—

- 4. COBB-Grill PREMIER AIR. Edelstahl Holzkohlegrill mit Luftregulierung. Haube aus gebürstetem Edelstahl, geeignet zum Grillen, Braten, Backen, Kochen und Räuchern. Ideal für Boot, Camping und Picknick. Lieferumfang: Grillaußenschale, Innenschale, Brikettenkorb, Griddleplatte, Bratenrost und Grillplatte gelocht mit Keramik-Beschichtung. Maße (øxH) 32 x 18 cm, Grillplatte ø 30 cm. Gewicht ca. 4,8 kg.
- 5. COBB-Grill EASY TO GO. Das kompakte Modell aus Edelstahl ist eine Variante des COBB PREMIER, mit dem ein bis vier Personen unterwegs neben dem Grillen auch Braten und Kochen können. Der COBB EASY TO GO wird inklusive Griddle mit 26 cm ø geliefert. Durch die isolierte Hitzequelle wird der Grill

dabei von außen höchstens handwarm. Maße (øxH) 30 x 17,5 cm. Gewicht 3,5 kg. **Nr. 40234 119,95** 

- **6. COBB EASY TO GO Deckel.** Aus Edelstahl. Gewicht 0,7 kg. **Nr. 40553**
- 7. COBB-Grill PREMIER GAS. Der Edelstahl-Gasgrill ist so entwickelt, dass Fett und Flüssigkeit abgeleitet werden und er die Wärme im Inneren isoliert, also die Außenschale des Grills kalt bleibt. Sehr sparsam und kann ca. 3 h mit nur einer einzigen Gaskartusche (500 g) betrieben werden. Er hat die gleichen Abmessungen wie der COBB PREMIER es besteht also die Möglichkeit, sämtliches Zubehör zu benutzen. Maße inklusive Griff (BxH) 41 x 40 cm, Grillplatte Ø 30 cm. Verwendbare Gaskartusche Nr. 40478. Gewicht ca. 5 kg.

  Nr. 40600 249,95
- 8. Anschlussgarnitur. Damit kann der COBB Premier Gasgrill Nr. 40600 an einer 5- oder 11-kg Propangas-Flasche betrieben werden. DIN-Campingregler DIN-DVGW-geprüft und 100 cm MD-Gasschlauch G ¼" LH-ÜM x AG <sup>7</sup>/16" x 28 UNEF.

Nr. 40601 22,95

63,95



- 9. Cobble Stone. Innerhalb von zwei Minuten können Sie schon grillen. Kein Grillanzünder nötig. Glühzeit ca. 2 h. Bestehend aus Kokosnuss-Schalen, daher biologisch abbaubar. 6er Set. Nr. 40487 19,95
- 10. Gusseisenplatte GRIDDLE. Aluminium Legierung mit "non stick" Oberflächen-Beschichtung, um die Verteilung von Hitze zu beschleunigen. Passend für COBB PREMIER Nr. 40488 43,95 COBB SUPREME Nr. 40497 69,95
- 11. Bratenrost Edelstahl. Verwendbar zum Garen von Braten, Hähnchen o. ä. Passend für COBB PREMIER Nr. 40489 25,95

- COBB SUPREME **Nr. 40443 36,95**
- **12.** Wokpfanne COBB-Grill. Hiermit lassen sich leckere asiatische Gerichte oder Pastasaucen zubereiten. Maße ø 30 cm. Nr. 40446 55,95
- **13. Pizzastein COBB PREMIER.** Praktischer Pizzastein für den Cobb Grill, der einen krossen Boden gewährleistet. **Nr. 40539 33,95**
- 14. Aufbewahrungstasche COBB-Grill. Material
  90 % Polyester, 7 % Polypropylen. Passend für
  COBB PREMIER
  Nr. 40439
  26,95
  COBB SUPREME
  Nr. 40442
  30.95
- 15. Deckelverlängerung COBB-Grill. Schafft mehr Platz beim geschlossenen Grillen und als Wind- und Spritzschutz beim Öffnen des Deckels. Inklusive Hähnchenhalter, mit dem das Hähnchen wie auf der Bierdose gegrillt wird. Nr. 40469 35,95
- **16. COBB Backform.** Für leckeres Brot zu Hause oder unterwegs ein tolles Rezept ist direkt mit dabei. Höhe 8 cm, Innen-ø 20 cm. **Nr. 40602 17,95**







1. COBB Griddle Plus. Mit dem neuen Cobb Griddle Plus steht eine neue, robustere Variante des beliebten, vielseitigen Griddles zum Kauf bereit. Mit dem Cobb Griddle Plus als Grillplatte bestellen Sie das passende Zubehör, das mit einem stabileren Materialeinsatz und tieferen Rillen Fleisch und Gemüse schneller zubereiten lässt. Der Cobb Griddle Plus ist aus besonders dickwandigem Aluminium gefertigt und verfügt über gleichmäßige, tiefere Rillen. Zusammen mit der besseren Luftzirkulation, die der neue Cobbgrill Plus zusichert, verteilt sich die Wärme noch gleichmäßiger auf der Grillplatte und eine Zubereitung bei höheren Temperaturen wird möglich. Die einzelnen Rillen dienen außerdem dem Aufnehmen und Abführen von Fett, damit dieses nicht in die Flamme gerät und eine unerwünschte Rauchentwicklung beim Grillen, Braten oder Kochen eintritt. Sicher anzuwenden und einfach zu reinigen - beim Cobb Griddle Plus ist es erstmals möglich, den Cobb Bratenrost (Nr. 40489) direkt auf dem Griddle abzustellen. Passend für den Cobb EASY TO GO, Cobb Premier & Cobb Premier Gas. Nr. 40542

- Schneidbrettchen für COBB-Grill. Aus Bambus.
   Kann auch als Serviertablett verwendet werden.
   Maße ø 34 cm.
   Nr. 40447
   27,95
- 3. Einweg Innenschalen. Praktische Innenfolie für den COBB PREMIER und COBB PREMIER GAS. Die Folie erleichtert das Reinigen vom Grill deutlich und macht es einfacher das Essen in der Innenschale zuzubereiten. 6er Set.

  Nr. 41814

  22.95
- **4. Pfanne mit Teflon-Beschichtung.** Mit der Pfanne können Sie Spiegelei mit Speck, Pfannkuchen und noch vieles mehr zubereiten. Kann auch zum Grillen benutzt werden. Passend für

 COBB PREMIER
 Nr. 40444
 55,95

 COBB SUPREME
 Nr. 41105
 68,95

5. Grillrost GrillGrate. Neuartiges Grillrost-System, kratzfeste Oberfläche, rostfrei, beidseitig verwendbar und leitet Wärme besser als gewöhnliche Stahl- oder Gussroste. Durch die besondere Form kommt es zu einer Wärmekonzentration im oberen

Stegbereich. Die dort entstehende Infrarot-Wärmestrahlung sorgt für ein optimales Grillergebnis und ein perfektes Branding. Das Grillgut wird außerdem durch die geschlossene Unterseite mit den kleinen Ablauflöchern des Grate-Systems vor Fettbrand geschützt. Bestens geeignet für den COBB-Grill. Maße ø 27,1 x 2 cm. Gewicht 0,9 kg.

Nr. 40139 64.50

- **6. GrillGrate Grillgutwender.** Das praktische Zubehör zu den GrillGrates. Maße 52 x 9 cm. Gewicht ca. 250 g. **Nr. 40112 20,50**
- **7. GrillGrate Tong.** Grillzange mit Holzgriff. Länge ca. 45 cm. Gewicht ca. 360 g.

Nr. 40113 23,95

















- 1. Wokbrenner HOT WOK SET. WOK-Gerichte auf gesunde Art perfekt und schnell zubereiten. Der Hochleistungsbrenner (3 regelbare Brennerkreise) mit 3-fach regulierbarem Flammbild ist auch für den professionellen Cateringeinsatz im Außenbereich geeignet. Lieferumfang: Gusseisen-Gasbrenner (Nennleistung 7 kW), Wokpfanne (ø 30 cm) aus Carbonstahl mit hitzeresistentem Holzgriff, Gasregler 50 mbar und Anschlussschlauch. Anschluss ¼" links. Gewicht ca. 8,2 kg. Nr. 41640 128,95
- 2. Wokpfanne HOT WOK. Aus Carbonstahl mit

- hitzeresistentem Holzgriff und Haken zum Aufhängen. Ø 35 cm. Nr. 41645 34,95
- **3.** Paellapfanne HOT WOK. Antihaftbeschichtete Pfanne aus Carbonstahl (ø 1,2 mm). Passend für alle Gasbrenner.

 Paellapfanne Ø 30 cm
 Nr. 41642
 33,95

 Paellapfanne Ø 38 cm
 Nr. 41643
 52,95

**4. Gusseisen Grillplatte HOT WOK**. Beidseitig verwendbar (gerippt/glatt). Größe ø 35,5 cm.

Gewicht 5 kg.

Nr. 41641

53,95

- 5. Untersatz HOT WOK. Pfannenuntersatz aus rostfreiem Stahl, ermöglicht das direkte Servieren auf dem Esstisch. Nr. 41646 9,5
- 6. Topfträger HOT WOK. Flacher Topfträger zur sicheren Verwendung aller Pfannen mit flachem Boden.
  Nr. 41647 9,50

7. Tasche HOT WOK. Wasserdichte Aufbewahrungs-

7. Tasche HOT WOK. Wasserdichte Aufbewahrungstasche aus Vinyl (100 %). Mit verstellbarem Tragegurt. Nr. 41648 35,95





1. Petromax ATAGO BBQ. Extrem robust und unverzichtbar für Outdoor-Enthusiasten: der Petromax Atago ist ein absoluter Allrounder und kann als Grill, Ofen, Herd und Feuerschale verwendet werden. Zum Anfeuern des Atago eignen sich Holzkohle, Holzkohlebriketts und Feuerholz. In Kombination mit einem Petromax Feuertopf wird der Atago zu einem erstklassigen Ofen und Herd. Dazu wird der gusseiserne Feuertopf (z. B. der Petromax ft6 oder ft9) einfach auf die glühenden Briketts im Petromax Atago gestellt. Da der Feuertopf vom Atago umgeben wird, ist für eine optimale Hitzeausbeute gesorgt. Um das Produkt ganz klassisch als Grill zu nutzen, legt man einfach den im Lieferumfang enthaltenen Grillrost auf. Wird der Atago ohne Grillrost verwendet, so lässt sich ein gemütliches Lagerfeuer für den Abend entzünden. Durch den einzigartigen Klapp-Mechanismus ist der Petromax Atago mit nur einem Handgriff einsatzbereit. Genauso schnell ist er wieder zusammengeklappt. Material: rostfreier Stahl. Abmessungen eingeklappt 42 x 42 x 15 cm, ausgeklappt 42 x 42 x 28 cm. Gewicht 6,1 kg.

Nr. 41127 249,95

- 2. Umluftkuppel. Backen wie im Umluftofen! Die aus hitze- und feuerbeständigen Aramid-Fasern gefertigte Petromax Umluftkuppel verwandelt den Atago und die Feuertöpfe ft6/9 in Umluftofen oder Smoker! Dank der beschichteten Innenseite und der engmaschig gewebten Aramid-Fasern entweicht kaum Hitze: Backen, Smoken und Garen gelingt damit auch unter freiem Himmel gleichmäßig und energiesparend. Gewicht 310 g. Nr. 41128 35,95
- 3. Petromax Feuertopf. Mit den Petromax Feuertöpfen garen Speisen, wie z. B. Fleisch und Gemüse, sehr schonend im eigenen Saft über offenem Feuer oder im heimischen Backofen. Die Deckel der Feuertöpfe können zudem auf Wunsch als Servierplatte oder Pfanne genutzt werden. Dank der

vorbehandelten Oberfläche ist der robuste Petromax Feuertopf aus Gusseisen sofort verwendbar.

**Feuertopf ft3.** Inhalt max. 2,3 l, Topf 1,8 l, Deckel 0,7 l. Gewicht 5,2 kg.

 Mit Füße
 Nr. 41153
 53,95

 Ohne Füße - planer Boden
 Nr. 41154
 53,95

 Feuertopf ft6. Inhalt max. 7,6 I, Topf 6,1 I, Deckel 2,5 I.

 Gewicht 10,4 kg.

 Mit Füße
 Nr. 41151
 78,95

 Ohne Füße - planer Boden
 Nr. 41129
 78,95

 Feuertopf ft9. Inhalt max. 9,5 l, Topf 8 l, Deckel 2,5 l.

 Gewicht 11,6 kg.

 Mit Füße
 Nr. 41152
 89,95

 Ohne Füße - planer Boden
 Nr. 41132
 89,95

4. Transporttasche für Feuertopf. Aus robustem Ripstop Gewebe (100 % Polyester), besonders belastbar und reißfest, bestickt mit dem Petromax Logo. Im Inneren des Taschendeckels befinden sich eine Reißverschluss-, sowie zwei Netzeinschubtaschen.

Transporttasche für Feuertopf ft3. Höhe 17,5 cm,

Ø 28 cm. Gewicht 500 g.
 Nr. 41155
 Transporttasche für Feuertopf ft6/ft9. Höhe 24 cm,
 Ø 40 cm. Gewicht 1005 g.
 Nr. 41133
 36,95

**5. Untersetzer.** Stabiler Untersetzer aus galvanisiertem Stahl, eignet sich auch für das Kochen auf dem Feuer. Mit dem Untersetzer können Speisen stilecht aus dem Feuertopf direkt am Tisch serviert werden. Abmessungen 21 x 21 x 6 cm. Gewicht 270 g.

Nr. 41135 8,50

6. Deckelheber. Exzellentes Zubehörteil für Feuertopf und Kastenform, mit dem es spielend gelingt, den heißen Deckel anzuheben. Durch den spiralförmigen Griff liegt der Deckelheber angenehm in der Hand und ein Wegrutschen während des Hebens oder Ablegens wird verhindert. Er eignet sich auch als Schürhaken für Lagerfeuer und Kamin. Material: Stahl, lackiert. Abmessungen (BxHxT)

4,2 x 35 x 10,7 cm. Gewicht 500 g.

Nr. 41134 9,95

7. Kastenform mit Deckel k4. Perfekt für Brot, Auflauf, Kuchen und Co geeignet. Der Deckel der gusseisernen Form lässt sich mit Glut oder Briketts bestücken, so dass eine hervorragende Rundumwärme entsteht. Im Backofen funktioniert die Form als Bräter oder für Nachtisch. Abmessungen 34 x 13 x 13,5 cm. Volumen (mit geschlossenem Deckel) 2,4 l. Gewicht 5,2 kg. Nr. 41136 50,9

8. Pflegepaste für Guss- und Schmiedeeisen. Die aus natürlichen Inhaltsstoffen hergestellte Paste pflegt und erhält die vorbehandelte Oberfläche von Petromax Feuertöpfen und gusseisernen Dutch Oven und Pfannen. Sie eignet sich außerdem hervorragend zum Einbrennen von nicht vorbehandelten gusseisernen Dutch Oven. Durch die regelmäßige Anwendung der lebensmittelechten Pflegepaste bildet sich im

Laufe der Zeit eine hochwertige Patina. Inhalt 0,25 l.

Nr. 41156 14,95

- 9. Petromax Aramid Pro 300 Handschuhe. Ob man ein großes Feuer schürt, auf dem offenen Feuer kocht oder grillt, diese robusten, widerstandsfähigen Handschuhe aus Rauleder sind mit feuerfesten Aramidfasern gefüttert und schützen Hände und Unterarme bis zu einer Temperatur von 300 °C. Brandheiße Gegenstände hat man beim Grillen oder Feuermachen fest im Griff, denn das Leder gewährleistet mit seiner rauen Oberfläche eine hervorragende Griffigkeit. Material: Aramidfasern & Leder. Universalgröße. Gewicht 430 g.

  Nr. 41157
  33,95
- 10. Ringreiniger. Reinigt mühelos Gusseisen, Schmiedeeisen und Edelstahl ohne die wertvolle Patina zu beschädigen. Material: Edelstahl. Abmessungen (BxHxT) 12,5 x 1 x 10,5 cm. Gewicht 70 g.

Nr. 41158 14,95













1. Emaille-Becher. Fassungsvermögen 370 ml.

Farbe Schwarz

. a. be beilitale		0,00
Farbe Weiß	Nr. 46971	9,95
2. Emaille-Schalen. Volumen	ca. 600 ml. 2er-	-Set.
Farbe Schwarz	Nr. 46972	16,95
Farbe Weiß	Nr. 46973	16,95
3. Emaille-Teller. ø 22 cm. 2e	er-Set.	
Farbe Schwarz	Nr. 46974	16,95
Farbe Weiß	Nr. 46975	16,95

Nr. 46970

4. Perkolator Perkomax. Mit dem Petromax Tee- und Kaffee-Perkolator bereitet man seinen Lieblingskaffee oder seine favorisierte Teemischung besonders schonend zu. Mit dem Perkomax können bis zu 9 Tassen (ca. 1,5 l) Tee oder Kaffee zubereitet werden. Das einzigartige Perkolator-Prinzip verleiht Kaffee und Tee ein köstliches Aroma. Der Petromax Perkolator ist für alle Herdarten geeignet.

Material: emaillierter Stahl (Ring aus Edelstahl). Fassungsvermögen 1,5 l. Abmessungen (BxHxT) 21,5 x 15 x 15 cm. Gewicht 870 g. Farbe Schwarz.

Nr. 41149 44,95

9 95

5. Petromax Petroleumleuchte HK500. Die wohl bekannteste Petroleumlampe der Welt. Mit ihrer



6. Reflektorschirm HK500. Der Reflektorschirm bündelt das Licht und reflektiert es nach unten. Vorteile: Wird die Lampe in erhöhter Position angebracht, geht kein Licht nach oben verloren. So leuchtet die Lampe einen größeren Bereich höchst wirkungsvoll aus. Blickt man von oben auf die HK500, wirkt der Reflektorschirm als Blendschutz. Der Reflektorschirm verleiht der weltbekannten Starklichtlampe auch ihr charakteristisches Aussehen. Material: Stahl, verchromt. Abmessungen 34,5 x 4,6 x 34,5 cm. Gewicht 740 g.

Nr. 44193

43,95

Glühstrümpfe HK500. Die hochwertigen Glühstrümpfe sind durch die rundliche Form besonders langlebig, frei von Asbest und nicht radioaktiv.
 Material: Kunstseide. 5er Set. Nr. 44194 11,95











8. Verschleißteil-Set für HK500. Enthält alle Bauteile, die benötigt werden, um die Lampe zu warten und instand zu halten: Tonbrenner, 3 Petromax Glühstrümpfe HK500, Manometerdichtung, Ventileinsatz, Pumpenleder, Düse, Düsennadel, Pumpenventildichtung, 2 Dichtungsringe, Graphitpackung, Ventildichtung, Ventilfeder, Ventilhüse, Fassung mit Dichtung und Schraube.

Nr. 44197

31,95

9. Sturmlaterne Feuerhand 276 verzinkt. Seit über 100 Jahren wird die Feuerhand in Deutschland gefertigt und hat deswegen schon lange Kultstatus. Ihre raffinierte Konstruktion garantiert einen sparsamen Petroleumverbrauch, sodass die Feuerhand mit einer Tankfüllung etwa 20 Stunden lang brennt. Besonders widerstandsfähig gegen Rost ist die wetterfeste Sturmlaterne durch das galvanisch verzinkte Material. Mit dem hitzebeständigen Glaszylinder wird die Flamme vor Wind geschützt und brennt daher stets gleichmäßig und ruhig.

Brennstoff: Petroleum. Tankvolumen ca. 340 ml. Brenndauer ca. 20 h.

Abmessungen (BxHxT) 15 x 26,5 x 13,5 cm. Gewicht 530 g. **Nr. 44387 25,95** 

10. Flachdocht für Feuerhand. Material: 100 % Baumwolle. Breite 12,5 mm, Länge 12 cm. Nr. 44397

11. Petromax Alkan Lampenöl. Klares und hochreines Lampenöl für alle Petroleum- oder Öllampen. Verbrennt sauber und nahezu geruchlos. Flaschenhals mit abnehmbarem Einfüllstutzen. Mit Sicherheitsverschluss. Inhalt 1 l.

Nr. 44187 6,75



1,30



- CADAC Tapas-Set. Set aus vier Aluminium-Pfännchen mit GreenGrill-Oberfläche, leichtgewichtig und einfach zu reinigen, für alle Grills und Brennereinheiten.
   Nr. 40152
  24,95
- **2. CADAC Grillpinsel.** Aus Edelstahl mit integriertem Flaschenöffner im Griff. Länge 40 cm.

Nr. 41143 7,95

3. CADAC Grillbürste. Eine hochwertige, rostfreie Edelstahl-Grillbürste mit integriertem Flaschenöffner im Griff. Die Bürste ist robust, praktisch, stilvoll und einfach in der Handhabung. Länge ca. 40 cm.

Nr. 41142 7,95

4. CADAC Grillbürste. Reinigt leicht schwer zugäng-

liche Stellen zwischen den Roststäben und in engen Räumen an den Ecken des Grillrostes. Mit langen Borsten die das Porzellanemaille nicht zerkratzen. Nicht für die CADAC GreenGrill-Beschichtung geeignet. Länge 30 cm. Nr. 41106 4,95

- 5. CADAC GreenGrill Reinigungsbürste. Handliche Bürste mit strapazierfähigen, hitzebeständigen Borsten aus der Palmyra-Pflanze. Die Palmyra-Bürste ist ideal zum Reinigen von CADAC GreenGrill-Kochflächen. Auch für verchromte, gusseiserne und emaillierte Roste geeignet. Nr. 41130 6,95
- **6. CADAC Burgerpresse.** Zur Herstellung von Fleischpatties. Antihaftbeschichtet. Ø 11 cm.

Nr. 41131 12,95

- 7. CADAC Pizza Lifter. Ermöglicht das mühelose Heben und Entfernen von Pizza, Kuchen, Brot und mehr! Hergestellt aus hochwertigem Edelstahl mit einem komfortablen Griff. Spülmaschinenfest. Ø 28 cm. Nr. 41150 14,95
- 8. CADAC Mini Räucherbox. Verleihe Fleisch, Fisch und Gemüse zusätzlichen Geschmack mit einer eleganten Mini Räucherbox aus Edelstahl mit CADAC-Signatur. Die Mini Smoker Box wurde speziell für "runde" CADAC-Grills wie den Carri Chef, Grillo Chef und Citi Chef entwickelt. Durch den Einsatz der Räucherbox verbrennen die Holzspäne langsamer. Hergestellt aus Edelstahl. Leicht zu reinigen. Die Box ist nicht für den CADAC Safari Chef geeignet.

Nr. 41165 7,95



- 9. Anzündkamin. Einfache und sichere Handhabung. Der Anzündkamin sorgt für ein schnelles Durchglühen des Brennstoffes. Abmessungen (øxH) 17 x 27,5 cm. Nr. 41109 18,95
- **10.** Batterie-Grillmotor **1,5 V.** Robuster, hitzebeständiger Batteriemotor. Funkentstörtes Modell. Betrieb mit 1 Monozelle (nicht im Lieferumfang).

Nr. 41415 7,50

**11.** Kombi-Grillmotor. Zum Betrieb am 230 V-Netz oder mit 1,5 V Monozelle (nicht im Lieferumfang).

Nr. 41420 18,95

12. Netz-Grillmotor 230 V. Sehr leistungsstark, mit

- Netzanschluss (220-240 V). Geeignet für Grillspieße mit 6,5 mm Vierkant. Nr. 41425 41,95
- **13. Lavasteine.** Für den Einsatz in Lavastein-Gasgrillgeräten. Inhalt 3 kg. **Nr. 41805 9,95**
- 14. Grillreiniger. Lösungsmittelfreies Reinigungsspray, biologisch abbaubar. Für Grills, Öfen und Kaminscheiben. Auch für hartnäckige Verschmutzungen. Inhalt 500 ml. Nr. 41841 7,50

(Grundpreis pro I 15,—)

**15. Keramik-Heizblöcke.** Beidseitig verwendbar, perfekte Hitzeverteilung und optimale Reduzierung von Fettrückflammung. Größe pro Stück 9 x 5 cm. Inhalt



Nr. 41139

30 Stück. Gewicht ca. 2 kg.

Nr. 41118 6,95

22,95

17. Edelstahl-Grillgabel. Inox 18/0 Edelstahl. Die massiv gefertige Gabel dient zum Wenden bzw. Drehen von großen Bratenstücken. Länge ca. 37,5 cm.

Nr. 41871

18. Grillzange. Aus hochwertigem Edelstahl gefertigt.
 Mit gummiertem Griff für eine sichere Handhabung.
 Länge ca. 34,5 cm.
 Nr. 41817
 10,95



































1. Grilllampe mit 9 LEDs. Diese Grilllampe mit Klemmbefestigung lässt den Griller mit ihren 9 LEDs auch zu später Stunde nicht im Dunkeln stehen. Betrieb mit 3 x AA 1,5 V Batterien (nicht im Lieferumfang). Verbrauch 0,72 W. Beleuchtungsstärke bei 40 cm Entfernung 430 Lux.

Abmessungen (BxHxT) 11 x 52 x 5 cm.

19,95 Nr. 41866

2. Grilllampe mit 10 LEDs. 10 stromsparende LED Lampen mit Schraubbefestigung für Deckelgriffformen. 360° drehbarer und 180° schwenkbarer Leuchtkopf. Betrieb mit 3 x AA 1,5 V Batterien (nicht im Lieferumfang). Verbrauch 0,6 W. Beleuchtungsstärke bei 40 cm Entfernung 100 Lux. Abmessungen (BxHxT) 7,5 x 26 x 3,5 cm.

> Nr. 41867 28,95

- 3. Gasanzünder. Langer Anzündstab für eine sichere Handhabung. Nachfüllbar. Mit Kindersicherung Länge 27,5 cm. Nr. 44166 2,25
- 4. Gasanzünder TOKAI. Mit Piezozündung. Nachfüllbar. Flammengröße regulierbar. Länge 16 cm. 2.95 Farblich sortiert. Nr. 44165
- 5. Piezo-Gasanzünder LAURY. Zündet ohne Batterie

durch verschleißfreie, piezoelektrische Zündeinrichtung. Länge ca. 22 cm. Nr. 44316

6. Gasanzünder flexibel. Langer, flexibler Anzündestab für die sichere Handhabung. Nachfüllbar. Mit Kindersicherung. Länge 28 cm. Farblich sortiert.

Nr. 44317

7. Gasanzünder klappbar. Langer, klappbarer Anzündestab für die sichere Handhabung. Nachfüllbar. Mit Kindersicherung. Farblich sortiert.

Nr. 44318

Lichtbogen-Stabfeuerzeug. Sicher, zuverlässig und umweltfreundlich mit Lichtbogen statt Flamme - so zündet man heute Kerzen, Gasherd, Grill oder Kamin an. Das Lichtbogen-Feuerzeug von TFA funktioniert mit einem elektrisch erzeugten Lichtbogen und lässt sich ganz einfach und wirtschaftlich per Micro-USB Kabel aufladen. Das passende Ladekabel ist dabei. Da es keine offene Flamme erzeugt, zündet es bei Wind und Wetter wie ein Sturmfeuerzeug und bietet mehr Sicherheit. Eine Schutzabdeckung verhindert ungewolltes Zünden. Aus Kunststoff und Metall.

Abmessungen (LxBxH) 19,2 x 2,6 x 1,9 cm. Gewicht 52 g. Nr. 44395

8. Lichtbogen-Stabfeuerzeug.

7.95



Mit beweglichen Hals für zusätzliche Flexibilität. Abmessungen (LxBxH) 21,9 x 2,6 x 1,8 cm. Gewicht 58 g. Nr. 44398 11,95

10. Gaskartusche. Stechkartusche mit verstecktem Sicherheitsventil. Butan/Propan. Inhalt 190 g.

1,50 Nr. 44364 (Grundpreis / 100 g 0,79)

11. Nachfüllgas mit 4 Adaptern. Inhalt 65 ml.

Nr. 44168 (Grundpreis / 100 ml 7,62)

12. Feuerzeuggas 270 ml. Butan Universal Gas in sicherer Alu-Dose. Ideal zum Wiederbefüllen von Feuerzeugen, Lötgeräten oder ähnliches. Leichtes Befüllen durch 5 verschiedene Adapter, die im Lieferumfang enthalten sind. Inhalt 270 ml.

Nr. 44319 1,50

(Grundpreis / 100 ml 0,56)

13. Sicherheits-Zündhölzer. 10 cm lang. Inhalt 50 Stück. Nr. 41125

14. Grill-Kamin-Hölzer. Extra stark. 20 cm lang. Inhalt 50 Stück. Nr. 41126 2.75



1,75



- 1. Benzinkocher UNLEADED. Kompakter 2-Flamm-Campingkocher, der zu einem handlichen Tragekoffer gepackt werden kann. Beide Brenner sind getrennt regelbar. Einfache Handhabung und sparsamer Verbrauch. Tankinhalt 1,2 l. Brenndauer bis zu 2 h. Leistung 4,22 kW. Abmessungen 46 x 29 x 12 cm. 209,95 Gewicht 5,3 kg. Nr. 44384
- 2. Benzinkocher UNLEADED SPORTSTER II. Der ideale Kocher für alle, die ihre Freizeit gerne im Freien verbringen. Kompakt, leistungsstark und verlässlich auch bei niedrigen Temperaturen. Tankinhalt 0,5 l. Brenndauer bis zu 8,5 h. Leistung 2,5 kW. Abmessungen (ø x H) 15 x 12 cm. Gewicht ca. 1,2 kg.

Nr. 44380 134,95 3. Benzinlaterne POWERHOUSE™. Hochleistungs-

Laterne mit zwei Glühstrümpfen, die sich einfach bedienen lässt und sparsam im Verbrauch ist. Lange Lebensdauer durch einen rostfreien, porzellanisierten Ventilator und ein Brennerrohr aus Messing. Diese Dual Fuel™ Laterne ist so entwickelt, dass sie mit bleifreiem Benzin oder mit Coleman® Fuel betrieben werden kann. Trichter und Glühstrumpf sind im Lieferumfang enthalten. Tankinhalt 1,13 l. Brenndauer bis zu 14 h. Leistung 200 W. Lichtstrom 600 lm. Abmessungen (ø x H) 17,5 x 40 cm.

Gewicht ca. 1,65 kg. Nr. 44353 149,95

4. Glühstrümpfe Insta-Clip®. Extrem einfach, schnell und mühelos zu installieren. Mit bequemen Clips,

um den Glühstrumpf in Sekunden zu wechseln. Passend für Powerhouse™ und Unleaded. 3-er Pack.

Nr. 43377 9,95

5. Ersatzglas Benzinlaterne COMPACT

Nr. 44370 29,95

6. Coleman® Fuel. Spezielles, reines Katalytbenzin, für alle Coleman Benzin-Produkte verwendbar. Inhalt 1 l. Nr. 44360 8.95

7. Spirituskocher SALSA. Einflammig. Pulverbeschichtetes Gehäuse. Topfrost verchromt. Brenner regelbar. Leistung 1,0 kW. Tankinhalt 0,4 l. Brenndauer 2 h. Abmessungen 25 x 32 x 12 cm. Nr. 44365 72.95 Gewicht 1,4 kg.

8. Spirituskocher MAMBO. Zweiflammig. Pulverbeschichtetes Gehäuse. Topfrost verchromt. Brenner regelbar. Leistung 2 x 1,0 kW. Tankinhalt 0,8 l. Brenndauer 2 x 2 h. Abmessungen 50 x 32 x 12 cm. Gewicht 2,5 kg. Nr. 44366 112,95

9. Brennspiritus. Für alle handelsüblichen Spirituskocher geeignet. Kunststoffflasche mit Sicherheitsverschluss. Inhalt 1 l. Nr. 44320

10. Petromax Alkan Lampenöl. Klares und hochreines Lampenöl für alle Petroleum- oder Öllampen. Verbrennt sauber und nahezu geruchlos. Mit Sicherheitsverschluss. Flaschenhals mit abnehmbarem



Einfüllstutzen. Inhalt 1 l.

11. Lampenöl klar. Auf Paraffinbasis. Geruchslos und

6,75

rußfrei. Inhalt 1 l. Nr. 44399

12. Bio-Citronella. Duftlampenöl auf Rapsöl-Basis. Mit Wirkstoff Citronella, der Insekten vertreibt. Inhalt 1 l. Nr. 44391 5,95

13. Petroleumlampe. Petroleumlaterne mit Metallgehäuse und klappbarem Hängegriff. Abmessungen (øxH) 11 x 24 cm. Gewicht 350 g. Sortierte Farben. Nr. 44390 8.25

14. Ersatzdochte. Für Petroleumlampen. 1.95 Länge 10 cm. 3er Set. Nr. 44393

15. Sturmlaterne Feuerhand 276 verzinkt. Seit über 100 Jahren wird die Feuerhand in Deutschland gefertigt und hat deswegen schon lange Kultstatus. Ihre raffinierte Konstruktion garantiert einen sparsamen Petroleumverbrauch, sodass die Feuerhand mit einer Tankfüllung etwa 20 Stunden lang brennt. Besonders widerstandsfähig gegen Rost ist die wetterfeste Sturmlaterne durch das galvanisch verzinkte Material. Mit dem hitzebeständigen Glaszylinder wird die Flamme vor Wind geschützt und brennt daher stets gleichmäßig und ruhig. Brennstoff: Petroleum. Tankvolumen ca. 340 ml. Brenndauer ca. 20 h. Abmessungen (BxHxT) 15 x 26,5 13,5 cm. Gewicht 530 g.

> Nr. 44387 25,95





## **OPTIMUS**















- 1. Optimus Gemini. Ein kompakter und leichter Gaskocher aus hochwertigen Materialien und anodisierter Oberfläche. Mit integriertem Windschutz und klappbaren Standfüßen. Die Flammen lassen sich unabhängig voneinander regulieren, sodass Gerichte gleichzeitig zubereitet werden können. Der Optimus Gemini besitzt ein innovatives "pressure control valve"; das beudetet, der Gasdruck schwankt nicht mit dem Füllstand der Kartusche, sondern liegt stets konstant bei 0,8 bar. Abmessungen 30,5 x 7,2 x 10,2 cm. Gewicht 820 g. Nr. 43202 159,95
- 2. Optimus Polaris Optifuel. Mit diesem vielseitigen und preisgekrönten Optimus Polaris Optifuel Kocher erwartet Sie ein Multitalent, das mit fast jedem Brennstoff (Gas, Reinbenzin, Petroleum, Diesel oder Kerosin) läuft und so jederzeit, an jedem Ort und bei jedem Wetter eine warme Mahlzeit liefert. Dafür sorgt ein überragender, verlässlicher Brenner, bei dem unterwegs weder Düse noch Zubehör getauscht werden müssen. Benutzt man LPG-Gaskartuschen, muss lediglich zwischen dem 4-Saison-Modus bei Kälte oder dem Brennsparmodus gewählt werden. Mit der integrierten magnetischen Reinigungsnadel erfolgt die Reinigung der Düse schnell und einfach während des Kochens. Abmessungen (BxH) 14 x 8 cm,  $\phi$  6,5 cm. Gewicht 475 g. Nr. 43205 199,95
- 3. Optimus Crux. Winziger, federleichter aber gleichzeitig absolut verlässlicher Kocher. Der kompakte Optimus Crux hat einen klappbaren Brennerkopf, durch den er so klein wird, dass er in die Ausbuchtung am Boden der Gaskartusche passt. Der 3,0 kW Brenner ist leistungsstark und stabil, verteilt die Hitze optimal und bietet gleichmäßiges Köcheln, schnelles Kochen und Leistung ohne Anbrennen. Minimales Packmaß dank einklappbarem Brennerkopf. Für optimalen Windschutz gibt es den Optimus Clip-On Windschutz, welcher separat erhältlich ist (Nr. 43252, siehe Pos. 7). Abmessungen (BxH) 3,4 x 7,6 cm, Ø 5,7 cm. Packmaß (BxH) 3,4 x 8,4 cm, Ø 5,7 cm. Gewicht 83 g.
- 4. Optimus Gaskartuschen. Erstklassige Mischung aus Butan, Isobutan und Propan, welche die Kocherleistung auch bei ungünstigen Wetterverhältnissen unterstützt. Die Kartuschen werden durch eine innovative Schutzkappe vor Beschädigungen geschützt, welche außerdem anzeigt ob die Kartusche benutzt oder neuwertig ist.

Inhalt 100 g	Nr. 43215	4,95
Inhalt 230 g	Nr. 43220	5,95
	(Grundpreis / 100 g	2,59)
Inhalt 440 g	Nr. 43224	7,95
	(Grundpreis / 100 g	1,81)

5. Optimus Brennstoff-Flaschen. Optimus Brennstoff-Flaschen eignen sich für den Transport und die Druckaufbereitung aller Arten von Flüssigbrennstoff. Dank des einzigartigen Härtungsprozesses sind diese Flaschen druckbeständig, stabil und dennoch überraschend leicht. Mit kindersicherem Verschlussdeckel.

schend leicht. Mit kind	ersicherem Verschlus	ssdeckel.
Größe S - 0,4 I	Nr. 43231	15,95
Größe M - 0,6 l	Nr. 43233	17,95
Größe L - 1,0 l	Nr. 43235	19,95
Größe XI - 15 I	Nr. 43236	20 95

**6. Optimus Sparky Piezo Anzünder.** Separater Piezo-Anzünder für ein einfaches und zuverlässiges Anzünden des Gaskochers. Inklusive Tragband. Abmessungen 7,0 x 2,5 cm. Gewicht 14 g.

Nr. 43244 12,95

7. Optimus Clip-On Windschutz. Leichter, aufsteckbarer Windschutz aus hart anodisiertem Aluminium für Aufsatzgaskocher. Erhöht die Kocherleistung und reduziert den Brennstoffverbrauch erheblich. Passt auf alle EN417 kompatiblen Gaskartuschen und Töpfe mit einem max. Ø 13,0 cm. Verwendbar mit Töpfen mit und ohne Wärmetauscherring. Klein und platzsparend packbar. Passt um das Optimus Terra Weekend HE Kochset. Abmessungen 10,3 x 11,5 x 9 cm. Gewicht 87 g.

Nr. 43252

12,95







































4





- **1. Leuchte Camping 206 L.** Mit Glasschutzgitter sowie Trage- und Hängebügel. Betrieb mit Stechkartusche C206 GLS. Leistung: 10 bis 80 W, stufenlos regelbar. Verbrauch 38 g/h. Brenndauer > 5 h. Maße Ø 12 x 26 cm. Gewicht 470 g. **Nr. 43315 39,95**
- 2. Leuchte Lumostar® PLUS PZ. Mit Piezozündung und Easy Clic™-Anschluss für Ventilkartuschen. Mit Trage- und Hängekette. Leistung 80 W. Verbrauch 38 g/h. Brenndauer 6,5 12 h. Maße ø 10 x 17 cm. Gewicht 379 g. Inklusive Transporttasche.

Nr. 43371 49,95

- 3. Ambiance Latern™. Wunderschöne Gaslampe im traditionellen Design. Kein Glühstrumpf notwendig! Betrieb mit Kartusche CV300 Plus. Inklusive kleinem Diffusor für den Einsatz von Duftölen, Stabilisierungsfuß und Kartuschenhülle aus Kunstleder. Verbrauch 7 g/h. Brenndauer > 33 h. Maße ø 11,5 x 29,5 cm. Gewicht 250 g. Nr. 43260 34,95
- 4. Ersatzglas für Campingaz-Leuchten M rund. Passend für Bleuet CV 270/300 L, Camping 206 L ab 99, Lumogaz 270, N 206, T 206, R, RPZ, 470, Lumostar M + Plus, Super Lumogaz. Nr. 43255 19,95
- **5. Schraubglühkörper.** Für alle TRUMA-Leuchten und GAZ-Leuchte ND. **Nr. 43360 24,95**
- 6. Glühstrümpfe im 3-er Pack.
- S: Bivouac, Bleuet CV 270 L, Camping 206 L, Lumogaz 270, N 206, T 206, R, RPZ, 470, Lumostar C, M, Soleio, Super Lumogaz 206 Nr. 43242 9,95 M: L 470, Rhapsody 470, Soleio R, Sun Force, Symphony, Super Symphony Nr. 43243 10,95

- 7. Glühstrümpfe Insta-Clip®. 3-er Pack, selbstverständlich frei von Asbest und radioaktiven Stoffen.
  Extrem einfach, schnell und unkompliziert zu montieren, komfortable Montagelaschen ermöglichen einen schnellen Wechsel.

  Nr. 43377

  9,95
- 8. Kocher Camping 206 S. Robuster Campingkocher mit Kunststoffglocke. Die vier Topfträger haben einen integrierten Windschutz. Leistung 1.230 W. Verbrauch 90 g/h. Brenndauer 2 h (C206 GLS). Maße Ø 13,5 x 19 cm. Gewicht 280 g. Nr. 43111 24,95
- 9. Kocher Bleuet® 206 Plus. Die moderne Version des berühmten Kochers Bleuet®. Mit Fuß, vier ausklappbaren Topfträgern und integriertem Windschutz. Leistung 1.250 W. Verbrauch 90 g/h. Brenndauer 2 h (C206 GLS). Maße ø 13 x 19,8 cm. Gewicht 370 g. Nr. 43101 29,95
- 10. Stechkartusche C206 GLS. Mit Gas-Lock-System (GLS) entsprechend der europäischen Norm EN 417: 2012 hält das Gas weitgehend in der Kartusche zurück, sollten Gerät und Kartusche ungewollt getrennt werden. Butan-/Propangasgemisch.
  Inhalt 190 g. Nr. 43302 2,95 (Grundpreis / 100 g 1,55)
- 11. Kocher Bivouac®. Trekking-Kocher mit vier abnehmbaren Beinen, Piezozündung und Easy Clic® Plus-Verschluss. InstaStart™-System für Clic® Plus-Verschluss. InstaStart™-System für Werbrauch 190 g/h. Brenndauer 1½ h (CV300 Plus). Maße Ø 17,5 x 24 cm. Gewicht 950 g. Inklusive Transporttasche. Nr. 43238 54,95

- 12. Kocher Twister® PLUS. Kompakter Ventilkartuschenkocher mit der einfachen Easy Clic® Plus-Verbindung. Verlängerte Topfträger mit integriertem Windschutz. Hitzeschild schützt die Hand bei der Bedienung des Regelknopfes. Mit Transportbox. Leistung 2.900 W. Verbrauch 210 g/h. Brenndauer 2 h (CV470 Plus). Maße Ø 12 x 11 cm. Gewicht 263 g. Nr. 43365 29,95
- **13. Kocher Twister® PLUS PZ.** Wie zuvor, jedoch mit Piezozündung. Gewicht 274 g. **Nr. 43366 39**,95
- **14. Kocher Bleuet® Micro Plus.** Vier zusammenlegbare, optimiert geformte Topfträger, zwei verschiedene Topfträgerpositionen möglich. Leistung stufenlos regelbar. Ultraleichte Konstruktion. Leistung 1.230 W. Verbrauch 90 g/h. Brenndauer 5 h (CV470 Plus). Maße ø 13 x 9 cm. Gewicht 175 g.

Nr. 43367 24,95

**15. Kocher Camping Micro Plus.** Kompakter Einstiegskocher mit Easy Clic® Plus-System für Ventilkartuschen. Leistung 1.230 W. Verbrauch 90 g/h. Brenndauer 5 h (CV470 Plus). Maße ø 13 x 9 cm. Gewicht 180 g. **Nr. 43112 19,95** 

Ventilkartuschen Campingaz. Das Sicherheitsventil ermöglicht den Betrieb von Campingaz-Geräten mit dem traditionellen Campingaz-Schraubverschluss, dem Easy Clic®- und dem Easy Clic® Plus-Verschluss. Butan-/Propangasgemisch im Verhältnis 80/20.

16. CV300 Plus. Inhalt 240 g. Nr. 43308 6,95

(Grundpreis / 100 g 2,90)

17. CV470 Plus. Inhalt 450 g. Nr. 43310 11,50
(Grundpreis / 100 g 2,56)





Party Grill<sup>®</sup>. Die Geräte der Linie Party Grill<sup>®</sup> sind eine multifunktionale Alternative zu traditionellen Kochern und kompakten Grillgeräten. Sie sind im Nu vom Kocher zum Grill umfunktioniert, sind einfach zu reinigen und in Ausführungen für den Betrieb mit Propan-, Butangasflaschen oder Ventilkartuschen erhältlich. Alle Komponenten können im Inneren des Kochers gelagert werden um den Transport und die Lagerung zu vereinfachen.

Party Grill® 200. Lieferumfang: Topfkreuz, Grillrost und Transportdeckel.

Party Grill® 400. Lieferumfang: Deckel mit Wok-Funktion, Topfkreuz, wendbare Grill- und Kontaktgrillplatte, Grillrost.

Party Grill® 600. Lieferumfang: Topfkreuz, wendbare Grill- und Kontaktgrillplatte, Grillrost, Deckel.

Hinweis: Die Geräte sind nicht für den Einsatz in geschlossenen Räumen geeignet.

	1. Party Grill® 200 CV	2. Party Grill® 400 CV	3. Party Grill® 400 R	4. Party Grill® 600 R
Leistung	2.000 W	2.000 W	2.000 W	4.000 W
Gasart	CV300 Plus CV470 Plus	CV300 Plus CV470 Plus	Butan oder Propangasflasche	Butan oder Propangasflasche
Gasverbrauch	145 g/h	145 g/h	145 g/h	290 g/h
Siedezeit für 1 l Wasser	4 Min. und 18 Sekunden	6 Min. und 5 Sekunden	6 Min. und 5 Sekunden	3 Min. und 50 Sekunden
Zündung	Piezo im Kontrollknopf	Piezo im Kontrollknopf	Piezo im Kontrollknopf	Piezo im Kontrollknopf
Maße offen (øxH)	ø 32 x 33 cm mit Standbeinen	ø 36 x 42 cm mit Standbeinen	ø 36 x 42 cm mit Standbeinen	ø 52 x 99 cm mit Standbeinen
Gewicht	2,84 kg	4,92 kg	4,92 kg	10,72 kg
Lieferumfang	Topfkreuz, Grillrost und Transportdeckel	Deckel mit Wok-Funktion, Topfkreuz, wendbare Grill-und Kontaktgrillplatte, Grillrost, Tragetasche aus Polyester	Deckel mit Wok-Funktion, Topfkreuz, wendbare Grill-und Kontaktgrillplatte, Grillrost, Tragetasche aus Polyester, inkl. Schlauch	Topfkreuz, wendbare Grill- und Kontaktgrillplatte, Grillrost, Deckel, Tragetasche aus Polyester, inkl. Schlauch
Nr.	41103	41144	41104	41107
Preis	89,95	129,95	129,95	199,95





**3 in 1 Grill CV.** Der vielseitige und kompakte Grill bietet alles, was man für die abwechslungsreiche Urlaubsküche benötigt: den starken Kocher, den Grillrost für traditionelle Grillgerichte sowie die antihaftbeschichtete Kontaktgrillplatte für die schonende Zubereitung von empfindlichen Lebensmitteln.

- Emaillierter Deckel mit sicherem Verschluss und Tragegriff
- Mit Piezozündung
- Leistung 1,5 kW
- Gasverbrauch 107 g/h
- Brenndauer ca. 5 h (CV470 Plus)
- Maße 46 x 21 x 34 cm
- Packmaß 47 x 39 x 15 cm
- Gewicht 5,6 kg

Nr. 44195 119,95





















CAMPINGAZ® Koffergasgrill. Die drei Flammen oben dienen als Herdplatte, während darunter ein Hähnchen am Spieß oder leckerer Fisch auf dem Grillrost gegrillt wird. Der Koffergasgrill ist kompakt, vielseitig einsetzbar. Besondere Merkmale: Regelung der Grilltemperatur, Hitzeabstrahlung von oben, Grillfläche in drei Höhenpositionen verstellbar. Mit Fettauffangtablett. Grillfläche 53 x 29 cm. Mit Rohrbrenner aus Stahl ausgestattet. Betriebsdruck 50 mbar. Leistung 5,2 kW. Gasverbrauch 378 g/h. 1. 200 SGR. Zündung: Manuell. Lieferumfang inklusive Schlauch 80 cm und Drehspieß ohne Motor. Abmessungen (BxTxH) offen 72,5 x 54 x 108 cm, geschlossen 65 x 40 x 17 cm. Gewicht 9 kg.

> Nr. 41102 139,95

2. 400 SGR. Zündung: Piezo. Lieferumfang inklusive Schlauch 80 cm, Drehspieß und Drehspießmotor (Batterien nicht im Lieferumfang enthalten). Abmessungen (BxTxH) offen 77 x 54 x 108 cm, geschlossen 66 x 40 x 17,5 cm. Gewicht 9,6 kg.

Nr. 41187 169,95

3. Grill Attitude 1200 2GO CV. Der Attitude 1200 2GO vereint viele Eigenschaften eines großen Gasgrills, obwohl er durch seine Maße und den Kartuschenbetrieb der optimale Begleiter für jeden Campingausflug ist. Durch den eleganten Deckel macht er nicht nur eine hervorragende Figur,

sondern garantiert auch ein schnelles und effektives Aufwärmen des Grillinnenraums. Das integrierte Thermometer ermöglicht eine genaue Kontrolle der Temperatur. Dank des montierten Schlauches und der Halterung für die Kartusche kann der Grill ohne Aufbau schnell und unkompliziert genutzt werden. Eine Reinigung wird durch die von vorne entnehmbare Fettauffangschale ebenfalls vereinfacht. Der Attitude 1200 2GO ist ein schicker, leistungsstarker und mobiler Gasgrill, der durch den Kartuschenbetrieb und den kompakten Maßen in jedem Wohnmobil und auf jedem Campingplatz seine Stärken ausspielt. Mit Piezozündung. Lieferumfang inklusive Schlauch und Easy-Click Regler für Kartuschenbetrieb. Leistung 2,4 kW. Gasverbrauch 225 g/h. Abmessungen (BxTxH) offen 59 x 47 x 61 cm, geschlossen 59 x 52 x 36 cm. Gewicht 13 kg.

> Nr. 43312 205,-

4. Camping Cook CV. Der Camping Cook ist ein tolles Einsteigermodell für jeden Camper. Der robuste Kocher bietet eine exzellente Leistung und Portabilität. Da der Schlauch und Regler bereits fest montiert sind, entfällt ein lästiges und umständliches Aufbauen. Es muss lediglich die Easy-Click® Plus Kartusche angeschlossen werden. Die beiden 1.800 W starken Brenner sind unabhängig voneinander regulierbar. Die beiden herausnehmbaren Topfträger sind

spülmaschinengeeignet. Mit manueller Zündung. Lieferumfang inklusive Schlauch und Regler für CV-Kartusche. Leistung 2 x 1.800 W. Gasverbrauch 261 g/h. Abmessungen (BxTxH) 45 x 30 x 9,6 cm. Gewicht 1,9 kg. Hinweis: Nicht für den Einsatz in geschlossenen Räumen geeignet!

Nr. 43330 54.95

CAMPINGAZ® Camping Kitchen 2. Die Camping Kitchen 2 ist ein leichter und einfach zu transportierender Kocher mit zwei Brennern, der je nach Länge des Urlaubs sowohl für den Betrieb mit Kartuschen als auch Gasflaschen erhältlich ist. Das kompakte Design mt eingebauten Traggriffen ermöglicht ein platzsparendes Verstauen im Auto oder dem Wohnmobil. Weiterhin hat der Kocher hitzeresistente Topfhalter aus emaillierten Stahl, die zusätzlich als Windschutz dienen. Die einfache Abnahme der Topfhalter ermöglicht ein schnelles und einfaches Säubern. Leistung 2 x 2.000 W. Gasverbauch 291 g/h. Abmessungen (BxTxH) offen 49 x 45 x 33 cm, geschlossen 49 x 35 x 10 cm. Gewicht 3 kg. 5. Camping Kitchen 2 DE. Betrieb mit Gasflasche.

Mit manueller Zündung. Inklusive Schlauch.

Nr. 44332 6. Camping Kitchen 2 CV. Betrieb mit Gaskartusche CV. Mit Piezozündung. Inklusive Regler und Schlauch.

Nr. 44333 79,95

64.95









AMPINGAZ.









1. Base Camp™ Lid Kocher. Ein starker, stabiler und kompakter Einstiegskocher in Markenqualität, der zur unempfindlichen Lagerung mit einem Deckel geliefert wird. Separat regelbare Brenner. Abnehmbarer Topfrost aus verchromtem Nickel. Siedezeit für 1 Liter Wasser 8 Min. Leistung 2 x 1.600 W. Gasverbrauch 232 g/h. Betriebsdruck 50 mbar. Inklusive Gasschlauch 80 cm. Abmessungen 43 x 24 x 8 cm.

Xcelerate™ Kocher. Die innovative und leistungsstarke Brennertechnologie stellt hohe Leistung und schnelles Kochen auch unterwegs sicher. Halbieren Sie die Kochzeit!

Gewicht 1,9 kg. Nicht für den Einsatz in geschlosse-

Nr. 43259

49,95

· Verbesserte Hitzeoptimierung

nen Räumen geeignet.

- Breite Füße für sehr gute Stabilität
- Mit guter Stabilität auch für große Töpfe
- Ergonomische Regelknöpfe für feine Anpassung der Gaszufuhr
- Mit 2 Brenner ausgestattet
- Robuster Deckel aus lackiertem Stahl
- Mit Gasschlauch 80 cm
- Nicht für den Einsatz in geschlossenen Räumen geeignet

2. Xcelerate™ Kocher 200-S. Leistungsstarker,

stabiler und kompakter Zweiflammkocher im Einstiegsbereich, der durch seine Leistung und die einfache Bedienung überzeugt. Abklappbarer Windschutz an beiden Seiten, schützt die Kocherfläche gegen Wind. Abnehmbare Topfträger aus verchromtem Nickel für einfache Reinigung der Kocheroberfläche. Leistung 2 x 2.100 W. Gasverbrauch 2 x 155 g/h. Betriebsdruck 50 mbar. Zündung manuell. Abmessungen offen 54,5 x 42,5 x 40,5 cm, geschlossen 52 x 39 x 12 cm. Gewicht 5,7 kg.

Nr. 43270 79,95

Xcelerate™ Kocher 400. Drei Tischkocher mit gehobener Ausstattung. Die leistungsstarke Xcelerate™ Brennertechnologie stellt hohe Leistung und schnelles Kochen auch unterwegs sicher. Robuster Deckel aus lackiertem Stahl mit schwarzem Kunststoffgriff, einfach zu schließen und zu tragen. Leistung 2 x 2.200 W. Gasverbrauch 2 x 165 g/h. Mit Piezozündung.

3. Xcelerate™ Kocher 400-S. Betriebsdruck 50 mbar. Abmessungen offen 60 x 42 x 46 cm, geschlossen 60 x 42 x 13 cm. Gewicht 6 kg.

Nr. 43271 109,95

4. Xcelerate™ Kocher 400-SG. Zwei abnehmbare

Grillplatten mit Wasserschale, ermöglicht auch gleichzeitiges Kochen und Grillen. Betriebsdruck 50 mbar. Abmessungen offen 60,5 x 44,5 x 46,5 cm, geschlossen 60,5 x 42,5 x 13,5 cm. Gewicht 7,8 kg.

Nr. 43272 145,95

5. Xcelerate™ Kocher 400-SG Caravan 30 mbar. Wie zuvor, jedoch Betriebsdruck 30 mbar und Anschluss an die Gassteckdose. Nr. 43113 149,95

6. Xcelerate™ Kocher 600-SG. Die Linie tragbarer 2-Flammkocher von Campingaz® kombiniert ein modernes Design und eine innovative Technologie für eine herausragend verbesserte Kochleistung. Darüber hinaus bietet sie verschiedene Kochfunktionen in einem Gerät: z. B. Kochen oder Grillen. Der 600-SG hat eine Piezozündung für schnelles, sicheres Zünden. Das Spitzengerät hat ein Gestell mit teleskopierbaren Beinen, die für einfachen Transport am Boden des Kochers befestigt werden. Robuste Seitenablagen als Arbeitsfläche. Zwei abnehmbare Grillplatten mit Wasserschale ermöglichen auch gleichzeitiges Kochen und Grillen. Betriebsdruck 50 mbar. Leistung 2 x 2.200 W. Gasverbrauch 2 x 165 g/h. Abmessungen offen 107 x 57 x 112 cm, geschlossen 63 x 42 x 18,6 cm. Gewicht 10,7 kg.

Nr. 43274 189,95







56.95 30 mbar ohne Zündsicherung Nr. 44100 50 mbar mit Zündsicherung Nr. 44102 74,95

2. Gaskocher ARISTO 3. Dreiflamm-Gaskocher mit pulverbeschichtetem Metallgehäuse und Deckel. Anschluss wahlweise 1/4" links oder mit Tülle. Leistung 2 x 1,6 kW und 1 x 1,0 kW. Abmessungen 51 x 31 x 12 cm. Gewicht 5 kg. 30 mbar ohne Zündsicherung Nr. 44104 69,95 50 mbar mit Zündsicherung Nr. 44105 84,95

3. Tasche ARISTO. Praktische Schutz- und Transporttasche für den Gaskocher Aristo. Passend für die 2und 3-flammige Ausführung. Hergestellt aus 100 % Polyestergewebe. Abmessungen 62 x 33 x 11 cm.

Nr. 44107 10,95

4. Gaskocher PHOENIX. Gaskocher 2-flammig mit getrennt regelbaren Brennern. Mit abnehmbarem Rost und Metalldeckel. Betrieb mit Gasflasche. Leistung je Brenner 1,2 kW. Abmessungen 45,9 x 29,6 x 8,2 cm. Gewicht 1,6 kg. Ohne Zündsicherung.



Betriebsdruck 30 mbar Nr. 44110 51,95 Betriebsdruck 50 mbar Nr. 44111 51,95

5. Zweiflamm-Gaskocher RUMBA. Hochwertiger Gaskocher mit zwei stufenlos regelbaren Brennstellen. Brennerdeckel aus Edelstahl. Gut zu reinigendes Gehäuse mit abnehmbarem Deckel aus pulverbeschichtetem Stahlblech. Verchromter Topfrost. Die hocheffiziente Brennertechnik gewährleistet bei minimalem Gasverbrauch Top-Leistung und schont damit den Geldbeutel. Lieferung inklusive 80 cm Gasschlauch. Made in Germany. Leistung je Brenner 1,6 kW. Gesamtleistung 3,2 kW. Gasverbrauch ca. 256 g/h. Abmessungen (BxTxH) ca. 50 x 28,5 x 8,5 cm. Gewicht ca. 3,35 kg. Farbe Weiß. 50 mbar ohne Zündsicherung Nr. 44248 59.95 50 mbar mit Zündsicherung Nr. 44249 89,95 89,95 30 mbar mit Zündsicherung Nr. 44313

6. Dreiflamm-Gaskocher LAMBADA. Hochwertiger Gaskocher mit drei stufenlos regelbaren Brennstellen. Brennerdeckel aus Edelstahl. Gut zu reinigendes Gehäuse mit abnehmbarem Deckel aus pulverbeschichtetem Stahlblech. Verchromter Topfrost. Die hocheffiziente Brennertechnik gewährleistet bei minimalem Gasverbrauch Top-Leistung und schont damit den Geldbeutel. Lieferung inklusive 80 cm



Gasschlauch. Made in Germany. Leistung 2 Brenner je 1,6 kW, 1 Brenner 2,2 kW. Gesamtleistung 5,4 kW. Gasverbrauch ca. 432 g/h. Abmessungen (BxTxH) ca. 60 x 32,5 x 8,5 cm. Gewicht 5,05 kg. Farbe Weiß. 50 mbar ohne Zündsicherung Nr. 44298 89.95

50 mbar mit Zündsicherung 134,95 Nr. 44299 30 mbar mit Zündsicherung Nr. 44314 134,95

7. Hocker-Kocher HK1040/PZ. Stahl lackiert, Brenner Gußeisen. Leistung 7,5 kW. Betriebsdruck 50 mbar. Schlauchanschluss ¼" links. Mit Zündsicherung und Piezozündung. Abmessungen ca. 40 x 40 x 20 cm. Nr. 44247 Gewicht 5,88 kg.

8. Hocker-Kocher HK1230. Alu-Gußausführung. Mit Regler und Schlauch 150 cm lang. Leistung 4,2 kW. Betriebsdruck 50 mbar. Ohne Zündsicherung. Gewicht 1,5 kg. Nr. 44177 75.95

9. Hocker-Kocher. Verchromt, Brenner aus Edelstahl. Schlauchanschluss ¼" links. Ohne Zündsicherung. Hocker-Kocher HK1200. Leistung 2,5 kW.

Abmessungen 21 x 21 x 12 cm. Gewicht 1,47 kg. Nr. 44250 39,95

Hocker-Kocher HK1210. Leistung 6,0 kW. Abmessungen 30 x 30 x 17 cm. Gewicht 3,31 kg.

Nr. 44251 69.95





















Abmessungen 58,5 x 28,5 x 10 cm. Gewicht ca. 6 kg. Farbe Weiß. **Nr. 44220 194,95** 

**1. Einflammkocher 50 mbar.** Das Gehäuse ist weiß lackiert, ohne Deckel, mit Chromrost. Anschluss für 50 mbar Gasdruck. Ohne Zündsicherung. Leistung 1,7 kW. Abmessungen ca. 29 x 29 x 9 cm. Ohne Gasschlauch.

Nr. 44127

41,95

Luxus-Email-Gaskocher mit Zündsicherung.

Höchster Wirkungsgrad und Brennsicherheit durch vollständige Gasverbrennung. Mit selbstreinigenden Brennern. Deckel und Gehäuse aus emailliertem Stahlblech. Mit Emailrost und emaillierten Brennerdeckeln. Als Haushaltskocher sowie für Caravans und Reisemobile geprüft und zugelassen. Gasanschluss mit 8 mm Rohrstutzen, für 50 mbar Betriebsdruck. TÜV/GS- und DVGW-geprüft!

- 2. Luxus-Email-Gaskocher 1-flammig. Mit Zündsicherung. Leistung 2,8 kW (1 Brenner). Gasverbauch max. 224 g/h. Abmessungen 29 x 29 x 11,5 cm. Gewicht 2,5 kg. Farbe Weiß. Nr. 44200 80,95
- 3. Luxus-Email-Gaskocher 2-flammig. Mit Zündsicherung. Leistung 3,95 kW (Brenner 2,3 kW und 1,65 kW). Gasverbauch max. 320 g/h.
  Abmessungen 48 x 28,5 x 11,5 cm. Gewicht 4 kg.
  Farbe Weiß.

  Nr. 44210

  138,95
- **4. Luxus-Email-Gaskocher 3-flammig.** Mit Zündsicherung. Leistung 4,85 kW (1 Hilfsbrenner 0,9 kW, 1 Normalbrenner 1,65 kW und ein Starkbrenner 2,3 kW). Gasverbauch max. 392 g/h.

5. Luxus-Email-Gaskocher 4-flammig. Mit Zündsicherung. Leistung 7,65 kW (1 Hilfsbrenner 0,9 kW, 1 Normalbrenner 1,65 kW, 1 Starkbrenner klein 2,3 kW und 1 Starkbrenner groß 2,8 kW). Gasver-

Abmessungen 50 x 54 x 13 cm. Gewicht 9,9 kg. Farbe Weiß. **Nr. 44230 299,95** 

brauch max. 440 g/h.

MD-Schlauch (o. Abb.). Mit Verschraubung nach DIN 4815, zum Anschluss an alle Gasregler. Eine Seite ¼" Linksgewinde, andere Seite Schneidring-Verschraubung 8 mm. Zum Betrieb von zündgesicherten Kochern. Länge 80 cm. Nr. 60565 10,50

- 6. Kocher-Windschutz. Selbststehender Kocher-Windschutz aus pulverlackiertem Metall. An der Rückseite mit Einlassöffnungen für den Gas-Anschlussschlauch. Geeignet für Kocher und Tische mit Faserschichtplatten. Für handelsübliche 2- und 3-Flammkocher. Abmessungen 63,6 x 31 x H25,4 cm. Gewicht 2,2 kg. Nr. 44198 29,95
- 7. PeggyPeg CAMP-A-TOASTER. Das Original sorgt auch im Urlaub, weitab von Bäcker und Supermarkt, für frischen Toast und knusprige Brötchen. Einfach zentral auf eine Flamme stellen fertig. Material Edelstahl. Abmessungen ca. 22,5 x 13 x 5,6 cm.

  Gewicht 273 g. Nr. 44321 22,95





8. Thermo-Kochplatte THERMATE. Schützt vor Anbrennen und zum Warmhalten oder Aufwärmen von Speisen. Material Stahl. Größe ø 16 cm.

Nr. 44192 10,9

9. Camping-Toaster. Zusammenstecken und auf die Flamme eines Gaskochers oder Grills stellen. Gleichzeitig kann man vier Scheiben Weißbrot toasten. Sehr platzsparend. Gewicht 0,25 kg.

Nr. 44173 8,95

10. Alu-Sicherheits-Kochplatte. Optimale Wärmeverteilung, kein Anbrennen. Speisen werden lange warm gehalten. Nr. 44172 19,95













1

















1. OMNIA Backofen. Der kleine Ofen, mit dem Sie unterwegs backen und Aufläufe machen können: direkt auf der Gasflamme, mit dem Spirituskocher oder auf der Herdplatte. Besteht aus drei Teilen, die zusammen einen Backofen, mit sowohl Ober- als auch Unterhitze, ergeben.

Größe ø 25 cm. Rauminhalt 2 l. Höhe 7 cm, Gesamthöhe inklusive Knopf ca. 14 cm. Gewicht ca. 0,5 kg.

Nr. 48308 44,95

2. OMNIA Aufbackgitter. Das Aufbackgitter ist ideal für Croissants und Brötchen. Einfach das Gitter in den Ofen legen - und los geht es! Aus hochwertigem Edelstahl. Größe ø 23 cm. Gewicht 0,14 kg.

Nr. 49027 12,95

3. OMNIA Silikonform S2. Als Einsatz für die Aluminiumbackform - für noch einfacheres Kochen und Backen. Zusammen mit dem OMNIA Backofen kann die Silikonform auf fast allen Herden verwendet werden, sogar über offenem Feuer. Temperaturbereich: -30 °C bis +260 °C. Mikrowellen- und spülmaschinengeeignet. Hergestellt aus BPA-freiem Silikon. Entspricht der FDA-Norm (US Food and Drug Administration) sowie der LFGB-Norm (Lebens- und Futtermittelgesetzbuch). Nr. 49039 17,95

# Das Buch enthält 50 neue leckere Rezepte für den OMNIA-Campingbackofen. Camper-, Wohnwagen- und Bootsbesitzer, sowie alle anderen, die auf Reisen Leisen Parkefen haben können en frische Bret. Auf

4. OMNIA Kochbuch - Urlaubsküche leicht gemacht.

und Bootsbesitzer, sowie alle anderen, die auf Reisen keinen Backofen haben, können so frisches Brot, Aufläufe, Kuchen und andere köstliche Gerichte selbst zubereiten und genießen. 108 Seiten.

Nr. 39238 14,95

5. OMNIA Kochbuch - Brot backen mit dem Omnia. Neue Rezepte aus der OMNIA Küche. Viele neue leckere Rezepte machen das OMNIA Backbuch "Brot backen mit dem Omnia" zu einem ständigen Begleiter jeder Urlaubsfahrt. Von frischen Brötchen, knusprigem Baguette, saftigem Kartoffelbrot, urigem Landbrot backen Sie sich alles einfach selbst. Stimmungsvolle Bilder, Tipps und Tricks rund ums Backen mit dem OMNIA, sowie alternative Rezeptadaptionen ergänzen dieses ansprechende Backbuch.

Nr. 39304 14,95

### 6. OMNIA Backbuch - Leckereien Kuchen & Torten.

Kuchen macht glücklich! Sowohl das Backen als auch das Genießen. Speziell für den OMNIA Campingbackofen entwickelt. Endlich gibt es ein ganzes Kuchenbackbuch, mit mehr als 40 leckeren Ideen, für den OMNIA Campingbackofen. 64 Seiten, mit 25 farbigen Abbildungen und über 40 Kuchenrezepten.

Nr. 39800 14,95

### 7. OMNIA Kochbuch - Herzhaftes Fleisch & Fisch.

Die besten Fleisch- und Fischgerichte in einem Buch. Alle Rezepte wurden extra für den OMNIA Campingbackofen entwickelt und sorgen unterwegs für höchste kulinarische Genüsse. Die variantenreichen Rezepte werden Schritt für Schritt einfach erklärt. Auch dabei: Praktische Tipps zu Grundtechniken und Anwendung des Backofens. 64 Seiten.

Nr. 39801 14,95

8. OMNIA Muffinbuch. Muffins und Cupcakes! Sie sind schnell im OMNIA Campingbackofen zubereitet und super wandelbar. Als süße Versuchung zum Nachmittagskaffee oder herzhaft pikant zum kleinen Aperitiv. Einfach ideal für die Küche unterwegs.

Nr. 39100 14,95

9. OMNIA Auflauf, Quiche. Das Buch enthält über 40 Rezepte extra für den OMNIA Campingbackofen, einfach zum Nachmachen, farbig bebildert. Eine gelungene Mischung aus Klassikern und originellen Variationen. Die besten und leckersten Rezepte mit Schritt für Schritt Anleitung und vielen alternativen Rezeptvorschlägen.

Nr. 39101

14,95

10. OMNIA Silikon Muffin-Tab 6-er. Die faltbare, flexible Muffinform ist platzsparend und gewährleistet ein leichtes Befüllen und optimales Herauslösen des Backguts. Mit dem neuen flexiblen Silikon Muffin-Tab lassen sich bis zu 6 Muffins jeglicher Art gleichzeitig backen. Leicht und formschön, mit dem pop-out Effekt aus der Form drücken. Die anschließende Reinigung geht spielend einfach, dank der glatten Oberfläche, keine Rillen. Die Silikon-Backform braucht in der Regel nicht eingefettet zu werden. Das Material ist lebensmittelecht, geschmacksneutral und fruchtsäurebeständig. Temperaturbeständig von-60 °C bis +260 °C. Mikrowellen- und spülmaschinengeeignet. Kann eingefroren werden. Gewicht 150 g.

Nr. 49741 18,95

11. OMNIA Silikon Duo-Pack 2.0. Das OMNIA Silikon Duo-Pack 2.0, mit zwei Silikonformen, in unterschiedlichen Farben, für eine sichere Trennung von herzhaften und süßen Speisen. In bewährter OMNIA Qualität. Das Formdesign sowie das verstärkte Formaterial mit einem stabilisierenden Rand erleichtern das Zubereiten von Speisen im OMNIA Campingbackofen. Die Silikonform lässt sich besonders einfach reinigen und Gebäck löst sich kinderleicht aus der Form. Die Silikon-Backform braucht in der Regel nicht eingefettet zu werden. Das Material ist lebensmittelecht, geschmacksneutral und fruchtsäurebeständig. Die Form ist spülmaschinenfest. Temperaturbeständig von -60 °C bis +260 °C. Mikrowellen- und spülmaschinengeeignet. Kann eingefroren werden.

Nr. 49743 34,95

























Kochmulde Topline 165. Die Topline 165 ist ein bündig montiertes Kochfeld mit zwei Brennern und Glasdeckel, um die Brenner abzudecken und für ein klares und modernes Erscheinungsbild zu sorgen. Hochwertige Materialien und Komponenten, modernes, haushaltsähnliches Design, optimale Raumnutzung, herausragende Kochleistung. Leistung 1 x 1,5 kW, 1 x 2,5 kW. Zündung 12 V. Abmessungen (HxBxT) 106 x 576 x 361 mm. Ausschnitt-Abmessungen (BxT) 566 x 349 mm. Gewicht 8 kg. Gasanschluss 30 mbar.

- Kochmulde Topline 165 Mitte. Die Scharniere der Glasabdeckung sind an der langen Seite der Kochmulde montiert.
   Nr. 44674 494,95
   Kochmulde Topline 165 Rechts. Die Scharniere der Glasabdeckung sind an der rechten Seite der Kochmulde montiert.
   Nr. 44678 494,95
- 3. Kochmulde Topline 169. Die Topline 169 ist ein schlankes, bündig montiertes Kochfeld mit einer Glasabdeckung, um die Brenner abzudecken und für ein klares und modernes Erscheinungsbild zu sorgen. Hochwertige Materialien und Komponenten, modernes, haushaltsähnliches Design, optimale Raumnutzung, herausragende Kochleistung.

  Leistung 2 x 1,5 kW, 1 x 2,5 kW. Zündung 12 V. Ab-

Leistung 2 x 1,5 kW, 1 x 2,5 kW. Zündung 12 V. Abmessungen (HxBxT) 105 x 546 x 482 mm. Ausschnitt-Abmessungen (BxT) 539 x 473 mm. Gewicht 10,5 kg. Gasanschluss 30 mbar. Nr. 44693 599,95

4. Kochfeld Topline 902. Die Topline 902 ist ein Induktionskochfeld, das für die Nutzung im Wohnwagen oder Wohnmobil entwickelt und optimiert wurde, über alle Sicherheitsfunktionen verfügt und einfach zu bedienen ist. Aus hochwertigem Glas von Schott Ceran gefertigt.

Merkmale: automatische Erhitzung, Timer für einzelne Zonen, Topferkennung, Power-Boost-Funktion, Sicherheitsanzeige - wenn Glas heiß ist, Pause-Funktion, Niedrigtemperatur-Funktion.
Leistung 1 x 1,4 kW (1,8 kW Boost), 1 x 1,8 kW (2,3 kW Boost). Gesamt-Stromverbrauch 230 V/10 A. Abmessungen (HxBxT) 53 x 305 x 500 mm.
Ausschnitt-Abmessungen (BxT) 274 x 482 mm.
Gewicht 5,5 kg.

Nr. 44694

1.224,95

5. Kochmulde Basic Line 330. Ein dreieckiges Kochfeld aus Edelstahl, das perfekt zur Spüle der Basic Line 33 passt. Und je nach Ihrem Küchen-Layout können Sie zwischen einer Version für Links- und Rechtshänder wählen. Verchromte Topfträger. Leistung 3 x 1,5 kW. Zündung 12 V. Abmessungen (HxBxT) 100 x 480 x 480 mm. Ausschnitt-Abmessungen (BxT) 453 x 460 mm. Gewicht 4,5 kg. Gasanschluss 30 mbar.

Basic Line 330 - links Nr. 44661 479,95
Basic Line 330 - rechts Nr. 44662 479,95

6. Kochmulde Basic Line 345. Ein dreiflammiges

Kochfeld aus Edelstahl, das perfekt zur Spüle der Basic Line 34 passt. Verchromte Topfträger. Leistung 2 x 1,5 kW, 1 x 2,5 kW. Zündung 12 V. Abmessungen (HxBxT) 100 x 540 x 445 mm. Ausschnitt-Abmessungen (BxT) 527 x 429 mm. Gewicht 6 kg. Gasanschluss 30 mbar.

Nr. 44696

494,95

7. Spülbecken Basic Line 33. Die Qualität und das ergonomische Layout dieser Reihe haben sich mit den Jahren bewährt. Eine dreieckige Spüle aus Edelstahl, die perfekt zum Kochfeld der Basic Line 330 passt. Beckeninnenmaße (HxBxT) 92 x 455 x 276 mm, Volumen 8,7 l, Wasserabfluss Ø 25 mm, Wasserhahnaussparung Ø 35 mm. Abmessungen (HxBxT) 140 x 480 x 480 mm. Ausschnitt-Abmessungen (BxT) 460 x 460 mm. Gewicht 2,9 kg.

Basic Line 33 - links Nr. 44541 233,— Basic Line 33 - rechts Nr. 44542 233,—

8. Spülbecken Basic Line 34. Die Qualität und das ergonomische Layout dieser Reihe haben sich mit den Jahren bewährt. Eine rechteckige Spüle aus Edelstahl, die perfekt zum Kochfeld der Basic Line 345 passt. Beckeninnenmaße (HxBxT) 92 x 338 x 280 mm, Volumen 7,5 l, Wasserabfluss Ø 25 mm, Wasserhahnaussparung Ø 35 mm. Abmessungen (HxBxT) 140 x 480 x 445 mm. Ausschnitt-Abmessungen (BxT) 387 x 429 mm. Gewicht 2,9 kg.

Nr. 44544 232,95



### **^>** DOMETIC

















1. Dometic HBG 3445. 3-flammige Kochmulde mit hitzebeständiger Abdeckung aus Sicherheitsglas und Sicherheitszündsystem. Leistung 2 x 1,0 kW, 1 x 1,6 kW. Gasanschluss 30 mbar. Abmessungen (BxHxT) 520 x 80 x 445 mm. Gewicht 5,2 kg.

Nr. 44675 329,-

2. Dometic HBG 2335. 2-flammige Kochmulde mit Glasabdeckung und Sicherheitszündsystem. Leistung 1 x 1,6 kW, 1 x 1,0 kW. Gasverbrauch 189 g/h. Gasanschluss 30 mbar. Abmessungen (BxHxT)  $460 \times 80 \times 335$  mm. Gewicht 4 kg.

Nr. 44670 269,-

3. Dometic PI8062M. Ein platzsparendes 2-flammiges Kochfeld, mit dem sich auch in engen Raumverhältnissen bequem kochen lässt. Mit Glasabdeckung aus temperaturbeständigem Sicherheitsglas, Sicherheitszündsystem, abnehmbarer, verchromter Topfaufsätze und Brennerdeckel aus Edelstahl. Leistung 1 x 1,0 kW, 1 x 1,8 kW. Gasanschluss 30 mbar. Abmessungen (BxHxT) 480 x 90,5 x 370 mm. Gewicht 3,6 kg.

Nr. 44635

519,—

**4. Dometic PI8063M.** 3-flammiges Kochfeld mit Glasabdeckung aus temperaturbeständigem Sicherheitsglas, Sicherheitszündsystem, abnehmbarer, verchromter Topfaufsätze und Brennerdeckel aus Edelstahl. Leistung 1 x 1,0 kW, 2 x 1,8 kW. Gasanschluss 30 mbar. Abmessungen (BxHxT) 560 x 90,5 x 440 mm. Gewicht 5,2 kg. **Nr. 44636 559,—** 

**5. Dometic HB 3400.** 3-flammige Einbau-Kochmulde mit Sicherheitszündsystem. Leistung 3 x 1,6 kW. Gasverbrauch 349 g/h. Gasanschluss 30 mbar. Abmessungen (BxHxT) 500 x 50 x 400 mm. Gewicht 3,6 kg.

Nr. 44410

259,—

**6. Dometic HSG 3436.** Kombination aus 3-flammiger Kochmulde und Spüle. Abdeckungen aus temperaturbeständigem Sicherheitsglas, Topfaufsätze und Brennerdeckel emailliert, Wasserhahnmontage innen, Sicherheitszündsystem, Siphon, Gummidichtung, mit Bohrung für Wasserhahn (Ø 21 mm). Leistung 3 x 1,6 kW. Gasverbrauch 350 g/h. Gasanschluss 30 mbar. Abmessungen (BxHxT) 840 x 147 x 436 mm. Gewicht 7 kg.

Nr. 44689

629,—

7. Dometic HSG 2445. Kombination aus 2-flammiger Kochmulde und Spüle. Abdeckung aus temperaturbeständigem Sicherheitsglas, Topfaufsätze und Brennerdeckel emailliert, Sicherheitszündsystem, Siphon, Gummidichtung, mit Bohrung für Wasserhahnmontage innen (Ø 27 mm). Leistung 1 x 1,6 kW, 1 x 1,0 kW. Gasverbrauch 190 g/h. Gasanschluss 30 mbar. Abmessungen (BxHxT) 600 x 146 x 445 mm. Gewicht 6 kg.

Nr. 44688

325,—

8. Dometic MO9722. Kombination aus 2-flammiger Kochmulde und Spüle mit Glasabdeckungen. Elektronische Zündung (12 V), zwei Abdeckungen aus temperaturbeständigem Sicherheitsglas, Topfaufsätze und Brennerdeckel emailliert, Sicherheitszündsystem, Siphon AC 540, Bohrung für Wasserhahn (ø 39 mm). Leistung 1 x 1,0 kW, 1 x 1,8 kW. Gasverbrauch 204 g/h. Gasanschluss 30 mbar. Abmessungen (BxHxT) 760 x 325 x 179 mm. Einbauabmessungen (BxT) 742 x 283 mm. Gewicht 6 kg.

MO9722R. Spüle rechts. Nr. 44267 479,— MO9722L. Spüle links. Nr. 44272 479,—



## **^>** DOMETIC



















1. Dometic SNG 4133. Spülbecken eckig mit
Abdeckung aus temperaturbeständigem Sicherheitsglas, Siphon, Gummidichtung.
Abmessungen (BxHxT) 410 x 124 x 335 mm.
Einbauabmessungen (BxT) 400 x 325 mm.
Gewicht 2,4 kg.
Nr. 44698
169,—

2. Dometic SNG 4244. Spülbecken eckig mit Abdeckung aus temperaturbeständigem Sicherheitsglas, Siphon AC 540, Gummidichtung, mit Bohrung für Wasserhahn (ø 39 mm). Abmessungen (BxHxT) 420 x 145 x 440 mm.

Einbauabmessungen (BxT) 405 x 425 mm.

Gewicht 3,35 kg.

Nr. 44632

229,—

3. Dometic SNG 4237. Spülbecken eckig mit Abdeckung aus temperaturbeständigem Sicherheitsglas, Siphon AC 540, Gummidichtung, mit Bohrung für Wasserhahn (Ø 39 mm). Abmessungen (BxHxT) 420 x 145 x 370 mm. Einbauabmessungen (BxT) 405 x 355 mm.

Nr. 44630

219.—

Gewicht 2,9 kg.

**4. Dometic SNG 4044.** Spülbecken eckig mit Abdeckung aus temperaturbeständigem Sicherheitsglas, integrierter Abfallbehälter, Siphon, mit Bohrung für Wasserhahn (ø 27 mm).

Abmessungen (BxHxT) 400 x 150 x 445 mm. Einbauabmessungen (BxT) 390 x 435 mm. Gewicht 5 kg. **Nr. 44680** 

5. Dometic VA 910. Diese aus Edelstahl gefertigte, eckige Spüle ist äußerst kompakt, robust und einfach zu reinigen. Siphon und Gummidichtung sind im Lieferumfang enthalten.

Abmessungen (BxTxH) 370 x 370 x 120 mm. Einbauabmessungen (BxT) 336 x 336 mm. Gewicht 1,2 kg. **Nr. 44695 125,—** 

**6. Dometic CE88-B-I.** Spülbecken eckig. Siphon, Gummidichtung. Abmessungen (BxHxT) 400 x 124 x 325 mm.

Gewicht 2 kg.

7. Dometic CE02 B325-I. Spülbecken rund. Siphon,

Gummidichtung.

Abmessungen (øxH) 325 x 125,5 mm. Gewicht 2 kg. Nr. 446

Nr. 44697 74,95

8. Dometic Wasserhahn AC 539. Einhebel-Wasserhahn aus Kunststoff für Dometic Spülen. Stilvolles Design mit verchromter Oberfläche. Maximaler Wasserdruck 1,5 bar. Maximale Wassertemperatur 65 °C.

Nr. 70116

9. Dometic Siphon. Gewährleistet den effektiven Abfluss von Flüssigkeiten und verhindert, dass Gerüche aus dem Abflussrohr austreten. Passt perfekt an alle Dometic Spülen. Ø 20 mm.

AC 540. Gewinkelter Ablauf. Nr. 70117 19,95 AC 545. Gerader Ablauf. Nr. 70118 19,95



Flachdichtungen für Brenner.
Als Ersatz für Dometic/CramerEinbaukocher.

3er-Set. Nr. 44588 15,95

Nr. 44540

125,-

### **^>** DOMETIC







 Einbau-Backofen OG 2000. 20-Liter-Backofen aus Edelstahl.

Ausstattung: Thermostat, Innenbeleuchtung, elektronische 12-Volt-Zündung, Sicherheitszündsystem, Grill, Türanschlag unten, Kaminanschluss, Drehteller, mehrschichtige Glastür mit Verriegelung.

### **Technische Daten:**

- · Leistung Ofen 1,2 kW, Grill 1,6 kW
- Gasverbrauch Ofen 87 g/h, Grill 116 g/h
- · Gasanschluss 30 mbar
- Abmessungen (BxHxT) 530 x 310 x 410 mm
- Einbau-Abmessungen (BxHxT) 504 x 283 x 460 mm
- · Gewicht 13,2 kg

Nr. 44615

765,—

2. Backofen OV 1800. 18-Liter-Backofen aus rostfreiem Edelstahl.

Ausstattung: Hitzeglas und Panoramascheibe, Thermostat, elektronische 12-Volt-Zündung, Innenbeleuchtung, Türanschlag unten, Backblech und Pfanne emailliert, Rost Edelstahl.

### Technische Daten:

- Leistung Ofen 1,1 kW
- Gasverbrauch 80 g/h
- Gasanschluss 30 mbar
- Abmessungen (BxHxT) 410 x 311 x 490 mm
- Einbau-Abmessungen (BxHxT) 398 x 304 x 490 mm
- · Gewicht 13,7 kg

Nr. 44710 789,—

3. Einbau-Backofen OG 3000. 30-Liter-Backofen mit Grill aus Edelstahl.

Ausstattung: Thermostat, Innenbeleuchtung, elektronische 12-Volt-Zündung, Sicherheitszündsystem, Türanschlag unten, Kaminanschluss, mehrschichtige Glastür mit Verriegelung, Grill und Drehteller.

### Technische Daten:

- Anschlussspannung 12 V (elektrische Zündung)
- Leistung Ofen 1,2 kW, Grill 1,6 kW
- Gasverbrauch Ofen 87 g/h, Grill 116 g/h
- Abmessungen (BxHxT) 530 x 430 x 415 mm
- Einbau-Abmessungen (BxHxT) 500 x 410 x 460 mm
- Gewicht 19,5 kg

Nr. 44616 829,—

Backofen Duplex. Mit den Backöfen von Thetford verfügen Sie über den Luxus, morgens frisch gebackenes Brot oder abends eine Pizza genießen zu können - das perfekte Urlaubsgefühl. Der Duplex ist eine qualitativ hochwertige Kombination aus Backofen und Grill, mit leicht zu reinigendem Innenraum aus Edelstahl. Inklusive Grillpfannensatz und zwei Ofenroste.

Leistung Ofen 1,6 kW, Grill 1,6 kW. Ofenkapazität 36 l. Abmessungen (HxBxT) 445 x 456 x 490 mm. Einbau-Abmessungen (HxBxT) 438 x 445 x 490 mm. Gasanschluss 30 mbar.

4. Mit Piezozündung. Gewicht 13,5 kg.

Nr. 44328 525,-

5. Mit 12-Volt-Zündung. Gewicht 14 kg.

Nr. 44284 555,—

6. Oven 420. Der Ofen 420 passt dank seiner Breite von nur 420 mm auch in kleinere Küchen und bietet Ihnen großen Komfort. Er kann unter der Arbeitsfläche installiert werden, auf Brusthöhe oder über dem Kühlschrank der Thetford N3140- & N4140-Serien. Inklusive zwei Ofenroste und Backofenbeleuchtung.

Leistung Ofen 1,0 kW. Ofenkapazität 23 l. Zündung 12 V. Abmessungen (HxBxT) 335 x 418 x 440 mm. Einbau-Abmessungen (HxBxT) 336 x 420 x 580 mm. Gewicht 10,5 kg. **Nr. 44326 559,**—

**7. Backofen Triplex.** Hochwertiger Einbau-Gasbackofen aus Edelstahl mit integriertem Dreiflammkochfeld und fest angebrachter Glasabdeckung.

Merkmale: Grillpfannensatz, zwei Ofenroste, verchromte Topfträger, elektronische 12-Volt-Zündung. Leistung Ofen 1,6 kW, Grill 1,6 kW, Kochfeld 2 x 1,8 kW, 1 x 2,4 kW. Ofenkapazität 36 l. Abmessungen (HxBxT) 468 x 463 x 500 mm. Einbau-Abmessungen (HxBxT) 463 x 445 x 493 mm. Gewicht 21,5 kg. Gasanschluss 30 mbar.

Nr. 44703 899,95













# **^>** DOMETIC







1. Dunstabzugshaube CK 150. Die Umluft-Dunstabzugshaube leitet äußerst schnell Kochdünste, Gerüche und feuchte Luft aus der Kabine heraus. Die Dometic CK 150 besitzt ein kompaktes Gebläse mit einem 1-stufigen Motor. Für optimierten Luftstrom und Leistung ist der Lüfter in der Dachkuppel integriert und nicht direkt in der Abzugshaube verbaut.

# Technische Daten:

- Anschlussspannung 12 V DC
- · LED-Beleuchtung
- Abmessungen (BxHxT) 401 x 70 x 165 mm
- Dachkuppelabmessung ø 105 mm
- Gewicht 1.99 kg
   Nr. 44112
   185.—

2. Dunstabzugshaube CK 500. Abluft-Dunstabzugshaube mit Touch-Control und 3-stufigem Gebläse. Die CK 500 erfüllt höchste Komfortansprüche. Lüfterstufe, Uhrzeit und Beleuchtung lassen sich

einfach per Fingertipp auf der eleganten Bedienleiste aus hitzebeständigem Glas einstellen. Die Frontleiste, die hygienischen Edelstahlflächen und der 5-lagige Metallfilter sind einfach zu reinigen.

#### Technische Daten:

- Anschlussspannung 12 V DC
- Kapazität max. 100 m³/h
- Leistungsaufnahme max. 35 W
- LED-Beleuchtung (3 W, warmweiß, Energieeffizienzklasse A)
- Abmessungen (BxHxT) 530 x 60 x 204 mm (+ 16 mm für Abluftschlauchadapter)
- Dachausschnitt ø 110 mm
- Dachkuppelabmessungen (Hxø) 72 x 190 mm
- · Dachdicke ab 25 mm
- Länge Abluftschlauch 1,20 m inklusive
   Befestigungsset für den Abluftschlauch ø 60 mm
- Gewicht 3 kg

Nr. 44273

359,—

3. Dunstabzugshaube CK 2000. Umluft-Dunstabzugshaube mit austauschbarem Aktivkohlefilter. Eine Reisemobil-Dunstabzugshaube, die nach dem Umluftprinzip arbeitet und so die zusätzliche Installation eines Dachentlüfters überflüssig macht. Einfacher Einbau ohne Verlegen von Abluftschläuchen.

#### Ausstattung:

- · 2-stufiges Gebläse
- 2 integrierte Halogenleuchten (2 x 10 W, 12 V, GU4)
- 2 Beleuchtungsstufen
- · Abwaschbarer Metall-Fettfilter

#### Technische Daten:

- Anschlussspannung 12 V DC
- Volumen 38/45 m³/h
- Leistungsaufnahme 5 W
- Abmessungen (BxHxT) 400 x 56 x 280 mm
- Gewicht 2,2 kg

Nr. 92128

309,—







**Technische Daten:** Anschlussspannung 230 V, Leistungsaufnahme 762 W, Kabellänge 190 cm. Abmessungen (LxB) 18 x 9 cm. Gewicht ca. 0,65 kg.

Nr. 49109 18,95

**5. Reisebügelbrett.** Super handliches und kompaktes Tisch-Bügelbrett mit klappbarem Stahl-Gestell. Farbe Grau. Abmessungen (LxBxH) 73 x 31 x 13 cm.



Gewicht 1,8 kg.

Nr. 49110

12,95

6. Reise-Haartrockner. Der faltbare Haartrockner hat zwei Heizstufen und wird in einer Aufbewahrungstasche geliefert. Farbe Schwarz. Material Kunststoff.

Technische Daten: Anschlussspannung 230 V.
Leistungsaufnahme 800/1000 W, Kabellänge 180 cm.
Gewicht ca. 0,3 kg. Nr. 49112 11,95







7. Reise-Haartrockner MONSUN 12 V. Kompakter Reise-Haartrockner mit Klappgriff, Ein-/Ausschalter und 12 V-Stecker. Gehäuse aus widerstandsfähigem Kunststoff. **Technische Daten:** Anschlussspannung 12 V, Leistungsaufnahme 168 W. Gewicht 280 g.

Nr. 81588 15,95

8. Reise-Haartrockner SCIROQUE NG. Kompakter Reisefön mit platzsparendem Klappgriff. Sowohl mit 230 V als auch 110 V Spannung betreibbar. Gehäuse aus widerstandsfähigem Kunststoff. Mit praktischer Aufbewahrungstasche. Technische Daten: Anschlussspannung 110/230 V, Leistungsaufnahme 800 W. Gewicht 300 g. Nr. 81589 19,95





- Spannung 230 V
- NiMh-Akku 1200 mAh
- Leistungsaufnahme 30 W/4,8 V
- Abmessungen 38 x 11 x 12 cm
- Gewicht 1 kg

Nr. 81514 37,95

- 2. Staubsauger VORTIX NG. 12 V-Staubsauger für Freizeitfahrzeuge und PKW's. Eigenschaften:
- · Modernes, funktionelles Design
- Mit Fugendüse
- Nass- und Trockenstaubsauger
- · Einfach zu öffnendes Staubfach
- · Mit Tragetasche
- Mit praktischer Kabelrollhilfe
- Kabellänge 3,6 m
- 12 V Zigarettenanzünder-Stecker
- Saugleistung 320 mm
- Luftfluss 900 I/min

# Technische Daten:

- Anschlussspannung 12 V
- Leistungsaufnahme 120 W
- Stromaufnahme 10 A
- Volumen 500 ml
- Abmessungen 22,5 x 17 x 27 cm
- · Gewicht 1,3 kg

Nr. 81111 79,95 sauger. Bestehend aus: Saugschlauch, Schlauchanschluss, gerades Rohr, gebogenes Rohr, Fugendüse, Ovalbürste, Rundbürste und Adapter. Farbe Schwarz.

Nr. 81558

4. proVAC® CarCleaner auto S 20. Anschluss an 230 V. Anschlusskabel und Saugschlauch ergeben einen Aktionsradius von 8 m. Lieferumfang: Flexibler Schlauch mit Handgriff, Schultergurt, Fugendüse, Blasdüse, Polsterdüse mit rotem Fadenaufnehmer und abnehmbarer Borstenleiste.

spannung 230 V, Kabellänge 6,14 m, Schlauchlänge 1,57 m, Filterfläche 500 cm², Fassungsvermögen 1,7 l. Abmessungen (HxBxT) 12,9 x 28,6 x 15,3 cm. Gewicht ca. 1,95 kg. Nr. 81555

Technische Daten: Nennleistung 600 W IEC, Netz-

5. Dometic PowerVac PV 100. Beutelloser Nass-/ Trocken-Staubsauger mit 12-Volt-Akku. Technische Daten: Akku 12 V DC, 2,6 Ah, Betriebsdauer max. 18 min, Ladezeit 10 - 14 h (automatische Abschaltung), Fassungsvermögen 3,8 l, Leistungsaufnahme ca. 90 W, Saugleistung ca. 400 mm Wassersäule. Lieferumfang: Staubsauger, Saugschlauch, Polsterdüse, Aufsatzbürste, Fugendüse, Trageriemen, Netzteil, 12-V-Ladekabel, Bedienungsanleitung. Abmessungen (BxHxT) 27 x 32 x 19,8 cm. Gewicht 2,15 kg.

> Nr. 81532 105.-

6. Zentralstaubsauger CV 1004. Mit Power holt er den Schmutz aus jeder Ritze, hat aber nur die Größe eines Schuhkartons. Damit lässt sich das Staubsaugersystem CV 1004 von Dometic perfekt in ungenutzte Staufächer integrieren. Der Saugschlauch kann direkt in der Zentraleinheit oder alternativ in der externen "Steckdose" benutzt werden. Inklusive 12 m Saugschlauch, Staubsaugerbeutel und diverse Bürsten. Erweiterbar um die Einkehrdüse VAC PORT. Technische Daten: Eingangsspannung 230 Volt, Stromaufnahme 4,5 A, Leistungsaufnahme 950 W, Saugleistung 2500 mm Wassersäule. Abmessungen (BxHxT) 29,8 x 17,1 x 17,5 cm. Gewicht ca. 2,7 kg.

Nr. 81582

Nr. 81584

Staubsaugerbeutel CV 1004. Inhalt 5 Stück. 46,95

7. Einkehrdüse VAC PORT. Ergänzung für ein bereits installiertes Staubsaugersystem Dometic CV 1004 oder CV 2004. Automatische Aktivierung und Deaktivierung durch Öffnen bzw. Schließen der Einsaugöffnung. Zwei integrierte LEDs zur Ausleuchtung des Bodenbereichs. Inklusive Installationszubehör für den Einbau. Mit LED-Leuchten ausgestattet. Inklusive Installationszubehör. Abmessungen (BxHxT) 20,9 x 7,3 x 9,5 cm. Nr. 81583 96.95



















MC 054. Anschlussspannung 24 V DC, Leistungsauf-



1. Dometic Kaffeemaschine MC 01. Speziell für den mobilen Einsatz entwickelt. Diese Kaffeemaschine liefert genau 1 Tasse (150 ml) frisch gebrühten Kaffee in nur fünf Minuten. Inklusive Befestigungskit für Wand- oder Bodenmontage. Mit Betriebsanzeige, Dauerfilter, automatischer Abschaltung und Trockenkochschutz.

Technische Daten: Volumen 150 ml. Anschlussspannung 12 V DC, Leistungsaufnahme 180 W, Stromaufnahme ca. 15 A. Farbe silber/schwarz. Abmessungen inklusive Fixing-Kit (BxHxT) 13,5 x 19 x 11 cm.

Gewicht 0,8 kg.

Nr. 81645

29,95

3. Kaffeemaschine TOP-HIT. Kompakte Kaffeemaschine mit 550 W Leistung und 0,6 Liter-Wassertank. Inklusive Glaskanne, Permanentfilter und Portionierlöffel.

Eigenschaften: Tropfschutz, Warmhalteplatte, Filter-

nahme 170 W.

nahme 300 W.

halter herausnehmbar, An-/Aus-Schalter, rutschfeste Standfüße, Kontroll-LED. Technische Daten: Anschlussspannung 230 V,

Leistungsaufnahme 550 W. Abmessungen 13,5 x 25 x 18 cm. Gewicht ca. 0,95 kg.

Nr. 81651 19,95

Nr. 81663

Nr. 81664

64.95

64.95

2. Dometic Kaffeemaschine MC 052/054. Modernes Design und viele praktische Details kennzeichnen die Kaffeemaschine von Dometic, die unterwegs für Kaffeenachschub sorgt. Bis zu 5 Tassen (680 ml) sind schnell gebrüht und bleiben dank Warmhalteplatte lange auf Temperatur. Der praktische Schwenkfilter ist einfach zu bedienen, die Glaskanne zusätzlich durch eine Transportsicherung fixiert. Erhältlich als 12- und als 24-Volt-Variante für Pkw, Wohnmobil, LKW, Yacht und Boot.

**4. Toaster TOP-HIT.** Stilvoller Toaster in schwarz mit Edelstahlverzierungen. Inklusive Brötchenaufsatz und herausnehmbarer Krümelschublade. Mit Auftau-, Aufwärm- und Stop-Funktionen. Technische Daten: Anschlussspannung 230 V, Leistungsaufnahme 770 - 920 W.

Nr. 81661 23,95

- Volumen ca. 5 Tassen (680 ml)
- Ausdrehbarer, gut zugänglicher Schwenkfilter
- Glaskanne mit Dosierungsskala und integrierter Transportsicherung
- Warmhalteplatte mit Thermostat
- Befestigungskit zur Wand- oder Bodenmontage Farbe schwarz/silber. Abmessungen inklusive Befestigungskit (BxHxT) 21 x 26 x 14 cm. Gewicht 1,34 kg.

5. Dometic Wasserkocher. In rund 10 Min. steht Ihnen die volle Menge an kochendem Wasser zur Verfügung. Ausgestattet mit Trockenkochschutz und automatischer Abschaltung. Verriegelbarer Deckel. Technische Daten: Fassungsvermögen 750 ml. Anschlussspannung 12 V DC, Leistungsaufnahme

200 W. Abmessungen inklusive Fixing-Kit (BxHxT) 19 x 20,5 x 12,5 cm. Gewicht ca. 0,8 kg.

Nr. 81626 68,95

6. Wasserkocher 12 V. Ausgestattet mit automatischer Endabschaltung, Anzeigeleuchte, verdeckter Heizspirale, Ausguss mit Filtersieb, leicht ablesbarer Füllstandsanzeige. 500 ml heißes Wasser in ca. 15-20 min.

Technische Daten: Fassungsvermögen 1 l, Leistung 150 W, 12 V Anschlusskabel für Zigarettenanzünder. Abmessungen ca. 15 x 16,5 x 18,5 cm. Gewicht ca. 0,65 kg. Nr. 81631 26,95

7. Wasserkocher BOWA. Mit automatischer Abschaltung bei Erreichen des Siedepunktes. Vernickeltes, unverdecktes Heizelement. Mit Wasserstandsanzeige. Kunststoffgehäuse mit Deckel. Technische Daten: Fassungsvermögen 1 I, Anschlussspannung 230 V, Leistungsaufnahme 750 W.

Nr. 81624

Gewicht 600 g.

8. Faltbarer Wasserkocher. Bestehend aus Silikonmaterial, praktisch und platzsparend. Silikon mit PP-Boden und SUS304 Heizelement. Deckel kann automatisch geöffnet werden. Einfach zusammenfalten und eine Menge Platz sparen. Ideal für den Einsatz auf dem Campingplatz.

Technische Daten: Fassungsvermögen 0,8 I, Anschlussspannung 230 V, Leistungsaufnahme 900 - 1100 W. Gewicht 560 g. Nr. 81623 26,95











1. Bialetti MOKA EXPRESS. Der meistverkaufte Espressokocher der Welt. Eine perfekte Synthese aus Design, Funktion und Qualität. Für alle Herdarten geeignet (außer Induktion). Aus doppelt gedrehtem, hochwertigem und poliertem Aluminium, mit ergonomischem Griff und dem patentierten Sicherheitsventil. Der italienische Geschmack des Kaffees.

1 Tasse Nr. 48580 27,95 3 Tassen Nr. 48581 33,95 6 Tassen Nr. 48582 39,95

2. Bialetti MOKA EXPRESS schwarz. Der Klassiker von Bialetti in der Trendfarbe schwarz. Mit einer hochwertigen schwarzen Lackierung.

1 Tasse	Nr. 48583	34,95
3 Tassen	Nr. 48584	47,95
6 Tassen	Nr. 48585	57,95

3. Bialetti SET MINI EXPRESS. Set bestehend aus Aluminium-Espressokocher inklusive zwei Espressobechern. Origineller Espressokocher - fließt direkt in die Tasse. Schon während des Erhitzens des Wassers werden die Tassen angewärmt. Für 2 Tassen herrlichen Espresso. Kocher aus doppelt gedrehtem, hochwertigem und poliertem Aluminium, Becher aus hochwertiger Keramik, dickwandig und 90 ml Fassungsvermögen. Geeignet für alle Herdarten (außer Induktion). Erhältlich in vier trendigen Farben.

Farbe Blackberry	Nr. 48586	49,95
Farbe Strawberry	Nr. 48587	49,95
Farbe Mandarin	Nr. 48588	49,95
Farbe Kiwi	Nr. 48589	49,95

**4. Einzelkochplatte.** Bestens geeignet für die Espressokocher von Bialetti. Langlebige Kochplatte (ø 15,5 cm), Gehäuse aus lackiertem Metall,



Überhitzungsschutz, rutschfeste Füße, 5 Kochstufen. 230 V/1000 W. Abmessungen 22,5 x 25 x 6 cm.

Nr. 44609 14,95

**5. Wasserkessel mit Teesieb.** Besonders formschöner Kessel mit Klappgriff und Ausgießer. Zum Kochen von Kaffee, Milch und Tee bestens geeignet. Inklusive Teesieb. Aus hochwertigem Edelstahl. Volumen 1 l.

Nr. 48352 19,95

6. Wasserkessel Edelstahl 2,5 l. Aus hochwertigem Edelstahl. Mit Ausgießer und abnehmbarem Deckel. Volumen 2,5 l. Nr. 48573 29,95

7. Wasserkessel KETTY. Wasserkessel aus gehärtetem Aluminium. Mit abnehmbarem Kunststoffgriff. Gewicht 150 g. Abmessungen ø 15 x 14 cm.



Volumen 1 l.

Nr. 48206 13,95

8. Espressomaker ViaMondo. Mit diesem Perkolator können Sie Kaffee auf authentische Weise zubereiten. Der Espressomaker ist sowohl für elektrische und keramische Kochfelder als auch für Gasherde und offene Feuerstellen geeignet. Nicht spühlmaschinenfest. Material: Aluminium. Farbe Marmor-Grün.

3 Tassen Nr. **48010 10,95** 6 Tassen Nr. **48013 12,95** 

9. Coffeemaker HAVANNA. Für alle Kaffeefans während der Reise oder für zu Hause. Einfach in der Handhabung, leicht im Gewicht und leicht zu reinigen. Kanne aus hochwertigem Polycarbonat, Korpus aus Polypropylen. TÜV-geprüft. Volumen 1 I.

Nr. 48394 27,95





1. Flötenkessel DAYO. Formschöner Wasserkessel aus Edelstahl. Gewicht 420 g. Abmessungen ø 18 x 14,5/21 cm. Volumen 1,8 l.

Nr. 48566 19,95

2. Flötenkessel DAYO BLACK. Formschöner Wasserkessel aus Edelstahl. Gewicht 420 g. Abmessungen ø 18 x 14,5/21 cm. Volumen 1,8 l. Nr. 48208 23,95

**3. Tee Flötenkessel schwarz.** Der aus Edelstahl bestehende Pfeifkessel ist geeignet für Gas-, Elektrik-, Keramik- und Induktionsherde. Er besitzt einen hitze-

beständigen Griff und klappbaren Pfeifknopf, sowie eine große Öffnung, die das Befüllen und Reinigen des Kessels erleichtert. Gewicht 373 g.

Abmessungen ø 18 x 17,5/21 cm. Volumen 1,5 l. **Nr. 48100** 1

**4. Flötenkessel TOP-HIT.** Formschöner Flötenkessel aus Edelstahl. Gewicht 400 g. Volumen 2,5 l.

 Farbe Bronze
 Nr. 48207
 17,95

 Farbe Creme
 Nr. 48293
 17,95

 Farbe Grün
 Nr. 48309
 17,95

 Farbe Blau
 Nr. 48556
 17,95

 Farbe Rot
 Nr. 48557
 17,95

**5. Flötenkessel Edelstahl.** Ein Flötenkessel speziell für Gaskochfelder hergestellt. Kessel und Deckel aus Edelstahl mit hitzebeständigem Griff.

Eueistain iint intzebestandigem	GII	11.	
Volumen 1 l - Farbe Silber	Nr.	48102	14,95
Volumen 1 l - Farbe Gold	Nr.	48104	14,95
Volumen 1,5 l - Farbe Blau	Nr.	48105	15,95
Volumen 1,5 l - Farbe Bordeaux	Nr.	48106	15,95
Volumen 1,5 l - Farbe Schwarz	Nr.	48108	15,95
Volumen 2 I - Farbe Silber	Nr.	48110	16,95
Volumen 2 I - Farbe Türkis	Nr.	48112	16,95
Volumen 2 I - Farbe Gold	Nr.	48118	16,95
Volumen 2 I - Farbe Kupfer	Nr.	48120	16,95
Volumen 2 L - Farhe Lavendel	Nr.	48122	16.95



Kochtopfsets JUNIPER. Alu-Topfset mit Edelstahldeckel und Antihaft-Beschichtung.

1. JUNIPER NG 7+1 ø 20. 8-teiliges Topfset bestehend aus 1 Topf ø 20 cm - 4 l, 1 x Topf ø 16 cm - 1 l, 1 Topf ø 14 cm - 0,75 l, 1 Pfanne ø 20 cm, 1 Deckel ø 20 cm, 1 Deckel ø 16 cm, 1 Griffzange und 1 Gurt. Gewicht 3 kg. Nr. 48603

2. JUNIPER PAN. Hochwertige Aluminium-Pfanne, innenseitig mit Antihaft-Beschichtung. Dank patentiertem, klappbarem Griff platzsparend verstaubar. Größe ø 26 cm. Gewicht 0,7 kg.

Nr. 48287 17,95

3. KERAL PAN STONE. Hochwertige Bratpfanne aus Aluminium, hochglänzend, mit abnehmbarem Soft-Touch Griff. Innenseite mit STONE Antihaft-Beschichtung (hohe Kratzfestigkeit). Induktionsgeeignet. Größe ø 26 cm. Gewicht 0,7 kg.

Nr. 48518 18,50

4. JUNIPER NG 8+1 ø 22. 9-teiliges Topfset bestehend aus 1 Topf ø 22 cm - 5 l, 1 Topf ø 20 cm - 4 l, 1 Topf ø 14 cm - 0,75 l, 1 Pfanne ø 22 cm - 1,5 l,

1 faltbarer Topf ø 22 cm, 1 Deckel ø 22 cm, 1 Deckel ø 20 cm, 1 Griffzange und 1 Gurt. Gewicht 3,6 kg.

Nr. 48604

5. JUNIPER NG 8+1 ø 24. 9-teiliges Topfset bestehend aus 1 Topf ø 24 cm - 6 l, 1 Topf ø 20 cm -2,3 l, 1 Topf ø 16 cm - 1,4 l, 1 Pfanne ø 24 cm - 1,4 l, 1 Pastasieb ø 22 cm, 1 Deckel ø 24 cm, 1 Deckel ø 20 cm, 1 Griffzange und 1 Gurt. Gewicht 3,6 kg. Nr. 49569

Kochtopfsets GOURMET ROCK. Alu-Topfsets mit langlebiger 4-facher Antihaft-Beschichtung und

hoher Kratzfestigkeit. Induktionsgeeignet.

6. GOURMET ROCK NG 8+1 ø 20. 9-teiliges Topfset bestehend aus 1 Topf ø 20 cm - 4 l, 1 Topf ø 18 cm -2 l, 1 Topf ø 14 cm - 1 l, 1 Pfanne ø 20 cm - 1 l, 1 Pfanne ø 18 cm - 1 l, 1 Deckel mit Nudelsieb  $\emptyset$  20 cm, 1 Deckel  $\emptyset$  18 cm, 1 Griffzange und 1 Gurt. Gewicht 3,45 kg. Nr. 48039 89,95

7. GOURMET ROCK NG 9+1 ø 22. 10-teiliges Topfset bestehend aus 1 Topf ø 22 cm - 4 l, 1 Topf ø 18 cm -2 l, 1 Topf ø 14 cm - 1 l, 1 Pfanne ø 22 cm - 1,5 l,

1 Pfanne ø 18 cm - 1 l, 1 Pastasieb ø 22 cm, 1 Deckel ø 22 cm, 1 Deckel ø 18 cm, 1 Griffzange und 1 Gurt. Gewicht 4,1 kg. Nr. 48096

8. GOURMET ROCK NG 9+1 ø 24. 10-teiliges Topfset bestehend aus 1 Topf ø 24 cm - 4,1 l, 1 faltbarer Topf ø 22 cm, 1 Topf ø 20 cm - 2,3 l, 1 Topf ø 16 cm - 1,4 l, 1 Pfanne ø 24 cm - 1,4 l, 1 Pfanne ø 18 cm - 1,5 l, 1 Deckel ø 24 cm, 1 Deckel ø 20 cm, 1 Griffzange und 1 Gurt. Gewicht 4,2 kg. Nr. 48605

9. GOURMET ROCK GRILL. Hochwertige Aluminium-Grillpfanne, innenseitig mit Antihaft-Beschichtung. Induktionsgeeignet. Dank klappbarem Griff platzsparend verstaubar. Größe 28 x 28 cm. Gewicht 1,15 kg. Nr. 48608 26,95

18,95

**GOURMET ROCK SQUARE PAN.** Hochwertige Aluminium-Pfanne, innenseitig mit Antihaft-Beschichtung. Induktionsgeeignet. Dank klappbarem Griff platzsparend verstaubar.

10. SQUARE PAN 26. Größe 26 x 26 cm. Nr. 48609 Gewicht 0,75 kg.

11. SQUARE PAN 28. Größe 28 x 28 cm. 19,95 Gewicht 0,80 kg. Nr. 48610





Kochtopfsets SKIPPER. Elegante, platzsparende Kochtopfsets aus hochwertigem, solidem Aluminium. Mit Antihaft-Beschichtung und Metallgriffen mit Silikonbezug. Geeignet für Gas- und Elektroherde.

- 1. Kochtopfset SKIPPER 4+1 ø 22. 5-teiliges Set bestehend aus 1 Topf ø 22 cm - 5 l, 1 Sieb ø 22 cm, 1 Pfanne ø 22 cm - 2 l, 1 Deckel ø 22 cm und 1 Gurt. Gewicht 1,65 kg. Nr. 48060 54,95
- 2. Kochtopfset SKIPPER 7+1 Ø 18. 8-teiliges Set bestehend aus 1 Topf Ø 18 cm 3,3 l, 1 Pfanne Ø 18 cm 1 l, 1 Topf Ø 16 cm 1,6 l, 1 Topf Ø 14 cm 1 l, 1 Deckel Ø 16 cm, 1 Deckel Ø 18 cm, 1 Griffzange und 1 Gurt. Gewicht 1,65 kg.

  Nr. 48547

  59,95
- **3. Kochtopfset SKIPPER 8+1 ø 20.** 9-teiliges Set bestehend aus 1 Topf ø 20 cm 4 l, 1 Topf ø 18 cm 2 l, 1 Topf ø 14 cm 1 l, 1 Pfanne ø 20 cm 2 l, 1 Pfanne ø 18 cm 1 l, 1 Siebdeckel ø 20 cm, 1 Deckel ø 18 cm,

1 Griffzange und 1 Gurt. Gewicht 2,1 kg.

Nr. 48061

69,95

**4. Kochtopfset SKIPPER 9+1 ø 22.** 10-teiliges Set bestehend aus 1 Topf ø 22 cm - 5 l, 1 Sieb ø 22 cm, 1 Pfanne ø 22 cm - 1,8 l, 1 Topf ø 18 cm - 2 l, 1 Topf ø 16 cm - 1,5 l, 1 Pfanne ø 20 cm - 1,7 l, 1 Deckel ø 22 cm, 1 Deckel ø 18 cm, 1 Griffzange und 1 Gurt.

Gewicht 2,7 kg. **Nr. 48288 87,95** 

**5. Pfannenset SKIPPER 4.** 4-teiliges Alu-Pfannenset mit Antihaft-Beschichtung und abnehmbaren Griffen. Bestehend aus 1 Pfanne Ø 26 cm - 2,1 l, 1 Pfanne Ø 20 cm - 1 l, 1 kurzer Griff und 1 langer Griff. Gewicht 0,75 kg. **Nr. 48065 21,95** 

**6. Kochtopfset SKIPPER 9+1 ø 24.** 10-teiliges Set bestehend aus 1 Topf ø 24 cm - 6 l, 1 Sieb ø 22 cm, 1 Pfanne ø 24 cm - 2,5 l, 1 Topf ø 20 cm - 2,5 l, 1 Topf ø 16 cm - 1,5 l, 1 Pfanne ø 20 cm - 1,5 l, 1 Deckel ø 24 cm, 1 Deckel ø 20 cm, 1 Griffzange und 1 Gurt. Gewicht 2,75 kg. **Nr. 48602 89,95** 

Kochtopfsets CHOCOLATE. Aluminium-Kochtopfsets mit langlebiger Antihaft-Beschichtung, 5-fache Beschichtung, hohe Kratzfestigkeit, silikonbeschichtete Griffe, leicht zu reinigen.

7. Kochtopfset CHOCOLATE 7+1 Ø 20. 8-teiliges Set bestehend aus 1 Topf Ø 20 cm - 4 l, 1 Topf Ø 16 cm - 1 l, 1 Topf Ø 14 cm - 0,75 l, 1 Pfanne Ø 20 cm - 1,5 l, 1 Deckel Ø 20 cm, 1 Deckel Ø 16 cm, 1 Topfgriff und 1 Gurt. Gewicht 2,7 kg.

Nr. 48299

65,99

8. Kochtopfset CHOCOLATE 9+1 ø 22. 10-teiliges Set bestehend aus 1 Topf ø 22 cm - 5 l, 1 Sieb ø 22 cm, 1 Topf 18 cm - 1,4 l, 1 Topf ø 14 cm - 0,75 l, 1 Pfanne ø 22 cm - 1,5 l, 1 Pfanne ø 20 cm - 1,5 l, 1 Deckel ø 22 cm, 1 Deckel ø 18 cm, 1 Topfgriff und 1 Gurt. Gewicht 3,7 kg. Nr. 48524 99,95





2. Kochtopfset PIRATE 7+1 Ø 20. 8-teiliges Set bestehend aus 1 Topf Ø 20 cm, 1 Siebdeckel Ø 20 cm, 1 Topf Ø 16 cm, 1 Pfanne Ø 20 cm, 1 Pfanne Ø 18 cm, 1 Deckel Ø 18 cm, 1 Griffzange und 1 Gurt.

Gewicht 2,65 kg.

Nr. 48548

59,95

3. Kochtopfset PIRATE 7+1 ø 22. 8-teiliges Set bestehend aus 1 Topf ø 22 cm, 1 Pastasieb ø 22 cm, 1 Topf ø 18 cm, 1 Pfanne ø 22 cm, 1 Deckel ø 22 cm, 1 Deckel ø 18 cm, 1 Griffzange und 1 Gurt.

Gewicht 4,5 kg.

Nr. 48302

79,95

**4. Kochtopfset PIRATE 9+1 ø 24.** 10-teiliges Set bestehend aus 1 Topf ø 24 cm, 1 faltbares Sieb ø 22 cm, 1 Topf ø 20 cm, 1 Topf ø 16 cm, 1 Pfanne ø 24 cm, 1 Pfanne ø 20 cm, 1 Deckel ø 24 cm, 1 Deckel ø 20 cm, 1 Griffzange und 1 Gurt. Gewicht 3,9 kg.

Nr. 48549 89,95

**5. Kochtopfset PIRATE MEPO Box 16+9.** 25-teiliges Set bestehend aus 4 Esstellern Ø 25 cm, 4 Suppentellern Ø 21 cm, 4 Schüsseln Ø 15 cm, 4 Bechern 44 cl, 1 Topf Ø 22 cm - 5 l, 1 Topf Ø 18 cm - 2 l, 1 Pfanne Ø 20 cm - 1,7 l, 1 Pfanne Ø 22 cm - 1,5 l, 1 Deckel Ø 22 cm, 1 Deckel Ø 18 cm, 1 Griffzange, 1 Gurt und 1 Aufbewahrungstasche. Gewicht 8 kg.

Nr. 48612 139,—

**6. PIRATE SQUARE GRILL.** Hochwertige Aluminium-Pfanne mit Antihaft-Beschichtung. Dank patentiertem, klappbarem Griff platzsparend verstaubar. Größe 28 x 28 cm. Gewicht 0,94 kg.

Nr. 48611 24,95

7. PIRATE Pan 3. 3-teiliges Set bestehend aus 1 Pfanne ø 28 cm, 1 Pfanne ø 22 cm und 1 Griffzange.

Gewicht 1,2 kg.

Nr. 48613

39,95

8. PIRATE Pot 5. 5-teiliges Set bestehend aus 1 Topf Ø 24 cm, 1 Topf Ø 20 cm, 1 Deckel Ø 24 cm, 1 Deckel Ø 20 cm und 1 Griffzange. Gewicht 1,9 kg.

Nr. 48614 49,95

9. Potguard. Topf und Pfannenschutz aus Polyesterfilz. Ideal um Kratzer und andere Schäden zu vermeiden. 3er Set (ø 20/22/24 cm). Nr. 48615 3,9

10. Topfgriff BITER. Hochwertiger Universal-Topfgriff mit Öffnungssicherung gegen versehentliches Betätigen. Wird mit einem Handgriff an Pfanne oder Topf geclipst und kann sich nicht mehr von alleine lösen.

Nr. 48101

15,95

**11. Griffzange TAKER.** Universal-Griffzange für Pfannen und Töpfe. Aus robustem Kunststoff.

Nr. 48103 7,50



# **PIRATE VacuBlock-System**





Kochtopfsets PIRATE VacuBlock-System. Das neue VacuBlock-System sichert Ihre Töpfe und Pfannen während der Fahrt und beweist die herausragende Kreativität des Produktentwicklungsteams bei der Entwicklung funktionaler Lösungen für Freizeitfahrzeuge und Boote.

- · Einfache und intuitive Bedienung
- Blockiert Töpfe und Pfannen, während sich das Fahrzeug bewegt
- Reduziert die Möglichkeit von Kratzern auf der Antihaftbeschichtung
- Beseitigt lästige Geräusche beim Fahren
- · Zum Patent angemeldet

1. PIRATE NG Ø 20. 8-teiliges Set bestehend aus 1 Topf ø 20 cm, 1 Pfanne ø 20 cm, 1 Pfanne ø 18 cm, 1 Topf ø 16 cm, 1 Deckel ø 20 cm, 1 Deckel ø 20/18/16 cm, 1 Griffzange und 1 Gurt. Gewicht 2,4 kg. Nr. 48606 77,95

PIRATE NG Ø 22. 8-teiliges Set bestehend aus 1 Topf ø 22 cm, 1 Pfanne ø 22 cm, 1 Pfanne ø 20 cm, 1 Topf ø 18 cm, 1 Deckel ø 22 cm, 1 Deckel ø 22/20/18 cm, 1 Griffzange und 1 Gurt. Gewicht 2,9 kg.

Nr. 48607 89,95

PIRATE NG ø 24. 8-teiliges Set bestehend aus 1 Topf ø 24 cm, 1 Pfanne ø 24 cm, 1 Pfanne ø 22 cm, 1 Topf

> Nr. 48616 94,95

2. PIRATE Mini. 6-teiliges Set bestehend aus 1 Topf ø 20 cm, 1 Topf ø 18 cm, 1 Pfanne ø 20 cm, 1 Deckel ø 20 cm, 1 Griffzange und 1 Tasche. Gewicht 1,7 kg. Nr. 48617

3. Glasdeckel CORONA. Glasdeckel mit Silikon-Lärmschutzrand mit Sieböffnung und Schlitz zur Befestigung der Griffzangen.

- Silikon-Kante
- Spülmaschinenfest
- Entlüftungsventil • Platzsparender Klappgriff

ø 20 cm, 1 Deckel ø 24 cm, 1 Deckel ø 24/22/20 cm, 1 Griffzange und 1 Gurt. Gewicht 3,8 kg.

4. Glasdeckel CORONA Trio. Universal Glasdeckel mit abgestuftem Silikonrand passend für Töpfe und Pfannen mit verschiedenen Durchmessern. Eigenschaften:

- Spülmaschinengeeignet
- Dampfloch zum Druckausgleich

CORONA ø 20 cm. Gewicht 260 g.

CORONA ø 22 cm. Gewicht 340 g.

CORONA ø 24 cm. Gewicht 400 g.

- Platzsparender Klappgriff
- · Abgestufter Silikonrand
- VacuBlock-System kompatibel

CORONA Trio ø 20/18/16 cm. Gewicht 220 g.

Nr. 48621

Nr. 48618

Nr. 48619

Nr. 48620

CORONA Trio ø 22/20/18 cm. Gewicht 300 g. 11,95 Nr. 48622 CORONA Trio ø 24/22/20 cm. Gewicht 380 g.

12,95 Nr. 48623



10,95

9,95

10,95

11,95



2. Kochtopfset MANDARINA 9+1 ø 22. 10-teiliges Kochtopfset aus Aluminium mit hochwertiger weißer Antihaft-Beschichtung. Kompakt verstaubar, modernes Design, hygienisch, zuverlässig, unempfindlich gegenüber Temperaturschocks, korrosionsfest und leicht zu reinigen. Set bestehend aus 1 Topf ø 22 cm - 5 l, 1 Sieb ø 22 cm, 1 Topf ø 18 cm - 1,4 l, 1 Topf ø 14 cm - 0,75 l, 1 Pfanne ø 22 cm - 1,5 l, 1 Pfanne ø 20 cm - 1,5 l, 1 Deckel ø 22 cm, 1 Deckel ø 18 cm,

1 Griffzange und 1 Gurt. Gewicht 2,5 kg.

Nr. 48479 92,95

3. Kochtopfset PASTA AL VOLO ø 20. 4-teiliges Alu-Kochset mit Edelstahl-Deckel und AntihaftBeschichtung. Set bestehend aus 1 Topf ø 20 cm - 4 l, 1 Pastasieb ø 20 cm, 1 Pfanne ø 20 cm - 1,8 l, 1 Deckel ø 20 cm und 1 Gurt. Gewicht 2,2 kg.

Nr. 48624

43,95

4. Kochtopfset CAREZZA 7+1 ø 22. 8-teiliges

Alu-Kochset mit VacuBlock-System und Keramik-Beschichtung. Induktionsgeeignet. Bestehend aus 1 Topf Ø 22 cm - 5 l, 1 Topf Ø 18 cm - 1,4 l, 1 Pfanne Ø 22 cm - 1,5 l, 1 Pfanne Ø 20 cm - 1,5 l, 1 Deckel Ø 22 cm, 1 Deckel Ø 22/20/18 cm, 1 Griffzange und 1 Gurt. Gewicht 4 kg. Nr. 48625 99,95





1. Kochtopfset OMNIBOX 18+2. 20-teiliges Küchenset mit Basisaustattung für die mobile Küche. Set bestehend aus 1 Edelstahl-Topf mit Silikongriffen ø 22 cm - 3,5 l, 1 Deckel ø 22 cm aus Glas mit Silikongriff, 1 Edelstahl-Kasserolle mit Silikongriff ø 17 cm -1,3 l, 1 Deckel aus Glas mit Silikongriff ø 17 cm, 1 Kunststoffbehälter mit Deckel ø 16 cm, 1 Kunststoffbehälter mit Deckel ø 13 cm, 1 Kunststoffbehälter mit Deckel ø 11 cm, 1 Edelstahlpfanne mit Silikongriff ø 23 cm - 1,5 l, 1 Löffel, 1 Schaber, 1 Kelle, 1 Kochlöffel, 1 Schäler, 1 Reibe, 1 Schere, 1 Messer, 1 Waschbürste für Geschirr, 1 Trockentuch, 1 Aufbewahrungstasche und 1 Tragetasche. Gewicht 4,25 kg. Nr. 48539 89,95

2. Abgießdeckel DRENNY. Aus hochwertigem Edelstahl. Für Töpfe und Pfannen von 18 - 26 cm. 5,50

Nr. 48482

Edelstahl-Kochtopfsets ACADEMY. Qualitativ hochwertige Topfsetkollektion in platzsparendem Design. Töpfe und Deckel sind aus hochwertigem, spiegelglänzendem Edelstahl gefertigt. Mit Thermoboden. Bestens geeignet für Gas-, Elektro-, Keramik- und Induktionsherde. Mit praktischer Griffzange. Spülmaschinengeeignet.

3. Kochtopfset ACADEMY 6+1 ø 16. 7-teiliges Set bestehend aus 1 Topf ø 16 cm, 1 Topf ø 14 cm,

1 Sieb ø 14 cm, 1 Pfanne ø 16 cm, 1 Deckel ø 16 cm, 1 Griffzange und 1 Gurt. Gewicht 2 kg.

Nr. 48481 57,95

4. Kochtopfset ACADEMY 4+1 ø 20. 5-teiliges Set bestehend aus 1 Topf ø 20 cm, 1 Sieb ø 20 cm, 1 Pfanne ø 20 cm, 1 Deckel ø 20 cm, 1 Gurt. Gewicht 2,72 kg.

Nr. 48555

5. Kochtopfset ACADEMY 8+1 ø 22. 9-teiliges Set bestehend aus 1 Topf ø 22 cm, 1 kleiner Topf ø 18 cm, 1 Milchtopf ø 12 cm, 1 Pfanne ø 22 cm, 1 Pastasieb ø 22 cm, je 1 Deckel ø 18 und 22 cm, 1 Griffzange und 1 Gurt. Gewicht 3 kg. Nr. 48066 99,95













Kochen mit Leidenschaft.





Unser Preis ab 32,95



Click & Cook Servierpfannen



Unser Preis ab 30.95



Click & Cook Topfserie



Unser Preis ab 30,95



Click & Cook Glasdeckel



Unser Preis

Click & Cook von Ballarini. Eine revolutionäre Lösung, die Platz in der Küche spart! Abklappbare Griffe, ineinander stapelbares Kochgeschirr. Die neue Produktlinie Click & Cook von Ballarini ist vielseitig einsetzbar und platzsparend. Die Kunststoffgriffe können mit einer einfachen Bewegung eingeklappt und ausgeklappt werden. So haben Sie immer einen Platz im Küchenschrank, Kühlschrank oder in der Geschirrspülmaschine. Da die Töpfe stapelbar sind, benötigen Sie also nur einen Stauraum von 12 cm in der Höhe. Die patentierte Arretierungsvorrichtung der Griffe erlaubt sicherste Handhabung während des Kochens. Beschichtung innen: 3-fach keramisch verstärkte Antihaftversiegelung KERAVIS. Beschichtung außen: Pulverbeschichtet.

# Die KERAVIS Beschichtung:

- sehr widerstandsfähig
- Antihaftversiegelung aus drei Schichten
- verstärkt durch Keramikpartikel
- auch für Metallutensilien geeignet
- hitzebeständig
- 5 Jahre Garantie
- nicht für Induktion geeignet



**Ballarini Pfannenset Click & Cook Granitium.** Die ideale Lösung um Platz zu sparen. Alle Griffe klappbar. Mit patentierter Sicherheitsmechanik. Alle Pfannen dank neuem Click System stapelbar. Praktisches 3er Set bestehend aus: Pfanne mit 5-fach Antihaftversiegelung ø 20 cm, ø 24 cm und ø 28 cm.

Nr. 48574

104,95

**Ballarini Kochtopfset Click & Cook.** Die ideale Lösung um Platz zu sparen. Alle Griffe klappbar. Mit patentierter Sicherheitsmechanik. Alle Töpfe und Glasdeckel dank neuem Click System stapelbar. Praktisches 3er Set bestehend aus: Kochtopf mit Glasdeckel ø 16 cm - Fassungsvermögen 1,55 l, ø 20 cm - Fassungsvermögen 3,4 l und ø 24 cm - Fassungsvermögen 5,4 l, Gewicht 3340 g.

Nr. 48193 117,95





Click & Cook	Maße	Gewicht	Nr.	Preis
Pfanne S	4,5 x ø 20 cm	581 g	48165	32,95
Pfanne M	5 x ø 24 cm	780 g	48167	35,95
Pfanne L	5 x ø 28 cm	980 g	48169	40,95
Servierpfanne S	7,5 x ø 20 cm	700 g	48171	30,95
Servierpfanne M	7,8 x ø 24 cm	870 g	48173	34,95
Servierpfanne L	8,1 x ø 28 cm	1062 g	48175	39,95
Topf XS	8 x ø 16 cm	522 g	48177	30,95
Topf S	10 x ø 20 cm	720 g	48179	35,95
Topf M	12 x ø 24 cm	998 g	48181	42,95
Glasdeckel XS	ø 16 cm	336 g	48187	9,95
Glasdeckel S	ø 20 cm	463 g	48188	10,95
Glasdeckel M	ø 24 cm	608 g	48189	12,50
Glasdeckel L	ø 28 cm	862 g	48192	13,95









1. Trekking-Geschirrset. Dieses hochwertige Trekking-Geschirrset ist besonders leicht, sehr kompakt und extrem robust. Das eloxierte Aluminium gewährleistet eine besonders gute Wärmeleitung, ist leicht zu reinigen und rostet nicht. Die Griffe bleiben auch beim Kochen kalt und lassen sich ganz einfach platzsparend umklappen. Nicht spülmaschinengeeignet. 8-teiliges Set bestehend aus: 3 Töpfe Ø 18 cm (2,8 l), 16 cm (1,3 l) und 13 cm (1 l), 3 Deckel Ø 19, 17 und 14 cm, 1 Pfanne Ø 18 cm, 1 Transporttasche aus Polyester. Gewicht 1,3 kg.

Nr. 48124

54,95

2. Pfanne mit Deckel. Faltbare Pfanne inklusive Deckel aus Silikon, Boden aus rostfreiem Stahl. Rand mit speziellen Dampf-Öffnungen.

# Pfanne mit Deckel 1 l.

Abmessungen ø 16 x 9/4,5 cm.

 Farbe Königsblau
 Nr. 49364
 26,95

 Farbe Grau
 Nr. 49716
 26,95

 Pfanne mit Deckel 1,5 I.
 Pfanne mit Deckel 1,5 I.
 Pfanne mit Deckel 1,5 I.

Abmessungen ø 22 x 9/4,5 cm.

Farbe Grün Nr. 49368 31,95
Farbe Königsblau Nr. 49369 31,95
Farbe Grau Nr. 49717 31,95
Pfanne mit Deckel 3,5 I.

Abmessungen ø 24 x 12/4,5 cm.

Farbe Grau Nr. 49366 37,95
Farbe Grau Nr. 49718 37,95
Farbe Grau Nr. 49718 37,95

3. Optimus Terra Weekend. Dieses Set besteht aus robustem, hart anodisiertem Aluminium mit Antihaftbeschichtung, wodurch es einerseits sehr leicht ist, andererseits mehr Freude beim Kochen aufkommen lässt. Mit dabei ist der eindrucksvolle, sparsame Heat Exchange Topf, mit dem sich die Kochzeit um 20 % reduziert. Mit dem Topf mit Ausgießer und der robusten Bratpfanne (die gleichzeitig als Topfdeckel dient) lässt sich wunderbar kochen und braten. Das alles passt ordentlich aufgeräumt in die Netztasche, in der sich auch noch Platz für unser Titan-Besteckset und einen Optimus Gaskocher findet. Fassungsvermögen 0,95 l. Abmessungen ø 12,4 x 16,5 cm. Gewicht 284 g. Nr. 48135 39.95

4. Optimus Terra Camp 4. Ein effizientes 7-teiliges Kochset. Die Bratpfanne mit einer kratzfesten Keramik-, die Kochtöpfe mit einer langlebigen PTFE-Antihaftbeschichtung versehen. Sparen Sie Zeit und Brennstoff mit dem energieeffizienten Heat Exchange Topf mit transparentem Deckel. Mit dem Thermobag gelingt Reis oder Pasta mit minimaler Kochenergie. Er dient zudem als Transportschutz. Dank einer speziellen Bodengeometrie der Töpfe stehen diese sicher auf dem Brenner. Ein flexibler Sillkondeckel zum Verschließen der Töpfe ist im Set mit inbegriffen. Fassungsvermögen 2,3 l. Abmessungen Ø 23,3 x 13,6 cm. Gewicht 1,16 kg.

Nr. 48130 99,95

5. Optimus Terra X-Press. Willst Du bei Deinem Outdoorabenteuer möglichst leichtfüssig unterwegs sein, dann ist vor allem beim Kochgeschirr niedriges Gewicht gefragt. Der neue, leichte Optimus Terra Xpress HE Kochtopf mit Antihaftbeschichtung hat kein Gramm zuviel. Die Butterfly-Griffe, die beim Kochen absolute Stabilität garantieren, werden eng an den Topf angelegt, damit sich beim Packen nichts verheddern kann. Mit transparentem Deckel und integriertem Sieb. Fassungsvermögen 1,75 l. Abmessungen ø 10,5 x 21 cm. Gewicht 377 g.

Nr. 48126 44,95

Faltbare Kochtöpfe VOLCANO. Faltbare Kochtöpfe für den Einsatz auf Kochern und Herden (Gas und Elektro).

- Kochtopf aus hochwertigem Silikon und Edelstahl
- Deckel aus bruchsicherem Glas mit Anti-Rutsch-Kante
- Griffe aus silikonbedecktem Metall

### 6. Kochtopf VOLCANO FOLD-AWAY.

Abmessungen ø 24 x 4,5/14,5 cm.

Nr. 49592 38,95

Abmessungen ø 20 x 3,5/8,5 cm. **Nr. 49593** 

7. Kochtopfset VOLCANO PASTA AL VOLO. 4-teiliges Set bestehend aus 1 Topf Ø 24 cm, 1 Pastasieb Ø 24 cm, 1 Pfanne Ø 24 cm und 1 Deckel Ø 24 cm.

Nr. 49594 89,95



31,95



Melamin-Set LINES. 16-teiliges Geschirrset aus hochwertigem Melamin. Spülmaschinengeeignet, bruchunempfindlich, geruchs- und geschmacksneutral und lebensmittelecht. Nicht mikrowellengeeignet!

Bestehend aus 4 Henkelbechern 35 cl, 4 Esstellern Ø 25 cm, 4 Desserttellern Ø 20 cm und 4 Suppentellern Ø 22 cm. Nr. 46329 31,95

Melamin-Set Bluebay. 16-teiliges Geschirrset aus hochwertigem Melamin. Spülmaschinengeeignet, bruchunempfindlich, geruchs- und geschmacksneutral und lebensmittelecht. Nicht mikrowellengeeignet!

Bestehend aus 4 Esstellern ø 25 cm, 4 Desserttellern ø 20 cm, 4 Suppentellern ø 21 cm und 4 Henkelbechern 30 cl.

Nr. 46568

32,95







Melamin-Set CANCAS. 16-teiliges Geschirrset aus hochwertigem Melamin. Spülmaschinengeeignet, bruchunempfindlich, geruchs- und geschmacksneutral und lebensmittelecht. Nicht mikrowellengeeignet! Bestehend aus 4 Henkelbechern 30 cl, 4 Esstellern Ø 25 cm, 4 Desserttellern Ø 20 cm und 4 Suppentellern Ø 21 cm. Nr. 46765 32,95

Melamin-Set SUNRISE. 8-teiliges Geschirrset aus hochwertigem Melamin. Spülmaschinengeeignet, bruchunempfindlich, geruchs- und geschmacksneutral und lebensmittelecht. Nicht mikrowellengeeignet! Bestehend aus 2 Esstellern ø 25 cm, 2 Desserttellern ø 20 cm, 2 Suppentellern ø 21 cm und 2 Müslischalen ø 15 cm. Nr. 46699 34,95







Melamin-Set BAMBOO STYLE. 12-teiliges Geschirrset aus hochwertigem Melamin. Spülmaschinengeeignet, bruchunempfindlich, geruchs- und geschmacksneutral und lebensmittelecht. Nicht mikrowellengeeignet! Bestehend aus 4 Esstellern, 4 Desserttellern und 4 Müslischalen.

Nr. 46000 46,95







Melamin-Set COLOURS. 16-teiliges Geschirrset aus hochwertigem Melamin. Spülmaschinengeeignet, bruchunempfindlich, geruchs- und geschmacksneutral und lebensmittelecht. Nicht mikrowellengeeignet! Bestehend aus 4 Esstellern ø 25,5 cm, 4 Desserttellern ø 20,5 cm, 4 Müslischalen ø 14 cm und 4 Henkelbechern 30 cl.

Nr. 46760

39,95



Melamin-Set ZEN. 16-teiliges Geschirrset aus hochwertigem Melamin.
Spülmaschinengeeignet, bruchunempfindlich, geruchs- und geschmacksneutral und lebensmittelecht. Nicht mikrowellengeeignet!
Bestehend aus 4 Esstellern, 4 Desserttellern, 4 Müslischalen und 4 Henkelbechern.

Nr. 46081
41,95







Flamefield Ltd 💸

Melamin-Set CARRE. 16-teiliges Geschirrset aus hochwertigem Melamin. Spülmaschinengeeignet, bruchunempfindlich, geruchs- und geschmacksneutral und lebensmittelecht. Nicht mikrowellengeeignet!

Bestehend aus 4 Esstellern, 4 Desserttellern, 4 Müslischalen und 4 Henkelbechern.

Nr. 46627

41,95





### Melaminset ENIGMA.

16-teiliges Geschirrset aus hochwertigem Melamin. Ansprechendes Design und quadratische Form. Spülmaschinenfest, lebensmittelecht und bruchunempfindlich. Nicht mikrowellengeeignet.

Bestehend aus 4 Esstellern ø 25 cm, 4 Suppentellern ø 23 cm, 4 Desserttellern ø 20 cm und 4 Henkelbechern 350 ml. **Nr. 46004 53,95** 





#### Melaminset PRALIN.

16-teiliges Geschirrset aus hochwertigem Melamin. Spülmaschinenfest, lebensmittelecht und bruchunempfindlich. Nicht mikrowellengeeignet. Bestehend aus 4 Esstellern Ø 25 cm, 4 Suppentellern Ø 21 cm, 4 Desserttellern Ø 20 cm und 4 Henkelbecher 30 cl. Nr. 46015 49,95

### Melaminset Midday CASCADE.

12-teiliges Geschirrset aus hochwertigem Melamin. Ansprechendes Design und quadratische Form. Spülmaschinenfest, lebensmittelecht und bruchunempfindlich. Nicht mikrowellengeeignet.

Bestehend aus 4 Esstellern ø 26 cm, 4 Desserttellern ø 20 cm und 4 Schüsseln ø 15 cm.

Nr. 46010 59,95





# Melaminset SERENADE.

12-teiliges Geschirrset aus hochwertigem Melamin. Spülmaschinenfest, lebensmittelecht und bruchunempfindlich. Nicht mikrowellengeeignet. Bestehend aus 4 Esstellern ø 25 cm, 4 Suppentellern ø 21 cm, 4 Desserttellern ø 20 cm und 4 Henkelbecher 30 cl. **Nr. 46022 49,95** 







#### Geschirrserie BLUE OCEAN All-Inclusive-Box.

36-teiliges Geschirr im Maritim-Look als Komplett-Set in robuster Transportbox. Alle Melaminteile sind mit dem Anti-Slip-System ausgestattet, einer in den Tellerboden integrierten Antirutsch-Dichtung. So können Sie selbst während einer Bootsfahrt Ihr Essen genießen, außerdem wird Klappern reduziert. Geschirr ist lebensmittelecht und weitgehend spülmaschinengeeignet. Nicht mikrowellengeeignet. Bestehend aus 4 Esstellern, 4 Suppentellern, 4 Desserttellern, 4 Henkelbechern, 4 Acryl-Trinkgläsern sowie einem 16-teiligen Besteckset (je 4 x Löffel, Gabel, Messer, Teelöffel).

Nr. 38175 119,-

Geschirrserie SPACE. Alle Teile dieser Serie sind mit einer integrierten Anti-Rutsch-Dichtung ausgestattet. Spülmaschinengeeignet, bruchunempfindlich und lebensmittelecht. Nicht mikrowellengeeignet! Henkelbecher 0,3 l Nr. 46681 4,95

Multi-Glas 0,3 l. Material SAN. Lebensmittelecht.			
	Nr. 46682	3,95	
Schale ø 15,5 cm	Nr. 46679	6,50	
Salatschüssel ø 23,5 cm	Nr. 46680	9,95	
Essteller ø 25 cm	Nr. 46676	6,95	
Suppenteller ø 21 cm	Nr. 46677	7,60	
Dessertteller ø 20 cm	Nr. 46678	5,95	
Aschenbecher	Nr. 46399	2,95	

Melaminset SPACE. 16-teiliges Geschirrset aus Melamin. Bestehend aus 4 Esstellern ø 25 cm, 4 Suppentellern ø 21 cm, 4 Desserttellern ø 20 cm und 4 Henkelbechern 30 cl. Nr. 46675 78,9





Midday Set COSMIC. 12-teiliges Set bestehend aus 4 Esstellern ø 25 cm, 4 Desserttellern ø 20 cm und 4 Schüsseln ø 15 cm. Nr. 46492 43,95



Set COSMIC. 16-teiliges Set bestehend aus
4 Esstellern ø 25 cm, 4 Suppentellern ø 21 cm,
4 Desserttellern ø 20 cm und 4 Henkelbechern 30 cl.

Nr. 46493
49.95

Henkelbecher-Set COSMIC. 4-teilig, aus hochwertigem Resylin. Volumen 30 cl. Nr. 46491 19,9



#### Melaminset ALL INCLUSIVE SANDHYA.

36-teiliges Geschirrset aus hochwertigem Melamin in robuster Transportbox. Ansprechendes Design, spülmaschinenfest, lebensmittelecht und bruchunempfindlich. Nicht mikrowellengeeignet.
Bestehend aus 4 Esstellern Ø 26 cm, 4 Suppentellern Ø 23,5 cm, 4 Desserttellern Ø 21 cm, 4 Henkelbechern 30 cl, 4 Trinkgläser 30 cl sowie einem 16-teiligen Besteckset (je 4 x Löffel, Gabel, Messer, Teelöffel).

Nr. 46609 119,—





Geschirrserie GRANYTE. Geschirr aus hochwertigem Melamin. Alle Teile dieser Serie sind mit einer integrierten Anti-Rutsch-Dichtung ausgestattet. Spülmaschinengeeignet, bruchunempfindlich und lebensmittelecht. Nicht mikrowellengeeignet!

Essteller ø 24,5 cm	Nr. 46466	6,95
Suppenteller ø 21,5 cm	Nr. 46467	7,60
Dessertteller ø 19,5 cm	Nr. 46468	5,95
Eierbecher	Nr. 46469	2,95
Henkelbecher 0,3 l. Aus hochwertigem Resylin.		

 Schüssel Ø 15 cm
 Nr. 46546
 4,95

 Salatschüssel Ø 23,5 cm
 Nr. 46548
 9,95

Midday Set GRANYTE. 12-teiliges Set bestehend aus 4 Esstellern ø 24,5 cm, 4 Desserttellern ø 19,5 cm und 4 Schüsseln ø 15 cm. Nr. 46504 63,95

Lunch Box GRANYTE. 16-teiliges Set bestehend aus 4 Esstellern ø 24,5 cm, 4 Suppentellern ø 21,5 cm, 4 Desserttellern ø 19,5 cm und 4 Henkelbechern 0,3 l. Nr. 46506 81,95















Geschirrserie TIVOLI. Geschirr aus hochwertigem Melamin. Alle Teile dieser Serie sind mit einer integrierten Anti-Rutsch-Dichtung ausgestattet. Spülmaschinengeeignet, bruchunempfindlich und lebensmittelecht. Nicht mikrowellengeeignet!

TCDCTISTTICCTCCTTC. INICITE TITIK	TOWCHEINGCEIGHE	C:
Essteller ø 25 cm	Nr. 46801	6,95
Suppenteller ø 21 cm	Nr. 46802	7,60
Dessertteller ø 20 cm	Nr. 46803	5,95
Schüssel ø 15 cm	Nr. 46805	6,50
Salatschüssel ø 23,5 cm	Nr. 46806	10,50
Henkelbecher 0,3 I	Nr. 46100	4,95

Midday Set TIVOLI. 12-teiliges Set bestehend aus 4 Esstellern Ø 25 cm, 4 Desserttellern Ø 20 cm und 4 Schüsseln Ø 15 cm. Nr. 46807 57,95

Lunch Box TIVOLI. 16-teiliges Set bestehend aus 4 Esstellern ø 25 cm, 4 Suppentellern ø 21 cm, 4 Desserttellern ø 20 cm und 4 Henkelbechern 0,3 l.

Nr. 46808 81,95





Geschirrserie PEARL. Geschirr aus hochwertigem Melamin. Alle Teile dieser Serie sind mit einer integrierten Anti-Rutsch-Dichtung ausgestattet. Spülmaschinengeeignet, bruchunempfindlich und lebensmittelecht. Nicht mikrowellengeeignet!

Essteller Ø 25 cm Nr. 46921 6,95 Suppenteller Ø 21 cm Nr. 46922 6,20 Dessertteller Ø 21 cm Nr. 46923 5,95 
 Eierbecher
 Nr. 46924
 2,95

 Henkelbecher 30 cl grau
 Nr. 46482
 4,95

 Schüssel Ø 15 cm
 Nr. 46926
 6,95

 Salatschüssel Ø 24 cm
 Nr. 46927
 11,95

Delgusto PEARL. 12-teiliges Set bestehend aus 4 Esstellern ø 25 cm, 4 Suppentellern ø 21 cm und 4 Desserttellern ø 21 cm. Nr. 46928 59,95 Lunch Box PEARL. 16-teiliges Set bestehend aus 4 Esstellern ø 25 cm, 4 Suppentellern ø 21 cm, 4 Desserttellern ø 21 cm und 4 Henkelbechern 30 cl.

Midday PEARL. 12-teiliges Set bestehend aus 4 Esstellern ø 25 cm, 4 Desserttellern ø 21 cm und 4 Schüsseln ø 15 cm. Nr. 46929 64,95

Nr. 46809

78,95



Geschirrserie AMALFI. Geschirr aus hochwertigem Melamin. Alle Teile dieser Serie sind mit einer integrierten Anti-Rutsch-Dichtung ausgestattet. Spülmaschinengeeignet, bruchunempfindlich und lebensmittelecht. Nicht mikrowellengeeignet!

Essteller ø 25 cm Nr. 46976 6,95 Suppenteller ø 21 cm Nr. 46977 6,20 Dessertteller ø 21 cm Nr. 46978 5,95 Eierbecher Nr. 46979 2,95 Henkelbecher 30 cl. Aus hochwertigem Resylin.

 Nr. 46481
 4,95

 Schüssel ø 15 cm
 Nr. 46981
 6,95

 Salatschüssel ø 24 cm
 Nr. 46982
 11,95

 Glas 30 cl
 Nr. 46917
 3,95

Delgusto AMALFI. 12-teiliges Set bestehend aus 4 Esstellern ø 25 cm, 4 Desserttellern ø 21 cm und 4 Suppentellern ø 21 cm. Nr. 46967 61,95 Lunch Box AMALFI. 16-teiliges Set bestehend aus 4 Esstellern ø 25 cm, 4 Desserttellern ø 21 cm, 4 Suppentellern ø 21 cm und 4 Henkelbechern 30 cl. Nr. 46985 78,95

Midday AMALFI. 12-teiliges Set bestehend aus 4 Esstellern ø 25 cm, 4 Desserttellern ø 21 cm und 4 Schüsseln ø 15 cm. Nr. 46984 64,95





1. Lunch Box SPECTRUM. 16-teiliges Set bestehend aus 4 Esstellern ø 25 cm, 4 Suppentellern ø 21 cm, 4 Desserttellern ø 20 cm und 4 Henkelbechern 0,3 l.

Nr. 46494 79,95

2. Henkelbecher-Set SPECTRUM. 4-teiliges Henkelbecher-Set aus hochwertigem Resylin. Volumen 0,3 l. Nr. 46495 19,95

3. Aperitifschalen SPECTRUM. Elegante Aperitifschalen aus hochwertigem Melamin. Mit passendem Tablett. Abmessungen 35,5 x 8,5 x H 5,5 cm.

Nr. 46496 14.95

4. Set ICE CREAM CUP. Set mit 4 Eiscreme-Schüsseln ø 12 cm aus hochwertigem Melamin. Mit Löffeln.

> Nr. 46421 19,95

5. All-Inclusive-Box SPECTRUM. 36-teiliges Set bestehend aus 4 Esstellern ø 25 cm, 4 Suppentellern ø 21 cm, 4 Desserttellern ø 20 cm, 4 Henkelbechern 0,3 l, 4 Gläsern 0,3 l und einem 16-teiligen Besteckset (je 4 Messer, Gabeln, Löffel und Kaffeelöffel).

Nr. 46497 125,- 6. Henkelbecher-Set FLAME. 4-teiliges Henkelbecher-Set aus hochwertigem Resylin. Volumen 0,3 l. Nr. 46498 19.95

7. Aperitifschalen FLAME. Elegante Aperitifschalen aus hochwertigem Melamin. Mit passendem Tablett. Abmessungen 35,5 x 8,5 x H 5,5 cm.

Nr. 46630 14,95

8. All-Inclusive-Box FLAME. 36-teiliges + 1 Set bestehend aus 4 Esstellern ø 25 cm, 4 Suppentellern ø 21 cm, 4 Desserttellern ø 20 cm, 4 Henkelbechern 0,3 l, 4 Trinkgläser 0,3 l, 16-teiliges Besteck (je 4x Löffel, Gabel, Messer, Teelöffel) und 1 Brettchen.

Nr. 46629 125,-

9. Midday FLAME. 12-teiliges Set bestehend aus 4 Esstellern ø 25 cm, 4 Desserttellern ø 20 cm und 4 Schüsseln ø 15 cm. Nr. 46501 59,95

10. Lunch Box FLAME. 16-teiliges Set bestehend aus 4 Esstellern ø 25 cm, 4 Suppentellern ø 21 cm, 4 Desserttellern ø 20 cm und 4 Henkelbechern 0,3 l.

Nr. 46499 79,95

11. All-Inclusive-Box AQUARIUS. 36-teiliges + 1 Set bestehend aus 4 Esstellern ø 25 cm, 4 Suppentellern ø 21 cm, 4 Desserttellern ø 20 cm, 4 Henkelbechern 0,3 l, 4 Trinkgläser 0,3 l, 16-teiliges Besteck (je 4x Löffel, Gabel, Messer, Teelöffel) und 1 Brettchen.

Nr. 46641 125,-

12. Midday AQUARIUS. 12-teiliges Set bestehend aus 4 Esstellern ø 25 cm, 4 Desserttellern ø 20 cm und 4 Schüsseln ø 15 cm. Nr. 46422

13. Lunch Box AQUARIUS. 16-teiliges Set bestehend aus 4 Esstellern ø 25 cm, 4 Suppentellern ø 21 cm, 4 Desserttellern ø 20 cm und 4 Henkelbechern 0,3 l.

Nr. 46423 79,95

14. Aperitifschalen AQUARIUS. Elegante Aperitifschalen aus hochwertigem Melamin. Mit passendem Tablett. Abmessungen 35,5 x 8,5 x H 5,5 cm.

> Nr. 46643 14,95

15. Henkelbecher-Set AQUARIUS. 4-teiliges Henkelbecher-Set aus hochwertigem Resylin. Volumen 0,3 l.

Nr. 46642 19,95





### SPECTRUM FLAME

Essteller ø 25 cm Dessertteller ø 20 cm Schneidebrett 23,5 x 14,5 cm

Nr. 46644	6,95
Nr. 46646	5,95
Nr 46648	5 95



# SPECTRUM AQUARIUS

Essteller ø 25 cm Dessertteller ø 20 cm Salatschüssel ø 23,5 cm Schneidebrett 23,5 x 14,5 cm Eierbecher

Nr. 46653	6,9
Nr. 46654	5,9
Nr. 46656	10,9
Nr. 46657	5,9
Nr. 46658	2,9



















































# SPECTRUM CO6

13. Henkelbecher 0,3 l

15. Suppenteller ø 21 cm

14. Schüssel ø 15 cm

SPECTRUIVI CU6	
1. Henkelbecher 0,3 l	Nr. 46482
2. Schüssel ø 15 cm	Nr. 46662
3. Suppenteller ø 21 cm	Nr. 46659
SPECTRUM C08	
4. Henkelbecher 0,3 l	Nr. 46664
5. Schüssel ø 15 cm	Nr. 46667
6. Suppenteller ø 21 cm	Nr. 46663
SPECTRUM C10	
7. Henkelbecher 0,3 I	Nr. 46669
8. Schüssel ø 15 cm	Nr. 46670
9. Suppenteller ø 21 cm	Nr. 46668
SPECTRUM C48	
10. Henkelbecher 0,3 l	Nr. 46481
11. Schüssel ø 15 cm	Nr. 46703
12. Suppenteller ø 21 cm	Nr. 46701
SPECTRUM C30	

25
SDECTRUM

4,95

6,50

7,60

4,95

6,50

7,60

4,95

6,50

7,60

4,95

6,50 7,60

4,95

6,50

7,60

Nr. 46696

Nr. 46697

Nr. 46689





# SPECTRUM C34

5. 2011.011. 05-7		
16. Henkelbecher 0,3 l	Nr. 46681	4,95
17. Schüssel ø 15 cm	Nr. 46700	6,50
18. Suppenteller ø 21 cm	Nr. 46698	7,60
SPECTRUM C11		
19. Henkelbecher 0,3 l	Nr. 46673	4,95
20. Schüssel ø 15 cm	Nr. 46674	6,50
21. Suppenteller ø 21 cm	Nr. 46672	7,60
SPECTRUM C23		
22. Henkelbecher 0,3 l	Nr. 46687	4,95
23. Schüssel ø 15 cm	Nr. 46688	6,50
24. Suppenteller ø 21 cm	Nr. 46686	7,60
SPECTRUM C19		
25. Henkelbecher 0,3 l	Nr. 46684	4,95
26. Schüssel ø 15 cm	Nr. 46685	6,50
27. Suppenteller ø 21 cm	Nr. 46683	7,60



Die BELFIORE/TUSCANY Serie besteht aus einem neu entwickelten Melamin/Mineralgemisch mit hervorragenden funktionellen Eigenschaften:

- Harte Oberfläche
- Dimensionsstabil
- Glänzt wie Porzellan / Porzellan-Touch
- Lebensmittelecht
- Hygienisch, leicht zu reinigen
- Geschmacks- und geruchsneutral
- Tiefkühlgeeignet
- Spülmaschinenfest
- Bruchfest
- Langlebig

**Butterdose** 

Gesch	nir	rser	ie	BE	LFI	O	RE	Ė
-------	-----	------	----	----	-----	---	----	---

Essteller Ø 25 cm	Nr. 464//	6,95
Suppenteller ø 21 cm	Nr. 46478	6,20
Dessertteller ø 21 cm	Nr. 46479	5,95
Henkelbecher 0,3 l blau	Nr. 46481	4,95
Multiglas. Stapelbares Trinkg	las. Material: SA	۸N.
Volumen 0,3 l.	Nr. 46483	3,95
Schüssel ø 15 cm	Nr. 46487	6,95
Salatschüssel ø 23,5 cm	Nr. 46486	11,95
Eierbecher	Nr. 46484	2,95

Midday Set BELFIORE. 12-teiliges Set bestehend aus 4 Esstellern ø 25 cm, 4 Desserttellern ø 21 cm und 4 Schüsseln ø 15 cm. Nr. 46489 64,95

Lunch Box BELFIORE. 16-teiliges Set bestehend aus 4 Esstellern ø 25 cm, 4 Suppentellern ø 21 cm, 4 Desserttellern ø 21 cm und 4 Henkelbecher 0,3 l.

Nr. 46490 78,95



Geschirrserie TUSCANY. Essteller ø 26 cm Nr. 46551 6,95 Suppenteller ø 21 cm Nr. 46552 6,20 Nr. 46553 Dessertteller ø 21 cm 5,95 Henkelbecher 0,3 I blau Nr. 46481 4,95 Glas 0,25 I Nr. 46916 3,95 Nr. 46915 Fierbecher 2,95 Schüssel ø 15 cm Nr. 46556 6,95 Salatschüssel ø 23,5 cm Nr. 46557 11,95

Midday Set TUSCANY. 12-teiliges Set bestehend aus 4 Esstellern ø 26 cm, 4 Desserttellern ø 21 cm und 4 Schüsseln ø 15 cm. Nr. 46558 63,95

Nr. 46919

7,50

Lunch Box TUSCANY. 16-teiliges Set bestehend aus 4 Esstellern ø 26 cm, 4 Suppentellern ø 21 cm, 4 Desserttellern ø 21 cm und 4 Henkelbecher 0,3 l. Nr. 46559 78,95

All inclusive TUSCANY. 36-teiliges Set bestehend aus 4 Esstellern ø 25 cm, 4 Suppentellern ø 21 cm, 4 Desserttellern ø 20 cm, 4 Henkelbechern 0,3 l, 4 Bechern 0,2 l und 16-teiligem Besteckset (je 4 x Löffel, Gabel, Messer, Teelöffel).

Nr. 46918

129,—





STONE

TUSCANY

BRUNER .

#### Geschirrserie GRANADA.

- · Harte Oberfläche
- Glänzt wie Porzellan/Porzellan-Touch
- Lebensmittelecht, hygienisch, leicht zu reinigen
- · Geschmacks- und geruchsneutral
- Tiefkühlgeeignet, spülmaschinenfest
- Bruchfest, langlebig

Essteller ø 26 cm	Nr. 46712	6,95
Suppenteller ø 21 cm	Nr. 46713	6,20
Dessertteller ø 21 cm	Nr. 46714	5,95
Eierbecher	Nr. 46716	2,95
Schüssel ø 15 cm	Nr. 46717	6,95
Salatschüssel ø 23,5 cm	Nr. 46718	11,95
Henkelbecher 0,3 I	Nr. 46546	4,95
Butterdose	Nr. 46987	7,50
Trinkglas 0,25 l	Nr. 46986	3,95

Lunch Box GRANADA. 16-teiliges Set bestehend aus 4 Esstellern ø 26 cm, 4 Suppentellern ø 21 cm, 4 Desserttellern ø 21 cm und 4 Henkelbecher 0,3 l. Nr. 46719 78,95

All Inclusive GRANADA. 36-teiliges Set bestehend aus 4 Esstellern ø 26 cm, 4 Suppentellern ø 21 cm, 4 Desserttellern ø 21 cm, 4 Desserttellern ø 21 cm, 4 Bechern 0,3 l, 4 Bechern 0,2 l und 16-teiligem Besteckset (je 4 x Löffel, Gabel, Messer, Teelöffel).









Geschirrserie SAVANA. Neu entwickeltes Melamin/ Mineralgemisch mit hervorragenden funktionellen Eigenschaften:

- Harte Oberfläche
- Glänzt wie Porzellan/Porzellan-Touch
- Lebensmittelecht, hygienisch, leicht zu reinigen
- Geschmacks- und geruchsneutral
- Tiefkühlgeeignet, spülmaschinenfest
- Bruchfest, langlebig

Essteller ø 26 cm	Nr. 46992	6,95
Suppenteller ø 21 cm	Nr. 46993	6,20
Dessertteller ø 21 cm	Nr. 46994	5,95
Eierbecher	Nr. 46995	2,95
Schüssel ø 15 cm	Nr. 46997	6,95
Salatschüssel ø 30 cm	Nr. 46998	11,95
Henkelbecher 0,3 l	Nr. 46177	4,95
Butterdose	Nr. 46999	7,50

All Inclusive SAVANA. 36-teiliges Set bestehend aus 4 Esstellern ø 26 cm, 4 Suppentellern ø 21 cm, 4 Desserttellern ø 21 cm, 4 Henkelbechern 0,3 l, 4 Bechern 0,2 l und 16-teiligem Besteckset (je 4 x Löffel, Gabel, Messer, Teelöffel).

Nr. 46989

129,—

Lunch Box SAVANA. 16-teiliges Set bestehend aus 4 Esstellern ø 26 cm, 4 Suppentellern ø 21 cm, 4 Desserttellern ø 21 cm und 4 Henkelbecher 0,3 l.

Nr. 46966 78,95

Midday Box SAVANA. 12-teiliges Set bestehend aus 4 Esstellern Ø 26 cm, 4 Desserttellern Ø 21 cm und 4 Schüsseln Ø 15 cm. Nr. 46965 64,95







Geschirrserie BELLAGIO.		
Essteller ø 26 cm	Nr. 46811	6,95
Suppenteller ø 21 cm	Nr. 46812	6,20
Dessertteller ø 21 cm	Nr. 46813	5,95
Henkelbecher 0,3 I grau	Nr. 46482	4,95
Eierbecher	Nr. 46818	2,95
Schüssel ø 15 cm	Nr. 46816	6,95
Salatschüssel ø 30 cm	Nr. 46817	11,95

Midday Set BELLAGIO. 12-teiliges Set bestehend aus

4 Schüsseln ø 15 cm, 4 Esstellern ø 26 cm und

4 Desserttellern ø 21 cm. **Nr. 46821 64,95** 

**Lunch Box BELLAGIO.** 16-teiliges Set bestehend aus 4 Esstellern ø 26 cm, 4 Suppentellern ø 21 cm,

4 Desserttellern ø 21 cm und 4 Henkelbechern 0,3 l.

Nr. 46819 78,95





### Geschirrserie BBGRILL.

7,50 1. Essteller 31 x 27 cm Nr. 46704 13,95 2. Salatschüssel 31 x 24,5 cm Nr. 46707 3. Schüssel 16 x 14 cm Nr. 46706 6,75 4. Saucenschalen/Appetizer 3 x ø 11 cm / 40 cm Nr. 46708 17,95

5. Set PIZZA. Optimal für alle Arten von Pizza. 2-teiliges Set bestehend aus 2 Pizzatellern ø 37,5 cm.

Nr. 46426 14,95

6. Set PASTA & SALAD. Das praktische Schüsselset ist perfekt für Pasta und Salat geeignet. 5-teiliges Set bestehend aus 1 Salatschüssel ø 29,5 cm und 4 Schalen ø 20 cm.

Nr. 46424 29,95

















### Geschirrset EASTWOOD.

Klassisches 12-teiliges Set bestehend aus 4 Esstellern ø 24 cm, 4 Henkelbecher 0,5 l und 4 Schüsseln ø 18 cm.

Aus emailliertem Stahl mit schützendem Edelstahlring.

# Eigenschaften:

- Hochwertiger Stahl mit Emaillebeschichtung
- Rostgeschützte Oberfläche
- Robust, langlebig und leicht
- Perfekt für Outdoor-Aktivitäten
- · Hygienisch und leicht zu reinigen

Nr. 46549 59,95





Classic Line Serie Twist. Die neue innovative Classic Line Serie - Silikonfüßchen auf einem Boden mit eingesetzten Rinnen ergeben gleich 3 Vorteile:

- ANTIRUTSCH Hoher Reibungskoeffizient auf vielen Oberflächen ergibt eine hohe Anti-Rutsch-Wirkung, auch in extremer Schräge.
- GERÄUSCHARM Ausschalten von lautem Klappern zwischen gestapelten Produkten und auf harten Oberflächen bei Bewegung, gerade auch in Wohnwagen oder z. B. auf Servierwägen.
- SPÜLWASSERABLAUF Vermeidung von Wasserstau im Boden der Produkte die Ablaufrinnen stellen sicher, dass das Spülwasser auf dem Geschirrständer nach dem Abwasch oder dem Waschgang in der Spülmaschine ungehindert ablaufen kann.

# 1. Classic Line Serie Twist blau

Melamin-Set. 16-teiliges Set, bestehend aus 4 Esstellern, 4 Desserttellern, 4 tiefen Tellern und 4 Henkelbechern. Nr. 46507 89,95 Henkelbecher 35 cl Nr. 46509 5,95 Becher mit Strohhalm 55 cl Nr. 46541 6,40 Müslischalen-Set. Bestehend aus 4 Müslischalen Nr. 46508 20,95 Eierbecher-Set. Bestehend aus 4 Eierbechern ø 85 Nr. 46427

## 2. Classic Line Serie Twist grün

Melamin-Set. 16-teiliges Set, bestehend aus4 Esstellern, 4 Desserttellern, 4 tiefen Tellern und4 Henkelbechern.Nr. 4651189,95Henkelbecher 35 clNr. 465135,95

Becher mit Strohhalm 55 cl	Nr. 46542	6,40
Müslischalen-Set. Bestehend	aus 4 Müslischa	alen
60 cl.	Nr. 46512	20,95
Eierbecher-Set. Bestehend au	s 4 Eierbechern	1
ø 85 mm.	Nr. 46428	6,50

### 3. Classic Line Serie Twist rot

4 Esstellern, 4 Desserttellern, 4 tiefen Tellern und 4 Henkelbechern. Nr. 46514 89,95 Henkelbecher 35 cl Nr. 46517 5,95 Becher mit Strohhalm 55 cl Nr. 46543 6,40 Müslischalen-Set. Bestehend aus 4 Müslischalen 60 cl. Nr. 46516 20,95 Eierbecher-Set. Bestehend aus 4 Eierbechern ø 85 mm. Nr. 46429 6,50

Melamin-Set. 16-teiliges Set, bestehend aus





Geschirrserie FOREST. Hochwertiges Melamingeschirr. Alle Teile sind mit Anti-Rutsch-Noppen ausgestattet (bis auf den Henkelbecher). Das Geschirr ist lebensmittelecht und weitgehend spülmaschinengeeignet. Nicht mikrowellengeeignet.

1. Melamin-Set FOREST. 16-teiliges Set für 4 Personen. Bestehend aus 4 Esstellern, 4 Suppentellern, 4 Desserttellern und 4 Henkelbechern.

Nr. 46331 79.9

Schalen-Set FOREST. 4-teilig, Ø 17 cm. Aus hochwertigem Melamin.
 Nr. 46332
 20,95

3. Besteck-Set FOREST. Aus rostfreiem 18/10 Edelstahl mit Soft-Griffen. Spülmaschinengeeignet.
16-teilig. Nr. 46333 27,95





**4. Geschirrset Classic Line Granite.** 16-teiliges Geschirrset bestehend aus 4 Esstellern, 4 Desserttellern, 4 Schüsseln und 4 Henkelbechern.

Nr. 46828 79,95







5. Geschirrset Holzdekor Teak. Edles Holzdekor als 16-teiliges Set inklusive dem neuen Stapelbecher. Set bestehend aus 4 Desserttellern, 4 Esstellern, 4 Henkelbechern und 4 Müslischalen.

Nr. 46431 64,95

**6. Salatschale mit Salatbesteck.** Edles Holzdekor aus hochwertigem Melamin. **Nr. 46434 28,95** 

7. Besteckset Edelstahl. 16-teiliges Besteckset (4 x Messer, 4 x Gabel, 4 x Löffel, 4 x Teelöffel) aus rostfreiem 18/0 Edelstahl mit Soft-Griffen aus hochwertigem Kunststoff. Spülmaschinengeeignet. Farbe Earth. Nr. 46626 27,95

# GreyLine

**ORANGE** 

**BLUE BLACKBERRY** 

Modernes und hochwertiges Geschirr aus Melamin.











# **GreyLine LIME**

1. Melamin-Geschirrset. 12-teilig. Bestehend aus 4 Desserttellern, 4 Esstellern und 4 Müslischalen.

NI. 40090 32,93	Nr.	46090	52,95
-----------------	-----	-------	-------

2. Henkelbecher 0,35 l Nr. 46092 4,95

3. Besteckset Edelstahl. 16-teiliges Besteckset aus Edelstahl mit Softgrip. Nr. 46013 27,95

4. Pastateller ø 23 cm Nr. 46091 8,75

5. Espresso-Set. 4-teiliges Espresso-Set. Bestehend aus 2 Tassen und 2 Untertassen.

Nr. 46099 8,95 6. Essteller ø 25,5 cm Nr. 46823 5,60

7. Dessertteller ø 21 cm Nr. 46831 3,75

8. Salatbesteck. 2-teiliges Salatbesteck aus SAN. Nr. 48083 3,50

9. Salatschale 2-farbig. Große Salatschale aus Melamin. Lebensmittelecht und weitgehend spülmaschinengeeignet. Nicht mikrowellengeeignet. Inhalt 0,5 I. Nr. 48107 11,95

10. Salatschale klein 2-farbig. Wie zuvor, jedoch Inhalt 0,13 l. Nr. 48109

11. Becher mit Strohhalm. Doppelwandiger Becher 0,45 I aus SAN. Mit Deckel (SAN) und Strohhalm (Polyethylen). Nr. 47213 6,40









# **GreyLine ORANGE**

12. Melamin-Geschirrset. 12-teilig. Bestehend aus 4 Desserttellern, 4 Esstellern und 4 Müslischalen.

Nr. 46093

13. Henkelbecher 0,35 l Nr. 46095 4,95

14. Besteckset Edelstahl. Besteckset aus Edelstahl mit Softgrip. 16-teilig. Nr. 46017 27,95

15. Pastateller ø 23 cm Nr. 46094

16. Espresso-Set. 4-teiliges Espresso-Set. Bestehend aus 2 Tassen und 2 Untertassen.

> Nr. 46101 8,95

17. Essteller ø 25,5 cm Nr. 46827 5,60

18. Dessertteller ø 21 cm Nr. 46826 4.15

19. Salatschale 2-farbig. Salatschalen aus Melamin. Lebensmittelecht und weitgehend spülmaschinengeeignet. Nicht mikrowellengeeignet.

4,75 Nr. 48145 Inhalt 0,13 I Inhalt 0,5 I Nr. 48119 11,95

20. Salatbesteck. 2-teiliges Salatbesteck aus SAN. Nr. 48086

21. Becher mit Strohhalm. Doppelwandiger Becher 0,45 l aus SAN. Mit Deckel (SAN) und Strohhalm (Polyethylen). Nr. 47214 6,40















10

# **GreyLine BLUE**

1. Melamin-Geschirrset. 12-teilig. Bestehend aus 4 Desserttellern, 4 Esstellern und 4 Müslischalen.

Nr. 46096 52,95

Nr. 46107

8,95

2. Henkelbecher 0,35 l Nr. 46098 4,95

3. Besteckset Edelstahl. Besteckset aus Edelstahl mit Softgrip. 16-teilig. Nr. 46032 27,95

4. Pastateller ø 23 cm Nr. 46097 8,75

5. Espresso-Set. 4-teiliges Espresso Set. Bestehend aus 2 Tassen und 2 Untertassen.

6. Essteller ø 25,5 cm	Nr. 46832	4,95
7. Dessertteller ø 21 cm	Nr. 46831	3,75
8. Essteller ø 25,5 cm	Nr. 46834	5,60
9. Dessertteller ø 21 cm	Nr. 46833	4,15

10. Salatschale klein 2-farbig. Salatschale aus Melamin. Lebensmittelecht und weitgehend spülmaschinengeeignet. Nicht mikrowellengeeignet. Inhalt 0,13 I. Nr. 46341 4,75

11. Becher mit Strohhalm. Doppelwandiger Becher 0,45 I aus SAN. Mit Deckel (SAN) und Strohhalm (Polyethylen). Nr. 46109



# **GreyLine BLACKBERRY**

13. Henkelbecher 0,35 l

12. Melamin-Geschirrset. 12-teilig. Bestehend aus 4 Desserttellern, 4 Esstellern und 4 Müslischalen.

> Nr. 46127 52,95

Nr. 46137

14. Pastateller ø 23 cm Nr. 46123 8.75

15. Espresso-Set. 4-teiliges Espresso Set. Bestehend aus 2 Tassen und 2 Untertassen.

Nr. 46154 8,95

16. Salatschale 2-farbig. Salatschale aus Melamin. Lebensmittelecht und weitgehend spülmaschinengeeignet. Nicht mikrowellengeeignet.

Inhalt 0,13 I Nr. 46339 4.75

17. Salatbesteck. 2-teiliges Salatbesteck aus SAN.

Nr. 46591 4.95

18. Essteller ø 25,5 cm Nr. 46837 5,50

19. Dessertteller ø 21 cm Nr. 46836 4.15

20. Becher mit Strohhalm. Doppelwandiger Becher 0,45 l aus SAN. Mit Deckel (SAN) und Strohhalm (Polyethylen). Nr. 46582















1. Melamin-Set RAINBOW. 12-teilig. Hochwertiges Geschirr bestehend aus 4 Desserttellern, 4 Suppentellern und 4 Esstellern. Nr. 47205 59,99

2. Müslischalen RAINBOW. 4-teilig. Größe ø 15 cm.

Nr. 47209 19,95

3. Eierbecher-Set RAINBOW. 4-teilig.

Nr. 47207 6,40

**4. Becherset Bunt.** Henkelbecher 0,35 l aus hochwertigem Melamin. 4-teilig. Stapelbar.

Nr. 46595 21,50

5. Kuchengabel RAINBOW. 4-teilig.

Nr. 46576 4,50

**6. Löffel-Set RAINBOW.** 4-teiliges Löffelset. Kleine Löffel für Kaffee oder Tee bestens geeignet.

Nr. 47208 3,95

**7. Becherset SPEKTRUM.** Henkelbecher 0,35 l aus hochwertigem Melamin. 4er Set inklusive Löffel.

Nr. 47206 22,95

**Servietten.** 20 modern gestylte Papierservietten. Maße 16,5 x 16,5 cm.

8. Farbe Rot Nr. 47211 1,95 9. Farbe Gelb Nr. 47212 1,95

**Espresso-Set.** 4-teiliges Espresso-Set aus Melamin. Set bestehend aus 2 Tassen und 2 Untertassen.

 10 Farbe Lemon
 Nr. 46197
 8,75

 11. Farbe Orange
 Nr. 46196
 8,75

 12. Farbe Rot
 Nr. 46195
 8,75

Becher mit Strohhalm. Doppelwandige Becher 0,45 l aus SAN. So bleiben die Getränke im Sommer richtig kühl. Der Deckel verhindert, dass lästige Insekten in das Getränk fallen. Mit Deckel (SAN) und Strohhalm (Polyethylen). Erhältlich in 4 Farben.

13. Farbe Lemon	Nr. 47213	6,40
14. Farbe Orange	Nr. 47214	6,40
15. Farbe Rot	Nr. 47215	6,40
16. Farbe Gelb	Nr. 47216	6.40





# RAINBOW RAINBOW FLOWERS

Modernes und hochwertiges Melamingeschirr. Lebensmittelecht, geschmacksneutral und spülmaschinengeeignet. Nicht mikrowellengeeignet.









1. Melamin-Set RAINBOW FLOWERS. 16-teilig. Bestehend aus 4 Desserttellern, 4 Esstellern, 4 Henkelbechern und 4 Müslischalen. Das Geschirrset ist beliebig erweiterbar. Nr. 46605 76,95

2. Müslischalen RAINBOW FLOWERS. 4-teilig. Größe ø 15 cm. Inhalt 750 ml. Nr. 46606 16,95

3. Henkelbecher-Set RAINBOW FLOWERS. 4-teilig. Henkelbecher 0,35 l mit weißem Henkel. 4-er Set.

Nr. 46607 21,95

4. Suppenteller RAINBOW FLOWERS. 4-teilig. ø 23 cm. Nr. 46613 18,95

5. Dessertteller RAINBOW FLOWERS. 4er-Set.

Nr. 46342 15,95

6. Stapeltablett. Moderne Tabletts aus Melamin. Praktisch für zu Hause und unterwegs! So können Sie die Tabletts nach Lust und Laune kombinieren. Größe 18 x 14 cm. Farbe Orange.

> Nr. 46344 8,20











Melamin-Set CAMPING. 16-teiliges Geschirrset aus hochwertigem Melamin. Spülmaschinengeeignet, bruchunempfindlich, geruchs- und geschmacksneutral und lebensmittelecht. Nicht mikrowellengeeignet! Bestehend aus 4 Esstellern, 4 Desserttellern, 4 Müslischalen und 4 Stapelbechern. Nr. 46711 45,50





Geschirr-Serie LINEA. Das hochwertige Melamingeschirr ist lebensmittelecht und spülmaschinengeeignet. Nicht mikrowellengeeignet.

Melamin-Set LINEA 16-teilig. Bestehend aus 4 Esstellern, 4 Desserttellern, 4 tiefen Tellern und 4 Henkelbechern.

1. Farbe schwarz	Nr. 46518	79,95
2. Farbe blau	Nr. 46519	79.95

**Melamin-Set LINEA 12-teilig.** Bestehend aus 4 Esstellern, 4 Desserttellern und 4 tiefen Tellern.

3. Farbe schwarz Nr. 46521 39,95

Tasse LINEA.			bestehend aus 2 Espress	sotassen und	
4. Farbe weiß-schwarz	Nr. 46523	4,15	2 Untertassen.		
5. Farbe blau-schwarz	Nr. 46524	4,15	10. Farbe schwarz	Nr. 46531	8,50
			11. Farbe blau	Nr. 46532	8,50
Untertasse LINEA.					
6. Farbe schwarz	Nr. 46526	3,15	Müslischalen-Set LINEA	. Bestehend aus 4 N	∕lüsli-
7. Farbe blau	Nr. 46527	3,15	schalen.		
			12. Farbe schwarz	Nr. 46533	20,95
Henkelbecher LINEA.			13. Farbe blau	Nr. 46534	20,95
8. Farbe weiß-schwarz	Nr. 46528	4,75			
9. Farbe weiß-blau	Nr. 46529	4,75	Eierbecher LINEA.		
			14. Farbe schwarz	Nr. 46536	1,75
Espresso-Set LINEA. 4-teil	iges Espresso-Set,		15. Farbe blau	Nr. 46537	1,75

Bambus Geschirr. Eine ökologische Alternative von GIMEX. Die Bamboo Produkte bestehen hauptsächlich aus Bambusfasern und Maisstärke und sind daher kompostierbar und haben eine positive CO2 Bilanz. Hergestellt aus schnell nachwachsenden, natürlichen Rohstoffen, sind sie wie alle Produkte von GIMEX zertifiziert lebensmittelsicher. Alle Produkte sind lange haltbar. Sie sind wasserfest, nicht brennbar, schwer zerbrechlich und geruchs- sowie geschmacksneutral. Hitzebeständig bis 100 °C, nicht mikrowellengeeignet.

### Bambus To-Go Becher.

2-teiliges Set To-Go Becher mit Silikondeckel und Halteband.

Nr. 46336 9,95







1. Melamin-Set QUADRATO BLACK PEARL. Edles Geschirr für unterwegs und auch Zuhause im besonderen Look. Nicht mikrowellengeeignet. 16-teiliges Geschirrset bestehend aus 4 Desserttellern, 4 Esstellern, 4 Henkelbechern und 4 Müslischalen.

Nr. 46601 74,95

2. Henkelbecher QUADRATO BLACK PEARL. Henkelbecher aus Melamin. 0,35 l. Nr. 46602 4,75

3. Besteck-Set QUADRATO BLACK PEARL. Aus rostfreiem 18/10 Edelstahl mit Soft-Griffen. Spülmaschinengeeignet. 16-teilig. Nr. 46603 27,95

**4. Müslischale QUADRATO BLACK PEARL.** Schale aus Melamin 15 x 15 cm. **Nr. 46621 3,95** 

**5. Desserteller QUADRATO BLACK PEARL.** Teller aus Melamin 20 x 20 cm. **Nr. 46622 4,75** 

Essteller QUADRATO BLACK PEARL. Teller aus

Melamin 25 x 25 cm. **Nr. 46623 6,60** 









6. Melamin-Reiniger. Der speziell für Melamin-Geschirr entwickelte Reiniger beseitigt schnell und zuverlässig Braunfärbung, Tee- und Kaffeeflecken mühelos ohne zu scheuern. Dieser Reiniger hat eine antibakterielle Wirkung. Inhalt 350 g.

**Nr. 46292 6,50** (Grundpreis pro kg 18,57)



7. Kindergeschirrset. 5-teiliges Kindergeschirrset aus hochwertigem Melamin. Set bestehend aus Teller, Schale, Henkelbecher und 2-teiligem Besteck.

Nr. 46012 6,95

8. Kindergeschirrset Jack Boy. 5-teiliges Kindergeschirrset aus hochwertigem Melamin. Set bestehend aus Essteller, Suppenteller, Trinkbecher und 2-teiligem Besteck. Nr. 46114 13,95

 Kindergeschirrset Butterfly Girl. 5-teiliges
 Kindergeschirrset aus hochwertigem Melamin. Set bestehend aus Essteller, Suppenteller, Trinkbecher und 2-teiligem Besteck.
 Nr. 46115
 13,9

Kindergeschirrsets. Robuste und lebensmittelechte Kindergeschirrsets aus Melamin. Mit lustigen, farbenfrohen Designs für kleine Urlauber und Urlauberinnen. 3-teilig, bestehend aus Essteller, Dessertteller und Trinkbecher. Geschirr ist bruchunempfindlich und spülmaschinengeeignet. Nicht mikrowellengeeignet. TÜV geprüft.

 10. Zauberfee
 Nr. 46577
 13,95

 11. Piratenabenteuer
 Nr. 46578
 13,95

 Brettchen. Aus hochwertigem Melamin.

 12. Zauberfee
 Nr. 46617
 6,50

 13. Piratenabenteuer
 Nr. 46618
 6,50



















1. Melamin-Set SERAMIKA LATTE. 16-teiliges Geschirrset bestehend aus 4 Esstellern, 4 Desserttellern, 4 Suppenschüsseln und 4 Henkelbechern.

Nr. 46544

#### 2. Melamin-Set Premium GRANITE-GREY.

12-teiliges Geschirrset bestehend aus 4 Esstellern, 4 Desserttellern und 4 Suppenschüsseln.

Nr. 46561 43,95

### 3. Henkelbecher-Set Premium GRANITE-GREY.

4-teiliges Set bestehend aus 4 Henkelbechern.

Nr. 46562 17,95

# 4. Melamin-Set Premium GRANITE-AQUA.

12-teiliges Geschirrset bestehend aus 4 Esstellern, 4 Desserttellern und 4 Suppenschüsseln.

Nr. 46563 43,95

### 5. Henkelbecher-Set Premium GRANITE-AQUA.

4-teiliges Set bestehend aus 4 Henkelbechern.













# 6. Melamin-Set SHADES OF BLUE.

12-teiliges Geschirrset bestehend aus 4 Esstellern,

4 Desserttellern und 4 Suppenschüsseln.

Nr. 46838 47,95

# 7. Henkelbacher-Set SHADES OF BLUE.

4-teiliges Set bestehend aus 4 Henkelbechern.

Nr. 46839 17,95



#### Melamin-Set HELLO SUMMER.

16-teiliges Geschirrset bestehend aus 4 Esstellern, 4 Schüsseln, 4 Desserttellern und 4 Henkelbechern.

Nr. 46829

# Flamefield Ltd 💸



















# **Geschirrserie CAMPER SMILES.**

Melamin-Set. 12-teiliges Geschirrset aus hochwertigem Melamin. Spülmaschinengeeignet, bruchunempfindlich, geruchs- und geschmacksneutral und lebensmittelecht. Nicht mikrowellengeeignet! Bestehend aus 4 Esstellern, 4 Desserttellern und 4 Müslischalen. Inklusive praktischer Kühl- und Nr. 46366 Tragetasche (16 I).

Henkelbecher-Set. Set mit 4 Henkelbechern 35 cl aus hochwertigem Melamin. Nr. 46382 16,95

Trinkgläser-Set. Set mit 2 Trinkgläsern 38 cl aus 100 % SAN. Nr. 48565 11,95

Salatschüssel 25 cm Nr. 46844 7,95

Essteller-Set. Set mit 4 Esstellern aus hochwertigem Nr. 46841

Dessertteller-Set. Set mit 4 Desserttellern aus hoch-Nr. 46842 wertigem Melamin. 11,95

Servierplatte 35 cm Nr. 46846

Müslischalen-Set. Set mit 4 Müslischalen aus hoch-Nr. 46843 wertigem Melamin.

Kinder-Set und Tasche. Kindergeschirrset aus hochwertigem Melamin. Inklusive praktischer Trage-Nr. 46847 22,95





8,95



Besteckset Edelstahl. 16-teiliges Besteckset aus rostfreiem 18/0 Edelstahl mit Griffen aus hochwertigem Kunstsoff. Spülmaschinengeeignet. Set bestehend

aus 4 x Messer, 4 x Gabel, 4	x Löffel und 4 x	Teelöffel.
1. Farbe Gelb	Nr. 46074	27,95
2. Farbe Lemon	Nr. 46013	27,95
3. Farbe Orange	Nr. 46017	27,95
4. Farbe Türkis	Nr. 46032	27,95
5. Farbe Rot	Nr. 46593	27,95
6. Farbe Navy	Nr. 46624	27,95
7. Farbe Schwarz	Nr. 48218	27,95
8. Farbe Wood Nature	Nr. 48599	27,95

9. Farbe Earth
 10. Farbe Rainbow
 Nr. 46626
 Nr. 48601

11. Besteckset CAMPER SMILES. 16-teiliges
Besteckset aus rostfreiem, handpoliertem Edelstahl
mit hochwertigen Griffen aus ABS-Kunststoff. Spülmaschinengeeignet. Nr. 46348 19,95

27,95

27,95

**12. Besteckset SAVOR.** 16-teiliges Besteckset aus Edelstahl mit hochwertigen Kunststoffgriffen. Set bestehend aus 4 x Messer, 4 x Gabel, 4 x Löffel und 4 x Teelöffel. **Nr. 46740 19,95** 

Besteckset DELICE. 16-teiliges Besteckset mit solider, rostfreier Metallseele und Kunststoffgriffen. Set bestehend aus 4 x Messer, 4 x Gabel, 4 x Löffel und

4 х теетопет.		
13. Farbe Braun	Nr. 46102	24,95
14. Farbe Schwarz	Nr. 46103	24,95
15. Farbe Grau	Nr. 46759	24,95
16. Farbe Rot	Nr. 46106	24,95
17. Farbe Orange	Nr. 46108	24,95
18. Farbe Blau	Nr. 48459	24,95
19. Farbe Grün	Nr. 46112	24,95
20 Farhe Cosmic	Nr. 46113	24 95





**1. Trinkgläser 3+1.** 4 Gläser aus Polycarbonat. Spülmaschinenfest und lebensmittelecht. Volumen je 0,3 l. Farbe Rot-Orange. **Nr. 48016 11,95** 

Becher-Set 3+1. 4 Trinkbecher (0,35 l) aus Polycarbonat. Lebensmittelecht und spülmaschinengeeignet.

spuimaschinenge	eignet.
Nr. 46594	10,50
Nr. 46598	10,50
Nr. 46599	10,50
Nr. 46579	10,50
Nr. 46584	10,50
Nr. 48508	10,50
	Nr. 46594 Nr. 46598 Nr. 46599 Nr. 46579 Nr. 46584

Trinkgläser. Gläser aus lebensmittelechtem SAN mit eingefärbtem Boden. Die Gläser passen zu vielen GIMEX-Geschirrserien. Inhalt 0,35 l.

GIMEX-Geschirrserien. In	inait 0,35 i.	
8. Farbe Rot	Nr. 46619	2,95
9. Farbe Lime	Nr. 46631	2,95
10. Farbe Gelb	Nr. 46632	2,95
11. Farbe Orange	Nr. 48151	2,95
12. Farbe Brombeer	Nr. 46633	2,95
13. Farbe Türkis	Nr. 46634	2,95

14. Karaffe mit Schwingdeckel 1 l. Formschöne Karaffe mit buntem Schwingdeckel, der bei Neigung automatisch ein Ausgießen der Flüssigkeit zulässt. Material: MS (Methyl Methacrylate-Styrene Copolymer). Nicht mikrowellengeeignet. Volumen 1 l. Höhe ca. 26 cm. Farblich sortiert.

Nr. 48036 12,95

Kannenset. 6-teiliges Kannenset bestehend aus einer Kanne mit Schraubdeckel und vier Trinkbechern. Die Becher können platzsparend in der Kanne aufbewahrt werden. Abmessungen Kanne 10,8 x 15,7 x 26,5 cm, Inhalt 1,6 l, Becher Inhalt 0,26 l. Material AS + ABS.

15. Farbe Grün	Nr. 48037	20,95
16. Farbe Blau	Nr. 48038	20,95

17. Fischdeckel. Einfach den Deckel auf ein Glas oder Tasse legen und er haftet daran. So kommen keine Fliegen, Wespen oder Blätter mehr in Ihre Getränke. Wenn Sie Ihren Tee abgedeckt ziehen lassen möchten, kein Problem. Der Fisch hat an seinem Bauch

eine kleine Halterung für Teebeutel. Auch bleibt das Getränk länger warm dank des Deckels. Um den Deckel wieder abzunehmen, einfach von unten leicht anheben. Material Silikon. 4-er-Set.Farbe Navy Blue. Nr. 48509 9,15

TrinkClip. Passend für Dosen und kleine Flaschen bis 0,5 I sowie viele Standard-Gläser. Passt an Tische, Stuhllehnen, Regale oder im Fahrzeug, bei der Arbeit oder in der Freizeit. Im Büro ist er ein guter Helfer für den Schreibtisch (Stifteköcher, Handy, Getränke etc.). Material ABS.

18. Farbe Türkis	Nr. 48311	2,95
19. Farbe Lila	Nr. 48312	2,95
20. Farbe Lime	Nr. 48313	2,95
21. Farbe Rot	Nr. 48314	2,95
22. Farbe Navy Blue	Nr. 48316	2,95
23. Farbe Pastellgrün	Nr. 48317	2,95
24. Farbe Pastellblau	Nr. 48319	2,95
25. Farbe Schwarz	Nr. 48321	2,95
Farbe Weiß	Nr. 48571	2,95
Farbe Orange	Nr. 48572	2,95





2. Gläser-Set VINTAGE. Elegantes Trinkglas-Set im Vintage-Look. Stapelbar. Aus lebensmittelechtem Polycarbonat. Farblich sortiert. Volumen je 30 cl.
 4er-Set.
 Nr. 48097
 15,95



1. Multiglass-Set COLOR Antislip. Schönes Trinkglas mit optisch ansprechender, farbiger Basis und praktischem Antislip-Ring. Platzsparend stapelbar.

Material: Hochwertig verarbeitetes, lebensmittelechtes SAN. Farblich sortiert.

Volumen je 30 cl. 4er Set.

BRUNER

Nr. 48098

19,95

3. Gläserset TAHITI. Farbenfrohe Trinkgläser mit Antislipring. Aus lebensmittelechtem Kunststoff. Stapelbar. Volumen je 20 cl. 4er Set.

Nr. 48568 12,95



4. Trinkgläser-Set DIAMOND. Elegantes Trinkglas-Set im Diamond-Look.
 Stapelbare Form. Material lebensmittelechtes Polycarbonat. Farben sortiert.
 Volumen je 30 cl. 4er-Set.
 Nr. 48261
 17,95





Trinkgläser-Set OCTOGLASS COLOR. Trinkglas mit farbiger Basis und praktischem Antislip-Ring. Der im Glasboden integrierte Antirutschring verhindert effektiv das Verrutschen des Trinkglases auf Tischen oder in den Schränken.
 Stapelbar. Volumen je 28 cl. 4er-Set.
 Nr. 48259
 19,95

**6. Trinkgläser-Set BALOONS.** Moderne, trendige Trinkgläser aus hochwertigem SAN. Lebensmittelecht und stapelbar. Volumen je 35 cl. 3er-Set.

Nr. 48257 14,95





**7.** Gläserset OXIGEN. Elegantes Trinkglas-Set. Stapelbare Form. Material: Aus lebensmittelechtem Kunststoff. Volumen je 30 cl. 4er-Set.

Nr. 48569 13,95

**8.** Gläserset ONDA. Elegantes Trinkglas-Set. Stapelbare Form. Material lebensmittelechtes Polycarbonat. Farben sortiert. Volumen je 30 cl. 4er-Set.

Nr. 48596 15,95





**9.** Gläserset JAZZ. Elegantes Trinkglas-Set. Stapelbare Form. Material lebensmittelechtes Polycarbonat. Farben sortiert. Volumen je 30 cl. 4er-Set.

Nr. 48597 15,95

































































Unzerbrechliche Gläser, die trotzdem wie Gläser aussehen? Kein Problem mit GIMEX® Polycarbonat/ Methylstyrol Gläsern. Kein Risiko durch Scherben mehr und dennoch durch absolut geruchs- und geschmacksneutrale, lebensmittelecht geprüfte und überwachte Polycarbonat/Methylstyrol Gläser beinahe das Gefühl aus Echtgläsern zu trinken. Die Gläser von GIMEX® sind SGS- und TÜV-geprüft, lebensmittelecht, spülmaschinenfest sowie alkoholbeständig. Gläser sind glasklar.

GIMEX® PC/MS-Gläser-Sets. Jeweils als 2er-Set, Ausnahmen in Klammer angegeben.

1. Rotweinglas Eleganza 40 cl Nr. 48307 15,50 2. Weißweinglas Eleganza 25 cl Nr. 48303 13,95

Nr. 48306
Nr. 48304
Nr. 48032
Nr. 48011
Nr. 48034
Nr. 48009
Nr. 48021
Nr. 48600
Nr. 48023
Nr. 48156
Nr. 48473
Nr. 48003

15. Cocktail-Glas 40 cl

16. Wasserglas blow

17. Teeglas

304 12,50 032 6,75 011 6,40 034 14,75 11,95 021 17,50 600 7,95 023 12,50 156 8,50 473 8,95 Nr. 48003 13,95 Nr. 48412 10,50 Nr. 48598 12,50 Nr. 48564 12,95

13,50

Nr. 48022 18. Cognacglas 30 cl 19. Schnapsglas 4 cl (4er-Set) Nr. 48025 20. Schnapsglas 4 cl (4er-Set) Nr. 48154 21. Latte Macchiato Glas 40 cl Nr. 48157 Nr. 48059 22. Saftglas 30 cl

GIMEX® SAN-Gläser. SAN-Gläser zeichnen sich durch Leichtigkeit und günstigen Preis aus. SAN ist lebens-

Ecicinigheit und gunstigen in	cis dus. Shiri ist i	CDCII3
mittelecht und weitgehend s	pülmaschinenge	eignet.
23. Weinglas 20 cl	Nr. 48055	3,75
24. Sektglas 15 cl	Nr. 48054	3,75
25. Longdrinkglas 50 cl	Nr. 48507	4,15
26. Weißbierglas 60 cl	Nr. 48057	6,95
27. Wasserglas 30 cl	Nr. 48053	3,95
28. Bierglas 60 cl	Nr. 48056	7,95



11,95

9,50

9,95

9,95

9,95



silwy löst das alltägliche Problem in Reisemobilen, Zügen, Flugzeugen, auf Schiffen oder Booten. Sicher kennen Sie genau, wie das Umherfallen von Gläsern, Geschirr und anderen Haushaltswaren in Fortbewegungsmitteln - ob beim Bremsen, Beschleunigen, bei Kurvenfahrt, Wellengang oder den berüchtigten Luftlöchern, stört. Eine ganz simple Idee wurde zum silwy-Prinzip. Nun können endlich die tagtäglichen, sehr unangenehmen Probleme ganz einfach mit dem neuen Magnetglas gelöst werden. Und das alles MADE IN BAVARIA.















silwy Glas. silwy Magnetglas - das Geheimnis steckt im Boden. Ein Magnet im Unterboden eines silwy-Glases findet als Gegenpol entweder einen selbsthaftenden silwy-Untersetzer oder einen silwy-Tisch, in denen jeweils eine metallische Schicht integriert ist. Beide Pole ziehen sich ja bekanntlich an - das Magnetglas wird somit fixiert und hält wie von Geisterhand. Diese Magnetgläser sind aus hochwertigem Polycarbonat, nahezu unzerbrechlich, bis zu 100 °C befüllbar, tiefkühlgeeignet und natürlich geschmacksneutral. Das silwy-Prinzip ist einfach aber trotzdem genial. Ländersperre: Frankreich.

silwy 2er-Gläser-Set. Inhalt 250 ml. Gewicht 310 g.

inklusive 2 Untersetzer.		
1. READY RED	Nr. 48265	13,50
2. LUI BLUE	Nr. 48267	13,50
3. SOUR GREEN	Nr. 48269	13,50
4. VERY BERRY	Nr. 48281	13,50
5. HUP ORANGE	Nr. 48283	13,50

6. silwy Untersetzer. Die Basis des silwy-Systems. Die Untersetzer haften mit ihrer Unterseite dank einer Gelschicht auf fast allen glatten Oberflächen und garantieren den festen Stand des Glases. Sie

sind rückstandslos ablösbar und können beliebig oft wiederverwendet werden. Oberfläche mit spezieller Anti-Rutsch-Beschichtung für die Unterstützung der Magnetgläser. Sollte die Haftkraft der Unterseite einmal nachlassen: einfach unter klarem Wasser reinigen und schon hält alles wieder perfekt. Leichte Nr. 48203 3,25 Reinigung. 2er-Set.

7. silwy Deckel. Perfekt sitzender silwy Deckel mit Trinkhalmaussparung zum sicheren Verschließen der Polycarbonatgläser und zusätzlich als Schutz gegen Nr. 48204 lästige Insekten. 2er-Set.

# Via Mondo Gläser-Sets































12






















schineniest. Jeweils als 4er-5et.		
8. Cocktailgläser-Set 25 cl	Nr. 48526	8,95
9. Cocktailgläser-Set 33 cl	Nr. 48527	10,95
10. Trinkgläser-Set 25 cl	Nr. 48525	13,95
11. Weingläser-Set 22,5 cl	Nr. 48529	23,95
12. Champagnergläser-Set 13 cl	Nr. 48534	18,95





1. Edelstahl-Trinkflasche MDI. Die Mobicool Trinkflasche ist extrem leicht und praktisch unzerstörbar. Sie lässt sich ganz einfach an die Ausrüstung oder Kleidung hängen und eignet sich daher perfekt für Outdoor-Abenteuer. Die robuste IsoTitan®-Flasche ist BPA-frei. Ein in die Flasche integrierter Trinkhalm ermöglicht unterwegs unkompliziertes Trinken. Die extragroße Öffnung ermöglicht eine einfache Reinigung und das Einfüllen von Eiswürfeln.

MDI60. Volumen 0,6 l. Nr. 48140 5,95 MDI80. Volumen 0,8 l. Nr. 48137 6,50

2. Isolierbecher MDA40. Der doppelwandige Behälter mit robuster Edelstahl-Außenseite hält Getränke mehrere Stunden lang heiß oder kalt. Die Trinköffnung im Deckel lässt sich einhändig öffnen und schließen. Dieser 0,4 l-Becher passt in die meisten Fahrzeug-Getränkehalter und eignet sich perfekt für lange Autofahrten oder für den Weg zur Arbeit. Einfach zu reinigen und unzählige Male wiederverwendbar. Eine intelligente und umweltfreundliche Alternative zu Wegwerfbechern aus Papier oder Kunststoff. Volumen 0,4 l. Nr. 48141 3,50

3. Isolierflasche MDA. Die perfekte Trinkflasche für einen aktiven Lebensstil. Dank des doppelwandigen, hochvakuumisolierten Edelstahlkorpus bleiben heiße Getränke heiß und kühle Getränke viele Stunden lang kalt. Der abnehmbare Drehverschluss sorgt für tropffreies Ausgießen und die aufschraubbare Kappe dient als Trinkbecher. Alle Flaschenkomponenten können auseinandergenommen und ganz einfach gereinigt werden. Eine intelligente, umweltfreundliche Alternative zu Wegwerfflaschen aus Kunststoff.

MDA50. Volumen 0,5 l. Nr. 48146 7,50 MDA100. Volumen 1,0 l. Nr. 48149 11,95

4. Isolierflasche MDM. Die Mobicool Thermoskanne hält Ihre Getränke mehrere Stunden lang kalt oder heiß. Sie besteht aus Edelstahl 18/8. Sie isoliert dank doppelwandiger Hochvakuumisolierung perfekt und hält die Getränketemperatur für lange Zeit. Der Verschluss mit automatischem Auslaufschutz sorgt für tropffreies Ausgießen. Und natürlich ist ein Trinkbecher dabei! Alle Komponenten können zur einfachen Reinigung und damit zur perfekten Hygiene

abgenommen werden.

MDM50. Volumen 0,5 l.

MDM100. Volumen 1,0 l.

Nr. 48150

Nr. 48152

16,95

5. Isolierbecher MDM40. Dieser Isolierbecher passt in die meisten Fahrzeug-Getränkehalter und kann mit einer Hand geöffnet werden. Der praktische Becher für unterwegs ist in geschlossenem Zustand auslaufsicher. Das robuste Innenteil aus Edelstahl beeinträchtigt nicht den Geschmack der Getränke. Die effiziente doppelwandige Isolierung sorgt dafür, dass Kaffee oder Tee heiß und kühle Getränke für viele Stunden lang kalt bleiben.

Volumen 0,4 l. **Nr. 48158 16,95** 

6. Isolierbecher MDB50. Der speziell für kohlensäurehaltige Getränke entwickelte Isolierbecher ist komplett "sprudelsicher". Die auslaufsichere Edelstahlflasche ist mit einem hygienischen Stopper versehen und kann daher mit nur einer Hand bedient werden. Kein Entweichen der Kohlensäure und kein Überlaufen beim Öffnen. Die leichte und praktische Thermosflasche eignet sich besonders gut für unterwegs. Sie ist einfach zu reinigen, immer wiederverwendbar und daher besonders umweltfreundlich. Volumen 0.5 l. Nr. 48435 14,95

7. Trinkflasche Classic Einwandig. Die Wahl für plastikfreie Trinkflaschen. Eigenschaften: Absplitterfestes Klean Coat Finish, 18/8 lebensmittelechter Edelstahl und elektropolierte Oberfläche im Innern, die den Geschmack weder aufnimmt noch beeinträchtigt, die breite Öffnung ist groß genug für Eiswürfel, und erlaubt einfaches Befüllen und Ausgießen, aus sicheren, strapazierfähigen und hochwertigen Materialien hergestellt. Farbe Silber.

Volumen 0,8 l. **Nr. 48160 29,95** 

8. Trinkflasche Classic Vakuumisoliert. Diese Flaschen wurden entwickelt, um ein ganzes Leben lang zu halten. Sie sind die Lösung für sowohl heiße als auch kalte Getränke unterwegs. Eigenschaften: Climate Lock™ Doppelwand-Vakuumisolierung hält den Inhalt stundenlang heiß oder kalt, absplitterfestes Klean Coat Finish, 18/8 lebensmittelechter Edelstahl und elektropolierte Oberfläche im Innern, die den

Geschmack weder aufnimmt noch beeinträchtigt, die breite Öffnung ist groß genug für Eiswürfel, und erlaubt einfaches Befüllen und Ausgießen. Volumen 0 592 l

Farbe Silber Nr. 48162 44,95 Farbe Schwarz Nr. 48164 44,95

9. Pints Einwandig. Sie zerbrechen nicht wie Glas, sind spülmaschinengeeignet und einfach zu transportieren. Eigenschaften: Stapel- und gut transportfähiges Design, 18/8 lebensmittelechter Edelstahl und elektropolierte Oberfläche im Innern, die den Geschmack weder aufnimmt noch beeinträchtigt. Volumen 0,473 l. Nr. 48166 12,99

10. Tumbler Vakuumisoliert. Sie sind wie geschaffen für To-Go-Getränke und bieten eine einfache Lösung für das Problem der Einwegbecher. Noch dazu halten sie die richtige Temperatur bei deinem Getränk - vom Kaffee am Morgen bis hin zum Smoothie beim Mittagessen. Eigenschaften: Climate Lock™ Doppelwand-Vakuumisolierung hält den Inhalt stundenlang heiß oder kalt, absplitterfestes Klean Coat Finish, 18/8 lebensmittelechter Edelstahl und elektropolierte Oberfläche im Innern, die den Geschmack weder aufnimmt noch beeinträchtigt, dank des schmalen Designs passt sie in die meisten Getränkehalter, schwappsicherer Deckel mit Presspassung und Trinkhalm. Volumen 0,473 I.

 Farbe Silber
 Nr. 48168
 32,95

 Farbe Schwarz
 Nr. 48170
 32,95

11. Thermosflasche. Merkmale: Doppelwandige Vakuumisolierung, hochwertiger Edelstahl, BPA-frei, Lebensmittelqualität, auslaufsicher, sturzfest/bruchfest, passt in viele Getränkehalter. Volumen 0,5 l.

12. Edelstahl-Trinkflasche RICO. Vakuum-Trinkflasche mit Trinkbecher. Doppelwandige Vakuumisolierung, Außen-und Innenschale aus Edelstahl, rutschfester Boden (Antislip), auslaufsicherer Stopfen, inklusive Servierbecher. Gewicht 400 g.

Volumen 0,5 l.

Nr. 48567

14,95





aus hochwertigem Kunststoff (PP). Abmessungen 18,7 x 18,7 cm. Gewicht ca. 95 g/St. 4er-Set.

> Nr. 49032 8.15

3. Aufbewahrungsboxen-Set. 10-teiliges Vorratsdosenset, platzsparend ineinander stapelbar. Material Melamin. Boxen sind tiefkühlfest und spülmaschinengeeignet. Volumen: 1,45 l, 1 l, 650 ml, 350 ml, 200 ml. Nr. 48537

4. Gewürzstreuer im 3er-Set. Bestehend aus einer Gewürzbox mit sechs verschiedenen Gewürzen und je einer Gewürzbox mit vier verschiedenen Grillgewürzen und Grillkräutern. Nr. 49482

5. Gewürzstreudose. Dose aus SAN, Deckel aus Polypropylen. Volumen 250 ml. Pro Stück.

> Nr. 49641 4,15

6. Gewürzstreuer. Ideal zum Kochen und Grillen. Befüllt mit 6 Gewürzen: Salz, weißer Pfeffer, schwarzer Pfeffer, Curry, Paprika edelsüß, Knoblauch-Granulat.

Nr. 49480

7. PC-Vorratsdosen. Formstabiler und auslaufsicherer Behälter mit praktischem Schraubdeckel und großer Öffnung. Material Polycarbonat. Volumen 200 ml Nr. 48462 2,95 Volumen 400 ml Nr. 48463 3,95

8. GLASSLOCK. Glasbehälter mit Kunststoffdeckeln, zum Aufbewahren und Erhitzen von Speisen. Hohe Bruchunempfindlichkeit durch Sicherheitsglas. Behälter schließen luftdicht ab und halten somit lange frisch. Temperaturbeständig von -20 °C bis +120 °C. Mikrowellengeeignet und spülmaschinenfest. 2er Set. Behälter mit 0,4 l und 1,1 l Inhalt.

BRU

Nr. 49665 18,95

3er Set. Behälter mit 0,5 l, 1,2 l und 2,6 l Inhalt. Nr. 49666 36,95

9. Kaffeefilterbehälter. Aus hochwertigem Kunst-

stoff. Passend für Filtertüten Größe 4. Nr. 49635 3,15

10. EasyFresh Beutelverschlüsse. Platzsparende Begleiter mit vielen Einsatzmöglichkeiten, Tiefkühlen von Suppen, Obst, und jegliche Art von Tiefkühlwaren, da luftdicht verpackt. Einfach einführen und durchschieben, schon ist der Inhalt aromasicher und dicht verpackt. Nr. 48538

11. Topfuntersetzer. Ein- und ausklappbar. Rahmen aus Edelstahl, Auflagefläche aus hitzebeständigem

Silikon. Abmessungen offen 22 x 22 cm, geschlossen 15 x 15 cm. Nr. 48439

12. Butterdose. Mit Deckel. Doppelwandig. Material: MS (Methyl Methacrylate-Styrene Copolymer). Abmessungen 16 x 11 x 6 cm. Nr. 45459 7.95

13. Aschenbecher. Leicht zu reinigen mit praktischem Windschutz. Material Melamin.

Farbe Schwarz Nr. 46417 2,95 Farbe Grau Nr. 46418 2,95

14. Topfuntersetzer. Der 5-armige Topfuntersetzer aus hitzebeständigem Silkon mit ABS ist besonders Nr. 49595 platzsparend faltbar. 3,15

15. Raspel-Set. Bestehend aus 4 Reiben für Grobund Feinarbeit. Mit praktischer Auffang- und Aufbewahrungsbox. Material: PP (Polypropylen) und Edelstahl. Nr. 49737 7,95

16. Kochlöffelhalter RIDER. Aus Silikon. 2er Set.

Farbe Grün Nr. 49115 3,20 Farbe Blau Nr. 49116 3,20











Anti-Rutschmatte. Hält problemlos allerlei Gegenstände an Ort und Stelle. Haftet mühelos an nahezu allen horizontalen bis abschüssigen Oberflächen. Hervorragend geeignet zur Nutzung im Auto, Boot, Wohnmobil, Wohnwagen, Büro oder Haus. Aus hochwertigem Silikon. Lässt sich einfach reinigen und hält auch hohen Temperaturen wie bei Sonneneinstrahlung stand.

- 2. Anti-Rutschmatte StickPad. Größe 8 x 14 cm. 2,95
  - Nr. 49230
- 3. Anti-Rutschmatte mit Rahmen. Größe 10 x 15 cm. Nr. 49232 6,95
- 4. Gurtadapter Alarmstopper. Dieser Adapter verhindert den Alarm des Nichtangeschnallt seins und unterdrückt den Warnton. Dieser darf nur verwendet werden, um den Signalton zu unterdrücken, wenn dieser durch Gegenstände auf dem Beifahreroder Rücksitz ausgelöst wird.

Warnung: Die Verwendung erfolgt auf eigene Gefahr! Der Adapter darf nicht von gurtpflichtigen Personen verwendet werden. Die Beachtung der StVO liegt ausschließlich bei dem Anwender. Auf die Anschnallpflicht nach 21a Abs 1 Satz StVO und die Pflicht nach 22, 23 StVO, mitgeführte Ladung zu sichern wird ausdrücklich hingewiesen.

Nr. 49233 2.95













NEU!



150cm





6. Kopfstützen-Aufhänger mit Doppelhaken. Dieser wird um die Kopfstützbefestigung platziert. WARNUNG: Vor jedem Gebrauch sicherstellen, dass

der Aufhänger fest angebracht ist! 2er-Set.

Nr. 49242

3.95

Nr. 49240

- 7. Aschenbecher. Passt praktisch in jeden Becherhal-Nr. 49248
- 8. Mülleimer für Getränkehalter. Dank der universellen Form kann der Mülleimer für Getränkehalter einfach auf oder in das Armaturenbrett von Autos, Wohnmobilen oder Lieferwagen gestellt werden. Auch ideal geeignet zum Verstauen von Stiften, Schlüsseln, Münzgeld, etc. ø 65/78 mm, Höhe 10 cm. Nr. 49249 6,95
- 9. Getränkedosen-Halter. Aus Kunststoff. Mit Haltering für Euroflaschen (7,5 cm ø), passt auch für alle Becher und Getränkedosen. Größe aufgeklappt 9 x 9 x 9 cm, hochgeklappt 2,4 cm tief. Farbe Schwarz Nr. 49380 6,50

Farbe Grau Nr. 49455 6,50 10. Dosenhalter. Praktischer Dosenhalter zum Einhängen. Aus robustem Kunststoff. Farbe Schwarz.

Passend für 0,33 I Dosen.

11. Anti-Rutschbelag. Einfach mit einer Schere auf die gewünschten Maße zuschneiden. Waschbar bis +30 °C. Größe 30 x 360 cm. Material PVC, Polyester.

11

Farbe Grau	Nr. 49190	6,95
Farbe Grün	Nr. 49034	6,95
Farbe Blau	Nr. 49191	6,95
Farbe Rot	Nr. 49036	6,95
Farbe Beige	Nr. 49196	6,95
Farbe Creme	Nr. 49037	6,95

12. Anti-Rutschbelag. Damit gibt es keine rutschenden Gegenstände mehr im Caravan, Reisemobil oder zu Hause. Ideal für den PKW-Kofferraum oder in den Stauräumen von Caravans und Reisemobilen. Material Kunststofffasergewebe. Farbe Schwarz.

Größe 60 x 40 cm Nr. 49167 9,95 Größe 60 x 120 cm Nr. 49168 15,95 Größe 90 x 120 cm Nr. 49169 26,95

13. Anti-Rutschmatte. Hält problemlos allerlei Gegenstände an Ort und Stelle. Kann auf jede Größe zurechtgeschnitten werden. Hervorragend geeignet zur Nutzung im Auto, Boot, Wohnwagen, Büro oder Haus. Einfache Reinigung. Nicht geeignet für lackierte/nicht farbbeständige Untergründe. Bei langfristiger Nutzung an ein und derselben Stelle kann es durch Einwirkung von Sonneneinstrahlung auf den Untergrund zu Farbunterschieden mit der umliegenden Oberfläche kommen!

Größe 150 x 30 cm, 1 mm	Nr. 49250	4,95
Größe 150 x 30 cm, 3 mm	Nr. 49252	6,95
Größe 180 x 45 cm, 3 mm	Nr. 49255	9,95
Größe 120 x 100 cm	Nr. 49258	16,95



Nr. 49738

4.50

















- Drahtkorb 3-teilig. Optimale Lagerung für Obst,
   Gemüse uvm. Größe der Körbe 18 cm, 23 cm und
   28 cm ø. Farben sortiert.
   Nr. 45395
   13,95
- 2. Stange mit 6 Haken und Saugnapf. Stange mit 6 Haken und einer extra starken Saugnapfhalterung. Ideal für zu Hause, Caravan/Wohnmobil oder Boot. Max. Tragkraft 6 kg. Gewicht 280 g.

Nr. 49119 16,95

3. Hakenleiste Universal mit Keder und Klettband.

Hakenleiste mit 8 Haken. Kann durch Keder und Klettband fast überall befestigt werden. Länge 58 cm. Gewicht 120 g. **Nr. 49120 6,95** 

4. Tür-Doppelhaken EDELSTAHL. Die Tür-Doppelhaken schaffen zusätzlichen Platz in Küche, Schlafzimmer oder Bad. Einfach über die Türfalz hängen ohne Bohren, Schrauben, Dübel oder Nägel. Die Tür schließt trotz eingehängter Haken weiterhin problemlos. Stabile Ausführung in modischem Design.

Größe (BxHxT) 5 x 5 x 5 cm. 2er Set.

Nr. 49579 5,50

**5. Abstellfläche mit Haken.** Hakenleiste mit 6 Haken und 2 Saugnäpfen mit zusätzlicher Abstellfläche. Haftet auf fast jedem Untergrund. Max. Tragkraft 3 kg. Größe 42,5 x 9 x 15,5 cm. Gewicht 290 g.

 Farbe Dunkelgrau
 Nr. 49086
 11,95

 Farbe Weiß
 Nr. 49085
 11,95

#### 6. Aufbewahrungsbox mit Papierrollenhalter.

Mit Saugnapfhalterung, haftet auf fast jedem Untergrund. Max. Tragkraft 3 kg.  $\,$ 

Größe 26,6 x 8,4 x 13,6 cm. Gewicht 310 g.

 Farbe Dunkelgrau
 Nr. 49088
 11,95

 Farbe Weiß
 Nr. 49087
 11,95

**7. Zelthakenleiste ARIAL.** Hakenleiste mit 8 Haken. Kann dank Klettband und eigenem Keder (6 mm) fast überall befestigt werden. Material 100 % Polyester. Größe 60 x 9,5 cm. **Nr. 49009 8,95** 

8. Tür-Handtuchhalter mit Schwenkarmen. Wohin mit dem Geschirrtuch nach dem Abtrocknen? Der Tür-Handtuchhalter hält es stets griffbereit und bietet auf kleinstem Raum zwei Handtüchern Platz. Zum schnellen Trocknen Ihrer Handtücher die praktischen Schwenkarme ausklappen. Einfach über die Türfalz hängen, die Türe lässt sich trotzdem problemlos schließen. Mit Schaumstoffpuffern zum Schutz Ihrer Schranktür. Handtuchhalter und Schwenkarme aus

verchromten Metall. Größe (BxHxT) 32,5 x 6 x 4 cm. Gewicht 170 g. **Nr. 49574 12,9**!

9. Ablageschale MULTI SHELF. Ablageschale aus Kunststoff. Ob Reinigungsmittel oder Badutensilien hier findet alles seinen Platz. Größe 27 x 11 x 12 cm. Gewicht ca. 200 g. Nr. 45273 8,95

**10. Hängeschrank HOBOX.** Praktischer Hängeschrank aus Kunststoff. Mit Befestigungslöchern. Größe 37 x 28 x 12 cm. Gewicht ca. 400 g.

Nr. 45271 14,95
































9,95









1. Besteckkasten. Geschlossene Form. Aus Kunststoff. 5 Fächer mit Antirutschmatten. Farbe außen weiß, innen grau. Größe 32,8 x 29 x 4,7 cm.

Nr. 49042 11.95

- 2. Besteckkasten CUTRAY. Mit 5 Fächern. Gelochte, also unten offene Ausführung. Farbe Transparent. Größe 31 x 23 x 4,5 cm. Nr. 49521
- 3. Besteckkasten. Geschlossene Form. Aus Kunststoff. Größe 33 x 26,5 x 5 cm. Nr. 49520 2.95
- 4. Spülbürste mit Anti-Rutsch-Fuß. Bürste befüllbar mit Seife, die auf Knopfdruck portioniert in die Borsten läuft. Nr. 49089
- 5. Schwamm-Set mit Saugnapf. 4-teiliges Set bestehend aus drei Schwämmen und einer Saugnapfhalterung. So sind die Schwämme immer ordentlich aufbewahrt und können gleichzeitig trocknen.

Nr. 49033 3.50

6. Haushaltsrollenhalter mit Saugfüßen. Die Saugnäpfe verhindern das Umfallen und Verrutschen während der Fahrt. Einfach mittels Saugnäpfen auf einer glatten Oberfläche zu befestigen. Material aus Edelstahl. Fuß aus Kunststoff. Länge 33 cm.

Nr. 49348 13,95

7. Universalkorb. Der ideale Aufbewahrungskorb.

Aus plastifiziertem Metall. Größe 30 x 11 x 9 cm. Nr. 49197 7.95

8. Gewürzregal. Mit zwei integrierten Haken. Aus plastifiziertem, stabilem Metall. Größe 30 x 7 x 22 cm. Nr. 49199

9. Papierrollenhalter. Galvanisch hochglanzver-

chromt. Größe 31,2 x 13 x 11 cm. Nr. 49694 24,95

10. Filtertütenhalter. Galvanisch hochglanzverchromt. Größe 16,5 x 6 x 6 cm. Nr. 49690 13,95

11. Gewürzbord. Galvanisch hochglanzverchromt. Größe 28,9 x 5,7 x 10,3 cm. Nr. 49691 17,95

12. Universalablage. Galvanisch hochglanzverchromt. Größe 29 x 9,5 x 10 cm. Nr. 49692 20,95

13. Hakenleiste. Funktionell und elegant. Mit vier Haken. Galvanisch hochglanzverchromt. Länge 28 cm. Nr. 49693 7,50

14. Hold-It-Verriegelungsstange. Universelle Verriegelungsstangen mit rutschfesten Endkappen. Verhindern ein Wegrutschen oder Umfallen von Gegenständen in Kühlschränken oder sonstigen Schränken während der Fahrt. Einfach in der Länge verstellbar. 3er-Set.

Länge 25 - 40 cm Nr. 49503 12,95 Nr. 49507 Länge 42 - 70 cm 13,95

15. Hold-It-Verriegelungsstange Twin. Wie zuvor, jedoch als Doppelhalter. Preis pro Stück.

Länge 25 - 40 cm Nr. 49509 15,95 Nr. 49524 Länge 42 - 70 cm 16,95

16. Barkeeper™ "das Original". Die Stange aus kunststoffbeschichtetem Aluminium, die sicher hält. Teleskopierbare Klemmstange mit rutschfesten Gummi-Endkappen, leicht, stabil und rostfrei. Die Stange wird gegen den Inhalt von Schränken geklemmt und verhindert das Verrutschen während der Fahrt.

Weiß mini - Länge 19 - 27 cm	Nr. 49597	7,95
Weiß kurz - Länge 26 - 44 cm	Nr. 49571	8,95
Weiß lang - Länge 41 - 71 cm	Nr. 49188	9,95
Weiß xtra - Länge 48 - 80 cm	Nr. 49596	9,95
Silber kurz - Länge 26 - 44 cm	Nr. 49573	8,95
Silber lang - Länge 41 - 71 cm	Nr. 49572	9,95
Eiche kurz - Länge 26 - 44 cm	Nr. 49598	8,95
Eiche lang - Länge 41 - 71 cm	Nr. 49193	9,95

### 17. Teleskopierbare Klemmstange aus Aluminium.

Teleskopierbare Haltestange mit rutschfesten Endkappen. Wird gegen den Inhalt und die Seitenwände von Kühl- oder Vorratsschrank geklemmt und verhindert zuverlässig das Verrutschen oder Umkippen während der Fahrt. Länge 33 - 58 cm. Farbe Eiche. 2er-Set. Nr. 49192





# 4 Euro Trail







1. Lunchbox M. Faltbare Lunchbox mit Gabel undLöffel aus Silikon. Abmessungen 21 x 15 x 3,5/7 cm.Farbe BlauNr. 4935711,95Farbe GrünNr. 4935811,95

2. Lunchbox L. Faltbare Lunchbox mit Gabel undLöffel aus Silikon. Abmessungen 25 x 18 x 3,5/7 cm.Farbe BlauNr. 4909613,95Farbe GrünNr. 4909713,95

3. Frischhaltebox M. Faltbare Frischhaltebox aus

Silikon. Abmessungen 18 x 15 x 3/6,5 cm. Farbe Blau **Nr. 49098** 

 Farbe Blau
 Nr. 49098
 8,95

 Farbe Grün
 Nr. 49099
 8,95

 4. Frischhaltebox L. Faltbare Frischhaltebox aus

 Silikon. Abmessungen 22,5 x 22,5 x 3,5/9 cm.

 Farbe Blau
 Nr. 49355
 14,95

 Farbe Grün
 Nr. 49356
 14,95

**5. Sieb.** Faltbares Sieb aus Silikon, Einlage aus rostfreiem Stahl. Abmessungen ø 22/14 x 13 cm.

Packmaß 32 x 22 x 3 cm.

Farbe Blau Nr. 49359 19,95 Farbe Grün Nr. 49361 19,95

6. Wasserkessel. Faltbarer Wasserkessel aus Silikon, TPP Kunststoff, Boden aus rostfreiem Stahl.

Abmessungen 14,5 x 14 cm. Packmaß 22 x 15 x 7 cm.

 Farbe Königsblau
 Nr. 49362
 24,95

 Farbe Grün
 Nr. 49363
 24,95





**Faltbares Sieb FOLD-AWAY COLANDER.** Faltbares Sieb aus pflegeleichtem, hitzebeständigem und faltbarem TPE gefertigt.

Abmessungen ø 22 x 3,5/11 cm. Gewicht 220 g. Farbe Grau **Nr. 49676** 8

 Farbe Grau
 Nr. 49676
 8,95

 Farbe Orange
 Nr. 49677
 8,95





1. Vielzweckeimer VINIS - das Original. Ideal für Camping und Haushalt. Aus robustem Kunststoff mit stabilem Henkel. Lebensmittelecht. Volumen 14 l. Höhe ca. 20,5 cm, ø 35 cm.

Farbe Orange Nr. 49016 6,95 Nr. 49017 Farbe Grün 6.95 Farbe Blau Nr. 49019 6,95

2. Deckel VINCAP. Scharnierdeckel aus Kunststoff für Vielzweckeimer VINIS. Passend auch für baugleiche Nachahmungen. Farbe Hellgrau.

Nr. 49453 5.50

- 3. Einsatz VINSERT. Korbeinsatz verwendbar für den Vielzweckeimer VINIS, wie auch einzeln als selbststehende Abtropfschüssel. Aus lebensmittelechtem Nr. 49451
- 4. Falteimer VINIS FOLD-AWAY. Der Falteimer ist dem allseits beliebten Vielzweckeimer VINIS nachempfunden, allerdings in praktischer Faltversion. Aus hitzebeständigem, bruchsicherem und pflegeleichtem TPE-Kunststoff gefertigt - lässt sich bei Nichtgebrauch platzsparend zusammenklappen. Mit Transportbügel. Eimer ist lebensmittelecht, hitzebeständig bis 130 °C, bruch- und frostsicher. Maße offen (øxH) 38 x 23 (+ 24) cm, gefaltet (øxH)

40 x 10 cm. Volumen 14 l. Sortierte Farben. Nr. 49343

5. Deckel VINCAP FOLD-AWAY. Kunststoffdeckel

13.95

(100 % Polypropylen) für Falteimer VINIS FOLD-AWAY. Maße ø 38 x 2,5 cm. Nr. 49095 4,75

6. Haushaltskorb MERLIN. Vielseitig verwendbarer Haushaltskorb aus flexiblem, lebensmittelechtem Kunststoff. Ideal für Geschirr, Wäsche, Einkauf, u.v.m. Mit Tragegriffen. Sortierte Farben.

Nr. 49462 Volumen 14 l 7,95 Nr. 49463 Volumen 25 l 8,95 Nr. 49461 Volumen 40 l 9,95

- 7. Spülschüssel CLEO NG. Klappgriffbecken aus lebensmittelechtem Kunststoff. Vielseitig einsetz- und verwendbar. Sortierte Farben. Maße 35 x 36 x 18 cm. Volumen 13 l. Nr. 49323
- 8. Spülschüssel CLEO FOLD-AWAY. Vielseitig einsetzbares Falt-Griffbecken. Aus hochwertigem Kunststoff hergestellt. Mit klappbaren Haltegriffen. Kann als Eimer oder Schüssel verwendet werden. Platzsparend verstaubar. Maße offen 35,3 x 36,3 x 17 cm, gefaltet 35,3 x 36,3 x 6,5 cm. Gewicht 640 g. Volumen 13 l. Sortierte Farben. Nr. 49029

- 9. Spülschüssel IRIS FOLD AWAY. Faltbare Waschschüssel aus robustem Kunststoff. Dank Fold-Away System sehr kompakt faltbar und platzsparend transportierbar. Maße ø 37,5 x Höhe 5/14 cm. Gewicht 430 g. Nr. 49443 7,95
- 10. Spülschüssel TANQ FOLD-AWAY. Faltbare Waschschüssel aus robustem Kunststoff mit integrierten Tragegriffen und verschließbarem Bodenablauf. Dank Fold-Away System sehr kompakt faltbar und platzsparend transportierbar. Maße offen 30,5 x 30 x 20 cm, gefaltet 30,5 x 30 x 6 cm. Gewicht Nr. 49444
- 11. Spülschüssel. Die robuste Spülschüssel ist mit einem Griffrand, Ausguss und Messskala ausgestattet. Farbe Blau. Erhältlich in zwei Größen. Fassungsvermögen 9 l. Maße ca. 34 x 34 x 14 cm.

Nr. 49552 3,30

Fassungsvermögen 14 l. Maße ca. 38 x 38 x 15 cm. 4,75

Nr. 49553

12. Faltschüssel POOL. Mit versteiftem Rand. Aus beidseitig beschichtetem, wasserdichtem Polyestergewebe (100 %). Alle Nähte sind verschweißt. Mit Tragegriffen. Größe 29 x 29 x 16 cm. Volumen 12 l. Nr. 49564 Gewicht 280 g. 19.95





**1. Faltbare Waschschüssel**. Abmessungen 38,5 x 28 x 16 cm, gefaltete Höhe ca. 4,5 cm, entfaltete Höhe ca. 16 cm. Farbe Blau.

Nr. 49122 8,95

**2. Faltbare Spülschüssel**. Ø unten ca. 20,5 cm, Ø oben ca. 37,5 cm, gefaltete Höhe ca. 4,5 cm, entfaltete Höhe ca. 14 cm. Farbe Blau.

Nr. 49123 7,95

3. Faltbarer Eimer. Ø unten ca. 20 cm, Ø oben ca. 32 cm, gefaltete Höhe ca. 5 cm, entfaltete Höhe ca. 24 cm. Volumen 10 l. Farbe Blau.

Nr. 74109 9,95

4. Vielzweckeimer. Ideal für Camping und Haushalt. Aus robustem Kunststoff mit stabilem Henkel. Abmessungen (ø x H) 35 x 21 cm. Volumen 15 l. Farbe Blau. Nr. 49127 6,50 5. Faltbarer Geschirrtrockner. Ideal für Camping und Reisen. Material: Polypropylen, TPR. Zusammengefaltet nur noch 6 cm hoch.

Abmessungen (LxBxH) 36,5 x 31,5 x 13 cm.

Nr. 49128 12,95

**6. Faltbare Spülschüssel**. Faltbare Spülschüssel mit Bodenablauf. Abmessungen 30 x 30 x 20 cm, gefaltete Höhe ca. 7 cm. **Nr. 49129 12,95** 

Faltbare Haushaltshelfer sind eine platzsparende Alternative zu herkömmlichen Schüsseln, Eimern und Griffbecken und sollten in keiner modernen Camper-Ausrüstung fehlen. Sie sind kinderleicht zusammenzufalten, vielseitig einsetzbar und gerade bei knappem Stauraum, ideal verstaubar. Zum Gebrauch reicht etwas Druck auf den Boden um den betreffenden Artikel aufzupoppen. Genauso einfach können alle Brunner-FoldAway Produkte nach der Verwendung wieder zusammenzufaltet werden.



#### 7. Faltbarer Eimer DRUM 10.

Abmessungen ø 32 x 25 cm, gefaltet ø 32 x 7 cm. Fassungsvermögen 10 l. Gewicht 610 g. Farbe Grau/Schwarz **Nr. 49130** 

 Farbe Grau/Schwarz
 Nr. 49130
 9,95

 Farbe Grau/Grün
 Nr. 49132
 9,95

### 8. Faltbarer Eimer DRUM 15.

Abmessungen ø 36 x 28 cm, gefaltet ø 36 x 8,2 cm.

Fassungsvermögen 15 l. Gewicht 710 g.

 Farbe Grau/Schwarz
 Nr. 49134
 13,95

 Farbe Grau/Grün
 Nr. 49140
 13,95

### 9. Waschschüssel HOLDALL. Abmessungen

46,1 x 34,2 x 18,4 cm, gefaltet 46,1 x 34,2 x 4,9 cm. Fassungsvermögen 16 l. Gewicht 550 g. Farbe Grau/Schwarz **Nr. 49142 9,95** 

CAMPING-PROFI

Farbe Grau/Grün Nr. 49145 9,95

#### 10. Faltbarer Waschkorb LOTUS.

Abmessungen 54 x 39 x 24 cm, gefaltet 54 x 39 x 7,1 cm.

 Fassungsvermögen 36 l. Gewicht 770 g.

 Farbe Grau/Schwarz
 Nr. 49147
 15,95

 Farbe Grau/Grün
 Nr. 49150
 15,95











1. Geschirrabtropfer JUMPA. Kompakter Geschirrabtropfer mit variabel positionierbarer Besteckschale. Platz für max. 12 Teller. Aus schlagfestem Kunststoff. Abmessungen 34,5 x 24 x H10,3 cm, gefaltet 18 x 28 x H4,5 cm. Gewicht 375 g.

Nr. 49562 9,95

**2. Geschirrabtropfer DRIP.** Klappbare Geschirrabtropfablage aus solidem Kunststoff.
Abmessungen 32 x 30 cm. Gewicht 513 g.

Nr. 49163 14,95

**3. Eck-Geschirrabtropfer.** Moderner Geschirrabtropfer, speziell für die Küchenecke. Abnehmbare Abtropfschale vereinfacht das Abgießen von Wasser und hält die Arbeitsfläche trocken. Genügend Ablagefläche für Tassen, Teller und Besteck. Aus hochwertigem Kunststoff (Polypropylen).

Abmessungen (BxHxT) 50 x 9 x 35 cm. Gewicht ca. 700 g. Farbe Grau.

Nr. 49561

19,95

**4. Geschirrtrockner WING.** Klappbarer Abtropfständer aus hochwertigem Kunststoff mit viel Platz für max. 36 Teller, Besteck und Kleingeschirr. Die Besteckschale ist herausnehmbar. Sehr kompakt verstaubar. Abmessungen 27 x 21,5 x 12 cm.

Gewicht 1,29 kg.

Nr. 49092

20,95

5. Abtropfregal. Zerlegbares Abtropfregal. Die perfekte Lösung zur Arbeitsplatzerweiterung. Automatische Ablauffunktion, 360° rotierbarer Ausguss, Anti-Rutsch-Beschichtung, sehr gute Belüftung. Material: Rahmen Polypropylen, Etagen Polyethylen, Stangen Edelstahl.

Abmessungen 43,5 x 32,5 x 38 cm.

Nr. 49091 31,95

**6. Geschirrtrockner DRAINY.** Geschirrabtropfer mit Besteckhalterung und Abtropfschale. Abmessungen 42,5 x 19 x 11,8 cm.

Nr. 49093 25,95



**7. Geschirrtrockner DROPPER FOLD-AWAY.** Faltbarer Geschirrabtropfer mit Besteckhalterung. Aus Kunststoff. Abmessungen 36,5 x 31 x H12 cm, gefaltet 36,5 x 31 x H6 cm. **Nr. 49094 14,95** 

**8. Geschirrtrockner NIKKI.** Geschirrabtropfer für max. 10 Teller mit Besteckhalterung. Abmessungen 39 x 12 cm. **Nr. 49047 8,95** 



## DAS VARIO KLETT SYSTEM VON PURVARIO

Transportieren Sie Ihr Geschirr, Gläser, Haushaltsartikel, u.v.m. geräuscharm und bruchsicher! Das Vario KLETT System bietet Ihnen Fixiermodule für verschiedene Größen und Varianten sowie die dazu benötigte Velour-Grundplatte. Für nahezu alle Stauräume und Schubladenelemente einsetzbar. Je nach Größe und Bedarf kann die Grundplatte einfach für Ihre Bedürfnisse zugeschnitten werden. Die Fixiermodule können nur in Verbindung mit der Velour-Grundplatte eingesetzt werden!

### **FIXIERMODULE:**

gibt es in verschiedenen Größen. So können Sie Gläser, Tassen, Flaschen, Gewürzutensilien, Teller, Schalen und Schüsseln, Töpfe, u. v. m. verstauen.

Die Stauklötze sind ideal um die unterschiedlichsten Haushaltsartikel einzufassen.

- Für alle Größen verwendbar!
- Platzsparend, geringes Gewicht!
- Abwaschbar!
- Klett-Velour-Prinzip flexibel fixieren!

### **VELOUR-GRUNDPLATTE:**





Vario Module oder Stauklötze einfach per Klettsystem individuell fixieren

Die Velour-Grundplatte erhalten Sie in zwei Größen:

Velour-Grundplatte BASIS I-b

300 x 500 mm Nr. 49055 22,95

Velour-Grundplatte BASIS II-b

500 x 500 mm Nr. 49056 29.95



#### VARIO SYSTEM MODUL I

6er Glas-/Tassenhalter nieder

Höhe: 40 mm

Nr. 49052 21.50

#### **VARIO SYSTEM MODUL II**

6er Glas-/Flaschenhalter hoch

Höhe: 90 mm Nr. 49053

22,95





### **VARIO SYSTEM MODUL III**

2er Teller-/Topfhalter hoch (9 Teile)

Höhe: 80 mm Nr. 49054

21,50

#### **VARIO SYSTEM MODUL IV**

6er Set Stauklötze hoch

Höhe: 90 mm Nr. 49031 11,50



#### **TELLERASSISTENT**





Der Tellerassistent bietet idealen Halt und ist für viele Tellergrößen durch ein spezielles Verstellsystem geeignet. Der Anti-Rutsch beschichtete Boden sorgt für sicheren und festen Stand. Durch einfaches Einrastern können die vier Elemente auf die gewünschte Anzahl der Teller angepasst werden.

#### **TELLERASSISTENT**

4er-Set Nr. 49439 15.50

### TELLERHALTER EKKOO





Der Tellerhalter EKKOO sorgt für bruchsicheres und formgesichertes Transportieren von Tellern. Optimale Sicherung durch schräg nach hinten abfallende Einschubfächer. Passende Formführung der Teller an zwei Seiten, Rillenerhöhung und Außenkante an den zwei Fächern erhöht die Standsicherheit. Bohrlöcher vorhanden. Maße (BxTxH) 23,5 x 23,5 x 15 cm.

#### TELLERHALTER EKKOO

Inhalt: 1 Stück Nr. 48630 19.95

## **VARIO STEKK SYSTEM**



STEKK Halter auf der Noppenplatte fixieren

Multi TRAY OELE ist bestens geeignet für den mobilen Einsatz. Sicheres und tropffreies Transportieren von Essig und Öl. Die Auffangwanne mit erhöhtem Rand, verhindert das Auslaufen von Flüssigkeiten (z. B. Essig/Öl, Liköre). Praktischer Tragehenkel. Das robuste und formstabile Material sorgt für einen sicheren Halt. Spülmaschinenfest. Variable Steckmöglichkeiten innerhalb der Noppenplatte. STEKK-Noppen-Prinzip. Einfach die STEKK Halter auf die Noppenplatte stecken. Für viele Flaschengrößen geeignet.

Maße (BxTxH) ca. 25 x 14 x 30 cm. STEKK Halter (HxT) 11 x 3,5 cm.

#### **MULTI TRAY OELE**

Inhalt: 1 Stück Nr. 49166 19.95



# STECKSYSTEM - STAULEISTEN VON PURVARIO

Das Stecksystem besteht aus 8 flexiblen Kunststoff-Stauleisten, die auf jede Fachgröße individuell zugeschnitten werden können. Durch die enge Rasterung von 5 mm können verschiedene Artikel optimal auf Reisen bruchsicher stabilisiert werden. Einzelne Stauleisten einfach zusammenstecken. Die Stauleisten von purvario by DÖRR gibt es in drei unterschiedlichen Höhen (30 / 60 / 100 mm) sowie in zwei Farbkombinationen PURE LIME (limonengrün/anthrazit) und PURE LIGHT (lichtgrau/anthrazit).



Einfach

zusammenstecken

Einfach zuschneiden





Optimal für Echtglas geeignet



Dosen, u. v. m. Material: Kunststoff. Maße (BxTxH) 330 x 3 x 30 mm.

Farbe PURE LIME (limonengrün & anthrazit)

Farbe PURE LIGHT (lichtgrau & anthrazit)

Nr. 49446

Nr. 49477

11,50

Stauleisten 60 (für Schubladen) 8er-Set: für Gläser, Tassen, Flaschen (liegend), Dosen, Haushalts- und Hygieneartikel, Gewürzutensilien, u. v. m. Material: Kunststoff. Maße (BxTxH) 330 x 3 x 60 mm.

Farbe PURE LIGHT (lichtgrau & anthrazit)

Nr. 49447

11,50

Nr. 49185

11,50

Stauleisten 100 MAXXI (hoch) 8er-Set: für hohe Gläser, Flaschen, etc. Material: Kunststoff.

Maße (BxTxH) 330 x 3 x 100 mm. Farbe PURE LIME (limonengrün & anthrazit) Farbe PURE LIGHT (lichtgrau & anthrazit)

Nr. 49164 17,95 Nr. 49179 17,95









# Stauleisten 100 MAXXI EXTRA HOCH!

Perfekt für den bruchsicheren Transport von z. B. Flaschen, hohen Gläsern, etc. Auch optimal für Transportboxen nutzbar.

### **BESTECKEINSATZ KONTURA ON-TOP**

Stapelbare Besteckeinsätze, konturgenaue Führung des Bestecks und somit geräuscharm bei der Fahrt, modulare Verwendung, formstabil. Durch das praktische Stapeln ergibt sich eine noch bessere Nutzbarkeit für schmale oder kleine Schubfächer besonders geeignet für kleine Fahrzeuge. Nutzbar für viele gängige Bestecke.

Das 4er Set besteht aus je einem Einsatz für Löffel, Gabeln, Messer und Kaffeelöffel/Kuchengabeln. Maße (BxTxH) 25 x 6,5 x 5 cm.



4er Set	Nr. 48631	18,95
Gabel	Nr. 48632	4,95
Löffel	Nr. 48634	4,95
Messer	Nr. 48633	4,95
Kaffeelöffel, Kuchengabel	Nr. 48635	4,95
Universal	Nr. 48636	4,95





# **Optional erhältlich**



- Konturgenaue Führung des Bestecks
- Platzsparend, sehr geringes Gewicht
- Spülmaschinenfest
- Formstabil

















1. Glashalter Universal, 13 Tassen/Gläser. Universal Glas-/Tassenhalter aus weichem Gummi-Kunststoff. Ideal zum Transportieren und Lagern ohne Klappern, sowie Schutz vor Bruchgefahr während der Fahrt. Die Haltervertiefungen mit unterschiedlichen Durchmessern passen für Tassen und Gläser in den gängigen Standardgrößen. Zusätzliche Aussparungen für Tassenhenkel in den einzelnen Halterungen sorgen für passgenauen Sitz. Größe ca. 33 x 24,5 x 6 cm. Ohne Inhalt.

2. Glassicherungstray. Für verschiedene Glas- und Schrankgrößen flexibel und individuell einsetzbar. Geeignet für Gläser, Tassen und Becher. Selbstklebende Einzelkomponenten. Durch die vorperforierten Ausgleichsstücke ist eine optimale Schrankanpassung möglich. Material: unvernetzter Polyethylenschaum. Maße komplett 4,5 x 50 x 40 cm. Gewicht nur 300 g. Ohne Inhalt. Nr. 49035 20,95

3. Glas- und Porzellanschutz. Für Flaschen, Gläser,

Tassen, usw. Verhindert Bruch sowie lästige Geräusche während der Fahrt. Er besteht aus weichem Schaumstoff und kann leicht in der Länge gekürzt werden. 6er Pack. Nr. 49178 6,95

MEGA-KLIPP. Klippsen Sie einfach Ihre Gläser in den MEGA-KLIPP ein und sie sind sicher und platzsparend aufgehoben. Zum Anschrauben oder Kleben. Klebestreifen im Lieferumfang enthalten. Ohne Gläser.

4. MEGA-KLIPP A. Für 4 kurzstielige Gläser.

MEGA-KLIPP A. Für 4 kurzstielige Gläser
 Einzelhalter. Größe 5,7 x 7,1 cm.

Nr. 49286 9,95 5. MEGA-KLIPP B. Für 2 langstielige Gläser. 4 Einzelhalter. Größe 5,7 x 8,5 cm.

Nr. 49287

**6. MEGA-KLIPP C.** Für 4 kurzstielige Gläser. 2 Doppelhalter. Größe 14,5 x 7,1 cm.

**Nr. 49288 7. MEGA-KLIPP D.** Für 2 langstielige Gläser.
2 Doppelhalter. Größe 17,5 x 8,5 cm.

Nr. 49289 9,95

9,95


9,95













**8. Pfannen- und Tellerschutz.** Schont Geschirr, Pfannen und Töpfe vor Verkratzen. Zuschneidbar. Aus Polyester. Abmessungen 38 x 38 cm.

Nr. 48438 4,95

9. Teller- und Tassenschutz. Optimaler Schutz für Teller, Tassen und Geschirr vor Verkratzen. Vermeidet Rutschen und Klappern. Auch als Untersetzer verwendbar. Zuschneidbar. Aus Polyester. Abmessungen 23 x 23 cm. Nr. 49211 3,95

 Pfannenschutz-Set. Optimaler Schutz für Töpfe und Pfannen vor Verkratzen. Vermeidet Rutschen und Klappern. 6er Set.
 Nr. 48535
 8,95

**11. Tassenhalter.** Erweiterbares Stecksystem für zwei Trinkbehälter mit ø 8,2 - 9,5 cm. Sorgt für sichere

Lagerung und kippsicheren Stand. Abmessungen (BxTxH) 20,4 x 14,5 x 18 cm.

Nr. 49174 6,95

12. Tellerhalter. Einfache Fixierung für Teller und Untertassen mit ø 14 - 20 cm. Einzelfächer für max. 6 Teller/Untertassen. Sorgt für sichere Lagerung und kippsicheren Stand. Tassen- und Tellerhalter lassen sich in jeder Kombination durch das Stecksystem erweitern. Abmessungen (BXTXH) 14 x 18,5 x 11 cm.

Nr. 49173 7,95

13. Tellerstapler. Einfache Fixierung für max. 8 Teller mit Hilfe von Gummimatten. Gewährt sichere Lagerung und kippsicheren Stand. Ausziehbar für Größen von ø 20 - 30 cm. Abmessungen (HxBxT) 14,5 x 29 x 22,7 cm. Nr. 49172 22,95



14. OMNI-STOP. Innovatives, aber einfaches Zubehör, um Teller oder andere lästige Gegenstände sicher festzuklemmen und dadurch unnötige Geräusche zu vermeiden. Leichtes Lösen durch sanftes Andrücken. Haltestange aus eloxiertem Aluminium, Höhe 25 cm. Druckbügel aus extra robustem Kunststoff, Länge 20 cm. Nr. 49212 8,70















1. Transportroller PICK UP. Praktischer Klapptrolley mit gut dimensionierten Laufrädern, die auch eine Verwendung auf unebenem Gelände ermöglichen. Leicht und zugleich stabile Ausführung aus pulverlackiertem Stahlprofil. Inklusive Spanngurten. Belastbar bis 30 kg. Abmessungen 32 x 28 x 87 cm. Packmaß 32 x 10 x 48,5 cm. Gewicht 1,9 kg.

Nr. 49046 16,95

23,95

**2. Transportroller MINI ROLLY.** Transportwagen mit teleskopierbarem, einklappbarem Stahl-Gestell und robusten Kunststoff-Verbindungsteilen. Breite Räder. Belastbar bis 35 kg.
Abmessungen 93,4 x 24,5 x 35 cm.

Packmaß 43 x 24,5 x 12,5 cm. Gewicht 950 g. **Nr. 49268**  3. Transport-Trolley JACK 35. Dieser Trolley hat extra große und breite Räder - ideal für unwegsames Gelände. Material: Alu/Stahl. Ideal zum Transportieren von z. B. Gasflaschen, Abwassertanks usw. Belastbar bis 35 kg. Teleskopgestänge bis 97 cm ausziehbar. Auflagefläche 33,5 x 23,5 cm. Gewicht 2,6 kg.

Nr. 49342 35,95

**4. Transportroller PRIMO.** Transportwagen mit robustem Stahl-Gestell. Belastbar bis 50 kg.

Abmessungen 45 x 34 x 98,5 cm.

Packmaß 57 x 33,5 x 16 cm. Gewicht 2,5 kg.

Nr. 49043 16,95

5. Transportroller COMFORT. Klappbarer Alu-Transportwagen. Im Handumdrehen geöffnet und dank

der stabilen Ausführung können Lasten von bis zu 80 kg transportiert werden. Inklusive zwei Spannbändern. Abmessungen 100 x 38 x 42 cm. Packmaß 68 x 38 x 5 cm. Gewicht ca. 3 kg.

Nr. 49044 32,95

6. Eckla CampingBoy. Universaltransportwagen für Camping und Freizeit. Ideal für den Transport von Gasflaschen, Kühlboxen, Wasser- oder Abwassertanks. Räder Ø 200 mm mit Schnellverschlüssen. Der leichtgewichtige Campingboy ist aus dickwandigem, eloxiertem Aluminiumrohr hergestellt. Material Bezug 95 % Polyester / 5 % PVC. Ladefläche 270 mm breit und 220 mm tief. Abmessungen zusammengelegt 105 x 47 x 7 cm bei abgenommenen Rädern. Gewicht ca. 2,7 kg.

Nr. 49279
82,95



1. Müllbeutelhalter TRAPSY. Praktischer Abfallbehälter mit vielfachen Einsatzmöglichkeiten: Wohnwagen und Wohnmobil, Camping, Boot, Küche, Bad uvm. Der Klemmrahmen ist komplett aus Kunststoff gefertigt. Clevere Einhand-Bedienung dank Abfallbeutel-Klemmrahmen mit geruchsfestem Schnappdeckel. Einfache Montage. 20 Müllbeutel (ca. 3,5 l) sind im Lieferumfang enthalten. Größe 13,9 x 10,8 x 4,5 cm. Gewicht 85 g. Nr. 49067 6,95

Müllbeutel TRAPSY BAGS 3,5 I. Ersatz-Müllbeutel für Abfallbehälter TRAPSY.
 Nr. 49068 2,50

3. Müllbeutelhalter SNAPSTER. Mit selbstverschließendem, flexiblem Befestigungsrahmen. Einfacher, schneller Einbau an Türen und Wänden. Größe 37,5 x 12,5 cm. Gewicht 100 g. Nr. 49008 7,95

**4. Müllbeutelhalter.** Klappbarer Müllbeutelhalter aus Kunststoff. Größe offen 25,5 x 20,5 x 46,5 cm, geklappt 25,5 x 3 x 50 cm. Gewicht 80 g.

Nr. 49208 9,95

5. Müllsackhalter One Way. Praktischer, freihängender Müllsackhalter, der an jeder Schublade oder jedem Schrank befestigt werden kann. Der clevere Cliprahmen sorgt für eine sichere Befestigung der Müllbeutel. Stabiles ABS-Kunststoffgehäuse. Einfache und schraubenlose Montage. Verwendung mit Müllbeutel bis max. 30 l. Größe 8,5 x 3,5 x 12 cm. Gewicht 138 g.

Nr. 49459 4,95

**6. Müllsackständer.** Zerlegbarer Müllsackständer aus Kunststoff. Passend für 50 l Müllsäcke. Inklusive 10 Müllbeutel. Größe 32,5 x 28,5 x 66 cm. Packmaß 32,5 x 28,5 x 7 cm. Gewicht 650 g.

Nr. 49010 9,95

7. Müllsackständer BIO BOY XL. Müllsackständer im XL-Format. Mit Aufbewahrungsfach für Reservebeutel. Stabile, langlebige Kunststoff-Konstruktion. Größe 38 x 38 x 71 cm. Packmaß 38 x 30 x 15 cm. Gewicht 1,7 kg. Nr. 49013 26,95

8. Abfallbehälter PILLAR. Abfallbehälter mit Deckel. Aus Kunststoff (100 % Polypropylen). Montage mittels Montageleiste an Wänden und Schranktüren oder mittels einer Spezialhalterung, die das Einhängen an das Rundrohrgestell von Küchenboxen ermöglicht. Volumen 5,5 l. Größe 22/26,5 x 9/12 x 30 cm. Gewicht 380 g.

Farbe Grau **Nr. 49218 13,95**Farbe Weiß **Nr. 49048 13,95** 



Größe 31,5 x 18 x 31,5 cm. Gewicht 476 g.
Farbe Grau

Nr. 49011

19,95
Farbe Weiß

Nr. 49049

19,95

Müllbeutel PILLARBAG XL

10. Müllbeutel PILLARBAG. Biologisch abbaubare Müllbeutel für Abfallbehälter PILLARBAG. 25 Stück. Müllbeutel PILLARBAG Nr. 49436 3,30

11. Abfallbehälter mit Deckel. Aus hochwertigem Kunststoff. Kann mit der beiliegenden Befestigungsleiste überall eingehängt werden. Volumen 8 I. Größe 23 x 20 x 30 cm. Gewicht 642 g.

Nr. 49225 13,50

3,30

Nr. 49437

12. Türmülleimer mit Deckel. Mit zwei Hängeschienen zur Festmontage, kann aber auch einfach an der Schublade eingehängt werden. Aus hochwertigem Kunststoff. Volumen 8 I. Größe 29,5 x 26,5 x 16 cm. Gewicht 600 g. Nr. 49041 16,95

**13. Abfalleimer PLITTER.** Klappbarer Abfalleimer aus Kunststoff. Größe offen 32 x 27,5 x 38,5 cm, geklappt 31 x 38 x 6,5 cm. Gewicht 1,65 kg.

Nr. 49438 15,95





FLEXTRASH Trashbin. Müll entsorgen leicht gemacht! Mit dem FLEXTRASH steht Ihnen ein flexibler Mülleimer zur Seite, der mühelos an sämtlichen Stellen angebracht werden kann. Der Behälter des FLEXTRASH besteht aus recycelten PET-Flaschen und bietet eine flexible und nachhaltige Lösung für Ihre Abfälle - egal ob zu Hause, auf dem Schiff, im Auto oder beim Camping, der FLEXTRASH ist überall einsatzbereit. Die passenden Halterungen sowie Müllbeutel sind optional erhältlich. Material: ABS, 100 % recycelt.

#### 1. FLEXTRASH Trashbin L.

Abmessungen 27 x 18,5 x 35 cm. Passend für Mülltüten mit einem Volumen von 9 l.

Farbe Schwarz	Nr. 49471	29,50
Farbe Grau	Nr. 49476	29,50
Farbe Breezy Blue	Nr. 49556	29,50
Farbe Beige	Nr. 49557	29,50

#### 2. FLEXTRASH Trashbin S.

Abmessungen 21,5 x 15 x 25 cm. Passend für Mülltüten mit einem Volumen von 3 l

Farbe Schwarz	Nr. 49477	22,50
Farbe Grau	Nr. 49478	22,50
Farbe Dark Blue	Nr. 49558	22,50
Farbe Creme	Nr. 49559	22,50

3. FLEXTRASH Trashbag. Mülltüten, passend für den mobilen Mülleimer FLEXTRASH.

FLEXTRASH Trashbag L. Volumen 9 l. Inhalt 20 Stück. Nr. 49484 9.95

FLEXTRASH Trashbag S. Volumen 3 l. Inhalt 10 Stück. Nr. 49488 4,75

4. FLEXTRASH Wallclip. Wandhalterung, die entweder mit Klebepads oder mit zwei Schrauben befestigt werden kann. Nr. 49479

5. FLEXTRASH Campstick. Steckhalterung, ideal für den Campingplatz. Die teleskopierbare Stange (53 - 89 cm) wird 14 cm in den Boden gesteckt und sorgt für einen stabilen Halt. Nr. 49481

6. FLEXTRASH Seatclip. Sitzhalterung, die sich ganz einfach an der Kopfstütze Ihres Autositzes anbringen Nr. 49483 lässt. 2,95

7. FLEXTRASH Tableclip. Tischhalterung, passend für Plattenstärken von 5 - 41 mm. Nr. 49566

8. FLEXTRASH Tubeclip. Rohrhalterung, passend für Rohre mit ø 15 - 45 mm. Nr. 49567 7,50

9. FLEXTRASH Vacuclip. Saughalterung für ebene Flächen wie Glas, Spiegel oder Fliesen.

> Nr. 49568 7,50



- 1. Besen FRANKY. Camping-Klappbesen mit Kehrschaufel. Dank speziellem Mechanismus kann die Bürste mit einem Handgriff verbreitert werden (19 -26,5 cm). Teleskopierbarer Alu-Stiel (69 - 125 cm). Gewicht 450 g. Nr. 49304
- 2. Besen PAT. Besen mit teleskopierbarem Alu-Stiel (86 - 124 cm) und widerstandsfähigen Kunststoff-Borsten. Gewicht 700 g. Nr. 49319 12,95
- 3. Besen SPIK. Praktischer Zelt- und Terrassenbesen mit teleskopierbarem Stiel. Gewicht 340 g. Größe 70/118 x 25 cm. Nr. 49311 7.50
- 4. Besen BENJAMIN. Praktischer Zelt- und Terrassenbesen. Größe 118 x 22 cm. Gewicht 150 g.

Nr. 49442

- 5. Kehrschaufel mit Besen. Besen, Handfeger und Kehrschaufel in Einem. Platzsparend zu verstauen, klappbar, ausziehbar und arretierbar. Größe (HxB) eingeklappt 57 x 16,5 cm, ausgeklappt 107 x 16,5 cm. Gewicht 616 g. Nr. 18040 14,95
- 6. Kehrset BUNNY. Kompaktes Kehrset bestehend aus Handfeger und Schaufel. Aus widerstandsfähigem Kunststoff gefertigt. Größe 27 x 21 x 4,5 cm.

Gewicht 170 g.

Nr. 49441 6.95

7. Kehrset SCOOPY. Kunststoff-Kehrset mit breiterer Schaufel. Größe 34 x 23,5 x 10 cm. Gewicht 175 g.

Nr. 49371

8. Mini-Kehrset TIDY. Platzsparendes Mini-Kehrset bestehend aus Handfeger und Kehrschaufel. Material Kunststoff. Größe 18 x 21 x 4,5 cm. Gewicht 160 g. Nr. 49306 6,95

9. Schaufel und Besen. 2-teiliges Set. Gewicht 170 g. Größe ca. 33 x 23 x 9 cm Nr. 49186 4,95





- Mini-Wäschespinne. Mit 20 Wäscheklammern.
   Mit Aufhängehaken überall leicht zu befestigen.
   Gesamt-ø 50 cm. Zusammengeklappt 30 cm lang.
   Aus Kunststoff.
   Nr. 49100
   6,99
- Wäschespinne SUNTIME. Wäschespinne aus Kunststoff, rechteckiges Gestell mit 34 Klammern. Klappbar. Größe 70 x 34 cm. Farben sortiert.
   Nr. 49101 12;
- **3. Wäschespinne JOKER.** Wäschespinne aus hochwertigem Kunststoff, ovale Form mit 24 Klammern. Befestigungshaken mit Federverschluss. Ø 45 cm.

Nr. 49038 10,95

**4. ALU-Universal-Wäschetrockner.** Dieser Wäschetrockner kann sowohl an Rohren, als auch per Haken zum Trocknen aufgehängt werden. Passend für alle Rohre mit einem ø von 32 - 50 mm mittels einer variablen Klemmvorrichtung. Inklusive 24 Wäscheklammern. Aluminiumrahmen mit Kunststoffelementen. Größe 48 x 34 cm. Gewicht ca. 400 g.

Nr. 49012 19,95

**5. Wäscheleinen DRYLINE.** Elastische Kordel-Wäscheleine. Verwendung ohne Klammern, da die

einzelnen Wäscheteile zwischen den Kordelsträngen eingeklemmt werden. Die Befestigung erfolgt mittels Saugnäpfen. Länge 1,5 m. Nr. 49066 3,95

6. Saugnapf-Wäschetrockner POPS. Einfachste
 Montage auf glatten Oberflächen mittels Saugnäpfen. Maximale Breite 90 cm. Gewicht 102 g.
 Nr. 49014 6,50

7. Wäschetrockner. Zum Einhängen für Wohnwagenfenster, Ziehgriff oder Balkon. Völlig rostsicher, da voll kunststoffummantelt. Sehr stabil. Maße geklappt (LxBxH) 55 x 50 x 2 cm. Gewicht 0,8 kg.

Nr. 49103 9,95

Wäschetrockner MARY. Praktischer, platzsparender Wäschetrockner für Wohnwagen- und Wohnmobilfenster. Dank verstellbarem Bügel auch im Haushalt vielfach einsetzbar. Gestell aus pulverlackiertem Metall.

#### 8. Wäschetrockner MARY.

Maße  $51 \times 26 \times 13$  cm. Gewicht ca. 500 g. **Nr. 49105** 

9. Wäschetrockner MARY XL.

Maße 80,5 x 54,5 x 22 cm. Gewicht ca. 670 g.

Nr. 49022 19,95

7,95

**10. Wäschetrockner mit Saugnäpfen.** Abmessungen 61 x 13 x 7 cm. Gewicht 1,6 kg.

Nr. 49204 34,95

**11. Wäscheklammern-Set.** 10er Pack. Farben sortiert. Gewicht 7 g. **Nr. 49202 2,9**5

**12.** Haken-Wäscheklammern-Set. 6er Pack. Farben sortiert. Gewicht 15 g. **Nr. 49203 4,5** 

13. PROFI-Klappbox. Extrem robuste Klappbox mit Soft-Touch Griffen. Vielseitig einsetzbar, ob zum Transport oder zum Lagern. Max. Tragkraft 50 kg. Volumen 45 l. Größe ca. 54,5 x 36 x 28 cm. Stapelbar. Geklappt 6 cm hoch. Nr. 49261 16,95

**14. Wäschebehälter.** Wäschebox aus hochwertigem Nylon (100 %). Ideal zum Transportieren und Aufbewahren Ihrer Wäsche. Größe 36 x 36 x 58 cm.

Nr. 49121 11,95

**15.** Wäschebeutel. Extra großer Wäschebeutel. Ideal auf Reisen um Schuhe oder verschmutzte Bekleidung zu transportieren. Mit Kordelzug. Material 100 % Polyester. Größe ca. 55 x 70 cm. Farbe Schwarz.

Nr. 49457 5,95











- 1. Wäschespinne Multi Airer. Faltbares Gestell aus Stahlrohr. 15 m Wäscheleine. Inklusive 4 Erdnägeln und praktischer Tragetasche. Maße offen (HxB) 90,8 x 132 cm, geschlossen 11 x 11 x 92 cm. Gewicht Nr. 49195
- 2. Wäschespinne Deluxe 4-4. Geöffnet ergibt sich eine Wäscheleine mit 20 m. Der Standfuß ist aus einem stabilem Aluminiumrohr. 4 Erdnägel und eine Tragetasche sind mit dabei. Maße offen (HxB) 152 x 170 cm, geschlossen 12 x 12 x 149 cm. Gewicht Nr. 49198
- 3. Wäschetrockner 3-stufig. 3-stöckiger Wäscheständer aus Stahlrohr. Maße offen 75 x 37 x 104,5 cm, geschlossen 42,5 x 51 x 9 cm. Gewicht 2,37 kg. Nr. 49200
- 4. Wäschespinne 3-Arm. Gestell aus Aluminium leicht und stabil. Standfest auf jedem Untergrund dank stabilem 3-Bein-Stativ. Inklusive praktischer Tragetasche (100 % Polyester) und Heringen zur standsicheren Verankerung. Max. Tragkraft 22 kg. Maße (HxBxT) 145 x 120 x 120 cm. Gewicht ca. 1,85 kg.

Nr. 49435

- 5. Wäschespinne 4-Arm. Mit faltbarem Gestell aus eloxiertem Aluminium. Lieferung inklusive Stativ, Erdnägel und praktischem Packbeutel. Die vier aufgespannten Arme ergeben ca. 15 m Wäscheleine. Maße 105 x 155 cm. Packmaß ca. 82 x 24 x 16 cm Gewicht 2,25 kg. Nr. 49021
- 6. Doppelhalter Laufrad/Wäschespinne. Klemmhalterung für Deichsel-Laufräder ø 48 mm zur Befestigung von Wäschespinnen oder Antennenmasten.

Robuste Stahlausführung. Maße 18 x 8 x 5 cm. Nr. 93634

7. Wäschetrockner. Alu-Wäscheständer für Camping und Haushalt. Alle Gestellelemente sind ab- oder einklappbar, um ein möglichst kompaktes Pack- und Transportmaß zu erreichen.

Produktspezifische Merkmale:

- einfache Handhabung
- rostfrei
- · sehr kompaktes Packmaß
- · geringes Gewicht
- aus hochwertigem Aluminium · selbst Schuhe können getrocknet werden
- Maße 132 x 52 x 102 cm

- Packmaß 110 x 56 x 5 cm
- Gewicht 2 kg

Nr. 49024 35,95

8. Wäschetrockner 2-stufig. Ideal für Camping, Caravan und Haushalt, ist extrem platzsparend und hat ein sehr flaches Packmaß von nur 5 cm. Die seitlichen Sicherungsbügel ermöglichen einen sicheren Stand, zusätzlich kann der Wäschetrockner mittels der Zeltnägel (im Lieferumfang enthalten) befestigt werden. Länge der Wäscheleine gesamt ca. 9,3 m. Gestell aus pulverbeschichtetem Metallrohr, Kantenschutz aus Kunststoff. Maße 62 x 47 x 100 cm. Gewicht ca. 1,65 kg. Nr. 49069

9. CARRY-BIKE Easy Dry. Wäscheständer, der sich am Auflagebügel der meisten Fahrradträger mit ø 35 mm-Rohren anbringen lässt. Kann dank der klappbaren Struktur während der Fahrt montiert bleiben. Passt an alle CARRY-BIKE mit Achsenabstand 60 - 80 cm. Ausgeliefert mit Plastikseilen für die aufzuhängenden Textilien und mit Feststellschraube zum Fixieren. Verstellbare Breite von 100 - 120 cm, Auszug geschlossen 37 cm, geöffnet 60 cm. Gewicht 1,2 kg. Inklusive Wäscheleine und Fixierungs-Fest-85,50 stellschraube. Nr. 92515





















1. Hunderampe. Geeignet für ältere oder verletzte Hunde, die den Schritt zu hoch finden und nicht mehr springen können. Lässt sich einklappen und ist mit einer Anti-Rutsch-Lauffläche ausgestattet. Maximale Belastung 90 kg.
Abmessungen ca. 78/155 x 39,5 x 10 cm.

Gewicht ca. 4,8 kg. **Nr. 49206 79,95** 

2. Hundebarriere für Vordersitze. Einfach zwischen die Vordersitze spannen und der Hund bleibt auf dem Rücksitz. Einfache Montage ohne Werkzeug mittels Schnappverschluss. Platzsparend zusammenklappbar und leicht zu reinigen. Abmessungen ca. 66 x 50 cm. Nr. 49217 16,95

3. Hundeleine Sicherheitsgurt. Für den sicheren Transport von Hunden und Katzen. Verstellbarer Sicherheitsgurtverbinder für den Halsbereich. Länge 45 - 65 cm. Nr. 49219 5,95

4. Thermo-Haustierunterlage. Diese Thermomatte dient als warme Unterlage für den vierbeinigen Beifahrer, welche sowohl im als auch vor dem Reisemobil oder Wohnwagen genutzt werden kann. Bei Nichtgebrauch kann die Unterlage platzsparend aufgerollt werden. Hergestellt aus einem freundlich wirkenden Material, dass im Kern einen ca. 8 mm

dicken PU-Schaum in Sandwichkonstruktion aufweist. Zum Wohnraum hin gerichtet ist ein Polyestervelours in hellgrau. Nach unten zeigt ein offenporiges Meshgewebe, welches rutschhemmend ist. Farbe Hellgrau.

 Größe 70 x 50 cm
 Nr. 49221
 14,95

 Größe 100 x 50 cm
 Nr. 49222
 18,95

**5. Geruchsentferner und Reiniger awiwa® pet.** Beseitigt Tiergerüche am Tier und überall dort, wo sich Tiere aufhalten, vom Katzenkörbchen bis

wo sich Tiere aufhalten, vom Katzenkörbchen bis Hundedecke. Bei regelmäßiger Anwendung beugt es neuer Geruchsbildung vor. Dank der natürlichen Inhaltsstoffe ist es absolut unschädlich für Fell, Haut und Pfoten. Ideal sowohl für Haus, Wohnung, Auto und Wohnwagen als auch für Katzentoiletten und Hundezwinger geeignet. Inhalt 1 l.

Nr. 49226 14,95

6. Fellpflegeshampoo awiwa® pet. Dieses Shampoo enthält natürliche Mikroorganismen zur Neutralisierung von Gerüchen beim Tier und baut Nährböden für Krankheitskeime ab. Es reinigt sanft und sorgt für ein glänzendes und gepflegtes Fell. PH-neutral und frei von aggressiven Chemikalien, Silikonen, Parabenen und Farbstoffen. Für alle Tiere geeignet, die einer Fellwäsche unterzogen werden können.

Inhalt 250 ml.

**Nr. 49227 10,95** (Grundpreis pro I 43,80)

7. PetPeg. Ein praktischer Erdbodenanker mit Stoßdämpfer zum Anleinen von Hunden, Katzen etc., der in sehr vielen Böden eingesetzt werden kann. Durch die flexible Höhenverstellung wirkt die Zugkraft immer in Bodennähe und der PetPeg bleibt fest verankert. Einfach Feder auf den Boden legen, Schraube durch das offene Auge der Feder, so tief wie möglich, manuell oder maschinell einschrauben. Anschließend auf festen Sitz prüfen. Der PetPeg ist geeignet für Tiere bis max. 45 kg. Der Ruckdämpfer verhindert, dass sich das angeleinte Tier durch die eigene Kraft verletzt.

**Hinweis:** Da Bodenbeschaffenheiten und Anwendungsverhalten sehr unterschiedlich sein können und somit auch die Auszugskräfte, verbleibt und obliegt die endgültige Aufsichtspflicht beim Tierhalter. Länge 33 cm, Schlüsselweite 17 mm.

Nr. 19981 16,95

8. Schraub-Zeltanker mit Hundeleine. Korkenzieherförmig gedrehter Anker aus Stahl, der in den Boden eingeschraubt wird. Mit Ring zur Befestigung der Hundeleine. Länge 40 cm. Inklusive Hundeleine, Länge 400 cm. Nr. 49526 10,95





1. Tiernapf-Set faltbar. Das Tiernapf-Set aus Silikon mit zwei Hundenäpfen ist zusammenfaltbar und in einer schönen Tasche verpackt. Somit ist es ideal für unterwegs. Die Hundenäpfe sind mit Klettverschluss befestigt und leicht von der Tasche zu lösen. Abmessungen 33,5 x 16,5 x 7,5 cm.

Packmaß ø 16,5 x 4,5 cm. Gewicht 350 g.

Nr. 49493 19,95



2. Hundenapf HUNGRY. Hundeschüssel aus hochwertigem Melamin mit Edelstahleinsatz und praktischem Antislip-Ring. Perfekt für den Camper-Hund. Abmessungen (øxH) 17,5/14 x 6 cm.

Nr. 49491 8,95

Abmessungen (øxH) 22/18,5 x 6 cm.

Nr. 49492 12,95

3. Hunde-Trinkflasche. Trinkflasche für Unterwegs. Das Silikonblatt lässt sich als Ausgabe des Wassers verwenden. Volumen 0,6 l. Gewicht 150 g.

Nr. 49494 9,95

4. Hunde-Futterflasche. Futterflasche für Unterwegs. Das Silikonblatt lässt sich als Ausgabe des Futters verwenden. Volumen 0,6 l. Gewicht 150 g.

5. Hygieneset für Hunde. Jeder Hundehalter weiß, wie wichtig es ist, die Hinterlassenschaften seines

Nr. 49498 9,95



geliebten Vierbeiners zu beseitigen. Hier bietet Ihnen das Hygieneset für Hunde eine angenehme Alternative zum Beutel. Der Kot-Sammler mit integrierter Beutelrolle greift die Hinterlassenschaften sicher auf. Der Beutel kann dann in dem Einsammler verstaut und durch den angebrachten Karabinerhaken problemlos transportiert werden. Abmessungen (BxTxH) 15 x 20 x 7 cm. Gewicht 210 g. Farbe Blau. Nr. 49499 17,95

6. Ersatzbeutel für Hygieneset. 6 Rollen á 15 Beutel. Füllmenge 3 l. Nr. 49501 8.95



**Dog-Sitter** 

Die robuste und massive Edelstahlplatte wird mit einem der PKW- oder Wohnmobilreifen blockiert und bietet an der stabilen Öse die Möglichkeit, eine Hundeleine zu befestigen. Abmessungen (BxHxT) 12 x 31 x 5,5 cm.

> Nr. 49489 21,95





1. Faltbox Outdoor. Camping, Segeln, Picknicks – die Outdoor Box ist besonders widerstandsfähig und wasserabweisend. Ösen sind perfekt zur Befestigung auf Booten oder in Wohnwägen. In nur drei einfachen Handgriffen wird aus einer schmalen Tasche eine große, stabile Box. Hochwertiges, reißfestes, wasser- und schmutzabweisendes Polyester. Metallknöpfe außen sichern die Box. Lässt sich mit Hilfe von Druckknöpfen als S oder L Box nutzen. Zwei Fächer mit zwei elastischen Netztaschen. Mit leicht angefeuchtetem Schwamm abwischbar. Packmaß 32 x 27,5 x 4 cm. Abmessungen (BxHxT) 32 x 27,5 x 50 cm. Gewicht 1,0 kg. Tragkraft max. 30 kg. Fassungsvermögen 30 l.

 Farbe Mittelmeerblau
 Nr. 48196
 39,95

 Farbe Bahia Rot
 Nr. 49079
 39,95

Faltbox Classic. Aufräumen, verstauen, transportieren: Die meori Faltbox schafft dort Platz, wo man ihn braucht - zu Hause, beim Einkaufen, unterwegs und im Büro. Dabei wird in nur drei einfachen Handgriffen aus einer schmalen Tasche eine große, stabile Box und umgekehrt. Hochwertiges, reißfestes,

schmutzabweisendes Polyester. In drei leichten Handgriffen auf- und zusammenfaltbar. Sicherung mit elastischem Band.

2. Faltbox Classic L. Zwei Fächer mit zwei elastischen Netztaschen. Packmaß 32 x 27,5 x 4 cm. Abmessungen (BxHxT) 32 x 27,5 x 50 cm. Gewicht 1,2 kg. Tragkraft max. 30 kg. Fassungsvermögen 30 l. Farbe Mandarine Orange Nr. 49074 28,95 Farbe Azur Blau Nr. 49076 32,95

- 3. Tragegriff. Der hochwertige Tragegriff verwandelt die Faltbox im Handumdrehen in einen Einkaufskorb. Einfach zu befestigen. Passt zum Verstauen in die Innentaschen der Faltbox. Nylonband mit gepolstertem Griff und zwei Aluminiumhaken. Passend für Faltboxen S, M + L. Abmessungen (BxH) 3,8 x 66 cm. Farbe Rauch-Grau Uni. Nr. 49083 8,95
- 4. Faltbox Mini. Sie hat die perfekte Größe, um kleine Dinge wie Stifte, Kosmetika, oder Küchenutensilien schnell und einfach zu verstauen und lässt sich, wie alle, im Nu zusammenfalten. In der Innenseite befindet sich auf beiden Seiten eine elas-

tische Netztasche. Material 100 % Polyester. Abmessungen (BxHxT) 16,5 x 14 x 12,5 cm. Gewicht 0,15 kg. Fassungsvermögen 1,8 l.

Kiwi Grün Wohnwagen Nr. 49549 11,95 Lava Schwarz Wohnwagen Nr. 49539 11,95

Faltboxen Meyliving. Die Meyliving Faltboxen sind besonders belastbar und praktische Helfer zum besseren Organisieren, Sortieren und Aufbewahren. Die Boxen haben zwei verstärkte Handgriffe für ein einfaches und bequemes Tragen und sind leicht zu falten und wieder aufzufalten. Sie helfen Ihnen dabei, Ihre Hausarbeit zu erledigen und zu sortieren. Sie sind der perfekte Begleiter für den Urlaub und beim Einkaufen, sind schmutzabweisend und einfach zu reinigen. Material 100 % Polyester. Tragkraft 30 kg. Farbe Schwarz.

**5. Faltbox Meyliving L.** Fassungsvermögen 30 l. Abmessungen 27,5 x 32 x 50 cm. Gewicht 1,2 kg.

Nr. 49529 20,95

**6. Faltbox Meyliving XL.** Fassungsvermögen 30 l. Abmessungen 30,5 x 33 x 60 cm. Gewicht 1,5 kg.

Nr. 49534 22,95





Kofferraumtasche DeLuxe. Praktische Aufbewahrungstasche für den Kofferraum. Ideal zur Aufbewahrung von Pannen- und Notfallartikeln, Werkzeuge wie Starthilfekabel, Abschleppseil, Warndreieck, Sicherheitsweste, usw.

Abmessungen geöffnet  $52 \times 38 \times 26$  cm, gefaltet  $3 \times 38 \times 26$  cm. Gewicht ca. 0,65 kg.

Nr. 49260 19,95



























Hängeorganizer DERBY. Geräumige Utensilientasche aus reißfestem Gewebe mit vielen Taschen. Dank der vielfältigen Befestigungsmöglichkeiten überall einsetzbar. Montage mittels Keder an der Kederschiene, mit Klettverschluss an einem Zeltstab oder mit den Ösen zum Aufhängen. Material 100 % Polyester. Farbe Dunkelgrau - Lime.

1. Hängeorganizer DERBY S. Mit 8 Taschen. Abmessungen 36 x 75 cm. Nr. 45257 14,95 2. Hängeorganizer DERBY L. Mit 12 Taschen. 22,95 Abmessungen 49 x 100 cm. Nr. 45259

Hängeorganizer BRISTOL. Utensilientasche mit kleinen und großen Taschen. Dank der vielfältigen Befestigungsmöglichkeiten ist er flexibel einsetzbar. Er kann beliebig mittels Keder in der Kederschiene, an den vorhandenen Klettbandschlaufen für Zeltstangen oder mit Aufhängeösen befestigt werden. Material 100 % Polyester. Farbe Dunkelgrau - Lime.

3. Hängeorganizer BRISTOL S. Mit 2 kleinen und 2 großen Taschen. Abmessungen 24 x 80 cm. Nr. 45284

10

16,95

4. Hängeorganizer BRISTOL L. Mit 4 kleinen und 2 großen Taschen. Abmessungen 48 x 80 cm. 21,95 Nr. 45287

Hängeorganizer OXFORD. Sehr geräumiger Organizer geeignet für alle Arten von Campingartikeln wie Schuhe, Handtücher oder andere Kleidung. Ausgestattet mit Reißverschluss-Abdeckung (sehr praktisch für den Transport), Lüftungsringen und stabilem Kunststoffgriff auf der Oberseite. Montage mittels Keder an der Kederschiene, mit Klettverschluss an einem Zeltstab oder mit den Ösen zum Aufhängen. Material 100 % Polyester.

Farbe Schwarz - Lime.

5. Hängeorganizer OXFORD S. Mit 5 großen Taschen und einer Netztasche. Abmessungen 28 x 80 cm.

> Nr. 45302 23,95

6. Hängeorganizer OXFORD L. Mit 8 großen und

2 Netztaschen. Abmessungen 53 x 80 cm.

Nr. 45304 35,95

7. Hängeorganizer HANGAR 2. Mit 2 Taschen. Material 100 % Polyester. Abmessungen 40 x 21 cm. Nr. 45267 9,95

8. Hängeorganizer HANGAR 3. Mit 3 Taschen. Material 100 % Polyester. Abmessungen 60 x 21 cm. Nr. 45583 10,95

9. Hängeorganizer HANGAR 6. Mit 6 Taschen und großem Spiegel. Befestigung an Wänden und Türen. Material 100 % Polyester. Abmessungen 30 x 90 cm.

Abmessungen 39 x 74 cm.

10. Hängeorganizer HANGAR 12. Mit 12 Taschen. Aus robustem Polyestergewebe (100 % Polyester). Nr. 45582

Nr. 45581



21,95

19,95



Thule Organizer. Hochwertig und strapazierfähig. Stilvolles Schwarz & Grau mit Akzenten in Blau. Hochwertige Nähte für langfristige Nutzung. Pfiffige Details: Reißverschlüsse sind ergonomisch, zusätzliche Befestigung für Flaschen, extra Netze für Bücher und Zeitungen. Großes Sortiment an praktischen Transportlösungen. Eignet sich perfekt um Ladung zu organisieren und Stauraum zu maximieren; sowohl inner- als auch außerhalb des Wohnmobils. Textilien aus 100 % Polyester.

1. Thule Wall Organizer. 16 Taschen (davon zwei Netztaschen) für noch mehr Stauraum. Robustes Outdoor-Gewebe. Dieses Gewebe ist wasserdicht und schmutzabweisend. Faltbar mit integriertem Tragegriff. Abmessungen (BxH) 50 x 85 cm.

Nr. 45312 37,95

2. Thule Shoe Organizer. Praktische Aufbewahrung für Ihre Schuhe. Mit 10 großzügigen Stautaschen. Für eine optimale Ventilation sind mehrere Belüftungen vorhanden. Abmessungen (BxH) 50 x 80 cm.

Nr. 45313 37,95

3. Thule Toiletry Kit. Perfekt für das Badezimmer. 13 verschiedene Taschen. Neben Staufächern für alltäglich benötigte Utensilien wurden zusätzliche Taschen für Erste-Hilfe-Artikel integriert. Inklusive abnehmbarem Spiegel. Der L-Haken sorgt dafür, dass es ganz einfach an einer Tür oder einem Haken aufgehängt werden kann. Abmessungen (BxH) geschlossen 35 x 40 cm, offen 35 x 115 cm.

Nr. 45314 29,95

4. Thule Trash Bin. Die ideale Lösung für Abfall oder Schmutzwäsche. Geeignet für handelsübliche Mülltüten bis zu einem Fassungsvermögen von 50 l. Ein Reißverschluss an der unteren Seite sorgt für leichte Leerung und einfache Reinigung. Bei Nichtgebrauch kann er platzsparend zusammen gefaltet werden. Befestigung mit Thule POD 1.0. Abmessungen (BXHXT) 35 x 70 x 35 cm. Nr. 45315 37,95

**5. Thule Countertop Organizer.** Hält alle wichtigen Utensilien in Reichweite. Mit verschiedenen Netztaschen und integriertem Papiertuchhalter. Abmessungen (BxH) 90 x 40 cm. **Nr. 45311 29,95** 

**6. Thule POD 1.0.** Montage mittels zwei Schrauben. Inklusive Abdeckkappe. Abmessungen (BxHxT) 8,8 x 5,2 x 4,4 cm. 2er Set. **Nr. 45441 11,95** 

7. Thule POD 2.0. Montage mit zwei Schrauben und/oder PU-Kleber. Abmessungen (BxHxT)
 5,5 x 3 x 1,2 cm. 2er Set.
 Nr. 45316
 6,95

Thule Go Box. Handliche und faltbare Aufbewahrungsbox in zwei Größen. Mit zwei Hauptfächern und drei Zusatztaschen. Die Box kann schnell zusammengeklappt werden. Die faltbare Schutzhaube bietet optimalen Schutz vor Regen.

 8. Go Box Medium.
 Abmessungen (BxHxT)

 61 x 30 x 36 cm.
 Nr. 45319
 59,95

**9. Go Box Large.** Abmessungen (BxHxT) 61 x 30 x 46 cm. **Nr. 45100 74,95** 

10. Thule Strap Kit. Passt in die Kederleiste von Wohnwagen und der Frontleiste der Markise. Max. Traglast 10 kg/Gurt. Mit Schnellmontagesystem, in der Höhe verstellbar. Gurtlänge 120 cm. 2er Set.

Nr. 45318 14,95





FIAMMA Pack Organizer. Mit der Fiamma-Organizer-Produktreihe können Sie den Raum im Inneren sowie im Freien noch besser nutzen. Das Restyling dieser Produkte mit Einführung von funktionellen Elementen wie Netztaschen (Organizer S, Organizer Seat und Toiletry) und einer unteren Tasche mit Doppelfach (Organizer S) ermöglicht die ideale Raumnutzung und die richtige Anordnung sämtlicher Produkte. Aus UV-resistentem Polyesterharz (100 % Polyester) hergestellt und können daher auch außerhalb des Fahrzeugs eingesetzt werden. Sollten diese mal nicht benötigt werden, einfach praktisch zusammenlegbar und platzsparend.

Die Pack Organizer S, L und Shoes haben jeweils drei Befestigungsmöglichkeiten:

- A. mit Keder in die vorhandene Kederschiene
- B. durch den Einsatz der am Produkt angebrachten Nieten
- C. mit den Fix Organizer Haken (Nr. 49084), überall einsetzbar
- **1.** Pack Organizer **S.** Praktischer Behälter für kleinere Gegenstände mit **11** Taschen. Abmessungen 50 x 84 cm. Gewicht 0,4 kg. **Nr. 93304 29,50**
- Pack Organizer L. Praktischer Behälter für kleinere Gegenstände mit sechs Taschen. Abmessungen 88 x 39 cm. Gewicht 0,5 kg.
   Nr. 93303
   26,95
- 3. Pack Organizer SHOES. Praktischer Schuhbehälter

mit zehn Taschen. Kann einfach an Wänden oder Türen aufgehängt werden.

Abmessungen 43 x 66 x 2 cm. Gewicht 1,1 kg.

Nr. 94846 41,50

**4. Pack Organizer TOILETRY.** Platzsparender Behälter mit zehn Taschen zum Verstauen von Badutensilien. Mit Einhängehaken. Abmessungen geöffnet 30 x 118 x 11 cm, geschlossen 30 x 37 x 11 cm. Gewicht 0,6 kg.

Nr. 94847

33,95

**5. Pack Organizer SEAT.** Praktischer Behälter mit drei Taschen und breiten Fächern zur Anbringung am Sitz des Fahrzeugs. Abmessungen 43 x 66 x 2 cm. Gewicht 0,3 kg.

Nr. 94845

21,95

**6. Fix Organizer.** Hiermit lassen sich alle FIAMMA-Organizer an der Wand befestigen. Leicht zu montieren. Abmessungen 5,5 x 3 x 1 cm. Gewicht 0,1 kg. 2er Set. Farbe Grau. **Nr. 49084 5,10** 

**7. CARRY-DOG.** Klappbare Hundehütte. Die großen Seitenfenster mit Moskitonetz ermöglichen maximale Durchlüftung. Material 100 % Polyester.

Abmessungen geöffnet 75 x 55 x 49 cm, geschlossen 78 x 55 x 4 cm. Gewicht 2,8 kg.

Nr. 97247 78,50

8. Abfallbehälter PACK WASTE. Klappbarer Müllbehälter, inklusive zwei abnehmbarer Haken und zwei Fix Organizer. 35 I-Plastikmülltüten können

verwendet werden. Behälter aus undurchlässigem und UV-beständigem Material (100 % Polyester). Abmessungen (BxHxT) geöffnet 29,5 x 29,5 x 42 cm, geschlossen 29,5 x 29,5 x 4,2 cm. Gewicht 1,7 kg.

Nr. 49015 28.95

**9. Pack Organizer BOX.** Eine überaus praktische und geräumige Tasche, die vielseitig einsetzbar ist und zusammengelegt nur wenig Platz einnimmt. Abmessungen geöffnet 38 x 31 x 56 cm, geschlossen 38 x 31 x 4 cm. Gewicht 2,8 kg.

Nr. 97169 50,95

Staubehälter POCKET. Multifunktionsablagen aus widerstandsfähigem Kunststoff. Einfache Anbringung mit den mitgelieferten Schrauben.

**10. Staubehälter POCKET M.** Abmessungen (BxHxT) 26 x 8,5 x 8 cm. Gewicht 0,1 kg. Farbe Weiß.

Nr. 95410 6,80

11. Staubehälter POCKET PLUS M. Abmessungen (BxHxT) 26 x 8,5 x 9 cm. Gewicht 0,1 kg. Farbe Cremeweiß. Nr. 45103 9,40

**12. Staubehälter POCKET L.** Abmessungen (BxHxT) 26 x 16,5 x 8 cm. Gewicht 0,1 kg. Farbe Weiß.

Nr. 95413 8,40

13. Staubehälter POCKET PLUS L. Abmessungen (BxHxT) 38 x 11,5 x 14 cm. Gewicht 0,4 kg. Farbe Cremeweiß. Nr. 45105 15,50

**14. Staubehälter POCKET XL.** Abmessungen (BxHxT) 38 x 16 x 10 cm. Gewicht 0,3 kg. Farbe Grau.

Nr. 95416 12,95





- 1. Hängetasche LORCA. Mit Spiegel. Sechs Taschen auf der Vorderseite und eine Tasche auf der Rückseite bieten viel Platz für die alltäglichen Kleinutensilien zum Aufbewahren. Aus hochwertigem 600 D Gewebe (100 % Polyester). Größe 30 x 60 cm. Farbe Dunkelblau. Nr. 45137 14,95
- 2. Hängetasche CAPRI. Mit Spiegel und Ablage.
  Praktische Tasche für unterwegs und auch zu Hause.
  Mit 11 Taschen sowie einem praktischen Spiegel und einer zusätzlichen Ablage. Aus hochwertigem 600 D
  Gewebe (100 % Polyester). Größe 42 x 68 cm.
  Farbe Dunkelblau.
  Nr. 45136
  17,95
- 3. Hängetasche HELEN. Hängetasche der neuen Generation. Mit zwei praktischen Aufbewahrungstaschen sowie einem Memo-Board wo sich Notizen, Belege etc. bequem mittels der Spannriemen oder einfach mit Pins anheften lassen. Mit zwei Aufhängeösen. Größe Memo-Board 16 x 23 cm. Material 100 % Polyester. Inklusive 4 Pins. Gewicht 170 g.

  Nr. 45202 12,95
- 4. Hängetasche ALEXA. Hängetasche der neuen Generation. Mit 6 praktischen Aufbewahrungstaschen. Auf der großen wiederbeschreibbaren und magneti-

schen Schreibtafel lassen sich ganz einfach Notizen, Einkaufszettel, Hinweise etc. anbringen. Mit zwei Aufhängeösen. Größe der Schreibtafel 27 x 22 cm. Material 100 % Polyester. Inklusive abwischbarem Stift mit magnetischer "Radierkappe". Gewicht 300 g.

Nr. 45203 16,95

5. Zeltorganizer SPIKE. Freistehender Zeltorganizer mit drei Ablagen. Unterste Ablage mit Moskitonetz. Kompaktes Packmaß. Material 100 % Polyester. Abmessungen 65 x 45 x H 80 cm. Gewicht 700 g.

Nr. 10317 27,95

- **6. Kulturtasche HOLIDAY.** Die gepolsterte Kulturtasche bietet Platz für den großen Urlaub. Der große Innenraum mit neun Taschen, davon vier mit Reißverschluss verschließbar, nimmt Shampoo und Co. bequem auf. Material PVC / Polyester. Größe geöffnet 26 x 14 x 37 cm, geschlossen 25 x 13 x 28 cm. Gewicht 415 g. **Nr. 45597 22,95**
- **7. Kulturtasche OUTBACK.** Kulturtasche mit zusätzlich herausnehmbarer Netztasche. Material PVC / Polyester. Größe geöffnet 26 x 10 x 57 cm, geschlossen 22,5 x 8 x 25 cm. Gewicht 380 g.

Nr. 45598 23,95

**8. Bordtasche.** Für Fahrzeugunterlagen bis DIN A4. Mit Bodenfalte und verdecktem Reißverschluss. Aus stabilem Nylonmaterial (65 % Polyvinylchlorid, 35 % Polyester). Größe 27,5 x 40 cm. Farbe Schwarz.

Nr. 45245 17,95

- **9. Faltbare Waschtasche.** Material 100 % Polyester. Farbe Schwarz. Größe geöffnet 37,5 x 24 x 5 cm, gefaltet 18 x 24 x 5,5 cm. **Nr. 45107 8,95**
- 10. Schiebetürorganizer. Mit zwei Taschen zur Befestigung an der Schiebetür mittels Magneten. Jeder Organizer hat vier bzw. fünf Laschen mit eingeschweißten kräftigen Magneten, sowie vier bzw. fünf Druckknöpfe für die Befestigung im Innenraum oder Kleiderschrank. Material Kunstleder mit aufgesetzten Taschen aus luftdurchlässigem Airflowgewebe.

  Größe 60 x 25 cm Nr. 45241 36.95

 Größe 60 x 25 cm
 Nr. 45241
 36,95

 Größe 25 x 60 cm
 Nr. 45242
 36,95

11. Heckgaragenorganizer. Zur Aufbewahrung von Kleinteilen in der Heckgarage. Befestigt mit sechs bzw. sieben Druckknöpfen. Aus hochreißfestem Planenmaterial mit aufgesetzten Taschen aus luftdurchlässigem Airflowgewebe. Größe 87 x 30 cm.

Nr. 45243 29,50





1. Utensiliennetz. Zusätzlicher Stauraum für alle Utensilien. Mit 3 Befestigungsmöglichkeiten: Stretchband-Befestigung, selbstklebend oder mit Schrauben. Größe 17 x 8 cm. Nr. 45329

2. Ablagenetz. Dieses Ablagenetz ist anschraubbar,



zur universellen Montage im Reisemobil oder Caravan. Mit Kunststoffrahmen. Größe 31.6 x 21.5 cm. Nr. 45240

3. MC-Utensilio. Praktisches Ablage-Spannsystem, das sich besonders gut zum Fixieren von



Zeitschriften, Spielzeug, Haushaltsartikeln, Werkzeug. etc. eignet.

Lieferumfang: 2 m lange, schwarze Gummirundschnur, 6 Befestigungsknöpfe mit Schraubenabdeckkappen und Verbinder. Die Gummirundschnur ist Nr. 45139 13,95



















[CAMPERS'S PIT] erweitert erst bei Bedarf im Wohnmobil & Wohnwagen Ihren Stauraum. Er hält durch seine spezielle Elastizität alles absolut sicher an seinem Platz. [CAMPERS'S PIT] ist ein elastisches, unten offenes Netz - und das ist kein Versehen. Nein! Es ist pure Absicht. [CAMPERS'S PIT] und die besonderen Eigenschaften sind zum Patent angemeldet. Die Montage ist einfach - Grundkonsolen mit 2 oder 3 Schrauben und mit Hilfe der Montageschablone quer oder hochkant montieren. Netz mit den Netzhaltern an der Konsole einhängen, Abdeckung aufrasten: fertig. Montagezeit ca. 4 bis 5 Minuten. Wenn Sie nun noch Sorgen haben, dass zu schwere oder zu dünne Dinge unten aus dem Netz fallen könnten, wird die sep. bestellbare Abschlussleiste außerhalb des Netzes montiert.

Warum unten offen? Ganz einfach, montieren Sie [CAMPERS'S PIT] hochkant, können Sie von links und rechts einräumen. Aber es gibt noch mehr Vorteile, warum [CAMPERS'S PIT] unten offen ist! Gehen wir einen Schritt weiter - Sie montieren Ihn 2x übereinander oder hintereinander, gerne auch mit Abstand zueinander, schon können Sie lange Dinge an der Wand "durchladen". So lassen sich z. B. in der Wohnmobilgarage - sogar an der Decke oben - Kabelsätze, Skier, Markisen usw. aufbewahren. Es sind keine umständlichen Spezialhalterungen mehr notwendig. Weitere Ideen für den Einsatz? Gerne: An Sitzbänken außen und innen, unter Tischen, in Schränken, an Türen, an Wänden & Decken, am Boden, unter Regalbrettern, in Garagen, Booten, Küchen und im Büro - es gibt 1000 Möglichkeiten.

[CAMPERS'S PIT] - nimm's Dir mit! [CAMPERS'S PIT] wurde komplett in Deutschland entwickelt und wird in Deutschland produziert. Das Netz ist UV-stabilisiert, elastisch und trägt montiert nur 15 mm auf. Lieferbar in 4 Größen.

Lieferumfang aller Sets:

2 x Konsolen, 2 x Abdeckungen, 1 x Netz inklusive Netzhalter. Montageschablone, Aufbauanleitung sowie Metall- und Holzschrauben.



ALLE SETS INKL. VERPACKUNG. MONTAGESCHABLONE & AUFBAUANLEITUNG, **METALL- UND HOLZSCHRAUBEN** 



#### **[SET S SCHWARZ GESTREIFT]**

Mindestbreite innen 20 cm / außen 26 cm Nr. 49057 19,95

#### [SET M SCHWARZ GESTREIFT]

Mindestbreite innen 27 cm / außen 33 cm Nr. 49058

#### [SET L SCHWARZ GESTREIFT] Mindestbreite innen 35 cm / außen 41 cm

Nr. 49059 [SET XL SCHWARZ GESTREIFT]

Mindestbreite innen 45 cm / außen 51 cm Nr. 49060

#### [ABSCHLUSSLEISTE SCHWARZ]

1x Konsole, 1x Abdeckung, Breite 22,5 cm. Nr. 49065



#### **[SET S SCHWARZ KARIERT]**

Mindestbreite innen 20 cm / außen 26 cm Nr. 49061 19,95 [SET M SCHWARZ KARIERT]

Mindestbreite innen 27 cm / außen 33 cm Nr. 49062 21,95 [SET L SCHWARZ KARIERT]

23,95

27,95

9.95

#### Mindestbreite innen 35 cm / außen 41 cm

21,95

23,95

27,95

9,95

Nr. 49063

#### [SET XL SCHWARZ KARIERT]

Mindestbreite innen 45 cm / außen 51 cm Nr. 49064

#### [ABSCHLUSSLEISTE SCHWARZ]

1x Konsole, 1x Abdeckung, Breite 22,5 cm. Nr. 49065

### 4 verschiedene Größen

[S] Mindestbreite innen 20 cm / außen 26 cm

[M] Mindestbreite innen 27 cm / außen 33 cm

[L] Mindestbreite innen 35 cm / außen 41 cm

[XL] Mindestbreite innen 45 cm / außen 51 cm

Höhe ohne Abschlussleiste 25.5 cm Höhe mit Abschlussleiste 28,5 cm

**Unser Preis** 

















1. Küchenbox SNACK BASIC. Klappbare Küchenbox mit rollbarer Arbeitsplatte, unterer Ablage mit abnehmbarem Stoffschrank und nützlichem Wind- und Spritzschutz, Ein Fuß mit Höhenverstellung, Schnell und einfach auf- und abbaubar. In geschlossenem Zustand sehr kompakt und daher leicht verstaubar. Komplett mit robuster Tragetasche. Eigenschaften: Gestell aus pulverlackiertem Metall, Aluminium Rollplatte, Bezug aus 100 % beschichtetem Polyestergewebe. Abmessungen 62 x 46 x H90/109 cm. Packmaß 82 x 50 x 13 cm. Gewicht 5,5 kg.

Nr. 45501 83.95

- 2. Küchenbox SNACK EASY BLACK. Praktische Kombination aus Feldküche und Geschirrschrank. Stabiles Gestell aus Alu-Hybrid ø 19 mm und großer MDF-Arbeitsplatte mit umlaufendem Aluminium-Rahmen. Der Schrank verfügt über zwei Innenablagen und eine RV-Tür. Einfacher und schneller Aufbau. Inklusive Aufbewahrungstasche (100 % Polyester). Bezug 100 % Polyester. Abmessungen (BxTxH) 143 x 40 x 80 cm. Packmaß 51 x 80 x 11 cm. Nr. 45589 109.— Gewicht 6,5 kg.
- 3. Küchenbox CHUCK BOX NG. Küchenbox mit extra starkem Aluminiumrahmen und großer MDF-Arbeitsplatte mit umlaufender Aluminiumeinfassung. Die gesamte Küchenbox wird in der mitgelieferten Tragetasche (100 % Polyester) verpackt. Einfaches Aufstellen und Abbauen. Der große

Schrank mit Reißverschlusstür bietet großzügige Ablagemöglichkeiten für Lebensmittel und Kochutensilien. Mit einem seitlichen Klapprahmen für ein faltbares Arbeitsspülbecken. Eigenschaften:

• Rahmen mit klappbaren Beinen

- · Schrank mit Stahlgitterboden
- Höhenverstellbare Beine
- Inklusive Wind- und Spritzschutz aus Metall
- · Bezug 100 % Polyester

Abmessungen (BxTxH) 90 x 50 x 82 cm. Packmaß 92 x 51 x 13 cm. Gewicht 6,5 kg

Nr. 45106 129,-

Möbelserie JUM BOX 3G. Die Basis bildet ein struktureller, vormontierter Alurahmen, auf den ein hochwertiger Bezug aus 100 % Polyester aufgebracht wird. Merkmale:

- · spaltenfreie, rollbare Arbeitsplatte aus pulverlackiertem Aluminium
- sämtliche Standbeine mit Niveauregulierung
- einfacher, schneller Aufbau
- sehr stabile Konstruktion
- Küchenboxen mit Windschutz
- Belüftungsöffnung in der Rückwand
- · inklusive praktischer Trage- und Aufbewahrungstasche (100 % Polyester)

4. JUM BOX 3G - CT. Vielseitige Küchenbox mit zwei großen Innenablagen (obere zweigeteilt) und einer großzügigen Arbeitsplatte. Modellspezifische Merkmale: Arbeitshöhe bei 90 cm, Tür mit integrierten Klarsichtfenstern und einer rollbaren Arbeitsplatte aus pulverlackiertem Aluminium. Abmessungen (BxTxH) 87 x 50 x 90 cm. Packmaß 88 x 16 x 50 cm. Gewicht ca. 9,2 kg.

Nr. 45585 119,95

5. JUM BOX 3G - ST. Modulare Spülenbox mit teilbarer Innenablage und Bodenöffnung für die Unterbringung von Gasflasche oder Abfalleimer. Pulverlackierte Rollplatte aus Aluminium mit integrierter Spüle/Griffbecken. Modellspezifische Merkmale: Arbeitshöhe 90 cm, Tür mit integrierten Klarsichtfenstern, teilbare Innenablage, inklusive herausnehmbarer Kunststoff-Spüle mit integrierten Tragegriffen. Abmessungen (BxTxH) 52,5 x 50 x 90 cm. Packmaß 55 x 18 x 50 cm. Gewicht 6,3 kg.

> Nr. 45307 79.95

6. JUM BOX 3G - LS. Kompakter Campingschrank mit drei Innenablagen und stabiler, rollbarer Aluminium-Deckplatte. Abmessungen (BxTxH) 61 x 50 x 110 cm. Packmaß 63 x 52 x 18 cm. Gewicht ca. 8,1 kg.

Nr. 45587 99,95

7. JUM BOX 3G - HS. Großer Campingschrank mit vier Innenablagen. Abmessungen (BxTxH) 61 x 50 x 155 cm. Packmaß 63 x 52 x 18 cm. Gewicht ca. 11,6 kg. Nr. 45588 109.95







AZABACHE. Klassische Küchen- und Mehrzweckschränke mit viel Stauraum. Stabile Ausführung mit leichtem Aluminium-Gestell und strapazierfähigem Polyesterbezug (100 % Polyester). Alle Drehteller-Füße sind höhenverstellbar und sorgen auch auf unebenem Untergrund für sicheren Stand. Einfacher, schneller Auf- und Abbau. Eine praktische Trage- und Aufbewahrungstasche (100 % Polyester) gehört zum Lieferumfang.

**1. Schrank AZABACHE LS**. Alu-Mehrzweckschrank mit Innenablagen. Bezug 100 % Polyester. Abmessungen (BxTxH) 59 x 48 x 104 cm. Packmaß 42 x 53 x 11 cm. Gewicht 5,2 kg.

Nr. 45488 77,95

**2. Schrank AZABACHE HS.** Großer Alu-Mehrzweckschrank mit Innenablagen. Bezug 100 % Polyester.

Abmessungen (BxTxH) 59 x 48 x 140 cm. Packmaß 42 x 69 x 11 cm. Gewicht 6,3 kg.

Nr. 45489

86,95

3. Küchenbox AZABACHE CT SQUARE. Küchenbox mit zwei separaten, multifunktionalen Staufächern. Hohe rollbare Arbeitsplatte aus Aluminium.

- Neu gestalteter Vierkantrahmen für erhöhte Stabilität
- Höhenverstellbare Beine für unebenen Untergrund
- Strapazierfähiger Polyesterbezug (100 % Polyester)
- Belüftungsgaze in der Rückwand
- Inklusive Windschutz
- Inklusive Tragetasche

Abmessungen (BxTxH) 85 x 52 x 90 cm. Packmaß 86 x 14 x 49 cm. Gewicht ca. 9 kg.

Nr. 45483 109,—

BRUNER

#### 4. Küchenbox AZABACHE CTW SQUARE HWT.

Praktische Campingküche mit integrierter, herausnehmbarer Faltspüle und zwei großen Staufächern mit viel Platz für Lebensmittel und Kochutensilien. Mit großer Alu-Rollplate und höhenverstellbaren Standbeinen. Äußerst stabile Ausführung dank Verwendung von verwindungssteifen Rechteckprofilen. Einfache, schnelle Montage. Arbeitshöhe: 90 cm. Die Lieferung umfasst einen Wind- und Spritzschutz, sowie eine praktische Packtasche. Eigenschaften:

- Gestell: Aluminium
- Bezug: 100 % beschichtetes Polyestergewebe
- Zwei getrennte Staufächer mit Reißverschluss (5 Ablagen)

Abmessungen (BxTxH) 110 x 48 x 90/118 cm. Packmaß 120 x 49 x 15 cm. Gewicht 11 kg.

Nr. 45110 159,-











AZABACHE DAILY. Hochwertige Kofferboxen mit stabilem Faltgestell aus Alu-Vierkantprofil. Sekundenschneller Auf- und Abbau dank speziellen Knickgelenken. Sehr widerstandsfähiger Bezug aus beidseitig beschichtetem Gewebe (100 % Polyester). Langlebig, pflegeleicht und elegant. In geschlossenem Zustand sehr kompakt und somit leicht transportier- und verstaubar. Alle Standfüße sind durch Drehung höhenverstellbar.

#### Eigenschaften:

- Gestell: Alu-Vierkantprofil
- Belüftungsgaze in der Rückwand
- Höhenverstellbare Füße

- Seitliche Utensilientaschen
- Hitzebeständige und wasserdichte Arbeitsplatte
- Inklusive Transporttasche

#### 5. Kochschrank AZABACHE DAILY MP.

Mit 3 Ablagen. Abmessungen 60 x 51 x 84 cm. Packmaß 64 x 56 x 11 cm. Gewicht 6,3 kg.

Nr. 45559 115,—

#### 6. Vorratsschrank AZABACHE DAILY CT.

Mit 4 Ablagen. Abmessungen 102 x 50,5 x 84 cm. Packmaß 105 x 53 x 8 cm. Gewicht 9,3 kg.

Nr. 45560 159,—











#### 1. Vielzweckschrank MERCURY CROSS LS SQ.

Stabiler Vielzweckschrank mit CROSS Rahmen aus Alu-Rechteckprofil und zentralem Metallgelenk. Alle Füße sind höhenverstellbar. Mit 3 Innenablagen und einer obenliegenden Arbeitsplatte aus Bambus. Bezug 100 % Polyester. Mountless-System. Inklusive Tragetasche. Abmessungen 60 x 49 x Höhe 100 cm. Packmaß 62 x 11 x 61 cm. Gewicht 8,4 kg.

Nr. 45485 129,-

#### 2. Vielzweckschrank MERCURY CROSS HS SQ.

Stabiler Vielzweckschrank mit CROSS Rahmen aus Alu-Rechteckprofil und zentralem Metallgelenk. Alle Füße sind höhenverstellbar. Mit 4 Innenablagen und einer obenliegenden Arbeitsplatte aus Bambus. Bezug 100 % Polyester. Mountless-System. Inklusive Tragetasche. Abmessungen 60 x 49 x Höhe 140 cm. Packmaß 76,5 x 11 x 63 cm. Gewicht 9,3 kg.

Nr. 45486 145,-

#### 3. Kochschrank MERCURY CROSS COOKER HWT SQ.

Praktische Küchenbox mit CROSS Rahmen aus Alu-Rechteckprofil und zentralem Metallgelenk. Alle Füße sind höhenverstellbar. Mit 2 Innenablagen und einer obenliegenden Arbeitsplatte aus Bambus. Bezug 100 % Polyester.

Mountless-System. Inklusive Windschutz und Tragetasche.

Abmessungen 92 x 49 x Höhe 90 cm. Packmaß 93,5 x 11 x 57 cm. Gewicht 10,9 kg.

Nr. 45487

4. Schrank RAZOR ULTRALIGHT CT. Ultraleichte Outdoor-Küche mit stabilem Alu-Steckgestell und eleganter, rollbarer Abdeckplatte aus Aluminium mit Bambus-Abschlussleisten. Der geräumige, mittig geteilte Schrank mit je 2 Ablagen und heller Innenbeschichtung bietet viel Stauraum für Lebensmittel und Geschirr. Alle 4 Beine sind

höhenverstellbar. Einfacher, intuitiver Auf- und Abbau. Kompaktes Packmaß. Bezug 100 % Polyester.

Abmessungen 80 x 46 x Höhe 82 cm. Packmaß 84 x 38,5 x 37,5 cm. Gewicht 5,9 kg.

Nr. 45108 139,—

5. Schrank RAZOR ULTRALIGHT LS. Ultraleichter

Outdoor-Multifunktionsschrank mit stabilem Alu-Steckgestell. Einfacher, intuitiver Auf- und Abbau. Elegante, rollbare Abdeckplatte aus einer Alu-Bambuskombination. Der geräumige Schrank mit 4 Ablagen und heller Innenbeschichtung bietet viel Stauraum für allerlei Gegenstände des Camperlebens. Alle 4 Beine sind höhenverstellbar. Bezug 100 % Polyester.

Abmessungen 60 x 46 x Höhe 82 cm. Packmaß 66 x 35 x 29 cm. Gewicht 5,2 kg.

> Nr. 45109 129.—



# West field Top Quality Concept

# ■ModuCamp■

























ModuCamp - Das Gefühl, unterwegs zu Hause zu

sein. ModuCamp, die modulare Küche, besteht aus unterschiedlichen Schrank- und Erweiterungsmodulen. Die Einzelmodule können in beliebiger Reihenfolge und Anzahl mit Hilfe durchdachter Verbindungselemente kombiniert werden. Jedes Schrankmodul kann auch einzeln verwendet werden. Man kann es zusätzlich mit allen Zubehörteilen ausstatten. Die einzelnen Schrankelemente zeichnen sich insbesondere durch einen sehr schnellen, einfachen Aufbau, sowie eine sehr hohe Stabilität aus. Die höhenverstellbaren Füße ermöglichen ein gerades Aufstellen auf jedem Terrain. Die Arbeitsfläche ist geteilt, damit sie sowohl mit einem Campingeimer als auch mit einem professionellen Wassersystem zur Spüle umfunktioniert werden kann. Die innovativen Erweiterungsmodule können an jeder beliebigen Stelle in den oberen Rahmen eines Schrankes eingehängt werden.

1. ModuCamp Modul 1. Hochschrank mit integrierter Kleiderstange. Regalböden sind in beliebiger Zahl und Position einsetzbar. Inklusive drei Regalböden. Mit höhenverstellbaren Füßen. Material 100 % Polyester. Abmessungen (HxBxT) 152 x 62 x 49 cm. Packmaß 63 x 56 x 21 cm. Gewicht 9,0 kg.

LG Grau **Nr. 45552 122,95**AGB Blau **Nr. 45547 122,95** 

2. ModuCamp Modul 2. Küchenschrank mit Doppeltür und zwei getrennten Fächern. Arbeitsfläche ist pulverbeschichtet und vorbereitet für einen Eimer oder für das COMET Wasserset. Höhenverstellbare

Füße. Durch eine Bodenöffnung für die Gasflasche, einen belüfteten Innenraum und eine Schlauchschleuse, wurden Vorbereitungen für den Gasbetrieb getroffen. Material Bezug 100 % Polyester. Abmessungen (HxBxT) 85 x 113 x 49 cm. Packmaß 115 x 56 x 21 cm. Gewicht 11,2 kg.

LG Grau **Nr. 45551 176,95**AGB Blau **Nr. 45548 176,95** 

**3.** ModuCamp Modul **3.** Küchenschrank mit Einzeltür. Abmessungen (HxBxT) 85 x 62 x 49 cm. Packmaß 63 x 56 x 21 cm. Gewicht 5,8 kg.

LG Grau **Nr. 45550 102,95**AGB Blau **Nr. 45549 102,95** 

**4. ModuCamp Modul 4.** Abmessungen (HxBxT) 100 x 62 x 56 cm. Packmaß 68 x 56 x 21 cm. Gewicht 7,7 kg.

LG Grau **Nr. 45141 102,95**AGB Blau **Nr. 45579 102,95** 

**5. ModuCamp Handtuchhalter**. Ist an jeder beliebigen Stelle einhängbar. Abmessungen 38 x 37 x 4 cm. Gewicht 0,2 kg. **Nr. 45555 15,95** 

**6. ModuCamp Abfallbehälter.** Der Müllbehälter ist an jeder beliebigen Stelle in den oberen Rahmen einhängbar. Material 100 % Polyester. Abmessungen 38 x 37 x 4 cm. Gewicht 0,3 kg. **Nr. 45556 31,50** 

7. ModuCamp Organizer. Hängender Organizer, zum Teil mit Sichtfenster zum schnellen Auffinden von Kleinteilen. Material 100 % Polyester. Abmessungen 38 x 45 cm. Gewicht 0,2 kg.

Nr. 45557

**8. ModuCamp Verbindungsset.** Verbindungselemente für beliebige Erweiterung des Schranksystems. Bestehend aus zwei Fußteilen und zwei Rohrverbindern. Abmessungen 15 x 10 x 10 cm. Gewicht 0,2 kg.

Nr. 45553 11,95

13,95

9. ModuCamp Regalboden Standard. Flacher Regalboden zur Ergänzung der bereits vorhandenen Regalböden. Material Textilene (74 % Polyvinylchlorid, 26 % Polyester). Abmessungen 33 x 43 cm. Gewicht 0,2 kg. Nr. 45558 13,95

**10.** ModuCamp Regalboden Tief. Material 100 % Polyester. Abmessungen 33 x 43 x 10 cm. Gewicht 0,3 kg. **Nr. 45554 13,95** 

11. ModuCamp COMET Wasserset. Wasser- und Abwassersystem Außenküche/Spüle. Die ideale Ergänzung zur ModuCamp Serie. Inhalt: Wasserhahn LONDON chrom/weiß inklusive Schlauch; Waschbecken, Kunststoff, weiß-glänzend; Tauchpumpe ELEGANT (12 V/10 l/min./0,5 bar) mit Entlüftung, inklusive Staubkappe und Schraubring DIN 96; DIN 96 Verschluss mit Entlüftungshahn für Abwasserkanister inklusive Schlauch; Adapterplatte für ModuCamp; Vorbereitung für Zu- und Ablauf aus und in Weithalskanister DIN 96 bis 19 Liter. Alle wasserführenden Teile entsprechen der DIN 2001-2. Einfache elektrische Verbindung durch farbcodierte Stecker. Das Set kann bei dem 1- und dem 2-Tür Schrank eingesetzt werden. Nr. 73205 109,95





Arbeitsplatte. Mit höhenverstellbaren Füßen, zwei Ablageböden, inklusive Transporttasche. Bezug 100 % Polyester. Maße aufgebaut 60 x 50 x 60 cm. Packmaß 60 x 50 x 10 cm. Gewicht 3,85 kg. 67,95 Farhe Azurhlau Nr. 45152 Farbe Limegrün Nr. 45144 67,95

2. Stabilisierungsfüße SWIVEL FEET. Spezialfüße für Küchenboxen und andere Faltmöbel. Sie bieten mehr Nr. 45197

3. Küchenbox CONZUMEL. Proviantschrank mit Fliegengaze für Entlüftung. Mit dem Cross-Faltgestell einfach auf- und wieder abzubauen. Drei Innenböden mit Alu-Randverstärkung. Eingearbeitete Lüftungsgitter an der Rückwand, Füße sind einzeln höhenverstellbar um Unebenheiten im Boden

auszugleichen. Inklusive Tragetasche. Material Bezug 100 % Polyester, Rahmen aus Aluminium, Arbeitsplatte aus MDF. Max. Tragkraft 25 kg. Maße aufgebaut 60 x 50 x 99 cm. Packmaß 60 x 50 x 10,5 cm. Gewicht 4,75 kg. Farbe Limegrün Nr. 45194

73,95



CRESPO Campingschränke. Ihre hervorstechendste Eigenschaft ist die Einfachheit ihrer Montage. Crespo hat ein revolutionäres System entwickelt, mit dem die Schränke sehr schnell auf- und zusammengeklappt werden können. Wenn Sie zum Campingplatz kommen, brauchen Sie nur 30 Sekunden, um über einen geräumigen Kleiderschrank oder einen Küchentisch mit Vorratsschrank zu verfügen. Sie sind im Handumdrehen aufgebaut und haben Blockierungen, die ihre Stabilität gewährleisten. Die Crespo Schränke verfügen über Einlegeböden,

die herausgenommen werden können und sich in praktische Seitentaschen verwandeln lassen. Sie haben eine Tragetasche, Sicherheitsschlösser und außerdem zusätzliche Details wie äußere Seitentaschen zum Aufbewahren von Utensilien sowie höhenverstellbare Füße für bessere Standfestigkeit. Sie sind extrem leicht, aber trotzdem belastbar, denn sie können bis zu 60 kg aushalten.

4. Campingschrank AL/101. Flexibel einsetzbar mit vier herausnehmbaren Einlegeböden, Kleiderstange und aufgesetzter Ablageplatte. Aluminium-Rahmen mit hochwertigem, waschbarem Polyesterbezug (100 % Polyester) mit Fliegengaze zur Entlüftung an der Rückwand. Die Füße sind höhenverstellbar. Inklusive Trage- und Aufbewahrungstasche. Belastbarkeit 60 kg. Abmessungen (HxBxT) 145 x 57 x 72 cm. Packmaß 111 x 56 x 14 cm. Gewicht ca. 9,7 kg.

> Nr. 45207 119.-



5. Windschutz P/259. Der praktische Windschutz aus Aluminium. Höhe ca. 32 cm, Breite ausziehbar Nr. 45498 32-62 cm.

6. Windschutz P/260. Der praktische Windschutz aus Aluminium. Höhe ca. 24 cm, Breite ausziehbar 32-60 cm. Nr. 45499 21,95

7. Küchenschrank AP/107. Schnell faltbarer Mini-Küchenschrank, Aluminiumgestell mit anthrazitfarbener Epoxy-Beschichtung, obere Ablageplatte, zwei Einlegeböden, Tragetasche, selbstnivellierende Stabilisierungsfüße zur Vermeidung von Wackeln auf unebenen Böden, seitliche Lüftungs-/Moskitogaze, schmales Klappmaß von 4 cm. Sehr platzsparend besonders für Kastenwagen geeignet. Belastbarkeit 60 kg. Abmessungen 65,5 x 44,5 x 89 cm. Packmaß 65,5 x 102 x 4 cm. Gewicht ca. 5,7 kg.

> Nr. 45497 99.95

8. Faltschrank für Reisemobile AP/102. Faltschrank/ Kleiderschrank, zur Aufstellung in der Garage von Wohnwagen oder Reisemobil. Sehr leicht und einfach aufzubauen. Er hat 8 Ringe zur Befestigung an den Wänden oder am Boden, damit er nicht verrutscht, wenn das Fahrzeug in Bewegung ist. Die Füße sind mit Stabilisatoren versehen für den Fall, dass Sie den Schrank außerhalb der Garage benutzen möchten. Vier Knöpfe, zwei oben und zwei unten, erlauben durch einfache Bedienung seine Öffnung



und Schließung mit Hilfe eines Blockiersystems. Konzipiert ist er für den Gebrauch im Winter, da er es erlaubt, ihn auf den Ausgang der Heizung auszurichten um so die nasse Kleidung sehr einfach trocknen zu lassen und sie auf diese Weise bald wieder zur Verfügung zu haben. Geeignet für große Kleidungsstücke, die sonst im Reise-/Wohnmobil sehr störend sind. Packmaß 100 x 52 x 50 cm. Gewicht 3,34 kg.

> Nr. 45506 99.95





#### 1. Faltschrank Trigano.

Bezug aus strapazierfähigem 500D Polyester (100 % Polyester), Rahmen aus Aluminium ø 19 mm. Drei gemusterte Ablageböden, abnehmbare Arbeitsplatte, Belüftung auf der Rückseite. Inklusive Tragetasche. Max. Belastbarkeit 30 kg. Abmessungen 60 x 52 x 98 cm.

Packmaß 61 x 13 x 59 cm. Gewicht ca. 5,6 kg.

Nr. 45502 69,95

#### 2. Faltschrank Trigano XL.

Bezug aus strapazierfähigem 500D Polyester (100 % Polyester), Rahmen aus Aluminium ø 19 mm. Vier gemusterte Ablageböden, abnehmbare Arbeitsplatte, Belüftung auf der Rückseite. Inklusive Tragetasche. Abmessungen 61 x 66 x 137 cm. Packmaß 80 x 62 x 13 cm. Gewicht ca. 8,8 kg.

Nr. 45503 99,95

#### 3. Faltschrank Trigano XXL.

Bezug aus PVC-beschichtetem 500D Polyester (100 %

Polyester), Rahmen aus Aluminium ø 19 mm. Vier gemusterte Ablageböden, ein großes Fach, abnehmbare Arbeitsplatte, Belüftung auf der Rückseite. Inklusive Tragetasche. Max. Belastbarkeit 30 kg. Abmessungen 90 x 67 x 140 cm.

Packmaß  $90 \times 80 \times 11 \text{ cm.}$  Gewicht 10,6 kg.

Nr. 45504 119,95

74,95

#### 4. Küchenbox Trigano.

Bezug aus PVC-beschichtetem 500D Polyester (100 % Polyester), Rahmen aus Aluminium ø 19 mm. Zwei gemusterte Ablageböden, drei Seitentaschen, Windschutz. Inklusive Tragetasche.

Abmessungen 85 (+30 cm) x 75 x 53 cm.

Packmaß 73 x 41,5 x 10,5 cm. Gewicht 7,5 kg.

Nr. 45507

#### 5. Küchenbox Trigano faltbar.

Bezug aus PVC-beschichtetem 500D Polyester (100 % Polyester), Rahmen aus Aluminium ø 19 mm. Mit drei Ablageböden, Belüftung auf der Rückseite und

Windschutz. Inklusive Tragetasche. Max. Belastbarkeit 30 kg. Abmessungen 92 x 51 x 80/110 cm. Packmaß 92 x 11 x 50 cm. Gewicht 7,3 kg.

Nr. 45508 87,95

#### 6. Küchenbox Trigano 4 faltbar.

Bezug aus PVC-beschichtetem 500D Polyester (100 % Polyester), Rahmen aus Aluminium. Mit vier Ablageböden, Belüftung auf der Rückseite und Windschutz. Inklusive Tragetasche. Max. Belastbarkeit 30 kg. Abmessungen  $92 \times 51 \times 80/110$  cm. Packmaß  $92 \times 11 \times 50$  cm. Gewicht 7,3 kg

Nr 45511

Nr. 45511 99,95

#### 7. Gestell für Campingkocher.

Gestell für Kocher - kompakt - aus Aluminium - mit Transporttasche. Rahmen aus Aluminium ø 19 mm. Max. Belastbarkeit 30 kg. Abmessungen 66,5 x 46 x 79,5 cm.

Packmaß 80 x 52 x 9,5 cm. Gewicht 3,7 kg. **Nr. 45509** 

59,95



1. Kaffeetassen. Große Kaffeetasse aus New Bone China mit witzigem VW T1 Bulli Design. Hochwertige Verarbeitung und tolle Motive mit farbiger Bulli Front. Inklusive Geschenkkarton. Volumen 370 ml.

Front. Inklusive Geschenkkarton. Volumen 370 ml.			
Farbe Rot	Nr. 97841	8,95	
Farbe Blau	Nr. 97842	8,95	
Farbe Rot/Schwarz	Nr. 97843	8,95	
Farbe Orange	Nr. 97844	8,95	
Farbe Grün	Nr. 97845	8,95	

**2. Emaille-Tassen.** Coole Emaille-Tassen mit Bullis im Retrodesign. Maße 9,5 x 8,5 cm. Volumen 500 ml.



 VW T1 Bulli Beige
 Nr. 97882
 10,95

 VW T1 Bulli Schwarz
 Nr. 97846
 10,95

**3. VW T1 Bulli Bus Espressotassen.** Die Tassen mit jeweils farblich passendem Unterteller bestehen aus New Bone China Porzellan und sind ein Hingucker in jeder Bulli Fan Küche. Volumen 100 ml.

2er-Set	Nr. 97847	17,95
4er Set	Nr. 97848	31,95

**4. Salz- und Pfefferstreuer Set.** Witziger Salz- und Pfefferstreuer aus Keramik. Farblich aufeinander ab-

gestimmt und im VW Bulli 3D Format sind die beiden ein toller Blickfang auf dem heimischen Esstisch. Die beiden Gewürzstreuer sind im Set erhältlich und werden in einer Geschenkbox geliefert. Maße je Streuer 10,2 x 4,7 x 4 cm. Nr. 97853 16,95

**5. VW T1-T2 Bulli Bus Melamin Geschirrset.** Mit witzigen Vintage Motiven aus der legendären Zeit des VW Bulli T1 und T2. 8-teiliges Set inklusive Geschenkkarton bestehend aus 2 Esstellern ø 25 cm, 2 Desserttellern ø 21 cm, 2 Suppentellern ø 23 cm und 2 Kaffeebechern 40 cl. **Nr. 97851 34.9**!



Thermobecher und Thermos-Trinkflasche. Doppelwandige Vakuum Thermosflasche oder Thermobecher aus hochwertigem Edelstahl 18/8 mit Volkswagen Schriftzug und VW Logo, herausgelasert aus einer robusten einfarbigen Pulverbeschichtung. 6. Thermobecher. Kunststoffdeckel mit verschließba-

rer Trinköffnung und Anti-Rutsch-Boden.
Maße (ø x H) 8 x 18 cm. Volumen 400 ml.

Thermobecher Rot Nr. 97856 21,95
Thermobecher Blau Nr. 97857 21,95

**7. Thermos-Trinkflasche**. BPA frei, Schraubdeckel mit Silikondichtung. Hält Getränke bis zu 18 h heiß und bis zu 24 h kalt.

Maße (ø x H) 7,8 x 25,5 cm. Volumen 735 ml.

Thermos Trinkflasche Rot Nr. 97858 34,95 Thermos Trinkflasche Blau Nr. 97859 34,95

8. VW T1 Bulli Bus Schultertasche. Tolle Schultertasche im Design der legendären VW Bulli Front. Hergestellt aus hochwertigem Kunstleder (PU). Perfekt für alle Trendsetter und Bulli Nostalgiker - ein absoluter Hingucker. Die geräumige Inneneinteilung bietet neben der großen Haupttasche zusätzlichen Stauraum für Kreditkarten, Handy oder Stifte. Inklusive aufwendigem Innenfutter mit VW Logoprint. Ein breiter und sehr bequemer Schultergurt garantiert hohen Tragekomfort. Besonderes Extra: Aufgesetzte Außentaschen in Form der Bulli Front, sowie VW Bus Silhouetten als Zipper an den Reißverschlüssen. Maße 25 x 35 x 10 cm.

 Schultertasche Rot
 Nr. 97862
 44,95

 Schultertasche Blau
 Nr. 97863
 44,95

9. VW T1 Bulli Bus Bluetooth Lautsprecher. Kultiger Bluetooth Lautsprecher für Musik unterwegs. Der Lautsprecher hat die Form des VW Bulli T1. In der Lieferung enthalten ist ein USB-Ladekabel. Die Dauer einer vollständigen Ladung beträgt ca. 3 Stunden und nach einer vollständigen Ladung kann der Lautsprecher ca. 5 Stunden in Betrieb genommen werden. Der Einschaltknopf befindet sich auf der Rückseite des Bullis unter dem Nummernschild und nach Betätigung ertönt ein Ton. Die Scheinwerfer des VW Busses beginnen gelb zu blinken und leuchten dauerhaft, sobald sie sich mit einem Gerät verbunden haben. Der nostalgische VW Bulli ist der perfekte Begleiter für einen Ausflug an den Badesee oder für musikalische Untermalung beim Camping. Technische Daten: Ausgangsleistung 2 x 3 W, Bluetoothversion BT 3.0, Lithium-lonen Akku 500 mAh, Anschlüsse: Mini-USB und 3,5 mm Klinkenbuchse. Maße 19,5 x 8,5 x 7,5 cm (Maßstab 1:20).

 Farbe Rot
 Nr. 97866
 57,95

 Farbe Blau
 Nr. 97867
 57,95

10. Spielkarten Set. Spielkarten Set mit Retro-Bulli-Motiv in praktischer Metalldose für unterwegs oder für einen lustigen Spieleabend zu Hause. Inhalt: 2 Karten Sets mit je 52 Karten. Maße 9,5 x 24 x 14,5 cm. Nr. 97868

11. VW Bulli Verbandtasche. VW Bulli Verbandtasche mit Erste-Hilfe Set. Perfekt für Reisen und Roadtrips mit Auto, Wohnmobil oder dem Motorrad. Enthält alle wichtigen Utensilien wie Verbandsmaterial, Handschuhe, Schere etc., sowie eine Broschüre mit Erste-Hilfe-Sofortmaßnahmen für den Notfall. Inhalt nach DIN 13164. Maße 23 x 11 x 8 cm.

Nr. 97869 32,95

12. Wanduhr. Kultige Wanduhr im typischen VW T1 Vintage Design. Der auf der MDF Platte abgebildete VW Bus ist garantiert ein außergewöhnlicher Hingucker an der Wand eines Bulli Fans. Die Wanduhr

in 3D Optik wird mit einer AA Batterie betrieben (im Lieferumfang nicht enthalten), die in das Uhrenwerk auf der Rückseite der MDF Platte eingelegt wird. Maße 28 x 18 x 2,5 cm.

Wanduhr Rot Nr. 97878 26,95 Wanduhr Blau Nr. 97879 26,95

13. Schlüsselanhänger. Cooler 3D Schlüsselanhänger im Design des legendären VW Bullis. Das kleine Bullimodell ist ein tolles Accessoire für Sammler und Fans. Maße 5 x 2 x 2 cm.

Schlüsselanhänger Rot Nr. 97870 11,95 Schlüsselanhänger Blau Nr. 97871 11,95

14. Schlüsselanhänger. Hochwertiger Schlüsselanhänger im Design der legendären VW Bulli Front. Der Anhänger ist verchromt und mit Softemaille überzogen. Inklusive edler Geschenkdose aus Metall. Maße Schlüsselanhänger 3,5 x 8,7 x 0,3 cm, Maße Dose 8,9 x 8,9 x 1,85 cm.

 Schlüsselanhänger Rot
 Nr. 97872
 14,95

 Schlüsselanhänger Blau
 Nr. 97873
 14,95


 Schlüsselanhänger Grün
 Nr. 97874
 14,95

 Schlüsselanhänger Orange
 Nr. 97875
 14,95

**15. Schlüsselanhänger/Flaschenöffner.** Praktischer Schlüsselanhänger im VW Bulli Design mit integriertem Flaschenöffner. Oberfläche verchromt mit Hartemaille. Maße 4,5 x 8,5 x 0,4 cm. Schlüsselanhänger Rot **Nr. 97876 11,95** 









# CAMPING-PROFI

# Kühlen & Heizen

Passive Kühltaschen & Kühlboxen
Seite 290

Thermoelektrische Kühlboxen Seite 291 - 293

Absorber- & Kompressor-Kühlboxen Seite 294 - 301

Absorber- & Kompressor-Kühlschränke Seite 302 - 310

**Einbauzubehör für Kühlschränke**Seite 310 - 311

Klimaanlagen Seite 312 - 323

**TRUMA Heizsysteme** Seite 324 - 331

**WEBASTO Dieselheizungen** Seite 332 - 333

**Mobile Heizgeräte** Seite 334 - 337

**Heizgewebe & -Teppiche**Seite 338





















- 1. Coca-Cola-Kühltasche Classic 14. Offizielle Lizenz-kühltasche. Außenmaterial Polyester 300 D, flexible PU-Schaumisolierung, lebensmittelgerechte PEVA-Innenfolie (wasserdicht verschweißt und auslaufsicher). Fasst 20 x 0,33 l Getränkedosen. Passend für Flaschen mit einer Stehhöhe von 31,5 cm. Fassungsvermögen 14,9 l. Maße 26 x 18 x 33,5 cm. Gewicht ca. 300 g. Nr. 50166 13,95
- 2. Mobicool Holiday 34. Großzügiges Fassungsvermögen von 34 I, nahtlose PEVA-Innenverkleidung: auslaufsicher und leicht zu reinigen, 7 Stunden Isolierleistung dank 5 mm starker PE-Schaumisolierung, robustes Außenmaterial aus 300D Polyester, leichtgängiger Reißverschluss, zwei Schlaufengriffe, Platz für einen kompletten Getränkekasten. Fassungsvermögen 34 I. Maße 41,5 x 30,5 x 31,5 cm. Gewicht ca. 490 g. Nr. 50168 14.95

**Mobicool Kühlakkus.** Aus Kunststoffmaterial in Lebensmittelqualität, auslaufsicher und hygienisch, strapazierfähige Qualität für wiederholten Gebrauch.

3. **Mobicool Ice Pack 2 x 220 g.** Kühlleistung des 2er Sets 12 h. Maße ca. 8,8 x 3,5 x 16,5 cm.

**Nr. 50178 2,20 4. Mobicool Ice Pack 2 x 440 g.** Kühlleistung des 2er Sets 18 h. Maße ca. 8,8 x 7,0 x 17,0 cm.

Nr. 50179 2,95

5. Kühlbox Mobicool MP30. Nutzinhalt 30 l, Stehhöhe für große Getränkeflaschen, hochwertige Isolierung hält länger kühl, vielseitiger Tragegriff schließt oder stabilisiert den Deckel, widerstandsfähige Polypropylenkonstruktion für Verwendung im Freien.
Maße (BxHxT) 29,6 x 44,5 x 39,6 cm.
Gewicht 2,85 kg.

Nr. 50294

37,95

**6. Kühlbox Mobicool MP38.** Nutzinhalt 38 l, geteilter Deckel für minimalen Kälteverlust, zwei robuste Räder, ein ausziehbarer Griff und seitliche Griffe zum Hochheben machen den Transport zum Kinderspiel, Stehhöhe für große Getränkeflaschen, aus einem Stück gespritzte Schaumisolierung hält länger kühl, verstellbare Trennung innen für modulare Innengestaltung, robuste Schale aus Polypropylen. Maße (BxHxT) 29,5 x 39,1 x 56,5 cm.

Gewicht 3,9 kg. **Nr. 50288 75,95** 

7. Entertainer Hot/Coolbag 20 I. Fassungsvermögen 20 I, Kühlleistung bis zu 11 h (mit Freez'Pack® M20, separat erhältlich). Außenmaterial: 100 % Polyester, Ripstop Polyester 450D mit rückwärtiger PVC-Beschichtung. Innenmaterial: hervorragend isolierende EVA-Folie, mit heißversiegelten Nähten, Bodenfach MDF-verstärkt.

Maße (BxTxH) 46,5 x 23 x 32,5 cm. Gewicht 870 g.

Nr. 50237 28,50

Kühlboxen Icetime® Plus. Mit ihrem neuen und modernen Design sind die Campingaz Icetime® Plus Kühlboxen ideal für ein Tagespicknick oder einen Ausflug zum Strand. Mit der robusten Außenwand und geschützt mit hochwertiger PU Isolierung hält diese Kühlbox ihren Inhalt den ganzen Tag über frisch! Der praktische Bügelgriff macht den Transport zu einem Klacks, egal wie viel sich in der Kühlbox befindet. Produziert in Italien.

**8. Kühlbox Icetime® Plus 26.** Fassungsvermögen 26 I, Kühlleistung bis zu 24 h (mit Freez'Pack® M20 und M30, separat erhältlich). Maße 40,8 x 42,3 x 32,3 cm. Gewicht 2,4 kg. **Nr. 50121 32,95** 

9. Kühlbox Icetime® Plus 30. Fassungsvermögen 30 I, Kühlleistung bis zu 27 h (mit Freez'Pack® M20 und M30, separat erhältlich). Maße 40,8 x 46,9 x 32,3 cm. Gewicht 2,6 kg. Nr. 50124 39,95

10. Freez'Pack®-Kühlelemente. Lebensmittel und Getränke bleiben länger kühl und frisch. Lebensmittelecht, spülmaschinengeeignet, beliebig oft wiederverwendbar.

 Freez'Pack® M10. Maße 18 x 9,5 x 3 cm.

 Gewicht 370 g.
 Nr. 50096
 2,95

 Freez'Pack® M20. Maße 20 x 17 x 3 cm.
 Gewicht 740 g.
 Nr. 50097
 3,95

 Freez'Pack® M30. Maße 25,5 x 21 x 3 cm.
 Gewicht 1100 g.
 Nr. 50098
 4,95





72

Die Campingaz Powerbox® Plus 12/230 V Kühlboxen gibt es in drei verschiedenen Größen und sie können sowohl an der 12 V Auto- als auch der normalen 230 V Steckdose betrieben werden. Zusätzlich zur hochwertigen PU-Isolierung und antimikrobiellem Schutz sind die Kühlboxen mit einem Einstellrad ausgestattet, mit dem die Leistung und Effizienz der Box geregelt werden kann. Die Kühlbox kann einfach ausgeschaltet werden, ohne dass der Stecker gezogen werden muss, indem das Einstellrad auf "Aus" gedreht wird. Zur Reduktion des Ventilatorgeräuschs kann die Kühlbox in den Nachtmodus geschaltet werden. Für einen effizienten und umweltfreundlichen Betrieb kann der ECOModus verwendet werden. Die maximale Kühlleistung wird im MAX-Modus erreicht. Energieeffizienzklasse A++. Montiert in Italien.

Um das Wachstum von Mikroorganismen zu unter-

binden, sind diese Campingaz® Kühlboxen mit einer antimikrobiellen Technologie ausgestattet. Hierbei handelt sich um einen wirkungsvollen Schutz gegen Schimmel und Pilze, die sich in der Kühlbox bilden könnten und die Entwicklung von unangenehmen Gerüchen wird ebenfalls unterbunden. Ein antimikrobielles Additiv wird mit dem Kunststoff eingeschmolzen, bevor daraus der Korpus gegossen wird. So wird sicher gestellt, dass die Wirkung für die Lebensdauer des Produktes erhalten bleibt und nicht an Wirkung verlieren kann.

Ausstattung: Starke und hochwertige PU Isolierung, der Deckel rastet beim Schließen hörbar ein, antimikrobielle Innenwände gegen Geruch, Pilze und Schimmel, Seitengriffe.

Kühlleistung (+/- 1° C) 19 °C unter Außentemperatur.



1. Powerbox® Plus 24L 12/230 V. Fassungsvermögen 24 I, fasst 8 stehende 1,5 I-Flaschen. Außenmaße (BxHxT) 40,8 x 42,3 x 32,3 cm. Gewicht 3,6 kg.

Nr. 50203

2. Powerbox® Plus 28L 12/230 V. Fassungsvermögen 28 l, fasst 8 stehende 1,5 l-Flaschen. Außenmaße (BxHxT) 40,8 x 46,9 x 32,3 cm. Gewicht 3,8 kg.

Nr. 50205

3. Powerbox® Plus 36L 12/230 V. Fassungsvermögen 36 I, fasst 10 stehende 1,5 I-Flaschen. Außenmaße (BxHxT) 55,9 x 40,4 x 34,8 cm. Gewicht 5,2 kg.

> Nr. 50207 149,95





# Coca-Cola Mini Fridge MF15 12/230 V. Mini-

Kühlschrank mit 12/230 Volt-Anschluss im Coca-Cola-Style.

- kalt und warm umschaltbar
- integrierter Tragegriff
- Dichtungsgummi in der Tür reduziert Kondenswasserbildung
- teilbarer Kühlraum durch herausnehmbares Ablagegitter
- wartungsfreies Peltier-Kühlsystem garantiert Kühlleistung bis zu 18 °C unter Umgebungstemperatur
- fasst 1 l-Euroflaschen stehend
- Inhalt ca. 14 l
- Maße (LxBxH) 32,5 x 28,5 x 44,5 cm
- Gewicht ca. 5,5 kg
- Energieeffizienzklasse A+

Nr. 50262 159.95 Coca-Cola Mini Fridge MF25 12/230 V. Transportabler Mini-Kühlschrank mit 12/230 Volt-Anschluss im klassischen Coca-Cola-Design.

- · mit großem Frontfenster
- · kalt und warm umschaltbar
- · integrierter Tragegriff
- Dichtungsgummi in der Tür reduziert Kondenswasserbildung
- · teilbarer Kühlraum durch herausnehmbares Ablagegitter
- wartungsfreies Peltier-Kühlsystem garantiert Kühlleistung bis zu 17 °C unter Umgebungstemperatur
- Inhalt 23 I
- Maße (LxBxH) 42 x 33 x 46 cm
- · Gewicht 7 kg
- Energieeffizienzklasse A+

Nr. 50259 169.95





Coca-Cola Cool Can 10 12/230 V. Cool Can im Coca-Cola-Dosen-Design mit 12/230 Volt-Anschluss.

fasst 4 x 1 l Euro-Flaschen (Höhe 30 cm) stehend

- teilbarer Kühlraum durch herausnehmbares
- Ablagegitter
- kalt und warm umschaltbar
- starkes, wartungsfreies Peltier-Kühlsystem garantiert Kühlraumtemperatur bis zu 20 °C unter Umgebungstemperatur
- bequemer Transport durch integrierten Tragegriff
- Dichtungsgummi in der Tür reduziert Kondenswasserbildung
- Inhalt ca. 9 l
- Maße (LxBxH) 32,2 x 32,2 x 47,7 cm
- Gewicht 5 kg
- Energieeffizienzklasse A

Nr. 50169 149.95



# MOBICOOL









MT38 AC/DC

Die vielseitigen Mobicool MT AC/DC sorgen stets für kühle Getränke oder Essen. Die flexible Betriebsspannung von 12 V Gleichstrom oder 230 V Wechselstrom ermöglicht Ihnen den Betrieb mit der Fahrzeugbatterie oder zu Hause als zusätzliche Kühlmöglichkeit für Ihre nächste Grillparty. Die in einem Stück eingespritzte Schaumisolierung sorgt für perfekte Wärmedämmung, und mit dem Tragegriff können Sie auch den Deckel aufhalten. Diese komfortable Kühlbox für unterwegs verfügt darüber hinaus über ein Fach im Deckel, in dem sich die Kabel ordentlich verstauen lassen. Mit den Mobicool MT-Kühlboxen können Sie Ihre Lebensmittel überall je nach Bedarf problemlos kühlen. Jetzt müssen Sie nur noch überlegen, was Sie unterwegs essen oder trinken möchten!

#### Mobicool MT26 AC/DC

Thermoelektrische Kühlbox, 12 Volt DC und 230 Volt AC

- Nutzinhalt: ca. 25 Liter
- Kühlen bis max. 18 °C unter Umgebungstemperatur
- Abmessungen (LxBxH) 39,6 x 29,6 x 39,5 cm
- Gewicht 3,7 kg

Nr. 50296

77,95

#### Mobicool MT30 AC/DC

Thermoelektrische Kühlbox, 12 Volt DC und 230 Volt AC

- Nutzinhalt: ca. 29 Liter
- Kühlen bis max. 18 °C unter Umgebungstemperatur
- Abmessungen (LxBxH) 39,6 x 29,6 x 44,5 cm
- Gewicht 4,3 kg

Nr. 50297 79,95

#### Mobicool MT38 AC/DC

Thermoelektrische Kühlbox, 12 Volt DC und 230 Volt AC

- Nutzinhalt: ca. 37 Liter
- Kühlen bis max. 17 °C unter Umgebungstemperatur
- Abmessungen (LxBxH) 56,5 x 29,5 x 39,0 cm
- · Gewicht 5 kg

Nr. 50309 112,95

# **^> DOMETIC** CoolFun SC 30B AC/DC



Diese umweltfreundliche thermoelektrische Kühlbox ist weltweit die erste, die mit Bio-Verbundmaterial hergestellt wird. Sie ist sowohl tragbar als auch praktisch und auf Knopfdruck können Sie Inhalte kühlen oder erwärmen. Die perfekte Wahl für Autofahrten, Camping, Picknicks, den Einsatz im Büro und mehr. Das Außenmaterial der SC 30B besteht größtenteils aus BioLiteTM AP21, einem umweltfreundlichen Kunststoffmaterial mit einer Bastfaser, das den Verbrauch fossiler Brennstoffe reduziert, ohne die Produktleistung zu beeinträchtigen. Die Bastfasern werden ausschließlich in Europa eingekauft. Bei der Verarbeitung wird 20 % weniger Wärmeenergie benötigt und das Material ist vollständig recycelbar. All dies führt zu 26 % weniger CO<sub>2</sub>-Emissionen im Vergleich zu herkömmlichen Materialien und Verarbeitungsmethoden.

Tragbare thermoelektrische Kühlbox mit Bio-Verbundmaterial, 12 Volt DC und 230 Volt AC

- Nutzinhalt: ca. 29 Liter
- Kühlen bis max. 18 °C unter Umgebungstemperatur, Heizen bis +65 °C
- Abmessungen (BxHxT) 39,6 x 44,4 x 29,6 cm

Nr. 50289 119,95

# **^> DOMETIC** CoolFun CK-40D Hybrid

Klassische Kühl- und Gefrierbox als Hybrid-Variante. 2 Kühlsysteme in einem Gerät - das bietet diese Hybrid Thermoelektrik- / Kompressor-Kühlbox für 12 Volt (Thermoelektrik) und 230 Volt (Kompressor). Ein thermoelektrisches Aggregat ergänzt den Kompressor und kommt immer dann zum Einsatz, wenn das Gerät im Auto an die 12-Volt-Fahrzeugbatterie angeschlossen wird. So bleibt bei guter Vorkühlung die Kühlkette auch während des Transports zum Urlaubsort erhalten. Unübertroffen sind die Kühlleistungen im 230 Volt Kompressorbetrieb: bis zu -15 °C sind selbst bei extremen Außentemperaturen möglich!













**Qualitätsmerkmale:** Normale Kühlung bei 12 Volt-Betrieb (thermoelektrisch), Kühlung und Tiefkühlung bei 230 Volt (Kompressor), Stehhöhe für 2-Liter-Flaschen, stufenlose Temperaturregelung im Kompressorbetrieb, robustes Gehäuse mit Griffmulde.

# Technische Daten:

Nutzinhalt: ca. 38 l

Anschlussspannung: 12 V DC (Thermoelektrik), 230 V AC (Kompressor)

Temperaturbereich: DC bis zu 20 °C unter der Umgebungstemperatur, AC: +10 °C bis -15 °C

Leistungsaufnahme: DC: ca. 47 W, AC: ca. 75 W

Stromaufnahme: 3,9 Ah/h bei +20 °C Umgebungstemperatur, bei +5 °C Innentemperatur

Isolierung: Polyurethan (PU)-Vollausschäumung

Material: Gehäuse Stahlblech beschichtet, Oberteil und Basis Kunststoff

Farbe: schwarz / neligra

Abmessungen (BxHxT): 520 x 454 x 515 mm

Gewicht: ca. 22 kg



Nr. 50446 335.—

# **^> DOMETIC** TropiCool

# Komfortable DC/AC-Kühlboxen mit TC-Spezialelektronik und digitalem Display

Frisches Design mit einem neuen digitalen Display - so präsentieren sich die neuen Hightech-Boxen der Dometic TropiCool Serie. Die inneren Werte der beliebten Baureihe sind natürlich erhalten geblieben: intelligente Energiesparschaltung, individuelle Temperatureinstellung, Kühlleistungen bis 27 °C unter Umgebungstemperatur. Bei Bedarf kann man den komfortablen Geräten auch warme Speisen anvertrauen: Ist die Heizfunktion aktiviert, liefern sie Temperaturen bis zu +65 °C.







Kühl- und Heiz betrieb





# **Dometic TropiCool TCX 14**

Thermoelektrische Kühlbox mit TC-Spezialelektronik für 12 / 24 Volt DC und 230 Volt AC

- Nutzinhalt ca. 14 Liter
- Kühlen bis 27 °C unter Umgebungstemperatur, Heizen bis +65 °C
- Verbrauch 46 W/12 V, 50 W/24 V, 64 W/230 V
- Abmessungen (BxHxT) 450 x 328 x 303 mm
- Gewicht 5.0 kg

Nr. 50264

249,95



# Dometic TropiCool TCX 21

Thermoelektrische Kühlbox mit TC-Spezialelektronik für 12 / 24 Volt DC und 230 Volt AC

- Nutzinhalt ca. 20 Liter
- Kühlen bis 27 °C unter Umgebungstemperatur, Heizen bis +65 °C
- Verbrauch 46 W/12 V, 50 W/24 V, 64 W/230 V
- Abmessungen (BxHxT) 450 x 420 x 303 mm
- · Gewicht 6,0 kg



#### **Dometic TropiCool TCX 35**

Thermoelektrische Kühlbox mit TC-Spezialelektronik für 12 / 24 Volt DC und 230 Volt AC

- Nutzinhalt ca. 33 Liter
- Kühlen bis 27 °C unter Umgebungstemperatur, Heizen bis +65 °C
- Verbrauch 46 W/12 V, 50 W/24 V, 64 W/230 V
- Abmessungen (BxHxT) 550 x 460 x 376 mm
- · Gewicht 10,0 kg

Nr. 50269

269,95

Nr. 50272

344,95

# Dometic TropiCool - Luxuriös und leistungsstark



#### Perfekt bis ins Detail

Dometic TropiCool Boxen kühlen bis 30 °C unter Umgebungstemperatur und heizen bis +65 °C. Die Temperatur können Sie über das Softtouch-Bedienpanel individuell einstellen – und zwar in jeweils sieben Stufen: von +1 °C bis +15 °C im Kühlbetrieb bzw. von +50 °C bis +65 °C im Heizbetrieb. Die Memory-Funktion speichert die jeweils letzte Einstellung.

Fixing-Kit für TropiCool-Boxen. Zur Befestigung von TropiCool-Kühlboxen TCX 14-35 in Fahrzeugen. Komplett mit Montagematerial. Nr. 50018



1. Gleichrichter (230 V auf 12 V). Für den Anschluss einer 12 V-Kühlbox an das 230 V-Netz. Auch für viele andere 12 Volt-Geräte (max. 6 A/72 W) geeignet. TÜV/GS-geprüft.

Technische Daten: Eingangsspannung 230 V/50 Hz, Ausgangsspannung 12 V DC, Dauerbelastbarkeit 24,95 6 A/72 W. Nr. 50959

2. Dometic CoolPower EPS 817. Netzadapter für den Anschluss von thermoelektrischen 12-Volt-Kühlge räten an das 230-Volt-Netz.

Technische Daten: Eingangsspannung 230 V AC/50 Hz, Ausgangsspannung 13 V DC, Dauerbelastbarkeit 6 A/72 W. Abmessungen (BxHxT) 115 x 65 x 170 mm. Gewicht 0,6 kg. Nr. 50961

3. Dometic CoolPower EPS 100. Netzadapter für den problemlosen Anschluss von 12-/24-Volt-Kühlgeräten an das 230-Volt-Netz. Mit Netzvorrangschaltung für 12-V- oder 24-V-Batterien. Der Adapter eignet

sich auch für die dauerhafte Montage. Einsetzbar für die Dometic Kompressor-Kühlgeräte CoolFreeze CDF, CoolMatic MDC, CRX und CB-Einbauboxen. Technische Daten: Eingangsspannung 230 V AC, Ausgangsspannung 25 V DC, Ausgangsleistung 100 W, Ausgangsstrom 4 A. Abmessungen 115 x 65 x 170 mm. Gewicht ca. 0,7 kg.

Nr. 50530

4. Kühlboxen-Ständer. Komfortabler, klappbarer Kühlboxen-Ständer aus robustem Alu-Vierkantrohr mit Bodenschonern und gepolsterten Auflageprofilen. Ein Standbein ist mit höhenverstellbarem Niveauausgleich ausgestattet. Zwei Arbeitshöhen sind ein- und feststellbar. Max. Traglast 40 kg. Lieferung ohne Kühlbox. Abmessungen (HxB) tiefe Position 34,5 x 44,5 cm, hohe Postion 45,5 x 32,5 cm. Gewicht ca. 1,5 kg. Nr. 50399 25,95





# Kühlen Sie einfach, wo Sie wollen!

# Mit 12 Volt, 230 Volt oder Gas

Traumhaftes Plätzchen gefunden, aber man kommt nicht mit dem Fahrzeug dorthin? Macht nichts, die CombiCool ACX Absorberboxen von Dometic lassen Ihnen bei der Wahl Ihres Picknickorts alle Freiheiten. Sie laufen im Fahrzeug mit 12 Volt, zu Hause oder auf dem Campingplatz mit 230 Volt. In freier Natur schalten Sie einfach auf Gasbetrieb um. Der ACX3 40 G genügt sogar eine handelsübliche Gaskartusche. Sie kühlt bis 30 °C unter Außentemperatur.

Bis zu 30 °C unter Umgebungstemperatur schaffen die beiden Schwestermodelle ACX3 30 und ACX3 40. Äußeres Erkennungsmerkmal der ACX Familie ist das elegante Aluminiumgehäuse mit dem markanten Deckel.



### **Dometic CombiCool ACX3 40G**

Absorberkühlbox für 12 Volt, 230 Volt und Gaskartusche

• Nutzinhalt ca. 41 Liter

Integrierte

- Kühlen bis max. 30 °C unter Umgebungstempe-
- Aktive Kühlung an jedem Einsatzort mit handelsüblicher Gaskartusche (nicht im Lieferumfang)
- Verbrauch 85 W/12 V, 85 W/230 V, Gas 12,6 g/h
- Abmessungen (BxHxT) 500 x 442 x 505,5 mm
- · Gewicht ca. 16 kg

Nr. 50306 359,-



# **DIE VORTEILE**

- Energieversorgung an jedem Einsatzort
- 12 Volt, 230 Volt und Gas
- · Absolut geräuschloser Lauf
- Eiswürfelbereiter im Lieferumfang
- Edles Aluminium-Gehäuse und attraktives Design



ACX3 40 G: Handelsübliche Gaskartuschen einsetzbar!

> DOMETIC

Für maximale Unabhängigkeit: Wo Strom fehlt, kühlt die ACX3 40 G mit Gas. Sie kann mit allen gängigen Gaskartuschen betrieben werden.

Die passenden Gaskartuschen finden Sie auf Seite 194.





# **Dometic CombiCool ACX3 30**

Absorberkühlbox für 12 Volt, 230 Volt und Gas

- Nutzinhalt ca. 33 Liter
- Kühlen bis 30 °C unter Umgebungstemperatur
- Verbrauch 75 W bei 12/230 V, Gas 12,6 g/h bei 50 mbar, 11,7 g/h bei 30 mbar
- Abmessungen (BxHxT) 500 x 442 x 440,5 mm
- · Gewicht ca. 15 kg

### CombiCool ACX3 30, 50 mbar

CombiCool ACX3 30, 30 mbar

Nr. 50301 299.-

mit Schlauch, nur für Anschluss an die Gassteckdose (Anschlusskupplung) zugelassen

Nr. 50300

299.-



## **Dometic CombiCool ACX3 40**

Absorberkühlbox für 12 Volt, 230 Volt und Gas

- Nutzinhalt ca. 41 Liter
- Kühlen bis 30 °C unter Umgebungstemperatur
- Verbrauch 85 W bei 12/230 V, Gas 12,6 g/h bei 50 mbar, 11,7 g/h bei 30 mbar
- Abmessungen (BxHxT) 500 x 442 x 505,5 mm
- · Gewicht ca. 16 kg

CombiCool ACX3 40, 50 mbar

Nr. 50305 319.-



mit Schlauch, nur für Anschluss an die Gassteckdose (Anschlusskupplung) zugelassen

Nr. 50302

319.-







Attraktives Design und markanter Deckel



3-Stufen-Flammenregulierung bei Gasbetrieb, Piezo-Zündung, thermostatische Regelung bei 230-Volt-Betrieb



Verdampfer mit Stellfläche für den Eiswürfelbereiter



**^>** DOMETIC

# Kompressortechnik "Light"

# Extrem kompakte Bauformen

Diese beiden erstaunlich leichten Kompressor-Kühlboxen sind im Handling genauso unkompliziert wie thermoelektrische Boxen.

Schultergurt, Tragebügel oder -griffe machen sie zu jedem Ortswechsel bereit. Die Unterbringung ist erst recht kein Problem:

Superschlank gebaut erweisen sie sich als perfekte "Nischenlösungen". Weitere Pluspunkte sammeln sie, wenn es um Leistung und Ausstattung geht: Normal- und Tiefkühlung bis -18 °C bei minimalem Stromverbrauch, unabhängig von der Außentemperatur.

Die Boxen der Dometic CoolFreeze CF & CFF Serie präsentieren sich im neuen Design - optisch angepasst an die CFX Schwestermodelle und wie diese anschlussfertig für 12/24 Volt DC und 100 - 240 Volt AC. Durch den Einsatz eines neuen, kompakteren Kompressors wurde das Eigengewicht nochmals reduziert.









#### **Dometic CoolFreeze CF 11**

Kühl- und Gefrierbox 12 / 24 Volt DC und 100 – 240 Volt AC

- Nutzinhalt ca. 10,5 Liter
- Kühlen +10 °C bis -18 °C
- Abmessungen (BxHxT)540 x 358 x 235 mm
- Gewicht 8,5 kg

Nr. 50159 499,-

#### **Dometic CoolFreeze CFF 20**

Kühl- und Gefrierbox 12 / 24 Volt DC und 100 – 240 Volt AC

- Nutzinhalt ca. 21 Liter
- Kühlen +10 °C bis -18 °C
- Abmessungen (BxHxT)
   549,5 x 366,9 x 260 mm
- Gewicht 9,5 kg

Nr. 50160 599,-

## **Dometic CoolFreeze CF 26**

Kühl- und Gefrierbox 12 / 24 Volt DC und 100 – 240 Volt AC

- Nutzinhalt ca. 21,5 Liter (davon 4 Liter Frischefach)
- Kühlen +10 °C bis –18 °C
- Abmessungen (BxHxT) 550 x 425 x 260 mm
- Gewicht 10,5 kg

Nr. 50161 625,-

# **DIE VORTEILE**

- Extrem kompakte Bauform
- Normal- und Tiefkühlung
- Spezialelektronik mit digitaler Temperaturanzeige
- 3-stufiger Batteriewächter
- LED-Innenbeleuchtung
- Digitales Display







100 – 240 V

Solar





Zur sicheren Montage der Kühlbox im Fahrzeug.

Für CF 16 - 50 und CDF 16 - 46

Nr. 50174

62,95



Zwei integrierte Getränkehalter (CF 11)



Digitales Display (CFF 20)



Robuste Tragegriffe (CFF 20)

	CF 11	CFF 20	CF 26
Nutzinhalt (I)	10,5	21	21,5
Anschlussspannung		12 / 24 Volt DC   100 – 240 Volt AC	
Mittlere Leistungsaufnahme	ca. 35 W	ca. 35 W	ca. 35 W
Stromverbrauch (Ah/h) bei 12 V bei +20 °C bei +32 °C Umgebungstemperatur, jeweils bei +5 °C Geräte-Innentemperatur	0,29 0,61	0,21 0,44	0,44 0,67
Energieklasse	A++	A+	A++
Temperaturbereich		+10 °C bis –18 °C	
System		s-Kompressor mit integrierter Steuerelekt ng, automatischer Verpolungsschutz, elekt	
Isolierung		PU-Vollausschäumung	
Farbe		hellgrau / dunkelgrau	
Abmessungen (BxHxT) in mm	540 x 358 x 235	533 x 430 x 283	550 x 425 x 260
Gewicht (kg)	8,5	10,8	10,5
Nr.	50159	50160	50161
Preis	499,—	599,—	625,—

# **^> DOMETIC** CoolFreeze CFX3 Tiefkühlboxen 12/24/100 - 240 V

Mit den Dometic Kühlboxen der Serie CFX3 wird ein neuer Maßstab im Bereich mobiles Kühlen und Gefrieren gesetzt. Jederzeit frische Lebensmittel und gut gekühlte Getränke - die marktführende VMSO3 Kühltechnik von Dometic macht's möglich. Herzstück der Boxen sind die drehzahlgeregelten Kompressoren mit einer optimierten Software für leistungsstarkes Kühlen und Tiefkühlen mit überlegener Energieeffizienz. Die Temperatur lässt sich nun am neu gestalteten integrierten TFT-Bedienfeld oder per CFX-App vom Smartphone bzw. Tablet-PC über Bluetooth oder WLAN einstellen. Die CFX3 ist mit einem leichten und robusten Schutzrahmen ausgestattet, dieser macht sie ideal für den Outdoor-Einsatz. Stabile, gefederte Aluminiumgriffe machen das Heben und den Transport leichter.

#### Leistungsmerkmale:

- Normal- und Tiefkühlung bis -22 °C, unabhängig von der Umgebungstemperatur
- drehzahlgeregelter Hochleistungskompressor
- Energieeffizienzklasse A++ (CFX3 100: A+)
- vollisolierter Deckel mit Aluminiumscharnieren
- integriertes TFT-Bedienfeld zeigt den Betriebszustand an
- herausnehmbare Drahtkörbe (außer CFX3 35)
- Eiswürfelbereiter für die Herstellung von Eiswürfeln innerhalb weniger Stunden (nur CFX 3 55IM)
- CFX Smartphone-App für Temperaturregelung und Aufzeichnung der Leistungsdaten











Technische Daten	CFX3 35	CFX3 45	CFX3 55	CFX3 55IM	CFX3 100
Anschlussspannung	12 / 24 / 100 - 240 V	12 / 24 / 100 - 240 V	12 / 24 / 100 - 240 V	12 / 24 / 100 - 240 V	12 / 24 / 100 - 240 V
Nutzinhalt	32 Liter	40 Liter	48 Liter	46 Liter	88 Liter
Stromverbrauch bei Geräteinnen- temperatur = 4 °C und Umge- bungstemperatur = 32 °C	0,98 Ah/h	1,03 Ah/h	1,1 Ah/h	1,11 Ah/h	1,56 Ah/h
Leistungsaufnahme	50 W	50 W	50 W	52 W	73 W
Abmessungen (BxTxH)	69,5 x 39,8 x 40,7 cm	69,4 x 39,8 x 47,6 cm	72 x 45,5 x 48 cm	72 x 45,5 x 48 cm	96,2 x 53 x 47,2 cm
Gewicht	16,9 kg	18,7 kg	20,4 kg	21,3 kg	29,6 kg
Nr.	50453	50456	50463	50464	50467
Preis	799,—	849,—	949,—	1.049,—	1.199,—



# **^> DOMETIC** CoolFreeze CFX3 DZ Tiefkühlboxen 12/24/100 - 240 V





Gleichzeitiges Kühlen und Tiefkühlen ist dank zwei Temperaturzonen, die via App oder am TFT-Display getrennt eingestellt werden können, mit diesen beiden großvolumigen Boxen möglich. Der komplette Kühlbereich reicht von +10 °C bis -22 °C. Auf die beiden Temperaturzonen kann dank getrennter Deckel mit Aluminiumscharnieren zugegriffen werden.

#### Leistungsmerkmale:

- Normal- und Tiefkühlung 10 °C bis -22 °C,
- Hermetischer Kompressor mit integrierter Steuerelektronik
- elektronischer Thermostatregler
- Zwei Temperaturzonen für getrennt steuerbare Temperaturkontrolle sowie zum gleichzeitigen Kühlen und Gefrieren
- Weitere Qualitätsmerkmale siehe Seite 296











Technische Daten	CFX3 75DZ	CFX3 95DZ
Anschlussspannung	12 / 24 / 100 - 240 V	12 / 24 / 100 - 240 V
Nutzinhalt	65 Liter	82 Liter
Nutzinhalt Fach 1	39 Liter	48 Liter
Nutzinhalt Fach 2	26 Liter	34 Liter
Stromverbrauch bei Geräteinnentemperatur = 4 °C und Umgebungstemperatur = 32 °C	1,59 Ah/h	1,81 Ah/h
Leistungsaufnahme	70 W	70 W
Abmessungen (BxTxH)	89,2 x 49,5 x 47,2 cm	96,2 x 53 x 47,2 cm
Gewicht	27,8 kg	29,8 kg
Nr.	50470	50480
Preis	1.099,—	1.299,—





# Und warum ausgerechnet ein ENGEL Gerät? Weil diese Fakten für sich sprechen!

- Extrem niedriger Stromverbrauch (32 W)
- Hält 30 % länger an gleicher Stromquelle als vergleichbare Geräte
- Keinen erhöhten Anlaufstrom beim Einschalten
- Kein erhöhter Stromverbrauch selbst bei extremsten Außentemperaturen und Einsätzen
- Maximaler Temperaturabfall zwischen den Ein/Aus Zyklen von 1 2 Grad (unabhängig von der Außentemperatur)
- Besonders geeignet für den Einsatz im medizinischen-, pharmazeutischen Bereich und Labor
- Legendäre Lebensdauer bis zu 30 Jahre und länger
- Besonders geeignet für den Solarbetrieb
- 100 % wartungsfrei
- PU-Isolierung FCKW/FKW-frei
- Einfache Reinigung durch glatte Oberflächen
- Unempfindlich bei Erschütterungen, Schlägen und in Schräglage
- 1/3 mehr Inhalt durch außerhalb des Kühlfaches angebrachten Kühlaggregates
- Volle Funktion auch bei Außentemperaturen von 50 Grad und höher
- 3 Jahre Garantie

# Der Klassiker unter den Kühlgeräten! Das Maß aller Dinge ... schon immer!

# Die ENGEL Schwingkompressortechnik

Bereits seit über 50 Jahren produziert und vertreibt die JAPANI-SCHE Firma Sawafuji Electric Co. Ltd ein einzigartiges Produkt:

#### Den SCHWINGKOMPRESSOR

Die neueste Generation der ENGEL-Schwingkompressoren ist noch leiser, noch effizienter und noch geringer im Stromverbrauch (Platin Serie).

Der ENGEL-Kompressor ist der Einzige am Markt, der ausschließlich für den mobilen Einsatz entwickelt wurde.

Speziell beim konzipierten Einsatz an einer Batterie kommen seine Vorteile hinsichtlich seines geringen Anlaufstromes voll zur Geltung.

Dies bewirkt unter gleichen Einsatzbedingungen, gleichen Batterien und speziell bei Normalkühlung, d. h. einem Temperaturbereich von +5 °C, eine im Vergleich zu anderen Kompressortypen längere Einsatzmöglichkeit.

# **ENGEL MT45G-P ENGEL MT35G-P** NEUER SCHWINGKOMPRESSOR! NOCH LEISER! NOCH LEICHTER! **NOCH EFFIZIENTER!** Platz für z. B. 12 x 1.5 Liter Flaschen stehend Platz für z. B. 12 x 1 Liter Flaschen stehend oder 9 x 1,5 Liter Flaschen liegend Automatische Digitale Temperaturregelung Edelstahlverschluss Vorrangschaltung inkl. Batteriewächter Sparsames LED-Licht

Sparsames LED-Licht

Digitale Temperaturregelung

inkl. Batteriewächter

Edelstahlverschluss

# ENGEL



**ENGEL MT45F-S** 





12V Batteriewächter. Verhindert das Tiefentladen der Batterie durch die Kühlbox. 11,6 V Abschaltspannung. Nr. 50681 19,95

	MT35G-P	MT45G-P	MT27F	MT35F-S	MT45F-S
Außenmaße (BxHxT) (ohne Griff)	647 x 408 x 364 mm	647 x 508 x 364 mm	549 x 465 x 307 mm	647 x 408 x 364 mm	647 x 508 x 364 mm
Spannung	12/24/110/230 V	12/24/110/230 V	12/24/230 V	12/24/230 V	12/24/230 V
Inhalt	32 Liter	40 Liter	21 Liter	32 Liter	40 Liter
Material	Stahlblech einbrennlackiert	Stahlblech einbrennlackiert	ABS	Stahlblech einbrennlackiert	Stahlblech einbrennlackiert
Farbe	Platin	Platin	Korpus hellgrau, Deckel dunkelgrau	Silbermetallic	Silbermetallic
Effizienzklasse	A++	A++	A+	A+	A+
Gewicht	19 kg	22 kg	17 kg	21 kg	24 kg
Temperaturbereich	+10 °C bis -18 °C stufenlos regelbar	+10 °C bis -18 °C stufenlos regelbar	+10 °C bis -12 °C stufenlos regelbar	+10 °C bis -18 °C stufenlos regelbar	+10 °C bis -18 °C stufenlos regelbar
Leistungsaufnahme (12 V)	32 Watt				
Besonderheiten	LED Licht, Digitale Temperaturregelung	LED Licht, Digitale Temperaturregelung			
Nr.	50668	50669	50867	50868	50780
Preis	799,—	949,—	679,—	779,—	819,—

# Truma Cooler - leistungsstarke, besonders leise Kompressorkühlboxen

Leistungsstark: Mit langlebigem Blue Compressor Kühlen/Gefrieren bis -22 °C.

Leise: Geräuscharmer Betrieb.

#### Ideale Temperaturverteilung:

Ein großflächiger Verdampfer sorgt für gleichmäßige Temperaturen in der Kühlbox.

Exzellentes Kühlen: Die Kühlbox regelt bei Überhitzungsgefahr automatisch herunter, anstatt direkt abzuschalten.

Die Kompressorkühlboxen Truma Cooler kühlen bzw. gefrieren zuverlässig bis -22 °C selbst bei hohen Außentemperaturen. Der kleine und leichte Blue Compressor sorgt für einen besonders leisen Betrieb. Durch die hochwertige Isolierung und dem niedrigen Stromverbrauch kühlen Sie effizient und energiesparend. Der 3-stufige Batterieentladeschutz schont Ihre Fahrzeugbatterie. Die Truma Cooler Kompresserkühlboxen wurden auf Basis jahrzehntelanger Erfahrung entwickelt und im australischen Outback unter extremen Bedingungen getestet.



# **Truma Cooler App**



Cooler

Bequem: Alternativ kann die Kühlbox mit der kostenlosen Truma Cooler App über ein mobiles Endgerät (Smartphone oder Tablet) im Nahbereich per Bluetooth gesteuert werden.





Intuitiv: Digitales Display mit Soll-/Ist-Temperaturanzeige und Bedienteil mit Turbofunktion zum schnelleren Kühlen.

Vielseitig: USB-Anschluss zum Laden von elektronischen Geräten (3000 mA).



Besonders robust: Dank verstärkter Ecken und Edelstahlscharniere für den Dauereinsatz geeignet.

Platzsparend: Die Tragegriffe schließen bündig mit der Seitenwand ab.



Praktisch: Integrierter Flaschenöffner auf zwei Seiten.



Bietet genug Platz für aufrecht stehende Flaschen und

hat eine praktische LED-Innenbeleuchtung. Ein Ablauf am Boden erleichtert Ihnen die Reinigung.



Variabel: Die Korbeinsätze sind ganz nach Bedarf herausnehmbar und flexibel unterteilt. Der Innenraum kann dadurch optimal ausgenutzt werden und Sie gewinnen Platz.



Truma Cooler		C30	C36	C44	C60	C73		
Spannungsversorgung			DC 12 / 24 V, AC 100 $-$ 240 V $^{\sim}$ 50 $-$ 60 Hz					
Stromaufnahme (A)	12 V 24 V 240 V	3,40 1,70 0,44	3,40 1,70 0,44	3,80 1,90 0,50	5,60 2,90 0,30	5,90 3,00 0,30		
Kühlbereich		+10 °C bis -22 °C						
Kältemittel R134a (kg)		0,037	0,043	0,045	0,065	0,070		
Luftschallemission (dB)		44	44	44	47	47		
Energieeffizenz-Klasse bis 28.02.2021 ab 01.03.2021		A++ (Spektrum A+++ bis D) F (Spektrum A bis G)						
Energieverbrauch (kWh bis 28.02.2021 ab 01.03.2021	/annum)	82 93	82 96	84 99	86 102	87 100		
Abmessungen (cm)	Länge Breite Höhe	61,0 34,0 42,2	65,2 41,2 42,8	65,2 41,2 48,8	73,2 45,6 48,8	73,2 45,6 55,5		
Nutzvolumen (Liter)		30	36	44	60	73		
Gewicht (kg)		17,5	21,8	23,4	25,6	28,2		
Nr.		50756	50757	50776	50777	50778		
Preis		849,—	935,—	999,—	1.099,—	1.199,—		
Isolierhülle		50784	50785	50786	50869	50676		
Preis		99,95	99,95	99,95	99,95	125,—		

# Kompressorkühlboxen Mestic MCC

Wenn Sie sich für eine Mestic Kompressorkühlbox entscheiden, erhalten Sie die effizienteste Kühlmethode. Die neuen Kühlboxen haben ein kompaktes und zugleich stilvolles Design sowie ein Fassungsvermögen von 25 bzw. 35 Litern. Die Kühlboxen sind mit einem speziellen DC-Kompressor ausgestattet und haben hiermit einen Kühlbereich von +10 bis -18 °C bei 12 oder 24 Volt. Anhand des LCD-Touch-Displays stellen Sie ganz einfach die gewünschte Kühltemperatur ein. Die Kühlboxen verfügen an der Innenseite über eine LED-Beleuchtung und ein gesondertes Fach für temperaturempfindliche Lebensmittel. Die Kühlboxen werden mit 12 oder 24 Volt betrieben. Am Zielort oder zuhause angekommen können Sie diese Kühlboxen mit einem optional erhältlichen Adapter (Nr. 50487) auch mit 230 Volt betreiben.



















# mestic<sup>\*</sup>

# Keep it COOL

#### 1. Kompressorkühlbox Mestic MCC-25.

Kompressor-Kühlsystem - Kühlen und Gefrieren von -18 bis +10 °C. Digitales Display mit USB-Anschluss. Es können 1-Liter-Flaschen darin transportiert werden.

#### Technische Daten:

- Anschlussspannung 12/24 V
- Stromverbrauch 3,75 A / 0,95 Ah
- Inhalt 25 I
- Abmessungen (LxBxH) 58,5 x 33 x 28 cm
- Gewicht 13,5 kg

Nr. 50350 349.—

# 2. Kompressorkühlbox Mestic MCC-35.

Kompressor-Kühlsystem - Kühlen und Gefrieren von -18 bis +10 °C. Digitales Display mit USB-Anschluss. Die Kühlbox hat Platz für 2-Liter-Flaschen.

#### Technische Daten:

- Anschlussspannung 12/24 V
- Stromverbrauch 3,75 A / 0,95 Ah
- Inhalt 35 I
- Abmessungen (LxBxH) 58,5 x 33 x 45 cm
- Gewicht 14,5 kg

Nr. 50351 399.-

mestic<sup>\*</sup>

# 3. Mestic AC-Adapter für MCC-25 & 35.

Netzadapter für den Anschluss der Mestic Kompressorkühlboxen MCC-25 & 35 an das 230 V-Netz. Abmessungen (LxBxH) 12,9 x 5,7 x 3,2 cm. Gewicht Nr. 50487

# **Hybrid-Kühlbox Mestic MHC-40**


















Verbringen Sie Ihren Urlaub in warmen Ländern? Dann entscheiden Sie sich am besten für die Mestic Hybrid-Kühlbox mit einem besonders großen Inhalt von 42 Litern. Darin passen aufrecht stehend acht 2-Liter-Flaschen oder fünfzehn 1,5-Liter-Flaschen. Sie können die Kühlbox auf zweifache Weise verwenden: Schließen Sie die Kühlbox an 230 Volt an? Dann funktioniert diese wie eine Kompressor-Kühlbox mit einer Kühlleistung von +10 °C bis -15 °C. Die Kompressor-Kühlbox hat einen feststehenden Kühlbereich ohne Einfluss der Außentemperatur. Bei 230 Volt ist diese Kompressor-Kühlbox ideal für Urlaub in warmen Ländern wie Italien oder Spanien, da hohe Außentemperaturen keinen Einfluss auf die Kühlleistung der Kompressor-Kühlbox haben. Wenn Sie die Hybrid-Kühlbox an 12 Volt anschließen, beispielsweise im Auto, funktioniert diese wie eine thermoelektrische Kühlbox. Diese kühlt dann bis zu 20 °C unter der Umgebungstemperatur. So haben Sie sowohl beim Camping und als auch unterwegs erfrischend kühle Getränke.

#### Technische Daten:

- Anschlussspannung 12 V DC / 230 V AC
- Stromverbrauch 5 A (12 V) / 0,27 A (230 V)
- Inhalt 42 I
- Abmessungen (LxBxH) 48 x 52 x 47 cm
- Gewicht 20 kg

Nr. 50400 279,-




# **^> DOMETIC** Freistehender Absorberkühlschrank RF 60













ACHTUNG! Alle Freestanding-Kühlschränke, die auch mit Gas zu betreiben sind, dürfen in geschlossenen Räumen nicht mit Gas, sondern nur mit Strom in Betrieb genommen werden!

Dieser geräuscharme, freistehende 61-l-Kühlschrank ist mit einer sicheren Verriegelung und einem flexiblen Ablagesystem ausgestattet. Dank einer Dreiwege-Energieversorgung begleitet er Sie auch in die entlegensten Winkel der Welt.

Qualitätsmerkmale: Leiser Betrieb. Sicherheitstürschloss mit Belüftungsoption, hohe Kühlleistung, zwei Türablagefächer, verstellbare Einlegeböden sorgen für Flexibilität, dreistufige Stromversorgung (230 V Wechselstrom, 12 V Gleichstrom und Gas).

Fassungsvermögen: 61 |

Nutzinhalt: 58 |

Elektrik: Eingangsspannung AC 230, DC 12 V, Nenneingangsstrom AC 0,48 A, DC 9,2 A, Nenneingangsleistung AC 110 W, DC 110 W.

Anschlusswert Gas: 14,8 g/h

Verbrauch: AC 1,9 kWh/24 h, DC 1,9 kWh/24 h, Gas

325 - 375 g/24 h

Abmessungen (BxHxT): 486 x 615 x 490 mm

Gewicht: 26 kg

Farbe: Schwarz/Aluminium

50 mbar-Ausführung Nr. 50618 479.-30 mbar-Ausführung Nr. 50619 479.-

Die 30 mbar-Ausführung beinhaltet ein Schlauchan-

# >> DOMETIC Freistehender Absorberkühlschrank RF 62



Dieser leise, freistehende Kühlschrank mit 56 I Fassungsvolumen verfügt über ein geräumiges Gefrierfach und begleitet Sie dank seiner Dreiwege-Energieversorgung auch in die entlegensten Winkel der Welt.

Qualitätsmerkmale: Leiser Betrieb, Sicherheitstürschloss mit Belüftungsoption, überzeugt mit hoher Kühlleistung, zwei Türablagefächer maximieren das Fassungsvermögen, verstellbare Einlegeböden sorgen für Flexibilität, dreistufige Stromversorgung (230 V Wechselstrom, 12 V Gleichstrom und Gas).

Fassungsvermögen: 61 |

Nutzinhalt: Kühlschrank 54 I, Gefrierfach 5 I

Elektrik: Eingangsspannung AC 230 V, DC 12 V, Nenneingangsstrom AC 0,48 A, DC 9,2 A, Nenneingangsleistung AC 110 W, DC 110 W.

Anschlusswert Gas: 14.8 g/h Gasanschlussdruck: 50 mbar

**Kühlleistung:** bis 30 °C unter Umgebungstemperatur, Frosterfach

Abmessungen (BxHxT): 486 x 617 x 490 mm

Gewicht: 25 kg Farbe: Weiß

Nr. 50640 575.—

# **◇> DOMETIC** Freistehender Absorberkühlschrank RGE 2100









Dieser leise, freistehende Kühlschrank mit 96 I Fassungsvolumen verfügt über ein geräumiges Gefrierfach und läuft mit Gas oder Netzstrom - perfekt fürs Ferienhaus oder die Blockhütte.

Qualitätsmerkmale: Ergonomischer Türgriff, Tür mit Magnetdichtung, Türanschlag wechselbar, flexible Positionierung der Tragroste, untere Türetagere mit Flaschenfingern zur Fixierung großer Flaschen, thermostatische Regelung, Gasbetrieb mit Piezo-Zündung, Bedienblende mit abdeckbarem Elektro- und Gasthermostat

Fassungsvermögen: 96 l

Nutzinhalt: 92 I - Kühlschrank 83 I, Gefrierfach 9 I Anschlüsse: 230 Volt AC / Gas

Anschlusswerte: 230 Volt: 135 Watt / Gas: 18 g/h Verbrauch: 230 Volt: 2,6 kWh/24 h / Gas: 270 g/24 h

Gasanschlussdruck: 50 mbar

Kühlleistung: bis 30 °C unter Umgebungstemperatur, Frosterfach bis -12 °C

Isolierung: PU-Vollausschäumung

System: Absorberkühlung

Material: Gehäuse und Tür beschichtetes Stahlblech Abmessungen (BxHxT): 531 x 859 x 558 mm

Gewicht: 33,3 kg Farbe: Weiß

> Nr. 50751 1.145.—



DOMETIC

# Die Dometic 5er-Serie: Optimierte Klassiker

Auch extrem erfolgreiche Reisemobil-Kühlschränke gehen mit der Zeit: Die bewährte Dometic 4er-Serie wurde durch die 5er-Serie abgelöst. Die 5er-Modelle erhielten eine moderne Optik, eisblaue Innenbehälter und eine Innenbeleuchtung. Serienmäßig technische Verbesserungen:

Batteriebetriebenes Zündgerät, thermostatische Steuerung 230 Volt/Gas. Wie ihre Vorgänger sind die "neuen Klassiker" der 5er-Serie perfekt auf die Raumverhältnisse in kleinen Freizeitfahrzeugen zugeschnitten und innen erstaunlich geräumig. Sie stehen in Größen von 60 bis 80 Liter Volumen zur Verfügung.

#### Die Vorteile der 5er-Serie:

- Separates Frosterfach
- Praktische Ablagefächer an der Türinnenseite
- Stehhöhe für große Getränkeflaschen an der Türinnenseite
- Benutzerfreundliche Bedienblende
- LED-Innenbeleuchtung
- Batteriebetriebenes Zündgerät
- Thermostatische Regulierung bei 230 Volt und Gas

## Standard- und Radkastenmodelle

Die Kühlschränke der Dometic Ser-Serie haben die gleichen Maße wie die Geräte der 4er-Serie - ein Austausch ist problemlos möglich. Neben Standardausführungen in zwei verschiedenen Höhen ist auch ein Radkastenmodell (RM 5330) im Programm.





(0)

Dometic RM 5310









# **DOMETIC RMV 5305**

Wie gemacht für Kastenwagen - Mit Extras aus der 8er-Serie Kompakte Außenmaße machen den Absorberkühlschrank RMV 5385 zu einer "Maßanfertigung" für Kastenwagen. Er lässt sich platzsparend in ein schmales oberes Schrankfach integrieren, so dass darunter noch ausreichend Platz für eine Garderobe bleibt. Innen bietet der elegante Neuling der 5er Serie ein großzügiges Volumen für frische Lebensmittel und Tiefkühlkost. In Sachen Ausstattung glänzt der RMV 5305 mit vielen Extras der 8er-Serie: herausnehmbares Frosterfach, automatische Energie-Selektion, anwenderfreundliches Touch-Bedienpanel. Um den Komfort noch zu steigern, haben die Produktentwickler eine sichere, robuste Druckknopf-Verriegelung sowie eine klapperfreie Befestigung für die Tragroste hinzugefügt.











	RM 5310	RM 5330 (Radkastenmodell)	RM 5380	RMV 5305
Energie-Selektion	Batteriezündung	Batteriezündung	Batteriezündung	Automatisch (AES )
Bruttoinhalt (I) mit Frosterfach davon Frosterfach	60 5	70 5	80 5	73 8
Anschlüsse	12 Volt DC / 230 Volt AC Flüssiggas	12 Volt DC / 230 Volt AC Flüssiggas	12 Volt DC / 230 Volt AC Flüssiggas	12 Volt DC / 230 Volt AC Flüssiggas
Anschlusswerte 230 Volt (Watt) 12 Volt (Watt) Gas (g/h)	125 120 18,3	125 120 18,3	125 120 18,3	135 130 18,3
Verbrauch 230 Volt (kWh/24 h) 12 Volt (kWh/24 h) Gas (g/24 h)	2,3 2,3 310	2,4 2,4 310	2,5 2,5 270	2,4 2,5 270
Kühlleistung	Kühl	lschrank +7 °C, Frosterfach bis –1 (entspricht der	2 °C bei Außentemperaturen bis Klimaklasse SN)	32 °C
Farbe	Silber/Grau	Silber/Grau	Silber/Grau	Silber/Grau
Abmessungen (B x H x T mm)	486 x 618 x 474	486 x 821 x 474	486 x 821 x 474	486 x 821 x 478,5
Gewicht (kg)	20	22	24	24,5
Nr.	50735	50736	50737	50397
Preis	999,—	1.099,—	1.199,—	1.499,—



# **^>** DOMETIC

# JETZT NOCH COOLER UNTERWEGS MIT DEN KÜHLSCHRÄNKEN DER 10ER SERIE

Inspiriert vom Erfolg der beliebten Baureihe RMD 10.5 wurde eine neue Familie von Links-Rechts-Absorberkühlschränken entwickelt, zu der nun auch ein hoher, schlanker Eintürer und drei Unterbauschränke gehören. Hier die komplette Familie im Überblick: RMD 10.5T mit zwei Türen, RMD 10.5XT mit zwei Türen und extra tiefem Innenraum, RML 10.4T mit einer Tür, RM 10.5T, RM 10.5XT und RMS 10.5T für den Einbau unter der Arbeitsplatte.

Die Absorberkühlschränke der 10er-Serie bieten einen besonderen Vorteil: die Tür mit zwei Scharnieren. Dank dieser patentierten Lösung können sie bei Bedarf nach links und rechts geöffnet werden, ohne den Türanschlag ändern zu müssen. Verwenden Sie einfach einen der beiden praktischen und eleganten Aluminiumgriffe, die über die gesamte Höhe des Kühlschranks reichen. Der ergonomische Türgriff, der über die gesamte Höhe des Kühlschranks verläuft, ermöglicht ein müheloses Öffnen auf jeder Höhe. Das Zwei-Punkt-Schließsystem sorgt dafür, dass die Tür jederzeit festen Halt hat. Das elegante neue TFT-Display sorgt für optimale Lesbarkeit der Kühlschrankeinstellungen, die sich mit einem ergonomischen Regler ganz einfach verstellen lassen. Das wandlungsfähige Innenleben bietet Ihnen maximalen Stauraum ohne Kompromisse. Elegant, platzsparend und ganz einfach zu bedienen: ein echtes Upgrade für Ihr nächstes Abenteuer!





Absorberkühlschränke	RMD 10.5XT	RMD 10.5T RML 10.4T RM 10.5T RMS 10		RMS 10.5T	RMS 10.5XT			
Anschlüsse			/ Flüssiggas 30 mbar					
Leistungsaufnahme	250 W (230 V)	)/170 W (12 V)	170 W (230 V/12 V)		135 W (230V)/130 W (12V	)		
Energieverbrauch	4,4 kWh/2	4 h (230 V)	3,2 kWh/24 h (230 V)	2,8 kWh/24 h (230 V)	2,5 kWh/24 h (230 V)	3,2 kWh/24 h (230 V)		
Gasverbrauch	580 g/24 h	580 g/24 h	380 g/24 h	270 g/24 h	270 g/24 h	270 g/24 h		
Nutzinhalt (I) Gesamtinhalt Kühlschrank Gefrierfach	177 142 35	153 124 29	128 116 12	86 77,8 8,2	76 67,8 8,2	90 79 11		
Temperaturbereich		Kühlschrank +7 °C, Frosterfac	ch bis –12 °C bei Außentem	peraturen bis 32 °C (entspi	richt der Klimaklasse SN)			
Abmessungen (BxHxT)	523 x 1245 x 605 mm	523 x 1245 x 550 mm	420 x 1293 x 578 mm	523 x 821 x 548 mm	523 x 821 x 548 mm	523 x 821 x 603 mm		
Gewicht	ca. 41,5 kg	ca. 40,0 kg	ca. 35,5 kg	ca. 28 kg	ca. 27,4 kg	ca. 29 kg		
Farbe	Schwarz hochglänzend (Türdekor wechselbar)							
Nr.	50700	50710	50712	50715	50721	50720		
Preis	2.565,—	3.089,—	1.995,—	1.479,—	1.419,—	1.515,—		



# **^>** DOMETIC



ZWEITÜRER-MODELLE Mit separaten, links und rechts zu öffnenden Türen für Kühlraum und Frosterfach



PATENTIERTES HERAUS-NEHMBARES FROSTERFACH Mit doppelseitigem Türanschlag für komfortables Öffnen von links oder rechts (nur bei Eintürern)



VG-FRESH GEMÜSEFACH Mit verstellbaren Trennwänden, regulierbarer Feuchtigkeit und einer Abdeckung, die als zusätzliche Ablage dient



**TFT-BEDIENFELD**Intuitive Einstellung von Kühltemperatur und Komfortmerkmalen

# DIE NEUEN 10ER KOMPRESSORKÜHLSCHRÄNKE

Die preisgekrönten Links-Rechts-Absorberkühlschränke haben völlig neue Möglichkeiten geschaffen, Lebensmittel und Getränke in Freizeitfahrzeugen frisch zu halten. Und nun geht die Erfolgsgeschichte weiter. Dometic präsentiert eine komplette Familie von Kompressorkühlschränken mit dem selben Design: RCD 10.5 und RCL 10.5 für große Fahrzeuge, RC 10.4 für Campingbusse und RCS 10.5 für den Einbau unter der Arbeitsplatte.



Kompressorkühlschränke	RCD 10.5XT	RCD 10.5T	RCL 10.4T	RC 10.4T 90	RC 10.4T 70	RCS 10.5T	RCS 10.5XT
Anschluss				12 Volt DC			
Nenneingangsleistung (DC)	54 W	54 W	54 W	42 W	42 W	43 W	44 W
Energieverbrauch in 24 h	0,52 kWh/24 h	0,50 kWh/24 h	0,44 kWh/24 h	0,43 kWh/24 h	0,40 kWh/24 h	0,42 kWh/24 h	0,43 kWh/24 h
Nutzinhalt (I) Gesamtinhalt Kühlschrank Gefrierfach	177 142 35	147 118 29	128 116 12	90 82,5 7,5	69 61,5 7,5	78 69 9	92 80 12
Abmessungen (BxHxT)	523 x 1280 x 605 mm	523 x 1280 x 550 mm	420 x 1293 x 595 mm	420 x 975 x 450 mm	420 x 821 x 450 mm	523 x 821 x 548 mm	523 x 821 x 610 mm
Gewicht	ca. 36 kg	ca. 34,5 kg	ca. 32 kg	ca. 21,5 kg	ca. 19,5 kg	ca. 24,5 kg	ca. 25 kg
Farbe	Schwarz hochglänzend (Türdekor wechselbar)						
Nr.	50722	50725	50726	50727	50728	50731	50732
Preis	2.655,—	2.565,—	2.085,—	1.494,—	1.375,—	1.465,—	1.565,—



# THETF RD Absorber-Kühlschränke N4000-Serie

Der Kühlschrank N4000 ist durchgehend kühl. Ganz gleich wie die Stromversorgung aussieht, der Kühlschrank bleibt kühl – immer und überall. Das ist der intelligenten, patentierten Elektronik zu verdanken, die eine selbstregulierende Stromversorgung sicherstellt. Die Kühlschränke der neuesten Serie N4000 von Thetford sind wirklich ein Juwel. Die Automatikfunktionen, das Selbstdiagnosesystem und eine einfache Inbetriebnahme machen den Kühlschrank zu einem der besten und effizientesten mobilen Kühlschränke auf dem aktuellen Freizeitmarkt.

#### Vorteile

- Innenbeleuchtung
- Türanschlag links (inklusive Wechsel-Kit auf rechts)
- Automatische Energieartenwahl
- Standard, mit CI-BUS

N4090

• Betrieb mit Gleichstrom, Wechselstrom und Gas.

N4097

- Stromversorgungs- und Gasanschluss an der unteren Rückseite des Kühlschrankes
- Energiearten- und Fehleranzeige
- Elektrische Zündung und Gasventil
- Diagnoseanzeige mit Fehlercode



N4108



				22	<u>4 81</u>	## I		- M		<u></u>		
Abmessungen (HxBxT) Tiefe einschl. Tür	821 x 486 x 543 mm	821 x 525	821 x 525 x 578 mm		x 578 mm	821 x 525 x 543 mm		821 x 525	x 593 mm	821 x 525	x 628 mm	
Bruttovolumen inkl. Eisfach	81 I	89	91	90	6 I	9	7 I	10	16 I	11	113	
Gefrierfachvolumen	10	1:	1	1:	11	11		14		14		
Energiewahl	automatisch	autom	natisch	automatisch		automatisch		automatisch		automatisch		
Türform	Rahmen flach	Rahme	n flach	Rahmen gebogen		Rahmen flach		Rahmen flach		Rahmen gebogen		
Radkastenmodell	ja	j	a	ja		ne	nein		ja		ja	
Energieverbrauch	2,4 kWh/24 h	2,6 kW	/h/24 h	4 h 2,6 kWh/24 h		2,8 kWh/24 h		2,6 kWh/24 h		2,6 kWh/24 h		
Gasverbrauch	240 g/24 h	270 g	/24 h	270 g/24 h		330 g/24 h		270 g/24 h		270 g/24 h		
Nettogewicht	22,5 kg	22,	5 kg	23,	5 kg	27 kg		24	kg	24 kg		
	N4080E+	N4090E+	N4090A	N4097E+	N4097A	N4100E+	N4100A	N4108E+	N4108A	N4112E+	N4112A	
Bedienfeld	LED	LED	LCD	LED	LCD	LED	LCD	LED	LCD	LED	LCD	
Nr.	50405	50342	50343	50406	50407	50408	50347	50352	50354	50356	50357	
Preis	1.165,—	1.205,—	1.305,—	1.219,—	1.319,—	1.339,—	1.435,—	1.295,—	1.390,—	1.309,—	1.450,—	
	N4141	N4:	142	N4	145	N4	150	N4	170	N4	175	
					- 8		2		- WILL		2 1	



N4080







N4100





Abmessungen (HxBxT) Tiefe einschl. Tür	1500 x 418	x 561 mm	1 mm 1500 x 418 x 561 mm		1245 x 525 x 543 mm		x 578 mm	1245 x 525 x 593 mm		1245 x 525	x 628 mm	
Bruttovolumen inkl. Eisfach	141 l		142 l		14	141		149		7 I	175 l	
Gefrierfachvolumen	15	51	15	51	23	3 I	25		29	) I	31	LI
Energiewahl	autom	atisch	autom	atisch	autom	natisch	auton	natisch	autom	atisch	automatisch	
Türform	Rahme	n flach	Rahmen flach		Rahmen flach		Rahmen gebogen		Rahmen flach		Rahmen gebogen	
Radkastenmodell	ne	in	nein		ja		nein		ja		ja	
Energieverbrauch	3,9 kW	h/24 h	3,9 kWh/24 h		4,0 kW	/h/24 h	4,0 kW	/h/24 h	4,0 kWh/24 h		4,0 kWh/24 h	
Gasverbrauch	400 g	/24 h	400 g/24 h		420 g/24 h		420 g	/24 h	420 g/24 h		420 g/24 h	
Nettogewicht	38	kg	37	kg	37	kg	37,5 kg		39 kg		39,5	5 kg
	N4141E+	N4141A	N4142E+	N4142A	N4145E+	N4145A	N4150E+	N4150A	N4170E+	N4170A	N4175E+	N4175A
Bedienfeld	LED	LCD	LED	LCD	LED	LCD	LED	LCD	LED	LCD	LED	LCD
Nr.	50358	50359	50409	50416	50417	50391	50418	50419	50421	50422	50423	50415
Preis	1.965,—	2.025,—	1.819,—	1.879,—	2.069,—	2.169,—	2.099,—	2.259,—	2.139,—	2.235,—	2.165,—	2.259,—

Durchschnittlicher Energieverbrauch bei einer Umgebungstemperatur von 25 °C.

### **Battery Pack**

Batteriefach für den Autark-Betrieb Ihres Thetford-Kühlschranks N4000-E mit LED-Bedienfeld. Nicht für Touchscreen-Modelle. Benötigt werden 6 Batterien 1,5 V AA/LR6 (nicht im Lieferumfang). Damit kann der Kühlschrank sieben Tage lang durchgehend mit Gas betrieben werden. Nr. 50627 29,95



### Ventilatorset für Kühlschränke

Der Kühlschrankventilator verbessert die Luftzirkulation um den Kühlschrank herum und den Luftstrom über dem Kondensator, die Temperaturregelung und die Maximierung der Gesamtkühlkapazität. Dadurch hält der Thetford-Kühlschrank selbst in Umgebungen mit hohen Temperaturen die Lebensmittel frisch, schmackhaft und kühl.

Nr. 50629 69,95





# THETF RD 12V-Kühlschränke

T2000 die neueste 12V-Kühlschrankserie. Die Freiheit der Auswahl, das ist es was Thetford mit den neuen 12V-Kühlschränken der Serie T2000 bietet. Mit fünf neuen Modellen bietet diese Serie eine Alternative für einige Gas-Absorber-Kühlschränke. Die Serie T2000 passt perfekt zu jedem Reisemobil, Wohnwagen oder Kastenwagen.

#### Vorteile

- Modernes Design
- · So leise und energieeffizient wie möglich
- Türanschlag rechts (inklusive Wechsel-Kit auf links)
- Benutzerfreundliches Touchscreen
- Praktische Schublade für Tiefkühlkost am Boden (für die Modelle T2160 & T2175)
- Neuer Türgriff
- Automatische Temperaturregelung (ATC): Der Kühlschrank wählt die effizienteste Kühlleistung
- Bereit für CI-BUS-Konnektivität









T2090 T2138 T2152 T2160 T2175













Abmessungen (HxBxT) Tiefe einschl. Tür	975 x 418 x 486 mm	1598 x 418 x 503 mm	1500 x 418 x 569 mm	1245 x 525 x 563 mm	1245 x 525 x 613 mm	
Bruttovolumen inkl. Eisfach	84 I	138	150	158	174 l	
Gefrierfachvolumen	6,1	11,6	17	30,5	33,5 l	
Gefrierfach	intern	intern	intern	Schublade von außen	Schublade von außen	
Türform	Rahmen flach	Rahmen flach	Rahmen flach	Rahmen gebogen	Rahmen flach	
Bedienfeld	Touchscreen	Touchscreen	Touchscreen	Touchscreen	Touchscreen	
Energieverbrauch	0,28 kWh/24 h	0,45 kWh/24 h	0,51 kWh/24 h	0,58 kWh/24 h	0,60 kWh/24 h	
Klimaklasse	Tagesmodus: Nachtmodus: ST (18-38 °C) N (10-32 °C)		•	Tagesmodus: Nachtmodus: SN-T(10-43 °C) SN (10-32 °C)	Tagesmodus: Nachtmodus: SN-T(10-43°C) SN (10-32°C)	
Nettogewicht	21,5 kg	21,5 kg 36,2 kg		38,4 kg	39,4 kg	
Nr.	50424 50431		50432	50433	50442	
Preis	1.309,—	1.969,—	1.959,—	2.079,—	2.159,—	





Befestigung an der Außenwand des Fahrzeugs. Bestehend aus Einbaurahmen und Lüftungsgitter.

# 1. Lüftungsgitter Vent 186 x 483.

Abmessungen (HxB) 18,6 x 48,3 cm.

Farbe Cremeweiß	Nr. 50888	39,95
Farbe Weiß	Nr. 50889	39,95
Farbe Fiat Bianco	Nr. 50890	39,95
Farbe Dunkelgrau	Nr. 50898	39,95
Farbe Schwarz	Nr. 50899	39,95



## 2. Winterabdeckung Vent 186 x 483.

Abmessungen (HxB) 13 x 43,5 cm.
Farbe Weiß Nr. 50892 18,95
Farbe Fiat Bianco Nr. 50893 18,95

Nr. 50933

18,95

# 3. Lüftungsgitter Vent 281 x 533.

Farbe Dunkelgrau

Abmessungen (HxB) 28,1 x 53,3 cm.

 Farbe Cremeweiß
 Nr. 50894
 49,95

 Farbe Weiß
 Nr. 50895
 49,95

 Farbe Fiat Bianco
 Nr. 50896
 49,95



 Farbe Dunkelgrau
 Nr. 50936
 49,95

 Farbe Schwarz
 Nr. 50937
 49,95

## Winterabdeckung Vent 281 x 533 (o. Abb.).

Abmessungen (HxB) 23,4 x 48,2 cm.

Farbe Weiß Nr. 50897 25,95



# **↑> DOMETIC** CoolMatic CD 30 - Kompressorkühlschublade







#### Ein Kühlschrank für alle Platzverhältnisse

Der Dometic CoolMatic CD 30 ist der Kühlschrank der Wahl für beengte Räume. Die Solarenergieunterstützung und ein abnehmbares Aggregat sind nur einige der vielen Leistungsmerkmale, die Ihnen bei diesem kleinen Kühlschrank Freude bereiten werden. Die praktische 1,5 m lange Leitung ermöglicht eine flexible Positionierung. Für Reisebegeisterte besonders wichtig: Der CD 30 überzeugt überall auf der Welt mit hervorragender Kühlleistung und ist mit einem Batteriewächter ausgestattet, der den Kompressor aus- und wieder einschaltet und damit Batterie und Kompressor vor Schaden schützt.

#### Qualitätsmerkmale

- Kompaktes Design und intelligente Lösung: Das Aggregat kann seitlich an der Kühlbox (links oder rechts) und bis zu 1,5 m entfernt angebracht werden
- Platzsparendes, flaches und kompaktes Design, ideal für beengte Platzverhältnisse
- Entriegeln und Öffnen in einer einzigen Bewegung
- Unterspannungsschutz für die Starterbatterie
- · Temperaturregelung mit stufenlosem Thermostat
- Niedrige Ausführung
- · Einfach ausziehbares Schubfach
- Kugelgelagerte Schubfächer
- Hermetischer Kompressor
- · Integrierte Steuerung

Coolmatic CD 30				
Nutzinhalt	30	) l		
Anschlüsse	12/24 V DC			
Mittlere Leistungsaufnahme	40 W			
Stromverbrauch bei 12 V	0,67 Ah/Std. bei +20 °C Umgebungstemperatur, 1,33 Ah/Std. bei +32 °C Umgebungstemperatur, jeweils bei +5 °C Geräteinnentemperatur			
Kältemittel	R134a, Kältemittelmenge: 42 g, CO2-Äquivalent: 0,060 t, Treibhauspotential (Global Warming Potential, GWP): 1430			
Isolierung	PU-Vollausschäumung			
System	Vollhermetischer Kompressor mit integrierter Steuer- elektronik, elektronischer Thermostatregler, Unterspan- nungsschutz/elektronische Sicherung, automatischer Verpolungsschutz			
Material	Stabiles Metallgehäuse, Schubfach aus Spritzgussteilen			
Abmessungen (TxHxB)	730 x 250 x 440 mm			
Gewicht	18 kg			
Farbe	CD 30 CD 30W schwarz schwarz, Front we			
Nr.	50478	50730		
Preis	779,—	779,—		

# **^> DOMETIC** CoolMatic CRD 50 Kühlschublade mit Gefrierfach

Wer lässt nicht gern seine Vorräte sanft auf sich zugleiten?! Die 50-Liter-Kühlschublade erweist sich als sehr komfortable Art, den Überblick zu behalten. Getränkeflaschen werden durch Haltebügel sicher fixiert. Das herausnehmbare Gefrierfach macht bei Bedarf Platz für weiteres Kühlgut. Mittels passender Einbaurahmen ist die CRD 50 schnell montiert – eine perfekte Kühllösung insbesondere für kleinere Fahrzeuge.

# Die Vorteile des Dometic CoolMatic CRD 50:

- Nutzinhalt 50 Liter, davon 4 Liter \*\*-Gefrierfach
- Herausnehmbares Gefrierfach
- 12/24 Volt DC
- Edelstahloptik
- Premium-Ausstattung mit Cool-Blue Innenbeleuchtung

Produkt	CRD 50			
Nutzinhalt (I) ca.	50	50		
Gefrierfach (I) ca.	4			
Anschlussspannung	12 / 24 Volt DC			
Stromverbrauch (Ah)	1,8 bei +32 °C Uı	1,5 bei +25 °C Umgebungstemperatur 1,8 bei +32 °C Umgebungstemperatur jeweils bei +5 °C Geräte-Innentemperatur		
Nr.	50572			
Preis	1.255,—			
Zubehör				
Einbaurahmen	Standard	Flush-mount		
Nr.	50551	50566		
Preis	34,95	79,95		













# **♦> DOMETIC** CoolMatic CRX - Die 3-in-1-Kühlschränke

Die Kompressorkühlschränke der neuen CoolMatic CRX Serie sind geniale Verwandlungskünstler. Ihr Trick kein Geheimnis, sondern eine patentierte Erfindung von Dometic. Das Gefrierfach lässt sich ganz einfach herausziehen, um Platz zu schaffen für einen größeren Kühlschrank oder Gefrierschrank. Die gewünschte Soft-Touch-Temperatur wird per Soft-Touch auf dem Bedienpanel eingestellt, das flächenbündig in die Innenwand **Bedienpanel** eingelassen ist und elegant die LED-Beleuchtung integriert. Dahinter steckt eine intelligente Elektronik: CRX 140 Das System optimiert die Kompressordrehzahl und erreicht so Energieeinsparungen bis zu 25 %. CRX 80 Perfekte Temperaturregelung in fünf Stufen durch neu entwickeltes Soft-Touch-Bedienpanel Fünf Modelle zur Auswahl: 45 bis 130 Liter Volumen Patentiertes herausnehmbares Gefrierfach bei CRX 50, CRX 65 und CRX 80 Leistungsstarker, drehzahlgeregelter Kompressor mit drei Leistungsstufen für effizienten, geräuscharmen Betrieb Lüftergeschwindigkeit passt sich der Umgebungstemperatur an: volle Leistung bei hohen Temperaturen, geringe Leistung bei niedrigen Temperaturen Doppelte Türverriegelung (oben/unten) Standard- oder Flushmount-Einbaurahmen 25 % als Zubehör erhältlich weniger Energieverbrauch CRX 50 Herausnehmbares **Gefrier-**CRX 65 fach CRX 110









Soft-Touch-Bedienpanel

CRX 50, CRX 65 und CRX 80 mit herausnehmbarem Gefrierfach

Bezeichnung	CRX 50	CRX 65	CRX 80	CRX 110	CRX 140
Anschlussspannung	12/24 V	12/24 V	12/24 V	12/24 V	12/24/230 V
Nutzvolumen / Gefrierfach	45   / 4,4	571/71	78   / 7,5	104   / 9	130   / 11
Stromverbrauch	1,1 Ah bei +25 °C	1,14 Ah bei +25 °C	1,19 Ah bei +25 °C	1,8 Ah bei +25 °C	1,9 Ah bei +25 °C
		Umgebungste	mperatur, jeweils bei +5 °C Ge	räte-Innentemperatur	
Einbaumaße ohne Tür (B/H/T)	380 x 534 x 447 mm	448 x 525 x 492 mm	475 x 640 x 475 mm	520 x 745 x 505 mm	525 x 805 x 569 mm
Gewicht	17 kg	19 kg	21 kg	26 kg	27,5 kg Energie-
Nr.	50545	50546	50547	50548	50549 A+
Preis	965,—	1.019,—	1.089,—	1.195,—	1.465,—

## 1. Maße bei Einsatz des Standard-Einbaurahmens als Zubehör

2. Maße bei Einsatz des Flush-mount-Einbaurahmens als Zubehör

Nr.	für Kühlschrank	Einbaumaße (BxHxT)	Preis	Nr.	für Kühlschrank	Einbaumaße (BxHxT)	Preis
50551	CoolMatic CRX 50	384 x 536 x 447 mm	34,95	50566	CoolMatic CRX 50	406 x 536 x 495 mm	79,95
50552	CoolMatic CRX 65	452 x 527 x 492 mm	51,95	50567	CoolMatic CRX 65	474 x 527 x 540 mm	79,95
50553	CoolMatic CRX 80	479 x 642 x 475 mm	51,95	50568	CoolMatic CRX 80	501 x 642 x 523 mm	99,95
50554	CoolMatic CRX 110	524 x 747 x 505 mm	51,95	50569	CoolMatic CRX 110	546 x 747 x 553 mm	109,95
50562	CoolMatic CRX 140	529 x 807 x 569 mm	54,95	50563	CoolMatic CRX 140	551 x 807 x 619 mm	119,95

### CK47: ENGEL SB47F-E-T

# Eingebaut oder freistehend

Diese beiden neuen Kühlschränke sind besonders für kleine Platzverhältnisse gedacht. Das Kühlaggregat sitzt seitlich hinten am Korpus und die Temperaturregelung ist einfach von außen einzustellen. Die Geräte können sowohl eingebaut als auch freistehend verwendet werden. Diese ENGEL Kühlschränke werden bereits in Zug-Schienenfahrzeugen verwendet. Aber auch auf Booten und in Wohnmobilen sind sie im Einsatz.

### CK57: ENGEL SB70F



Der ENGEL CK47 kann als Ersatz für den CK45 (SRBD047) verwendet werden.
Baugleich mit NORCOLD DC/DE/EV 0040/0740.

Der ENGEL CK57 kann als Ersatz für den CK65 (SR65) und CK62 (ST68) verwendet werden.
Baugleich mit NORCOLD DC/DE/EV 0051/0751 und Ersatz für NORCOLD DC/DE/EV 351/451.

CK100: ENGEL SD90F-D-B



Ideal für die Berufsschifffahrt, große Reisemobile, Yachten oder einfach nur für das Ferienhaus. Wer genug Platz zur Verfügung hat, kann seinen Kühlschrank schnell, einfach und gut zugänglich montieren. Mit dem optionalen Einbaurahmen kann dieser Kühlschrank auch als Einbaugerät verwendet werden. Außerdem ist der ENGEL SD90F mit Einbaurahmen baugleich mit den Vorgängermodellen CK85, SR90 und SRBT5108.

	SB47F-E-T	SB70F	SD90F-D-B
Einbaumaße (BxHxT)	385 x 520 x 450 mm	465 x 525 x 520 mm	520 x 780 x 548 mm (ohne Tür 505 mm)
Spannung	12/24 Volt	12/24 Volt	12/24 Volt
Inhalt	40 Liter + 2,5 Liter Gefrierfach	55 Liter + 2,5 Liter Gefrierfach	80 Liter + 12 Liter **Gefrierfach
Material	Metallgehäuse, Polyurethan-Hartschaumkorpus	Metallgehäuse, Polyurethan-Hartschaumkorpus	Metallgehäuse, Polyurethan-Hartschaumkorpus
Farbe	Tür Teakholzdekor	Tür schwarz glänzend	einbrennlackiert grau, Tür schwarz glänzend
Gewicht	18 kg	20 kg	28 kg
Temperaturbereich	+10 °C bis -2 °C, elektronisches Thermostat	+10 °C bis -2 °C, elektronisches Thermostat	+10 °C bis -2 °C, elektronisches Thermostat
Leistungsaufnahme	32 Watt	32 Watt	32 Watt
Frontdekor	austauschbar	austauschbar	austauschbar
Türanschlag	links/rechts wechselbar	links/rechts wechselbar	links/rechts wechselbar
Nr.	50386	50387	50388
Preis	729,—	749,—	835,—
Einbaurahmen	-	-	50389
Preis	-	-	129,—



Kühlschrank-Lüfter-Set. Anschluss an 12 V.
Geringe Stromaufnahme 2,6 W. Extrem geräuscharm (nur 32 dBA). Die Kühlleistung des Kühlschranks wird erheblich verbessert. Set bestehend aus Lüfter, Thermostatschalter und Befestigungswinkel.
Abmessungen 90 x 90 x 15 mm. Gewicht ca. 145 g.

 Nr. 50910 27,95

# 2. Kühlschranklüfter mit Anzeigepanel MCV-2.

Kühlschrank-Doppellüfter mit starken, besonders leisen Ventilatoren und LED-Anzeige-Panel. Mit Temperatursensor, Trimmer für die Regelung der Temperaturschwelle, manueller oder automatischer Betrieb. Anschluss an 12 V. Abmessungen Doppellüfter 250 x 100 x 28 mm, Anzeigepanel 60 x 60 mm.

Nr. 50939 54,95



**3. Kühlschranklüfter VENTO ELECTRONIC.** Elektronische Regelung der Lüftergeschwindigkeit über den eingebauten Temperatursensor. Komplett mit Bedienungspanel. Anschluss an 12 V. Stromaufnahme 0,5 A/6 W. Abmessungen 260 x 100 x 24 mm. Gewicht ca. 370 g. **Nr. 50912 34,95** 

**4. Kühlschranklüfter VENTO NG.** Hochleistungs-Kühlschranklüfter mit Kontrollpanel. Temperaturmessung: Mittels Sensor. Inklusive Befestigungsbügel und Verbindungskabel. Anschluss an 12 V. Stromaufnahme 0,5 A.

 VENTO NG 92. Abmessungen 192 x 92 x 30 mm.

 Gewicht ca. 350 g.
 Nr. 50401
 43,95

 VENTO NG 120. Abmessungen 248 x 120 x 30 mm.

 Gewicht ca. 460 g.
 Nr. 50402
 49,95





































- 1. Dometic AR-VKIT. Optionales Lüftungszubehör für die Leistungsoptimierung von Kühlschränken der 4er- und 8er-Serien. Thermostatgesteuert, äußerst leicht zu montieren. Damit haben Sie die optimale Lüftung für den Kühlschrank bei bester Kühlleistung. Dieses Set wird besonders bei hohen Umgebungstemperaturen oder intensiver Sonneneinstrahlung empfohlen. Anschluss an 12 V. Nr. 50935 64,95
- 2. Dometic AR-ACF. Aktivkohle-Filter für Kühlschränke. Beseitigt Gerüche in Kühlgeräten, Schränken, Boxen und anderen geschlossenen Behältern. Es wirkt bis zu einem Jahr, lässt sich einfach austauschen und umweltfreundlich über den Hausmüll entsorgen. Abmessungen ca. 200 x 60 x 20 mm.

Nr. 50938 15,95

- Dometic AR-EGG. Eierablage für Absorberkühlschränke. Für eine sichere Lagerung von bis zu sechs Eiern. Geeignet für alle Dometic Kühlschränke.
   Nr. 50948 15,95
- **4. Dometic AR-BI.** Batteriezündung für Dometic Absorberkühlschränke. Diese Batteriezündung ist in allen Piezo-Kühlschränken mit Kunststoffarmaturenhaltern einbaubar. **Nr. 50947 54,95**

Lüftungsgittersets für ein- und zweitürige Dometic-

Kühlschränke. Spezielle Lüftungssysteme zur Montage an der Fahrzeugaußenwand. Entwickelt für die Vermeidung von Hitzestau hinter dem Kühlschrank. Für Eintürer sind die Gitter LS 100 (oben) und LS 200 (unten) erforderlich. Das LS 300 für Zweitürer kann oben und unten verwendet werden.

**5. LS 100 oben.** Bestehend aus Einbaurahmen, Abgaseinsatz, Lüftungsgitter und Winterabdeckung. Abmessungen (BxH) 480 x 180 mm.

Farbe Weiß Nr. 50900 49,95
Farbe Schwarz Nr. 50884 56,95

**6. LS 200 unten.** Bestehend aus Einbaurahmen, Lüftungsgitter und Winterabdeckung. Abmessungen (BxH) 480 x 180 mm.

Farbe Weiß Nr. 50901 49,95 Farbe Schwarz Nr. 50885 56,95

 Winterabdeckungs-Set LS 100/200. (oben/unten)

 Farbe Weiß
 Nr. 50985
 31,95

 Farbe Schwarz
 Nr. 50886
 31,95

7. LS 330. Lüftungsgitterset speziell für Einzeltürkühlschränke ausgelegt und kann sowohl oberhalb als auch unterhalb des Kühlschranks eingesetzt werden. Abmessungen (BxH) 438 x 278 mm. Farbe Fiat Bianco-Weiß.
 Nr. 50927
 85,9

**8. LS 300.** Lüftungsgitterset für alle zweitürigen Dometic-Kühlschränke geeignet. Bestehend aus Einbaurahmen, Lüftungsgitter und Winterabdeckung. Abmessungen (BxH) 518 x 277 mm. Farbe Weiß.

Nr. 50921 58,95

Winterset EWS 300 für LS 300. Aufgrund der Verwendung eines Polyurethan-Rahmens verstärkt es die Isolationswerte des Kühlschranks und sichert selbst bei Umgebungstemperaturen bis -30 °C seine maximale Leistung. Sollte bei Temperaturen unter 0 °C eingesetzt werden, zwischen 0 °C und 10 °C empfiehlt sich der Einsatz der Standard-Winterabdeckung. Farbe Weiß. Nr. 50923 39,95

9. Dometic LS-R500. Dachentlüftung für die 8er- und 4er-Kühlschrankserien. Ratsam, wenn das Fahrzeug an der Kühlschrankseite mit einer Markise ausgestattet ist. Zu verwenden in Kombination mit dem LS 200 oder LS 300 Lüftungsgitter. Abmessungen (BxHxT) 548 x 140 x 205 mm. Farbe Weiß.

Nr. 50887 88,95

**10. Lüftungsgitter mit Moskitonetz.** Abmessungen 166 x 360 mm. **Nr. 50931 15,95** 

**11. Winterabdeckung.** Wird in vorstehendes Lüftungsgitter eingeclipst. **Nr. 50932 22,95** 



# Die mobile Klimaanlage U-GO!



Portable Klimaanlage U-GO! 12 V. Die erste mobile Klimaanlage auf dem Markt für Transporter, Wohnmobile und LKW's

Die tragbare U-GO! Klimaanlage muss nicht fest im Fahrzeug verbaut werden und kann so leicht in ein anderes Fahrzeug oder auch bei Wohnmobilen in das Vorzelt mitgenommen werden.

Die U-GO! ist sehr leicht zu bedienen und muss lediglich an eine 12 V-Stromquelle angeschlossen werden. Die Abluftschläuche können einfach am Fenster oder der Dachluke, mit einer speziellen, im Lieferumfang enthaltenen, Kunststoffschiene angebracht werden. Durch Einsatz von beweglichen Luftschläuchen kann sogar die Luftausströmung selbst vom Nutzer im Raum verteilt werden, um die Luft noch gezielter an den gewünschten Ort in der Kabine zu bringen.

U-GO! ist mit einer elektronischen Steuerung ausgestattet, die es dem Nutzer erlaubt, die Anlage

voreinzustellen und somit die Innenraumtemperatur und Gebläsegeschwindigkeit zu regeln.

Zudem verfügt die elektronische Steuerung über einen Batterieunterspannungsschutz, der die Anlage automatisch ausschaltet, um einen Start des Fahrzeugmotors jederzeit zu gewährleisten.

U-GO! Hat die gleiche Leistung wie eine fest montierte Standklimaanlage

Keine Montagekosten

U-GO! Kein Kraftstoffverbrauch im Standby

Kein weiteres Gewicht, wenn Sie die Anlage U-G0! nicht benötigen

U-GO! Benötigt keine Wartung

U-GO! Muss nicht fest montiert werden

Benötigt keine Bohrungen/Ausschnitte in der Karosserie

U-GO! Wird mit einer Fernbedienung geliefert

U-GO! Kann überall platziert werden: auf dem Sitz,

zwischen den Sitzen, im Fußraum, im Schlafbereich, auf dem Armaturenbrett

U-GO! Eine perfekte Luftverteilung durch 2 große verstellbare Lamellen

U-GO! Flexible Rohre können auf den Lamellen angebracht werden, um die frische Luft noch besser zu verteilen

U-GO! Kühlt, heizt und senkt die Luftfeuchtigkeit

#### Technische Daten:

- Kältemittel R134a
- Kompressor Secop (Danfoss) BD350GH
- Spannung 12 Volt
- Kälteleistung 950 Watt (3250 BTU/h)
- Max. Verbrauch 37 A/h @ 12 V
- Gewicht 19,5 kg
- Abmessungen (LxBxH) 36 x 37 x 40 cm

Nr. 51365 1.799,95

Superflacher Diffusor mit

abfallendem Profil an allen

zwei Seiten. Schwenkbare

Luftaustritte vorne und hinten.

# CLIMA e-Van 5400H / 7400H

Automatische Dachklimaanlagen mit Wärmepumpe. Diese eigens für Camper Vans entwickelte Lösung eignet sich ideal für die Installation auf kleinen Dächern, ohne die Dachluke entfernen zu müssen. Leise, leicht und installationsfreundlich kann sie bei einem Dachausschnitt von 40 x 40 cm und 36 x 36 cm befestigt werden. Diese technologisch fortgeschrittene Klimaanlage wurde unter Berücksichtigung aller neuen Ressourcen konzipiert, um ein umweltgerechtes Produkt zu schaffen.

Es wurde ein Kältemittelgas R32 mit dem derzeit niedrigsten Treibhauspotenzial (GWP 675) für Kraftfahrzeugklimaanlagen verwendet, was die Umweltbelastung im Vergleich zu den bisher verwendeten Gasen um 70 % reduziert. Es sind zwei Modelle mit unterschiedlicher Kühlleistung erhältlich, die beide mit Wärmepumpen ausgestattet sind. Die Funktionen Kälte, Wärme und Automatik sind über eine Fernbedienung und Timer-Funktion auswählbar.


Das Modell CLIMA e-VAN 5400H ist für einen niedrigen Verbrauch ausgelegt und kann über einen reinen Sinus-Wechselrichter von mindestens 1500 W (in Betrieb) auch an eine Batterie angeschlossen werden, um bei fahrendem Fahrzeug verwendet zu werden.

Der kleine und modern gestaltete Innendiffusor weist eine Dicke von nur ca. 4,2 cm auf und lässt sich aufgrund seiner geringen Größe leicht installieren. Das Modell ist mit einem hellblauen Multifunktionsdisplay und LED-Leuchten ausgestattet, das sich über die Fernbedienung leicht ein- und ausschalten lässt.













# **Automatische Dachklimaanlagen**





# Didiclima







- NIEDRIGER VERBRAUCH und LEISER BETRIEB sowohl im INNEN- als auch im AUSSENBEREICH
- WÄRMEPUMPE wirksam bei Außentemperaturen bis +4 °C (unter diesem Wert wird die Leistung drastisch vermindert)
- AUTOMATISCHE STEUERUNG Nach Aktivierung der AUTO-Funktion wählt die Klimaanlage automatisch die geeignetste Lüftungsgeschwindigkeit und die Kühl- oder Heizfunktion
- FERNBEDIENUNG: Alle Funktionen können über die Fernbedienung ausgeführt werden.
- ANTI-EIS-FÜHLER
- INTERNE FILTER, austausch- und waschbar.
- Geeignet für Dächer mit einer Stärke von 30 bis 40 mm (optional bis 70 mm Dachstärke)





Technische Daten	SILENT 8400H	SILENT 7400H	SILENT 5400H	DUALCLIMA 12400H	DUALCLIMA 8400H
Kälteleistung	8.400 BTU / 2,46 kW	7.500 BTU / 2,2 kW	5.800 BTU / 1,70 kW	10.500 BTU / 3,10 kW	8.400 BTU / 2,46 kW
Heizleistung	8.400 BTU / 2,50 kW	7.700 BTU / 2,3 kW	5.900 BTU / 1,75 kW	10.900 BTU / 3,20 kW	8.500 BTU / 2,50 kW
Lüftungsstufen	3 + AUTO	3 + AUTO	3 + AUTO	3 + AUTO	3 + AUTO
Netzspannung	230 V 50 Hz	230 V 50 Hz	230 V 50 Hz	230 V 50 Hz	230 V 50 Hz
Mittlere Stromaufnahme	4,1 A 🦣 4,2 A 🤚	4,1 A 🦣 4,2 A 🐞	2,8 A 🦣 3,2 A 🐞	6,6 A 🎡 6,9 A 🐞	4,1 A 🦣 4,2 A 🐞
Anlaufstrom	18 A (0,15 sec.)	18 A (0,15 sec.)	15 A (0,15 sec.)	27 A (0,15 sec.)	18 A (0,15 sec.)
Leistungsaufnahme	900 W 🦣 920 W 🐞	900 W 🎆 980 W 🐞	650 W 🌺 690 W 🤚	1520 W 🌺 1600 W 🤚	900 W 🌺 920 W 🍓
Erforderlicher Generator	2200 W	2200 W	2200 W	2200 W	2200 W
Maximale Luftkühlung	450 m³/h	420 m³/h	300 m³/h	480 m³/h	480 m³/h
Gewicht	35 kg	34 kg	34 kg	39 kg	35 kg
Maße	23,9 x 98 x 65 cm	23,9 x 98 x 65 cm	23,9 x 98 x 65 cm	23,9 x 98 x 65 cm	23,9 x 98 x 65 cm
Luftverteiler Höhe	6,2 cm	6,2 cm	6,2 cm	4,9 cm	4,9 cm
Fernbedienung	ja (mit Timer)	ja (mit Timer)	ja (mit Timer)	ja (mit Timer)	ja (mit Timer)
Empfohlene Fahrzeuglänge	6,5 - 8 m	6 - 7 m	5 - 6 m	8 - 10 m	6,5 - 8 m
Nr.	51327	51164	51167	51329	51328
Preis	2.059,—	1.959,—	1.799,—	2.659,—	2.179,—


# Klimaanlagen Cool Top Trail

### Für das ideale Klima in Ihrem Reisemobil oder Wohnwagen

Sie haben Ihren perfekten Ort für die Nacht oder die nächsten Tage gefunden. Jetzt ist es an der Zeit, die Seele baumeln zu lassen. Wenn es draußen sehr heiß ist, ist es toll, einen klimatisierten Rückzugsort zu haben, an dem Sie sich abkühlen können. Gut zu wissen, dass Ihr mobiles Heim Sie immer mit der idealen Komforttemperatur erwartet.

#### Für das ideale Klima

Die Cool Top Trail Klimaanlagen eignen sich für den Einsatz in geparkten Reisemobilen und Wohnwagen von bis zu 10 m Länge. Mit ihren großzügig dimensionierten Wärmetauschern verfügen sie über einen hohen Wirkungsgrad und eine hohe Leistung. Ihre Verlässlichkeit und hohe Kühlleistung haben sie bereits in den sehr heißen australischen Sommern bei Außentemperaturen von bis zu 50 °C bewiesen. Die Anlagen verfügen standardmäßig über eine Wärmepumpenfunktion mit hoher Leistung, die auch bei kalten Außentemperaturen von bis zu -5 °C funktioniert und den Innenraum des Fahrzeugs erwärmen kann.



Der sehr niedrige Geräuschpegel ermöglicht es Ihnen, sich im Fahrzeug auszuruhen und stört dabei Ihre Nachbarn auf dem Campingplatz nicht. Die Verwendung hochwertiger Komponenten garantiert eine lange Lebensdauer. Durch die Verwendung von UV-stabilisiertem Polypropylen ist das Gehäuse der Anlagen äußerst robust und trotzdem leicht. Die Geräte können mit einer einfach zu bedienenden Fernbedienung gesteuert werden und ermöglichen es den Nutzern, komfortabel auf alle Funktionen der Klimaanlage vom Essbereich, Sitz oder Bett aus zuzugreifen. Neben Kühlung und Heizung verfügen die Geräte über verschiedene zusätzliche Besonderheiten wie Entfeuchtungs-, Timer- und

ebasto









# Die Vorteile der Cool Top Trail 20/24

- Leistungsstarke Anlagen mit hoher Kühl- und Heizleistung
- Robust, leicht und geräuscharm
- Großer Betriebstemperaturbereich von -5 bis 50 °C
- Flaches und kompaktes Design
- · Einfache Installation
- · Optimal für geparkte Reisemobile und Wohnwagen bis zu einer Länge von 8 m

#### Die Vorteile der Cool Top Trail 34

- Leistungsstarke Anlagen mit höchster Kühl- und Heizleistung
- Robust, leicht und geräuscharm
- Großer Betriebstemperaturbereich von -5 bis 50 °C
- Flaches und kompaktes Design
- Einfache Installation
- · Optimal für geparkte Reisemobile und Wohnwagen bis zu einer Länge von 8 m bis 10 m

	Cool Top Trail 20	Cool Top Trail 24	Cool Top Trail 34
Kühlleistung (W)	2.000	2.400	3.400
Heizleistung (W)	2.000	2.400	3.000
Nennspannung / Frequenz (V) / (Hz)	230~ / 50	230~ / 50	230~ / 50
Nennstrom Kühlmodus (A)	3,0	4,2	5,8
Nennstrom Heizmodus (A)	2,6	3,8	5,4
Anlaufstrom (A)	3,5	4,5	7,4
Max. Luftstrom (m³/ h)	310	310	374
Betriebstemperaturbereich (°C)	-5 bis 50	-5 bis 50	-5 bis 50
Dachausschnitt (mm)	400 x 400	400 x 400	400 x 400
Abmessungen der außenliegenden Anlage (mm)	1.002 x 566 x 215	1.002 x 566 x 215	1.122 x 850 x 223
Abmessungen der inneren Anlage (mm)	557 x 536 x 43	557 x 536 x 43	575 x 515 x 49
Gesamtgewicht (kg)	30,8	31,8	48
Geeignete Fahrzeuggröße (m)	bis 8	bis 8	8 - 10
Nr.	51336	51337	51324
Preis	1.785,—	1.959,—	2.499,—



# Klimaanlagen VECHLINE - kühlen, heizen, lüften und entfeuchten



Sie kennen es bestimmt - Sie kommen nach einem langen Tag zurück in Ihren Wohnwagen und es ist unfassbar warm in Ihrem Fahrzeug!

Das könnte mit den Dachklimaanlagen von Vechline der Vergangenheit angehören. Die Dachklimaanlage ist ideal für das Kühlen von Wohnmobilen oder Wohnwagen, die eine Länge von bis zu 8 bzw. 11 m haben.

Die Klimaanlage ist mit einer niedrigen Spannungsstartfunktion ausgestattet, sodass der Gebrauch auf den meisten Campingplätzen möglich ist. Weitere Ausstattungsmerkmale sind eine Turbokühlung und eine Timerfunktion.

Ab dem Moment, an dem Sie die Erwärmungsfunktion einstellen, kommt keine kalte Luft mehr aus der Klimaanlage. Dies wird durch die integrierte, intelligente Vorerwärmung möglich gemacht.

### Produktinformationen:

- Niederspannungs-Startfunktion
- Luftfilter-Verschmutzungsalarm
- Turbokühlung
- Energieeffizienter Kompressor
- Eigendiagnose und Fehleranzeige
- Automatische Neustartfunktion nach Stromausfall
- Timer-Funktion
- Waschbarer Luftfilter
- Intelligentes Vorheizen, gibt zu Beginn der Heizung keine kalte Luft ab
- Das Gerät ist vorgefüllt mit R410a Kühlgas
- Gewicht Innenplatte: 2,7 kg
- Farbe Weiß
- Inklusive Fernbedienung









	VECHLINE 2500	VECHLINE 3500
Kühlleistung (W)	2.500	3.500
Heizleistung (W)	2.200	3.200
Betriebsspannung	230 V	230 V
Nennstrom Kühlmodus (A)	4,7	5,6
Nennstrom Heizmodus (A)	4,2	5,2
Anlaufstrom (A)	6,6	6,6
Max. Luftstrom (m³/ h)	340	340
Dezibel (dB)	35 - 64	36 - 65
Dachausschnitt (mm)	400 x 400	400 x 400
Abmessungen der außenliegenden Anlage (mm)	1018 x 650 x 259	1018 x 650 x 259
Abmessungen der inneren Anlage (mm)	610 x 485 x 49	610 x 485 x 49
Gesamtgewicht (kg)	42,5	42,5
Geeignete Fahrzeuggröße (m)	bis 8	bis 11
Nr.	51422	51423
Preis	1.499,—	1.699,—



# **Dometic FreshJet**



Die FreshJet-Serie bietet Ihnen eine Auswahl von vier Modellen mit unterschiedlichen Kälteleistungen. Bei der Auswahl der passenden Leistungsklasse sollten Sie die Größe des zu klimatisierenden Raumes, die gewünschte Temperatur und Ihre bevorzugten Reiseziele berücksichtigen.



#### **DOMETIC FRESHJET 1700**

Dachklimaanlage mit Luftverteilerbox für Fahrzeuge bis max. 6 m.

- Über Zubehörkit auch während der Fahrt zu betreiben
- Klimaanlage inklusive Luftverteilerbox
- Ultrakompaktes, leichtes Design
- Kühlen, erwärmen oder entfeuchten Sie die Luft auf Knopfdruck
- Mit Heizfunktion



Dachklimaanlage mit Luftverteilerbox für Fahrzeuge bis max. 7 m. Erhältlich in weiß und grau.

- Über Zubehörkit auch während der Fahrt zu betreiben
- Klimaanlage inklusive Luftverteilerbox
- Ultrakompaktes, leichtes Design
- Kühlen, erwärmen oder entfeuchten Sie die Luft auf Knopfdruck
- Mit Heizfunktion
- Softstart problemloser Anlauf selbst bei schwacher Absicherung



# **DOMETIC FRESHJET 2000**

Dachklimaanlage mit Luftverteilerbox, speziell entwickelt für Campervans. Bei dieser Luftverteilerbox wird die Luft über breite Kanäle in alle vier Richtungen ausgeblasen. Es entsteht ein sanfter, angenehmer Luftvorhang. Alle Funktionen über Fernbedienung steuerbar. Die Ausblasrichtung der Luftströme ist individuell einstellbar, die rundherum laufende dimmbare LED-Lichtleiste kann über die Fernbedienung oder das Bedienpanel gesteuert werden.

- Ultrakompaktes, leichtes Design
- Kühlen, erwärmen oder entfeuchten Sie die Luft auf Knopfdruck
- CI-Bus Anschluss
- Softstart problemloser Anlauf selbst bei schwacher Absicherung

# DOMETIC CAMPERVAN-KONZEPT

Ergänzen Sie eine Dachklimaanlage für ein perfektes Urlaubsklima, eine maßgeschneiderte Dachmarkise als Schattenspender, eine Rückfahrkamera für selbstbewusstes Navigieren und ein aerodynamisches Dachfenster - allesamt in edlem Dunkelgrau gehalten, perfekt abgestimmt auf das Design Ihres Fahrzeugs.

# **DOMETIC FRESHJET 3000**

Die Dometic FreshJet 3000 ist die jüngste Klimaanlagen-Innovation aus dem Hause Dometic. Speziell für größere Reisemobile und Caravans ab 7 m Länge entwickelt, vereint sie die Vorzüge einer leichten, kompakten Bauweise mit einer beeindruckenden Kühl- und Heizleistung.

Ausstattungshighlight: Der neue Inverter-Kompressor. Dieser sorgt für einen sehr ruhigen, angenehmen Lauf und ist darüber hinaus überaus effizient. Somit kann diese Klimaanlage auf nahezu allen Campingplätzen betrieben werden.

- Zweizylindriger Inverter-Kompressor sorgt für angenehm leisen Lauf und überaus hohe Effizienz
- Geräuscharmer Lüfter mit drei Leistungsstufen
- LED-Beleuchtung in der Luftverteilerbox per Fernbedienung aktivierbar
- Vertikal einstellbare Ausblasdüsen für individuelle Anpassung des Luftstroms
- CI-Bus Anschluss
- Leichtes Gewicht / niedriges Schwerkraftzentrum
- Dacheinheit mit niedriger Aufbauhöhe



# **^>** DOMETIC



### **DOMETIC FRESHJET FJ-AF**

Die meisten Dachklimaanlagen von Dometic sind konzipiert für Dachausschnitte von 400 x 400 mm. Was tun, wenn Ihr Dachausschnitt breiter ist, also z. B. ein Maß von 430 x 430 mm aufweist? Dann sorgt ein Adapterrahmen dafür, dass die Klimaanlage trotzdem passt und Sie sich über ein perfektes Montageergebnis freuen können.



#### **DOMETIC DUC-AF**

Adapterrahmen FJ-AF

Adapterrahmen DUC-AF

**Preis** 

Preis

Adapterrahmen für Fiat Ducato Typ 250 mit Trapezblechdach. Geeignet für  $400 \times 400$  mm große Dachöffnungen. Ideal für Mini Heki Dachfenster oder Klima-anlagen.





### Kühlen während der Fahrt - DC-KIT DSP-T 12

Gelassen ankommen - der hochwertige DC-Kit ermöglicht Ihnen den Betrieb der Klimaanlagen (außer FreshJet 3000) auch während der Fahrt (12 Volt DC). **Technische Daten:** 

Stromverbrauch (12 V DC) 30 - 113 A, empfohlene Lichtmaschinenleistung  $\geq$  150 A, empfohlene Gesamtbatteriekapazität  $\geq$  250 Ah, Dauerleistung 1.800 W. Abmessungen Wechselrichter (BxHxT) 284 x 118 x 405 mm.

**Lieferumfang:** Sinus-Wechselrichter, Vorrangschaltung, Fernbedienung, 7,5 m Steuerkabel, 2 Batteriekabel, 1,5 m lang (35 mm²), 2 Verbindungskabel 230-Volt, Ladestromverteiler mit Leistungsrelais.

Modell	FreshJet 1700	FreshJe	t 2200	FreshJet 2000	FreshJet 3000
Empfohlene Fahrzeuglänge (m)	max. 6	max. 7		max. 7	ab 7
Kälteleistung (W / BTU/h)	1700 / 5800	2200 /	7500	2000 / 6825	594 - 2516 / 2026 - 8585
Heizleistung (W)	800	120	00	1200	898 - 3107 / 3064 - 10601
<b>Verbrauch</b> Kühlbetrieb (W) Heizbetrieb (W)	620 800	950 1200		950 1200	530 - 1840 530 - 1700
Eingangsspannung			230 V A	C / 50 Hz	
Stromaufnahme Kühl- / Heizbetrieb (A)	2,7 / 3,5	4,1 /	5,2	4,1 / 5,2	2,3 - 4,6 / 2,3 - 7,4
<b>Notwendige Absicherung</b> Kühlen (A) Heizen (A)	4 4			5 6	10 10
Kältemittel Kältemittelmenge CO2-äquivalent Treibhauspotenzial (GWP)	R407c 0,545 kg 0,96683 t 1774	R407c 0,520 kg 0,92248 t 1774		R407c 0,520 kg 0,92248 t 1774	R410a 0,87 kg 1,629 t 2088
<b>Abmessungen</b> (BxHxT, mm) Außen Innen	562 x 225 x 787 562 x 225 470 x 45 x 555 480 x 47				665 x 240 x 997 518 x 48 x 579
Dachausschnitt (BxT, mm)			400	x 400	
Dachstärke (mm)			25	- 60	
Gewicht (kg)	29	32	2	32	36
Nr.	weiß grau 51207 51213 51354		_	51338	51391
Preis	2.149,—	weiß 2.249,—	grau 2.259,—	2.185,—	2.679,—
DC-Kit (Kühlen auch während der Fahrt)		-			
Nr.		-			
Preis		-			

Die Übersicht ist eine idealtypische Empfehlung. Je nach Fahrzeugart und Isolierung können die Klimaanlagenklassen variieren.



51144

45,95

51152

84,95

# **Dometic FreshLight 2200**

# Dachklimaanlage mit Dachfenster



Für diesen innovativen Klimaanlagen-Typ muss kein Dachfenster weichen – ganz im Gegenteil. Bei Dometic FreshLight wurde das Fenster in den Klimaanlagen-Korpus integriert. Ergebnis: Wohlfühltemperaturen an Bord von Caravan oder Wohnmobil und weiterhin natürliches Licht von oben. Besonderes Komfortmerkmal der FreshLight: aktive Entlüftung, vollwertige dimmbare LED-Beleuchtung, Heizfunktion.



# Die Vorteile der Dometic FreshLight:

- Integriertes Dachfenster
- Energieeffizientes Wärmepumpensystem zum Kühlen und Heizen
- Individuell regelbarer Luftverteiler mit Automatikgebläse
- Abluftfunktion
- **Dimmbare LED-Beleuchtung**
- Für Fahrzeuge bis zu 7 m Länge
- Über Zubehörkit auch während der Fahrt zu betreiben (12 Volt DC)











MARKEN



Durchatmen bei himmlischen Aus sichten



Natürliches Licht



Kühle Luft entfeuchtet



Zusätzliche Heizfunktion



Integrierte Leuchten



Aktive Entlüftung

1. Integriertes Dachfenster

mit Automatikgebläse

3. Plissierte Verdunkelung

4. Dimmbare LED-Leuchten

2. Individuell regelbarer Luftverteiler



Inklusive Fernbedienung

# FreshLight 2200

# Nr.

Preis

Empfohlene Fahrzeuglänge (m)

Kälteleistung (Watt / Btu/h)

Heizleistung (Watt)

Eingangsspannung

Stromaufnahme

Kühl-/Heizbetrieb (A) Wärmepumpe (A)

Abmessungen (B x H x T mm)

Außen Innen

Dachausschnitt (B x T mm)

Dachstärke (mm)

Gewicht (kg)

318

Anzahl der Düsen

Funktionalität der Düsen

51168 2.589,-

max. 7 2200 / 7500

2700 \*

230 Volt AC / 50 Hz

4,1/-

758 x 210 x 1105

550 x 53 x 880

400 x 700

25 - 60

2 (je 1 vorn / hinten)

Luftaufteilung auf die Düsen stufenlos regelbar



DC-Kit 1.835,— 51264 DSP-T12





siehe auch Seite 317

<sup>\*</sup> Max. Heizleistung = Wärmepumpenleistung.

# **Dometic FreshWell 3000**

# DOMETIC

# Staukastenklimaanlage für Fahrzeuglängen bis zu 8 m

Ist der Staukasten noch frei? Dann spricht einiges dafür, die Klimaanlage dort unterzubringen: keine Dachlast, Schwerpunkt und Außenmaße des Fahrzeugs bleiben erhalten - es passt also weiterhin unter den heimischen Carport ...


Leicht und extrem kompakt, aber dennoch die Leistungsstärkste in ihrer Klasse. Energieeffizientes Wärmepumpensystem zum Kühlen und Heizen. Das ist die Staukastenklimaanlage FreshWell 3000. Bei der Anlage wird der erzeugte Luftstrom über drei Austrittsöffnungen gleichmäßig verteilt. Mit Hilfe von Zubehör können die Öffnungen individuell im Fahrzeug positioniert werden konzentriert an einer Stelle oder auch in verschiedenen Räumen.

# Die Vorteile der Staukastenklimaanlage:

- Keine Dachlast, Fahrzeugschwerpunkt und -höhe unverändert
- Individuelle Positionierung der Luftaustrittsöffnungen möglich
- Geringes Eigengewicht
- Leiser Lauf sehr leise Luftzirkulation
- Mit energieeffizientem Wärmepumpensystem zum Kühlen und Heizen
- Drei Lüfterstufen
- Softstart-Funktion









# Individuell anpassbares Luftverteilsystem

Hat die FreshWell 3000 ihren Platz im Staukasten gefunden, kann die Luftverteilung mit Hilfe von ergänzendem Zubehör perfekt auf die Bedürfnisse der Fahrzeugbesitzer abgestimmt werden. Zum einen besteht die Möglichkeit, die drei Luftaustrittsöffnungen an einer Stelle zu konzentrieren und auszurichten. Oder aber man verteilt sie so im Innenraum, dass die Luftströme beispielsweise gezielt in Ess- und Schlafecke gelangen.



#### Zentrale Lösung

Leistungsstarke und effiziente Luftverteilung



Rundum-Lösung

# FreshWell 3000

#### Nr.

Empfohlene Fahrzeuglänge (m)

Kälteleistung (Watt / Btu/h)

Heizleistung (Watt)

Verbrauch

Kühl- / Heizbetrieb (Watt) Wärmepumpe (Watt)

Eingangsspannung

Stromaufnahme Kühl- / Heizbetrieb (A) Wärmepumpe (A)

Abmessungen (B x H x T mm)

Gewicht (kg)

Anzahl der Düsen

Anzahl der Gebläsestufen

Fernbedienung

51197

1.619.-

max. 8 2500 / 8500

3000 \*

900 / -1100

230 Volt AC / 50 Hz

4,3 / -

400 x 286 x 628

3 Luftauslässe (Zubehör) werden zentral oder im

Raum verteilt eingebaut



<sup>\*</sup> Max. Heizleistung = Wärmepumpenleistung plus Heizelementleistung



# **Cruma** Dachklimasysteme Aventa

# Aventa compact

1700 Watt - Fahrzeuge bis 6 m











# Aventa compact plus

2200 Watt - Fahrzeuge bis 7 m











### Erfrischt souverän - leicht, leise, leistungsstark

Die Dachklimaanlagen Truma Aventa compact und Aventa compact plus sind so dimensioniert, dass sie auf jedes Fahrzeugdach passen. Zugleich sind sie die leichtesten und leisesten Dachklimaanlagen auf dem Markt. Mit der exzellenten Kühlleistung und dem individuell einstellbaren Luftverteiler sind sie die erste Wahl für alle Freizeitmobile.

- Kompakt: Leichteste Dachklimaanlage auf dem Markt\*
- Universell: Passt auf alle Freizeitfahrzeuge
- Komfortabel: Läuft extrem leise
- Leistungsstark: Kühlt schneller als jede andere Dachklimaanlage\*
- Smart: Klimaanlage und Klimaautomatik bequem per App steuern
  - \* in ihrer Leistungsklasse



Temperatur und Gebläsestufe werden an der Fernbedienung eingestellt oder optional am Truma CP plus oder in der Truma App (in Kombination mit der Truma iNet Box). Die Truma Combi mit dem Bedienteil Truma CP plus ist in den meisten Fahrzeugen schon vorhanden und dadurch kann die Aventa Klimaanlage einfach in das bestehende System integriert werden. Die Klimaautomatik wird über das Truma CP plus oder die Truma App gesteuert.

# **Technische Daten**

- Kühlleistung:
  - Aventa compact 1700 W, Aventa compact plus 2200 W
- Stromaufnahme (230 V): Aventa compact 2,8 A, Aventa compact plus 4,4 A
- Maße Außeneinheit (LxBxH): 785 x 560 x 265 mm
- Maße Luftverteiler (LxBxH): 556 x 496 x 46 mm
- Maße Dachausschnitt (LxB): 380 x 350 mm / 400 x 400 mm
- · Gewicht:

Aventa compact ca. 27,5 kg, Aventa compact plus ca. 29,5 kg

Bitte bestellen Sie zusätzlich zur Aventa Außeneinheit immer einen Luftverteiler.



Aventa compact Außeneinheit

Nr. 51407 1.896,-

Aventa compact plus Außeneinheit

Nr. 51403 2.076, -



Luftverteiler small, creme/braun

Nr. 51408 202,-

Luftverteiler small, tele-/basaltgrau

Nr. 51409 202,-





# ruma Dachklimasysteme Aventa

5 Jahre

Teilegarantie

# Aventa comfort

2400 Watt - Fahrzeuge ab 7 m











#### Kraftvoll kühlen, effizient heizen

Die Aventa comfort kann mehr als nur kraftvoll kühlen: In der Übergangszeit nutzen Sie das Dachklimasystem dank integrierter Wärmepumpe auch als Heizung. Der Betrieb ist besonders energiesparend.

- Leistungsstark: Kühlt das Fahrzeug in kürzester Zeit
- Sparsam: Im Kühl- und Heizbetrieb sehr effizient
- Komfortabel: stromsparende, dimmbare LED-Ambientebeleuchtung
- Smart: Klimaanlage und Klimaautomatik bequem per App steuern

Das Dachklimasystem Aventa comfort ist geeignet für die einfache Nachrüstung auf Ihrem Fahrzeug. Die Klimaanlage wird mit der zugehörigen Infrarot-Fernbedienung gesteuert - oder optional mit dem digitalen Bedienteil Truma CP plus oder der Truma App. Über den Luftverteiler strömt die kühle Luft in den gesamten Innenraum. Ein integriertes Filtersystem reinigt die Innenluft. Der Luftverteiler Aventa hat eine stromsparende, dimmbare LED-Ambientebeleuchtung.

# Montagezubehör Aventa Außeneinheiten



**Dichtrahmen Aventa** 

Nr. 51345 42,95

Zur optimalen Abdichtung bei nachträglichem Einbau im Reisemobil (Ausschnitt 400 x 400 mm).



Ausgleichsrahmenset

38,95 Nr. 51404

Zur Ergänzung des Dichtrahmens (51345) für den Einbau im Kastenwagen.



Dachstärkenadapter 10 mm Nr. 51343

Zur Anpassung an Dachstärken über 50 mm bis maximal 110 mm (1 Stück, je nach Dachstärke entsprechende Anzahl bestellen).

# Montagezubehör Luftverteiler

Ausgleichsband für Luftverteiler Aventa und Luftverteiler small selbstklebend, zum Ausgleich von Dachunebenheiten 2,36 m lang, Ausgleichshöhe bis zu 5 mm



Ausgleichsband, grau

Nr. 51406 29,95

Nr. 51405 29.95 Ausgleichsband, creme

#### Technische Daten

Kühlleistung: 2400 W

· Heizleistung: 1700 W

• Stromaufnahme Kühlbetrieb (230 V): 4,2 A

• Stromaufnahme Heizbetrieb (230 V): 3,7 A

• Maße Außeneinheit (LxBxH): 1008 x 660 x 248 mm

• Maße Luftverteiler Aventa (LxBxH): 670 x 523 x 46 mm

Maße Dachausschnitt (LxB): 380 x 350 mm / 400 x 400 mm

Gewicht: 33 kg

Bitte bestellen Sie zusätzlich zur Aventa Außeneinheit immer einen Luftverteiler



Aventa comfort Außeneinheit

Nr. 51340 2.249, -

Luftverteiler Aventa, creme/braun

Nr. 51401 249,-

Luftverteiler Aventa, tele-/basaltgrau

Nr. 51402 249,-

# Zubehör Truma Klimasysteme



Truma CP plus

Nr. 54900 279.-

Truma iNet ready

LCD, mit Hintergrundbeleuchtung

Schnittstelle: TIN-Bus

Spannungsversorgung: 8 V - 16,5 V Stromaufnahme: max. 65 mA (Hintergrundbeleuchtung) 6,5 mA - 10 mA (Stand-by)

Ruhestromaufnahme: 3 mA (Aus) Gewicht: ca. 100 g





Truma iNet System

Nähere Informationen finden Sie unter www.truma.com/de/de/inet/ oder über den OR-Code

# Zubehör Luftverteiler Aventa



**Luftfiltersatz Aventa** (2 Stück) für Ersatz

Nr. 51344

19,95

19.95

Adapter 12 V Nr. 51346

Zur Einbindung der Ambientebeleuchtung in das 12 V-Bordnetz.





# Das Saphir Stauraum-Klimasystem

Die Saphir Klimasysteme wurden speziell für den Einbau in Stauräumen entwickelt. Die kompakten und leichten Geräte werden im Inneren des Fahrzeugs montiert. Die Einbaulage am Boden sorgt für einen tieferen Schwerpunkt des Fahrzeugs. Durch die individuelle und flexible Luftverteilung haben Sie immer prima Klima und genießen auch bei größter Hitze jeden Urlaubstag entspannt.







# Saphir compact

Je weniger Gewicht, desto besser. Mit nur 20 kg ist die Saphir compact einzigartig leicht. Durch die geringe Stromaufnahme ist sie auf fast allen europäischen Campingplätzen einsetzbar. Und durch die besonders leise Sleep-Funktion erleben Sie Kühlkomfort neu.

- Für Fahrzeuge bis ca. 5,5 m
- Ab Serien-Nr. 23091001 bedienbar über Bedienteil Truma CP plus iNet ready (optional erhältlich)

Nr. 51285

1.479,—



# Saphir comfort RC

Kühlen und Heizen in einem Gerät. Bietet durch ihren reversiblen Kältekreis auch eine integrierte Wärmepumpenfunktion. Somit kann man mit ihr in der Übergangszeit heizen.

- Bedienbar über Bedienteil Truma CP plus iNet ready (optional erhältlich)
- Kühlt besonders kraftvoll mit 2400 W
- Heizt im Wärmepumpen-Modus mit bis zu 1700 W
- Heiz-/Kühl-Automatik

Nr. 51325 1.699,—



Die Klimasysteme Saphir compact und Saphir comfort RC können mit CP plus iNet ready und iNet Box per App gesteuert werden. Mehr Info auf Seite 324.

	Saphir compact	Saphir comfort RC
Betriebsspannung	230 V ~, 50 Hz	230 V ~, 50 Hz
Kühlleistung/Heizleistung	1800 W	2400/1700 W
Stromaufnahme	230 V: 2,8 A 12 V: 55 A	4,2 A / 3,7 A
Bedienbar über Truma CP plus	•	•
Gewicht	20 kg	23,5 kg
Abmessungen (LxBxH)	560 x 400 x 290 mm	628 x 400 x 290 mm
Nr.	51285	51325
Preis	1.479,—	1.699,—

# Klimaautomatik - für alle Truma Klimasysteme



# Einfache und komfortable Steuerung

Steuern Sie die Truma Klimasysteme Aventa oder Saphir entweder per Fernbedienung oder mit dem digitalen Bedienteil Truma CP plus\*\*. In Kombination mit einer Truma Heizung (oder der Heizung Alde Compact 3020 HE) ist sogar eine Klimaautomatik möglich. Heizung und Klimaanlage werden dann automatisch gesteuert, bis die Wunschtemperatur erreicht ist. Darüber hinaus können Sie Ihre Klimaanlage mit der Truma iNet Box erweitern und per Truma App bequem von überall bedienen.

\*\* Dieses erhalten Sie optional bei Ihrem Truma Vertragshändler oder in Ihrem Fahrzeug befindet sich bereits ein Truma Heizsystem mit CP plus.



#### Truma iNet System

Nähere Informationen finden Sie unter www.truma.com/de/de/inet/ oder über den QR-Code.





# Wählen Sie Ihren Klimakomfort!

Mit der individuellen Luftverteilung schaffen Sie in Ihrem Fahrzeug Ihr persönliches Lieblingsklima. Ganz einfach und zielgerichtet leiten Sie die kühle Luft dahin, wo Sie sich angenehme Frische wünschen - je nach Bedarf!

#### Saphir EasySet

#### Für einen noch schnelleren Einbau

Für den Eco-Einbau gibt es das Saphir EasySet.

Es enthält das komplette Zubehör für die Kaltluftverteilung, das Sie benötigen.

Bestehend aus:

- 3 m Kaltluftrohr KR Ø 65 mm
- 3 Endstück-Muttern EM beige
- 3 Endstücke EN-O beige
- 3 Lamelleneinsätze LA beige

Nr. 51291 62,95

#### Saphir EasySet.

Wie zuvor, jedoch Lüftungsteile grau

Nr. 51288 62,95



## **Eco-Lösung**

Kühlen für ein angenehmes Raumklima.

Damit Sie auch im Sommer erholsam schlafen, ist diese Lösung ideal zum Vorkühlen des Fahrzeugs geeignet. Unsere Klimasysteme verteilen die kühle Luft gut im Raum.

#### Komfort-Lösung

#### Wohltuende Kühle - überall.

Die Luft wird nach oben geleitet. Von dort sinkt sie ganz von selbst ab und kühlt komfortabel ohne Zugluft. Zudem wird die Luft in drei Richtungen verteilt. Den Frische-Effekt spüren Sie überall. Ein großes Plus an Klima-Komfort.


# Luxus-Lösung

#### Maximaler Wohn- und Schlaf-Komfort.

Mit dieser Lösung können Sie getrennte Wohn- und Schlafbereiche individuell mit kühler Luft versorgen. Durch verstellbare Ausströmer dosieren Sie gezielt, wie viel gekühlte und gereinigte Luft wohin strömt.







# Zubehör für Klimasysteme



# Schalldämpfer Kaltluftrohr

Zur Montage im Kaltluftstrang zur zusätzlichen Geräuschreduzierung innerhalb des Wohnraumes.

Nr. 51259 56,95



# **Umluftansauggitter rund**

Luftströmungs-Querschnitt 135 cm², 3 Stck. werden benötigt. Nr. 51189 13.50



### Umluftansauggitter rechteckig

Luftströmungs-Querschnitt 315 cm<sup>2</sup>.

Nr. 51242 24,95



# Schwenkdüse SCW

Anschlussstück ANH

Als unverschließbarer Luftauslass zum Anschluss an das Kaltluftrohr KR 65.

Nr. 51243 21,95 beige Nr. 51244 schwarz 21.95

Erforderlich für den Anschluss des Kaltluftrohres KR 65 am Rechtecklüfter RL. Nr. 51254



# Flexible Raumluftansaugung

komplett. Schlauchlänge 2 m.

Nr. 51309 199,-

Nr. 54211

Nr. 54207

Nr. 54212

Nr. 54216



Flusenfilter (Abb. links) Nr. 51311 23,95


Partikelfilter (Abb. rechts) Nr. 51313 19,95



### Kaltluftrohr KR 65

Rechtecklüfter RL

ø 65 mm (per Meter). Nr. 51255 15,95



# Schelle ÜS

ø 65 mm, achatgrau, 3er Pack.

Nr. 54326 7.10

Nr. 51257

4.90


26,95

23.95

52,95



# Y-Stück T-Stück TS



Endstück-Mutter EM

Endstück EN

Nr. 54218 Nr. 53772 6,95 Nr. 54232 3.95 Bogen BG Nr. 53762 17.50



#### Verlängerungskabel

Verlängerungskabel

3 m für IR-Empfänger Saphir compact, Saphir comfort RC und Saphir vario.

3 m für IR-Empfänger Saphir comfort.

Nr. 51294

4.60

5.40

4.55

3,60



# iNet System

# Intelligente Gerätesteuerung, maximaler Komfort

# Alles sicher in einer Hand - mit dem Truma iNet System



Die intelligente Fernsteuerung und Kontrolle der Truma Heiz- und Klimasysteme per App. Über die komfortable Truma App und das Truma iNet System erfolgt die Fernsteuerung und Kontrolle der Truma Heiz- und Klimasysteme ganz einfach von überall aus.

Zentrale Steuereinheit und Schnittstelle zu den vernetzten Truma Geräten ist die Truma iNet Box. Sie ist leicht zu installieren und ermöglicht es, die Truma Geräte zuverlässig miteinander zu kombinieren. Dank der kostenlosen Truma App funktioniert die Bedienung bequem und intuitiv mit Smartphone oder Tablet.

Die vernetzten Truma Geräte werden aus der Ferne durch eine SMS gesteuert, die automatisch erstellt wird. In der Nähe der Truma iNet Box wird der Befehl automatisch per Bluetooth übermittelt. Wichtige Statusmeldungen sind jederzeit abrufbar.

- Truma Geräte komfortabel von unterwegs per App steuern
- Volle Kontrolle durch bequeme Status- und Alarmmeldungen
- Einfache Installation und Erweiterung
- · Automatische Umstellung auf Bluetooth im Nahbereich
- Zukunftssicher durch Updatefunktion

Hinweis für die Schweiz: Bitte informieren Sie sich bei Ihrem Netzbetreiber, ob das 2G-Netz weiterhin verfügbar ist. Dieses ist für die SMS-Kommunikation mit Ihrer Truma iNet Box erforderlich.







# Truma Bedienteil CP plus iNet ready



# Truma App App-solute Steuerung von zu Hause oder unterwegs



Iruma

Die erste Erweiterung der kostenlosen Truma App bietet jetzt noch mehr digitalen Komfort für unterwegs. Nahezu alle Funktionen der Truma Heizund Klimasysteme werden aus der Ferne durch eine automatisch erstellte SMS gesteuert. Die Truma App bietet mehr Sicherheit und Zuverlässigkeit durch einfache Statusmeldungen verschiedener Funktionen.



App Store

- Erweiterung der kostenlosen Truma App mit noch mehr digitalem Komfort
- Nah- und Fernsteuerung von Truma Heiz- und / oder Klimasystemen über Bluetooth oder SMS
- Statusabfrage der Bordeinrichtung

Schaffen Sie das perfekte Wohlfühlklima wie zu Hause - mit dem zentralen Bedienteil Truma CP plus für Truma Combi und Klimasysteme. Das ist digitaler Komfort der Extraklasse:

- Einfache Bedienung und exakte Einstellung der Wohlfühltemperatur
- Boost-Funktion für schnelle Warmwasserversorgung und Raumaufheizung
- Alle Funktionen mit Zeitschaltuhr programmierbar

Die neuen Wohlfühlfunktionen gibt es auch als Nachrüstset, exklusiv bei Ihrem Truma Vertragshändler.

Auch ältere Truma Combi Heizungen (mit grauer Ummantelung) lassen sich mit dem neuen Bedienteil bedienen. Hier ist zusätzlich der Austausch der Elektronik notwendig.



Bedienteil Truma CP plus Nr. 54900 279,—

Truma iNet Set. Bestehend aus Truma iNet Box und

Nr. 54901

349.-



Truma iNet Box

TIN-Verteiler (für den Anschluss von zwei Geräten)














# **E**ruma S 2200



Truma S 2200. Für den Einsatz im Caravan und Mobilheim. Nicht zum Einbau in Reisemobile zugelassen! Abgasführung je nach Wunsch über Dach oder Seitenwand möglich.

# 1 Rohrlänge von 40 bis 75 cm AKW 2 Wandkaminhöhe max. 33 cm (2) Rohrlänge von 75 bis 120 cm Wandkaminhöhe max. 66 cm AKW 2 365

Technische Daten: Nennwärmeleistung 1850 W. Gasverbrauch 50 - 170 g/h. Abmessungen (HxBxT) 36,5 x 42 x 12 cm. Gewicht 6,7 kg.




Truma S 2200, 30 mbar, mit Zündautomat, titangrey Bedienknopf rechts und Abgasrohranschluss links

Nr. 53142 529.-

Bedienknopf links und Abgasrohranschluss rechts 529,-

Nr. 53143

### Einbau Truma S 2200







Einbaukasten. Für den integrierten Einbau einer Heizung im Kleiderschrank, auch für Trumavent-Gebläse. Nr. 53146

Rückwand für S 2200. Erforderlich, wenn die Heizung freistehend eingebaut wird.

Abgasanschluss links Nr. 53147 124,-Abgasanschluss rechts Nr. 53148 124.-

Ansaugdüse DM für Multivent-Anschluss an Heizungsrückwand oder Einbaukasten (passend für Rohr ÜR, ø 65 mm). Nr. 54155 13,95


### **Multivent Gebläse TBM**



Multivent Gebläse TBM. Zur Warmluftverteilung an der Heizung Trumatic S 2200 und zur Steigerung der Luftleistung in bestehenden Warmluftanlagen, sowie als Dunstabzug in Küche und Toilette

in Verbindung mit der Ansaugdüse DM. Anschluss an das 12 V-Bordnetz. Stromaufnahme 0,23/0,5 A. Luftfördermenge 29/60 m³/h. Abmessungen (LxBxH) 15 x 13 x 12,4 cm. Nr. 54150 149,—

# Abgasführung Truma S 2200



Wandkaminset S 2200 für Rohrlängen bis 50 cm kpl. mit 1 m Abgasrohr AE3, 0,5 m Rohr ÜR und Kamin-Nr. 53881 119.kappe.





Wandkamin AKW 2 reinweiß (ohne Kappe und ohne Rohre). Nr. 53149 Kaminkappe KBS 3 reinweiß (RAL 9010) für Wandkamin AKW 2. Nr. 53151 17.50

Abgasrohr AE 3. Rohr-ø 55 mm. Preis per m.

Nr. 53350 14,95

Überrohr 65 mm ø. Preis per m. Nr. 54320

Rohrschellen ÜS, ø 65 mm, achatgrau, 3er Pack.

Nr. 54326 7,10

Doppelstütze DSW für Abgas- und Zuluftführung durch die Seitenwand. Erforderlich für Rohrlängen über 50 cm bis max. 120 cm. Nr. 53333 Dachkaminset AKD. Bestehend aus Kamin und 49.95 Ansaugrohr, ohne Rohre. Nr. 54915 Dachkaminset. Bestehend aus Kamin, 2,5 m Abgasrohr, 2 m Überrohr, 3 Schellen und Ansaugstutzen.

> Nr. 53331 149,-



# **ruma** S-Heizungen - S 5004 / S 3004

- Stufenlose und präzise Einstellung der Temperatur und Gebläseleistung
- Ergonomische Bedienteilknöpfe
- Leistungsstärkere und leise Gebläse
- Booster-Funktion für noch schnellere Warmluftverteilung und Entfeuchtung
- Vorheizen während der Fahrt möglich
- Modernes Design



S 5004 mit Sonderausstattung **Chrom und Beleuchtung** 







S 5004 mit Kaminfeuer




Auf Wunsch in zwei Farbvarianten erhältlich

Einbauabmessungen S 5004







Truma S 5004. 30 mbar, für Flüssiggas LPG, mit Zündautomat, Thermostat und Einbaukasten (ohne Verkleidung). Für den Einsatz im Caravan und Mobilheim. Heizleistung 6000 W, Gasverbrauch 60 - 480 g/h, Gewicht 17,5 kg.

Mit Einbaukasten für 1 Gebläse (Gebläse separat mitbestellen). Nr. 53420 Mit Spezial-Einbaukasten für 2 Gebläse (Gebläse separat mitbestellen). Nr. 53421 864.-

Verkleidung Chrom und Beleuchtung, (nur in Verbindung mit neuer Truma S 5004) mit beleuchtetem, verchromtem Gasbedienteil. Mit Touchsensor, Chromapplikation, Blende.

Farbe Titangrey Nr. 53427 259.— Farbe Pearlgrey Nr. 53428 259,-

Verkleidung Kaminfeuer, (nur in Verbindung mit neuer Truma S 5004) mit beleuchtetem, verchromtem Gasbedienteil, Annäherungssensor, Chromapplikation, Blende, Fernbedienung, inklusive 12 V-Anschlusskabel. Kaminfeuer ist je nach Stimmung einstellbar: Kaminfeuer-Einstellungen sind frei wählbar, 3 Flammszenarien, Flammfrequenz und Helligkeit der Flammen, unterschiedliche Flammenakustik, Lautstärke des Kaminfeuers.

Farbe Titangrey Nr. 53435 879,—

Standard-Verkleidung, (nur in Verbindung mit neuer Truma S 5004) Gasbedienteilknopf, Blende, obere Abdeckung.

Farbe Titangrey Nr. 53425

Truma S 3004. 30 mbar, für Flüssiggas LPG, mit Zündautomat, Thermostat und Einbaukasten (ohne Verkleidung). Für den Einsatz im Caravan. Mobilheim und Reisemobil. Heizleistung 3500 W, Gasverbrauch 30 - 280 g/h, Gewicht 10,3 kg.

Nr. 53400 484.-

### Verkleidung Chrom und Beleuchtung, (nur in

Verbindung mit neuer Truma S 3004) mit beleuchtetem, verchromtem Gasbedienteil. Mit Touchsensor, Chromapplikation, Blende.

Nr. 53407 Farbe Titangrey 219.—

Standard-Verkleidung, (nur in Verbindung mit neuer Truma S 3004) Gasbedienteilknopf, Blende, obere Abdeckung.

Farbe Titangrey Nr. 53405 174.-Nr. 53406 Farbe Pearlgrey 174.—

### Einfach nachrüsten: Das Truma Beleuchtungsset mit Annäherungssensor



Beleuchtungsset als Nachrüstsatz für die Truma S 3004 und S 5004.

- Mehr Bedienkomfort durch beleuchtete Bedienteile
- Einschalten der Beleuchtung über Annäherungssensor (reagiert bereits bei Annäherung der Hand)
- Selbstständiges Ausschalten (zeitgesteuert)
- Einfacher und schneller Einbau (siehe Einbauvideo)

# Beleuchtungsset 1

### für Heizungen ohne Gebläse

(Truma S 3004 / S 5004)

Inhalt: 1 x beleuchtetes, verchromtes Gasbedienteil, 1 x Sensorplatine, 1 x 12 V Kabel.

Nr. 53410 97.95

### Beleuchtungsset 2

### für Heizungen mit 1 integrierten Gebläsebedienteil (Truma S 3004 / S 5004)

Inhalt: 1 x beleuchtetes, verchromtes Gasbedienteil, 1 x beleuchtetes, verchromtes Gebläsebedienteil,

Nr. 53411

1 x Sensorplatine.



### **Beleuchtungsset 3**

### für Heizungen mit 2 integrierten Gebläsebedienteilen (Truma S 5004)

Inhalt: 1 x beleuchtetes, verchromtes Gasbedienteil, 2 x beleuchtete, verchromte Gebläsebedienteile, Nr. 53412 1 x Sensorplatine. 184.-





# **Ultraheat: Die elektrische Zusatzheizung**



- Die ideale Ergänzung zur Truma S-Heizung
- Schnellstes Aufheizen bei jeder Witterung
- · Drei Leistungsstufen

Mit Raumthermostat kpl. mit Bedienteil und 3 m Kabel. Passend für die Heizungen Truma S 5004 / S 3004, Trumatic S 3002 (P) ab Bj. 07/81, Trumatic S 5002 ab Bj. 04/98 und für Truma S 55 T. Nicht für Trumatic S 3002 K, S 5002 K und S 5002 bis Bj. 04/98. Stromaufnahme bei Leistungsstufe 500 W: 2,2 A; 1000 W: 4,5 A; 2000 W: 8,5 A. Spannungsversorgung 230 V  $^{\sim}$  50 Hz. Gewicht 2 kg.

Nr. 53395 339,-

# **Verkleidung Kaminfeuer**



### Verkleidung Kaminfeuer zur Nachrüstung

für vorhandene Truma S 5004, mit Fernbedienung, inklusive 12 V-Anschlusskabel.

- Kaminfeuer-Einstellungen sind frei wählbar
- 3 Flammszenarien
- Flammfrequenz und Helligkeit der Flammen
- unterschiedliche Flammenakustik
- · Lautstärke des Kaminfeuers Stromaufnahme (12 V) Ø 0,6 A (0,2 - 0,8 A), Ruhestrom < 1 mA, Gewicht 2,8 kg.

Nr. 53430 819,-

Verkleidung Kaminfeuer für Trumatic S 5002 (o.Abb.) Farbe Schwarzbraun Nr. 53171

# wohligen Wärmekomfort

# Nachrüst-Verkleidung S 5004 / S 3004



Nachrüst-Verkleidung (bei vorhandener Truma S 5004 und S 3004) mit Chromapplikation.

S 5004 Titangrey	Nr. 53166	199,—
S 5004 Pearlgrey	Nr. 53167	199,—
S 3004 Titangrey	Nr. 53168	179,—
S 3004 Pearlgrey	Nr. 53169	179,—



Standard-Gebläse TEB-3 mit integriertem Bedienteil mit Booster zum Einbau in die Heizungsverkleidung für Truma S 5004 oder S 3004. Nr. 53450

Standard-Gebläse TEB-3 mit externem Bedienteil für Truma S 5004 oder S 3004. Nr. 53451

Gebläse TEN-3, 12 V, mit Spannungsumformer 230 V / 12 V und Drehzahlautomatik, Anschluss für Lüfterrohr ÜR ø 65 mm oder VR ø 72 mm.



### Zündautomat-Nachrüstsatz

Spannungsumformer SPU

Zündfernanzeige

für die Heizung Truma S 3004 P, ohne Zündfernanzeige.

TEB-3 und TEB-2 an 230 V, Eingang 230 V, 50 Hz, 30 W.

230 V / 12 V, zum Anschluss der Truma Gebläse

zum nachträglichen Einbau in die Verkleidung der Heizungen Truma S 5004 oder S 3004.

> Nr. 53175 99,95

43,95

94,95

Nr. 53174

Nr. 53465

Gebläse TEN-3 mit integriertem, verchromten und beleuchtbarem Bedienteil mit Booster zum Einbau in die Heizungsverkleidung für Truma S 5004 oder Nr. 53457

Gebläse TN-3, 230 V, Anschluss für Lüfterrohr ÜR ø 65 mm oder VR ø 72 mm. Gebläse mit externem Bedienteil für Truma S 5004 oder S 3004.

Nr. 53460



kpl. mit Airmix für alle Truma und Trumavent Gebläse ab Bj. 05/96 außer Multivent. Nicht für Reisemobile oder für Heizungen mit Abgasführung unter Boden.

> Nr. 54350 95,95

Adapterplatte TEB/TN, zum Einbau von neuen Gebläsen an alten S-Heizungen und zur Montage von alten Gebläsen an neuen S-Heizungen.

47,95 Nr. 54133











# Truma VarioHeat mit E-Kit

Die kompakten Truma Heizungen für Reisemobil, Caravan und Kastenwagen





- Kraftvoll: Fahrzeug mit zusätzlicher Elektroleistung schneller aufheizen
- Flexibel: Truma VarioHeat und E-Kit je nach Bedarf elektrisch, mit Gas oder im Mix betreiben
- Kompakt: Platzsparend und leicht
- Smart: Bequem per App zu steuern

### Truma CP plus VarioHeat

Mit dem digitalen Bedienteil können iNet-fähige Geräte gesteuert und überwacht werden. Die ergonomische Gestaltung und intuitive Bedienung erleichtern das Einstellen der gewünschten Funktionen. Nähere Informationen über das iNet System finden Sie unter

www.truma.com/de/de/inet/ oder über den QR-Code.









Die Truma VarioHeat eco und die Truma VarioHeat comfort haben eine identische Baugröße bei unterschiedlicher Leistung. Die kompakte Bauweise erlaubt es, die beiden Varianten ohne


Stauraumverlust flexibel im Fahrzeug einzubauen. Durch das Truma E-Kit wird die Truma VarioHeat um eine Elektroheizung erweitert. Die Steuerung beider Geräte erfolgt über das Bedienteil Truma CP plus VarioHeat oder die Truma App.


# Truma VarioHeat mit Bedienteil CP plus VarioHeat,


Kabellänge 6 m, Raumtemperaturfühler, Montagehalterung und Zubehör für den elektrischen Anschluss.

VarioHeat eco	Nr. 52882	1.389,—
VarioHeat comfort	Nr. 52883	1.639,—
Truma E-Kit	Nr. 52884	504,—









Technische Daten	Truma	VarioHeat eco		VarioHeat omfort	Trur	na E-Kit
Nennwärmeleistung	Stufe 1 Stufe 2	1.300 W 2.800 W	Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3	1.300 W 2.800 W 3.700 W	Stufe 1 Stufe 2	900 W 1.800 W
Luftfördermenge	Stufe 1 Stufe 2	75 m³/h 155 m³/h	Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3	75 m³/h 155 m³/h 210 m³/h		
Gasverbrauch (Propan/Butan)	Stufe 1 Stufe 2	100 g/h 220 g/h	Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3	100 g/h 220 g/h 290 g/h		
Stromaufnahme (12 V)	Stufe 1 Stufe 2	0,65 A 2,75 A	Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3	0,65 A 2,75 A 5,4 A	ca.	0,15 A
Stromaufnahme (230 V)					Stufe 1 Stufe 2	3,9 A 7,8 A
Ruhestrom Heizgerät mit Truma CP plus VarioHeat	0	,004 A	0,	,004 A		
Gewicht Heizgerät ohne Peripherie	į	5,5 kg	5	5,5 kg	2	,2 kg

### Zubehör

Wandkaminsets. Wandkaminsets bestehen aus: Kamininnenteil, 1 m Abgasrohr, 1 m Zuführungsrohr und Schellen (ohne Kaminaußenteil). Zusätzlich ist ein Kaminaußenteil WK erforderlich.

WK 24 für Fahrzeugwandstärken bis 20 mm, 64 L für Fahrzeugwandstärken bis 40 mm.

Wandkaminset WK 24 Wandkaminset WK 64 L Nr. 54440 53.95 Nr. 54441 53,95





### Kaminaußenteil WK

cremeweiß	Nr. 54443	29,95
schwarz	Nr. 54442	29,95
bianco	Nr. 54444	29,95
anthrazit	Nr. 54445	29,95



Fensterschalter. Universell für alle gängigen Caravan-Ausstellfenster. Nr. 53345 46.95

Rohradapter. Zum Verbinden des Truma E-Kits mit dem Rohr VR 80. Nr. 53895 6,50

Bogen BG, ø 80 mm Nr. 53760 19,95







# truma Combi CP plus iNet ready

### Heizung und Warmwasser in einem: Truma Combi Heizungen

Die Truma Combi Heizungen vereinen zwei Funktionen in einem Gerät. Sie heizen den Wohnraum und erwärmen im integrierten Edelstahlbehälter Wasser. Je nach Modell lassen sich die Combi Heizungen im Gas-, Elektro-, Diesel- oder Mischbetrieb nutzen.

**Truma Combi und Combi E.** Heizung (ohne Abgasführung) kpl. mit Raumthermostat, Bedienteil mit 6 m Kabel und Befestigungsteilen.

Truma Combi 4 CP plus. 30 mbar, 12 V.

Nr. 54903 2.139,—

Truma Combi 4 E CP plus. 30 mbar, 12 V, mit Elektroheizung 230 V, 1800 W. Nr. 54904 2.519,—
Truma Combi 6 CP plus. 30 mbar, 12 V.

Nr. 54905 2.429,—

**Truma Combi 6 E CP plus.** 30 mbar, 12 V, mit Elektroheizung 230 V, 1800 W. **Nr. 54906 2.969,—** 

**Wandkaminset ZR 80.** Bestehend aus Kamininnenteil, 1,1 m Abgasrohr, 1 m Zuführungsrohr und Schellen (ohne Kaminaußenteil). Zusätzlich ist ein Kaminaußen-

teil ZR 80 erforderlich.	Nr. 54434	71,95
Kaminaußenteil ZR 80		
cremeweiß	Nr. 54435	29,95
bianco	Nr. 54436	29,95
hellgrau	Nr. 54437	29,95
schwarz	Nr. 54438	29,95
anthrazit	Nr. 54439	29,95

**Truma Combi D 6.** Heizung (ohne Wandkamin und Rohrset für Abgasführung) kpl. mit Raumthermostat, Bedienteil mit 6 m Kabel, Befestigungsteilen, Kraftstoffanbindung inklusive Dosierpumpe und Tankentnahmeset TES 01 Standard.

Truma Combi D 6 CP plus. 12 V.

Nr. 54907 3.029,— Truma Combi D 6 E CP plus. 12 V.

Nr. 54908 3.409.—

Wasserset FrostControl. Stromloses Sicherheits-/
Ablassventil FrostControl und Winkelanschlüsse für
Wasserschläuche ø 10 mm Nr. 54922 149,—
feste Rohrverlegung (John Guest System) ø 12 mm
Nr. 54923 149.—

**Wandkamin WKCD.** Mit Absauggebläse und Anschlusskabel (ohne Schalldämpfer und Abgasrohre).

bianco	Nr. 54916	299,—
schwarz	Nr. 53635	299,—
anthrazit	Nr. 54917	299,—

 Flexibel: Bei den Combi E-Versionen ist ein Betrieb mit Gas/Diesel, Elektro oder gemischt möglich

 Komfortabel: Klimaautomatik in Verbindung mit einer Truma Klimaanlage

Effizient: Extrem niedriger
 Stromverbrauch ermöglicht Autarkie

### Hybrid-Heizung Combi 6 E

Bietet alle Vorzüge der Combi Variante und noch mehr:

Sie können zusätzlich auf Elektrobetrieb wechseln und haben so immer die maximale Flexibilität.

- Bis zu 25 % schnelleres Aufheizen des Innenraums
- Mehr Warmwasser steht zur Verfügung
- Einbau auch in kleineren Fahrzeugen möglich






Per App steuerbar durch Truma iNet-System. Mehr Info auf Seite 324.



	Combi 4 (E) Combi 6 (E)	Combi D 6 (E)
Nennwärmeleistung	Combi 4: 2000 / 4000 W Combi 6: 2000 / 4000 / 6000 W	2000 / 4000 / 6000 W
Gasverbrauch/Dieselverbrauch	Combi 4 (E) 160 - 335 g/h Combi 6 (E) 160 - 460 g/h	220 - 630 ml/h
Betriebsspannung	12 V / 230 V (E)	12 V / 230 V (E)
Luftfördermenge	max. 287 m³/h	max. 287 m³/h
Stromaufnahme (12 V) Heizung + Wasserbehälter Wasserbehälter aufheizen	Combi 4 Ø 1,1 A (0,2 - 5,6 A), Combi 6 Ø 1,3 A (0,2 - 5,6 A)	1,8 - 4 A (im Regelbetrieb)
wasserbenaiter aumeizen	0,4 A	max. 1,8 A
Stromaufnahme (230 V)	900 W 3,9 A 1800 W 7,8 A	900 W 3,9 A 1800 W 7,8 A
Ruhestrom	0,001 A	0,001 A
Wasserinhalt	10	10
Aufheizzeit Wasser	von ca. 15 °C bis ca. 60 °C Wasserbehälter ca. 23 Min.	von ca. 15 °C bis ca. 60 °C Wasserbehälter ca. 23 Min.
Pumpendruck	max. 2,8 bar	max. 2,8 bar
Systemdruck	max. 4,5 bar	max. 4,5 bar
Gewicht (ohne Peripherie)	14,4 kg / 15,5 kg (E)	15,8 kg / 16,9 kg (E)

Rohrset Combi D. Mit Schalldämpfer für Verbrennungsluft und Abgas inkl. Sperrscheibe und Überrohr. 60 cm Nr. 53636 199,—

70 cm	Nr. 54919	199,—
100 cm	Nr. 53637	239,—
150 cm	Nr. 54920	289,—



### Grafische Darstellung

Hier sehen Sie eine exemplarische Darstellung zum Einbau der Truma Heizsysteme und des empfohlenen Zubehörs.

- 1. Combi
- 2. Digitales Bedienteil Truma CP plus
- 3. Raumtemperaturfühler
- 4. FrostControl
- 5. FrostControl Heizelement
- 6. Wandkamin
- 7. Warmluftrohr ÜR ø 65 mm
- 8. Lüfter-T LT / Endstück EN
- 9. Bogen BG
- 10. Endstückmutter EM / Endstück EN
- 11. Wandbelüfter WL
- 12. Wasserschlauch trinkwasserecht
- 13. Isothermrohr IR, ø 35 mm
- 14. Abzweig AB35
- 15. Eckdüse EC



### Für S-Heizungen

**1. Dachkamin AK 3.** 60 mm Ø. Für die Heizungen Trumatic S 2200 und S 3002/3004. **Nr. 53300 19,95** 

2. Dachkamin AKL 5. 70 mm ø. Für die Heizungen Trumatic S 5002/5004, für Dachstärken bis 12 cm. Nr. 53305 29,95

3. Kaminverlängerung SKV. 3-teiliger Satz mit 45 cm Gesamthöhe.

Nr. 53310 28,95

4. Kamindach KD. Passend für alle Abgaskamine. Für Ersatzzwecke.

Nr. 53315 9.95

5. Kaminaufsatz T 3. Zum Betrieb der Heizung während der Fahrt. Für Reisemobile unbedingt erforderlich.
 Nr. 53340
 11,95

**6. Abgasrohr AE 5.** Passend für Trumatic S 5002/5004. Rohr-ø 65 mm. Preis per m. **Nr. 53355 15,95** 

**7. Abgasrohr AE 3.** Passend für Trumatic S 2200 und S 3002/3004. Rohr-ø 55 mm. Preis per m. **Nr. 53350 14,95** 

8. Überrohr 75 mm ø. Passend für Trumatic S 5002/5004. Verhindert das Aufheizen des Kleiderschrankes und ist für einen sicheren Heizungsbetrieb unerlässlich. Preis per m.

Nr. 54330

6,95

**9. Überrohr 65 mm ø.** Passend für Trumatic S 2200 und S 3002/3004.

Preis per m. **Nr. 54320 4.95** 

 Abgasrohrstütze AST. Sichert eine steigende Verlegung des Abgasrohres auch bei schwierigen Einbauverhältnissen und verhindert eine gefährliche Wassersackbildung im Abgasrohr.
 Nr. 53390
 19,95

# Für Combi, Trumatic E und Boiler

Zeitschaltuhr ZUE 2. Anschluss 12/24 V. Programmierung von Ein- und Ausschaltzeiten Ihrer Heizung, auch Nachtabsenkung. Komplett mit Kabelsatz. Für Trumatic E-Heizungen.
 Nr. 53871
 289,–

2. Abschaltautomatik. Zum Anschluss eines Fensterschalters. Zur automatischen Abschaltung des Gerätes, wenn der Kamin unterhalb oder bis zu 30 cm neben einem zu öffnenden Fenster montiert wurde. Somit wird sichergestellt, dass keine Abgase in das Fahrzeug gelangen können.

 für Trumatic E 2400/4000
 Nr. 53342
 79,95

 für Trumatic C 3402/6002
 Nr. 53343
 36,95

 für Truma Boiler
 Nr. 53344
 27,95

3. Fensterschalter. Signalisiert der Abschaltautomatik das Öffnen des Fensters. Ist das betreffende Gerät in Betrieb, sorgt die Abschaltautomatik für eine Unterbrechung des Betriebes, wenn das Fenster geöffnet ist. Beim Schließen schaltet sich das Gerät automatisch wieder ein. Universell für alle gängigen Caravan-Ausstellfenster.
Nr. 53345
46,95

**4. Fernfühler FFC 2 für Bedienteil CP plus.** Überwacht die Raumtemperatur unabhängig von der Positionierung des Bedienteils. Komplett mit 4 m Kabel.

Nr. 53396 79,95

**5. FrostControl Heizelement.** Zum schnelleren Befüllen des Wasserbehälters, unabhängig von der Raumtemperatur. Mit 1,5 m Kabel. Nr. **54921 39,95** 

**6. FrostControl Set.** Das stromlose Sicherheits-/Ablassventil entleert den Boiler bei Frostgefahr (ca. 3 °C) und Überdruck automatisch über einen Ablaufstutzen. Erst wenn die Umgebungstemperatur im frostsicheren Bereich liegt (ab ca. 7 °C), kann das Ventil von Hand geschlossen und der Boiler wieder befüllt werden.

 FrostControl Set TB - Ø 10 mm
 Nr. 79556
 139,—

 FrostControl Set JG - Ø 12 mm
 Nr. 79557
 139,—

7. Kaminschild. Schützt vor Eisbildung am Alde-Wandkamin. Das Kaminschild wird mit einem Klick am Wandkamin befestigt. Gleichzeitig wird so der Betrieb Ihrer Alde-Heizung gewährleistet. Einfache, bohrfreie Montage.
Passend für Alde Heizungen, aber auch für Truma Combi, C- und E-Heizungen einsetzbar. Aus bruchsicherem, schwarzem Kunststoff.
Nr. 53348
11,75



# **Rohre zur Luftverteilung**

1. Lüfterrohr, ø 65 mm. Nr. 54320 4.95 Preis per m.

Überrohr, ø 75 mm.

Preis per m. Nr. 54330 6,95

2. Rohr VR 72, Ø 72 mm.

Preis per m. Nr. 53720 16,95

Rohr I 80, ø 80 mm. Isolierrohr für Rohr VR 72. Preis per m.

> Nr. 53730 19.95

3. Rohr VR 80, ø 80 mm.

Preis per m. Nr. 53719 19,95

**4. Rohr ZR 18,** ø 49 mm

Nr. 54370 19.95 Preis per m.

5. Isothermrohr IR 35 mm ø, gelocht.

Preis per m. Nr. 54310 6. Abzweigrohr, ø 22 mm.

5.50 Preis per m. Nr. 54300

7. Schelle AZS, ø 22 mm.

3er-Pack. Nr. 54306 10,95

8. Rohrschellen achatgrau, 3er Pack. ÜS, ø 65 mm Nr. 54326 7,10 ÜS 5, ø 72-75 mm Nr. 54332 9.30

9. Schelle ZRS, ø 80 mm.

9,70 3er-Pack. Nr. 53733

10. Schelle ZRS 18, ø 49 mm. Nr. 54372 8,50 2er-Pack.

11. Schelle IS, ø 35 mm, für Isotherm-Nr. 54316 rohr. 2er-Pack. 4,80

12. Isoliertes Dükerrohr DRI,

ø 75 mm, Fixlänge 2 m.

Nr. 54340 60,95



### Formteile zur Luftverteilung

1. Bogen BG, schwarz

für Rohr-ø 80 mm Nr. 53760 19,95 für Rohr-ø 65/72 mm

Nr. 53762 17.50

2. Y-Stück 80, schwarz.

Eingang ø 80 mm, Ausgang 2 x ø 65/72 mm Nr. 53770 11,50

3. T-Stück 80, schwarz

Eingang ø 80 mm, Ausgang 2 x 11,50 ø 65/72 mm. Nr. 53765

4. Luftteiler LR 80

für Rohr-ø 80 mm Nr. 53780 18.50

5. Lüfter-T LT. Zur Verzweigung von zwei Warmluft-Rohren ø 65/72 mm.

6. T-Stück TS Nr. 54232 3,95

Nr. 54218

4.50

6,50

7. Endstück EN

achatgrau Nr. 54207 5,40 Nr. 54205 beige 5,40 Nr. 54201 5.40 braun grau Nr. 54202 5,40 Nr. 54203 schwarz 5,40 weiß Nr. 54206 5.40

8. Endstück-Mutter

Nr. 54211 achatgrau 4.60

9. Endstück EN-O, ohne Klappe

achatgrau Nr. 54212 4.55

10. Lamelleneinsatz LA

Nr. 54216 achatgrau 3.60 Nr. 54217 beige 3,60 Nr. 54221 grau 3.60 schwarz Nr. 54222 3.60

11. Blende BL

22 mm Nr. 54228 6,40 Nr. 54229 6,40

12. Wandbelüfter WL. Für Rohre ø 65/72 mm. Nr. 54245

13. Y-Stück, schwarz. Ein- und Ausgänge ø 65/72 mm. Nr. 53772 6,95 14. Strangsperre. Zur zentralen Absperrung einer Luftführung für Rohre 65/72 mm ø. Nr. 54235 18.50

Strangsperre SP2. Mit Bowdenzug und Schieberegler zur Montage an einer Schrankwand. Nr. 54236 34,95

15. Verbindungsmuffe ÜM. Für Warmluft-Rohre ø 65/72 mm.

Nr. 54220 4.50

16. Abzweig-T AT. Für Rohre ø 65/72 mm, Ausgang ø 22 mm. Nr. 54230 9.70

17. Reduzierung RZ. Für Rohre ø 72 mm auf ø 49 mm.

Nr. 54241 26,95

18. Dükerbogen BGI. Für Rohre mit 65 mm ø. Isolierter Bogen zur platzoptimierten Luftdurchführung unter dem Boden und wieder zurück (2 Stück werden benötigt). Nr. 53743

19. Verschlussdeckel VD. Zum Verschließen von Formteilen.

3,60 Nr. 54250

2.80

20. Rohrdeckel RD

Nr. 54238

21. Reduzierung RZ35. Für Rohre mit ø 65/72 mm auf ein Isothermrohr Nr. 54244 mit ø 35 mm.

22. Abzweig AB35. Für Rohre mit ø 65 mm, Abzweig auf ø 35 mm.

Nr. 54243 6.50

23. Eckdüse EC, für Isothermrohr, Nr. 54240 7.50 ø 35 mm.

24. Vorzelt-Warmluftset. Um die Warmluft aus der vorhandenen Caravanheizung direkt ins Vorzelt zu leiten. Bestehend aus: Warmluftauslass mit Klappe, 1 m Rohr ø 65 mm, T-Stück TS und Strangsperre SP 2. Farbe Reinweiß.

Nr. 54361 75,95



# **Webasto Thermo Top Evo**

Endlich auch im Winter eine angenehm warme Fahrerkabine! Wenn die Wohnmobilheizung bei zunehmender Kälte nicht mehr genügend Heizleistung schafft, springt die Thermo Top Zusatzheizung ein. Sie sorgt auf dem Campingplatz und während der Fahrt für angenehme Wärme auf den Vordersitzen. Mit ihr sind auch vereiste oder von innen beschlagene Windschutzscheiben passé.



- Warmluft über Luftauslässe im Armaturenbrett
- Schnelles Erwärmen der Fahrerkabine
- Hohe Heizleistung von 5 kW
- Niedriger Kraftstoff- und Energieverbrauch
- Thermo Top Heizgeräte können zum Heizen der Fahrerkabine oder als ergänzendes Heizgerät zu einem bestehenden Wasserheizsystem verwendet werden.

### Kleines Heizgerät, große Wirkung

Diese Heizgeräte sind so kompakt, dass sie ohne weiteres im Motorraum untergebracht werden können. Durch die Integration in den Kühlmittelkreislauf des Fahrzeugs erwärmt das Heizgerät sowohl den Motor als auch den Luftwärmetauscher des Fahrzeugs. Die Luft, die durch den Luftwärmetauscher strömt, erwärmt sich und tritt an den Luftauslässen des Armaturenbretts aus, so dass die gesamte Fahrerkabine gut aufgewärmt

wird. Die kraftstoffbetriebenen Heizgeräte passen die Heizleistung automatisch an den Wärmebedarf an, so dass eine behagliche Kabinentemperatur gehalten wird.



Wie im DEKRA Test nachgewiesen wurde, belastet ein vorgewärmter Motor die Umwelt wesentlich weniger mit Schadstoffen. Damit leisten Sie im Sinne des Go Green Camping einen wertvollen Beitrag zum klimafreundlichen Reisen.

# So funktioniert die Dieselheizung.

Heizen mit Diesel heißt maximale Unabhängigkeit. Der Kraftstoff kommt direkt aus dem Fahrzeugtank, muss also nicht extra beschafft werden und ist überall sofort erhältlich. Die modernen Heizungen arbeiten darüber hinaus sehr geräuscharm und absolut geruchsfrei, dabei zuverlässig und hoch effizient.

Gerade beim Wintercamping und im Ausland zeigt die Kraftstoffheizung große Vorteile gegenüber der Gasheizung. Eine Gasheizung ist im Winter für über 80 % des gesamten Gasverbrauchs verantwortlich. Entsprechend häufig und teils aufwändig müssen im Ausland passende Gasflaschen und Adapter besorgt werden. Durch den Betrieb einer Dieselheizung hält der Gasvorrat für die mit Gas betriebenen Geräte deutlich länger vor. Sie heizen während der Fahrt ohne zusätzliche Investitionen, benötigen keine Extra-Gasflasche zum Heizen im Reisemobil und gewinnen Stauraum im Wageninneren. Diese Vorteile waren ausschlaggebend, dass sich Webasto vor vielen Jahren für die Dieselheizung entschieden hat.





Thermo Top Evo			
Heizleistung	2,5 - 5,0 kW		
Kraftstoff	Diesel		
Kraftstoffverbrauch	0,31 - 0,62 l/h		
Nennspannung	12 V		
Betriebsspannungsbereich	11 - 16,5 V		
Nennleistungsaufnahme	12 - 33 W		
Abmessungen (LxBxH)	218 x 91 x 147 mm		
Gewicht	2,1 kg		
Nr.	56147		
Preis	1.119,95		
Einbaukit Fiat Ducato 2017			
Nr.	56143		
Preis	439,95		
Zusatzkit Klimaautomatik Fiat Duca	ato 2017		
Nr.	56144		
Preis	107,95		
Einbaukit inkl. Klimakit Mercedes Sprinter 2018			
Nr.	56179		
Preis	669,95		

### Lüftungszubehör zu Webasto-Heizungen:

1. Walling thom - Flex	ioiii. Freis pro III.	
60 mm ø	Nr. 56113	14,95
90 mm ø	Nr. 56120	16,95

2. Luftausströmer, Kunststoff, axiale Durchströmung. mit Wanddurchführung.

D60 schwarz	Nr. 56150	8,50
D60 weiß	Nr. 56151	8,50
D60 grau	Nr. 56152	8,50
D90 schwarz	Nr. 56153	14,95
D90 weiß	Nr. 56154	14,95
D90 grau	Nr. 56155	14,95

3. T-Stück. Kunststoff, schwarz, mit Gewinde.

15.50 Ausströmer 60/60/60 Nr. 56156 Ausströmer 90/60/90 Nr. 56157 15,95

4. Muffe - Überwurfmutter für Ausströmer. Kunststoff, schwarz.

D60	Nr. 56158	11,50
D90	Nr. 56159	11,95
5. Wanddurchführung. Ku	nststoff, schwarz.	
D60	Nr. 56160	11.50

6. Rohrbogen D90. 90°, Kunststoff, schwarz.

Nr. 56162 25,95

12,50

Nr. 56161





























13.95

13,95

Nr. 56163 D60

7. Endverschlussdeckel. Kunststoff, schwarz. 11.95 D90 Nr. 56164 12,95

8. Reduzieradapter. Kunststoff, schwarz, zur Verbindung von Flexrohren.

90/60 10.95 Nr. 56165 Nr. 56166 11.95

9. Schlauchverbinder - Doppelstutzen. Kunststoff, schwarz, zur Verbindung von Flexrohren.

60/60 Nr. 56167 11,95 90/90 Nr. 56168 11,95

10. Verteiler Y-Stück.	Kunststoff, schwarz.
80/60/60	Nr. 56169
90/90/90	Nr. 56170

11. T-Stück. 90°, Länge 110 mm, Kunststoff, schwarz.

60/60/60 11,95 Nr. 56171 90/90/90 Nr. 56172 13,95

12. Abzweigstück. 45°, Länge 145 mm, Kunststoff, schwarz. 60/60/60 Nr. 56173 15,95 90/60/90 Nr. 56174 15,95



D90

( ebasto

# Webasto Air Top Diesel-Luftheizungen

Webasto Luftheizungen sorgen für eine schnelle und optimale Erwärmung Ihres Reisemobils. Dabei nutzt die Heizung den Diesel direkt aus dem Fahrzeugtank. Bei den neuen Reisemobil-Lieferumfängen wurde sichergestellt, dass nur die leisest verfügbaren Komponenten verwendet werden. Schalldämpfer für Luftansaugung und Abgasführung sowie extrem leise Dosierpumpen sorgen

für eine angenehmere Geräuschkulisse. Geeignet als Zusatzheizung oder alleinige Heizung für ganze Reisemobile. Die Lieferung erfolgt komplett mit erweitertem Einbausatz für Reisemobile.

### Die Vorteile auf einen Blick:

- Hohe Leistung bei kurzen Aufheizzeiten
- Kompakte, platzsparende Bauweise
- Geeignet für den Betrieb in großen Höhen
- · Heizen während der Fahrt



Schematische Darstellung einer Installation.

Heizgerät unterflur verbaut

- Warmluft-Verteilung
- Frischluft-Ansaugung
- Kraftstoffversorgung vom Fahrzeugtank

Alle Webasto Reisemobil Heizungen sind mit den leisest verfügbaren Komponenten ausgestattet, um einen Betrieb mit minimalen Geräuschemissionen zu ermöglichen!

	Air Top 2000 STC RV	Air Top Evo 40 RV	Air Top Evo 55 RV
Heizleistung	0,9 - 2,0 kW	1,5 - 4,0 kW	1,5 - 5,5 kW
Kraftstoff	Diesel	Diesel	Diesel
Kraftstoffverbrauch	0,12 - 0,24 l/h	0,18 - 0,49 l/h	0,18 - 0,67 l/h
Nennspannung	12 V	12 V	12 V
Nennleistungsaufnahme	13 - 30 W	15 - 55 W	15 - 130 W
Luftvolumenstrom gegenüber 0,5 mbar	93 m³/h	140 m³/h	220 m³/h
Abmessungen (LxBxH)	310 x 120 x 118 mm	423 x 148 x 162 mm	423 x 148 x 162 mm
Gewicht	2,6 kg	5,9 kg	5,9 kg
Nr.	56180	56181	56182
Preis	1.599,95	1.879,95	2.099,—



ECOMAT 2000. Das technische Heizwunder aus der Schweiz. Die ECOMAT Heizgeräte gehören zu den innovativsten und zuverlässigsten Geräten am Markt. Der kleine, leistungsstarke Heizlüfter mit Frostwächterfunktion überzeugt seit über 15 Jahren durch seine Effizienz und seinen sicheren, unkomplizierten Einsatz, Das Frontgitter in Wabenoptik verbessert die Luftdurchlässigkeit und sorgt für eine optimale Wärmeausbeute. Durch das hochwertige pulverbeschichtete Aluminiumgehäuse und den kugelgelagerten Axialventilator ist eine lange Lebensdauer des kleinen Heizwunders garantiert.

Aufgrund der drei Leistungsstufen (450 W - Absicherung 2 A, 750 W - Absicherung 4 A, 1500/1800 W -Absicherung 10 A) kann man es auch an schwach abgesicherten Stromplätzen (Bootsanleger oder Campingplatz) anschließen.

Alle Eigenschaften und Vorteile auf einen Blick: · robustes pulverbeschichtetes Alugehäuse

- kugelgelagerter Axialventilator
- integrierter Tragegriff
- 3 Leistungsstufen (450 W/750 W/1500/1800 W)
- schnell warm und flüsterleise



- für den Dauerbetrieb geeignet
- bis -20 °C einsetzbar
- keine Brandgefahr dank Keramik-Heizelement
- Abschalt-Automatik
- Abmessungen (BxHxT) 14,5 x 18 x 14 cm
- Gewicht 2,2 kg
- Spannung 230 V



Nr. 55206 279.-

2. ECOMAT 2000 Classic Plus. Ein Top-Heizlüfter der neuen Generation. Das Modell Classic Plus ist ein Heizlüfter auf höchstem technischem Niveau. Es besitzt zusätzlich zu den Funktionen und Eigenschaften des Classic-Modells eine Zwei-Stufen-Schaltung für schnelle Wärme oder dauerhafte leise Ventilation.

Nr. 55207





3. Transporttasche ECOMAT 2000. Gepolsterte Tasche mit praktischem Tragegriff und separatem Innenfach für Filter und Anleitung.

Nr. 55208 29.95

4. Ersatz-Filtermatten ECOMAT 2000. Wenn Sie Ihren ECOMAT 2000 häufig in Gebrauch haben, empfehlen wir, immer einige Filtermatten in Reserve zu haben. Durch rechtzeitigen Austausch der Filtermatte verhindern sie eine Reduzierung der Heizleistung bzw. den Ausfall der Heizung. 5er-Set.

Nr. 55209



# BRUNER .











4



















1. Heizlüfter KERO THERMOSTAT. Kompakter Keramik-Heizlüfter (230 V - 500 W) mit PTC-Heizelement. Gehäuse aus stabilem Kunststoff. Ein integrierter Ventilator sorgt für eine effiziente Wärmeverteilung. Mit Thermostatregler, Überhitzungs- und Kippschutz. Geeignet für Räume bis 10 m².

Abmessungen 15 x 15 x 7,3 cm. Gewicht 1,4 kg.

Nr. 55147 27,95

**2. Heizlüfter BLACKFIRE NG.** 12 V-Keramik-Heizlüfter (12 V DC - 150 W) mit 360° Drehsockel und Umschalttaste für Ventilatorbetrieb. Befestigung mittels beigefügter Schrauben oder Klebeplättchen.

Abmessungen 11,3 x 13,4 x 7,5 cm. Gewicht 0,41 kg.

Nr. 55121 21,95

**3. Keramik-Heizer SUNNYWARM 20.** Keramische Heizung zum Anschluss an 230 V mit Umkippsicherung für zusätzliche Sicherheit. Heizstufen 600 und 1200 W. Abmessungen (BxHxT) 17,8 x 24,2 x 12,3 cm. Gewicht 1,5 kg. **Nr. 55161 36,95** 

**4. Heizer SUNNYWARM 30.** Quartz Heizung zum Anschluss an 230 V. Heizstufen 300 und 600 W.

Abmessungen (BxTxH) 24 x 13 x 32 cm.

Gewicht ca. 0,9 kg. **Nr. 55146 15,95** 

**5. Keramik-Heizer SUNNYWARM 70.** Keramische Heizung zum Anschluss an 230 V. Mit Umkippsicherung für zusätzliche Sicherheit. Heizstufen: Ventilatorbetrieb, 500 und 1000 W. TÜV/GS-geprüft. Abmessungen (BxHxT) 15 x 21 x 9,2 cm. Gewicht 0,85 kg. **Nr. 55140 36,95** 

**6. Keramik-Heizer SUNNYWARM 360.** Modern gestalteter Heizstrahler mit 70° Rotation (an- und abschaltbar) und integrierter Umgebungstemperatur Anzeige. Über drei Leuchtanzeigen lässt sich die Temperatur des Heizgerätes ablesen. Maximale Leistung 1200 W (220-240 V). Mit Überhitzungsschutz und einem Kippschutz gesichert. Kabellänge 130 cm. Abmessungen (BxTxH) 14 x 14 x 22 cm. Gewicht 1,15 kg.

Nr. 55105

44,95

7. Frostwächter HFW 400. Einsetzbar als Heizung z. B. im Bad- oder Campingbereich. Ohne störende Laufgeräusche, aber dafür mit angenehmer Konvektionswärme, die sich gleichmäßig im Raum verteilt,

schützt er so Wasserleitungen und empfindliche Güter vor Frost. Heizleistung 400 - 450 W. Raumheizvermögen 12 m³. Netzspannung 230 V. Kabellänge 150 cm. Abmessungen (BxTxH) 25 x 10,5 x 25,5 cm. Gewicht 0,9 kg. **Nr. 55211 21,95** 

Keramik-Heizer VECHLINE. Die Vechline Keramikheizungen sind kompakt und aufgrund ihrer geringen Leistung ideal für Campingzwecke geeignet. Schön während der kühlen Tage im Wohnwagen, Wohnmobil, Markise und auch in kleinen Studentenzimmern zu verwenden. Der Ofen kann in kürzester Zeit einen kleinen Raum heizen. Die Heizungen haben eine Lüftungsposition für kalte Luft sowie zwei Heizstufen 750 und 1500 W (230 V).

Elektrische Sicherheitsvorrichtung, Umkippsicherung, Überhitzungsschutz, IP20 geprüft. Kabellänge 130 cm. Material Kunststoff.

8. Keramik-Heizer 750/1500 W tropfenform.

Abmessungen 18,5 x 18,5 x 27 cm. Gewicht 1,3 kg.

Nr. 55101 27,95


9. Keramik-Heizer 750/1500 W.

Abmessungen 19 x 17 x 23 cm. Gewicht 1,4 kg.

Nr. 55102 27,95

















1. Heizstrahler INFRASTAR LR. Kompakter Gas-Heizstrahler zur Direktmontage an 5 und 11 kg Gasflaschen. Komplett mit Druckregler, Gasschlauch, Flaschenhalterung und Schutzgitter.

**Technische Daten:** Heizleistung regelbar von 2 bis 4,3 kW. Verbrauch 195 bis 330 g/h. Anschlussdruck 50 mbar. Abmessungen (BxTxH) 42 x 26 x 10,5 cm. Gewicht 2,36 kg. **Nr. 55210 52,95** 

Heizstrahler INFRASTAR LRP. Kompakter Gas-Heizstrahler mit Piezozündung zur Direktmontage an 5 und 11 kg Gasflaschen. Komplett mit Druckregler, Gasschlauch, Flaschenhalterung und Schutzgitter.

Technische Daten: Heizleistung regelbar von 2 bis 4,3 kW. Verbrauch 195 bis 330 g/h. Anschlussdruck 50 mbar. Abmessungen (BxTxH) 42 x 26 x 10,5 cm.

Gewicht ca. 2,6 kg.

Nr. 55213

69,95

2. Heizstrahler INFRASTAR LS. Mit stabilem Klappständer, Schutzgitter und 100 cm langem

Anschlussschlauch.

**Technische Daten:** Heizleistung stufenlos regelbar von 2 bis 4,3 kW. Verbrauch 195 bis 330 g/h. Anschlussdruck 50 mbar. Abmessungen (BxTxH) 50,5 x 30 x 10,5 cm. Gewicht ca. 3,2 kg.

Nr. 55225 79,95

**3. Infrarot-Heizstrahler.** Mit Standfuß und 150 cm langem Anschlussschlauch. Neigungsverstellbarer Strahler (Schwenkbereich ca. 50°).

**Technische Daten:** Heizleistung 2,05 kW. Verbrauch 165 g/h. Anschlussdruck 50 mbar. Abmessungen (BxTxH) ca. 28 x 19 x 19 cm. Gewicht ca. 1,5 kg.

Nr. 55220 45,95

**4. Konvektions-Heizgerät.** Dieses besonders leichte, kleine und vielfältig einsetzbare Heizgerät zeichnet sich insbesondere durch sein rostfreies Aluminiumgehäuse und seine unverwüstliche Brennertechnik aus. Mit thermoelektrischer Zündsicherung. Inklusive

Anschlussschlauch 150 cm.

5

**Technische Daten:** Leistung 1,7 kW. Verbrauch ca. 150 g/h. Anschlussdruck 50 mbar. Abmessungen (BxTxH) 34 x 8 x 18,5 cm. Gewicht 0,9 kg.

Nr. 55201 77,95

5. Gasheizer DEVIL HEATER SD. Tragbares und leicht bedienbares Infrarot-Heizgerät mit keramischem Heizelement. Die Verbreitung der generierten Wärme erfolgt gleichmäßig und geräuscharm. Pulverlackiertes Metallgehäuse, mit Piezozündung. Mittels Drehknopf stufenlos verstell- und einstellbar. Betrieb mit Druckgaskartusche Nr. 44106 (siehe Seite 196).

**Technische Daten:** Heizleistung 1,2 kW. Verbrauch 100 g/h. Abmessungen 31,5 x 17 x H27,5 cm. Gewicht 1,5 kg.

Achtung: Darf nur auf stabilem, hitzebeständigem Untergrund und bei ausreichender Raumbelüftung verwendet werden. Nr. 55235 81,95



















1. Gasheizgerät BLUE FLAME 4200. Der umweltfreundliche Gas-Heizofen Blue Flame 4200 überzeugt durch seine starke Heizleistung bei niedrigem Verbrauch und verbrennt das Gas absolut geruchsfrei. Das Gerät ist fahrbar, arbeitet stromunabhängig und benötigt keinen externen Rauchabzug. Außerdem bietet es dank piezoelektrischer Zündung, Sauerstoffmangelsicherung und Thermoelement höchste Sicherheit. Inklusive Druckminderer und Gasschlauch.

Technische Daten: Nennwärmebelastung 4200 W, Heizleistung 2000 - 4200 W, 2 Heizstufen, Gasverbrauch 140 - 305 g/h, Nennanschlussdruck 50 mbar, Flaschengröße max. 11 kg. Abmessungen (BxTxH) 45 x 34,5 x 78,5 cm. Gewicht 11,5 kg.

> Nr. 55365 129,95

Gasheizgerät BLUE FLAME 4200 TH. Wie zuvor, aber mit Thermostat und stufenloser Regulierung der Thermostat-Temperatur, 1st diese erreicht, schaltet der Heizofen auf kleinste Heizstufe (2,5 kW) zurück. Technische Daten: Nennwärmebelastung 4200 W, Heizleistung 2500 - 4200 W, Heizstufen stufenlos verstellbar, Gasverbrauch 181 - 305 g/h, Nennanschlussdruck 50 mbar, Flaschengröße max. 11 kg. Abmessungen (BxTxH) 45 x 34,5 x 78,5 cm. Gewicht 11,5 kg. Nr. 55366 149,95

2. Gas-Katalyt-Heizgerät 3400. Der Gas-Heizofen überzeugt durch seine starke Heizleistung bei niedrigem Verbrauch. Dank seiner großflächigen Katalytmatte erzeugt dieser Ofen kurz nach Entzündung

eine spürbar angenehme Strahlungswärme. Ideal für den Einsatz im Camping- und Gartenbereich, zum Beispiel in Vorzelten und überdachten Terrassen, sowie in allen anderen gut belüfteten Bereichen im wettergeschützten Außenbereich oberhalb des Erdniveaus und einer Mindestgröße von 40 m³. Höchste Sicherheit dank piezoelektrischer Zündung, Sauerstoffmangelsicherung und Thermoelement. Komplett mit Druckminderer und Gasschlauch. Technische Daten: Nennwärmebelastung 3400 W, Heizleistung 2300 - 3400 W, 3 Heizstufen, Gasverbrauch 165 - 245 g/h, Nennanschlussdruck 50 mbar, Flaschengröße max. 11 kg. Abmessungen (BxTxH) 45 x 34,5 x 78,5 cm. Gewicht 11,5 kg.

Farbe Schwarz Nr. 55370 169,95 Nr. 55149 Farbe Weiß 169,95

Die vorstehend angebotenen Geräte sind nur für Heizbereiche außerhalb von Gebäuden mit Aufenthaltsräumen (Vorzelte, Pergolen, Lagerhallen etc.) zugelassen. Wenn Sie die Geräte für den Aufenthalts- oder Wohnbereich verwenden wollen, müssen Sie unbedingt den nachfolgend angebotenen, zweistufigen Druckminderer einsetzen!

3. Druckminderer Indoor. Gas-Druckregler mit thermischer Absicherung für die Nutzung von Gas-Heizöfen im Innenbereich. Höchste Sicherheit dank zweistufigem Regler. Mit Kontrollmanometer zur Dichtheitsprüfung und Thermo-Sicherheitsventil. Nur in Verbindung mit ROWI Gas-Heizöfen.

> Nr. 55388 54.95

4. Gas-Heizofen PURE Premium weiß. Designorientierter Gas-Heizofen mit geschlossenem Flaschenaufstellraum und komfortabler, elektronischer Piezozündung. Verbrennung erfolgt über eine robuste Edelstahl-Brennerleiste mittels einer sichtbaren, blauen Flamme für eine konstante Raumerwärmung (Zirkulationswärme). Ein Thermoelement, Sauerstoffmangelsicherung und Niederdruckregler mit Überdrucksicherung und thermischer Absperreinrichtung sorgen für höchste Sicherheit - auch in Wohnräumen.

Technische Daten: Nennwärmebelastung 4200 W. Heizleistung 2000 - 4200 W, 2 Heizstufen, Verbrauch 140 - 305 g/h, Nennanschlussdruck 50 mbar. Max. Flaschengröße 5 kg oder 11 kg (Füllgewicht). Mindestraumvolumen 40 m³. Abmessungen (BxTxH) 38,5 x 38,5 x 79,5 cm. Gewicht 11,7 kg.

> Nr. 55395 214,95

5. Gas-Heizofen PURE Premium Inox. Designorientierter Gas-Heizofen in Edelstahloptik. Ausstattung wie zuvor, jedoch mit Thermostat und stufenloser Regulierung der Thermostat-Temperatur. Ist diese erreicht, schaltet der Heizofen auf kleinste Heizstufe (2,5 kW) zurück.

Technische Daten: Nennwärmebelastung 4200 W. Heizleistung 2500 - 4200 W, Heizstufen stufenlos verstellbar, Verbrauch 181 - 305 g/h, Nennanschlussdruck 50 mbar. Max. Flaschengröße 5 kg oder 11 kg (Füllgewicht). Mindestraumvolumen 40 m3. Abmessungen (BxTxH) 38,5 x 38,5 x 79,5 cm.

Gewicht 11,7 kg. Nr. 55397 259.95









1. Katalyt-Heizofen MAGICA-Ideal. Der MAGICA-Ideal ist ausgestattet mit Sauerstoffmangelsicherung, Piezo-Zündung und thermoelektrischer Zündsicherung. Wird nur mit Schlauch (ohne Regler) geliefert. Farbe Front schwarz, Gehäuse silber.

**Technische Daten:** Leistung 3,1 kW, 3-stufig regelbar. Nennanschlussdruck 50 mbar. Verbrauch min. 85 g/h, max. 242 g/h. Abmessungen (HxBxT) 78 x 43 x 42 (28) cm. Gewicht 12,4 kg.

Nr. 55340 139,95

2. Infrarot-Heizofen MAGICA-Ideal. Infrarot-Heizofen für 5- und 11-kg Propan-Flaschen, 3-stufig regelbar. Platzsparende Ausführung, nur 28 cm Gehäusetiefe sowie runde, geschlossene Rückverblendung aus Kunststoff. Ansprechende 2-Farb-Lackierung. Dieser Heizofen ist auch zur Eckaufstellung hervorragend geeignet. Ausgestattet mit Sauerstoffmangelsicherung, Piezo-Zündung und thermoelektrischer

Zündsicherung. Gerät wird mit Schlauch geliefert.
Der Heizofen ist mit einem verchromten FrontSchutzgitter und schwarz emaillierten Hitzereflektor
ausgerüstet. Farbe Gehäuse silber, Front schwarz.
Technische Daten: Leistung 1,0 - 4,2 kW regelbar.
Verbrauch max. 310 g/h. Nennanschlussdruck
50 mbar. Abmessungen (HxBxT) 78 x 43 x 42 (28) cm.
Gewicht 14 kg.

Nr. 55310

149,95

3. Blue Flame-Heizofen MAGICA-Ideal. Blue Flame-Heizofen für 5- und 11-kg Propan-Flaschen, 3-stufig regelbar. Platzsparende Ausführung, nur 28 cm Gehäusetiefe sowie runde, geschlossene Rückverblendung aus Kunststoff. Ansprechende 2-Farb-Lackierung. Dieser Heizofen ist auch zur Eckaufstellung hervorragend geeignet. Ausgestattet mit Sauerstoffmangelsicherung, Piezo-Zündung und thermoelektrischer Zündsicherung. Gerät wird mit Schlauch geliefert. Farbe Gehäuse silber, Front schwarz.

**Technische Daten:** Leistung 1,0 - 4,2 kW regelbar. Verbrauch max. 310 g/h. Nennanschlussdruck 50 mbar. Abmessungen (HxBxT) 78 x 43 x 42 (28) cm. Gewicht 13 kg. **Nr. 55325 124,95** 

### 4. Infrarot-Heizgerät DEVIL MEGAHEATER SD 30.

Gasbetriebenes Infrarot-Heizgerät mit 3-Stufenregler und Piezozündung. Korpus aus pulverlackiertem Metall. Aufgrund seiner kompakten Abmessungen ideal für den Einsatz in kleineren Räumen wie Vorzelte, Wohnwagen, Baucontainer, usw. Die hohe Sicherheitsausstattung umfasst eine Sauerstoffmangelsicherung, eine thermoelektrische Zündsicherung und eine Umkippsicherung. Anschlussteile sind im Lieferumfang nicht enthalten.

**Technische Daten:** Heizleistung 4,1 kW, 3 Heizstufen, Gasverbrauch max. 300 g/h. Nennanschlussdruck 30 mbar. Abmessungen (HxBxT) 72,5 x 42 x 34 cm. Gewicht 7,5 kg. **Nr. 55303 129,—** 



1. Stand- und Wandheizung Infrarot PRO. Mit Piezozünder, Zündsicherung und Sauerstoffmangelsicherung. Ohne Regler und Gasschlauch. Technische Daten: Heizleistung 4,2 kW, 3-stufig regelbar. Verbrauch max. 310 g/h. Nennanschlussdruck 50 mbar. Abmessungen (HxBxT) 65 x 45 x 12 cm. Gewicht 6 kg. Nr. 55104 123,95

2. Stand- und Wandheizung Edelstahl. Dieses Heizgerät zeichnet sich besonders durch seine kompakte Bauweise, die hochwertige Verarbeitung und seine

TOP-Leistung von 4 kW aus. Durch die regelbare (2° bis 25° C) Thermostatsteuerung auch als Frostwächter zu verwenden. Ausgestattet mit Sauerstoffmangelsicherung, thermoelektrischer Zündsicherung und Piezozündung. Inklusive Gasschlauch, ohne Regler.

**Technische Daten:** Heizleistung 4 kW, stufenlos regelbar. Gasverbrauch max. 320 g/h. Nennanschlussdruck 50 mbar. Abmessungen (BxHxT) ca. 36 x 49 x 28 cm. Gewicht 5,8 kg.

Nr. 55328 184,95

3. Heizofen HOTSPOT. Verbrennungsart Blue Flame. Modernes rundes Design, lackiertes Stahlgehäuse, Piezo-Zündung, Lenkrollen, Sicherheit durch Thermosicherung und Sauerstoffmangelsicherung, Gasflaschenhalterung im Gehäuse. Inklusive Schlauch, ohne Druckregler. Herstellung in Europa. Technische Daten: Heizleistung max. 4 kW, 3 Heizstufen. Gasverbrauch max. 289 g/h. Nennanschlussdruck 50 mbar. Abmessungen (øxH) ca. 40 x 70 cm. Gewicht ca. 10 kg. Heizofen HOTSPOT schwarz Nr. 55398 199,95

Heizofen HOTSPOT orange Nr. 55399



199,95



1. PRO CAR Heizgewebe. Sorgt für Behaglichkeit und warme Füße in Bodennähe. Seit mehr als 15 Jahren hat sich das Heizgewebe in der Erstausrüstung und Nachrüstung von Fußbodenheizungen im Reisemobil, Caravan, zu Hause und am Arbeitsplatz (Büro, Werkstatt oder Marktstand) bewährt.

Nur 0,5 mm stark, bestehend aus einem Heizgewebe aus Glasseide mit eingewebten Karbonfäden, die als Heizleiter fungieren. Über parallel am Rand eingewebte, silberlegierte Kupferfäden erfolgt die Stromzuführung.

### Vorteile und Eigenschaften:

- Kurze Aufwärmzeit
- Geringer Stromverbrauch
- Kostengünstig in Anschaffung und Betrieb (Gebrauch)
- Flexibel und einfach zu verlegen (anschlussfertig)
- Wartungsfrei
- Lautlos
- Keine Staubaufwirbelung

Technische Angaben: 230 V-Ausführung, beidseitig 3-fach mit einer Polyesterfolie isoliert. TÜV geprüft und zertifiziert. Leistung ca. 160 W/m² bei 0,6 A. Gewicht nur 250 g/lfm.

Anschlusskonfektionierung: ca. 2,5 m Anschlussleitung, mit Euroflachstecker.

Lieferung in 10 cm-Schritten, Lieferzeit für diese Einzelanfertigung ca. 3 Wochen.

5 Jahre Hersteller-Garantie.

Die als separate Position aufgeführte Anschluss-Konfektionierung ist zwingend erforderlich und muss bei jedem Heizgewebe 1 x mitbestellt werden. Heizgewebe 230 Volt. Preis je 10 cm.

Breite 30 cm	Nr. 55215	6,50
Breite 50 cm	Nr. 55216	8,50
Breite 60 cm	Nr. 55217	9,95
Breite 75 cm	Nr. 55218	11,95

Anschluss-Konfektionierung. Pro abgepasste Größe je 1 x obligatorisch. Nr. 55181 28,95

2. PRO CAR Bad-Heizteppich. Angenehme Fußwärme im Bad. Das Obermaterial besteht aus einem superweichen Flor und einem Anti-Rutschmaterial auf der Rückseite. Die Badheizteppiche sind in drei Standardgrößen und mit 12 V- oder 230 V-Anschluss erhältlich. Das Heizgewebe kann mittels Reißverschluss entnommen werden, wodurch der Teppich sich bis zu 60 °C in der Waschmaschine reinigen lässt.

### PRO CAR Bad-Heizteppich 12 Volt.

Größe 55 x 40 cm. Leistung ca. 30 W.

Nr. 55124 69,95 Größe 55 x 65 cm. Leistung ca. 50 W. Nr. 55129 105,-Größe 55 x 95 cm. Leistung ca. 70 W.

Nr. 55133

Nr. 55144

135,-

135,-

### PRO CAR Bad-Heizteppich 230 Volt.

Größe 55 x 40 cm. Leistung ca. 30 W. Nr. 55134 69,95 Größe 55 x 65 cm. Leistung ca. 50 W. Nr. 55143 105,-Größe 55 x 95 cm. Leistung ca. 70 W.

3. PRO CAR Heizteppich mit Antirutschbelag. Einfach hinlegen und die Wärme genießen. Die neue

Variante dieser Teppiche überzeugt durch ihre zweiseitige Ausführung, eine Seite Teppich Schlinge und eine Seite Antirutsch-Belag. Die Heizteppiche sind in drei Standardgrößen und mit 12 V- oder 230 V-Anschluss erhältlich. Nach kurzer Anlaufzeit (ca. 10 min.) entwickelt sich eine wohlige Fußtemperatur bis ca. 30 °C. Farbe Anthrazit.

PRO CAR Heizteppich 230 V. Kabellänge ca. 2,5 m. Größe 60 x 40 cm. Leistung ca. 25 W.

Nr. 55221 69,95 Größe 60 x 70 cm. Leistung ca. 50 W. Nr. 55222 105,-Größe 60 x 100 cm. Leistung ca. 70 W. Nr. 55223

135,-

69,95

PRO CAR Heizteppich 12 V. Kabellänge ca. 2 m. Größe 60 x 40 cm. Leistung ca. 25 W.

Größe 60 x 70 cm. Leistung ca. 50 W. Nr. 55233 105,-Größe 60 x 100 cm. Leistung ca. 70 W. Nr. 55234 135,-

Nr. 55232

4. Steckdosennetzteil 60 W. 230 V AC Eingang / 12 V DC 5 A Ausgang mit ca. 1,2 m Kabel und Kupplung (Innen-ø 21 mm). Zum Anschluss von 12 V-Geräten, wie z. B. Elektrokühlboxen, PRO CAR Heiz-

polstern und Heizteppichen. Nr. 55241

5. Euroflachstecker mit integriertem Schalter. Zum Ein- und Ausschalten von PRO CAR Heizteppichen und PVC-Heizmatten sowie sonstigen 230 V-Verbrauchern, Mit integriertem Ein- und Ausschalter. Schalterwippe schwarz, 23 cm Kabel und Eurokupplung. Nr. 55242 10,95









# Gasinstallation

# Gasregler

Seite 340, 342 - 345, 349

### Gasschläuche

Seite 340, 342, 346, 350

# **Truma Gastechnik**

Seite 340 - 341, 357

# **GOK Gastechnik**

Seite 342 - 346, 355

# Gasflaschen &

# Flüssiggastanks

Seite 352 - 353

# Gassteckdosen

Seite 347

# Gasprüfgeräte

Seite 354

# Gasmessgeräte &

# Füllstandsanzeigen

Seite 355 - 358





# Gasdruckregler und Hochdruckschläuche mit SBS

# Sichere Gasversorgung ...... auch während der Fahrt

Um den Anforderungen des Marktes gerecht zu werden, hat Truma seine Gasdruckregler weiterentwickelt. Die neue Generation zeichnet sich durch eine besonders kompakte und leichte Bauweise aus. Auch der Crashsensor (CS) wurde optimiert: Hat der Regler ausgelöst, ist dies am gelben Knopf ersichtlich. Die Truma Gasdruckregler CS sind sowohl im Stand als auch während der Fahrt einsetzbar.

### **DuoControl CS und MonoControl CS**

- Zuverlässig: Gasgeräte auch während der Fahrt sicher betreiben dank integriertem Crashsensor.
- Komfortabel: Ausgelösten Crashsensor einfach erkennen und resetten.
- Praktisch: Zeigt an, welche Flasche in Betrieb und damit voll oder leer ist (DuoControl CS).
- Leicht: Geringes Gewicht.



Für alle, die auf Truma setzen – nur bei der ausschließlichen Verwendung unserer Regler, Filter und Schläuche Jetzt registrieren auf www.truma.com/reglergarantie



### **DuoControl CS vertikal**

Gasdruckregler mit Crashsensor und Umschaltanlage für zwei Gasflaschen, Wandmontage

Nr. 60461 199.—

# DuoControl CS horizontal

Gasdruckregler mit Crashsensor und Umschaltanlage für zwei Gasflaschen, Deckenmontage

Nr. 60462 199,—

# 0

### MonoControl CS

Gasdruckregler mit Crashsensor für eine Gasflasche, Wand- oder Deckenmontage

Nr. 60463 135,—

### Technische Daten:

Gasart: Flüssiggas (Propan / Butan)

**Eingangsdruck:** 0,7 - 16 bar (DuoControl CS), 0,3 - 16 bar (MonoControl CS)

Ausgangsdruck: 30 mbar Reglerleistung: 1,5 kg/h

Reglereingang: Außengewinde M20 x 1,5 (G.13)

Reglerausgang: Schneidringverschraubung 10 mm bzw. 8 mm (H.9)

### Abmessungen:

**DuoControl CS vertikal:** H 184, B 95, T 103 mm **DuoControl CS horizontal:** H 104, B 158, T 116 mm **MonoControl CS:** H 106, B 101, T 102 mm

### Für die Montage direkt am Entnahmeventil des Gastanks

Der neue Truma Gastankregler zeichnet sich durch eine besonders kompakte und leichte Bauweise aus und wird im Set mit dem Truma Gasfilter angeboten. Aufgrund seiner variablen Positionierung kann er immer an eine korrekte Einbaulage angepasst werden, daher ist nur noch eine Variante notwendig.

### MonoControl CS T Set

- Kompakt: Gastankregler inklusive Gasfilter spart Platz beim Einbau.
- Effektiv: Filtert bis zu 99,9 % der Aerosole und schützt die Gasanlage sowie alle Gasgeräte.
- Praktisch: Eine einzige Variante vereinfacht Ihr Handling.



### **Technische Daten**

Gasart: Flüssiggas (Propan / Butan) Eingangsdruck: 0,3 bis 16 bar Ausgangsdruck: 30 mbar Reglerleistung: 1,5 kg/h

Reglereingang: Überwurfmutter W 21,8 x 1/14" LH (G.5) Reglerausgang: Schneidringverschraubung 10 mm (H.9)

Gewicht: 900 g

### MonoControl CS T Set


Gastankregler mit Crashsensor inkl. Gasfilter

Nr. 60767 194,—

### Truma Hochdruckschläuche mit Schlauchbruchsicherung

Für maximale Sicherheit unterwegs und im Stand bietet Truma Hochdruckschläuche an, die mit einer Schlauchbruchsicherung (SBS) ausgestattet sind.

Sie erfüllen alle gesetzlichen Anforderungen, um die Gasanlage während der Fahrt zu betreiben, eignen sich aber auch für den stationären Betrieb. Wird der Schlauch beschädigt, löst die Sicherung aus und stoppt den Gasfluss.



_	igster Gasflaschen- nluss in den Ländern:	Länge 450 mm	Preis	Länge 750 mm	Preis
G.12	DE, AT, FI, PL	Nr. 60466	47,95	Nr. 60467	49,95
G.7	GB, IE	Nr. 60468	47,95	Nr. 60469	49,95
G.2	CH, FR	Nr. 60471	47,95	Nr. 60472	49,95
G.1	IT, MT, CY, GR, TR	Nr. 60473	47,95	Nr. 60474	49,95
G.10	SE, NO, IS, PT	Nr. 60482	47,95	Nr. 60483	49,95
G.8	GB, IE, ES, BE, NL, DK, NO, HR, CZ, SI, SK, HU	Nr. 60484	47,95	Nr. 60490	49,95

### Hinweis:

Truma gewährt bei defekten Gasdruckreglern, die ohne Truma Gasfilter und Truma Hochdruck-Schläuche verwendet wurden, keine Garantie!



# Zubehör

### Truma Gasfilter

Der Truma Gasfilter schützt Ihre Gasanlage wirksam vor Verschmutzung: Ölige Rückstände werden zuverlässig aus dem Gasstrom herausgefiltert und sammeln sich in einem Filterpad. Sobald dieses gesättigt ist, tauschen Sie es einfach gegen ein neues aus. Der Gasfilter passt auf alle wand- und deckenmontierten Truma Gasdruckregler.

- Effektiv: Filtert 99,9 % der Aerosole und schützt die Gasanlage sowie alle Gasgeräte.
- Kombiniert: Filter zusammen mit den Pads länger nutzen und dadurch sparen.
- Praktisch: Lässt sich schnell und ohne Werkzeug öffnen, um das Pad zu kontrollieren / zu tauschen.
- Sicher: Öffnen nur bei geschlossener Gasflasche möglich.
- Kompakt: Passt in nahezu jeden Gasflaschenkasten.

### **Technische Daten**

Eingang: Außengewinde M20 x 1,5 (G.13) Ausgang: Überwurfmutter M20 x 1,5 (H.20) Abmessungen: H 67, B 81, T 54 mm



### Gasfilter

inkl. Filterpads

Nr. 60491 49,95



### Filterpads, 10 St.

für Gasfilter

Nr. 60493 14,95



### Haltewinkel Gasfilter

Nr. 60494 6,50



### Gasfiltersatz

2 Stück, inkl. Filterpads

Nr. 60492 79,95



### Fernanzeige DuoC

inkl. Bedienteil

Nr. 60464 149,—



Nr. 60497 95,95

Verlängerungskabel 5 m für Bedienteil (ohne Abb.)

Nr. 60350 55,95



### Ergänzungssatz

Nr. 60449 29,95



### Winkel-Verschraubung 90°

Nr. 60368 19,50






Gasfernschalter (12 V) komplett mit 1,5 m Anschlusskabel und Bedienteil. Zum bequemen Abschalten der Gaszufuhr vom Fahrzeug-Innenraum. Achtung: Alle Gasgeräte müssen zündgesichert sein! GS 8 (Gasrohr Ø 8 mm)

Nr. 60370 149,— GS 10 (Gasrohr ø 10 mm)

Nr. 60371 149,—








Einbaubeispiel:

DuoControl CS, Gasfilter mit Haltewinkel und Ergänzungssatz



MonoControl CS, Winkel-Verschraubung 90° und Gasfilter

### Hinweis:

Truma gewährt bei defekten Gasdruckreglern, die ohne Truma Gasfilter und Truma Hochdruck-Schläuche verwendet wurden, keine Garantie!





**Drive One horizontal** 



### Caramatic DriveOne

Sicherheits-Gasdruck-Regelanlage zum Betrieb von Einflaschenanlagen in Caravans und Motorcaravans während der Fahrt. Bestehend aus:

- Niederdruckregler mit Überdruck-Sicherheitseinrichtung S2SR (ÜDS)
- Mechanischer Crash-Sensor
- · Prüfeinrichtung und Wandhalterung

### Vorteile und Ausstattung:

- Heizen während der Fahrt dank mechanischen
- Europaweite Verwendung durch den Einsatz von länderspezifischen Hochdruck-Schlauchleitungen Caramatic ConnectDrive (nicht im Lieferumfang
- · Prüfeinrichtung zur Dichtheitsprüfung der Flüssiggasanlage ohne Abbau der Druckregeleinrichtung
- Ausführung mit Ausgangsanschluss RVS 10 / 8 ist serienmäßig mit einem Übergangsstück zum Anschluss an 8 mm Rohrleitungen ausgerüstet
- Maximal zulässiger Druck: PS 16 bar
- · Geeignet für den Anschluss eines Eis-Ex

Konformität: EG-Baumusterprüfung nach GAR

Ausrichtung	Betriebsdruck	Nr.	Preis
horizontal	50 mbar	60530	108,95
horizontal	30 mbar	60531	108,95
vertikal	50 mbar	60533	108,95
vertikal	30 mbar	60534	108,95



Caramatic DriveTwo

Sicherheits-Gasdruck-Regelanlage mit automatischem Umschaltventil zum Betrieb von Zweiflaschenanlagen in Caravans und Motorcaravans während der Fahrt, zum Anschluss an Gasflaschen mittels Hochdruck-Schlauchleitung, zur Druckregelung auf den Nenndruck des Gasgerätes. Bestehend aus:

- · Automatischem Umschaltventil, Niederdruckregler mit Sicherheitsabblaseventil PRV
- Mechanischem Crash-Sensor
- Betriebs- und Reserveanzeige
- · Gasrücktrittsicherung
- · Prüfeinrichtung und Wandhalterung

- Gleichmäßige Gasversorgung durch optimale Ausnutzung des Gasflascheninhaltes
- Anzeige, aus welcher Gasflasche entnommen wird
- Europaweite Verwendung durch den Einsatz von länderspezifischen Hochdruck-Schlauchleitungen -Caramatic ConnectDrive (nicht im Lieferumfang
- Prüfeinrichtung zur Dichtheitsprüfung der Flüssiggasanlage ohne Abbau der Druckregeleinrichtung
- Ausführung mit Ausgangsanschluss RVS 10 / 8 ist serienmäßig mit einem Übergangsstück zum Anschluss an 8 mm Rohrleitungen ausgerüstet
- · Maximal zulässiger Druck: PS 16 bar
- Geeignet für den Anschluss eines Eis-Ex

Konformität: EG-Baumusterprüfung nach GAR

Ausrichtung	Betriebsdruck	Nr.	Preis
horizontal	50 mbar	60425	162,95
horizontal	30 mbar	60532	162,95
vertikal	50 mbar	60535	162,95
vertikal	30 mbar	60536	162,95

### Vorteile und Ausstattung:

- Heizen während der Fahrt durch integrierten mechanischen Crash-Sensor
- · Automatische Umschaltung auf die Gasflasche der Reserveseite, sobald die Gasflasche der Betriebsseite leer ist
- Ein Flaschenwechsel ist ohne Betriebsunterbrechung möglich
- · Gasrücktrittsicherung: ein Durchschlagen des Gasstroms beim Flaschenwechsel wird verhindert



Passend dazu:

ConnectDrive

Caramatic

### **Caramatic ConnectDrive**

Hochdruck-Schlauchleitung mit Schlauchbruchsicherung zum Anschluss an alle wandmontierten Niederdruckregler mit Eingang AG M20 x 1.5 insbesondere für das Heizen während der Fahrt an das Gasflaschenventil.



**Caramatic ConnectBasic** Zur Verbindung von Gasflasche und Regler.

### Vorteile und Ausstattung:

- · Heizen während der Fahrt
- Europaweite Verwendung durch den Einsatz von Hochdruck-Schlauchleitungen mit länderspezifischen Anschlüssen
- Schlauchbruchsicherung SBS verhindert Gasaustritt bei Beschädigung bzw. Lösen der Schlauchleitung und sperrt den Gasdurchgang ab, sobald der Nenndurchfluss um 10 % überschritten wird
- Manuelle Schlauchbruchsicherung SBS: keine Verzögerung bzw. Leckgasmenge, dafür manuelle Öffnung notwendig

· Einzelarmaturen DIN-DVGW bzw. DVGW-geprüft

### Technische Daten:

- Schlauch: Gummi mit Textileinlage
- Kältebeständig bis 30 °C

Länge/ Typ	Nr.	Preis
450 mm DE/AT/PL	60432	42,95
750 mm DE/AT/PL	60537	44,95

- Schlauchleitungen werden mit einem Anhänger und Hinweis des Austauschjahres ausgeliefert
- Schlauchleitung 750 mm darf nur für Flaschenhalterungen mit einer Auszugsvorrichtung verwendet werden

### Vorteile und Ausstattung:

• Europaweite Verwendung durch den Einsatz von Hochdruck-Schlauchleitungen mit länderspezifischen Anschlüssen

### Konformität:

DVGW-geprüft

### Technische Daten:

- Schlauch: Gummi mit Textileinlage
- Kältebeständig bis 30 °C

Länge/ Typ	Nr.	Preis
450 mm DE/AT/PL	60442	21,95
750 mm DE/AT/PL	60451	23,95





Caramatic SwitchTwo

### Hinweis:

Hinweis

- Für den Betrieb der Flüssiggasanlage ist ein nachgeschalteter Druckregler mit dem Ausgangsdruck 30 bzw. 50 mbar, z. B. Typ EN61, EN71 bzw. EN61-DS notwendig (nicht im Lieferumfang enthalten)
- Zum Schutz der Flüssiggasanlage im Fahrzeug vor öligen Aerosolen und Abdampfrückständen wird der Gasfilter ConnetClean empfohlen!

### Caramatic SwitchTwo

Automatisches Umschaltventil für die Zweiflaschenanlage, zum Anschluss an Gasflaschen mittels Hochdruck-Schlauchleitung.

### Bestehend aus:

- Automatischem Umschaltventil Betriebs- und Reserveanzeige
- · Gasrücktrittsicherung und Wandhalterung

### Vorteile und Ausstattung:

- Automatische Umschaltung auf die Gasflasche der Reserveseite, sobald die Gasflasche der Betriebsseite leer ist
- Fin Flaschenwechsel ist ohne Betriebsunterbrechung möglich
- Gasrücktrittsicherung: ein Durchschlagen des Gasstroms beim Flaschenwechsel wird verhindert
- · Gleichmäßige Gasversorgung durch optimale



Ausnutzung des Gasflascheninhaltes

- · Anzeige, aus welcher Gasflasche entnommen wird
- Europaweite Verwendung durch den Einsatz von länderspezifischen Hochdruck-Schlauchleitungen (nicht im Lieferumfang enthalten)
- · Ermöglicht die Umrüstung von einer Ein- auf eine Zweiflaschenanlage
- Maximal zulässiger Druck: PS 16 bar
- Geeignet für den Anschluss eines Eis-Ex

Konformität: EG-Baumusterprüfung nach GAR

Nr. 60539 84.95



Caramatic ProTwo

• Für Altfahrzeuge uneingeschränkt verwendbar!

der Gasfilter ConnetClean empfohlen!

• Zum Schutz der Flüssiggasanlage im Fahrzeug vor

öligen Aerosolen und Abdampfrückständen wird

### Caramatic ProTwo

Automatisches Umschaltventil mit integriertem Niederdruckregler für die Zweiflaschenanlage, zum Anschluss an Gasflaschen mittels Hochdruck-Schlauchleitung, zur Druckregelung auf den Nenndruck des Gasgerätes.

### Bestehend aus:

- Automatischem Umschaltventil, Niederdruckregler mit Sicherheitsabblaseventil PRV
- Bedienknonf
- · Betriebs- und Reserveanzeige
- Gasrücktrittsicherung
- · Prüfeinrichtung und Wandhalterung

### Vorteile und Ausstattung:

- · Automatische Umschaltung auf die Gasflasche der Reserveseite, sobald die Gasflasche der Betriebsseite leer ist
- · Ein Flaschenwechsel ist ohne Betriebsunterbrechung möglich

- Gasrücktrittsicherung: ein Durchschlagen des Gasstroms beim Flaschenwechsel wird verhindert
- · Gleichmäßige Gasversorgung durch optimale Ausnutzung des Gasflascheninhaltes
- Anzeige, aus welcher Gasflasche entnommen wird
- Europaweite Verwendung durch den Einsatz von länderspezifischen Hochdruck-Schlauchleitungen (nicht im Lieferumfang enthalten)
- · Prüfeinrichtung zur Dichtheitsprüfung der Flüssiggasanlage ohne Abbau der Druckregelein-
- Maximal zulässiger Druck: PS 16 bar
- Geeignet für den Anschluss eines Eis-Ex
- Ausführung mit Ausgangsanschluss RVS 10 / 8 ist serienmäßig mit einem zum Anschluss an 8 mm Rohrleitungen ausgerüstet

Konformität: EG-Baumusterprüfung nach GAR

ProTwo 50 mbar Nr. 60538 132.95 ProTwo 30 mbar Nr. 60433 132,95







Fernanzeige Caramatic TwoControl mit Geber

### Caramatic TwoControl

Komfortable Informations- und Steuereinheit im Freizeitfahrzeug zur Überwachung der Betriebs- und Reserveflasche bei Zweiflaschenanlagen sowie der Reglerheizung Eis-Ex.

Bestehend aus:

Informations- und Steuereinheit inklusive Verbindungskabel 6 m, Abdeckrahmen und Reglerheizung Eis-Ex mit 2 m Anschlusskabel.

### Vorteile und Ausstattung:

- zentrale Steuereinheit zum Ein-/Ausschalten der Fernanzeige und der Reglerheizung Eis-Ex
- Fernanzeige des Betriebszustands der Reglerheizung
- zur einfachen Installation bei Neuanlagen oder zur Nachrüstung in bestehende Anlagen

• einsetzbar mit den Modellen der Caramatic-Serie: DriveTwo. ProTwo. SwitchTwo sowie der Truma Modelle DuoControl CS und DuoComfort in silberner Farbe

### Konformität:

- Konformitätsbewertungsverfahren nach ATEX
- · CE-Kennzeichnung nach EMV

### Technische Daten:

· Versorgungsspannung: 12 V

### Fernanzeige Caramatic TwoControl

Nr. 60518 108.95

Fernanzeige Caramatic TwoControl mit Geber. Mit Geber für Fernanzeige inklusive 2 m Anschluss-

Nr. 60543 144,95













### 1. Caramatic ConnectClean

Gasfilter verhindert Verschmutzungen in der Gasinstallation. Schützt den Druckregler bzw. das automatische Umschaltventil vor Verschmutzungen durch ölige Aerosole und Abdampfrückstände.

- für alle wandmontierten Druckregler und automatische Umschaltventile
- hoher Abscheidegrad von 99 %
- einfaches Auswechseln der Filterpatrone
- maximal zulässiger Druck: PS 25 bar



# **Zubehör**

Pos.	Bezeichnung	Nr.	Preis
1	Caramatic ConnectClean	60272	46,95
	Caramatic ConnectClean (2er-Set)	60426	76,95
2	Ersatzpatrone ConnectClean	60273	19,95
3	Verschlussmutter	60541	7,95
4	Haltewinkel	60276	5,50
5	Winkel-Verschraubung	60368	19,50
6	Anschluss-Set (2-tlg)	60542	25,95
7	Verbindungsstück	60549	14,95

# 💳 🔲 🌱 Gasdruckregler für Caravan und Reisemobil







1. Vordruckregler Typ DE 50/30 S. Zur sicheren und normgerechten Integration von 30 mbar Gasgeräten in 50 mbar Flüssiggasanlagen in Fahrzeugen und Booten. Inklusive 1 m Kunststoff-Entlüftungsleitung. Einfache Montage in die jeweilige Geräteleitung. Integrierte Bypassbohrung sorgt für eine Gasdichtheitsprüfung bis zum Gasgerät. Ideal bei Nachrüstung der Flüssiggasanlage oder Austausch von defekten Gasgeräten. EG-Baumusterprüfung nach GAR. Maximal zulässiger Druck: PS 1 bar. RVS 8 x RVS 8, 30 mbar, Durchfluss 0,8 kg/h.

Nr. 60298

Niederdruckregler Typ EN61 - 50 mbar 1,5 kg/h. Zum Anschluss an Gasflaschen mit Sicherheitsabblaseventil PRV und Entlüftungsstopfen, der gleichzeitig das Eindringen von Feuchtigkeit, z. B. Regenwasser, in das Reglerinnere verhindert, KLF x G ¼ LH-KN (Ausführung Schweiz: Shell weich x G 1/4 LH-KN).

### Nur für Austausch - nicht für Neuinstallation!

2. ohne Manometer	Nr. 60144	18,95
Ausführung Schweiz	Nr. 60146	20,95
3. mit Manometer	Nr. 60147	32,95
Ausführung Schweiz	Nr. 60149	39,95

Niederdruckregler 30 mbar. Mit integrierter Sicherheits-







einrichtung gegen Überdruck. Ausführung mit Manometer zur Dichtheitsprüfung der Gasanlage. Typ EN61-DS entspricht den berufsgenossenschaftlichen Anforderungen (BGV D34) und ist für den Einsatz in gewerblich genutzten Caravans und Motorcaravans geeignet. KLF x G ¼ LH-KN, Abgang gerade.

Für Austausch und Neuinstallation!

4. Typ EN61 mit Sicherheitsabblaseventil PRV. Durchfluss 0,8 kg/h Nr. 60151 21,95 Typ EN71 mit Sicherheitsabblaseventil PRV. Nr. 60152 Durchfluss 1,2 kg/h 26.95 Typ EN61-DS mit Überdrucksicherheitseinrichtung S2SR (ÜDS) und Manometer. Durchfluss 1,5 kg/h Nr. 60153

Niederdruckregler für VW-Bus und Kastenwagen. Ideal für Gaskästen und kleine Campingfahrzeuge, bei denen wenig Platz zur Verfügung steht. Für VW-Busse mit Westfalia Ausbau geeignet. Typ: EN61 0,8 kg/h, 30 mbar, PS 16 bar, KLF x G ¼ LH-KN.

5. Niederdruckregler U-Form	Nr. 60106	42,95
6. Niederdruckregler L-Form.	Mit verlängerten	i Ein-
gangsstutzen, Abgang 90°.	Nr. 60102	42,95

7. Niederdruckregler G76. Zum Anschluss von 30 mbar







Caravans bzw. Motorcaravans (Reisemobile) an 50 mbar Standleitungen. Der Niederdruckregler wird in die Standleitung vor dem Fahrzeug montiert und regelt den Druck von 50 auf 30 mbar. Der Niederdruckregler ist nicht für den festen Einbau im Fahrzeug geeignet! RVS 8 x RVS 8, 30 mbar, Durchfluss 1,5 kg/h. Nr. 60170

8. Verschlussschraube. Als sicherer Verschluss zum Schutz gegen Beschädigung bzw. Verschmutzung des Eingangsanschlusses von Druckreglern oder Hochdruck-Schlauchleitungen, Sinnvoll, wenn die Verbindung zwischen Gasflaschen und Armaturen getrennt bzw. die Gasanlage für einen längeren Zeitraum stillgelegt wird. Aus Kunststoff, mit Befestigungslasche. Außengewinde: W21,8 x 1/14 LH. Die Verwendung der Verschlussschraube bei Reglern mit Gasrücktrittsicherung, z. B. Caramatic BasicTwo, ist nicht zulässig! Der Druckregler ist nicht im Lieferumfang enthalten! Für KLF-, GF-, Kombi- und Shell-Überwurfmutter. Nr. 60551

9. Reglerhalterung. Zur sicheren Befestigung des Druckreglers am Gasgerät bzw. im Flaschenkasten um Beschädigungen des Druckreglers z. B. beim Transport zu vermeiden. Aus Kunststoff. Der Druckregler ist nicht im Lieferumfang enthalten! Nr. 60552

# Zweiflaschenanlage Caramatic® PS 16 bar

Regler-Umschaltautomatik, zum Anschluss an Gasflaschen, zur Druckregelung auf den Nenndruck des Gasgerätes bestehend aus: Zentral- und Umschaltregler, Manometer und Schlauchleitungen

### Vorteile und Ausstattung

- mit Sicherheitsabblaseventil PRV
- Gasrücktrittsicherung: ein Durchschlagen des Gasstroms beim Flaschenwechsel wird verhindert
- geeignet für den Anschluss eines Eis-Ex
- Mitteldruck-Schlauch (Gummi mit Textileinlage; kältebeständig bis -30 °C; Schlauchabmessung 6,3 x 3,5 mm) G % LH-ÜM x G % LH-ÜM x 400 mm zur Verbindung der beiden Regler, Anschlüsse Messing, Presshülsen Edelstahl
- Mitteldruck-Schlauch (Gummi mit Textileinlage; kältebeständig bis -30 °C; Schlauchabmessung 6,3 x 3,5 mm) G ¼ LH-ÜM x RVS 8 x 400 mm zum Anschluss der Anlage an die Rohrleitung, Anschlüsse Messing, Presshülsen Edelstahl
- Verbindungsstücke auf 8 bzw. 10 mm
- Kombinationsanschluss zum wahlweisen Anschluss an 5, 11 bzw. 33 kg Gasflaschen

### Konformität

· EG-Baumusterprüfung nach DGR

### **Technische Daten**

- Anschlüsse: Eingang: Komb.W / Ausgang: Zentralregler: G 1/4 LH-KN Umschaltregler: G % LH-KN
- Ausgangsdruck: Zentralregler: 30 bzw. 50 mbar Umschaltregler: 100 bzw. 220 mbar

Zweiflaschenanlage Caramatic 50 mbar Zweiflaschenanlage Caramatic 30 mbar Nr. 60112 179,95 Nr. 60111 179,95







# 💶 🖊 Gasdruckregler für Camping und Freizeit

























Niederdruckregler Typ EN61. Zum Anschluss an Gasflaschen, zur Druckregelung auf den Nenndruck des Gasgerätes. Mit Absperreinrichtung, EG-Baumusterprüfung nach DGR. Abgänge, die nicht verwendet werden, müssen zusätzlich mit einer Blindmutter verschlossen werden. Druckregler mit dem Ausgangsdruck 29 mbar sind nicht für den Einsatz in Deutschland geeignet! Typ: EN61 PS 16 bar, 50 mbar, KLF x G ½ LH-KN, 1 kg/h. 1. mit 2 Abgängen Nr. 60174 31,50 2. mit 3 Abgängen Nr. 60176 33,50

3. Niederdruckregler Typ EN61. Zum Anschluss an Gasflaschen, zur Druckregelung auf den Nenndruck des Gasgerätes. Typ: EN61 PS 16 bar, 50 mbar, KLF x G ½ LH-KN. Nr. 60307 9.95

4. Niederdruckregler Typ EN61 GAZ. Zum Anschluss an Campingaz®-Flaschen. Eingangsanschluss für Campingaz®-Flaschen (M16 x 1,5) ohne integrierter Schlauchbrucheinrichtung. Typ: EN61 PS 10 bar, 50 mbar, GAZ x G ¼ LH-KN, 1 kg/h.

Nr. 60309

18,50

**5. Niederdruckregler Typ EN61 Gaskartuschen**. Zum Anschluss an Gas-Kartuschen mit Anschraubgewinde. Eingangsanschluss für Gas-Kartuschen mit Anschraubgewinde (IG 7/16-28 UNEF). Typ: EN61 PS 10 bar, 50 mbar, Gas-Kart. x G ½ LH-KN, 1 kg/h. **Nr. 60321** 19,95

**6. Niederdruckregler Typ EN61 Gasgrill.** Zum Anschluss an Gasflaschen, speziell für den Betrieb von Gasgrills.

KLF x G ¼ LH-KN, 50 mbar, 1,5 kg/h.

Nr. 60322 14,95

7. Niederdruckregler Typ EN61 DS. Zum Anschluss an Gasflaschen, zur Druckregelung auf den Nenndruck des Gasgerätes. Überdruck-Sicherheitseinrichtung S2SR (ÜDS) zur Absicherung der Verbrauchsgeräte vor unzulässig hohem Druck. Sichtanzeige (grün/rot) mit optischem Signal (rot) bei Ausgangsdrücken über 80 mbar. Thermische Absperreinrichtung "T" (TAE) zur selbsttätigen Absperrung des Gasdurchflusses bei Temperaturanstieg auf über +100 °C. Mit Manometer zur Dichtheitsprüfung. KLF x G ½ LH-KN, 50 mbar, 1,5 kg/h. Nr. 60550 54,95

8. Niederdruckregler Typ EN61 DS Gasgrill. Zum Anschluss an Gasflaschen, speziell für den Betrieb von Gasgrills. Überdruck-Sicherheitseinrichtung S2SR (ÜDS) zur Absicherung der Verbrauchsgeräte vor unzulässig hohem Druck, Sichtanzeige (grün/rot) mit optischem Signal (rot) bei Ausgangsdrücken über 80 mbar, verlängerter Eingangsstutzen, zur problemlosen Montage an z. B. Barbeque-Gasflaschen mit Kragen. Mit Manometer zur Dichtheitsprüfung. KLF x G ½ LH-KN, 50 mbar, 1,5 kg/h.

Nr. 60323 57

9. Abzweigventil. Zum Anschluss an den Reglerausgang, zum gleichzeitigen Anschluss mehrerer Verbrauchsgeräte an einen Regler. Aus Messing, mit Absperreinrichtung. Stufenlose Regulierung der Gaszufuhr für z. B. Grills bzw.

Kocher. Maximal zulässiger Druck: PS 4 bar. DVGW-geprüft. Abgänge, die nicht verwendet werden, müssen zusätzlich mit einer Blindmutter verschlossen werden. G ½ LH-ÜM x G ½ LH-KN.

mit 2 Abgängen Nr. 60386 9,95 mit 3 Abgängen Nr. 60121 12,95

10. Regulierventil 90°. Zum Anschluss an den Reglerausgang, zur stufenlosen Regulierung von Verbrauchsgeräten. Mit Absperreinrichtung. Stufenlose Regulierung der Gaszufuhr. Max. zulässiger Druck: PS 4 bar. DVGW-geprüft. G ¼ LH-ÜM x G ¼ LH-KN. Nr. 60436

11. Regler-Schlauchleitungs-Set. Zum Anschluss an Gasflaschen, für den Betrieb von Gasgrills mit einem Gas-Kartuschen-Anschluss. Mitteldruckregler Typ M50-F/SBS, 2,0 bar, 2 kg/h mit Abgang 35° und integrierter Schlauchbruchsicherung EFV (SBS) mit manueller Öffnung, sperrt bei Schlauchbeschädigung die Gaszufuhr ab, Mitteldruck-Schlauch (Gummi mit Textileinlage; kältebeständig bis -30 °C; Schlauchabmessung 6,3 x 3,5 mm) G % LH-ÜM x Steckkupplung SKU, Übergangsstück mit einerseits Stecknippel STN zum einfachen Lösen der Schlauchleitung, andererseits AG 7/16-28 UNEF zum Anschluss an das Gasgerät, durch eine besondere Vorrichtung ist die Steckkupplung SKU manipulationssicher - eine Entriegelung ist nur mittels Stecknippel STN möglich. Am Gasgerät ist ein Niederdruckregler für Gas-Kartuschen mit Anschlussgewinde IG 7/16-28 UNEF nach EN 417 erforderlich. Nr. 60326 64,95





Mitteldruck-Schlauchleitung. Zur Verbindung von Armaturen, Verbrauchsgeräten und Rohrleitungen. DVGW-geprüft. Maximal zulässiger Druck: PS 10 bar. Schlauch: Gummi mit Textileinlage. Kältebeständig bis -30 °C. Die Schlauchleitungen werden zusätzlich mit einem Anhänger und dem Hinweis des Austauschjahres ausgeliefert. Schlauchabmessung 6,3 x 3,5 mm.

1. Überwurfmutter Typ M x Schn	eidring Typ D.	
G ¼ LH-ÜM x RVS 8, 40 cm	Nr. 60389	8,95
G ¼ LH-ÜM x RVS 8, 80 cm	Nr. 60555	10,95
G ¼ LH-ÜM x RVS 8, 100 cm	Nr. 60557	11,95
G ¼ LH-ÜM x RVS 8, 150 xm	Nr. 60559	14,95
G ¼ LH-ÜM x RVS 8, 200 cm	Nr. 60563	17,95
G ¼ LH-ÜM x RVS 10, 40 cm	Nr. 60574	10,95
G ¼ LH-ÜM x RVS 10, 75 cm	Nr. 60576	12,95
2. Überwurfmutter x Rohrstutzen	١.	
G ¼ LH-ÜM x RST 8, 30 cm	Nr. 60157	9,95
G ¼ LH-ÜM x RST 8, 40 cm	Nr. 60502	9,95
3. Überwurfmutter x Überwurfm	utter.	
G ¼ LH-ÜM x G ¼ LH-ÜM, 40 cm	Nr. 60580	7,95
G ¼ LH-ÜM x G ¼ LH-ÜM, 80 cm	Nr. 60582	10,95
G ¼ LH-ÜM x G ¼ LH-ÜM, 100 cm	Nr. 60584	11,95
G ¼ LH-ÜM x G ¼ LH-ÜM, 150 cm	Nr. 60586	14,95
G ¼ LH-ÜM x G ¼ LH-ÜM, 200 cm	Nr. 60588	17,95
G ¼ LH-ÜM x G ¼ LH-ÜM, 300 cm	Nr. 60590	22,95
4. Überwurfmutter x Stecknippel		
G ¼ LH-ÜM x STN, 80 cm	Nr. 60592	12,95
G ¼ LH-ÜM x STN, 150 cm	Nr. 60594	16,95

Nr. 60596

24,95

5. Kupplungsventil Typ SKU SSV-K. Zum Einbau in die Rohrleitung als Anschlussmöglichkeit für transportable Gasgeräte. Kugelhahn als Absperrventil mit Sicherheitskupplung, nur volle Offen- bzw. Geschlossenstellung. Max. zulässiger Druck: PS 5 bar. Ausführung Durchgang mit Überwurfmutter Typ M und Schneidring Typ DU, RVS 8 x SKU.

Nr. 60599

54,95

**6. Steckkupplung Typ SKU.** Zum schnellen Verbinden von Rohrleitungen mit Schlauchleitungen. Max. zulässiger Druck: PS 5 bar. Schneidringverschraubung x Steckkupplung mit Überwurfmutter Typ M-MS und Schneidring Typ D-MS. RVS 8 x SKU. **Nr. 60297 24,95** 

7. Blindstopfen für Verteilerblock. Zum Verschluss von Leitungen. Max. zulässiger Druck: PS 25 bar. Nur einsetzbar mit Überwurfmuttern!

Schnellschlussventil Typ DSV. Schnellschlussarmatur, nur volle Offen- bzw. Geschlossenstellung. Max. zulässiger Druck: PS 16 bar.

8. Schneidringverschraubung x Schneidringverschraubung mit Überwurfmutter Typ M und Schneidring Typ D. RVS 8 x RVS 8 Nr. 60607 29,95 RVS 10 x RVS 10 Nr. 60612 34,95 9.2 x Schneidringverschraubung x Schneidringverschraubung x Schneidringverschraubung x Schneidringverschraubung x Schneidringverschraubung x RVS 8 x RVS 8 Nr. 60614 59,95 10. Schneidringverschraubung x Rohrstutzen mit

Überwurfmutter Typ M und Schneidring Typ D. RVS 8 x RST 8 Nr. 60617 34,95

11. Umschaltventil Typ MUV. Zur manuellen Umschaltung bei Zweiflaschenanlagen. Max. zulässiger Druck: PS 25 bar. Zum Einbau in Rohrleitungen, mit Überwurfmutter Typ M und Schneidring Typ D.

RVS 8 x RVS 8 x RVS 8 Nr. 60648 53,95 RVS 10 x RVS 10 x RVS 10 Nr. 60649 57,95

Verteilerblock. Schnellschlussarmatur, nur volle Offenbzw. Geschlossenstellung. Max. zulässiger Druck: PS 5 bar. Mit Überwurfmutter Typ M und Schneidring Typ D 12. Verteilerblock Typ DSV-AB2.

RVS 8 x 2 x RVS 8 x RVS 8	Nr. 60621	49,95
13. Verteilerblock Typ DSV-AB3.		
RVS 8 x 3 x RVS 8 x RVS 8	Nr. 60623	69,95
RVS 10 x 3 x RVS 8 x RVS 10	Nr. 60627	89,95
14. Verteilerblock Typ DSV-AB4.		
RVS 8 x 4 x RVS 8 x RVS 8	Nr. 60631	89,95
RVS 10 x 4 x RVS 8 x RVS 10	Nr. 60637	109,95
15. Symbole Verteilerblock DSV.	Nr. 60647	9,95

Schlauchbruchsicherung. Zum Anschluss am Ausgang des Niederdruckreglers. Max. zulässiger Druck: PS 16 bar. Überwurfmutter x Außengewinde.

G ¼ LH-ÜM x G ¼ LH-KN, 50 mbar, 1,5 kg/h.

16. Typ SBS/AU automatisch Nr. 60644 22,95

17. Typ SBS/AU manuell Nr. 60654 29,95



G 1/4 LH-ÜM x STN, 300 cm













1. Versorgungsklappe Gas. Zur Entnahme von Gas. Mit Schnellschlussventil und integriertem Absperrventil. Mit einrastbarem Deckel und Gummidichtung. Nach DVGW-Vorschrift, spritzwassergeschützt. Ausschnittmaß 158 x 68 mm.

 Ohne Schloss - Farbe Weiß
 Nr. 60400
 74,95

 Ohne Schloss - Farbe Grau
 Nr. 60408
 74,95

 Mit Schloss - Farbe Weiß
 Nr. 60404
 81,95

 Mit Schloss - Farbe Grau
 Nr. 60412
 81,95

2. Versorgungsklappe Variant. Zur Verwendung im Freien bzw. zum Anschluss einer außenliegenden Dusche oder des Fahrzeugs an einer Wasserversorgung. Je nach Ausführung für den zusätzlichen Anschluss von Gasgeräten, z. B. Kocher, Grill, Leuchten etc. Öffnen des Ventils nur bei angeschlossener Schlauchleitung möglich. Für die Montage der Versorgungsklappe an die Außenwand des Fahrzeugs wird ein Karosserieausschnitt von 155 x 65 mm benötigt! Außenanschluss für Flüssiggas ohne Zylinderschloss. Gasleitung: SKU x RST 8. Nr. 60498 84,95

**CARYSAN® Serviceklappen.** Die Serviceklappen lassen sich mit der beigefügten Schablone einfach

montieren. Alle CARYSAN® Serviceklappen sind abschließbar. Ausschnittmaß 135 x 99 mm.

- **3. CARYSAN® Gassteckdose.** Mit Gassicherheitsventil, lässt sich nur bei eingestecktem Gasschlauch öffnen.

  Nr. 60415

  89,95
- **4. CARYSAN® Gas- und Wassersteckdose**. Mit Gassicherheitsventil. Wassersteckdose mit Ein/Aus-Schalter für eine Tauchpumpe. **Nr. 60416 104,95**
- **5. Truma Gas-Außensteckdose.** Für den Anschluss von außerhalb des Fahrzeugs stehenden Gasgeräten. Die Außensteckdose eignet sich zur Gasentnahme, nicht zur Einspeisung. Ausschnittmaß ø 85 mm. Farbe Weiß Nr. 60391 72,95 Farbe Schwarz Nr. 60398 72,95
- 6. Externe Gaseinspeisung für Freizeitfahrzeuge.

Zum Anschluss einer externen Gasversorgung (Gasflasche) für Caravans und Reisemobile mit Einflaschenanlage. Der Anschluss zwischen der externen Gasflasche und der Versorgungsleitung des Fahrzeugs wird dabei schnell und sicher über eine Steckkupplung hergestellt. Mit dem manuellen Umschaltventil kann einfach und schnell von der

internen Gasflasche auf die externe Gaseinspeisung umgeschaltet werden.

Vorteile und Ausstattung:

- Mitteldruckregler mit Schlauchbruchsicherung
- Kombinationsanschluss zum wahlweisen Anschluss an 5 kg-, 11 kg- bzw. 33 kg-Gasflaschen
- Mitteldruck-Schlauch 3000 mm
- Gas-Versorgungsklappe zur Montage in der Fahrzeugaußenwand mit Stecknippel zum Anschluss an die Mitteldruck-Schlauchleitung
- integrierte Gasrücktrittsicherung
- manuelles Umschaltventil
- inklusive MiniTool zum Anschließen und Lösen von Reglern

Nr. 60181 199,95

**7. Gasflaschenkasten.** Aus witterungsbeständigem Polystyrol. Für zwei 11 kg-Gasflaschen. Mit Schnallgurten für sichere Befestigung. Patentverschluss zum Anbringen eines Vorhängeschlosses (nicht im Lieferumfang). Gewicht ca. 7,4 kg. Abmessungen (BxHxT) ca. 86 x 63 x 37 cm.

8. Flaschen-Schutzschrank. Zum Schutz der Gasflaschen vor unbefugtem Zugriff im privaten und gewerblichen Bereich. Aus feuerverzinktem Stahl. Mit Rückwand und Vierkantschloss inklusive Vierkantschlüssel. Beim Einsatz von 33 kg-Gasflaschen auf Campingplätzen Vorschrift! Passend für

**1 Flasche á 33 kg.** Abmessungen 150 x 46 x 40 cm. **Nr. 60660 249,95** 

**2 Flaschen á 33 kg.** Abmessungen 150 x 84 x 40 cm. **Nr. 60662 309.95** 

**Großflaschenregler 50 mbar.** Nach DIN 4811. Leistung 4 kg/h. Sicherheitsabsperr- und Ausblasventil.

Nr. 60668 149,95

**2-Flaschen-Komplett-Anlage.** Bestehend aus Großflaschenregler, Handumschaltventil, 2 Hochdruckschläuchen GF x 30 cm, Übergangsstück und Halteschiene. **Nr. 60669 219,95** 



# Umschaltanlage MULTIMATIK CPU - Maximale Sicherheit bei höchstem Komfort



Die Multimatik CPU wechselt automatisch von leerer Betriebsflasche zu voller Reserveflasche. Während der Fahrt Kühlschrank, Heizung oder andere Verbraucher betreiben und immer auf der sicheren Seite sein.

Die patentierte "Crash Protection Unit" - CPU unterbricht im Ernstfall sofort die Gaszufuhr und

verhindert so das Schlimmste.

Mit Hochdruckschlauch und Schlauchbruchsicherung erfüllt sie dabei alle EU-Heizgeräterichtlinien nach 2001/56/ EG inkl. der Sonderregelungen für Frankreich. Ob bei Vollbremsungen, Unfall oder

ungewöhnlich großen Schräglagen, die elektronische CPU unterbricht die Gaszufuhr sofort.

Außerdem können nahezu alle gängigen Gaswarngeräte direkt mit der CPU-Elektronik verbunden werden. Bei Gasalarm wird dann zu Ihrer größtmöglichen Sicherheit ebenfalls die Gaszufuhr sofort unterbrochen. Während der Standzeit, sowie bei der Fahrt genießen Sie mit der CPU höchsten Komfort bei maximaler Sicherheit.

### Technische Daten:

Ausgangsdruck: 30 mbar Durchflussleistung: 1,5 kg/h

Reglereingang: Außengewinde M 20 x 1,5

MULTIMATIK CPU Nr. 60328 244,95

TANKMATIK CPU für Gastanks. Bestehend aus Tankarmatur CPU, Steuereinheit CPU, Schalter mit Anzeige CPU und Kabelsatz CPU.

Nr. 60423 219,95



Hochdruckschlauchgarnitur mit Schlauchbruchsicherung. Das Paket für maximale Sicherheit.

 Länge 45 cm
 Nr. 60314
 29,95

 Länge 75 cm
 Nr. 60316
 33,95

 Länge 150 cm
 Nr. 60318
 40,95



**Fernanzeige Multimatik CPU.** Die nachrüstbare Fernanzeige informiert Sie jederzeit auf Ihrem Kontrollpaneel im Innenraum über den Betriebszustand der Gasflaschen.

Nr. 60329

56,95

**Verlängerungskabel für die Fernanzeige.** Bestehend aus 8 m Kabel, Verbindungsstück und Isolierung.

Nr. 60424 32,95

# MULTIMATIK 2-Flaschenanlage - Die Umschaltanlage mit den vielen Pluspunkten





Multimatik mit 8 oder 10 mm Schneidringverschraubung



Multimatik mit Prüfventil 10 mm SRV

Stabiler Ausgangsdruck, maximale Durchflussmenge, kompakte Bauweise und kinderleicht zu montieren, nach EN 12864. Komplett inklusive 2 x Anschlussschlauch KLF-Kombi 45 cm.

50 mbar - 1,5kg/h - Ausgang SRV 8 mm ohne Prüfventil Nr. 60331 104,95 mit Prüfventil Nr. 60333 119,95

 30 mbar - 1,5kg/h - Ausgang SRV 8 mm

 ohne Prüfventil
 Nr. 60330
 104,95

 mit Prüfventil
 Nr. 60332
 119,95

30 mbar - 1,5kg/h - Ausgang SRV 10 mm

mit Prüfventil **Nr. 60339 119,95** 

 HD-Verbindungsschlauch für Ersatzzwecke

 Länge 45 cm
 Nr. 60335
 25,95

 Länge 75 cm
 Nr. 60338
 28,95

Fernanzeige adaptierbar und zum Nachrüsten für die Multimatik 2-Flaschenanlage. Bestehend aus Klippring mit Überwachungsschalter, 4 m Verbindungskabel und Kontrollpaneel. Zeigt den Betriebszustand der Gasflaschen im Fahrzeuginnenraum an.

Nr. 60349

66,95







### Gasdruckregler und Armaturen für Freizeit und Camping



# Gasdruckregler und Armaturen für Caravan und Reisemobil



# Gasdruckregler für Gewerbe und Industrie





50 mbar Nr. 60100 13,50 30 mbar Nr. 60108 13,95

**2. Campingregler GAZ.** Regler zum Anschluss an Camping-GAZ Flaschen. **Nr. 60105 20,95** 

**3. Elfstufen-Regler.** Gasdruck regelbar von 25 bis 50 mbar. Durchfluss 1 kg/h. **Nr. 60172 34,50** 

4. Regler für Druckgasdosen. Regler 1,0 kg/h, 50 mbar mit Absperrventil für Druckgasdosen mit Universalgewinde 7/16, Eingang IG 7/16-28 UNEF, Ausgang G %"LH-KN. Nr. 60074 34,5

**5. Zweiwegeventil.** Zum Anschluss von 2 Gasgeräten an einen Regler. **Nr. 60120 12,50** 

6. Dreiwegeventil. Mit 3 Abgängen. ¼" links.

Nr. 60121 12,95

**7. Regulierventil.** Zur stufenlosen Regulierung der Gasmenge. **Nr. 60125 9,40** 

8. Flaschenventil. Erforderlich zum Anschluss von Camping-GAZ Flaschen an DIN-Regler, mit Sicherheits-Ausblasvorrichtung. Nr. 60110 21,95

Sicherheitsregler. 50 mbar. Passt für 5 und 11 kg Gasflaschen. Mit Sicherheitsventil. DIN-DVGW-geprüft. Für die Nachrüstung oder Austausch in Anlagen mit 50 mbar Betriebsdruck.

 9. ohne Manometer
 Nr. 60155
 15,50

 10. mit Manometer
 Nr. 60165
 31,50

11. Sicherheitsregler. 30 mbar. Für Caravan/Boot. KLF x ¼" links. Mit Sicherheits-Abblaseventil. Regler nach DIN-EN 12864 Annex D, zu verwenden beim Austausch eines Reglers in einer Flüssiggasanlage mit 30 mbar Betriebsdruck.

 Durchfluss 0,8 kg/h
 Nr. 60150
 14,95

 mit Manometer
 Nr. 60156
 32,50

 Durchfluss 1,2 kg/h
 Nr. 60168
 21,95

 Durchfluss 1,5 kg/h. 2-stufiger Regler mit Überdrucksicherung.
 Nr. 60158
 35,95

**12. Regler Wandmontage 1,2 kg/h.** 30 mbar. Für Caravan/Boot. M 20 x 1,5 x M 14 x 1,5. Mit Wandmontageplatte. Regler nach DIN-EN 12864 Annex D. Mit Sicherheits-Abblaseventil. **Nr. 60188 26,95** 

13. Druckminderer 50>30 mbar. Zur Montage direkt vor 30 mbar Verbrauchern, um diese in 50 mbar-Anlagen verwenden zu können. Nr. 60173 32,95

14. Adapter JUMBO QUICK ON. Für den Einsatz von Druckreglern mit DE-Anschluss in Spanien, Portugal, Dänemark, Irland, Norwegen und Schweden.
Achtung: bei Reglern mit KLF-Eingang ist noch der AG-Nippel (Nr. 60251 - Seite 351) als Dichtfläche nötig.
Nr. 60113 32,95

**15. Truma Caravanregler 1,5 kg.** Mit Manometer für die Einflaschen-Gasanlage, mit BGV D 34-Zulassung. 30 mbar **Nr. 60242 59,95** 

**16. EisEx.** Gegen Vereisen von Regler und DUO-MATIC. Anschluss 12 V. **Nr. 60260 57,50** 

Gewerberegler 2-stufig. Nach den neuen Unfallverhütungsvorschriften sind bei gewerblich genutzten Verbrauchern, auch bei Verwendung im Freien, nachstehende Regler vorgeschrieben. 50 mbar. Durchfluss 1,5 kg/h. Mit Überdrucksicherung.

 17. Typ A. ¼" links.
 Nr. 60231
 28,95

 18. Typ B. ¼" links. 90° Abgang.
 Nr. 60232
 34,50

19. Innenbereichsregler 2-stufig. Für Haushaltsanlagen gem. TRF 5.2.7.2, mit thermischer Absperrung und Kontrollmanometer zur Dichtigkeitsprüfung.

50 mbar **Nr. 60228 54,95** 30 mbar **Nr. 60229 54,95** 



Gemäß DVGW-Arbeitsblatt G607/EN1949 sind bei Flüssiggasanlagen in bewohnten Freizeitfahrzeugen Druckregler und Schläuche spätestens 10 Jahre nach Produktionsdatum auszuwechseln.





MD-Gasschlauch Beidseitig Überwurfmutter ¼" links



MD-Gasschlauch Überwurfmutter ¼" links x ¼" links Außengewinde



MD-Gasschlauch Überwurfmutter ¼" links x Stecktülle für Gassteckdose



MD-Gasschlauch

Überwurfmutter ¼" links x Schneidring-Verschraubung 8 oder 10 mm



### Schlauchbruch-Sicherung

für zuverlässige Sperre bei beschädigtem Schlauch



1. Schnellschluss-K-Ventil. Beidseitig Schneidring-

 Verschraubung 8 mm.
 Nr. 60280
 21,95

 Verschraubung 10 mm.
 Nr. 60288
 26,95

**2. Schnellschluss-K-Ventil.** Eine Seite Rohrzapfen, andere Seite mit Schneidring-Verschraubung 8 mm.

Nr. 60285 25,50

109,-

3. Kupplungs-Schnellschlussventil. Mit Sicherheitskupplung, Verbinden und Trennen nur bei geschlossenem Ventil möglich. Nr. 60290 61,95

4. Ventilblock. Mit separat absperrbaren Abgängen.

3 Abgänge, 10 mm Eingang, 8 mm Ausgang

**Nr.** 60306 78,95 4 Abgänge, 8 mm **Nr.** 60310 99,95

4 Abgänge, 10 mm Eingang, 8 mm Ausgang Nr. 60312

**5. Gas-Hinweisschild.** Bei Benutzung von eingebauten Gasgeräten im Innenraum von Fahrzeugen zwingend vorgeschrieben. Selbstklebend.

Größe 95 x 35 mm. Nr. 96325 2,25

**6. Symbolaufkleber für Verteilerblöcke.** Mit vier verschiedenen Symbolen. **Nr. 60311 3,95** 

### 7. MD-Gasschlauch. PB 10 bar.

Beiderseits  $\frac{1}{2}$ " Linksgewinde-Überwurfmutter zum Anschluss an DIN-Regler.

Länge 40 cm	Nr. 60504	6,60
Länge 80 cm	Nr. 60500	7,90
Länge 100 cm	Nr. 60525	9,40
Länge 150 cm	Nr. 60526	12,50
Länge 200 cm	Nr. 60505	13,50
Länge 300 cm	Nr. 60529	16,50

### 8. MD-Verlängerungsschlauch. PB 10 bar.

Überwurfmutter ¼" links x ¼" links Außengewinde. Länge 300 cm. **Nr. 60520 15,50** 

9. MD-Schlauch für Gassteckdose. PB 10 bar.

Eine Seite ¼" Linksgewinde-Überwurfmutter, andere Seite passend für Gassteckdose.

Kältefest bis -30 °C.

 Länge 80 cm
 Nr. 60540
 10,95

 Länge 150 cm
 Nr. 60545
 15,95

### 10. MD-Schlauch. PB 10 bar.

Mit Verschraubung nach DIN 4815, zum Anschluss an alle Gasregler. Eine Seite ¼" Linksgewinde, andere Seite Schneidring-Verschraubung 8 mm. Kältefest bis -30 °C.

Länge 40 cm	Nr. 60560	7,50
Länge 80 cm	Nr. 60565	10,50
Länge 100 cm	Nr. 60567	14,50
Länge 150 cm	Nr. 60569	16,50
Länge 200 cm	Nr. 60570	17.95

### MD-Schlauch. PB 10 bar.

10

Mit Verschraubung nach DIN 4815, zum Anschluss an alle Gasregler. Eine Seite ¼" Linksgewinde, andere Seite Schneidring-Verschraubung 10 mm. Kältefest bis -30 °C.

 Länge
 40 cm
 Nr. 60561
 9,90

 Länge
 80 cm
 Nr. 60566
 14,95

 $\begin{array}{l} \textbf{11. Schlauchbruch-Sicherung.} \ Sperrt \ bei \ beschädigtem \ Gasschlauch \ die \ Gaszufuhr \ zuverlässig \ ab. \\ Anschlussverschraubung \ R \ \%'' \ links, \ ÜM \ x \ R \ \%'' \ links. \end{array}$ 



Gemäß DVGW-Arbeitsblatt G607/EN1949 sind bei Flüssiggasanlagen in bewohnten Freizeitfahrzeugen Druckregler und Schläuche spätestens 10 Jahre nach Produktionsdatum auszuwechseln.



<ol> <li>Gerade Verschraubung.</li> </ol>					
8/8 mm	Nr. 60190	2,85		17	A THE THE PARTY OF
10/10 mm 10/8 mm	Nr. 60191 Nr. 60192	5,80 6,80	1		N man and a man
2. Winkel-Verschraubung.	1411 00132	0,00		6-1	
8/8 mm	Nr. 60195	5,50		2	3
10/10 mm	Nr. 60196	8,20			
3. T-Verschraubung.					
8/8/8 mm 10/10/10 mm	Nr. 60200 Nr. 60201	6,70 8,20			
4. Gerade Reduzierverschra		•			
Überwurfmutter Typ M und	0 //		4		
RVS 10 x RVS 8 Baureihe L.	Nr. 60548	7,30			Pill
5. Winkel-Reduzierverschra				5	6
Überwurfmutter Typ M und RVS 10 x RVS 8 Baureihe L.	I Schneidring Typ Nr. 60284			- 50	_
		9,95			
<ol><li>T-Reduzierverschraubung mutter Typ M und Schneidr</li></ol>		erwuri-			
RVS 10 x RVS 8 x RVS 10 Bar					
	Nr. 60193	16,95			Account account and
7. Anschlusswinkel. ½" IGW			7	111	
Geräte mit ½" Außengewin		13,50		9	
<ol> <li>Verbindungsstück R/R. B wurfmutter und Schneidrin</li> </ol>		9,20			Mental South of
9. Verbindungsstück. ¼" Lir		-			
und 8 mm Überwurfmutter		13,50	8		10
10. Schottverschraubung. A	Anschluss an 8 m	m	8		10
Gasrohre. Komplett mit Kor		and-			
durchführung, Mutter und S Gerade Schottverschraubur		8,10			
Winkel-Schottverschraubun	•	13,50			
11. Überwurfmutter. 2-er P	-	,			1
8 mm	Nr. 60208	3,05			
10 mm	Nr. 60209	3,85	11	12	14
12. Schneidring aus Stahl. 5 8 mm	5-er Packung. <b>Nr. 60204</b>	4,20			
10 mm	Nr. 60204 Nr. 60205	4,20			
13. Schneidring aus Messin	ıg. 5-er Packung.		THE RESERVE OF THE PERSON NAMED IN		
8 mm	Nr. 60217	3,95		THE RESERVE THE PERSON NAMED IN	15
10 mm	Nr. 60222	5,40			13
14. Blindstopfen. 2-er Pack 8 mm	ung. Nr. 60320	4.40			
10 mm	Nr. 60325	4,40 5,70			
15. Gasrohr. Stange mit 300		•			
13. Gasioiii. Stailge IIIIt 300	cm Länge.				
8 x 1 mm	Nr. 60210	29,95			
_		29,95 32,95	16	17	18
8 x 1 mm 10 x 1 mm 16. Gasrohrschelle. Mit Gu	<b>Nr. 60210</b> <b>Nr. 60211</b> mmidämpfer. 5-e	<b>32,95</b> er Set.	16	17	18
8 x 1 mm 10 x 1 mm <b>16. Gasrohrschelle.</b> Mit Gui 8 mm	Nr. 60210 Nr. 60211 mmidämpfer. 5-e Nr. 60215	<b>32,95</b> er Set. <b>7,10</b>	16	17	18
8 x 1 mm 10 x 1 mm 16. Gasrohrschelle. Mit Gu	Nr. 60210 Nr. 60211 mmidämpfer. 5-e Nr. 60215 Nr. 60220	32,95 er Set. 7,10 7,80	16	17	18
8 x 1 mm 10 x 1 mm 16. Gasrohrschelle. Mit Gui 8 mm 10 mm	Nr. 60210 Nr. 60211 mmidämpfer. 5-e Nr. 60215 Nr. 60220	32,95 er Set. 7,10 7,80	16	17	18
8 x 1 mm 10 x 1 mm 16. Gasrohrschelle. Mit Gu 8 mm 10 mm 17. Stecktülle mit Rohrstut	Nr. 60210 Nr. 60211 mmidämpfer. 5-e Nr. 60215 Nr. 60220 zen. Für Schlauch Nr. 60148 ss 10 mm Rohrsti	32,95 er Set. 7,10 7,80 nan- 5,60 utzen x	16	17	18
8 x 1 mm 10 x 1 mm 16. Gasrohrschelle. Mit Gur 8 mm 10 mm 17. Stecktülle mit Rohrstut schlusskupplungen 8 mm. 18. Reduzierstück. Anschlu 8 mm Rohrverschraubung.	Nr. 60210 Nr. 60211 mmidämpfer. 5-e Nr. 60215 Nr. 60220 zen. Für Schlauch Nr. 60148 ss 10 mm Rohrsti Nr. 60258	32,95 er Set. 7,10 7,80 nan- 5,60 utzen x 8,20	16	17	18
8 x 1 mm 10 x 1 mm 16. Gasrohrschelle. Mit Gur 8 mm 10 mm 17. Stecktülle mit Rohrstut schlusskupplungen 8 mm. 18. Reduzierstück. Anschlu 8 mm Rohrverschraubung. 19. Rechts/Links-Verschrau	Nr. 60210 Nr. 60211 mmidämpfer. 5-e Nr. 60215 Nr. 60220 zen. Für Schlauch Nr. 60148 ss 10 mm Rohrsti Nr. 60258	32,95 er Set. 7,10 7,80 nan- 5,60 utzen x 8,20	16	17	18
8 x 1 mm 10 x 1 mm 16. Gasrohrschelle. Mit Gur 8 mm 10 mm 17. Stecktülle mit Rohrstut schlusskupplungen 8 mm. 18. Reduzierstück. Anschlu 8 mm Rohrverschraubung. 19. Rechts/Links-Verschrau einem Verlängerungsschlau	Nr. 60210 Nr. 60211 mmidämpfer. 5-e Nr. 60215 Nr. 60220 zen. Für Schlauch Nr. 60148 ss 10 mm Rohrsti Nr. 60258	32,95 er Set. 7,10 7,80 nan- 5,60 utzen x 8,20 ng zu on Gas-			18
8 x 1 mm 10 x 1 mm 16. Gasrohrschelle. Mit Gur 8 mm 10 mm 17. Stecktülle mit Rohrstut schlusskupplungen 8 mm. 18. Reduzierstück. Anschlu 8 mm Rohrverschraubung. 19. Rechts/Links-Verschrau	Nr. 60210 Nr. 60211 mmidämpfer. 5-e Nr. 60215 Nr. 60220 zen. Für Schlauch Nr. 60148 ss 10 mm Rohrsti Nr. 60258 ibung. Verbindur	32,95 er Set. 7,10 7,80 nan- 5,60 utzen x 8,20			18
8 x 1 mm 10 x 1 mm  16. Gasrohrschelle. Mit Gur 8 mm 10 mm  17. Stecktülle mit Rohrstut schlusskupplungen 8 mm.  18. Reduzierstück. Anschlu: 8 mm Rohrverschraubung. 19. Rechts/Links-Verschrau einem Verlängerungsschlau geräten im Freien.  20. Schlauchverbinder. Beidseitig ¼" links	Nr. 60210 Nr. 60211 mmidämpfer. 5-e Nr. 60215 Nr. 60220 zen. Für Schlauch Nr. 60148 ss 10 mm Rohrsti Nr. 60258 libung. Verbindur ich bei Betrieb vo Nr. 60128	32,95 er Set. 7,10 7,80 nan- 5,60 utzen x 8,20 ng zu on Gas-			18
8 x 1 mm 10 x 1 mm 16. Gasrohrschelle. Mit Gur 8 mm 10 mm 17. Stecktülle mit Rohrstut schlusskupplungen 8 mm. 18. Reduzierstück. Anschlu: 8 mm Rohrverschraubung. 19. Rechts/Links-Verschrau einem Verlängerungsschlau geräten im Freien. 20. Schlauchverbinder. Beidseitig ¼" links Eine Seite ¼" links, andere S	Nr. 60210 Nr. 60211 mmidämpfer. 5-e Nr. 60215 Nr. 60220 zen. Für Schlauch Nr. 60148 sss 10 mm Rohrsti Nr. 60258 ibung. Verbindur ich bei Betrieb vo Nr. 60128 Nr. 60140 Seite 8 mm	32,95 er Set. 7,10 7,80 nan- 5,60 utzen x 8,20 ng zu on Gas- 5,30			18
8 x 1 mm 10 x 1 mm  16. Gasrohrschelle. Mit Gur 8 mm 10 mm  17. Stecktülle mit Rohrstut schlusskupplungen 8 mm.  18. Reduzierstück. Anschlu: 8 mm Rohrverschraubung. 19. Rechts/Links-Verschrau einem Verlängerungsschlau geräten im Freien.  20. Schlauchverbinder. Beidseitig ¼" links Eine Seite ¼" links, andere S Rohrstutzen.	Nr. 60210 Nr. 60211 mmidämpfer. 5-e Nr. 60215 Nr. 60220 zen. Für Schlauch Nr. 60148 ss 10 mm Rohrsti Nr. 60258 subung. Verbindur ich bei Betrieb vo Nr. 60128 Nr. 60140 Seite 8 mm Nr. 60130	32,95 er Set. 7,10 7,80 nan- 5,60 utzen x 8,20 ng zu on Gas- 5,30 2,95 4,15	19		21
8 x 1 mm 10 x 1 mm 16. Gasrohrschelle. Mit Gur 8 mm 10 mm 17. Stecktülle mit Rohrstut schlusskupplungen 8 mm. 18. Reduzierstück. Anschlu. 8 mm Rohrverschraubung. 19. Rechts/Links-Verschrau einem Verlängerungsschlau geräten im Freien. 20. Schlauchverbinder. Beidseitig ¼" links Eine Seite ¼" links, andere S Rohrstutzen. 21. Doppel-Abzweigstück.	Nr. 60210 Nr. 60211 mmidämpfer. 5-e Nr. 60215 Nr. 60220 zen. Für Schlauch Nr. 60148 ss 10 mm Rohrste Nr. 60258 sibung. Verbindur Ich bei Betrieb vo Nr. 60128 Nr. 60140 Seite 8 mm Nr. 60130 Zum Anschluss vo	32,95 er Set. 7,10 7,80 nan- 5,60 utzen x 8,20 ng zu on Gas- 5,30 2,95 4,15 on			18
8 x 1 mm 10 x 1 mm 16. Gasrohrschelle. Mit Gur 8 mm 10 mm 17. Stecktülle mit Rohrstut schlusskupplungen 8 mm. 18. Reduzierstück. Anschlu: 8 mm Rohrverschraubung. 19. Rechts/Links-Verschrau einem Verlängerungsschlau geräten im Freien. 20. Schlauchverbinder. Beidseitig ¼" links Eine Seite ¼" links, andere S Rohrstutzen. 21. Doppel-Abzweigstück. 2 Geräten an den Regler.	Nr. 60210 Nr. 60211 mmidämpfer. 5-e Nr. 60215 Nr. 60220 zen. Für Schlauch Nr. 60148 ss 10 mm Rohrsti Nr. 60258 sibung. Verbindur ich bei Betrieb vo Nr. 60128 Nr. 60140 Seite 8 mm Nr. 60130 Zum Anschluss vo Nr. 60145	32,95 er Set. 7,10 7,80 nan- 5,60 utzen x 8,20 ng zu on Gas- 5,30 2,95 4,15 on 13,50	19		21
8 x 1 mm 10 x 1 mm 16. Gasrohrschelle. Mit Gur 8 mm 10 mm 17. Stecktülle mit Rohrstut schlusskupplungen 8 mm. 18. Reduzierstück. Anschlu. 8 mm Rohrverschraubung. 19. Rechts/Links-Verschrau einem Verlängerungsschlau geräten im Freien. 20. Schlauchverbinder. Beidseitig ¼" links Eine Seite ¼" links, andere S Rohrstutzen. 21. Doppel-Abzweigstück.	Nr. 60210 Nr. 60211 mmidämpfer. 5-e Nr. 60215 Nr. 60220 zen. Für Schlauch Nr. 60148 ss 10 mm Rohrste Nr. 60258 sibung. Verbindur Ich bei Betrieb vo Nr. 60128  Nr. 60140 Seite 8 mm Nr. 60130 Zum Anschluss vo Nr. 60145 zzkappe. Zur Mor	32,95 er Set. 7,10 7,80 nan- 5,60 utzen x 8,20 ng zu on Gas- 5,30 2,95 4,15 on 13,50 ntage	19		21
8 x 1 mm 10 x 1 mm 16. Gasrohrschelle. Mit Gur 8 mm 10 mm 17. Stecktülle mit Rohrstut schlusskupplungen 8 mm. 18. Reduzierstück. Anschlu. 8 mm Rohrverschraubung. 19. Rechts/Links-Verschrau einem Verlängerungsschlau geräten im Freien. 20. Schlauchverbinder. Beidseitig ¼" links Eine Seite ¼" links, andere S Rohrstutzen. 21. Doppel-Abzweigstück. 2 Geräten an den Regler. 22. Gaskupplung mit Schut	Nr. 60210 Nr. 60211 mmidämpfer. 5-e Nr. 60215 Nr. 60220 zen. Für Schlauch Nr. 60148 ss 10 mm Rohrste Nr. 60258 sibung. Verbindur Ich bei Betrieb vo Nr. 60128  Nr. 60140 Seite 8 mm Nr. 60130 Zum Anschluss vo Nr. 60145 zzkappe. Zur Mor	32,95 er Set. 7,10 7,80 nan- 5,60 utzen x 8,20 ng zu on Gas- 5,30 2,95 4,15 on 13,50 ntage	19		21
8 x 1 mm 10 x 1 mm 16. Gasrohrschelle. Mit Gur 8 mm 10 mm 17. Stecktülle mit Rohrstut schlusskupplungen 8 mm. 18. Reduzierstück. Anschlu 8 mm Rohrverschraubung. 19. Rechts/Links-Verschrau einem Verlängerungsschlau geräten im Freien. 20. Schlauchverbinder. Beidseitig ¼" links Eine Seite ¼" links, andere S Rohrstutzen. 21. Doppel-Abzweigstück. 2 Geräten an den Regler. 22. Gaskupplung mit Schut im oder unter dem Fahrzeu DIN-DVGW-geprüft. 23. Zapfen-T-Stück. Damit k	Nr. 60210 Nr. 60211 mmidämpfer. 5-e Nr. 60225 Nr. 60220 zen. Für Schlauch Nr. 60148 ss 10 mm Rohrste Nr. 60258 sibung. Verbindur Ich bei Betrieb vo Nr. 60128  Nr. 60140 Seite 8 mm Nr. 60130 Zum Anschluss ve Nr. 60145 zikappe. Zur Mor g. Mit Zusatzsich Nr. 60135 können Sie zwei F	32,95 er Set. 7,10 7,80 nan- 5,60 utzen x 8,20 ng zu on Gas- 5,30  2,95  4,15 on 13,50 ntage erung. 18,50 Regler an	19		21
8 x 1 mm 10 x 1 mm 16. Gasrohrschelle. Mit Gur 8 mm 10 mm 17. Stecktülle mit Rohrstut schlusskupplungen 8 mm. 18. Reduzierstück. Anschlu. 8 mm Rohrverschraubung. 19. Rechts/Links-Verschrau einem Verlängerungsschlau geräten im Freien. 20. Schlauchverbinder. Beidseitig ¼" links Eine Seite ¼" links, andere S Rohrstutzen. 21. Doppel-Abzweigstück. 2 Geräten an den Regler. 22. Gaskupplung mit Schut im oder unter dem Fahrzeu DIN-DVGW-geprüft. 23. Zapfen-T-Stück. Damit k ein Gasrohr-System gleichze	Nr. 60210 Nr. 60211 mmidämpfer. 5-e Nr. 60220 zen. Für Schlauch Nr. 60148 ss 10 mm Rohrsti Nr. 60258 sibung. Verbindur ich bei Betrieb vo Nr. 60140 Seite 8 mm Nr. 60140 Zum Anschluss vo Nr. 60145 zum Anschluss vo Nr. 60145 zum Anschluss vo Nr. 60145 schappe. Zur Mor g. Mit Zusatzsich Nr. 60135 schnen Sie zwei Feitig anschließen.	32,95 er Set. 7,10 7,80 nan- 5,60 utzen x 8,20 ng zu on Gas- 5,30  2,95  4,15 on 13,50 ntage erung. 18,50 Regler an	19		21
8 x 1 mm 10 x 1 mm 16. Gasrohrschelle. Mit Gur 8 mm 10 mm 17. Stecktülle mit Rohrstut schlusskupplungen 8 mm. 18. Reduzierstück. Anschlu 8 mm Rohrverschraubung. 19. Rechts/Links-Verschrau einem Verlängerungsschlau geräten im Freien. 20. Schlauchverbinder. Beidseitig ¼" links Eine Seite ¼" links, andere S Rohrstutzen. 21. Doppel-Abzweigstück. 2 Geräten an den Regler. 22. Gaskupplung mit Schut im oder unter dem Fahrzeu DIN-DVGW-geprüft. 23. Zapfen-T-Stück. Damit k	Nr. 60210 Nr. 60211 mmidämpfer. 5-e Nr. 60225 Nr. 60220 zen. Für Schlauch Nr. 60148 ss 10 mm Rohrste Nr. 60258 sibung. Verbindur Ich bei Betrieb vo Nr. 60128  Nr. 60140 Seite 8 mm Nr. 60130 Zum Anschluss ve Nr. 60145 zikappe. Zur Mor g. Mit Zusatzsich Nr. 60135 können Sie zwei F	32,95 er Set. 7,10 7,80 nan- 5,60 utzen x 8,20 ng zu on Gas- 5,30  2,95  4,15 on 13,50 ntage erung. 18,50 Regler an	19		21
8 x 1 mm 10 x 1 mm 16. Gasrohrschelle. Mit Gur 8 mm 10 mm 17. Stecktülle mit Rohrstut schlusskupplungen 8 mm. 18. Reduzierstück. Anschlu: 8 mm Rohrverschraubung. 19. Rechts/Links-Verschrau einem Verlängerungsschlau geräten im Freien. 20. Schlauchverbinder. Beidseitig ¼" links Eine Seite ¼" links, andere S Rohrstutzen. 21. Doppel-Abzweigstück. 2 Geräten an den Regler. 22. Gaskupplung mit Schut im oder unter dem Fahrzeu DIN-DVGW-geprüft. 23. Zapfen-T-Stück. Damit k ein Gasrohr-System gleichze 8 mm	Nr. 60210 Nr. 60211 mmidämpfer. 5-e Nr. 60220 zen. Für Schlauch Nr. 60148 ss 10 mm Rohrsti Nr. 60258 sibung. Verbindur ich bei Betrieb vo Nr. 60128  Nr. 60140 Seite 8 mm Nr. 60130 Zum Anschluss vi Nr. 60145 schnen Sie zwei F eitig anschließen. Nr. 60256 Nr. 60259	32,95 er Set. 7,10 7,80 nan- 5,60 utzen x 8,20 ng zu on Gas- 5,30  2,95  4,15 on 13,50 ntage erung. 18,50 Regler an 10,95 14,95	19		21
8 x 1 mm 10 x 1 mm 16. Gasrohrschelle. Mit Gur 8 mm 10 mm 17. Stecktülle mit Rohrstut schlusskupplungen 8 mm. 18. Reduzierstück. Anschlu: 8 mm Rohrverschraubung. 19. Rechts/Links-Verschrau einem Verlängerungsschlau geräten im Freien. 20. Schlauchverbinder. Beidseitig ¼" links Eine Seite ¼" links, andere S Rohrstutzen. 21. Doppel-Abzweigstück. 2 Geräten an den Regler. 22. Gaskupplung mit Schut im oder unter dem Fahrzeu DIN-DVGW-geprüft. 23. Zapfen-T-Stück. Damit k ein Gasrohr-System gleichze 8 mm 10 mm 24. Flaschen-Befüllset. 4 Fü deutscher Gasflaschen durce	Nr. 60210 Nr. 60211 mmidämpfer. 5-e Nr. 60225 Nr. 60220 zen. Für Schlauch Nr. 60148 ss 10 mm Rohrsti Nr. 60258 shbung. Verbindur Ich bei Betrieb vo Nr. 60128 Nr. 60140 Seite 8 mm Nr. 60130 Zum Anschluss vo Nr. 60145 zkappe. Zur Mor g. Mit Zusatzsich Nr. 60135 können Sie zwei F eitig anschließen. Nr. 60256 Nr. 60259 iillstutzen, zum Beth autorisierte eu	32,95 er Set. 7,10 7,80 nan- 5,60 utzen x 8,20 ng zu on Gas- 5,30 2,95 4,15 on 13,50 ntage erung. 18,50 Regler an 10,95 14,95 efüllen iropä-	19	20	21
8 x 1 mm 10 x 1 mm 16. Gasrohrschelle. Mit Gur 8 mm 10 mm 17. Stecktülle mit Rohrstut schlusskupplungen 8 mm. 18. Reduzierstück. Anschlur 8 mm Rohrverschraubung. 19. Rechts/Links-Verschrau einem Verlängerungsschlau geräten im Freien. 20. Schlauchverbinder. Beidseitig ¼" links Eine Seite ¼" links, andere S Rohrstutzen. 21. Doppel-Abzweigstück. 2 Geräten an den Regler. 22. Gaskupplung mit Schut im oder unter dem Fahrzeu DIN-DVGW-geprüft. 23. Zapfen-T-Stück. Damit k ein Gasrohr-System gleichze 8 mm 10 mm 24. Flaschen-Befüllset. 4 Fü deutscher Gasflaschen dur eische Füllstationen.	Nr. 60210 Nr. 60211 mmidämpfer. 5-e Nr. 60225 Nr. 60220 zen. Für Schlauch Nr. 60148 ss 10 mm Rohrsti Nr. 60258 shbung. Verbindur Ich bei Betrieb vo Nr. 60128 Nr. 60140 Seite 8 mm Nr. 60130 Zum Anschluss vo Nr. 60145 szkappe. Zur Mor g. Mit Zusatzsich Nr. 60135 können Sie zwei Feitig anschließen. Nr. 60256 Nr. 60259 illistutzen, zum Beth autorisierte eu Nr. 60180	32,95 er Set. 7,10 7,80 nan- 5,60 utzen x 8,20 ng zu on Gas- 5,30 2,95 4,15 on 13,50 ntage erung. 18,50 Regler an 10,95 14,95 efüllen uropä- 26,50	19		21
8 x 1 mm 10 x 1 mm 16. Gasrohrschelle. Mit Gur 8 mm 10 mm 17. Stecktülle mit Rohrstut schlusskupplungen 8 mm. 18. Reduzierstück. Anschlu. 8 mm Rohrverschraubung. 19. Rechts/Links-Verschrau einem Verlängerungsschlau geräten im Freien. 20. Schlauchverbinder. Beidseitig ¼" links Eine Seite ¼" links, andere S Rohrstutzen. 21. Doppel-Abzweigstück. 2 Geräten an den Regler. 22. Gaskupplung mit Schut im oder unter dem Fahrzeu DIN-DVGW-geprüft. 23. Zapfen-T-Stück. Damit k ein Gasrohr-System gleichze 8 mm 10 mm 24. Flaschen-Befüllset. 4 Fü deutscher Gasflaschen durc ische Füllstationen. 25. Europa-Flaschenset. 4 z	Nr. 60210 Nr. 60211 mmidämpfer. 5-e Nr. 60225 Nr. 60220 zen. Für Schlauch Nr. 60148 ss 10 mm Rohrsti Nr. 60258 sibung. Verbindur Ich bei Betrieb vo Nr. 60128  Nr. 60140 Seite 8 mm Nr. 60130 Zum Anschluss vo Nr. 60145 zzkappe. Zur Mor g. Mit Zusatzsich Nr. 60135 können Sie zwei Feitig anschließen. Nr. 60256 Nr. 60259 tillstutzen, zum Both autorisierte eu Nr. 60180 Zwischenstücke z	32,95 er Set. 7,10 7,80 nan- 5,60 utzen x 8,20 ng zu on Gas- 5,30  2,95  4,15 on 13,50 ntage erung. 18,50 Regler an 10,95 14,95 efüllen nropä- 26,50 um	19	20	21
8 x 1 mm 10 x 1 mm 16. Gasrohrschelle. Mit Gur 8 mm 10 mm 17. Stecktülle mit Rohrstut schlusskupplungen 8 mm. 18. Reduzierstück. Anschlur 8 mm Rohrverschraubung. 19. Rechts/Links-Verschrau einem Verlängerungsschlau geräten im Freien. 20. Schlauchverbinder. Beidseitig ¼" links Eine Seite ¼" links, andere S Rohrstutzen. 21. Doppel-Abzweigstück. 2 Geräten an den Regler. 22. Gaskupplung mit Schut im oder unter dem Fahrzeu DIN-DVGW-geprüft. 23. Zapfen-T-Stück. Damit k ein Gasrohr-System gleichze 8 mm 10 mm 24. Flaschen-Befüllset. 4 Fü deutscher Gasflaschen dur eische Füllstationen.	Nr. 60210 Nr. 60211 mmidämpfer. 5-e Nr. 60225 Nr. 60220 zen. Für Schlauch Nr. 60148 ss 10 mm Rohrsti Nr. 60258 sibung. Verbindur Ich bei Betrieb vo Nr. 60128  Nr. 60140 Seite 8 mm Nr. 60130 Zum Anschluss vo Nr. 60145 zzkappe. Zur Mor g. Mit Zusatzsich Nr. 60135 können Sie zwei Feitig anschließen. Nr. 60256 Nr. 60259 tillstutzen, zum Both autorisierte eu Nr. 60180 Zwischenstücke z	32,95 er Set. 7,10 7,80 nan- 5,60 utzen x 8,20 ng zu on Gas- 5,30  2,95  4,15 on 13,50 ntage erung. 18,50 Regler an 10,95 14,95 efüllen nropä- 26,50 um	19	20	21
8 x 1 mm 10 x 1 mm 16. Gasrohrschelle. Mit Gur 8 mm 10 mm 17. Stecktülle mit Rohrstut schlusskupplungen 8 mm. 18. Reduzierstück. Anschlu. 8 mm Rohrverschraubung. 19. Rechts/Links-Verschrau einem Verlängerungsschlau geräten im Freien. 20. Schlauchverbinder. Beidseitig ¼" links, andere S Rohrstutzen. 21. Doppel-Abzweigstück. 2 Geräten an den Regler. 22. Gaskupplung mit Schut im oder unter dem Fahrzeu DIN-DVGW-geprüft. 23. Zapfen-T-Stück. Damit k ein Gasrohr-System gleichze 8 mm 10 mm 24. Flaschen-Befüllset. 4 Fü deutscher Gasflaschen durc ische Füllstationen. 25. Europa-Flaschenset. 4 Anschluss fast aller europäi	Nr. 60210 Nr. 60211 mmidämpfer. 5-e Nr. 60225 Nr. 60220 zen. Für Schlauch Nr. 60148 ss 10 mm Rohrsti Nr. 60258 sibung. Verbindur Ich bei Betrieb vo Nr. 60128  Nr. 60140 Seite 8 mm Nr. 60130 Zum Anschluss vo Nr. 60145 zkappe. Zur Mor g. Mit Zusatzsich Nr. 60135 können Sie zwei F eitig anschließen. Nr. 60256 Nr. 60259 illstutzen, zum Buch autorisierte eu Nr. 60180 Zwischenstücke z schen Gasflasche Nr. 60185	32,95 er Set. 7,10 7,80 nan- 5,60 utzen x 8,20 ng zu on Gas- 5,30  2,95  4,15 on 13,50 ntage erung. 18,50 Regler an 10,95 14,95 efüllen nropä- 26,50 um en an 26,50	19	20	21
8 x 1 mm 10 x 1 mm 16. Gasrohrschelle. Mit Gur 8 mm 10 mm 17. Stecktülle mit Rohrstut schlusskupplungen 8 mm. 18. Reduzierstück. Anschlu. 8 mm Rohrverschraubung. 19. Rechts/Links-Verschrau einem Verlängerungsschlau geräten im Freien. 20. Schlauchverbinder. Beidseitig ¼" links Eine Seite ¼" links, andere S Rohrstutzen. 21. Doppel-Abzweigstück. 2 Geräten an den Regler. 22. Gaskupplung mit Schut im oder unter dem Fahrzeu DIN-DVGW-geprüft. 23. Zapfen-T-Stück. Damit k ein Gasrohr-System gleichze 8 mm 10 mm 24. Flaschen-Befüllset. 4 Fü deutscher Gasflaschen durc ische Füllstationen. 25. Europa-Flaschenset. 4 2 Anschluss fast aller europäi DIN-Regler.	Nr. 60210 Nr. 60211 mmidämpfer. 5-e Nr. 60225 Nr. 60220 zen. Für Schlauch Nr. 60148 ss 10 mm Rohrsti Nr. 60258 sibung. Verbindur Ich bei Betrieb vo Nr. 60128  Nr. 60140 Seite 8 mm Nr. 60130 Zum Anschluss vo Nr. 60145 zkappe. Zur Mor g. Mit Zusatzsich Nr. 60135 können Sie zwei F eitig anschließen. Nr. 60256 Nr. 60259 illstutzen, zum Buch autorisierte eu Nr. 60180 Zwischenstücke z schen Gasflasche Nr. 60185	32,95 er Set. 7,10 7,80 nan- 5,60 utzen x 8,20 ng zu on Gas- 5,30  2,95  4,15 on 13,50 ntage erung. 18,50 Regler an 10,95 14,95 efüllen nropä- 26,50 um en an 26,50	19	20	21

# Flüssiggastanks zum Befüllen an Gas-Tankstellen

Flüssiggastanks zum Befüllen an Brenngas-Tankstellen. Besonders gut geeignet für Reisemobile und andere Spezialfahrzeuge.

Jeder Tank wird mit Bedienungsanleitung gemäß ECE Regulation 67-01 geliefert.

Alle Tanks sind mit einem Inhaltsanzeiger ausgestattet, der mit einem Schwimmer den genauen Gasstand misst.

### Ausstattung

- Labyrinthrohr für Gas-Phasenentnahme
- automatischer Füllstopp bei 80 %
- Inhaltsanzeiger
- Sicherheitsventil 27 bar
- Entnahmeventil mit Strömungsbegrenzung
- Kennzeichnung R67-01

















Brenngastank 80 Liter. ø 350 mm, Länge 940 mm.

Brenngastank 100 Liter. Ø 350 mm, Länge 1160 mm. Brenngastank 110 Liter. Ø 350 mm, Länge 1270 mm.

1. Brenngastanks. Die Armaturenausrichtung erfolgt auf 105°

Brenngastank 25 Liter. ø 230 mm, Länge 570 mm. Nr. 60700 749,95 Brenngastank 40 Liter. ø 230 mm, Länge 1090 mm. Nr. 60701 759.95 Brenngastank 50 Liter. ø 265 mm, Länge 1020 mm. Nr. 60702 779.95 Brenngastank 60 Liter. ø 300 mm, Länge 950 mm. Nr. 60703 789.95 Brenngastank 60 Liter. ø 320 mm, Länge 855 mm. Nr. 60704 799,95 Brenngastank 70 Liter. ø 320 mm, Länge 985 mm. Nr. 60705 819.95

Nr. 60707

Nr. 60708

Nr. 60709

829.95

859,95

879.95

Eine der beiden nachfolgenden Positionen muss bei jedem Gastank mitbestellt werden, je nachdem ob der Gastank direkt befüllt werden soll (Nr. 60720) oder ob er an einer nicht zugänglichen Stelle im Fahrzeug verbaut wird (Nr. 60725).

DirektbefüllungNr. 6072039,95Winkel für Fernbefüllung. Für die Befüllung am Außenfüllstutzen über Füllschlauch, zum Einschrauben in Befüllgewinde.Nr. 6072512,95

2. Brenngas-Tankflasche 23 Liter. Ø 300 mm, Höhe 550 mm. Für stehenden Einsatz, der Schutzkragen ist abschraubbar. Um einen vorhandenen Regler zu nutzen, wird ein Zwischenstück (Nr. 60251 - Seite 351) benötigt. Nr. 60730 429,95

Metall-Gastankhalter. Rostfrei, zur sicheren Befestigung der Gastanks.

 3. bis 300 mm Tankdurchmesser
 Nr. 60735
 74,95

 4. ab 320 mm Tankdurchmesser
 Nr. 60736
 99,95

5. Armaturenschutzkasten kurz. Kompakter Schutzkasten zur Abdeckung der eingebauten Tankarmaturen. Schützt die Armaturen vor Verschmutzung, ideal für Anlagen mit Fernbefüllung. Der separat sitzende Druckminderer wird nicht abgedeckt.
Nr. 60740
89,95

**Armaturenschutzkasten lang.** Lange Ausführung aus Edelstahl zum Schutz der Armaturen und der einfachen Regleranlage. Nicht verwendbar für SecuMotion-Regler oder MonoControl CS.

Nr. 60741

189,95

Armaturenschutzkasten MAXI BCS mit Schloss. Der große Schutzkasten Maxi BCS aus Edelstahl schützt die Armaturen am Gastank vor Verschmutzung. Von

der Größe fasst er den Regler Mono-Control CS mit Crash-Sensor und auch den Gasfernschalter. Der Schutzkasten ist abschließbar. Nr. 60769 319,95

**6. Füllstands-Fernanzeige.** Digital, einfache Ausführung. Der Geber ersetzt die am Tank befindliche Originalanzeige. Mit Geber, Anzeigegerät und Montageanleitung.

Nr. 60765

126,95

7. Außenfülldose ACME PVC. Zur Aufnahme des Außenfüllstutzens.

Nr. 60717 99,95

**Außenfüllstutzen.** Zur Montage an gut zugänglichen Stellen, ermöglicht so eine bequeme Befüllung an Gastankstellen.

 Gerader Anschluss
 Nr. 60744
 59,95

 Winkelanschluss
 Nr. 60745
 59,95

**8. Gas-Füllschlauch.** Verbindet den Fernbefülladapter Nr. 60725 mit dem Außenfüllstutzen Nr. 60744 oder 60745.

 100 cm lang
 Nr. 60750
 72,95

 150 cm lang
 Nr. 60751
 89,95

9. Befülladapter. Euro-Fülladapter, einschraubbar für Italien, Frankreich, etc.
 Damit ist dort auch eine Befüllung möglich.
 Nr. 60752
 20,50

**10. Regleranlage.** Mit Absperrventil, Abzweigventil, Sicherheitskupplung und Prüfanschluss (auch zur Entnahme und Befüllung).

Regleranlage GF 8 50 mbar - 1 kg/h. Direkt auf Gasentnahmeventil aufzuschrauben. Anschluss GF (Gastank) x RVS 8 mm.Nr. 60760159,95Regleranlage RVS 8 50 mbar - 1 kg/h. Zum Einbau in die 8 mm Gasleitung.Nr. 60762159,95Anschluss RVS 8 mm x RVS 8 mm.Nr. 60762159,95

11. Tankregler GF 10 30 mbar - 1 kg/h. Direkt auf Gasentnahmeventil aufzuschrauben. Anschluss GF (Gastank) x RVS 10 mm.Nr. 6076188,95Tankregler RVS 10 30 mbar - 1 kg/h. Zum Einbau in die 8 mm Gasleitung.Anschluss RVS 10 mm x RVS 10 mm.Nr. 6076388,95

Truma Regleranlagen MonoControl CS, die auch für diese Flüssiggastanks passend sind, finden Sie auf Seite 340.























10

Stahl-Gasflasche. Mit Ventil und Schutzkappe. Amtlich geprüft. Aus lackiertem Stahlblech. 1. Stahl-Gasflasche 5 kg. Leergewicht ca. 6 kg.

Nr. 60600 42,95

2. Stahl-Gasflasche 11 kg. Leergewicht ca. 10,5 kg. Nr. 60605 54,95

3. ALUGAS-Gasflasche 11 kg. Das Leichtgewicht unter den Gasflaschen. Mit Ventil und Schutzkappe. Gewicht ca. 5,5 kg. Höhe ca. 57,5 cm (Oberkante Brenngasventil), Durchmesser 30 cm.

Nr. 60610 164,95

4. GASLOCK®. Mit Hilfe des handlichen GASLOCK® ist Schluss mit abgenutzten Überwurfmuttern von Druckreglern. Durch Aufklappen des GASLOCK® kann spielend leicht der Flaschenregler an das Flaschenventil an- und wieder abgeschraubt werden. Der

integrierte Magnet erspart außerdem die Suche nach einem geeigneten Werkzeug, da der GASLOCK® permanent an der Flasche haftet.

Technische Details: ABS-Kunststoffgehäuse, integrierte Neodym-Magneten, ø 54 mm, Höhe 8 mm.

Nr. 60646

5. Gasflaschen-Abdeckkappe. Farbe rot, passend für 5 und 11 kg Gasflaschen. Für Ersatzzwecke.

7,50

6. Gasflaschen-Halterung. Kunststoffring mit Gurt. In den vier Kunststoffhalterungen steht die Gasflasche bombenfest. Geeignet für alle Gasflaschen.

Nr. 60620 19,50

7. Komfort-Gasflaschenhalter. Aus Stahl, extrem stabil. Haltegurt mit Schnellverschluss. Die Montage erfolgt mit Schrauben und Befestigungswinkel. Geeignet für 11 kg Gasflaschen. Nr. 60625


8. Gasflaschenhalter. Zur sicheren Fixierung der Gasflasche am Boden bzw. auf einer Bodenplatte. Wird mit einem Befestigungsriemen über dem Flaschenhals befestigt. Für 5 und 11 kg Gasflaschen geeignet. ø 30 cm. Nr. 60638

9. Gasflaschen-Halterung mit Spanngurt. Aus hochwertigem Kunststoff. Für 5 und 11 kg Gasflaschen geeignet. Nr. 60633

10. Thermoabdeckung Gasflasche. Hergestellt aus mehrlagiger reflektierender Thermofolie. Effektiver Schutz der Gasflasche bei extremer Kälte oder direkter Sonneneinstrahlung vor Überhitzung. Einfach und schnell anzubringen. Nr. 60658 29,95







- **2. EuroTool.** Zum kraftsparenden Anschließen und Lösen von Flaschenreglern an das Flaschenventil. Vorteile und Ausstattung:
- nur ein Werkzeug mit sieben verschiedenen Wechseleinsätzen
- einfaches und sicheres Wechselsystem
- mit sechs Wechseleinsätzen (orange) passend für europäische Flaschenanschlüsse
- mit einem Wechseleinsatz (grün) passend für Kleinflaschen-Verschlussmutter (Schutzkappe)
- Werkzeugkoffer mit Schaumstoffeinlage (HxBxT: 14 x 15,3 x 4,9 cm)
- Werkstoff: Spezialpolyamid mit Glasfaserverstärkung (entwickelt für Werkzeuge)

stärkung (entwickelt für Werkzeuge)
Alles im handlichen Koffer: Nr. 60645 22,95

**3. Lecksuchspray.** Ermöglicht sichere und zuverlässige Lecksuche in Leitungssystemen. DIN-DVGW geprüft. Erfüllt die Anforderungen für schaumbildende Lösungen zur Lecksuche gemäß EN 14291.

Inhalt 125 ml. **Nr. 60450 4,95** (Grundpreis pro I 39,60)

**4. Gas-Dichtpaste.** Paste zum Abdichten jeder Gasverschraubung. Inhalt 5 g. **Nr. 60455 6,30** (Grundpreis / 100 g 69.—)

**5. Prüfventil mit Absperreinrichtung.** Damit kann jede Gas-Dichtheitsprüfung endlich komfortabel, sicher und schnell durchgeführt werden. Auch in bestehende Anlagen ideal nachrüstbar.

für 8 mm-Anlagen Nr. 60427 26,50 für 10 mm-Anlagen Nr. 60428 26,50

6. Prüfeinrichtung RST. Damit ist ein Abbau des Reglers zur Dichtigkeitsprüfung nicht mehr notwendig. Prüfgerät mit Prüfschlauch Nr. 60435 anschließen.

7. Dichtprüfgerät Universal. Für alle Niederdruckanlagen, auch in Fahrzeugen mit Druckbegrenzer. Manometer 0 - 250 mbar, inkl. Druckdose 600 ml für zusätzliches Prüfvolumen. Komplett mit Adapterset, Verbindungsschläuchen und Lecksuchspray im Tragekoffer. Nr. 60438 279,95



Gas Finder FMG 3385. Finden Sie Gaslecks oder ausströmendes Gas und verhindern Sie so Unfälle. Der portable Gas Finder ist ein Gasdetektor für den Einsatz in geschlossenen Räumen. Mit ihm können schnell Gaslecks oder erhöhte Gaskonzentrationen ermittelt werden. Sowohl über die dreistufige LED-Anzeige, als auch über einen akustischen Warnton.

- Zur Detektion von Propan/Butan (LPG) und Erdgas
- Spürt Gasleckagen auf
- Mobil einsetzbar
- Dreistufige LED Anzeige
- Selbstkalibrierend
- Zuverlässige Alarmierung durch lauten Warnton ca. 85 dB/10 cm und durch rote LED
- Stummschaltung
- Batteriewechselanzeige, innerhalb dieser Zeit ist die volle Funktion garantiert
- Auslöseschwelle < 20 % der Explosionsgrenze

### Technische Daten:

- Betriebsspannung 2 x 1,5 V, Batterien Typ AA (diese sind nicht im Lieferumfang enthalten)
- Signallautstärke ca. 85 dB/10 cm
- Batterielebensdauer ca. > 10 h
- Abmessungen B 3,7 x H 22,5 x T 2,7 cm

Nr. 60655 34,95



# GasStop















### GasStop.

- 100%ige Notabschaltung
- GasStop schaltet die Gaszufuhr im Fall eines größeren Lecks oder von Systemausfall sofort automatisch ab.
- Nützliche Füllstandsanzeige
  Der nützliche Verbrauchszähler zeigt an, wenn Ihr
  Gas knapp wird, so dass Sie das Nachfüllen zeitgerecht planen können.
- Dichtigkeitsprüfung
   GasStop kann auch zum Prüfen auf kleinere Lecks
   verwendet werden. Achten Sie stets darauf, dass
   Ihr Gassystem kein Leck aufweist.
- Hochtechnisiert
   Jeder GasStop wird mit hochwertigen Materialien angefertigt.

Geprüfte Qualität

Unsere Produkte werden unabhängig geprüft und entsprechen den ISO- und EN-Standards.

• 5 Jahre Garantie

Alle GasStop-Produkte haben eine 5-Jahres-Garantie, allen Kunden werden nur Produkte von höchster Qualität zur Verfügung gestellt.

· Gebrauchsanweisung:

Den GasStop an die Gasflasche anschließen. GasStop mit entsprechendem Werkzeug festziehen. Den Regler (keinen mit Überströmventil) an den GasStop anschließen und Schlauch und Gerät normal installieren. Gas einschalten und die Anzeige 4-6 Mal pumpen, um den Gasstrom in Gang zu setzen.

Nr. 60264 49,95



# Füllstandsanzeiger Senso4s PLUS

Mit App für Smartphone und Tablet. Digitaler Füllstandsmesser für Gasflaschen - z. B. zum Einsatz in Freizeitfahrzeugen oder am Gasgrill, mit Bluetooth-Fernübertragung der Mess- und Meldedaten an ein Smartphone oder Tablet.

Der Füllstandsmesser Senso4s PLUS misst das Gewicht der Gasflasche und übermittelt diesen Wert per Bluetooth an die App. Diese errechnet automatisch den Inhalt und erstellt eine Verbrauchsprognose

### Vorteile und Ausstattung:

- einfache Installation; Bluetooth einschalten, Gasflasche auf den einstellbaren Füßen des Füllstandsmessers Senso4s platzieren, messen und die Werte in der App ablesen
- geeignet für gängige Stahl-, Aluminium- und Kunststoff-Gasflaschen mit einem Füllgewicht von z. B. 5, 8 und 11 kg
- Verbindung via Bluetooth zwischen Senso4s und dem Smartphone / Tablet
- Menüsprache der App in Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch und Slowenisch
- Erfassung der Parameter Füll- und Taragewicht der ieweiligen Gasflasche
- Verwaltung von mehreren Gasflaschen in unterschiedlichen Größen
- bereits nach kurzer Betriebszeit ermittelt die App eine Langzeitprognose des Gasverbrauchs
- Senso4s PLUS darf aufgrund ATEX-Zertifizierung auch z. B. im Gasflaschenkasten des Freizeitfahrzeugs eingesetzt werden
- Senso4s PLUS ist speziell für den Betrieb in Freizeitfahrzeugen ausgelegt u.a. dank Bewegungssensor, der die Messung während der Fahrt unterbricht und somit falschen Messergebnissen vorbeugt

# PLUS NEU!

### Hinweis

- Für eine fehlerfreie Messung muss der Füllstandsmesser Senso4s auf einem ebenen und festen Untergrund stehen.
- Die App "Senso4s" kann für das jeweilige Betriebssystem im Apple App Store oder im Google Play Store kostenlos heruntergeladen werden.

### Technische Daten:

- Messgenauigkeit: ± 1 %
- Schutzart: IP44
- Versorgungsspannung: 3 Batterien Typ AAA LR03
   1,5 V Alkali (nicht im Lieferumfang enthalten)

Nr. 63105

109,95



# LevelCheck - das Top-Messgerät von Truma

### Erkennt den Füllstand Ihrer Gasflaschen

Der praktische **LevelCheck** zeigt schnell und zuverlässig mittels LED-Anzeige, ob sich im Messbereich flüssiges Gas befindet.

Dazu wird das schlagfeste Messgerät einfach waagrecht an die Gasflasche angesetzt. Die Messung erfolgt durch Ultraschall.

- LED-Anzeige der Füllhöhe: GRÜN = Gas, ROT = kein Gas
- Zuverlässige Messung mittels Ultraschall
- Einfache Anwendung
- Mit integrierter LED-Taschenlampe
- Schlagfestes Kunststoffgehäuse
- Batterie-Unterspannungsanzeige
- Für Stahl- und Alu-Gasflaschen von 200 bis 350 mm Durchmesser
- Nicht für Kunststoffflaschen, Butangasflaschen (Campingaz), Gastanks oder befüllbare Tank-Gasflaschen
- Batterie im Lieferumfang enthalten
- Ideal für Camping und Freizeit

### Technische Daten:

- Spannungsversorgung E-Block 9 V
- Abmessungen 138 x 35 x 30 mm
- Gewicht (inkl. Batterie) ca. 100 g

Nr. 63140 75,95



# LevelControl - Gasvorrat per App ermitteln

### Gasvorrat per App ermitteln

Der Truma LevelControl ermittelt schnell und präzise den Gasfüllstand. Mit der neuen LevelControl App geht das jetzt noch einfacher: Sie können ihren Gasvorrat direkt via Bluetooth auf Ihrem Smartphone abfragen. Wenn sie nur im Nahbereich messen möchten und kein iNet System nutzen, geht das jetzt auch ohne iNet Box!

Das funktioniert bequem und zuverlässig im Fahrzeug und in der näheren Umgebung. Die Truma App LevelControl eignet sich damit perfekt, wenn Sie kein iNet System im Reisemobil oder Wohnwagen haben.

- Exakt: Misst präzise den Füllstand Ihrer Flasche in Prozent und kg
- Komfortabel: Leicht in Betrieb zu nehmen und bequem mit der Truma App zu hedienen
- Praktisch: Einfach mit den integrierten Magneten unter der Flasche anbringen und beim Flaschenwechsel ablösen
- Universell: Funktioniert mit allen g\u00e4ngigen europ\u00e4ischen Stahl- und Aluminium-Gasflaschen
- Gewicht (inkl. Batterie): 120 g
- Maße: 185 x 73 x 16 mm
- Spannungsversorgung: 3 V DC / 2 x 1,5 V Batterien
- Stromaufnahme: max. 70 mA
- Ruhestromaufnahme: 0,001 mA
- Betriebstemperatur: -20 °C bis +50 °C
- Bluetooth: Klasse 2
- Gasart: Propan / Butan


Truma LevelControl

Nr. 63127

159,—

**Truma LevelControl Set.** Bestehend aus Truma LevelControl und Truma iNetBox.

Nr. 63206 319,—






### Spannblechset

Zum Befestigen unter Aluminiumflaschen ist ein Spannblech erhältlich. Nr. 63128 19,95











# **GasChecker GC100**

## **Reicht das Gas?**

Der GasChecker ermittelt den Füllstand handelsüblicher Gasflaschen in wenigen Sekunden. Befindet sich am Messpunkt Gas in der Flasche, zeigt die Signalleuchte des GasCheckers grünes Licht. An Stellen, wo kein Gas vorhanden ist, wechselt sie auf rot.



Dometic Gas Checker GC 100 Nr. 63175 55,95

# **GASLEVEL® STICK**



Praktisch, handlich, schnell - in Sekundenschnelle zeigt der GASLEVEL® STICK den Füllstand von handelsüblichen Gasflaschen an. Der zuverlässige Füllstandsanzeiger ist aufgrund seines leichten Gewichts und seiner geringen Abmessungen zügig verstaut und jederzeit griffbereit.

Das nur 11,5 cm hohe und 1,5 cm breite Gerät ist handlich und arbeitet mit Ultraschall. Es misst in Sekundenschnelle den Gasstand von Stahl- und Alu-Gasflaschen. Der GASLEVEL® STICK wird einfach an der Gasflasche solange nach unten bewegt, bis der Anzeiger von Rot auf Grün wechselt und der mit Flüssiggas gefüllte Bereich erreicht wird.

GASLEVEL® STICK Nr. 63103 39,95

# **W8 GASCONTROL**

Die elektronische Waage W8 GASCONTROL misst den Füllstand von Gasflaschen und überträgt ihn per Bluetooth an Smartphones oder Tablets mit Android oder iOS-Technologie. Aufgrund seiner sehr geringen Aufbauhöhe kann der W8 GASCONTROL im Gasflaschenkasten der meisten Freizeitfahrzeuge verwendet werden.

- Geeignet für alle Gasflaschen (Stahl, Aluminium, Kunststoff, Fiberglas) mit max. 30 cm ø
- Schnelle Messung des Füllstands
- Lesen des Füllstands und der Betriebsdauer mittels Smartphone oder Tablet
- Bluetooth-Technologie
- Software kompatibel mit Android und iOS
- App für Smartphone oder Tablet im Lieferumfang inbegriffen (Download)
- Betrieb mit wiederaufladbaren Batterien
- Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff mit Auflageplatte aus Metall
- Abmessungen (ø x H) 31 x 7,5 cm

Nr. 63145 109,—













- **1. Federzugwaage.** Bewährte Federzugwaage in robuster Ausführung. Langfeldskala, bis 25 kg anzeigend. **Nr. 63120 10,50**
- **2. Gasflaschenwaage.** Anzeigeskala bis 22,5 kg. Integriertes Bandmaß mit 100 cm Länge.

Nr. 63125 11,95

- 3. Digitale Vielzweckwaage. Ideal für Gasflaschen, Koffer, Gepäckstücke, etc. Stabiler verchromter Stahlhaken für sicheres Anheben. Anzeigebereich 0 40 kg. Beleuchtetes Display mit automatischer Abschaltung und Batteriestandsanzeige. Inklusive 2 x AAA Batterien. Nr. 63126 21,9
- **4. Füllstandsanzeige.** Zur optischen Anzeige des Füllstands, haftet magnetisch an Stahl-Gasflaschen.

Nr. 63135 9,95

**5. Gasinhaltsmesser GIMmobil.** Mobiler Gasinhaltsmesser für 11 kg-Stahl-Propangasflaschen. Mit dem GIMmobil von REICH können Sie in Sekundenschnelle den Gasinhalt Ihrer 11 kg-Propangasflasche ermitteln. Die revolutionäre Messtechnik gewährleistet auch präzise Messungen bei Flascheninhalten unter 2 kg.

Zur Durchführung der Messung wird der GIMmobil einfach oben auf der Flasche aufgesetzt und dabei magnetisch gehalten. Mit einem Tastendruck wird der Inhalt schnell und zuverlässig ermittelt und im Display angezeigt. Durch Drücken der Menütaste kann die jeweils letzte Messung nochmals abgerufen werden. Das ist besonders dann von Vorteil, wenn Sie Messungen in bestimmten Zeitabständen durchführen, um Ihren Gasverbrauch zu errechnen. Über die Menütaste können Sie außerdem die Temperatur abfragen.



### Technische Angaben:

- Gewicht 290 g
- geeignet für 11 kg-DIN-Stahl-Propangasflaschen
- Arbeitsbereich -10° C bis +40° C
- Messgenauigkeit ± 250 g
- Abmessungen (BxHxT) 130 x 55 x 55 mm
- Stromversorgung 4 x 1,5 V Alkaline, Type AAA

Nr. 63150 149,95



GASLEVEL® Classic. Praktisch, handlich, schnell - in Sekundenschnelle zeigt der GASLEVEL® Classic den Füllstand von handelsüblichen Propangasflaschen an. Der zuverlässige Füllstandsanzeiger ist aufgrund seines leichten Gewichts und seiner geringen Abmessungen zügig verstaut und jederzeit griffbereit.

Das nur 6,5 cm hohe, 3 cm breite und 1,6 cm dicke Gerät ist handlich und arbeitet mit Ultraschall. Es misst in Sekundenschnelle den Gasstand von 5 kg, 11 kg und 33 kg Propangasflaschen. Der GASLEVEL® Classic wird mit seiner magnetischen Rückseite einfach an die Gasflasche geheftet, angeschaltet und solange nach unten bewegt, bis der Anzeiger von Rot auf Grün wechselt und der mit Flüssiggas gefüllte Bereich erreicht wird. Das Gerät funktioniert selbst bei Alu-Gasflaschen, wenn es manuell an die Flasche gedrückt wird.

### **Technische Details:**

- ABS-Kunststoffgehäuse
- CR2032 Lithium-Batterie
- Level-Messung mit Ultraschall
- Integrierte Neodym-Magneten

• Abmessungen (HxBxT) 65 x 30 x 16 mm

GASIEVEL

GASLEVEL® mit externem Display. Zeigt mittels LED-Anzeige die Gasreserve der angeschlossenen Gasflasche an. Optisch unterscheidet sich die externe Reserveanzeige nicht von seinem "großen Bruder", dem GASLEVEL® Classic. Jedoch ist das Gerät noch mit einem 3 m langen Kabel ausgestattet (kann auf 8 oder 13 m verlängert werden) und wird dadurch mit einer Display-Anzeige verbunden. Durch zwei Neodyn-Magnete im Füllstandssensor, kann dieser an einer beliebigen Stelle der angeschlossenen Metall-Gasflasche angebracht werden. Das Display wird an einer gewünschten Stelle montiert und ist mit dem Füllstandssensor verbunden. Kann auch wie der GASLEVEL® Classic als Füllstandsanzeiger genutzt werden, wenn der Sensor direkt an der Flasche betätigt wird. Kunststoffgehäuse ABS, Level Messung mittels Ultraschall. Abmessungen (HxBxT) Sensor 65 x 30 x 16 mm, LED-Anzeige 54 x 54 x 9 mm, Abdeckrahmen 68 x 80 x 8 mm.

Lieferumfang: 12 V-LED Anzeige, GASLEVEL®, Abdeckrahmen grau, 5 m Zuleitung,Befestigungsschrauben, Anleitung.Nr. 6316580,95Abdeckrahmen externe Reserveanzeige schwarzNr. 631672,95Abdeckrahmen externe Reserveanzeige weißNr. 631682,95

Nr. 63169

2.70



Verlängerungskabel 5 m

27.95

Nr. 63160






Desinfektions-Gel Sanisept 500 ml. Sanisept® Desinfektions-Gel bekämpft effektiv Bakterien, Keime, Pilze & Viren auf der Haut und zieht in wenigen Sekunden ein. Durch seine feuchtigkeitsspendende Eigenschaft ist es nicht nur für die tägliche Anwendung geeignet, sondern schützt die Haut zusätzlich vor Austrocknung. Eine Flasche (500 ml) reicht für ca. 400 Anwendungen. Sanisept® Desinfektions-Gel erfüllt die empfohlene Basiswirksamkeit gegen behüllte Viren (u. a. H1N1 Schweinegrippe, Influenza A) und ist in allen hygienerelevanten Bereichen einsetzbar.

- Hocheffektiv & wirksam gegen Bakterien, Keime, Pilze, Viren etc.
- Zieht innerhalb von Sekunden ein
- · Schützt die Haut vor Austrocknung
- Für bis zu 400 Anwendungen
- Dermatologisch getestet

Nr. 78501 11,95







### Wasser- und Sanitärkomfort

Wasserkanister & Wassertanks Seite 360 - 367

**Tank-Heizungen**Seite 368

**Boiler** Seite 369 - 370

Trinkwasserhygiene & Tankreinigung
Seite 371 - 380

**Luftentfeuchter**Seite 381

Wasserschläuche & Waschbürsten
Seite 382 - 383

**Versorgungsklappen**Seite 384 - 385

**Tauchpumpen, Druck-Wasserpumpen & Zubehör**Seite 386 - 390

Wasserarmaturen
Seite 391 - 397

Wasserinstallation Seite 398 - 401

**Abwasser-Entsorgung**Seite 402 - 404

**Bad- & Waschraumausstattung**Seite 405 - 407

**Camping-Toiletten & Zubehör** Seite 408 - 419

Sanitärmittel
Seite 419 - 422





1. Faltkanister. Mit stabilem Griff und Auslaufhahn.

Fassungsvermögen 5 l Nr. 74107 7.95 Nr. 74108 8,50 Fassungsvermögen 10 l Fassungsvermögen 20 l Nr. 74100 9,95

2. Faltkanister. Mit stabilem Griff und Auslaufhahn. Gewicht 207 g. Fassungsvermögen 10 l.

> Nr. 74104 7,95

3. Faltkanister FLUNDER. Mit nur 5 cm flach wie eine Flunder, mit Auslaufhahn. Fassungsvermögen 9,4 l.

Nr. 74105

4. Falteimer BUCK. Falteimer aus beschichtetem Nylon. Mit Tragegriff. Größe ø 25 x 23 cm. Fassungsvermögen 8 l. Nr. 74110

5. Falteimer 10 I. Falteimer aus Silikon. Mit Tragegriff. Höhe ca. 24 cm, gefaltet nur ca. 5 cm, ø unten ca. 20 cm, ø oben ca. 32 cm. Gewicht 557 g. Fassungsvermögen 10 l. Nr. 74109

6. Falt-Befüllkanister. Mit beweglichem Ausgießer. Zum leichten Befüllen von Wassertanks. Entleert sich in wenigen Sekunden. Mit aufschraubbarem Ausgießer und Spiralschlauch ø 25 mm. Inhalt 12 l.

> Nr. 74102 16.95

7. Combi-Wasserkanister. Combi-Kanister für Wasser und flüssige Lebensmittel. Mit verschließbarem Ablasshahn (außer 74120), flexiblem Auslauf und integriertem Einfüllstutzen. Lebensmittelecht. Auslaufrohr und Ablasshahn mit integrierter Entlüftung, Verschlusskappe gegen Verlust gesichert. Durch massiven Handgriff einfach zu tragen, designoptimiert und formstabil durch umlaufende Behälterversteifungen, Werkstoff HDPE, Farbe Weiß. Inhalt 5 I. Größe (LxBxH) 33 x 15 x 25,1 cm.

Nr. 74120 14,95 Inhalt 10 I. Größe (LxBxH) 34,8 x 17,4 x 31,9 cm. Nr. 74121 17,95

Inhalt 15 I. Größe (LxBxH) 35,2 x 17,5 x 41,8 cm. 19,95

Nr. 74122

Inhalt 20 I. Größe (LxBxH) 41,6 x 20,3 x 40,8 cm.

Nr. 74123 22,95

Inhalt 35 I. Größe (LxBxH) 41,5 x 24,8 x 53,7 cm.

Nr. 74124 32,95

8. Multi-Weithalskanister. Zwei Standflächen ermöglichen die Nutzung als Wasserreservoir im Staukasten oder aufrecht positioniert als Zapfkanister. Mit Schraubdeckel DIN 96 und Hahnverschluss DIN 51. Inhalt 15 I. Größe (LxBxH) 39 x 25 x 25 cm.

> Nr. 74130 34,95

Inhalt 20 I. Größe (LxBxH) 39 x 25 x 32 cm. Nr. 74131

35,95

9. Einfüllkanister 16 l. Mit Rangiergriff, Ausgießer und Entlüftungshahn. Größe 28 x 17 x 41,5 cm.

Nr. 74215 33,95

10. Wasser-Einfüllkanne 10 l. Zwei Griffe erleichtern das Einfüllen in den Frischwassertank. Ausgießtülle mit Entlüftungskanal, so kann das Wasser problemlos





aus dem Kanister fließen. Große Befüllöffnung DIN 96. Größe (LxBxH) 53 x 19 x 35 cm.

Nr. 74216 26,95

**11. Kanister 5 l.** Für Trinkwasser, mit Deckel. Größe (LxBxH) 24 x 13 x 20 cm. **Nr. 74200 7,95** 

**12. Kanister 10 I.** Für Trinkwasser, mit Deckel. Größe (LxBxH) 23 x 19 x 30 cm. **Nr. 74205** 9,95

**13.** Raumspar-Kanister **12** I. Verschluss DIN 96 und %"-Innengewinde. Größe 42,5 x 12 x 26,6 cm.

Nr. 74210 19,95

**14. Weithals-Kanister 10 I, DIN 96.** Mit integriertem Tragegriff, %"-Gewinde ungeöffnet und Deckeldepot, damit der Deckel beim Nachfüllen nicht verloren geht. Größe (LxBxH) 27,5 x 35 x 14 cm.

Nr. 74275 23,95

15. Weithals-Kanister DIN 96. Aus Niederdruck-

Polyethylen hergestellt. Bügelgriff, Steckkappe und Stopfen zum Nachrüsten eines Auslaufhahns. Weithals-Kanister 10 I, DIN 96.

 Größe (LxBxH) 28 x 17 x 28 cm. Nr. 74220
 16,95

 Weithals-Kanister 14 I, DIN 96.
 21,95

 Größe (LxBxH) 28 x 17 x 40 cm. Nr. 74230
 21,95

 Weithals-Kanister 16 I, DIN 96.

Größe (LxBxH) 32 x 17 x 37,5 cm. Nr. 74235 23,95

**16. Weithals Kanister 14 I, DIN 96.** Mit Bügelgriff, Steckkappe, ¾"-Gewinde ungeöffnet und Ausschnitt für Tauchpumpenkabel und Schlauch im Kanisterhals. Größe (LxBxH) 28 x 17 x 40 cm.

Nr. 74236 15,95

17. Weithals-Kanister DIN 96. Mit integriertem Tragegriff, Schraubverschluss DIN 96 und %"-Gewinde. Weithals-Kanister 13 I, DIN 96. Größe (LxBxH) 28 x 17 x 35,5 cm.

Nr. 74270 16,95

#### Weithals-Kanister 16 I, DIN 96.

Größe (LxBxH) 28 x 17 x 41,5 cm.

Nr. 74271 18,95 Weithals-Kanister 19 I, DIN 96.

Größe (LxBxH) 28 x 17 x 47,5 cm.

Nr. 74272 20,95

**18. Weithals-Kanister.** Mit integriertem Tragegriff, Schraubverschluss DIN 96 und Auslaufhahn. **Inhalt 20 I.** Größe (LxBxH) 29 x 25,5 x 39 cm.

Nr. 74250 24,95

Inhalt 25 I. Größe (LxBxH) 29 x 25,5 x 46,5 cm. Nr. 74255 26,0

**Nr. 74255 26,95 Inhalt 30 I.** Größe (LxBxH) 29 x 25,5 x 54 cm.

Nr. 74260 29,95

19. Aqua-Case Weithalskanister 13 l. Mit Verschlussdepot. Aussparung in der Mitte des Kanisters, zur besseren Befestigung im Fahrzeug. Mit 1 m Zurrgurt und Befestigungsschnalle. Größe 40 x 12 x 36 cm.

Nr. 74278 34,95





öffnung ø 38 mm. Ablass ø 13 mm. Abmessungen (LxBxH) 70 x 47 x 24 cm. Gewicht ca. 4,4 kg. Farbe Blau. Nr. 74489 93,50

3. Roll-Tank 40 F. Frischwassertank 40 l mit einem eingelassenen, beguemen Griff und zwei massiven Rollen für den einfachen Transport auch auf unebenen Flächen. Aus atoxischem Material hergestellt. Mit großer Reinigungsöffnung. Abmessungen (LxBxH) 81 x 41 x 20 cm. Gewicht ca. 3,8 kg. Inhalt 40 I. Farbe Blau. Nr. 74740 98,95

4. Roll-Tank 23 F. Praktischer, tragbarer Frischwassertank 23 I mit beguemen Drehverschluss für die Entleerung. Kompakte Maße, passt in viele Staufächer. Inklusive Verschluss für Tauchpumpe. Abmessungen (LxBxH) 50 (100) x 33 x 25 cm. Gewicht ca. 2,4 kg. Inhalt 23 l. Farbe Blau. Nr. 74705

herausziehbarer Transportgriff ermöglichen einen bequemen Transport des vollen Tanks. Einfache Wasserentnahme durch einen entlüfteten Hahnverschluss. Inhalt 25 l. Abmessungen 50 x 33,5 x 24 cm.

Nr. 74401

6. Rolltank AQUA MOBIL. Ideal zum Transportieren und Entnehmen von Wasser. Hergestellt aus lebensmittelechtem HDPE. Mit Ziehgriff und PVC-Bereifung. An der Oberseite zwei Schraubverschlüsse mit je ca. 4,5 cm ø für den Anschluss von Tauch- oder anderen Wasserpumpen und eine große Reinigungsöffnung mit 14,5 cm ø. Abmessungen (LxBxH) 80 x 36 x 17 cm. Gewicht ca. 3,6 kg. Inhalt 35 l. Nr. 74755 69,95

7. Unterbodenhalterung AQUA MOBIL Pulverbeschichteter Stahlrahmen mit galvanisch verzinkten,



teleskopierbaren Rohren. Mit Montageanleitung, ohne Bohren und Schweißen am Fahrgestell zu montieren. Passend für alle Fahrgestelle von 1550 bis 1770 mm Breite. Höhenverstellbar von 65 bis 110 mm. Gewicht 10 kg. Nr. 74756 274,95



















# **FIAMMA**



1. Abwasser-Kanister. Mit integriertem Tragegriff. Verschluss seitlich DIN 96 und oben DIN 61. Mit Stopfen zum Nachrüsten eines Auslaufhahns. Inhalt 19 I. Abmessungen 47,5 x 28 x 17 cm.

**Nr. 74280 34,95** Inhalt 25 I. Abmessungen 46,5 x 29 x 25,5 cm.

gen 46,5 x 29 x 25,5 cm. Nr. **74285 41,95** 

2. Reste-Boy. Abwasserkanister 19 Liter mit seitlichem Verschluss DIN 96 und Schlüssel und Verschluss DIN 61 - oben - mit Einfülltrichter, der mit einem Stopfen geruchsdicht verschlossen werden kann. Abmessungen ohne Trichter 47,5 x 28 x 17 cm.

Nr. 74290 45.50

3. Schraubverschlüsse mit Abwasser-Flexschlauch. Abwasserverschluss DIN 96/61 mit flexiblem Spiralschlauch Innen-ø 25 mm. Anschlussmuffe für Abwassersystem Innen-ø 28 mm. Schlauch kann selbst

auf beliebige Länge gekürzt werden. Mit Schraubring zur einfachen Befestigung auf dem Kanister.

Abwasserverschluss DIN 96 Nr. 74305 14,50

Abwasserverschluss DIN 61 Nr. 74310 14.50

**4. Schmutzwasser-Faltkanister.** Mit Anschlussschlauch, Verbindungsstück 19 mm ø und Entleerventil. Volumen 20 l. **Nr. 74730 11,95** 

5. Abwasser-Taxi. Durch herausnehmbaren Transportgriff und die großen Räder leicht zu fahren. Einfach und bequem zu entleeren. Einfüllstutzen mit %" Außengewinde. Zusätzlicher Abwasserverschluss mit 1 m Spiralschlauch und Anschlussmuffe an das Abwassersystem mit 28 mm Innendurchmesser. Gewicht ca. 3,1 kg. Abmessungen 50 x 33,5 x 24 cm. Inhalt 25 l. Nr. 74410 71,95

6. Quick Connection W. Verlängerung, welche die

Umwandlung des Gewindeverschlusses in Bajonettverschluss ermöglicht, um so das Sanitary-Flex (Nr. 74747 - Seite 404) an den Tank 23 W anzuschließen. Einfach zum Anbringen und Abnehmen.


Nr. 74728 11,50

7. Roll-Tank 23 W. Praktischer 23 Liter fassender Grauwassertank mit neuem und bequemem Abflussverschluss. Kompakt, passt in die meisten Staufachtüren. Gewicht 2,4 kg. Abmessungen 50 x 33 x 25 cm.
 Nr. 74708 51,5

**8. Roll-Tank 40 W.** 40 Liter fassender Abwassertank mit integriertem Füllstandsanzeiger und Luftloch für ein einfaches Entleeren. Abwasseranschluss 45° im Lieferumfang enthalten. Flexibler Abwasserschlauch optional erhältlich (Kit Sanitary-Flex Nr. 74747 - Seite 404). Gewicht 3,9 kg. Abmessungen 81 x 41 x 20 cm.

Nr. 74749 109,—





Verschlüsse DIN 96 für alle Weithals-Kanister:

1. mit Ausgießer 14 cm, ø 22 mm

Nr. 74338 9,50
2. mit Ausgießer/Entlüftung
Nr. 74315 15,95
3. mit Ausgießer 20 cm, Ø 35 mm
Nr. 74316 8,95
4. mit Hahn
Nr. 74335 10,95
mit Auslaufhahn und Flexschlauch 30 cm (o. Abb.)
Nr. 74328 15,95

5. Schraubring mit Staubkappe und Entlüftung
Nr. 74340 9,95

6. Steckkappe

Nr. 74345

7. Verschluss DIN 96 mit Kupplung

Nr. 74339

8. Universalverschluss

9. Schraubverschluss
Nr. 74355 4,25
10. Schraubring mit Staubkappe

Nr. 74360 5,80

11. Auslaufhahn mit Gegenmutter
Nr. 74239 9,10

12. Schlüssel für Verschluss DIN 96 Nr. 74358 6,90 13. Verschluss DIN 96 mit Halteband

Nr. 74342 5,60 14. Entlüftungshahn Nr. 74365 7,50

15. Ausgießer DIN 51 Nr. 74370 8,50

16. Verschluss DIN 51, mit Auslaufhahn Nr. 74300

Nr. 74350

6.70

9,95

**17. Auslaufhahn mit Außengewinde.** Passend zu Weithals-Kanister. **Nr. 74238 6,80** 

18. Komplette Wasserversorgung. Passend für alle



Weithalskanister. Inhalt: 1 Batteriekasten, 1 Tauchpumpe 10 I/min, 1 Automatikhahn, 2 m Verlängerungskabel, 2 m PVC-Schlauch mit Schlauchschellen, Schraubring und Staubkappe. Nr. 74295 52,95

**19. Kanister-Verbinder.** Mit diesem Set können Kanister mit %"-Gewinde verbunden werden. Entweder 2 Stück mit 2 x 90°-Verbinder oder 3 Stück mit zusätzlichem T-Verbinder. Inhalt: 2 x Verbinder 90°, 1 x T-Verbinder, 4 x Schlauchschellen und 2 x 25 cm Klarsichtschlauch. **Nr. 74298 20,95** 

20. LED-Frischwasser-Tankanzeige FTA 5. Zeigt über LED's den Inhalt des Frischwassertanks an. Technische Daten Füllstandsanzeige: Betriebsspannung 12 V DC (9 V - 16 V), Stromaufnahme Aus: 0 mA, An: 35 mA/12 V, Gewicht 21 g, Einbaumaß 62 x 29 mm, Einbautiefe 14 mm, Abmessungen 85 x 47 x 17 mm. Technische Daten Wasserstandssensor: Tanköffnung 80 mm, Stablänge max. 370 mm



(an Tankhöhe anzupassen). **Lieferumfang:** Anzeigeeinheit, Befestigungsschrauben, Wasserstandssensor, 5-adriges Flachkabel zur Verbindung von Anzeige und Sensor, Schraubring DIN 96, Montage- und Bedienungsanleitung inklusive Bohrschablone.

Nr. 74528 82,95

Frischwasser-Tankverschraubungen. Tankverschluss mit Kabeldurchführung für die Pumpe und Überwurfmutter 100 mm ø. Kann, ohne eine Schlauchverbindung zu lösen, aus dem Tank genommen werden.

**21. Tankverschraubung** mit Schlauchtülle, Kabeldurchführung und Entlüftung. **Nr. 72870 16,50** 

22. Tankverschraubung mit Füllstandsmesser,

Schraubtülle, Kabeldurchführung und Entlüftung. Die Tanktiefe kann bis zu 270 mm betragen. Ist der Tank nicht so tief, einfach Messsonden absägen.

Nr. 72872 41,50



## Das mobile Duschvergnügen



1. Solardusche. Einfach aufhängen und duschen. Warmes Wasser durch Sonnenenergie. Selbst bei wechselhaftem Wetter erwärmt sich das Wasser im ca. 20 I fassenden Behälter auf bis zu +40 °C. Solardusche aus atoxischem PVC. Regelbarer Wasserdurchfluss. Mit Trage-/Hängegriff.

Nr. 79100 7,15

2. Mobildusche SPLASH. Dusche mit Drucksystem. Eine Fußpumpe und ein Tragebeutel sind im Lieferumfang enthalten. Volumen 15 l.

Nr. 72164 41,95

3. Reisedusche FLUX RG. Wiederaufladbare, tragbare Outdoor-Dusche mit ON/OFF Schalter am Duschkopf. Schnurlos und leicht.

Eigenschaften: One-Touch-Betrieb, Autoadapter / USB-Kabelaufladung, Betrieb mittels eingebauter Lithium-Batterie (2200 mAh Li-Ion). Leistung 4 l/min. Gewicht 620 g.

Nr. 72212 46,95

**4. Mobile Reisedusche.** 12 V-Reisedusche für Wasserkanister. Mit leistungsstarker 12 V-Tauchpumpe (5 m Kabel), 2 m Duschschlauch mit Brausekopf, Halterung mit Sauger sowie Kabel und 12 V-Stecker für den Zigarettenanzünder. Gewicht ca. 1,1 kg.

Nr. 72208 27,95

5. Mobildusche 12 Volt. Bestehend aus Tauchpumpe (12 I/min, Druck 0,6 bar, Verbrauch 18-24 W), ca. 4 m Wendelleitung, 12 V-Stecker und Stellbrause (abstellbar/Dauerlauf/Impuls) mit 2 m Brauseschlauch, der in einem 20-Liter-Weithalskanister untergebracht ist.

Maße des 20-l-Kanisters (LxBxH) 29 x 25,5 x 39 cm.

Nr. 72200 76,95


6. Mobildusche im Koffer. Der Wendelschlauch mit Stellbrause lässt sich auf über 2 m auseinanderziehen und ist im gewendelten Zustand nur 25 cm lang. Tauchpumpe (12 l/min, Druck 0,6 bar, Verbrauch 18 - 24 W) mit Wendelleitung, die bis 4 m auseinandergezogen werden kann und mit einem 12-Volt-Stecker versehen ist. Die komplette Armatur kann mit jedem Kanister DIN 96 verwendet werden und wird in einem handlichen Tragekoffer geliefert.


Nr. 72205 89,95





# **FUSION**


### **Wassertanks aus Polyethylen**

















FUSION Wassertanks. Aus recyclebarem Polyethylen gefertigt, lebensmittelecht - für Frisch- und Abwasser geeignet. FUSION-Tanks sind schlagfest, frostsicher und bruchfest und können liegend, stehend oder hängend montiert werden. Alle Tanks sind trinkwassergerecht und mit einer großen Reinigungsöffnung mit 12 cm ø ausgestattet.

**1. Tank 32 l.** Universaltank anthrazit. Reinigungsöffnung mit Deckel. Abmessungen (LxBxH) 30 x 73 x 16 cm.

Nr. 74419 117,95

3. Tank 78 I. Universaltank natur. Oberseite verript zur Aussteifung bei hängender Montage. Reinigungsöffnung mit Deckel. Abmessungen (LxBxH) 100 x 40 x 20 cm. Nr. 74471 169,95

Nr. 74425

2. Tank 50 I. Universaltank natur. Mit Zulaufstutzen

40 mm (zu öffnen) und Reinigungsöffnung mit

Deckel. Abmessungen (LxBxH) 49 x 29 x 38 cm.

**4. Tank 63 l.** Universaltank natur. Mit zwei Zulaufstutzen 40 mm (zu öffnen) und Reinigungsöffnung

mit Deckel. Abmessungen (LxBxH) 40 x 69 x 26 cm. Nr. 74435 136,95

5. Tank 75 I. Universaltank natur. Mit Zulaufstutzen 40 mm (zu öffnen) und Reinigungsöffnung mit Deckel. Abmessungen (LxBxH) 40/46 x 80 x 26 cm.


Nr. 74440 128,95


6. Tank 43 l. Universaltank natur. Zum Legen oder Stellen. Mit Zulaufstutzen 40 mm (zu öffnen) und Reinigungsöffnung mit Deckel. Abmessungen (LxBxH) 30 x 70 x 22 cm. Nr. 74465 103,95





# FUSION

### **Wassertanks aus Polyethylen**




























7. Tank 47 I. Universaltank natur. Oberseite verrippt zur Aussteifung bei hängender Montage. Reinigungsöffnung mit Deckel. Abmessungen (LxBxH) 40 x 60 x 20 cm.

Nr. 74462 97,95

8. Tank 80 I. Universaltank anthrazit. Reinigungsöffnung mit Deckel. Abmessungen (LxBxH) 40 x 70 x 30 cm.

> Nr. 74467 105,95

9. Tank 130 I. Universaltank natur. Reinigungsöffnung mit Deckel. Abmessungen (LxBxH) 55 x 84 x 30 cm. Nr. 74468 144,95

10. Tank 100 I. Universaltank natur. Reinigungsöffnung mit Deckel.

Abmessungen (LxBxH) 67 x 55 x 29 cm.

Nr. 74424 136,95

11. Tank 59 I. Universaltank natur. Oberseite zur Aussteifung verrippt. Für den Festeinbau in die Sitzbank. Reinigungsöffnung mit Schraubdeckel. Abmessungen (LxBxH) 40 x 80 x 20 cm. Nr. 74451 125,95

12. Tank 60 I. Speziell für VW T2. Beidseitig unter dem Fahrzeug montierbar. Zwei Reinigungsöffnungen mit Schraubdeckel. Abmessungen 22,5/31 x 134 x 18 cm. Nr. 74452 139,95

13. Tank 76 I. Universaltank natur. Zum Einbau in Sitzkästen. Mit vier Anschlussstutzen 40 mm (bei Bedarf zu öffnen), Schlingerschott und Reinigungsöffnung mit Deckel. Abmessungen 36 x 90 x 27,5 cm.

Nr. 74453

14. Tank-Schraubdeckel 152. Mit Dichtung. ø 120 mm. Nr. 74475

15. Tank-Schraubdeckel 153. ø 120 mm. Nr. 74474 15,50 Nr. 74477 **Ersatzdichtung** 

16. Reinigungsöffnung 120 mm. Mit Deckel (AG-ø 120 mm), Befestigungs- und Dichtungsring. Befestigungsring kann verschraubt oder verklebt werden. ø des Einbaulochs 125,1 mm.


Nr. 74454 15,50

17. Tankbefestigungs-Set. Für die zuverlässige Montage von Unterflurtanks. Vormontage ist außerhalb des Fahrzeugs möglich. Set bestehend aus einem kunststoffummantelten Stahl-Spannband 4,5 m, zwei Höhenregulierstücke, Ösen, Schrauben und den Nr. 74550 Muttern. 20,95



14,95

5,20























1. Rohrbegleitheizung EISEX. Die seit Jahren bewährte 12 Volt Rohrbegleitheizung EISEX passt sich jeder Krümmung an und taut in Minuten selbst stark eingefrorene Leitungen und Auslassschieber auf - und das bei nur 7,5 W pro Meter. Das feuchtigkeitsunempfindliche Heizkabel wird um die frostgefährdeten Leitungen gelegt oder gewickelt und kann bei Bedarf mit handelsüblichem Rohrisolationsmaterial isoliert werden. Der Kaltleiter (Stromleitung 12 Volt) wird direkt an das Bordnetz mit einem Zwischenschalter zum Ein- und Ausschalten angeschlossen. Die Bestell-Länge = 2 x die zu isolierende Rohrlänge. Preis pro Ifm. Nr. 74580 12,95

Anschlusskonfektion EISEX. Bestehend aus 2 m Kabel und 12 Volt Stecker zur Endmontage nach Verlegung des Heizkabels. Gehört (als separate Pos.) obligatorisch zu EISEX. Nr. 74581 23,95

2. ASS-Heizband. ASS = Auftauen Super Schnell, taut beim Wintercamping schnell und zuverlässig eingefrorene Abwasserrohre und -ventile auf; arbeitet mit 12 V-Bordspannung, also unabhängig von fremden Energien. Die Auftauzeiten sind erfreulich kurz, mit 70 W wird die Batterie relativ gering belastet. Die

Auftauzeit (5 bis max. 60 min.) ist abhängig von der Länge und dem ø des Abflussrohres und von den herrschenden Minustemperaturen.

**Technische Daten:** Spannung 12 V, Stromaufnahme 5,8 A, Universal-Stecker mit 8 A Sicherung für Zigaretten-/Steckdose, Länge 170 cm, Breite 6 cm.

Nr. 74570 74,95

3. ULTRAHEAT-Tankheizung. High-Tech-Schutz für Wasseranlagen in Booten und Mobilen. Die Heizfolie, ursprünglich für die Weltraumtechnologie vom amerikanischen Marktführer für Tankheizungen entwickelt, bietet zuverlässigen Schutz bei bis zu -40° C Außentemperatur.

- Geringer Stromverbrauch dank Schaltstufen
- isolierender Spezialschaum für exzellente Wärmeleitfähigkeit
- Steinschlagunempfindlich, da Heizdraht nur ca. 15 % Fläche
- Überhitzungssicher, thermostatisch geregelt mit spezieller Klebebeschichtung
- Einfache Montage durch Aufkleben auf alle Frisch-/Abwassertanks, auch bei Unebenheiten und Vorsprüngen

Sinkt die Temperatur am Tank auf unter 7 °C ab,

erwärmt die ULTRAHEAT-Tankheizung das Wasser. Ab einer Temperatur von 19°C, wird der Heizvorgang automatisch beendet. Eingebautes Thermostat mit Trocken- und Überhitzungsschutz. Anschluss an 12 V.

Passend für	Größe (cm)	Watt	Nr.	Preis
Tank 80 I	15 x 33	38	74790	97,95
Tank 110 l	18,5 x 48	55	74791	103,95
Tank 130 l	30,5 x 30,5	55	74792	132,95
Tank 150 l	18,5 x 66	89	74788	119,95
Tank 200 I	30,5 x 48	91	74789	149,95

4. Frostwächter. Höchst zuverlässiger Frostschutz - elektrische High-Tech-Heizpatrone für eine Wassermenge von über 40 l bei Außentemperaturen bis zu -25 °C. Der Einbau ist in alle Frisch- und Abwassertanks möglich. Absolut rostfrei, aus speziell behandeltem Edelstahl mit Messing-Mutter und Dichtung. Automatische Abschaltung bei +10 °C.

**Technische Daten:** Spannung 12 V, Leistungsaufnahme 30 W beim Aufheizen, Verpolungsschutz, eingebauter Thermostat mit Trocken- und Überhitzungsschutz, Bohrungs-ø 26 mm, Gewindelänge 16 mm, Anschlüsse: 2 Flachstecker + und -, Gewicht 290 g, Länge 20 cm, ø 1,8 cm. **Nr. 74560** 73,95















#### ELGENA-Warmwasserboiler - Made in Germany.

Alle ELGENA-Warmwasserboiler werden in Deutschland und ausschließlich für den Einbau in Fahrzeugen produziert und gefertigt. Durch die langjährige Erfahrung und der konsequenten Qualitätssicherung gewährt ELGENA auf alle Warmwasserboiler eine 5-jährige Werksgarantie.

- 1. ELGENA Campingboiler KB 3. Wurde speziell für die Warmwasserversorgung für Boote, Wohnwagen und Verkaufsfahrzeuge konstruiert und kann insbesondere überall dort, wo wenig Platz und niedrige Stromverhältnisse vorhanden sind, eingesetzt werden. Bei Anschluss an eine Druckpumpe oder ans Leitungsnetz ist eine Niederdruckarmatur zu verwenden.
- Inhalt ca. 3 l
- Aufheizbar von ca. +30 °C bis ca. +80 °C
- Heizelement Edelstahl V4A/Incoloy
- Aufheizzeit ca. 15 min (55 °C 660 W)
- Leichte und schnelle Bodenmontage mit Befestigungsbügel
- TÜV-geprüft
- Abmessungen (LxBxH) 30 x 16 x 19 cm
- Gewicht 1,2 kg

Anschluss 230 V/660 W Nr. 79200 174,95 Anschluss 230 V/330 W Nr. 79201 174,95 Anschluss 12 V/200 W Nr. 79205 204,95

2. ELGENA Campingboiler KB 3 Kombi. Wie zuvor, jedoch als Kombigerät, zum Anschluss an 230 V/660 W

und 12 V/200 W.

Abmessungen (LxBxH) 38 x 16 x 19 cm

• Gewicht 1,5 kg

Nr. 79210 294,95

3. ELGENA Campingboiler KB 6. Kann für mehrere Entnahmestellen verwendet werden und liefert ausreichend Warmwasser. Kessel aus hochwertigem Kunststoff, wärme- und korrosionsbeständig.

- Inhalt ca. 6 l
- Aufheizbar von ca. +30 °C bis ca. +80 °C
- Aufheizzeit ca. 22 min (55 °C 660 W).
- Leichte und schnelle Bodenmontage mit Befestigungsbügel
- Abmessungen (LxBxH) 33 x 23 x 24 cm
- Gewicht 1,7 kg

4. ELGENA Boiler Nautic-Compact. Mit thermostatischer Regelung von +30 °C bis +85 °C, Überhitzungsschutz und Frostwächter. Vollisolierte Ausführung, Warmwasser wird bis zu 48 Stunden gespeichert. Kessel aus hochwertigem Edelstahl V4A gefertigt. Anschluss 230 V/660 W (3 A). Mit Sicherheits- und Wasserablaufventil. Für Tauch- und Druckpumpen geeignet.

- Inhalt ca. 6 I
- Abmessungen (LxBxH) 42 x 20 x 22 cm
- Gewicht ca. 3 kg

Nr. 79220 409,95

#### **ELGENA Boiler Nautic-Compact Luft LE. Die**

praktische Ergänzung zu Ihrer Warmluftheizung. Kombigerät mit Anschluss an 230 V und mit Wärmetauscher für den Anschluss an das vorhandene Luftheizungssystem. Das Brauchwasser wird somit kostenlos aufgeheizt und erreicht ca. dieselbe Temperatur wie die Heizungsluft. Bei voller Aufheizung (Elektrisch auf ca. 70 °C, über Luft auf die Temperatur des Luftstroms) kann durch Beimischung von Kaltwasser die zwei- bis dreifache Wassermenge entnommen werden. Der Wasseranschluss ist sowohl an Tauch-, Fuß- oder Handpumpe möglich. Bei Anschluss an eine Druckpumpe ist ein Sicherheitsventil-Set zu montieren. Wenn an eine Wasserleitung mit höherem Druck als 2 bar angeschlossen wird, so ist zusätzlich ein Druckminderer einzusetzen.

Technische Details: Betriebsdruck 0 - 3 bar, Heizelement und Wasserbehälter Edelstahl V4A, Isolierung EPP, Wasseranschluss ø 10 mm, Spannung/Leistung 230 V/500 W.

#### 5. ELGENA Boiler Nautic-Compact Luft LE 6.

- Inhalt ca. 6 l
- Abmessungen (LxBxH) 39 x 22 x 23 cm
- Gewicht ca. 4 kg

Nr. 79101 399,95

#### 6. ELGENA Boiler Nautic-Compact Luft LE 10.

- Inhalt ca. 10 l
- Abmessungen (LxBxH) 54 x 22 x 23 cm
- Gewicht ca. 5 kg

Nr. 79102 429.95







#### **Boiler Gas / Elektro**

Leistungsstark. Jetzt hat Truma die bewährten Boiler weiterentwickelt und erneut an die stetig steigenden normativen Anforderungen angepasst. Insbesondere der Boiler Gas / Elektro überzeugt zusätzlich mit seiner starken Heizleistung.

Vorteile: sehr kurze Aufheizzeiten, leistungsstarkes, elektrisches Heizelement mit zwei Leistungsstufen (850 W/1300 W), netzunabhängiger Betrieb mit starkem 1500 W-Gasbrenner, neues Magnetventil mit zusätzlicher Absicherung, 10-Liter-Edelstahlbehälter, korrosionsbeständig und trinkwasserecht. Lieferumfang: Bedienteil, Abdeckrahmen schwarz, reinweißer Kamin.

Ohne Wasserset, das benötigte Wasserset muss als separate Position mitbestellt werden.

Boiler Gas 10 l	Nr. 79410	729,—
Boiler Gas/Elektro 10 I	Nr. 79510	959,—
Wasserset ABO TB*	Nr. 79311	47,95
Wasserset ARO IG**	Nr 79312	47 95





#### **Boiler Elektro**

Länger warmes Wasser, Der elektrische Boiler mit einem Fassungsvermögen von 14 Litern erhitzt das Wasser über ein Elektroheizelement (230 V/850 W). Vorteile: schnelle Aufheizzeit von 31 Minuten, neues Magnetventil mit zusätzlicher Absicherung, 14-Liter-Edelstahlbehälter, korrosionsbeständig und trinkwasserecht. Das innovative EPP-Gehäuse isoliert den Boiler gegen Wärmeverlust. Dank dieser speziellen Isolierung sinkt die Wassertemperatur nur um 1° C pro Stunde.

Lieferumfang: Bedienteil Boiler Elektro, Abdeckrahmen schwarz.

Ohne Wasserset, das benötigte Wasserset muss als separate Position mitbestellt werden.

Technische Daten siehe Tabelle unten.

Boiler Elektro 14 I	Nr. 79310	479,—
Wasserset ABO TB*	Nr. 79311	47,95
Wasserset ABO JG**	Nr. 79312	47,95

### **Zubehör Boiler**

Kabelverlängerung 5 m für Bedienteil

	Nr. 79454	74,95	
Abdeckrahmen, schwarz	Nr. 79560	6,60	
Aufputzrahmen, schwarz	Nr. 53634	5,95	
Kaminverlängerung VBO 2, Länge 50 mm			
(für Wandstärken über 35 m	m arfordarlich)		


39.95

Nr. 79455 Kaminkappe KBS 2, cremeweiß, für Truma Boiler bis Bj. 06/2006 Nr. 79450 34,95 Kaminkappe KBS 3, reinweiß, für Truma Boiler ab Bj. 07/2006 Nr. 53151 17,50 Sicherheits-/Ablassventil ABO 2,8 bar, in manchen

Einbaufällen zusätzlich erforderlich, für flexible Schläuche ø 10 mm Nr. 79457 33.95 feste Rohrverlegung Nr. 79458 33,95 FrostControl entleert den Boiler bei Frostgefahr und

Überdruck automatisch über einen Ablaufstutzen. FrostControl TB - ø 10 mm Nr. 79556 139.— FrostControl JG - ø 12 mm Nr. 79557 139,-





Technische Daten siehe Tabelle unten. Nr. 79300 239.-

### **Zubehör Therme**

**Mischventil Therme** Nr. 79305 29.95 Sicherheits-/Ablassventil ABO 1,5 bar, zwingend erforderlich wenn die Therme an die zentrale Wasserversorgung angeschlossen werden soll.

	Nr. 79308	33,95
Ersatzbehälter Therme, o	hne Heizluftrohr	
	Nr. 79304	60,95
Alu-Heizrohr Therme	Nr. 79306	55,95

- \* Ablassventil ABO und Winkelanschlüsse für Wasserschläuche ø 10 mm
- \*\* Ablassventil ABO und Winkelanschlüsse für feste Rohrverlegung (John Guest System) ø 12 mm

	, blasseria. 20 a.a. 1easteria. 1			
	Boiler Gas	Boiler Gas / Elektro	Boiler Elektro	Therme
Fassungsvolumen	10	10	14	51
Abmessungen (LxBxH)	35 x 35 x 26 cm	35 x 35 x 26 cm	45 x 40,5 x 29,5 cm	37 x 22 x 23 cm
Gewicht (ohne Inhalt)	6,9 kg	7,4 kg	3 kg	2 kg
Wasserdruck	max. 2,8 bar	max. 2,8 bar	max. 2,8 bar	max. 1,2 bar
Leistung Gas	1500 W	1500 W	-	-
Gasverbrauch	120 g/h	120 g/h	-	-
Elektrisches Heizelement	-	850 W oder 1300 W	850 W	300 W
Stromverbrauch 230 V	-	3,7 A oder 5,7 A	3,7 A	1,3 A
Stromverbrauch 12 V	Zünden 0,16 A Aufheizen 0,12 A Bereitschaft 0,05 A	Zünden 0,16 A Aufheizen 0,12 A Bereitschaft 0,05 A	-	-
Aufheizzeit Mischbetrieb Elektrobetrieb Gasbetrieb	von ca. 15 °C bis 70 °C - - ca. 31 min	von ca. 15 °C bis 70 °C ca. 16 min ca. 29 min ca. 31 min	von ca. 15 °C bis 70 °C - ca. 70 min -	von ca. 15 °C bis 60 °C - ca. 50 min -
Temperaturbegrenzer	70 °C	70 °C	70 °C	65 °C











#### WaTu® by Certec®

#### Erfrische Dein Wasser, belebe Deine Energie!

WaTu® by Certec® ist die kleine Kapsel für daheim und unterwegs – überall, wo Du auf reines, gefiltertes Wasser Wert legst! Vom frisch aufgebrühten Kaffee am Morgen, der Wasserflasche im Büro, in der Schule oder in der Uni, dem Trinkrucksack beim Sport bis hin zum Wasserkrug beim gemeinsamen Abendessen. WaTu® versorgt dich den gesamten Tag über mit gutem, sauberem Wasser.

- Hält Trinkwasser frisch
- Das Wasser kann im Behälter bleiben, braucht nur nachgefüllt werden
- Mineralisiert und vitalisiert das Wasser
- Belebt bis zu 3000 Liter Wasser

WaTu <sup>®</sup> by Certec <sup>®</sup> 3L	
Maße (HxBxT)	42 x 22 x 22 mm
Gewicht	7 g
Gehäuse	LM T101 (PP)
Filtermedium und Wirkungsweise	Certec®-Keramik, Bioelektro-Depot, Selbstregulierend
Geeignet für	Gefäße bis 3 Liter
Standzeit	3.000 l oder 6 Monate
Nr.	78230
Preis	9,95

#### Certec® 3in1

#### Certec® 3in1 schützt Ihr Frischwasser im Tank das ganze Jahr.

Die besondere Dreifachwirkung der Kapsel verhindert Verkeimung und die Bildung von Biofilm (Schlieren). Außerdem versorgt es das Wasser mit Mineralien. Certec® 3in1 schwimmt an der Wasseroberfläche wie eine Boje und kann durch die zertifizierte Nylonschnur jederzeit bequem aus dem Tank gefischt werden.

- Verhindert nachweislich Schleimbildung (Biofilm) im Tank
- Reguliert die Negativionenabgabe von selbst
- Hält bis zu 12 Monate
- Mit praktischer Nylonschnur mit Kontrollplakette

	Certec® 3in1 30 l	Certec® 3in1 100 l	Certec® 3in1 200 l
Maße (HxBxT)	147 x 22 x 22 mm	147 x 22 x 22 mm	147 x 22 x 22 mm
Gewicht	25 g	27 g	29 g
Gehäuse	LM T101 (PP)	LM T101 (PP)	LM T101 (PP)
Filtermedium und Wirkungsweise	Certec®-Keramik, Bioelektro-Depot, Selbstregulierend	Certec®-Keramik, Bioelektro-Depot, Selbstregulierend	Certec®-Keramik, Bioelektro-Depot, Selbstregulierend
Geeignet für	Gefäße bis 30 Liter	Gefäße bis 100 Liter	Gefäße bis 200 Liter
Standzeit	9.000 l oder 12 Monate	30.000 l oder 12 Monate	70.000 l oder 12 Monate
Nr.	78231	78232	78233
Preis	17,50	24,95	34,95

Certec® Filteranlage 3 in 1. Die Aktivtechnologie! Certec®-Filteranlagen sind hochwertig verarbeitet und einfach zu handhaben. Durch das durchsichtige Gehäuse kann der Zustand der Kartusche komfortabel kontrolliert werden. Die Filteranlage unterstützt außerdem die ausgezeichneten Eigenschaften der Certec®-Kartuschen. Ganz problemlos können diese auch ausgetauscht werden, denn das integrierte Absperrventil ermöglicht einen einfachen Filterwechsel - praktisch mit einem Knopfdruck. Die Certec®- Filteranlage wird direkt hinter der Druckpumpe in das Trinkwassersystem installiert.

Nr. 78240

219,95

Certec® Filterkartuschen. Für Aktiv-Filtersysteme. Mit einer Bakterienreduktion von 99,9999 % sorgen die Certec®-Kartuschen für sauberes Wasser. Anders als herkömmliche Filterkartuschen, erreichen Certec®-Produkte eine hervorragende Durchflussrate und überzeugen mit äußerst geringem Druckverlust. Das liegt an der besonderen Labyrinthstruktur: Sie ermöglicht eine ausgezeichnete Rückhaltequote bei mind. 85 % der Förderleistung ohne Filteranlage. Sämtliche Verunreinigungen über 0,3µ bleiben in der Tiefenstruktur des Keramiklabyrinths hängen.

Verfügbar ist die Certec®-Filterkartusche 2 in 1 mit Certec®-Keramik und Aquanu-Silberionendepot, sowie die Certec®-Filterkartusche 3 in 1 mit zusätzlicher Aktivkohle-Technologie. Hierbei werden auch Schwermetalle, Herbizide, Pestizide und Chlor aus dem Wasser gefiltert. Gehäuse aus Polypropylen. Gewicht 450 g. Maße (HxBxT) 250 x 54 x 54 mm.

Certec®-Filterkartusche 2 in 1 mit Certec®-Keramik und Aquanu-Silberionendepot. Nr. 78245 64,95
Certec®-Filterkartusche 3 in 1 mit zusätzlicher Aktivkohle-Technologie. Nr. 78246 89.95

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.



1. Filteranlage LILIE-RKC 50. Sichert Trinkwasserqualität unterwegs. 3-Stufen-Filter gegen Grobverschmutzung, Chemikalien und Bakterien. Komplett anschlussfertiges Filtriergerät mit Kombifilterpatrone. Durchfluss max. 3,5 l/min. Anschluss 10/12 mm, inklusive zwei geraden Schraubtüllen.

Abmessungen (Hxø) 17 x 11 cm. Gewicht 826 g.

**Ersatz-Filterpatrone RKC-50.** Sollte nach ca. 1.300 l Wasserdurchsatz ausgewechselt werden.

Mikrofiltervorstufe gegen Grobverschmutzung und Spezialaktivkohle gegen Chlor, Tankzusätze, industrielle Chemieverschmutzungen, Pflanzenschutzmittel, viele anorganische Chemikalien, z. B. Atrazin, Simazin, Lindan, Dioxin.

Nr. 78525

29,95

2. Wasserfilter. Abschraubbare Filtertasse für einfache Reinigung. Für alle Pumpensysteme. Anschluss 10/12 mm. Gewicht 66 g. Abmessungen (HxBxT) 10,2 x 11 x 7 cm.

Nr. 70260

14,95



#### 1. Wasserfilter Pocket. Der Unverwüstliche.

Effiziente, dauerhafte und strapazierfähige Wasseraufbereitung ist besonders dann wichtig, wenn man
sich auf extreme Abenteuer einlässt. Der robuste
Katadyn Pocket ist ein kleiner, jedoch verlässlicher
Filter, den man immer dabei haben sollte, um
gesund und ausreichend mit Trinkwasser versorgt
zu bleiben. Seit Jahrzehnten vertrauen Militär- und
Rettungsdienste auf der ganzen Welt auf den Pocket
um Wasser Bakterien- und Protozoenfrei aufzubereiten. Mit 1 Liter / Minute ist beim silberimprägnierten
Keramikfilter auch die Zeitersparnis ein wesentlicher
Pluspunkt.

#### Eigenschaften:

- · Ergonomischer Griff
- Spezielles silberimprägniertes Keramikfilterelement
- Entfernt Bakterien, Giardia und Cryptosporidium
- Höchste Qualität
- Wirksam gegen Mikroorganismen
- Für kleine Gruppen bis zu 3 Personen
- Für stark verschmutztes Wasser geeignet
- Extrem robuster Filter für sehr häufige Anwendungen
- Mobiler Gebrauch
- Durchlaufvolumen 50.000 l

Abmessungen 24 x ø 6 cm. Gewicht 550 g.

Nr. 78200 349,95

2. Ersatzfilter Pocket Nr. 78320 219,95





#### MAKING WATER DRINKING WATER

#### 3. Wasserfilter Hiker Pro. Der Leichte.

Neues transparentes Design, bewährte Qualität: Der beliebte Hiker Pro ist der leichteste Filter aus der Backcountry Serie. Auf langen Touren bereitet der kompakte Filter einen Liter Wasser aus See, Fluss oder Bach in nur einer Minute zu geniessbarem, frischem Trinkwasser auf. Mit den Schnellkupplungen lässt sich das saubere Wasser mit nur einem Handgriff direkt in die Flasche oder den Trinkrucksack leiten. Der Filterschutz lässt sich auch unterwegs mühelos und unkompliziert reinigen, damit auch bei trübem Wasser ein schneller Zugang zu sicherem Trinkwasser gewährleistet ist.

#### Eigenschaften:

- Reinigbarer Filterschutz
- Verlängert die Lebensdauer der Filterkartusche
- Glasfaser-Filterelement
- Entfernt Bakterien, Giardia und Cryptosporidium
- Aktivkohle-Granulat
- Verbessert den Wassergeschmack
- Schnellanschluss-Kupplungen
- Einfaches Befestigen / Abnehmen der Schläuche
- Neues transparentes Gehäuse zur besseren Einsicht
- Wirksam gegen Mikroorganismen
- Für den Einzelgebrauch
- Für leicht trübes Wasser geeignet
- Leichter und kompakter Filter für den häufigen Gebrauch
- Mobiler Gebrauch
- Durchlauf 1 l/min
- Durchlaufvolumen 1.150 l

Abmessungen 7,6 x 16,5 x 6,1 cm. Gewicht 233 g.

Nr. 78350 89,95

4. Ersatzfilter Hiker Pro Nr. 78355







#### MAKING WATER DRINKING WATER

1. Wasserfilter BeFree. Der BeFree 1 l ist der perfekte Begleiter auf Trail Runs, Mountainbike Touren und beim Angeln. Aber auch beim Wandern, Reisen oder im Alltag, passt der BeFree 1.0L perfekt. Er ist superleicht zum Befüllen und mit dem integrierten Tragegriff lässt sich das Wasser bequem von der Quelle zum Lagerplatz tragen. Damit die Freude am Filter lange anhält, lässt sich der BeFree dank EZ-Clean Membrane durch Schwenken oder Schütteln einfach reinigen und pflegen. Weniger Sorgen, mehr Spass, BeFree!

#### Eigenschaften:

- Der Trinkaufsatz mit Schutzkappe hält das Mundstück hygienisch sauber.
- Grosse, 42 mm breite Öffnung für ein einfaches Befüllen aus allen Wasserquellen.
- Strapazierfähiger, flexibler Trinkbeutel von Hydrapak®: Langlebig, robust, BPA-frei.
- EZ-Clean Membrane™: Einfache Reinigung des Filters - unterwegs oder zuhause: einfach schütteln oder schwenken (keine Hilfsmittel nötig).
- Die Free Flow Channels™ sorgen für schnellen Wasserfluss und einfache Reinigung ohne Rückspülen.
- Durchlauf 2 I/min
- Durchlaufvolumen 1.000 l

Abmessungen 26,5 x 8 x 6,5 cm. Gewicht 63 g.

Nr. 78375

#### 49,95

#### 2. Wasserfilter Gravity BeFree.

Der neue Gravity BeFree 3 I Filter von Katadyn wiegt gerade einmal 192 Gramm und bereitet mittels Schwerkraft bis zu 2 Liter sauberes Trinkwasser pro Minute auf. Das Handling des Wasserfilters gestaltet sich dabei besonders einfach: der flexible, BPA- und PVC-freie Hydrapak® Trinkbeutel muss einfach mit Wasser gefüllt werden. Das Wasser durchläuft während des Filtervorgangs einen 0,1 Mikron Hohlfaserfilter, der es zuverlässig von schädlichen Bakterien, Zysten und Sedimente entfernt. Der integrierte Bügelgriff erleichtert das Befüllen und mit dem Tragegurt lässt sich der Filter im gefüllten Zustand problemlos transportieren und aufhängen. Der Auslaufschlauch lässt sich über ein Schnellverschluss-Ventil mit automatischem Auslaufstopp ganz einfach entfernen, damit er beim erneuten Befüllen nicht mit kontaminiertem Wasser in Kontakt kommt.

#### Eigenschaften:

- Wirksam gegen Mikroorganismen
- Für große Gruppen mit 10 oder mehr Personen
- Für leicht trübes Wasser geeignet
- Leichter und kompakter Filter für den häufigen Gebrauch.
- Mobiler Gebrauch
- Durchlauf 2 I/min
- Durchlaufvolumen 1.000 l

Abmessungen 44,7 x 23 x 7,5 cm. Gewicht 192 g.

Nr. 78385 69,95

#### 3. Ersatzfilter BeFree.

 Farbe Blau
 Nr. 78381
 34,95

 Farbe Schwarz
 Nr. 78395
 34,95

4. Upgrade Kit BeFree. Zusammen mit den Befree Elementen Ersatzfilter blau BeFree (Nr. 78381) und dem Ersatzfilter schwarz BeFree (Nr. 78395) und einem vorhanden Behälter mit Weithalsgewinde (Ortliebsack, Klean Kanteen Flasche) wird daraus ein Gravity Filter.

Abmessungen 22,5 x 19,2 x 3,8 cm. Gewicht 27 g.

Nr. 78392 19,95

















#### WASSERHYGIENE FÜR SIE & IHR FRISCHWASSERSYSTEM

Für Keime ist Ihr Frischwassertank/Behälter wie ein großer Swimmingpool – Hineinspringen und Wohlfühlen. Schon nach wenigen Stunden vermehren sich Bakterien & Co. um ein Vielfaches. Erkennen können Sie das meist an einem schleimigen Film an der Innenseite Ihres Frischwassertanks / Behälters bzw. in Ihren Leitungen. Der Film, auch Biofilm genannt, bietet den Bakterien optimale Lebensbedingungen zum Vermehren und schützt Sie gleichzeitig vor äußeren Einflüssen. Daher ist es ratsam, den Biofilm erst gar nicht entstehen zu lassen und somit Bakterien & Co. jegliche Lebensgrundlage zu entziehen bzw. mögliche Krankheitserreger effektiv zu bekämpfen.

#### **REINIGUNG & DESINFEKTION DES FRISCHWASSERSYSTEMS**





#### 1. KXPRESS **ENTKALKT.EFFEKTIV**



- entkalkt das komplette Frischwassersystem rückstandslos
- mit dem natürlichen Wirkstoff der Zitrone
- beseitigt unangenehme Gerüche
- mit Kindersicherungs-Verschluss
- auch für Haushaltsgeräte geeignet
- bis 160 Liter Tankgröße (ergibt 20 Liter Entkalkerlösung)
- gleichzeitige Reinigung/Desinfektion in Verbindung mit DEXDA® CLEAN möglich

Nr. 78166 9,95



#### 2. DEXDA® CLEAN **ENTFERNT BIOFILM.DESINFIZIERT**



- entfernt zuverlässig Bakterienbeläge, Pilze, Viren, Algen, Legionellen & Biofilme
- desinfiziert das gesamte Frischwassersystem und beseitigt unangenehme Gerüche
- desinfiziert auch dort, wo Luft im System ist (Ausgasung)
- erhältlich für Tankgrößen von 60 500 Liter
- kein mehrfaches Nachspülen notwendig
- 25 x stärker als Aktivsauerstoff (Wasserstoffperoxid)
- zulässiger Wirkstoff gemäß dt. Trinkwasserverordnung
- gut materialverträglich durch pH-neutrale Anwendung
- gleichzeitige Entkalkung in Verbindung mit KXPRESS möglich







bis 50 l Tankgröße (100 ml) Nr. 78163 12.95 bis 125 l Tankgröße (250 ml) Nr. 78164 14,95 bis 500 l Tankgröße (1000 ml) Nr. 78106 44,95

### **AUTOMATISCHE WASSERKONSERVIERUNG**



#### WASSERKONSERVIERUNG

Mit dem bewährten SILBERNETZ (über 150 000 mal verkauft) und dem innovativen SILBERPAD von WM aquatec schützen Sie Ihr Frischwassersystem effektiv vor einer Biofilmbildung sowie das Trinkwasser vor einer Verkeimung – und das bei jeder neuen Tankfüllung durch die automatische Dosierung von reinen Silberionen. Diese inaktivieren/töten Bakterien, Viren und Pilze/Hefen. Dabei sind Silberionen sehr effektiv in Ihrer Wirkung, da Bakterien & Co. von mehreren Seiten attackiert werden. Silberionen schädigen die Zellmembran, inaktivieren Zellenzyme und verhindern eine DNA Neubildung.









WM aquated Heft 10/2018



Heft 08/2019

KONSERVIERT.BEWÄHRT




- automatische Dosierung von Silberionen - bei jeder neuen Tankfüllung
- effektiver Schutz vor Verkeimung des
- hält Wasser im Tank bis zu 6 Monate frisch
- Produktwechsel 1 x jährlich empfohlen
- konserviert bis zu 10.000 l Frischwasser
- reine Silberionen ohne Zusätze wie z. B. Chlor, Mineralien etc.
- in Kooperation mit dem Institut für medizinische Mikrobiologie u. Hygiene (TU Dresden) entwickelt und geprüft
- für Kunststoff- und Edelstahltanks







#### 4. SILBERPAD KONSERVIERT.INNOVATIV



- selbstdosierend
- automatische Dosierung von Silberionen bei jeder neuen Tankfüllung
- das Produkt für alle Tankgrößen beliebig erweiterbar durch Stecksystem\*
- sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis
- Produktwechsel 1 x jährlich empfohlen
- ein SilberPad konserviert 17.500 l Frischwasser
- reine Silberionen ohne Zusätze wie z. B. Chlor, Mineralien etc.

\*ein SILBERPAD pro 80 Liter Tankgröße

Nr. 78156 24.95



bis 60 l Tankgröße (Leistung: 7500 l) bis 160 l Tankgröße (Leistung: 20000 l) bis 320 l Tankgröße (Leistung: 40000 l) Nr. 78148 24.95 Nr. 78150 49,95 Nr. 78151 74,95



#### REINIGUNG, DESINFEKTION, ENTKALKUNG & AUTOM. WASSERKONSERVIERUNG



#### 5. HYGIENE-TRIO KOMPLETT.SCHUTZ (FÜR TANKS BIS 50 & 120 LITER)



Das HYGIENE-TRIO ist ein Komplett-Set in Sachen Wasserhygiene für die ganze Saison. Es enthält, je nach Ausführung, 100 ml bzw. 250 ml Desinfektionsreiniger DEXDA® CLEAN und 250 ml KXPRESS Entkalker, sowie das Original WM aquatec SILBER-NETZ zur Konservierung von 7500 bzw. 20000 Liter Frischwasser. Durch die gemeinsam anwendbare Reiniger-Kombination aus DEXDA® CLEAN und KXpress entsteht gegenüber anderen Produkten eine erhebliche Zeit- und Arbeitsersparnis. Mit dem SILBERNETZ wird das Frischwasser effektiv vor einer Verkeimung geschützt.

UEXE	DA F
	9
	10
	WM
	Name

bis 60 l Tankgröße bis 160 l Tankgröße

TRINKWASSERDESINFEKTION & KONSERVIERUNG

Nr. 78160

44.95 Nr. 78162 69.95





#### 6. HYGIENE-SET KOMPLETT SCHUTZ (FÜR TANKS BIS 100 & 160 LITER)



Das HYGIENE-SET ist ein Komplett-Set in Sachen Wasserhygiene für die ganze Saison. Es enthält 250 ml Desinfektionsreiniger DEXDA® CLEAN und 250 ml KXPRESS Entkalker, sowie 1 bzw. 2 WM aquatec SILBERPAD(s) zur Konservierung von 17500 bzw. 35000 Liter Frischwasser, Durch die gemeinsam anwendbare Reiniger-Kombination aus DEXDA® CLEAN und KXpress entsteht gegenüber anderen Produkten eine erhebliche Zeitund Arbeitsersparnis. Mit dem SILBERPAD wird das Frischwasser effektiv vor einer Verkeimung geschützt.

bis 100 l Tankgröße (inkl. 1 x Silberpad) Nr. 78116 bis 160 l Tankgröße (inkl. 2 x Silberpad)

Nr. 78117 69.95

44,95



konservierung



#### 7. DEXDA® COMPLETE **DESINFIZIERT.KONSERVIERT**



DEXDA® Complete, das Desinfektions- & Konservierungsmittel für sicheres Trink- & Tankwasser.

Desinfektion & Konservierung von Trinkwasser für Camping, Boot, Trekking, etc.

12 ml (Leistung 120 l)

120 ml (Leistung 1200 l)

500 ml (Leistung 5000 l)

- zur Desinfektion und gleichzeitigen Konservierung von bis zu 5000 Liter Wasser
- bekämpft Viren, Keime, Pilze u. Bakterien (z. B. Legionellen, E. Coli etc.)
- hält das Wasser im Tank bis zu 6 Monate frisch
- mit praktischem Messbecher zur genauen Dosierung und Tröpfchen-Einsatz
- für Trinkflasche. Kanister etc.
- für Kunststoff- und Edelstahltanks











**HYGIENE-TRIO ODER HYGIENE-SET?** Um noch mehr verschiedene Tankgrößen abzudecken, gibt es das beliebte Wasserhygiene Komplett-Set jetzt

auch als HYGIENE-SET für Tanks bis 80 und 160 Liter mit dem innovativen SILBERPAD zur automatischen Wasser-

- effektiver Schutz vor Verkeimung des Wassers
- hält Wasser im Tank bis zu 6 Monate frisch
- für alle Tank- bzw. Behältergrößen
- inkl. Messbecher zur genauen Dosierung
- Tröpfcheneinsatz für kleine Dosiermengen
- konserviert 1200 Liter Wasser sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis
- ohne Zusätze wie z. B. Chlor, Mineralien etc.
- Wirkstoff gemäß DIN EN 15030



Nr. 78114







Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.



#### 9. BEFÜLL- & INLINEFILTER DESINEIZIERT.CHEMIFEREI

Trinkwasserdesinfektion 100 % chemiefrei! Der Befüll- u. Inlinefilter FIE-100 ist eine kompakte, sterile Filtration, die rein physikalisch Krankheitserreger wie Bakterien, Pilze, etc. zu nahezu 100 % entfernt und somit hygienisch einwandfreies Wasser garantiert. Er eignet sich hervorragend zur Befüllung/Betankung des Frischwassertanks, zu Hause oder unterwegs (Gardena® kompatible Anschlüsse), sowie zur Installation vor einer Armatur.

### Technische Daten:

Bakteriologischer Rückhalt: > 99,9999 % Filterfeinheit: 0,1 µm absolut (0,0001 mm) Kapazität: ca. 2000 bis 5000 Liter\* Gardena® kompatibler Anschluss Wasserdruck: max. 6,3 bar Maße: 200 x 60 mm (L x Ø) Durchfluss: ca. 7 Liter/min bei 3 bar \*abhängig von der Rohwasserqualität

- Filterwechsel nach 6 Monaten empfohlen

Nr. 78102 139.95





#### 10. FILTER-WECHSEL-SET

Filter-Wechsel-Set für Befüll- & Inlinefilter FIE-100 bestehend aus: Filterkartusche inkl. Dichtungen, Hygiene-Handschuhe und Hygienekappen.

> Nr. 78103 59,95



#### 1. WASSERFILTER-SET "MOBILE EDITION" FILTRIERT.KOMPAKT

- Komplett-Set zum Einsatz beim Camping, Caravaning und Yachting bestehend aus einem dreiteiligen Wasserfilter-Gehäuse und einem PP-Trinkwasserfilter
- verhindert Schmutzeintrag in den Frischwassertank
- schützt Pumpe, Boiler und Armaturen
- inkl. Schmutzfilter mit Filterfeinheit von 1  $\mu m$ (0.001 mm)
- mobil und stationär einsetzbar
- schneller und einfacher Filterwechsel
- inkl. Befestigungswinkel und Filterschlüssel
- kompakte, robuste Ausführung
- weitere Filterelemente optional erhältlich

#### Technische Daten:

Maße (Höhe x Durchmesser): 198 x 123 mm Anschlüsse: 2 x 1/2" Innengewinde

Schlauchtülle (13 mm) im Lieferumfang enthalten Durchfluss\*: 15 I/min (bei 0,08 bar Druckverlust)

bzw. >15 l/min bei 3 bar Druck: max. 6 bar

Wassertemperatur: +2 ... +23 °C (bei 6 bar)

Nr. 78109 49,95

- \* abhängig von der Rohwasserqualität
- Filterwechsel nach 6 Monaten empfohlen

#### 2. AKTIVKOHLE-ELEMENT (MOBILE EDITION) ADSORBIERT.SCHADSTOFFE

- entfernt Schadstoffe wie z. B. Pestizide und Schwermetalle
- reduziert Geruchs- und Geschmacksstoffe
- entfernt Sand, Rost, Pollen, Schwebstoffe etc.
- Filterfeinheit von 10 µm
- für 17.460 Liter Wasser
- für Trinkwasseranwendungen
  - \* basierend auf der Reduktion von freiem Chlor bei einem Chlorgehalt von 2 ppm (mg/l)

Nr. 78113 11,95



#### 3. PP-FILTERELEMENT (MOBILE EDITION) FILTRIERT.SCHMUTZSTOFFE

- verhindert Schmutzeintrag in den Frischwassertank
- schützt Pumpe, Boiler und Armaturen
- entfernt Parasiten, Sand, Rost, Pollen, Schwebstoffe etc.
- Filterfeinheit von 1 µm
- für Trinkwasseranwendungen

Nr. 78112

8.95

4

#### 4. ENTHÄRTUNGSKARTUSCHE (MOBILE EDITION) ABSORBIERT.SCHADSTOFFE

- enthärtet das Wasser und macht es "weicher"
- vermindert Kalkablagerungen in Kaffeemaschinen, Wasserkochern etc.
- für 1.995 Liter Wasser
- für Trinkwasseranwendungen

\*geprüft bei einer Wasserhärte von 2° dH (35,8 mg/l), Eisengehalt 0,2 ppm (mg/l), Chlorgehalt 0,5 ppm (mg/l), Nenndurchfluss 2 I/min, Wassertemperatur 23 °C

> Nr. 78111 10,95

- 5. Kombi-Trinkwasserfilter. Dr. Keddo Kombi-Trinkwasserfilter aus Aktivkohle + Membran + Silber. Der Kombi Filter entfernt
- Mikroorganismen und liefert eine ausgezeichnete Wassergualität
- organische Rückstände wie Biofilm, Trübungen
- Pestizide und deren Metaboliten, Chlorgeschmack Die Filterfeinheit der Aktivkohle liegt bei 0,45 μm, die der Membran sogar bei 0,15 µm. Das Trinkwasser an der Zapfstelle für Reisemobil- und Wohnwagenbesitzer ist nicht immer sicher. Die Strecke vom Wasserwerk bis zur Zapfstelle kann allerlei Verunreinigungen mit sich bringen. Der Dr. Keddo Kombi Trinkwasserfilter verfügt über einen Gardena Anschluss und hält im Wasser gelöste organische Rückstände/Spuren durch Adsorption an der großen Aktivkohle-Oberfläche von bis 1.300 m²/g vollständig aus dem Wasser zurück. Silber schützt zusätzlich das getankte Wasser und die Filterkartusche bei Lagerung vor Bakterienkontamination. Der austauschbare Filter wird problemlos etwa alle 5.000 I gewechselt. Durchflussleistung des Filters





bei 10 bar = 10 l pro Minute, Fülldauer 100 l Tank = 10 min. 40 l Tank = 4 min. ACHTUNG! Vor dem Befüllen sollte keine Luft mehr im Schlauch sein.

Nr. 78149 167,95

6. Austausch-/Ersatzfilter, Die Ersatzfilterpatrone für den Dr. Keddo Kombi-Trinkwasserfilter besteht aus hochwertiger Aktivkohle auf Basis von Kokosnussschalen mit sehr hoher Adsorptionskapazität. So werden z. B. Chlor, Blei, Kupfer, Medikamentenrückstände und hormonähnliche Stoffe entnommen. Die Mineralien bleiben im Trinkwasser.

Nr. 78153 72,95

### Silberkugel Silberseptica

#### **DIE WICHTIGSTEN ASPEKTE:**

- · konserviert Wasser auf Silberbasis
- Silberionenkonzentration < 0.01 mg/l
- selbstregulierende Dosierung für mindestens 2,5 Jahre
- ohne Kochsalz, daher geschmacksneutral
- die theoretische Ausbeute an konserviertem Wasser liegt bei mindestens 1 Million Liter.

#### Silberionen und Ihre Konzentration:

Die antibakterielle Wirkung von kolloidalem Silber bzw. von Silberionen galt lange als besonders effektiv und vor allem unbedenklich. "Das Maß der gesundheitlichen Schäden für den Menschen hängt lediglich von der Dosis ab". Silberionen dürfen nach der Trinkwasserverordnung von 2001 (TrinkwV.) in einer Konzentration von maximal 0,08 mg/l eingesetzt werden, da eine höhere Konzentration als gesundheitsschädlich eingestuft wird.

#### Die Erfindung:

Nach langen Forschungsarbeiten gelang es uns nun erstmalig einen Weg zu finden, eine Silberionenkonzentration von ca. < 0,01 mg/l, aus Spezial-Silberdraht herzustellen und gleichzeitig die Wirksamkeit der Silberionen sicherzustellen.

#### Chemische Funktionalität und Sättigung:

Chemisch gesehen weist jedes Produkt/Element nur

eine bestimmte Löslichkeit bei einer bestimmten Temperatur auf. So löst sich z. B. Natriumchlorid/Kochsalz nur zu 359 g/l. d. h. befinden sich z. B. 500 g Kochsalz in einem Liter Wasser, verbleiben 141 g Kochsalz ungelöst. Dieses Verhalten nennt der Chemiker Löslichkeitsprodukt/Sättigung. Dieses Phänomen gilt auch für die Silberkugel. Sie ist für Tankgrößen bis 80 I/300 I geeignet, da sie selbstregulierend arbeitet, d. h. unabhängig von der Wassermenge gibt die Silberkugel immer unter 0,01 mg Silberionen pro Liter Wasser ab.

#### Einfache Anwendung:

Die Silberkugel wird grundsätzlich durch die Revisionsöffnung hängend in den Tank gegeben und mittels der beiliegenden Nylonschnur und der Ringschraube gesichert.

#### Hinweise:

Im Laufe der Zeit hinterlässt Wasser Kalkablagerungen im Tank. Mit Despur sollte der Tank spätestens alle zwei Jahre gereinigt und entkalkt werden. Die Silberkugel bitte vor der Reinigung entnehmen. Silberionen reagieren grundsätzlich mit vielen Metallen, daher sind sie für den Einsatz in Metalltanks weniger geeignet!

Silberkugel Silberseptica 30 g. Selbstregulierende Dosierung für alle gängigen Tankgrößen bis 80 l (Kugeldurchmesser 45 mm, 4 g Spezial-Silberdraht).

Nr. 74016 43,95





Silberkugel Silberseptica 74 g. Selbstregulierende Dosierung für alle gängigen Tankgrößen bis 300 l (Kugeldurchmesser 86 mm, 8 g Spezial-Silberdraht). Nr. 78165

Silberkugel-Set. Wassersystemreinigung und Wasserkonservierung in nur 2 Schritten! Das Silberkugel-Set vereint den Tankreiniger Despur und die Silberkugel Silberseptica zur Wasserkonservierung. Je nach Ausführung enthält es 250 ml bzw. 500 ml Despur sowie

die Silberkugel Silberseptica für Wohnwagen (klein) bzw. Reisemobile (groß). Silberkugel-Set Reisemobile Nr. 78118 89.95 Silberkugel-Set Wohnwagen Nr. 78119 49,95

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch





Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen!

1. Frostschutzmittel FROSTILAN. Für die Frischwasseranlage. Lebensmittelqualität, eventuell im Tank verbliebene Reste sind nicht gesundheitsschädlich. Das Produkt schmeckt sehr sehr bitter, daher eignet sich das mit FROSTILAN geschützte Wasser nicht zum Trinken. Nicht wassergefährdend, nicht brennbar und nicht kennzeichnungspflichtig. Enthält Apfelsäure, so dass das Wassersystem nach dem Einsatz kalkfrei ist. Wassergefährdungsklasse (WGK) eins = schwach wassergefährdend.

Inhalt 5 I **Nr. 74646 38,50** (Grundpreis pro I 7,70)

2. Dieselölentferner DIESOLAN SPEZIAL. Dieselkraftstoff besteht u. a. aus kleinsten Molekülen, die tief in die Kunststofftankwände diffundieren, wodurch die Entfernung des Dieselgeruchs bzw. die Entfernung von Dieselkraftstoffresten durch einen einzigen Reinigungsgang unmöglich zu erreichen ist. Bereits Spuren des Dieselöls reichen aus, um einen unerträglichen Geruch zu erzeugen. DIESOLAN SPEZIAL ist eine Weiterentwicklung von Diesolan. Nach mehrjähriger Forschung ist es gelungen, auch die letzten Spuren von Dieselkraftstoff aus Wasseranlagen zu entfernen. Nach der ordnungsgemäßen Reinigung mit DIESOLAN SPEZIAL riecht und schmeckt nichts mehr nach Dieselöl. Eine Garantie für die vollständige Entfernung des Dieselgeruches kann jedoch nur gegeben werden, wenn die Reinigung des Tanksystems gemäß der Gebrauchsanweisung gewissenhaft durchgeführt wird. Die in DIESOLAN SPEZIAL enthaltenen Tenside sind innerhalb von 20 Tagen zu 92 % biologisch abbaubar. Mischungsverhältnis 1:10. Inhalt 5 I Nr. 74498

 Inhalt 5 I
 Nr. 74498
 91,50

 (Grundpreis pro I
 18,30)

 Inhalt 10 I
 Nr. 74499
 178,—

 (Grundpreis pro I
 17,80)

3. Dr. Keddo BioPur. Schluss mit Tankreinigung! Durch den Einsatz von Dr. Keddo BioPur und der Silberkugel ersparen Sie sich grundsätzlich die lästige und jährliche Frischwassertank-Reinigung. Das Produkt enthält nur lebensmittelechte Wirkstoffe, daher kann das mit BioPur behandelte Trinkwasser in Reisemobil oder

Wohnwagen unbedenklich verzehrt werden. BioPur überführt lediglich die im Wasser vorhandenen und schwerlöslichen Calcium- und Magnesiumverbindungen in leicht lösliche. Somit bleiben diese notwendigen Mineralien im Trinkwasser erhalten, wodurch die Bildung der Kalkablagerung an den Tankwänden nicht mehr möglich ist. Die Bakterien können dann nicht mehr in diese Kalkschicht hinein wachsen. Hinweise: Enthält Komplexbildner. Nicht unverdünnt verwenden. Nicht geeignet für Schimmelpilzallergiker! Inhalt 250 ml. Nr. 74653 10,95

(Grundpreis pro l 43,80)
Inhalt 500 ml. **Nr. 74654 19,95**(Grundpreis pro l 39,90)

4. Geruchsverhinderer Purimar. Wird, um Geruchsbildung im Keim zu ersticken, vorbeugend dem Abwassertank in Reisemobil und Wohnwagen zugegeben. Auch als sehr milder Kalklöser z. B. für Tanks, Waschbecken oder Kaffeemaschine einsetzbar. Besteht aus natürlichen Säuren wie Apfel-, Zitronenund Gluconsäuren.

Inhalt 500 ml. **Nr. 74600 11,95** (Grundpreis pro I 23,90)

5. Tankreiniger Schleimpur. Schleimpur beseitigt Algen, Schlieren, Bakterien und leichte Kalkablagerungen in Wasser- und Klimaanlagen, Whirlpool, Armaturen, Boilern sowie Rohren. Desinfiziert das Wassersystem und muss nach der Reinigung entfernt werden. Dosierung: 250 ml Schleimpur werden zur Reinigung eines 100 l Tanks benötigt.

 
 Inhalt 500 ml.
 Nr. 74605 (Grundpreis pro I
 14,95 29,90)

 Inhalt 1000 ml.
 Nr. 74613
 26,95

6. Tankreiniger Schleimpur Pulver. Beseitigt Algen in Wasser- und Klimaanlagen, Armaturen, Boilern sowie Rohren auf Peroxid-Basis. Frei von Tensiden und organischen Substanzen. Empfehlenswert für größere Tanks und Boote. Dosierung: 150 g sind ausreichend für die Reinigung einer 100 l Wasseranlage. Inhalt 450 g.

Nr. 74607

12,95

(Grundpreis pro kg 28,78)

7. Mikrosept Trinkwasserkonservierung. Mikrosept ist ein flüssiges Konservierungsmittel für Trinkwasser auf der Basis von metallischem Silber. Mikrosept schützt vor bakteriellen Darmerkrankungen und ist in der angegebenen Dosiermenge geschmacks- und geruchsneutral, chlor- und nitratfrei. Dosierung: 10 ml Mikrosept Flüssigkeit pro 100 Liter Wasser. Für kleine Tanks eignet sich die 100 ml Flasche mit Pipette, für Tanks ab 100 Liter die 100 ml Flasche mit Spritzverschluss, für größere Tanks ab 150 Liter eignet sich besonders die 250 ml Flasche mit Dosierverschluss. Empfohlen für das europäische Ausland und die Schweiz!

Mikrosept PI. Inhalt 100 ml mit Pipette. Nr. 74615

(Grundpreis pro l 129,50)

Mikrosept SV. Inhalt 100 ml mit Spritzverschluss.

Nr. 74610 11,95
(Grundpreis pro l 119,50)

8. Mikrosept 250 ml. Nr. 74651 27,95

8. Mikrosept 250 ml. Nr. 74651 27,95 (Grundpreis pro l 111,80) 9. Mikrosept 500 ml. Nr. 74652 52,95 (Grundpreis pro l 105,90)

#### 10. Trinkwasserfrischhaltemittel Mikrosept Pulver.

Frischhaltemittel für Trinkwasser auf Silberbasis, geschmacks- und geruchsneutral. Silber ist in Deutschland gemäß ZZuIV Anlage 6a 2007 als Lebensmittelzusatzstoff zugelassen. Dosierung: 100 g reichen für 10.000 l. Inhalt 100 g. Nr. 74620 21,95

#### 11. Despur Tankentkalkung und -desinfektion.

Despur entfernt Kalk, Schleim und Schlieren vollständig aus dem Wassersystem/Frischwassertank und desinfiziert die Anlage in einem einzigen Arbeitsgang. Besteht unter anderem aus diversen Natursäuren wie Äpfel- und Zitronensäure. BAUA-Nr. N-60913. Dosierung: 250 ml werden pro 50 l Tankgröße zur Reinigung des Frischwassertanks benötigt.

 Inhalt 250 ml.
 Nr. 74012
 8,95

 (Grundpreis pro I
 35,80)

 Inhalt 500 ml.
 Nr. 74013
 16,95

 (Grundpreis pro I
 33,90)

 Inhalt 1000 ml.
 Nr. 74014
 32,95



12.95













Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

# Yachticon







Aqua Clean ohne Chlor. Konserviert Trinkwasser bis zu 6 Monate und hält das Wasser frisch und wohlschmeckend, nur zwei Stunden einwirken lassen. 1. Agua Clean AC 1. Inhalt 100 Tabletten á 1 l ausreichend für 100 l. Nr. 78560 15.95 2. Aqua Clean AC 500. Inhalt 50 ml Flüssigkeit aus-

Nr. 78564 reichend für 500 l. 8.75 3. Aqua Clean AC 1000. Inhalt 100 ml Flüssigkeit aus-Nr. 78566 reichend für 1.000 l. 10,95

4. Aqua Clean AC 10.000. Inhalt 100 g Pulver aus-Nr. 78568 reichend für 10.000 l. 23.95 Aqua Clean Quick. Desinfiziert und konserviert (bis zu 6 Monate) Trinkwasser innerhalb von 30 Minuten

durch Chlorzusatz.

5. Aqua Clean AC 1 Quick. Inhalt 100 Tabletten á 1 l ausreichend für 100 l. Nr. 78570 6. Aqua Clean AC 1000 Quick. Inhalt 100 ml Flüssigkeit ausreichend für 1.000 l. Nr. 78572 12.95

7. Pura Tank. Reinigungsmittel für alle Wassertanks, Rohrleitungen, Pumpen und Anschlüsse, Für alle Materialien geeignet. Ohne Chlor. Inhalt 500 ml. Nr. 75743 12.95

8. Clean A Tank. Spezielles Mittel zum Reinigen der Tanks von Kalkablagerungen und verstopften Leitungen. Befreit das Wasser von schlechtem, fauligem Geschmack. Mit Zitronensäure. Ausreichend für 50 l. Nr. 75744

9. Aqua Frozt. Schützt das Frischwasser-, Trinkwasser- und Toilettensystem vor dem Einfrieren. Erspart das Entwässern. Konzentrat - unverdünnt bis -59° C einsetzbar. Inhalt 2 l. Nr. 75746

KATADYN<sup>®</sup>
MAKING WATER DRINKING WATER

## Sicheres Trinkwasser durch MICROPUR®

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

KATADYN



















8







Micropur® Classic. Konserviert klares Trinkwasser sicher mit Silberionen. Zur langanhaltenden Konservierung von qualitativ gutem Trinkwasser (Mittel-, Nord- und Westeuropa) genügt Micropur Classic. Das Produkt auf Silberbasis hält klares Trinkwasser in dem gereinigten Trinkwassersystem bis zu sechs Monate frei von Keimen, Algen und Gerüchen. Abhängig von der Wasserbeschaffenheit wird dafür eine Einwirkzeit von zwei bis sechs Stunden benötigt. Ohne Geschmacksveränderung. Optimal zum Frischhalten von Trinkwasser im Urlaub und auf Reisen.

1. MC 1T. Inhalt 100 Tabletten.

Dosierung: 1 ml auf 10 l.

Dosierung: 1 Tablette auf 1 l. Nr. 78460 19,95 2. MC 10T. Inhalt 40 Tabletten. Dosierung: 1 Tablette auf 10 l. Nr. 78461 29,95 3. MC 1000F. Inhalt 100 ml.

Nr. 78481 12,95 4. MC 10.000P. Inhalt 100 g. Dosierung: 1 g auf 100 l. 5. MC 50.000P. Inhalt 500 g. Dosierung: 1 g auf 100 l.

Nr. 78471 29.95 Nr. 78472 79,95 (Grundpreis / 100 g 15,99)

Micropur® Forte. Desinfiziert und konserviert Trinkwassersysteme schnell und wirkungsvoll mit Chlor und Silberionen. Zur schnellen und sicheren Desinfektion der Trinkwasseranlage sollte frisch hinzugefügtes Wasser minderer Qualität (z. B. In Süd- und Osteuropa) mit Micropur Forte behandelt werden. In klarem Wasser werden so Krankheitserreger wie Bakterien und Viren mittels Chlor bereits nach 30 Minuten abgetötet (120 Minuten bei Amöben und Giardia). Das desinfizierte Trinkwasser wird darüber hinaus mittels Silberionen bis zu einem

halben Jahr haltbar gemacht.

6. MF 1T. Dosierung: 1 Tablette auf 1 l. Nr. 78492 13.95 Inhalt 50 Tabletten Inhalt 100 Tabletten Nr. 78490 19,95 7. MF 1000F. Inhalt 100 ml. Dosierung: 1 ml auf 10 l. Nr. 78491 15,95 8. MF 10.000P. Inhalt 100 g. Nr. 78493 Dosierung: 1 g auf 100 l. 29,95

#### Micropur® Antichlor. Chlorgeschmack neutrali-

sieren. Zur sofortigen Geschmacksneutralisierung von chlordesinfiziertem Trinkwasser. Nach lediglich 3 Minuten erhält das Wasser seinen natürlichen Geschmack zurück.

9. MA 100F. Inhalt 10 ml.

Dosierung: 1 ml auf 10 l. Nr. 78494 9.95



### Trinkwasser ist oft die Ursache bei Durchfall!

### Wer kennt das Problem nicht: Schlechtes Wasser, Algen und Bakterien in der Trinkwasseranlage



Einfach, schnell und sicher —
Trinkwasserhygiene mit certisil® und certinox®



Die Ursachen dafür sind:

#### 1. Wasserqualität:

Bakterien und Krankheitserreger im Frischwasser, verschmutzte Zapfstellen und Schläuche gefährden Ihre Gesundheit.

#### 2. Wasserversorgung:

In ungereinigten Tanks, Leitungen, Pumpen und bei langen Verweilzeiten des Wassers im Tank wird auch das beste Trinkwasser schlecht.

#### 3. Stillstandzeiten:

Wasserreste im Tank, Leitungen, Pumpen und schlechte Belüftung verursachen einen Belag von Bakterien und Algen an den Innenseiten der Tanks und Leitungen. So lösen Sie das Problem:

#### 1. Wasserzusätze:

Bei jeder Tankfüllung das Trinkwasser mit certisil® argento haltbar machen.

#### 2. Tankpflege

Das gesamte Trinkwassersystem im Herbst und Frühjahr mit **certinox®** reinigen und mit **certisil® combina** desinfizieren.

#### 3. Systemschutz:

Bei Stillstandzeiten Tank und Leitungen ganz mit Trinkwasser auffüllen und mit **certisil® argento** vor Wiederverkeimung schützen.

Wichtiger Tipp: Während des Winterlagers macht certinox®-Frostschutz Leitungen und Pumpen winterfest und schützt gleichzeitig vor Bakterienbefall.

## Ihr Komplett-Programm zur Trinkwasserhygiene & Tankpflege

#### Trinkwasserdesinfektion und Schutz vor Wiederverkeimung

#### certisil® argento - ohne Chlor -

Trinkwasser vom Wasserwerk - in West-, Mittel-, und Nordeuropa - enthält nur wenige Bakterien und keine Krankheitserreger. Deshalb muss es mit certisil® argento nur haltbar gemacht und vor Wiederverkeimung geschützt werden. Mit Silberionen - ohne Chlor - und bis zu 6 Monaten.

**CA 1.000 F** 1 ml/10 l. Inhalt 100 ml. Flüssig, für 1.000 l Wasser.

Nr. 78105 11,95

**CA 10.000 P** 1 g/100 l. Inhalt 100 g. Pulver, für 10.000 l Wasser.

Nr. 78115 21,95

#### certisil® combina - mit Chlor -

Frischwasser aus Brunnen und Quellen enthält in Süd- und Osteuropa und den Tropen fast immer viele Bakterien und Krankheitserreger. certisil® combina desinfiziert Frischwasser, Tank und Leitungen und schützt mit Chlor und Silber bis 6 Monate vor Wiederverkeimung.

CC 1.000 F 1 ml/10 l. Inhalt 100 ml. Flüssig, für 1.000 l Wasser.

Nr. 78205 12,95

**CC 10.000 P** 1 g/100 l. Inhalt 100 g. Pulver, für 10.000 l Wasser.

Nr. 78215 23,95







certisil® combina
H319 (1) (2) H410/411



**certinox®** TankRein. Algen und Bakterienbeläge in Tank und Leitungen werden mit Aktivsauerstoff entfernt.

 CTR 250 P 1 g/1 I. Inhalt 250 g. Pulver, für 250 l Tankinhalt.
 Nr. 78300 (Grundpreis pro kg 55,80)
 13,95 (Grundpreis pro kg 55,80)

 CTR 500 P 1 g/1 I. Inhalt 500 g. Pulver, für 500 l Tankinhalt.
 Nr. 78302 (Grundpreis pro kg 41,90)
 20,95 (Grundpreis pro kg 41,90)

**certinox® TankFrisch.** Schlechter Geruch, schlechter Geschmack und Kalk in Wassertanks als Folge langer Stillstandzeiten werden mit Zitronensäure beseitigt.

 CTF 25 P 10 g/1 l. Inhalt 250 g. Pulver, für 25 l Spülmenge.
 Nr. 78310 (Grundpreis pro kg 51,80)
 12,95 (Grundpreis pro kg 67,40)
 51,80)

 CTF 50 P 10 g/1 l. Inhalt 500 g. Pulver, für 50 l Spülmenge.
 Nr. 78312 (Grundpreis pro kg 39,90)
 19,95 (Grundpreis pro kg 39,90)

 $\textbf{certinox} \textbf{@} \textbf{SchleimEx}. \ \, \ddot{\textbf{U}} \\ \textbf{belriechende Beläge im Abwassertank werden mit Aktivsauerstoff und Fettlöser gründlich entfernt.} \\$ 

CSE 100 P 2,5 g/1 l. Inhalt 250 g. Pulver, für 100 l Tankinhalt. Nr. 78321 13,50 (Grundpreis pro kg 54,—)







Pflegeset für Wasseranlagen. Dieses Komplettpaket wurde zur Reinigung und Desinfektion für Trinkwassersysteme zusammengestellt. certinox® zur Reinigung und certisil® combina zur Desinfektion sind in ihrer Wirkung genau aufeinander abgestimmt.

H315, H319, H411 (1)

Certibox® 100 Set. Bestehend aus: certinox® TankRein, 1 Flasche mit 100 g, certinox® TankFrisch, 1 Flasche mit 100 g, certisil® combina, 1 Flasche mit 100 ml reicht zur Desinfektion eines 100-Liter-Tanks und um 1.000 Liter Wasser zu desinfizieren und frisch zu halten.

Nr. 78400 28,50

Certibox® 250 Set. Wie zuvor, jedoch mit größeren Gebinden, reicht zur Desinfektion eines 250-Liter-Tanks und um 10.000 I Wasser zu desinfizieren und frisch zu halten. Nr. 78405 41,50



## MULTi*Box* **TankReinigung**

Die MultiMan® MultiBox Systemreinigung ist eine aus der Praxis heraus entwickelte 3-Stufen-Methode zur Aufbereitung von Trinkwasseranlagen in Caravan und Boot. Zur Inbetriebnahme von Neufahrzeugen, jährlichen Aufbereitung oder Regeneration und Sanierung alter Trinkwasseranlagen stehen drei Ausführungen der MultiBox mit unterschiedlichen Wirksamkeitsstufen zur Verfügung. Das gewährleistet sichere Trinkwasserhygiene und gibt Ihnen maximalen Schutz für Ihre Gesundheit.





MultiMan® RedBox für die jährliche Aufbereitung von Trinkwasseranlagen in Caravan und Boot. Zur TankReinigung, WasserEntkeimung, System-Desinfektion, Entkalkung. Frische Biofilme werden entfernt, schlechter Geruch und Geschmack, Kalkreste aus Stillstandzeiten beseitigt. Trinkwasser und Tank werden gegen Wiederverkeimung bei Ruhezeiten geschützt. Enthält KeimEx, ChloroSil,

MultiMan® RedBox 125. Für Trinkwassertanks bis 125 Liter. Nr. 78130 32,95

MultiMan® RedBox 250. Für Trinkwassertanks bis 250 Liter. Nr. 78131 39,95





MultiMan® YellowBox für die Inbetriebnahme von Trinkwasseranlagen in Neufahrzeugen, Zur TankReinigung, WasserEntkeimung, SystemDesinfektion, Entkalkung. Produktionsbedingte Wasserreste mit minimalen Biofilmen werden entfernt, Kunststoffgeschmack und Kalkreste aus der Stillstandzeit werden beseitigt. Trinkwasser und Tank werden gegen Wiederverkeimung geschützt. Enthält KeimEx, PuroSil, KalkEx.

MultiMan® YellowBox 125. Für Trinkwassertanks bis 125 Liter. Nr. 78134 29,95

MultiMan® YellowBox 250. Für Trinkwassertanks bis 250 Liter. Nr. 78135 38,95





H302, H318

MultiMan® BlackBox zur bakteriologischen Regenerierung und Sanierung von Trinkwasseranlagen in alten, ungepflegten und gebraucht gekauften Fahrzeugen. Zur TankReinigung, WasserEntkeimung, SystemDesinfektion, Entkalkung. Alte Biofilme, schwarze Schläuche, übler Geruch und Geschmack werden entfernt. Kalkreste und Rückstände werden beseitigt. Die Trinkwasseranlage wird frisch und sauber. Enthält SchleimEx, PuroChlor, KalkEx. MultiMan® BlackBox 125. Für Trinkwassertanks bis

125 Liter Nr. 78138 44.95 MultiMan® BlackBox 250. Für Trinkwassertanks bis 250 Liter. Nr. 78139 55,50 MultiMan® BlackBox 500. Für Trinkwassertanks bis 500 Liter. Nr. 78140 74,95

Die in den MultiBox enthaltenen Komponenten gibt es auch einzeln zum Nachkaufen, wenn sie aufgebraucht sind:



MultiSil® PuroSil konserviert Trinkwasser und schützt es in gereinigtem Tank und Leitungen bis 6 Monate vor Wiederverkeimung, Silberionen inaktivieren Erreger bakterieller Darmerkrankungen ohne Chlor und geben bis 6 Monate Schutz vor Wiederverkeimung. Sichere, kontrollierte Dosierung mit Messbecher.

1.000 F: Inhalt 100 ml. Dosierung: 1 ml auf 10 l. 18,95 5.000 P: Inhalt 100 g. Dosierung: 1 g auf 50 l. Nr. 78171 10.000 P: Inhalt 100 g. Dosierung: 1 g auf 100 l. 21.95 Nr. 78172

MultiSil® ChloroSil desinfiziert bakteriologisch verunreinigtes wie auch gering verschmutztes Wasser. Bakterien, Viren, Amöben und Giardien werden innerhalb 30 Minuten dauerhaft mit Chlor abgetötet. Silberionen geben bis zu 6 Monate

Schutz vor Wiederverkeimung. Sichere, kontrollierte Dosierung mit Messbecher

1.000 F: Inhalt 100 ml. Dosierung: 1 ml auf 10 l.	Nr. 78175	11,95
5.000 P: Inhalt 100 g. Dosierung: 1 g auf 50 l.	Nr. 78176	20,95
<b>10.000</b> P: Inhalt 100 g. Dosierung: 1 g auf 100 l.	Nr. 78177	23,95

MultiNox® KeimEx entfernt mit Aktivsauerstoff und bei jährlicher Grundreinigung frische Biofilme, Schleimbeläge und schlechten Geruch in Trinkwassertanks. Silberionen schützen vor Wiederverkeimung

Silberioneri seriatzeri voi vvicaei verkennang.		
125 P: Inhalt 125 g. Dosierung: 100 g auf 100 l.	Nr. 78180	11,95
250 P: Inhalt 250 g. Dosierung: 100 g auf 100 l.	Nr. 78181	13,95
500 P: Inhalt 500 g. Dosierung: 100 g auf 100 l.	Nr. 78182	22,95

MultiNox® KalkEx entfernt mit modifizierter Zitronensäure auch alte, verfärbte Kalkablagerungen, schlechte Gerüche, schlechten Geschmack und andere Rückstände in Trinkwasseranlagen. Silherionen schützen vor Wiederverkeimung

Stande in minkwasseramagen. Silberionen senatzen voi	VVICUCI VCI KCIIII ui	16.
<b>10 P:</b> Inhalt 100 g. Dosierung: 100 g auf 10 l.	Nr. 78185	11,95
25 P: Inhalt 250 g. Dosierung: 100 g auf 10 l.	Nr. 78186	13,95
<b>50 P:</b> Inhalt 500 g. Dosierung: 100 g auf 10 l.	Nr. 78187	22.95

MultiNox® SchleimEx beseitigt mit Aktivsauerstoff und biologisch abbaubarem Fettlöser alte braune und schwarze Schleim-, und Schmutzablagerungen in Trink- und Abwassersystemen. Silberionen schützen vor Wiederverkeimung.

<b>50 P:</b> Inhalt 125 g. Dosierung: 100 g auf 40 l.	Nr. 78190	12,95
<b>100 P:</b> Inhalt 250 g. Dosierung: 100 g auf 40 l.	Nr. 78191	14,95
<b>200 P:</b> Inhalt 500 g. Dosierung: 100 g auf 40 l.	Nr. 78192	23,95

Nr. 78142

162,95



Diesel im Wassertank entfernen: MultiMan® GreenBox. MultiMan GreenBox ist die richtige MultiBox für die chemische Sanierung und Regenerierung von Trinkwasseranlagen mit Dieselverunreinigungen. Zur TankReinigung, WasserEntkeimung, SystemDesinfektion, GeruchsBeseitigung. Der Dieselkraftstoff in der Trinkwasseranlage von Caravan und Boot wird ausgewaschen. Die Reste werden oxidiert und dabei wird die Anlage gleichzeitig desinfiziert. Geruchsstoffe und Kalkablagerungen werden neutralisiert. Die GreenBox enthält DieselWash, DieselEx und DieselClean.

MultiMan® GreenBox 125. Für Trinkwassertanks bis 125 Liter. Nr. 78141 103,95 MultiMan® GreenBox 250. Für Trinkwassertanks bis 250 Liter.

MultiMan® GreenBox 500. Für Trinkwassertanks bis 500 Liter. Nr. 78143 269.95

MultiNox® FrostEx schützt Trinkwasseranlagen vor Frostschäden und Wiederverkeimung. Trinkwasseranlagen in Caravan und Boot können selten restlos entleert werden. MultiNox® FrostEx schützt mit anorganischen Salzen und ohne giftigem Glykol Armaturen, Pumpen, Leitungen und Verbindungsteile in Trinkwasseranlagen und Abwassersystemen bis -24 °C vor Frostschäden. Silberionen schützen vor Wiederverkeimung während Stillstandszeiten im Winter.

MFE 2.500 F: Inhalt 2,5 I. Dosierung: 2,5 I + 5 I Wasser. Nr. 78144 20,95 MFE 5.000 F: Inhalt 5 I. Dosierung: 5 I + 10 I Wasser. Nr. 78145 34.95



Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.







1. Raumentfeuchter CASO-Box. Verhindert Schimmel- und Salpeterbildung. Das beiliegende Granulat reicht für Räume bis zu ca. 50 m³ und ist etwa 3 - 4 Monate wirksam. Größe 26 x 24 x 26 cm.

Nr. 76550 16.95 Nachfüll-Granulat 2 x 1 kg Nr. 76535 5,50 (Grundpreis pro kg 2,75)

2. Entfeuchtungs-Granulat im Eimer. Als Nachfüll-



und Ersatzgranulat. Sehr preiswert! Inhalt 5 kg. Nr. 76538

13,95 (Grundpreis pro kg 2,79)

3. Auto-Entfeuchter airdry CUP. Luftentfeuchter, der in jeden Autobecherhalter passt und einfach durch Abziehen der Metallplatine aktiviert wird. Das unter der Trocknungsmembran befindliche Spezialgranulat fängt sofort an, die Umgebungsluft zu entfeuchten.

Aufgenommene Feuchtigkeit tropft sicher in den Becher ab. Nr. 76577 3.95

4. Luftentfeuchter TOP. Einfacher Raumentfeuchter mit Tablette in einer kleinen Box. 450 g reichen für Räume bis zu 20 m³ und hat eine Haltbarkeit von 7.95

ca. 3 - 4 Monaten. Nr. 76528 Ersatztablette Luftentfeuchter TOP.

Nr. 76529 4,75



5. Microfaser-Handmop. Weiche Chenillefaser absorbiert Schmutz und nimmt ihn auf. Enorm saugfähig. Waschbar bei 30 °C. Maße (LxBxH) 29 x 10 x 5 cm. Nr. 72184

#### 6. Microfaser Windschutzscheibenreiniger. Ein-

faches Reinigen der Windschutzscheibe von innen.

- Schafft freie Sicht bei angelaufenen Scheiben
- Flexibler Kopf
- Pflege Bezug: Handwäsche bei 30 °C mit mildem Seifenwasser
- Gesamtlänge 38,5 cm
- Maße Platte 12,5 x 8,5 cm
- Material Griff und Platte: ABS
- Material Microfasertuch: 100 % Polyester

Nr. 72214 3.75

4.50

7. Insektentuch. Spezielle Struktur zur rückstandslosen Entfernung von Insektenverschmutzungen auf Glas- und Lackflächen.

- Material: 80 % Polyester, 20 % Chinlon
- Waschbar bei 60 °C
- Maße (LxB) ca. 40 x 40 cm

Nr. 72122 3.95

8. Glastuch. Für die Reinigung von Glas- und Spiegelflächen.

- Material: 80 % Polyester, 20 % Chinlon
- · Glatte Seite für streifen- und schlierenfreie Sauberkeit
- Weiche Seite für eine gründliche Trocknung
- Waschbar bei 60 °C
- Maße (LxB) ca. 40 x 40 cm

Nr. 72151 3,95

9. Autoschwamm SOFTCLEAN. Zur besonders lackschonenden Reinigung.

- Kann bis zu 0,5 l Wasser speichern
- Halbrunde Form
- Maße (LxBxH) ca. 20 x 8,5 x 5 cm

Nr. 72158 2.95

10. Mikrofaserschwamm. Für die Pflege von Lack und Chrom.

- Material: 80 % Polyester, 20 % Polyamide
- · Material Innenteil: 100 % Polyester
- Fransenseite löst Schmutz und nimmt ihn auf
- Spezielle Struktur zur rückstandslosen Entfernung von Verschmutzungen

- Waschbar bei 60 °C
- Maße (LxBxH) ca. 23 x 12 x 5 cm

Nr. 72170

5.95

11. Super Saugtuch. Zum Trocknen, Reinigen und Polieren von Scheiben und Karosserie.

- Größe: ca. 43 x 32 cm
- · Material: Synthetik
- Extrem hohe Wasseraufnahme (bis zum 10-fachen des Eigengewichts)
- · Verstärkt mit netzartiger Faserstruktur
- · Extrem reißfest und haltbar
- Weitgehend beständig gegen Säuren und Laugen Hinweis: Nach dem Trocknen wird das Tuch hart. Vor und nach dem Gebrauch ausspülen. Nicht mit Alkohol verwenden. Nr. 72175 5,50

12. Schwamm natur. Zum Reinigen der kompletten Karosserie.

- Maße (LxBxH) ca. 18 x 12 x 6,5 cm
- Material: Schaum
- Mit dem Vorteil eines Naturschwammes: Weich, extrem saugstark und strapazierfähig

4,95 Nr. 72176





- 1. Waschbürste WOSH mit Stiel. Waschbürste mit Alu-Teleskopstab, Schnellkupplung und Ein-/Ausschalter. Sehr weiche, karrosserieschonende Borsten. Stablänge einstellbar von ca. 140 240 cm. Bestens geeignet für Wohnwagen und Wohnmobil. Gewicht ca. 1.500 g. Nr. 72997 29,95
- 2. Windschutzscheibenreiniger. Scheibenreiniger mit Schwamm und Kunststoff-Abstreichprofil. Teleskopierbar bis 150 cm. Mit ergonomischen Schaumstoff-Griffen. Gewicht 350 g. Nr. 72186 10,95
- 3. Waschbürste JUMBO. Jumbo-Waschbürste mit Alu-Teleskopstab, sehr weichen, karrosserieschonenden Borsten und ergonomischen Schaumstoff-Griffen. Teleskopierbar von 140 250 cm. Mit praktischem Ein-/Ausschalter. Gewicht 1.235 g.

Nr. 72187 25,95

**4. Waschbürste PRIMO.** Mit Alu-Teleskopstab, extra weichen Borsten und praktischem Ein-/Ausschalter.

Teleskopierbar von 140 - 250 cm. Gewicht ca. 850 g. Nr. 72188 17.99

5. Microfaser-Teleskop-Mop 2 in 1. Reinigt äußerst schonend und gründlich. Die weiche Chenillefaser absorbiert den Schmutz sanft und nimmt ihn auf. Für Handwäsche kann der Mop vom Teleskopstab abgenommen werden. Teleskopierbar von 70 - 120 cm. Gewicht ca. 560 g. Nr. 72197 17,95

**6. Microfaser-Scheibenreiniger BLUE MAGIC.** Aluminium-Teleskopstab mit Soft-Griff und Aufhänge-Öse. Die beiden rastbaren Gelenke ermöglichen nahezu einen Einsatzbereich von 360°. Abnehmbares Kopfteil mit Gummilippe sowie einem gepolsterten Microfaser-Bezug. Teleskopierbar von 68 - 117 cm.

7. Waschbürste mit Alu-Teleskopstiel. Pflegeset mit neu entwickelter Waschbürste, um Beschädigungen an Fahrzeugen und Aufbauten zu vermeiden.

Nr. 72209

14,95

Gewindeeinsatz aus Metall am Teleskopstiel. Mit regelbarem Schalter für die Wassermenge. Gesamtlänge ca. 2 m. Nr. 72928 30,95

8. Waschbürste PREMIUM. Führungsstiel mit ca. 30° gebogenem Radius bietet noch leichteres und bequemeres Reinigen. Steckverbindung verhindert ein Lockern oder Verdrehen. Inklusive Alu-Teleskopstab (Länge 95 - 160 cm, ø 28/25 mm) und Wasser-Regulator. Gewicht 1.120 g. Nr. 72912 35,95 Alu-Teleskopstab zu Waschbürste PREMIUM. Als Ersatz oder für alle, die schon eine Waschbürste besitzen. Mit Wasser-Regulator. Gewicht ca. 500 g.

Nr. 72916 6,10

9. Teleskop-Waschbürste Heavy Duty. Waschbürste mit Alu-Teleskopstab, Schnellkupplung und Ein-/ Ausschalter. Mit zusätzlichem Scheibenreiniger-Aufsatz. Teleskopierbar bis 300 cm. Optimal geeignet für Autos, Kleinbusse, Wohnwagen und Wohnmobile. Gewicht 1.310 g. Nr. 72180 34,95





1. Schlauchtrommel AQUAFIL. Tragbare Schlauchtrommel mit lebensmittelechtem %" PVC-Schlauch und 2 Schnellkupplungen. Gestell aus widerstandsfähigem Kunststoff. Kompakt, leicht und einfach zu transportieren. Komplett mit Spritzdüse. Geeignet für eine Vielzahl von Anwendungen. Abmessungen 27,5 x 15,5 x 13,5 cm. Schlauchlänge 10 m.

Nr. 72225 19,95

2. Schlauchtrommel AQUAFIL PRO. Neue kompakte Schlauchtrommel, die sich besonders für Freizeitfahrzeuge eignet. Ideal zum Befüllen von Tanks oder zum Waschen des Fahrzeugs. Modernes Design mit abgerundeten Formen. Robustes Kunststoffgehäuse mit integriertem Griff. Inklusive 11,5 m flexibler, lebensmittelechter Schlauch Ø 7,9 mm (10 m innen + 1,5 m außen), 2 Schnellverschlussverschraubungen SOFT TOUCH, "3 JET" ergonomische Lanze mit variabler Kapazität, ¾" "Indoor-Outdoor" Verbindungsadapter. Abmessungen 28 x 15 x H30 cm.

Nr. 72226 37,95

3. Schlauchtrommel ROLL ON 2.0. Neu gestaltete Schlauchkassette mit flexiblem, verwindungsfestem und lebensmittelechtem Flachschlauch (3-Kammersystem), der bei Gebrauch nur bis zur benötigten Länge ausgerollt werden muss. Schnellkupplungen

und Spritzdüse sind im Lieferumfang enthalten. Abmessungen ø 40 x H48 cm. Schlauchlänge 15 m.

Nr. 72227 3

**4. Schlauchtrommel HELIX.** Flachschlauchkassette mit ausfransungsbeständigem Schlauch. Leichtdrehende Spule mit Auswringvorrichtung. Komplett mit Kupplungen und Spritze bzw. Dusche. Abmessungen 40 x 34 cm. Schlauchlänge 15 m.

Nr. 72165 34,95

 Flachschlauch FELIX. Flachschlauch aus robustem, ausfransungsbeständigem Material. Komplett mit Anschlussteilen. Schlauchlänge 9 m.

Nr. 72081 17,95

6. Magischer Wasserschlauch. Wächst bei Gebrauch bis zur dreifachen Länge, zieht sich anschließend wieder zusammen. Das Geheimnis liegt im Ziehharmonika-Effekt: Wasser läuft durch den Gartenschlauch und dadurch dehnt sich dieser wie durch Magie zur dreifachen Länge. Sobald das Wasser abgedreht wird, zieht er sich von selbst wieder auf die ursprüngliche Länge zusammen. Max. Druck 2,5 bar. Schlauchinnen-ø 9 mm. Innenmaterial aus 100 % Naturlatex. Inklusive Universal-Schnellkupplung (Stecksystem bekannt von Gardena) und Adapter für

verschiedene Wasserhahn-Größen. Schlauchlänge 5 - 15 m. Gewicht 0,7 kg.

Nr. 72082 24,95

Schlauchlänge 7 - 22,5 m. Gewicht 1,0 kg.

Nr. 72102 29,95

**7. Schlauchanschluss-Adapter HYNECT T** von Tülle ø 15-25 mm auf glatten Hahn. **Nr. 72173 6,95** 

8. Schlauchanschluss-Adapter Schnellkupplung

Nr. 72172 6,95

9. Bogenadapter für Wasserhähne

Nr. 72195 6,15

10. Bogenadapter für Waschbürste. Mit Wasserstop-Funktion.Nr. 72193 6,95

**11. Bogenadapter für Wasserschlauch.** Mit Wasserstop-Funktion. **Nr. 72194 7,95** 


12. Shampoo-Dosierer. Wird einfach an den Waschbürstenstab zwischen Schlauch und Stabende geschraubt bzw. gesteckt. Volumen ca. 160 ml. Mit Einfüllverschraubung und Dosiermechanismus. Aus massivem Kunststoff. Länge ca. 27 cm.


Nr. 72196 18,95











- 5 Wasser/ water 6 Luft/ air

1. Wassereinfüllstutzen. Mit Entlüftung, hochwertige Qualität, glatte Oberfläche, Aufdruck WASSER/ DIESEL, spritzwassergeschützter Deckel, 2 Schlüssel. Schlauchanschluss 40 mm ø.

Farbe Schwarz Nr. 72400 22,95 Farbe Weiß Nr. 72402 22,95

2. Wassereinfüllstutzen. Spritzwassergeschützter Schlossdeckel und 2 Schlüssel. Schlauchanschluss 40 mm ø Abmessungen (HxBxT) 137 x 158 x 80 mm. Ausschnitt 120 x 102 mm. Farbe Weiß.

Nr. 72405 21,95

3. Wassereinfüllstutzen. Mit rostfreiem Schloss im Klappdeckel, 2 Schlüsseln und Schraubkappe auf dem Stutzen. Schlauchanschluss 40 mm ø. Abmessungen (HxBxT) 150 x 155 x 110 mm. Ausschnitt 118 mm ø. Farbe Weiß. Nr. 72420 26,95 4. CARYSAN® Wasserbefüllklappe mit Trichter. Für Spiralschlauch 40 mm ø. Mit integriertem Trichter, der sich leicht in das Gehäuse einstecken lässt. Mit dem Trichter lässt sich mit fast allen Behältnissen Wasser ohne Schlauch oder Spezialausgießer leicht eingießen. Für Wohnmobil, Caravan, Boot, etc. ge-Nr. 72428 eignet.

5. Wassereinfüllstutzen. Montage senkrecht oder waagrecht. Schloss im Klappdeckel und nach allen Seiten drehbare Anschlusstülle.

Schlauchanschluss 40 mm ø. Abmessungen (HxBxT) 160 x 130 x 65 mm. Ausschnitt 115 x 85 mm. Farbe Weiß.

Nr. 72425 26,95

6. Hinweisschild TRINKWASSER. Selbstklebend, Größe 90 x 32 mm. Nr. 72410 1,60 7. AMV Wasser-MixFix. Frischwasser-Einfülldeckel mit Zusatzfunktion. Ausgestattet mit 1/2" Messing-Schlauchkupplung, Dosierschlauch (zum Beimischen von Zusätzen in flüssiger und Pulverform) und Entlüftungs-/Überlaufbohrungen (beim versehentlichen Überfüllen des Tanks kann kein Schaden entstehen). Der AMW Wasser-MixFix ist ausschließlich zum Füllen des Frischwassertankes gedacht.

> Nr. 72448 40,95

8. HEOSwater connector® Universal. Wassertankdeckel für Schlauchanschluss, Gardena System. Der Tankdeckel mit ø 77 mm ist einsetzbar für die gängigen Einfüllstutzen mit Bajonettverschluss. Wird mit zwei Zusatzkomponenten geliefert. Dadurch ist der Tankdeckel auch für u.a. Dethleffs, LMC, TEC ab Bj. 2010 sowie für alle Wassertanks mit und ohne Überlauf passend. Nr. 72433 16,95





**1. Wassersteckdose.** Aus Kunststoff, mit Klappdeckel, Kupplung für Außendusche und Schalter für Tauchpumpe. Abmessungen 9,6 x 9 cm. Einbauöffnung Ø 6 cm.

Farbe Weiß Nr. 72150 39,95 Farbe Grau Nr. 72156 39,95

2. Versorgungsklappe. Zur Entnahme von Wasser/ Warmwasser, mit Vormischer für Wasserentnahme, Stellbrause CHARISMA, 1,5 m Schlauch, Schnellkupplung und Schloss. UV-beständiger ABS-Kunststoff. Abmessungen 21 x 8,8 x 2,8 cm.

 Mit Schalter - Farbe Weiß
 Nr. 72160
 124,95

 Mit Schalter - Farbe Grau
 Nr. 72157
 124,95

 Ohne Schalter - Farbe Weiß
 Nr. 72217
 119,95

 Ohne Schalter - Farbe Grau
 Nr. 72189
 119,95

3. Durchreiche mit Winterisolierung z. B. für Brause aus dem Duschraum etc. (ohne Brause). Mit Schloss. Nur für Wohnwagenwände bis 25 mm geeignet. Abmessungen 160 x 120 mm. Ausschnitt 135 x 99 mm.

Nr. 72191 46,95

4. City-Wasseranschluss. Zum direkten Anschluss an das öffentliche Wassernetz (max. Druck 6 bar). Schlauchtülle 90°, ¾" außen am Tank. Das leicht selbst einzubauende Schwimmerventil schaltet die Wasserzufuhr vom Wassernetz ab, sobald das

maximale Wasserniveau erreicht ist, bei sinkendem Wasserspiegel öffnet das Ventil selbstständig. Wasserentnahme ist mit jeder Tauchpumpe möglich. Lieferung ohne Kanister. Nr. 74500 38,95

5. Stadtwasserregler COLORADO. Außenwasseranschluss zur direkten Versorgung des Wassersystems im Fahrzeug. Der integrierte Regler mit Rückschlagventil ist geeignet für einen Eingangsdruck bis 12 bar und reduziert diesen auf einen Ausgangsdruck von 0,7 bar. Der Schließdruck beträgt 1,1 bar. Der Stadtwasserregler COLORADO sitzt in einem Gehäuse aus UV-beständigem ABS, das bei Nichtgebrauch durch einen Deckel verschlossen wird. Der Schlauchanschluss auf der Eingangsseite erfolgt mittels handelsüblicher Schlauchkupplung. Nr. 72490 79,95

**6. Katalysator-Trichter** Passend für Treibstofföffnungen bei PKW mit Katalysator, auswechselbares Messingsieb, hoher Überlaufrand, Trichter aus HDPE (Polyethylen hoher Dichte), Auslauf aus LDPE (Polyethylen niederer Dichte). Auslauflänge 330 mm, ø 160 mm. Inhalt 1,2 l. **Nr. 72534 10,95** 

7. Trichter. Mit flexiblem Schlauch, Sieb und Katalysatorstutzen. Material: Kunststoff, schwarz. Gesamtlänge 400 mm, Auslauflänge 280 mm, ø 120 mm.

Nr. 72533 2,50



























- 1. Tauchpumpe EASY. Förderleistung 14 l/min. Druck 0,5 bar. Kabel 1 m. Anschluss an 12 V. Gewicht 145 g. Nr. 70102 15,95
- 2. Tauchpumpe. VDE-EMV-geprüft, mit CE-Kennzeichnung. Druck 0,5 bar. Anschluss an 12 V. Stromaufnahme 10 - 18 W. Förderleistung 10 l/min. Gehäuse-ø 43 mm. Nr. 70100 21.50
- 3. Tauchpumpe. VDE-EMV-geprüft, mit CE-Kennzeichnung. Druck 0,5 bar. Anschluss an 12 V. Förderleistung 12 l/min. Gehäuse-ø 45 mm.

Nr. 70105 27,95

4. Tauchpumpe. VDE-EMV-geprüft, mit CE-Kennzeichnung. Druck 0,5 bar. Anschluss an 12 V. Förderleistung 15 l/min. Stromaufnahme 10 - 20 W. Gehäuse-ø 48 mm. Nr. 70110 40,50

5. Tauchpumpe. Mit automatischer Entlüftung. Anschluss an 12 V. Förderleistung 18 I/min. Druck 0,9 bar. Stromaufnahme 30 - 40 W. Gehäuse-ø 45 mm. Nr. 70115

6. Verstärkerpumpe. Mit Longlife-Dichtung und 1 m Kabel. Wird nach der ersten Pumpe in das Leitungssystem integriert. Dadurch werden Druck und Durchflussmenge erhöht. Anschluss an 12 V. Förderleistung 18 l/min. Druck 0,8 bar. Gehäuse-ø 45 mm.

> Nr. 70145 41.50

7. Hochleistungs-Tauchpumpe. Mit Longlife-Dichtung und 1 m Kabel. Patentierte, automatische Entlüftung sorgt für sofortige Wasserförderung. Förderleistung 19 l/min. Druck 1,1 bar. Gehäuse-ø 45 mm.

> Nr. 70132 48,50

8. EUROPOWER Tauchpumpe. Automatische Entlüftung für sofortige Wasserförderung. Das integrierte Rückschlagventil hält den Druck im Leitungssystem auch bei eingeschalteter Pumpe konstant. Förderleistung 15 l/min. Max. Druck 1 bar.

Nr. 70130

9. Tauchpumpe Tandem. Mit zwei Pumpenmotoren und automatischer Entlüftung. Leistung 19 I/min.

Max. Druck 1.4 bar. Stromaufnahme 55 W. Notwendige Tanköffnung 80 mm. Kabellänge 1 m.

Nr. 70124 59,50

Tauchpumpe Tandem RSV. Wie zuvor, jedoch für Rückschlagventil. Nr. 70136 68.50

Rückschlagventile für Tauchpumpe Tandem.

A: 1 Seite mit Schlauchanschluss, 1 Seite für 12 mm Rohr. Nr. 70137 8,50

B: 1 Seite mit Gewindeschlauchanschluss und Überwurfmutter 16 mm, 1 Seite für 12 mm Rohr.

Nr. 70138

8.50 C: für 12 mm Rohrsystem. Nr. 70139 8,50 Tauchpumpe Tandem RSV für Hymer. Mit auto-

matischer Entlüftung, integriertem Rückschlagventil (Anschluss 12 mm), Sieb und UniQuickanschluss. Speziell für Hymer-Fahrzeuge. Nr. 70140

10. Feinsieb für Tauchpumpen. Bewahrt Ihre Pumpe vor Verunreinigungen und verlängert so die Lebensdauer beträchtlich. Nr. 70135

11. Tauchpumpe PowerJet. Für Rückschlagventil. Automatische Entlüftung. Mit Sieb. Kabellänge 1 m. PowerJet. Förderleistung 22 l/min. Max. Druck 1,8 bar. Stromaufnahme 70 W. Nr. 70165 49,95 PowerJet Plus. Förderleistung 25 I/min. Max. Druck 2,1 bar. Stromaufnahme 75 W. Nr. 70168













#### Tauchpumpen von COMET.

- zur Förderung von sauberem Wasser bis max. 60° C, inklusive Trinkwasser
- für Schläuche mit 10 mm Innen-ø
- Anschluss an 12 V
- trockenlaufsicher bis 2 h
- dauerlaufgeeignet
- Laufzeit 450 500 h
- Kabellänge 1 m
- **1. Tauchpumpe ELEGANT.** Stromstärke max. 2,2 A. Fördermenge max. 10 l/min. Förderhöhe max. 5,5 m. Förderdruck max. 0,55 bar. Verbrauch 15 24 W. Höhe 104 mm, ø 38 mm. **Nr. 70170 15,50**
- 2. Tauchpumpe VIP. Stromstärke max. 1,8 A. Fördermenge max. 16 l/min. Förderhöhe max. 6,5 m. Förderdruck max. 0,65 bar. Verbrauch 10 20 W. Höhe 123 mm, ø 48 mm. Nr. 70171 17,50
- **3. Tauchpumpe VIP-PLUS.** Stromstärke max. 3,4 A. Fördermenge max. 20 l/min. Förderhöhe max. 11 m. Förderdruck max. 1,1 bar. Verbrauch 35 45 W. Höhe 123 mm, Ø 48 mm. **Nr. 70172 23,95**
- **4. Tauchpumpe LUX.** Stromstärke max. 2,0 A. Fördermenge max. 15 l/min. Förderhöhe max. 6,5 m. Förderdruck max. 0,65 bar. Verbrauch 25 35 W. Höhe 125 mm, Ø 65 mm. **Nr. 70104 21,50**
- **5. Tauchpumpe LUX-PLUS.** Stromstärke max. 4,0 A. Fördermenge max. 19 l/min. Förderhöhe max. 8,5 m. Förderdruck max. 0,85 bar. Verbrauch 30 47 W. Höhe 125 mm, Ø 65 mm. **Nr. 70173 23,95**









- **6. Tauchpumpe OCEAN.** Stromstärke max. 5,0 A. Fördermenge max. 21 l/min. Förderhöhe max. 15 m. Förderdruck max. 1,5 bar. Verbrauch 45 60 W. Höhe 133 mm, Ø 48 mm. **Nr. 70108 31,50**
- 7. Tauchpumpe OCEAN SOFTSTART. Stromstärke max. 5,0 A. Fördermenge max. 21 l/min. Förderhöhe max. 15 m. Förderdruck max. 1,5 bar. Verbrauch 45 60 W. Höhe 133 mm, Ø 48 mm. Mit SOFTSTART-Elektronik. Nr. 70174 40,95

8. Pumpen-Trockenlaufschutz. Erkennt das längere "Trockenlaufen" der angeschlossenen Pumpe und schaltet diese selbstständig ab. Verhindert so die Überhitzung der Pumpe bei Betrieb ohne Wasser. Einfache Nachrüstung in die vorhandene Wasserversorgung. Technische Daten: Spannung 12 V, Absicherung 2,5 A flink, Überlasterkennung (elektronisch) 7,5 - 8,5 A, Leistung der Pumpe min. 12 W, max. 45 W. Abmessungen (BxHxT) 113 x 31 x 63 mm.

Nr. 70025 49,95

water | light | energy

- Bilgenpumpe. Zum Auspumpen von Süß- oder Salzwasser. Unempfindlich gegen Reinigungsmittel, Benzin und Öle. Förderleistung 25 I/min. Höchstdruck 0,5 bar. Spannung 12 V. Stromaufnahme max. 4 A. Abmessungen 120 x 106 x 84 mm.

  Gewicht 0,5 kg.

  Nr. 70150

  35,95
- 2. LILIE by SHURflo PIRANHA. 12 V-High-End-Bilgenpumpe. Für Süß-, Salz- und Schmutzwasser - wartungsfrei. Nylon-Gehäuse, absolut unempfindlich gegen Reinigungsmittel, Benzin und Öle. Hohe Lebensdauer von über 1500 Stunden. Max. Förderleistung 25 l/min. Höchstdruck 0,7 bar. Spannung 12 V. Max. Stromaufnahme 1,7 A. Anschluss 19 mm.







Filterfuß mit stabilen Schnellverschlüssen.

Abmessungen 112 x 87 x 94 mm. Gewicht 0,5 kg.

Nr. 70355 35,95

3. Automatikschalter. Schaltet die PIRANHA bei

einem Wasserstand von mehr als 3,5 cm automatisch ein und bei weniger als 1,5 cm wieder aus. Technische Daten: Polyamid, 12/24 V, 10 A max. Abmessungen (HxBxø) 114 x 95 x 86 mm. Gewicht 0,4 kg. **Nr. 70360 54,95** 





### SHURflo-Pumpe TRAIL KING 7





### **SHURflo-Pumpe TRAIL KING 10**



### LILIE by SHURflo SOFT-Serie



**1. SHURflo TRAIL KING 7.** Trockenlaufsichere Druckwasserpumpe. Spannung 12 V. Max. Förderleistung 7,0 l/min. Abschaltdruck 1,4 bar. Max. Stromaufnahme 4,5 A. Abmessungen 200 x 125 x 105 mm. **Nr. 70220 99,95** 

2. SHURflo TRAIL KING 10. Trockenlaufsichere Druckwasserpumpe. Spannung 12 V.
 Max. Förderleistung 10,6 l/min. Abschaltdruck 2,1 bar. Max. Stromaufnahme 4 A.
 Abmessungen 200 x 125 x 105 mm.
 Nr. 70225
 119,95

3. LILIE by SHURflo SOFT-Serie. Trockenlaufsichere Druckwasserpumpe mit laufruhigem Motor und integrierter Bypass-Steuerung. Anschlüsse: %"-NPT Außengewinde, inklusive %" x 12 mm Anschlusstüllen. Spannung 12 V. Abmessungen 205 x 125 x 110 mm. Gewicht 2,0 kg.

# LILIE by SHURflo CLASSIC-Serie Whisper-King



LILIE by SHURflo SOFT-Serie 8,0 I/min. Max. Förderleistung 8,0 I/min.

Abschaltdruck 1,4 bar. Wiedereinschaltdruck 1,0 bar. Max. Ansaughöhe 2,5 m.

Max. Stromaufnahme 4,2 A.

Nr. 70310

109,99

LILIE by SHURflo SOFT-Serie 11,7 l/min. Max. Förderleistung 11,7 l/min.

Abschaltdruck 2,1 bar. Wiedereinschaltdruck 1,75 bar. Max. Ansaughöhe 3,1 m.

Max. Stromaufnahme 5,0 A.

Nr. 70315

129,99

**4. LILIE by SHURflo CLASSIC-Serie WHISPER-KING.** Extrem leise Druckwasserpumpe. Trockenlaufsicher. Spannung 12 V. Max. Förderleistung 10,0 l/min. Abschaltdruck 3,1 bar. Max. Stromaufnahme 5,9 A. Max. Ansaughöhe 3,1 m. Gewicht 1,8 kg. Abmessungen 210 x 129 x 114 mm. **Nr. 70230 169,9**!

### LILIE by SHURflo SMART-Serie

Automatische Sensorpumpen SMART-Serie von LILIE. 5-Kammer-Membran-Trinkwasserpumpe mit elektronischer Regelung und hoher Leistung. Die spezielle Konstruktion führt zu einer sanften, gleichmäßigen Wasserförderung ohne Spritzen und Pulsieren. Die LILIE Sensor-Druckmembranpumpe ermöglicht Ihnen unterwegs eine komfortable Frischwasserversorgung wie zu Hause.

**Technische Daten:** Farbe Metallic/Schwarz, Material Membrane Santoprene, Ventilsatz EPDM, Gehäuse Polypropylen, Anschlüsse Quick-Fittings, Unter-/Überspannungsschutz, 5 Zapfstellen, kurzzeitig trockenlaufgeeignet, selbstansaugend.







LILIE SMART-Serie	LP 1001	LP 1002	LP 1009	LP 1019	LP 1014
Spannung	12 V	12 V	12 V	12 V	24 V
Max. Stromaufnahme	6,9 A	10,0 A	6,5 A	10,0 A	5,0 A
Max. Förderleistung	14 l/min	18,9 l/min	14 l/min	18,9 l/min	18,9 l/min
Abschaltdruck	4,5 bar	5,2 bar	2,5 bar	2,5 bar	5,2 bar
Max. Ansaughöhe	3,3 m	3,9 m	3,3 m	4,0 m	4,0 m
Zapfstellen	5	5	5	5	5
Gewicht	2,89 kg	3,27 kg	2,89 kg	3,27 kg	3,27 kg
Abmessungen (LxBxH)	230 x 123 x 145 mm				
Nr.	70370	70371	70372	70119	70373
Preis	279,95	299,95	279,95	299,95	369,95



### **LILIE by SHURflo-Bootspumpen**

## Zubehör für **LILIE by SHURflo-Pumpen**









1. LILIE by SHURflo NAUTILUS. 1-Kammer-Schwenkpumpe, störungsunanfällig und leise, da nur ein bewegtes Teil. Für eine Zapfstelle, komplett gekapselt. Selbstansaugend bis zu 15 cm, trockenlaufsicher, intermittierender Einsatz bis 15 min. Anschlüsse 10 mm. Material: PP, Ryton, Edelstahl. Max. Förderleistung 4,0 l/min. Höchstdruck 0,7 bar. Max. Stromaufnahme 3 A. Max. Flüssigkeitstemperatur 80° C. Abmessungen 49 x 66 x 110 mm. Gewicht 0,4 kg.

2. LILIE by SHURflo-Schmutzfilter. Einbau zwischen Wassertank und Pumpe. Schlauchanschluss 12 oder 19 mm ø. Druck max. 1,7 bar.

Temperaturbereich + 5° C bis + 60° C. Nr. 70245 29.95 Aufschraubtüllen für 12 mm ø. 2er-Set. Nr. 70248 8,30 Aufschraubtüllen für 19 mm ø. 2er-Set. Nr. 70249 9,60

3. LILIE by SHURflo-Reihenfilter. Einbau zwischen Wassertank und Pumpe. Mit rostfreiem Metallsieb. Leicht zu reinigen. Nr. 70250 18.50

4. LILIE by SHURflo-Schraubfilter. Zum direkten Aufschrauben auf LILIE by SHURflo-Pumpen und Aufschraubtüllen 10 oder 12 mm. Nr. 70255 12,50

5. LILIE by SHURflo-Druckausgleichstank. Für alle Druckwasseranlagen, damit fließt das Wasser sofort und gleichmäßig. Max. Betriebsdruck 8,6 bar. Abmessungen 226 x 106 x 95 mm. Anschlüsse ½"-AG.

Aufschraubtüllen. (o. Abb.) Zum Aufschrauben auf vorstehenden Druckausgleichstank und auf alle LILIE by SHURflo-Pumpen mit Anschluss 1/2". 2er-Pack.

Gerade Tülle 10 mm Nr. 70243 6,80 Gerade Tülle 12 mm Nr. 70238 6,80 Winkeltülle 10 mm Nr. 70251 6.80 Winkeltülle 12 mm Nr. 70239 6,80

6. Edelstahl-Druckausgleichstank. Für große Druckwasseranlagen. Bewirkt komfortablere Wasserentnahme, Verlängerung der Lebensdauer der Pumpe, Verringerung der Ein- und Ausschaltdauer, Schonung der Batterie. In beliebiger Lage montierbar. Keine Ablagerungen, da Ausführung in Edelstahl. Obere Befestigungsplatte mit Bohrungen passend für LILIE by SHURflo-Pumpen. Technische Daten: Metallsieb, max. Betriebsdruck 6,8 bar, Volumen 7,6 l, Anschluss ½". Abmessungen (HxBxT) 230 x 270 x 290 mm. Gewicht 1 kg. Nr. 70274

7. Leise-Sohle-Montageset. Für alle LILIE by SHURflo-Pumpen. Mindert die Schallübertragung durch vollständige Lagerung aus Gummi. Nr. 70350

8. LILIE by SHURflo-Pumpenkopf WHISPER-KING. Bestehend aus Membransatz und Ventilsatz. Nr. 70343 114.95

9. LILIE by SHURflo-Ventilsatz. Gegenstück zu Membransatz.

Nr. 70335 21,95

LILIE by SHURflo-Motor. Anschlussfertiger, kompletter Motor mit 4-Punkt-Bodenplatte und Anschlusskabeln.

**JUNIOR** Nr. 70348 69,95 HIGHFLO Nr. 70349 79.95



## **Original-Teile für LILIE by SHURflo-Pumpen**











AQUA F. Selbstansaugende Membranpumpe mit vier Kammern für einen konstanten Lauf und hoher Förderleistung. Technische Vorteile: Antivibrationsbasis aus Kunstsoff, thermisch geschützter langlebiger Motor, vier Kolben für einen leistungsstarken Wasserfluss, Membrane aus einem hochwertigen Einzelstück. Leistungsstarker Motor, hohe Förderleistung mit geringem Verbrauch. Kann in jeglicher Position montiert werden und funktioniert auch im Trockenlauf. Für eine optimale Leistung wird der Einsatz des Akkumulatortanks A20 (siehe Pos. 4) empfohlen. Max. Förderhöhe 5 m. Spannung 12 V.

1. AQUA F - 10 l. Stromaufnahme 1,7 A. Förderleistung 10 l/min. Geräuschniveau 52 dB. Abmessungen (LxBxH) 20,8 x 13,6 x 11,5 cm. Gewicht 1,4 kg.

Nr. 70222 104,-

2. AQUA F - 13 I. Stromaufnahme 2,5 A. Förderleistung 13 I/min. Geräuschniveau 50 dB. Abmessungen (LxBxH) 21,3 x 13,6 x 11,7 cm. Gewicht 2,2 kg.

Nr. 70101 133,—

3. AQUA 8. Die selbstansaugende Pumpe mit integriertem Filter und Silent Plate zur Vibrationsdämpfung. Mit integriertem Edelstahlfilter (abnehmbar zur Reinigung) und automatischem Druckschalter, welcher die Pumpe durch Auf- und Zudrehen des Wasserhahnes tätigt. Keine Kalkablagerungs- oder Oxidationsprobleme, funktioniert auch problemlos im trockenen Zustand. Max. Förderhöhe 3 m. Spannung 12 V. Abmessungen (LxBxH) 22,5 x 16 x 13 cm. AQUA 8 - 7 l. Stromaufnahme 1,4 A. Förderleistung 7 l/min. Geräuschniveau 55/60 dB. Gewicht 1,5 kg.

AQUA 8 - 10 I. Stromaufnahme 3,4 A. Förderleistung 10 l/min. Geräuschniveau 65/70 dB. Gewicht 1,5 kg.

Nr. 70236 115,—

4. Akkumulatorentank A 20. Die ideale Ergänzung zu allen Druckwasserpumpen. Sorgt für regelmäßigen Wasserfluss und verhindert unnötiges An- und Ausschalten der Pumpe. Senkt Wasserverbrauch und

verlängert Lebensdauer von Pumpe und Boiler. Abmessungen 23 x 15 x 10 cm. Gewicht 0,3 kg.

Nr. 70272 30,95

**5. Triplex-Druckpumpe.** Selbstansaugende, sehr leise laufende Druckwasserpumpe. Intelligente Steuerung sorgt für pulsationsfreien Betrieb und ersetzt den Druckausgleichstank. Montagefüße sind geräuschund vibrationsdämmend. Trockenlaufsicher. Schnellkupplung für Schlauchanschluss 12 mm. Spannung 12 V. Stromaufnahme 5,2 A. Abmessungen (LxBxH) 22,9 x 10,8 x 12,1 cm. Gewicht 1,6 kg.

Triplex 8. Max. Förderleistung 8 l/min.

Max. Druck 1,7 bar. Nr. 70278 83,95
Triplex 11. Max. Förderleistung 11 l/min.
Max. Druck 3,4 bar. Nr. 70279 104,95

6. Filter für Triplex-Pumpen. Der Filter verhindert den Eintritt von Schmutzpartikeln in die Pumpe. Einlass %" Außengewinde. Nr. 70286 17,95



1. Batteriekasten. Fur zwei 6 V-Blockbatterien, falscher Batterieeinsatz unmöglich, komplett mit 1 m Kabel. Abmessungen 115 x 70 x 110 mm.

Nr. 70290 12,50

2. Blockbatterie 6 V. Baugröße 4R25, Nennkapazität 7000 Ah, Nennspannung 6 V, Ummantelung PVC. Gewicht 500 g. Nr. 82120 4,50

**3. Automatik-Druckschalter.** Für Tauchpumpen von 0,6 bis 0,9 bar. **Nr. 70280 30,50** 

**4. Fußschalter.** Zum Ein- und Ausschalten der Tauchpumpe. **Nr. 70285 9,10** 

5. Luft-Aus-Schalter für Druckpumpen. Verhindert Anspringen der Pumpe bei leerem Tank durch Unterbrechung der Stromversorgung. Einbau hinter Pumpe in Druckleitung. Aus Kunststoff. 2,1 bis max. 2,8 bar Druck. Nr. 70275 39,50 6. Schwimmerschalter. Schutz vor Trocken- oder Überlauf bei Tanks. Aus ABS-Kunststoff, elektrische Teile sind geschützt. Nr. 70288 25,95

Magnetventile. Elektrisch geschaltete, fernsteuerbare MS-Absperrventile. 12 V, max. 1 A, max. 10 bar. 7. Anschlüsse ¾". Ideal für SHURflo-Druckpumpen. Mit 10 mm-Anschlusstüllen. Nr. 70304 40,50 8. Anschlüsse ¾". Mit großem Durchfluss, lichte Weite 11 mm. Nr. 70305 49.50

9. DIN-Stecker. Ideal zum elektrischen Anschluss des Magnetventils Nr. 70304. Nr. 70306 4,95

**10. Druckausgleichstank.** Fördert bei Druckwasseranlagen einen gleichmäßigeren Wasserfluss und reduziert selbständiges, unnötiges An- und Abschalten der Pumpe. Bis max. 4 bar. Abmessungen 30 x 13,9 x 11 cm. **Nr. 70265 22,95** 





Wasserarmaturen-Serien MAIN und INN. Sie sind druckbeständig bis 4 bar. Diese hochwertigen Kunststoffarmaturen arbeiten mit Dicht- und Regelscheiben. Sie sind dauertemperaturbeständig bis +60 °C und sogar kurzzeitig bis +80 °C.

Alle Armaturen **mit eingebautem Automatikschalter,** der beim Aufdrehen des Wasserhahns selbsttätig die Wasserpumpe schaltet. Schaltleistung 6 A bei 12 V. Bohrungs-ø für die Auftischarmaturen 27 mm, für Untertischarmaturen 18 mm.

**Automatik-Auftischhahn MAIN.** Preisgünstige Armatur für 10 mm- und ½"-Schläuche.

 1. Farbe Weiß
 Nr. 71302
 22,95

 2. Farbe Grau
 Nr. 71304
 22,95

Automatik-Auftischmischer INN. Mischarmatur für Kalt- und Warmwasser, für 8 mm- und 10 mm-Schläuche.

 3. Farbe Weiß
 Nr. 71312
 39,95

 4. Farbe Grau
 Nr. 71314
 39,95

**Automatik-Untertischmischer INN.** Mischarmatur für Kalt- und Warmwasser, an die eine Duschbrause angeschlossen werden kann.

Für 8 mm- und 10 mm-Schläuche.

 5. Farbe Weiß
 Nr. 71322
 35,50

 6. Farbe Grau
 Nr. 71324
 35,50

Wasseramaturen-Serie SPREE. Hochwertige Kunststoffarmaturen in Haushaltsausführung. Mit keramischen Dicht- und Regelscheiben, die in der Mischerkartusche gekapselt sind. Wassermenge fein regulierbar. Druckbeständig bis 6 bar. Dauertemperaturbeständig bis +60 °C und bis +80 °C kurzzeitig. Alle Armaturen mit eingebautem Automatikschalter, der beim Aufdrehen des Wasserhahns selbsttätig die Wasserpumpe schaltet. Schaltleistung 6 A bei 12 V. Bohrungs-ø für die Auftischarmaturen 27 mm, für Untertischarmaturen 53 mm.

7.Automatik-Einhebelmischer SPREE. Mischarmatur für Kalt- und Warmwasser, für 8 mm- und 10 mmSchläuche. Farbe Grau.

Nr. 71332 83,95

#### Automatik-Untertisch-Einhebelmischer SPREE.

Mischarmatur für Kalt- und Warmwasser, für 8 mm- und 10 mm-Schläuche. Zum Anschluss eines Brauseschlauches ¾".

8. Farbe Weiß Nr. 71350 85,95 9. Farbe Grau Nr. 71352 85,95

#### Automatik-Brausegarnitur mit Mischer SPREE.

Dreh-Mischarmatur für Kalt- und Warmwasser. Für 8 mm- und 10 mm-Schläuche. Mit Duschbrause.

 10. Farbe Weiß
 Nr. 71360
 69,95

 11. Farbe Grau
 Nr. 71362
 69,95

**Brauseset** (o. Abb.). Handbrause mit Durchführung und weißem Schlauch 1,5 m lang, zum Anschluss an alle Untertisch-Mischarmaturen.

 Farbe Weiß
 Nr. 71340
 38,95

 Farbe Grau
 Nr. 71342
 38,95

 Farbe Beige
 Nr. 71344
 38,95







6,95



#### Keramik-Ersatzkartuschen.

Verlängern Sie die Lebensdauer Ihrer Armatur durch den Austausch der Kartusche.

12. Keramik-Ersatzkartusche ø 35 mm

Nr. 71316

13. Keramik-Ersatzkartusche ø 40 mm

Nr. 71321 7,95

14. Keramik-Ersatzkartusche ø 35 mm

Nr. 71323

15. Keramik-Ersatzkartusche ø 40 mm

Nr. 71329 7,95



6,95





Optimaler Komfort für Küche und Waschraum. Funktionalität und einfache Bedienung stehen gleichermaßen im Vordergrund. REICH bietet höchsten technischen Standard. Die Zuverlässigkeit aller Produkte sind das Resultat intensiver Entwicklung und die Folge modernster Fertigungsverfahren.

#### **REICH-Keramikkartusche**

Verlängern Sie die Lebensdauer Ihrer hochwertigen REICH- und KAMA-Keramik-Armaturen durch den Austausch der Kartusche:

Original REICH Keramik-Ersatzkartusche

25 mm ø Nr. 71101 30,95 35 mm ø Nr. 71199 23,50



1. Wasserhahn DE LUXE. Aus hochwertigem Kunststoff gefertigte Armatur mit dreh- und schwenkbarem Auslauf. Regulierbarer Hahn. Max. Druck 3 bar. Tüllenverbinder zum Anschluss an Schläuche mit 10-12 mm ø. Montagebohrung 20 mm ø. Einbauhöhe 40 mm. Mit Mikroschalter. Farbe Mattnickel.

Nr. 71100 40,50

2. Mischbatterie DE LUXE. Mischt kaltes und warmes Wasser. Mit dreh- und schwenkbarem Auslauf. Regulierbarer Hahn. Max. Druck 3 bar. Tüllenverbinder zum Anschluss an Schläuche mit 10-12 mm ø. Montagebohrung 20 mm ø. Einbauhöhe 40 mm. Mit Mikroschalter. Farbe Mattnickel.

Nr. 71110 73,95

3. Wasserhahn STYLE 2002. Moderne Optik und für den Einbau bei eingeschränkten Platzverhältnissen geeignet. Mit dreh- und schwenkbarem Auslauf. Max. Druck 3 bar. Tüllenverbinder zum Anschluss an Schläuche mit 10-12 mm ø. Mit Mikroschalter. Montagebohrung 20 mm ø. Einbauhöhe 40 mm. Farbe Mattnickel Nr. 71120 40,95 Farbe Weiß Nr. 71122 35,50

**4. Einhebelmischer MONO-MIX STYLE 2002.** Mit dreh- und schwenkbarem Auslauf. Nur ein Bedienungshebel. Max. Druck 3 bar. Tüllenverbinder zum Anschluss an Schläuche mit 10-12 mm ø. Montagebohrung 27 mm ø. Einbauhöhe 40 mm.

Mit Mikroschalter.

Farbe Mattnickel **Nr. 71130 65,95**Farbe Weiß **Nr. 71132 62,50** 

 Wasserhahn KERAMIK MONO. Mit keramischen Dicht- und Regelscheiben. Hochwertiges Kunststoffgehäuse. Tüllenverbinder zum Anschluss an Schläuche mit 10-12 mm ø. Mit Mikroschalter. Montagebohrung 22 mm ø. Einbauhöhe 40 mm. Farbe Chrom/Schwarz
 Nr. 71135
 50,99

 Farbe Chrom/Schwarz
 Nr. 71135
 50,95

 Farbe Weiß
 Nr. 71137
 37,95

**6. Einhebelmischer SAMBA.** Mit Keramikdichtung und wasserdichtem Mikroschalter. Tüllenverbinder zum Anschluss an Schläuche mit 10-12 mm ø. Langer Auslauf. Montagebohrung 39 mm ø. Einbauhöhe 40 mm. Farbe Chrom. **Nr. 71285 68,50** 

7. Einhebelmischer MONO-MIX Untertisch. Untertisch-Mischbatterie mit EIN-KNOPF-Bedienung.

Max. Druck 3 bar. Tüllenverbinder zum Anschluss an Schläuche mit 10-12 mm ø. Mit Mikroschalter.

Montagebohrung 20 mm ø. Einbauhöhe 37 mm.

Farbe Mattnickel Nr. 71220 68.50

Farbe Mattnickel Nr. 71220 68,50 Farbe Weiß Nr. 71222 64,50

8. Wasserhahn KERAMIK DE LUXE. Mit keramischen Dicht- und Regelscheiben. Durch Abziehen des Auslaufrohres kann eine Brause mit ½"-Gewindeanschluss angeschraubt werden. Max. Druck 3 bar.





















Tüllenverbinder zum Anschluss an Schläuche mit 10-12 mm ø. Montagebohrung 27 mm ø. Einbauhöhe 40 mm. Mit Mikroschalter.

Farbe Mattnickel Nr. 71155 80,50 Farbe Weiß Nr. 71157 69,95

9. Einhebelmischer TWIST. Bei der Entwicklung dieser modernen und praktischen Armatur wurde neben der Qualität vor allen Dingen Wert auf Funktionalität gelegt. Die Qualitätsmerkmale sind der hochwertige Kunststoff sowie eine Keramikkartusche. Max. Druck 6 bar. Tüllenverbinder zum Anschluss an Schläuche mit 10-12 mm Ø. Montagebohrung 39 mm Ø. Einbauhöhe 40 mm. Farbe Chrom.

 Ohne Mikroschalter
 Nr. 71140
 80,50

 Mit Mikroschalter
 Nr. 71142
 83,50

10. Einhebelmischer TWIST-UT. Wie zuvor, jedoch mit Brauseanschluss ¾" für Untertisch. Tüllenverbinder zum Anschluss an Schläuche mit 10-12 mm ø. Montagebohrung 39 mm ø. Farbe Chrom.

 Ohne Mikroschalter
 Nr. 71150
 76,50

 Mit Mikroschalter
 Nr. 71152
 80,50

11. Einhebelmischer KAMA. Das elegante und zeitlose Design dieser hochwertigen Armatur fügt sich harmonisch in nahezu jede Waschraum- oder Küchenausstattung ein. Mit Keramikkartusche und Mikroschalter. Max. Druck 6 bar. Tüllenverbinder zum Anschluss an Schläuche mit 10-12 mm ø.

Montagebohrung 33 mm ø. Farbe Chrom.

Nr. 71165 91,95

12. Einhebelmischer KAMA-AT. Wie zuvor, jedoch als Auftischmischer. Tüllenverbinder zum Anschluss an Schläuche mit 10-12 mm ø. Anschluss für Brauseschlauch %". Der Schlauchanschluss ist um 360° drehbar. Nr. 71168 98.95

13. Einhebelmischer KAMA mit Brause. Mit herausziehbarer, 1,5 m langer Kombi-Brause. Einstellbar auf Strahl oder Dusche. Schwenkbar um ca. 90°. Mit flexiblen Anschlüssen für Schläuche mit 10-12 mm ø. Montagebohrung 36 mm ø. Farbe Chrom.

Nr. 71171 145,—

14. Einhebelmischer KERAMIK-UT. Klassischer Einhebelmischer für Untertisch-Einbau. Mit Keramikkartusche und Mikroschalter. Anschluss für Brauseschlauch ½". Tüllenverbinder zum Anschluss an Schläuche mit 10-12 mm ø. Max. Druck 6 bar. Schaltleistung 4 A. Montagebohrung 54 mm ø. Farbe Chrom.

Nr. 71210

102,—

15. Einhebelmischer CHARISMA. Der Messing-Einhebelmischer CHARISMA ist aufgebaut wie eine Haushaltsarmatur. Durch die Feinregulierung der Temperatur und Durchflussmenge äußerst sparsam im Wasserverbrauch. Auslauf um 360° schwenkbar. Mit Keramikkartusche. Kupferrohranschlüsse für

Schläuche mit 10-12 mm ø. Auslauf 160 mm lang. Montagebohrung 30-35 mm ø. Farbe Chrom.

 Ohne Mikroschalter
 Nr. 71170
 143,—

 Mit Mikroschalter
 Nr. 71175
 163,—

**16. Einhebelmischer KERAMIK STYLE.** Mit quer eingebauter Keramikkartusche und wasserdichtem Schalter. Auslauf vertikal schwenkbar. Tüllenverbinder zum Anschluss an Schläuche mit 10-12 mm ø. Montagebohrung 33 mm ø. Bauhöhe 40 mm. Farbe Chrom.

 Ohne Mikroschalter
 Nr. 71188
 70,95

 Mit Mikroschalter
 Nr. 71189
 73,95

17. Einhebelmischer KERAMIK STYLE AT. Mit quer eingebauter Keramikkartusche und wasserdichtem Schalter. Für Wandmontage geeignet. Anschluss für Brauseschlauch ½". Tüllenverbinder zum Anschluss an Schläuche mit 10-12 mm ø. Montagebohrung 33 mm ø. Farbe Chrom.

 Ohne Mikroschalter
 Nr. 71193
 73,95

 Mit Mikroschalter
 Nr. 71194
 76,95

Einhebelmischer LINNEA. Schlankes, elegantes Design. Ausführung Metall mit Schalter (IP67) und Komfort-Strahlregler. Tüllenverbinder zum Anschluss an Schläuche mit 10-12 mm ø. Montagebohrung 33 mm ø. Auslauf ca. 160° schwenkbar.

**18. LINNEA E** Badversion **Nr. 71138 118,— 19. LINNEA S** Küchenversion **Nr. 71139 123,—** 





- Einhebelmischer TREND-E. Hochwertige, verchromte Armatur mit Keramikkartusche und wasserdichtem Schalter (IP67) im modernen Design. Anschluss: Schlauchtüllen (rot/blau). Max. Druck 6 bar. Montagebohrung 33 mm ø.

   Nr. 71231

  83,50
- 2. Einhebelmischer TREND-E UT. Wie zuvor, jedoch als Untertischmischer mit flexiblen Anschlüssen.
   Max. Druck 3 bar. Montagebohrung 33 mm ø.
   Nr. 71232 72,9
- 3. Einhebelmischer TREND-E mit JULIA. Wie oben, jedoch mit herausziehbarer Brause JULIA und flexiblen Anschlüssen. Auslauf um 90° schwenkbar. Max. Druck 6 bar. Montagebohrung 36 mm ø.

Nr. 71235 159,—

- 4. Einhebelmischer TREND-E AT. Auftischmischer mit Keramikkartusche und wasserdichtem Schalter (IP67). Die hochwertige Armatur eignet sich für den Einsatz im Küchenbereich und Waschraum gleichermaßen. Anschluss: Schlauchtüllen (rot/blau). Duschanschluss ¾". Max. Druck 6 bar. Montagebohrung 33 mm ø. Nr. 71236 81,50
- 5. Einhebelmischer TREND-S. Hochwertige, galvanisch verchromte Designarmatur. Eine Keramikkartusche, welche ohne Probleme auch ohne Ausbau der Armatur gewechselt werden kann, sowie ein komplett wasserdichter Schalter (IP67) sind weitere Qualitätsmerkmale. Anschluss: Schlauchtüllen (rot/blau). Max. Druck 6 bar. Montagebohrung 33 mm ø.

  Nr. 71230 104,—
- **6. Einhebelmischer TREND-A.** Designarmatur mit Schalter und vertikal schwenkbarem Auslauf. Mit ausgezeichnetem Preis-Leistungsverhältnis und einer 40 mm Bauhöhe. Für den Einbau in Spülbecken mit Glasplatte bestens geeignet. Die Armaturenserie TREND-A ist sowohl für Tauch- als auch für Druckpumpen geeignet. Max. Druck 3 bar. Anschluss: Schlauchtüllen (rot/blau). Montagebohrung 27 mm  $\phi$ . Farbe Chrom. **Nr. 71237 43,50**

#### 7. Einhebelmischer TREND-A Metallauslauf.

Elegante und moderne Armatur mit schwenkbarem Metallauslauf. Hochwertige Materialien sichern eine lange Lebensdauer. Max. Druck 3 bar. Anschluss: Schlauchtüllen (rot/blau). Montagebohrung 27 mm ø. Farbe Chrom. Nr. 71238 53,95





8. Einhebelmischer TREND-A AT. Wie zuvor, jedoch als Auftischmischer. Mit Schalter (IP67) und einer Bauhöhe unter 40 mm. Auch zur Wandmontage bestens geeignet. Max. Druck 3 bar. Anschluss: Schlauchtüllen (rot/blau). Duschanschluss ½". Montagebohrung 27 mm ø. Nr. 71239

9. Wasserhahn TREND-A UT. Untertisch-Wasserhahn mit Schalter (IP67). Max. Druck 3 bar. Anschluss: Schlauchtülle (blau). Duschanschluss 1/2" Montagebohrung 27 mm ø. Nr. 71254 31,95

10. Einhebelmischer TREND-A UT. Untertisch-Einhebelmischer mit Schalter. Anschluss: Schlauchtüllen (rot/blau). Duschanschluss ½". Max. Druck 3 bar. Montagebohrung 27 mm ø. Nr. 71256

Einhebelmischer VECTOR. Mit Keramikkartusche und wasserdichtem Schalter (IP67). Anschluss: Schlauchtüllen (rot/blau). Max. Druck 6 bar. Montagebohrung 33 mm ø. Farbe Hochglanzchrom.

11. VECTOR E5 Badversion 83.95 Nr. 71297 12. VECTOR S Küchenversion Nr. 71295

87.95

Einhebelmischer Keramik CASCADA. Zeichnet sich durch extrem niedriges Gewicht sowie einen einzigartigen und besonders weichen Wasserauslauf aus. Hochwertige Armatur mit Keramikkartusche und wasserdichtem Schalter (IP67). Flexible Anschlüsse UniQuick 250 mm mit Tülle. Max. Druck 6 bar. Montagebohrung 33 mm ø.

13. Farbe Weiß Nr. 71268 64,50 14. Farbe Chrom Nr. 71269 66,50

15. Einhebelmischer Keramik CONTUR S90. Hochwertige Designarmatur mit Metallauslauf, Evopren Stahlregler und Kunststoffgriff. Höhe 290 mm. Mit

Keramikkartusche und wasserdichtem Schalter (IP67). Anschluss: Schlauchtüllen (rot/blau). Max. Druck 6 bar. Montagebohrung 33 mm ø. Farbe Hochglanzchrom. Nr. 71275 111,—

16. Duschset DUETT. Mit Zweiwegeventil, verstellbarer Brauseauslauf (Strahl-Duschen) und Kunststoffschlauch. Rosetten-Bohrung 26 mm ø. Schlauchanschluss 1/2". Max. Druck 3 bar.

Farbe Mattnickel Nr. 71240 60.50 Farbe Weiß Nr. 71242 57,50

17. Brausearmatur CHARISMA. Stellbrause und 2 m Brauseschlauch mit Zapfenkupplung für Versorgungsklappen und Wassersteckdosen.

Farbe Weiß. Nr. 71250

18. Brauseschlauch. 1,5 m Metall-Brauseschlauch. Passend zu allen gängigen Wandstangen und Wandhaltern. Inklusive 2 Silikondichtungen. Farbe Chrom. Anschluss 1/2" Überwurf- und Konusmutter.

Nr. 71255 Anschluss %" Überwurf- und ½" Konusmutter.


Nr. 71257 29.95

19. Wandstange CARINO II. Metall-Wandstange für Brausen mit Konusmutter. Farbe Chrom.

> Nr. 71197 39.50

20. Wand- und Deckenhalter. Mit schwenkbarer Konusaufnahme, Duschkopf kann in jeder Stellung fixiert werden. Nr. 71195 19.95

21. Kombi-Stellbrause mit Winkel. Kombination Perlatorstrahl / Brause. Einstellungen: Impuls / Dauerlauf / abstellbar. Anschluss: 1/2"-Gewinde ohne Winkel, %"-Gewinde mit Winkel. Nr. 71262



22. Handbrause CHARISMA. Anschluss ½". Mit Abstellhebel. Ohne Brauseschlauch.

Farbe Chrom Nr. 71192 39.95 Farhe Weiß Nr. 71190 35.95

23. Handbrause ORION, Anschluss ½". Mit eingebautem Strahlregler aus weichem Kunststoff, besonders leicht von Kalk zu befreien. Ohne Brauseschlauch. Farbe Chrom. Nr. 71245 43.50

24. Handbrause TREND-E. Formschöne und funktionelle Handbrause. Anschluss 1/2". Ohne Brauseschlauch. Farbe Chrom. Nr. 71253

25. Duschset DE LUXE. Die Handbrause DE LUXE hat ein Dreiwege-Ventil. Durch Drehen des Ringes am Kopf sind die Einstellungen AUS-DUSCHEN-STRAHL möglich. Die Wassermenge ist regulierbar. Der Strahlregler ist abschraubbar. Farbe Chrom. Solide und robuste Ausführung mit Anschluss 1/2".

> Nr. 71249 64.50

26. Waschbeckendusche LUXUS. Passend für fast alle Wasserhähne (nicht für Niederdruck-Armaturen). Der Brausekopf ist von Strahl auf Duschen umstell-Nr. 72171 8.95























Einhebelmischer CAPRI. Der Einhebelmischer CAPRI ist eine Kunststoffarmatur in ihrer schönsten Form. Klares Design, gepaart mit modernster Technik ergeben eine sehr hochwertige Armatur aus dem Hause COMET. Hohe Funktionalität durch eine eingesetzte, langjährig bewährte Keramikkartusche (bei Bedarf auswechselbar), gut zu reinigende Oberfläche, ausschraubbarer Wasserauslass mit standardmäßig mitgeliefertem Reinigungsschlüssel zum Entkalken und Reinigen. Mit Mikroschalter. Druckwasserbeständig und heißwasserfest bis 3 bar. Anschluss Nylonflexschläuche Ø 10 mm, Montagebohrung Ø 33 mm.

1. Einhebelmischer CAPRI. Höhe 160 mm, Ø 45 mm, Auslauflänge 160 mm, Gewindelänge 40 mm, Gewinde-Ø 1". Nr. 71087 54.95

Einhebelmischer CAPRI KOMPAKT. Höhe 115 mm, ø 40 mm, Auslauflänge 170 mm, Gewindelänge
 mm, Gewinde-ø 1".
 Nr. 71410
 53,50

3. Einhebelmischer CAPRI Duschauslauf PICCHINA. Mit ausziehbarer Handbrause und Befestigungsset. Höhe 140 mm, ø 45 mm, Schlauchlänge 1500 mm, Auslauflänge 180 mm. Nr. 71412 81,95

Einhebelmischer SIENNA. Die Armaturenserie SIENNA ist durch ihre definierte Formsprache in vielen stilistischen Umgebungen einsetzbar. Schlichte Eleganz, klare Linienführung, gefertigt aus Kunststoff und dadurch sehr leicht; eine perfekte Kombination von inneren Werten, äußeren Vorzügen und einem günstigen Preis. Keramikkartuschen gehören ebenso zum Standard wie der ausschraubbare Wasserauslass zum Reinigen von Schmutz und Kalk. Keramikkartusche und Mikroschalter sind im Bedarfsfall ohne Ausbau der Armatur auswechselbar. Die Armatur ist druckbeständig und heißwasserfest bis 3 bar. Mit Mikroschalter. Anschluss Nylonflexschläuche Ø 10 mm, Montagebohrung Ø 33 mm, Gewindelänge 30 mm, Gewinde-Ø 1".

4. Einhebelmischer SIENNA STANDARD.

Höhe 130 mm, ø 50 mm, Auslauflänge 170 mm. Nr. 71091 53,95

5. Einhebelmischer SIENNA KOMPAKT.

Höhe 110 mm, ø 50 mm, Auslauflänge 120 mm.

Nr. 71095 52,95

Messing-Einhebelmischer STILO. Äußerst sparsamer Wasserverbrauch durch gute Regulierbarkeit von Temperatur und Durchflussmenge. Dichtung mit Keramikscheiben. Heißwasserfest bis 10 bar. Inklusive Befestigungsset. Anschluss Metallflexschläuche Ø 10 mm, 25 cm lang, Montagebohrung Ø 32 mm. 6. Einhebelmischer STILO mit Auslauf 12 cm. Der Auslauf ist um 360° schwenkbar. Höhe 115 mm.

Nr. 71415 66,95

7. Einhebelmischer STILO mit Duschanschluss ½".

Höhe 115 mm. **Nr. 71417 60,95** 

Einhebelmischer ROMA. Qualität und Komfort wie im Haushalt vereint mit Leichtbauweise durch Kunststoffausführung. Der Einhebelmischer ROMA gewährleistet aktuelle und beständige Dichtungstechnik aus dem Haushalt. Er ist druckwasserbeständig und heißwasserfest bis 3 bar. Mit Mikroschalter. Anschluss Nylonflexschläuche ø 10 mm, Montagebohrung ø 33 mm, Gewindelänge 30 mm, Gewinde-ø 1".

8. Einhebelmischer ROMA mit Auslauf 40°. Auslauf drehbar. Höhe 125 mm, Ø 50 mm, Auslauflänge 170 mm. Nr. 71408 53,50

9. Einhebelmischer ROMA langer Auslauf. Auslauf drehbar. Höhe 180 mm, ø 50 mm, Auslauflänge
 220 mm.
 Nr. 71151
 54,95

**10. Einhebelmischer ROMA mit Duschanschluss.** Ausführung mit Duschanschluss ½". Höhe 150 mm.

Nr. 71093 46,95

COMET Ersatzkartuschen (o. Abb.).

Kartusche ø 25 mm für FLORENZ, CAPRI.

Nr. 71420 12,50

Kartusche ø 35 mm für ROMA, PARMA, SIENNA, KOMPAKT, STILO. **Nr. 71421 13,50** 





- 1. Einhebelmischer MODENA. Der Einhebelmischer MODENA ist eine moderne Kunststoffarmatur. Die hohe Funktionalität unterstreicht der schwenkbare Auslauf, die eingesetzte, langjährig bewährte Keramikkartusche, die gut zu reinigende Oberfläche, sowie der ausschraubbare Wasserauslass mit standardmäßig mitgeliefertem Reinigungsschlüssel zum Entkalken und Reinigen. Die Armatur ist druckwasserbeständig bis 3 bar. Anschluss Nylonflexschläuche Ø 10 mm, Montagebohrung Ø 33 mm, Gewindelänge 40 mm, Gewinde-Ø 1". Nr. 71089 72,95
- 2. Armatur LONDON KOMPAKT. Die modernen Armaturen LONDON sind ein Blickfang in Küche und Bad. Der Auslauf kann abgeklappt werden, dadurch sind sie für Einbauhöhen unter 40 mm (Spülen mit abklappbarem Deckel) besonders geeignet. Variabler Auslauf (Brause oder Strahl und Brause). Druckbeständig und heißwasserfest bis 1,5 bar. Mit Mikroschalter. Anschluss Tülle Ø 10 mm. Abmessungen (BxHxT) 87 x 57 x 40 mm (Auslauf abgeklappt).

  Wasserhahn LONDON KOMPAKT. Montagebohrung Ø 22 mm, Gewindelänge 25 mm, Gewinde-Ø ½".

Nr. 71400 25,50

Mischer LONDON KOMPAKT. Montagebohrung ø 27 mm, Gewindelänge 29 mm, Gewinde-ø ¾".

Nr. 71401 25,50

3. Einhebelmischer LUCCA. Der Einhebelmischer LUCCA ist eine moderne Kunststoffarmatur. Die hohe Funktionalität unterstreicht der schwenkbare Auslauf, die langjährig bewährte Keramikkartusche,

die gut zu reinigende Oberfläche, sowie der ausschraubbare Wasserauslass mit standardmäßig mitgeliefertem Reinigungsschlüssel zum Entkalken und Reinigen. Wassermenge und Temperatur sind getrennt einstellbar. Die Armatur ist druckwasserbeständig bis 3 bar. Der Mikroschalter (max. 6 A) ermöglicht den Einsatz in Caravan und Reisemobil. Auslauf drehbar 360°, Breite max. 121 mm, Tiefe 185 mm, Höhe 306 mm, Auslauflänge 164 mm. Anschluss Nylonflexschläuche ø 10 mm, Montagebohrung ø 33 mm, Gewindelänge 40 mm, Gewinde-ø 1".

Einhebelmischer FLORENZ. Qualität und Komfort wie im Haushalt vereint mit Leichtbauweise durch Kunststoffausführung. Der Einhebelmischer FLORENZ gewährleistet durch den Einsatz erprobter Keramikscheiben aktuelle und beständige Dichtungstechnik aus dem Haushalt. Der bedienerfreundliche Griff ermöglicht optimales "Mischen" und "Regulieren" der Wassermenge und der Temperatur. Mit Mikroschalter. Die Armatur ist druckwasserbeständig bis 3 bar. Geeignet für Einbauhöhen bis 40 mm (Spüle mit abklappbarem Deckel). Anschluss Nylonflexschläuche ø 10 mm, Montagebohrung ø 33 mm, Höhe 40 mm (abgeklappt), Gewindelänge 35 mm, Gewinde-ø 1".

- Einhebelmischer FLORENZ Design Finger. Mit ausschraubbarem Strahlbrecher. Auslauflänge 150 mm.
   Nr. 71106 53.95
- 5. Einhebelmischer FLORENZ mit Duschanschluss.

  Duschanschluss ½". Nr. 71104 45,50

6. Einhebelmischer FLORENZ KOMPAKT mit Duschanschluss. Duschanschluss ½". Nr. 71108 46,50
7. Einhebelmischer FLORENZ KOMPAKT. Auslauflänge 140 mm. Nr. 71405 53,50

Einhebelmischer/Wasserhahn ARONA. Moderne Kunststoffarmatur. Die hohe Funktionalität unterstreicht der schwenkbare Auslauf, die gut zu reinigende Oberfläche, sowie der ausschraubbare Wasserauslass mit standardmäßig mitgeliefertem Reinigungsschlüssel zum Entkalken und Reinigen. Die Armatur ist druckwasserbeständig bis 1,5 bar. Der Mikroschalter (max. 3 A) ermöglicht den Einsatz in Caravan und Reisemobil. Auslauf drehbar 360° und klappbar. Breite 100 mm, Tiefe 55 mm, Höhe 130 mm, (40 mm Auslauf abgeklappt), Auslauflänge 160 mm. Anschluss Tüllen 8/10 mm, 45°.

8. Einhebelmischer ARONA. Wassermenge und Temperatur sind getrennt einstellbar. Montagebohrung ø 27 mm, Gewindelänge 35 mm, Gewinde-ø ¾". weiß / chrom Nr. 71099 25,95

schwarz / chrom Nr. 71153 25,95

9. Wasserhahn ARONA. Montagebohrung ø 22 mm,

Gewindelänge 35 mm, Gewinde-ø ½".
weiß / chrom Nr. 71156 22

 weiß / chrom
 Nr. 71156
 22,95

 schwarz / chrom
 Nr. 71158
 22,95

### COMET Ersatzkartuschen (o. Abb.).


Kartusche ø 25 mm für FLORENZ, CAPRI.

Nr. 71420 12,50

Kartusche ø 35 mm für ROMA, PARMA, SIENNA, KOMPAKT, STILO. **Nr. 71421 13,50** 



















### Eigenschaften:

- geräusch- und vibrationsreduzierend
- $\bullet\;$  extrem biegsam, kleinster Biegeradius von 35 mm
- keine Knoten- oder Knickbildung
- bis über 17 bar druckbeständig
- kurzfristig bis 100°C termperaturbeständig
- · besonders leicht
- geruchs- und geschmacksneutral
- farbliche Kennzeichnung von Kalt- und Warmwasserschläuchen

Preis jeweils per m.

Innen-ø 10 mm, Außen-ø 15 mm,

Kaltwasser	Nr. 72540	3,95
Heißwasser	Nr. 72541	4,75
Innen-ø 12 mm, Außen-ø 18 r	mm,	
Kaltwasser	Nr. 72545	5,95
Heißwasser	Nr. 72546	6,50
Innen-ø 40 mm, Kaltwasser	Nr. 72548	20,95

2. Wasserschlauch. Transparent, cadmiumfrei.

Wandstärke 2 mm.

Innen-ø 10 mm, 1 m	Nr. 72412	1,95
Innen-ø 10 mm, 5 m-Packung	Nr. 72465	8,60
Innen-ø 12 mm, 1 m	Nr. 72414	2,20
Innen-ø 12 mm, 5 m-Packung	Nr. 72466	10,95

**3. Wasserschlauch.** Lebensmittelecht. Die blaue Einfärbung (DBGM) verhindert Algenbildung und markiert Kaltwasser. Wandstärke 2 mm.

Innen-ø 10 mm, 1 m	Nr. 72450	2,50
Innen-ø 10 mm, 5 m-Packung	Nr. 72467	11,50

**4. Druckschlauch.** Lebensmittelecht. Die blaue Einfärbung (DBGM) verhindert Algenbildung und markiert Kaltwasser. Hitzestabilisierter Innenschlauch.

Innen-ø 10 mm, 1 m	Nr. 72460	2,95
Innen-ø 10 mm, 5 m-Packung	Nr. 72468	12,50
Innen-ø 12 mm, 1 m	Nr. 72462	3,50
Innen-ø 12 mm, 5 m-Packung	Nr. 72469	15,95

**5. Druckschlauch.** Lebensmittelecht. Die rote Einfärbung (DBGM) verhindert Algenbildung und markiert

















 Warmwasser. Hitzestabilisierter Innenschlauch.

 Innen-ø 10 mm, 1 m
 Nr. 72470
 2,95

 Innen-ø 10 mm, 5 m-Packung
 Nr. 72474
 12,95

 Innen-ø 12 mm, 1 m
 Nr. 72472
 3,50

 Innen-ø 12 mm, 5 m-Packung
 Nr. 72475
 15,95

**6. Befüllschlauch.** Für Wasser. Transparent, cadmiumfrei. Wandstärke 4 mm. Innen-ø 40 mm. Preis per m. **Nr. 72480 8,50** 

**7. Trinkwasser-Spiralschlauch.** Geprüft nach KTW und DVGW-Arbeitsblatt W270. Innen-ø 40 mm.
Preis per m.

Nr. 72482

11,95

8. Winkelhalterung aus Messing. Ideal für enge Radien. Mit zwei Löchern zur einfachen Befestigung. Für Schläuche und Rohre bis 16 mm Außen-ø. Abmessungen (HxBxT) 8 x 8 x 2 cm. Nr. 72495 3,75

**9. Schlauchschelle W4.** Nirosta-1A-Qualität, aus rostfreiem Stahl, seewasserfest, mit Sechskantmutter. 2er Pack.

ZCI I dCK.		
Innen-ø 12-22 mm	Nr. 72620	3,75
Innen-ø 22-32 mm	Nr. 72630	4,15
Innen-ø 32-50 mm	Nr. 72640	6,30

**10. Spezial-Klemmschelle.** Aus verzinktem Stahl. Zur Befestigung von Spiralschläuchen. 5er Pack.

Innen-ø 19 mm	Nr. 72675	6,95
Innen-ø 25 mm	Nr. 72676	8,30
Innen-ø 40 mm	Nr. 72677	9,50

**11. Snapper-Schelle.** Korrosionsfrei. Wiederzuöffnende Schlauchschellen für sehr schnelle Montage von Schläuchen mit angegebenem Außen-ø. Ser Pack.

Für Schlauch-ø 13-15 mm	Nr. 72720	2,85
Für Schlauch-ø 15-17 mm	Nr. 72722	3,75
Für Schlauch-ø 17-19 mm	Nr. 72724	3,95

**12. Befestigungsschelle.** Bohrungs-ø 4,2 mm. 5er Pack.

Für Schlauch-ø 15-16 mm	Nr. 72730	2,85
Für Schlauch-ø 17-18 mm	Nr. 72732	3,95


13. Befestigungsschelle. Zum Aufschrauben. Das Rohr oder der Schlauch wird einfach eingeklipst. Für Rohr oder Schlauch mit 14 - 18 mm ø. 5er Pack.

Nr. 72670 4,15

14. Befestigungshalter T-Clip. Kälte- und hitzebeständig, einfache und schnelle Montage. Ideal zur Verlegung von Wasserschläuchen, speziell bei Biegungen oder parallel angeordneten Schläuchen. Für Wasserschläuche mit 14 - 18 mm ø. 3er Pack.

Nr. 72660 7,80





### LILIE-Tüllen und Verbinder-WeißGELB®.

Alle zertifiziert nach den Verordnungen der EWG, KTW und DVGW.

- Trinkwasserzertifiziert nach DIN 2001-2
- Durchflussoptimiert für idealen (hohen Wassertransport
- Dimensionen passen abgestimmt auf LILIE Trinkwasserschläuche Native und Eco Native und auf LILIE-Schlauchklemmen.
- Hohe Druckfestigkeit bis 15 bar (bei 20 °C)
- Gewindelängen ideal abgestimmt zum Einschrauben (Wassertanks, Ventile, etc.)

### LILIE-Wasserverteilerblock-WeißGELB®. Zur

zentralen Wasserverteilung an einem Ort, mit Befestigungsbohrungen. Optimaler Durchluss, stabil, frostsicher, druckfest, trinkwasserecht. 8 bar max. Außen-ø 10 mm. Material LM T101® (PP), Temperaturbereich 90 °C dauerhaft. Abmessungen (HxBxT) 25 x 150 x 50 mm.

1. Mit 3 Abgängen. Vorkonfektioniert mit

2 x Pfropfen und 4 x gerade Einschraubtüllen. 49.95 Nr. 72245

2. Mit 5 Abgängen. Vorkonfektioniert mit 6 x gerade Einschraubtüllen. Nr. 72260 49,95

#### 3. LILIE-Gerade-Einschraubtülle-WeißGELB®. Ser Pack

JCI I dCK.		
Innen-ø 10 mm - Größe ¾"	Nr. 72325	6,75
Innen-ø 10 mm - Größe ½"	Nr. 72961	7,25
Innen-ø 12 mm - Größe ¾"	Nr. 72326	7,25
Innen-ø 12 mm - Größe %"	Nr. 72967	8.25

### 4. LILIE-Winkel-Einschraubtülle-WeißGELB®.

5er Pack. Innen-ø 10 mm - Größe ¾" 8,25 Nr. 72328 Innen-ø 10 mm - Größe ½" Nr. 72971 8.25 Innen-ø 12 mm - Größe %" Nr. 72440 8,25 Innen-ø 12 mm - Größe ½" Nr. 72977 8.75

5. LILIE-Gerader-Verbinder-WeißGELB®.

Innen-ø 10 mm. 5er Pack. Nr. 72471 4,75

6. LILIE-T-Verbinder-WeißGELB®.

Innen-ø 10 mm. 5er Pack. Nr. 72473 5,75

7. LILIE-Y-Abzweig-Verbinder-WeißGELB®. Innen-ø 10 mm. 5er Pack. Nr. 72520

6,75

8. LILIE-Winkel-Verbinder-WeißGELB®. Innen-ø 10 mm. 5er Pack. Nr. 72530 7,75

9. LILIE-Y-Verbinder-WeißGELB®.

Innen-ø 10 mm. 5er Pack. Nr. 72536 8,75

10. LILIE-Gerade-Aufschraubtülle-WeißGELB®. Zum Aufschrauben auf LILIE-Druckwasserpumpen mit

½"-Außengewinde. Durchflussoptimiert, für barrierefreien Wasserfluss. Anschluss 1/2"-Innengewinde.

ø 10 mm Nr. 72234 3,95 ø 12 mm Nr. 72240 3,95

### 11. LILIE-Winkel-Aufschraubtülle-WeißGELB®. Zum Aufschrauben auf LILIE-Druckwasserpumpen mit

½"-Außengewinde. Durchflussoptimiert, für barriere-

freien Wasserfluss. Anschluss 1/2"-Innengewinde.

ø 10 mm Nr. 72202 3,95 ø 12 mm Nr. 72216 3,95

#### 12. LILIE-Federbandschelle entspannt WeißGELB®. Flexible Federbandschelle zum Montieren mit

Spezialwerkzeug Nr. 72985 (siehe Pos. 14). Konstante hohe Schließkraft, auch bei Temperaturschwankungen. Federstahl, korrosionsgeschützt, Schließkraft 200 - 250 nM. 5er Pack.

Schlauchaußen-ø 15 mm Nr. 72181 3.95 Schlauchaußen-ø 18 mm Nr. 72185 3,95

### 13. LILIE-Federbandschelle vorgespannt WeißGELB®.

Ideal abgestimmt auf Lilie-Trinkwasserschläuche mit 15 und 18 mm Außen-ø. Werkzeuglose Montage durch vorgespannte Schelle. Durch einfaches Entriegeln mit Werkzeug Nr. 72993 (siehe Pos. 15) schließt die Schelle. Konstante hohe Schließkraft (200 - 250 nM), auch bei Temperaturschwankungen. Federstahl, korrosionsgeschützt. 5er Pack.


Schlauchaußen-ø 15 mm Nr. 72190 5,50 Schlauchaußen-ø 18 mm Nr. 72201 5,50

14. LILIE Federbandschellen-Zange®. Mit speziellen Aufsätzen, die genau in die Führungszapfen der Lilie-Federbandschellen greifen. Mit Arrestierhebel für kraftsparende Montage. Nr. 72985 47,95

15. LILIE Fixierwerkzeug. Lilie-Fixierwerkzeug für vorgespannte Federbandschellen.

Nr. 72993 6,95







11. Gerade Tankdurchführung. Zur Entnahme oder

Entlüftung in Kanistern und Wassertanks, mit Kon-

termutter und Dichtung. Schlauchanschluss beide

Nr. 72605

Nr. 72645

Nr. 72647

Nr. 72397

4,15

4,95

5,20

5.80

12 mm ø.

Anschluss 1/2"

Anschluss ¾"

Anschluss 1"

Anschluss 11/4"

Anschluss 1%"

18. Messing-Kugelhahn. Mit Kugelsitzdichtung und

beidseitigem Innengewinde ½". Schlauchanschluss

19. Kunststoff-Kugelhahn. Max. 10 bar.

Nr. 72780

Nr. 72795

Nr. 72796

Nr. 72797

Nr. 72798

Nr. 72799

9.80

5,50

6,80

8,70

9,95

14,95

10. Schraubtülle abgewinkelt.

Schlauch 12 mm, Gewinde 1/2"

Schlauch 18/19 mm, Gew. ½"

Schlauch 25 mm, Gewinde ¾"

Seiten 10/12 mm ø.

Schlauch 40 mm, Gewinde 1½" Nr. 72649

5. Gerader Reduzierverbinder. Max. 8 bar.

6. Schlauchkupplung. Zum Verbinden zweier

Schläuche gleichen Durchmessers.

für Schlauch-Innen-ø 10 mm

für Schlauch-Innen-ø 12 mm

für Schlauch-Innen-ø 19 mm

Nr. 72590

Nr. 72592

Nr. 72690

Nr. 72692

Nr. 72699

2.60

3,15

5,20

5,60

6.95

Schlauch-Innen-ø

von 10 auf 12 mm

von 12 auf 18 mm

### **Rohrsystem UniQuick**






































































UniQuick-Rohrsystem. Das steckbare UniQuick-Rohrsystem hat viele Vorteile gegenüber herkömmlichen Schlauchsystemen: das einzigartige UniQuick-Rohr besteht aus einem besonderen Material, das selbst die neuesten und strengsten Trinkwasser- und Lebensmittelrichtlinien in Deutschland und Europa erfüllt und dies nicht nur bei Temperaturen bis 60° C, sondern sogar bis 90° C. Die Montage erfolgt durch einfaches Einstecken des Rohres in die UniQuick-Fittings, ohne Schrauben, Kleben oder Schweißen. Die Steckverbindung ist bei Bedarf jederzeit lösbar und wieder verwendbar und garantiert 100-prozentige Dichtheit bis zu einem Druck von 6 bar bei  $80^\circ$  C. Außerdem ist es frostunempfindlich. Rohrdurchmesser 12 mm.



Wasser-Rohrsystem Uni-Quick Preis 72335 1. Kaltwasserrohr per m 3,95 2. Warmwasserrohr per m 72336 3,95 3. Gerader Verbinder 72342 9,60 4. Winkelverbinder 90° 72350 12,95 5. T-Verbinder 72340 15,50 Mehrfachverbinder 72118 27,95 7. Gerader Tüllenverbinder 12 mm 72119 5,40 8. Gerader Tüllenverbinder 10 mm 72123 5,40 9. Gerader Verbinder mit Verschraubung R 1/2" 72354 9,50 10. Winkel-Tüllenverbinder 12 mm 72361 6,40 11. Winkel-Steckanschluss 72352 6,40 12. Winkeltüllenverbinder mit Verschraubung R ½" 72356 9,50 13. Gerader Boileranschluss 72344 10,95 14. Winkel-Boileranschluss 72346 10,95 15. Entleerungs- und Entlüftungsventil 72338 20,50 16. Endstopfen 72348 5,40 17. Schlauchstecktülle 12 mm 72358 3,15 18. Verschlussstopfen 72360 2,70 19. Kunststoff-Rohrschelle einfach 5er-Pack 72134 7,40 20. Kunststoff-Rohrschelle doppelt 5er-Pack 72136 9,60

21. Rohrschere zum Kürzen und Bearbeiten der Rohre

22. Frischwasser-Tankdurchführung

23. Y-Verbinder

24. T-Verteiler

25. Sicherungsklammer



26. Kugelabsperrhahn R 1/21

38. Frischwasser-Ablaufhahn







18.95

Nr. 72316

Nr. 72898

20. Rugelabspermann K /2	IVI. /2310	10,55
27. 90° Bogen - Winkelhalterung	Nr. 72495	3,75
28. Übergangsstück MS ½" - ½"	Nr. 72321	6,75
29. Übergangsstück MS ½" - ¾"	Nr. 72322	6,75
30. Übergangsstück MS ¼" - ¼"	Nr. 72323	13,50
31. Frischwasser-Verteiler. Hochwertiges PE-Material. Druc	kbeständig bis 6	bar.
mit 2 Abgängen	Nr. 72880	8,80
mit 3 Abgängen	Nr. 72881	13,95
mit 4 Abgängen	Nr. 72882	19,50
mit 5 Abgängen	Nr. 72883	22,50
mit 6 Abgängen	Nr. 72138	28,95
32. Muttern für Frischwasserverteiler. 6er Pack.	Nr. 72888	10,50
Blindstopfen für Frischwasserverteiler. 3er Pack.	Nr. 72890	6,60
33. Messing-Frischwasser-Verteiler. Mit Überwurfmutter, K	lemmring und M	lessing-
tülle für Schlauch-ø 10 mm. Druckbeständig bis 6 bar.		
mit 2 Abgängen	Nr. 72892	49,50
mit 3 Abgängen	Nr. 72893	81,50
mit 4 Abgängen	Nr. 72894	99,95
34. MS-Kugelhahn mit Tüllen für 10-12 mm Schlauch.	Nr. 72897	27,95
Ablassventil KS. Für Schlauch-ø 10/12 mm mit je einem Aus	sgang und 1 bzw.	
2 Eingängen. Druckbeständig bis 3 bar.		
<b>35.</b> 1 Eingang	Nr. 72828	17,50
36. 2 Eingänge	Nr. 72829	24,50
<b>37.</b> Ablassventil. Aus Kunststoff für Frischwasserverteiler.		
Mit 2 Eingängen und Schraubanschluss.	Nr. 72885	12,95

94,95

6,50

13,50

10,50

0,85

72320

72137

72132

72133

72332

27,95



Beckenabläufe. Mit Stöpsel, Kette und Dichtung. Hergestellt aus weißem Kunststoff. Schlauchanschluss 19 mm ø. Für Ablauflöcher mit 25 - 35 mm ø.

- 1. Beckenablauf gerade Nr. 72100 4,80 2. Beckenablauf abgewinkelt Nr. 72105 4,80
- 3. Duschwannen-Ablauf. Mit Stöpsel, Kette und Dichtung. Hergestellt aus weißem Kunststoff. Schlauchanschluss 30 mm ø. Passend für Ablauflöcher mit 45 - 50 mm ø. Nr. 72110 15,95
- 4. Ersatzstöpsel klein zu Beckenabläufen Nr. 72100 und Nr. 72105. Mit Kettchen.

Nr. 72106 3,70

5. Ersatzstöpsel groß zu Duschwannen-Ablauf Nr. 72110. Mit Kettchen.

6,50 Nr. 72107

6. Geruchsverschluss. Einfache, bewährte Lösung zur Verhinderung von Gerüchen aus dem Abwassertank. Wird einfach zwischen den durchtrennten Abwasserschlauch gesteckt. Die Reinigung erfolgt durch Ausspülen, Schlauchanschluss mit

seriaden gesteett. Die Kenngang erroigt aaren Aassparen	. Jemaachan Jema	33 11110
19 mm ø	Nr. 72115	10,95
25 mm ø	Nr. 72116	14,95

Spiralschlauch. Aus Kunststoff mit eingearbeiteter Spiralverstärkung. Biegsam und extrem haltbar.

- 7. Spiralschlauch Innen-ø 19 mm 3,50 Nr. 72750 8. Spiralschlauch Innen-ø 25 mm Nr. 72755 3,95 9. Spiralschlauch Innen-ø 40 mm Nr. 72760 6,95
- 10. Schlauchhalterung. Zum sauberen Verlegen der Spiralschläuche und als Geruchsverschluss. Für Schläuche mit Innen-ø 19 und 25 mm. Nr. 72770 9.80

19. Übergangsstück. Adapter von Abwasser-Rohr auf Abwasserschlauch, zum Auf-

Nr. 72820

Nr. 72825

Nr. 72830

5,30

3,35

3,35



### Steckbares Abwasser-Rohrsystem.

Kostengünstige und sichere Montage des Abwasserrohres. Die Teile werden nur ineinander gesteckt. Damit ist es möglich, das Abwasser sinnvoll auf einen Ablauf zusammenzufassen. Frostsicher bis -40° C.

11. Abwasserrohr 28 x 1,5 mm. Außen-ø 28 mm, Innen-ø	25 mm. 2 m lange	es Stück.	stecken des Schlauches.		
	Nr. 72800	6,95	Übergangsstück auf 25 mm-Schlauch	Nr. 72842	3,15
12. Muffe	Nr. 72838	3,45	Übergangsstück auf 19 mm-Schlauch	Nr. 72843	3,35
13. T-Stück	Nr. 72805	5,50	20. Winkel 90° ungleichschenkelig	Nr. 72811	5,60
14. Winkel 90°	Nr. 72810	5,40	21. Steckwinkel 90°	Nr. 72812	4,15
15. Winkel 45°	Nr. 72815	5,40	22. Durchführung Abwassertank	Nr. 72813	3,15

16. Y-Stück

18. Reduzierstück

17. Übergangsstück für Duschwanne
















REICH Siphons, Abflüsse und Geruchsverschluss. Das REICH Lieferprogramm umfasst ein breites Angebot an Siphons, Abflüssen und einem Geruchsverschluss, passend zum REICH-Abwassersystem. Besonders praktisch an Siphon und Geruchsverschluss ist eine ohne Werkzeug abschraubbare Reinigungsöffnung. Wahlweise ist der Siphon mit einem zweiten Anschluss, z. B. für ein Abtropfbecken, lieferbar. Die Abflussschalen bei Siphons und Ausläufen haben einen jeweils größtmöglichen Durchmesser und sind aus Edelstahl. Siphons sind mit zwei verschiedenen, herausnehmbaren Verschlussstopfen lieferbar: mit









1. Winkel-Wasserabfluss 33 mm. Edelstahlsieb, Standardstopfen.

Nr. 72804 19,50 2. Winkel-Wasserabfluss 39 mm. Edelstahlsieb, Standardstopfen.

23,50 Nr. 72835

3. Geruchsverschluss mit Reinigungs-





Nr. 72817 12.50 4. Siphon 33 mm. Edelstahlsieb, Standardstopfen. Nr. 72818 22,50 5. Siphon 39 mm. Edelstahlsieb, Standardstopfen. Nr. 72819 22,50 6. Siphon 33 mm mit zwei Zugängen. Edelstahlsieb, Standardstopfen.

> Nr. 72120 24,95

7. Siphon 39 mm mit zwei Zugängen. Edelstahlsieb, Standardstopfen.

Nr. 72840 24.95 8. Siphon 39 mm mit Restesieb und einem Zugang. Mit Verschlussstopfen.

Nr. 72821 17.50 9. Siphon 39 mm mit Restesieb und

zwei Zugängen. Mit Verschlussstopfen. Nr. 72822 22.50



10. Abwasser-Entsorgungs-Set. Das Abwasser-Entsorgungs-Set ermöglicht die komfortable Entleerung des Abwassertanks. Zum Anschluss an den Abwasserstutzen bzw. das Abwasser-Rohr. Bestehend aus: Abwasserstutzen 0,25 m (zur mobilen Entsorgung), Abwasserrohr-Verlängerung 3 m (zur Entsorgung z. B. auf Komfort-Campingplätzen). Bei Bedarf durch weitere Sets beliebig zu verlängern. Rohr-ø 28 mm. Passend auf Anschluss 28 mm Außen-ø fahrzeugseitig.

Nr. 74748 24,95

11. Elektrisches-Kugelhahnventil-System. Öffnet, schließt und entleert komfortabel (Ab-)Wasserkreisläufe. Durch eine einzigartige Kombination

verschiedener zum Patent angemeldeter Spezialfunktionen gelingt dies langfristig zuverlässig. Ventilkörper mit Hochleistungs-Antrieb mit 1" bzw. 1¼"-Wanddurchführungsanschluss inkl. Dichtring und Befestigungsmutter und 90°-Abgangsstutzen mit ø 40 mm. Das Ventil wird über einen 4-poligen Schalter (12 V, 10 A max.) angesteuert, kann im Notfall (z. B. bei Stromausfall) auch manuell betätigt werden. Technische Daten: elektrisches Kugelhahnventil LM T150 (Messing), LM T101 (PP), Außengewinde/Winkeltülle, Schutzart IP67, Anschlusskabel 0,8 m. Abmessungen 270 x 175 x 65 mm. Gewicht 742 g.

Anschluss 1" und 40 mm-ø Winkel-Abgangsstutzen. Nr. 70307 139,95 Anschluss 11/4" und 40 mm-ø Winkel-Abgangsstutzen. Nr. 70308 139,95

12. Entleerungshahn. Zusätzlich mit 3/4"-Kontermutter am Gewinde. Druck max. 4 bar. Abmessungen (HxBxT) 65 x 135 x 35 mm. Gewicht 75 g. Anschlüsse ¾" x 19 mm.

Nr. 72794

13. Eck-Auslaufventil. Mit Außengewinde zum Einschrauben, Ablasstülle (direkt oder für Schläuche), Kontermutter und Dichtung. Druck max. 6 bar. Gewicht 76 g.

Anschlüsse ¾" x 12 mm.

Nr. 72790 25,95 Anschlüsse ¾" x 19 mm.

> Nr. 72792 31,95

14. Entleerungsgarnitur. Einbau in jeden beliebigen Tank möglich. Verlängerung mit zwei Einschraubtüllen ¾" x 19 mm und 19 mm Spiralschlauch. Messing/ LM 170 (PA). Abmessungen (HxBxT) 100 x 160 x 61 mm. Gewicht 302 g. Anschlüsse ¾" x 19 mm.

Nr. 72744 33.95

15. Entleerungsgarnitur. Der Tankablaufstutzen wird mit einem 40 mm Schlauch mit der Garnitur verbunden. Die Überwurfmutter bleibt bei montiertem Schlauch drehbar. Messing/ LM 170 (PA). Abmessungen (HxBxT) 120 x 240 x 57 mm. Gewicht 518 g. Anschlüsse beidseitig 40 mm.

Nr. 72746 33,95





- Schlauchbox. Nimmt 3 m Flexschlauch auf.
   66 cm lang.
   Nr. 72955
   79,95
- 2. Flexschlauch. Flexibler Abwasser-Spiralschlauch zur Entleerung des 1½"- oder 3"-Systems. Zusammenschieb- oder auseinanderziehbar, mit ausgezeichneter Flexibilität und Bruchwiderstandsfähigkeit. Zusätzliche Festigkeit durch wetterbeständiges Mehrschicht-Vinyl und Verstärkung mit gehärtetem Draht.

 1½" - 260 cm lang
 Nr. 72952
 12,95

 3" - 260 cm lang
 Nr. 72950
 14,95

 3" - 520 cm lang
 Nr. 72951
 21,95

3. Bodenflansch. Mit Innengewinde 88 mm.

Nr. 72900 21,95

7,95

4. Deckel. Mit Bajonettverschluss 89 mm.

Nr. 72905

- 5. Bodenflansch. Mit Außengewinde 88 mm. Nr. 72910 27,95
- 6. Passstück. Innengewinde 83 mm.

Nr. 72915 18,95

**7. Rohr mit beidseitigem Gewinde.** 76 mm lang.

Nr. 72930 10,95

- **8. Bajonettanschluss gerade.** Passend für Flexschlauch 76 mm. **Nr. 72935 7,95**
- 9. Passstück. Für Bajonettanschluss 78/89 mm.
  Nr. 72945 14,95
- **10. Komplett-Schieber 76 mm.** Mit Kunststoffgriff, Dichtungen und Schrauben. **Nr. 72940 42,95**
- 11. Abwasser-Kit 3". Kompletter Abflusszubehörsatz. Bestehend aus: 1 Abwasserschlauch 3 m lang, 1 gerader Bajonettanschluss-Adapter, 1 Abwasserknie sowie 1 Adapter (4 in 1) zum Entsorgungsanschluss. Nr. 72956 51,95
- 12. Schlauchadapter. Passend für Hymer/Flair.
  Nr. 72776 17.95
- 13. Kit Sanitary-Flex 300 cm. Flexschlauch (300 cm lang), eine Seite mit Bajonettanschluss passend für Roll-Tank 40 W, Tank 21 W und Quick Connection W (Seite 363), andere Seite mit Edelstahl-Schlauch-

schelle zur Verbindung am Abwasserschieber Ihres Wohnmobiles. Nr. 74747 52,95

14. Auto-Drain Entleerung. Entleert komfortabel, sauber, einfach und automatisch 1½" und 3"-Ventile. Erhöht die Lebensdauer des Ventils, da es dieses gleichmäßig betätigt. Ermöglicht Montage der Entleerung an schwer zugänglichen Stellen. Der 12 V-Antrieb wird direkt am bestehenden Ventil montiert und mit dem Spezialschalter verbunden. Die integrierte Zeitschaltung wird nur kurz gedrückt: Das Ventil öffnet bzw. schließt dann automatisch innerhalb von Sekunden. Mit Mechanismus, Spezialschalter, Befestigungsmaterial, Anleitung und Anschlusskabel. für 3" - Vecam-Ventil Nr. 72970 209,95

 für 3" - Vecam-Ventil
 Nr. 72970
 209,95

 für 3" - Valterra-Ventil
 Nr. 72972
 209,95

 für 1½" - Valterra-Ventil
 Nr. 72974
 209,95

**15. Schnell-Kupplungsset 3".** Bestehend aus zwei Bajonett-Anschlussteilen und zwei Schellen.

Nr. 72953 19,95

**16. Bowdenzugschieber.** Einfache Montage durch Austausch des vorhandenen Valterra-Schiebers. Mit Schieber, Halterung und 180 cm langem Bowdenzug. Anschluss 3"

Nr. 72965

234,95





**5. Waschbecken.** Abmessungen 90 x 32,5 x 16 cm.
Farbe Weiß. **Nr. 73260 52.95** 

6. Waschbecken mit Einlegemulde. Abmessungen (LxTxH) 90 x 34 (Mulde) / 27 (Ablage) x 14 cm. Farbe Weiß. Nr. 73268 54,95

7. Einlegemulde Edelstahl. Mit Ablaufgarnitur. Ausschnittsmaß 26 cm ø. Gesamt-ø 29,5 cm. Nr. 73320 72,95

Ausschnittsmaß 30 cm ø. Gesamt-ø 33,5 cm. **Nr. 73321 88,95** 

8. Ablaufgarnitur mit Edelstahlsieb. Ablaufgarnitur

5,2 cm ø mit 90°-Winkel, Edelstahlsieb und Stopfen. Schlauchanschluss 25 mm ø. **Nr. 73322 16,95** 

### 9. Eckwaschbecken mini.

Abmessungen 34,5 x 34,5 x 11,6 cm. Farbe Weiß.

Nr. 73230 38,95

10. Einlegemulde oval. Zum Einbau in eine Arbeitsplatte. Mulde 38 x 21 cm  $\varnothing$ . Gesamtmaß 45 x 27,5 cm. Farbe Weiß. Nr. 73310 41,95

### 11. Einlegemulde mini rechteckig.

Kantenlänge 35 x 28 cm. Beckentiefe 12 cm. Farbe Weiß. **Nr. 73255 52,95** 

12. Eckwaschbecken maxi.

Abmessungen 42 x 42 x 16 cm. Farbe Weiß. Nr. 73220

### 13. Einlegemulde oval maxi.

Abmessungen (L/B/H) 51,5 x 35 x 15 cm. Farbe Weiß. **Nr. 73311 46,95** 

### 14. Eckwaschbecken mini oval.

Kantenlänge 34,5 x 34,5 cm. Ausschnittmaß 35 x 25 cm.


Farbe Weiß. **Nr. 73254 57,95** 

**15. Duschwanne.** Abmessungen 60 x 60 x 10 cm. Farbe Weiß. **Nr. 73270 95,95** 



49,95







Das "Saug Fix" Produktsortiment von Eurotrail bietet moderne, funktionale sowie einfach zu handhabende und flexibel anzubringende Artikel für die Aufbewahrung im Bad, in der Küche und auch unterwegs im Wohnwagen oder Reisemobil.

 1. Saughaken. Belastbar bis max. 6 kg. Ø 4,6 cm.

 Saughaken grau
 Nr. 76101
 6,15

 Saughaken weiß
 Nr. 76102
 6,15

**2. Toilettenpapierhalter.** Belastbar bis max. 3 kg. Abmessungen 21 x 16 cm.

Toilettenpapierhalter grau Nr. 76118 7,50
Toilettenpapierhalter weiß Nr. 76112 7,50

**3. Zahnbürstenhalter.** Belastbar bis max. 2 kg. Abmessungen 11,7 x 11,7 x 7 cm.

Zahnbürstenhalter grau Nr. 76103 4,95 Zahnbürstenhalter weiß Nr. 76106 4,95

**4. Handtuchhalter.** Belastbar bis max. 2 kg. Abmessungen 18 x 10 cm.

Handtuchhalter grau Nr. 76107 4,95 Handtuchhalter weiß Nr. 76108 4,95

**5. Runder Becher.** Belastbar bis max. 4 kg. Abmessungen ø 10,9 x 11,3 cm.

 Runder Becher grau
 Nr. 76109
 8,95

 Runder Becher weiß
 Nr. 76111
 8,95

**6. Hakenleiste.** Belastbar bis max. 6 kg. Abmessungen 64,5 x 8,3 x 4,5 cm.

 Hakenleiste grau
 Nr. 76113
 12,95

 Hakenleiste weiß
 Nr. 76114
 12,95

**7. Eckregal.** Belastbar bis max. 10 kg.

Abmessungen 22 x 22 x 10 cm. Gewicht 510 g.

Eckregal grau

Nr. 76116

23

 Eckregal grau
 Nr. 76116
 23,95

 Eckregal weiß
 Nr. 76117
 23,95

Das Froli Wandhakensystem. Auf einer Grundplatte basierend, die mittels zweier Schrauben an der Wand befestigt wird und einer Einschiebplatte, auf welcher der Haken aufgebracht ist. Dank der einheitlichen Grundplatte, können die Einschiebeplatten jederzeit ausgetauscht werden (z. B. für die Froli Hakenleiste, Rundclipse oder Handtuchhalter). Die Befestigungsschrauben sind nach der Montage nicht sichtbar.

Wandhaken klein. Vielfach einsetzbare Wandhaken zum Nachrüsten in Reisemobilen oder zu Hause. Einfach montierbar. Innendurchmesser 30 mm.
 Pr. 76185 5,95

9. Wandhaken groß. Vielfach einsetzbare Wandhaken zum Nachrüsten in Reisemobilen oder zu Hause. Einfach montierbar. 2er-Set. Nr. 76186 5,95

10. Rundclips. Vielfach einsetzbar, zum Nachrüsten

in Reisemobilen oder zu Hause. Einfach montierbar. Innendurchmesser 16 - 25 mm. 2er-Set.

Nr. 76187 5,95

Hakenleiste. Hakenleiste aus Kunststoff und Alurohr mit 6 verschiebbaren Haken. Haken sind ohne Werkzeug abnehmbar, Alustange kann individuell verkürzt werden. Kann auch als Handtuchhalter verwendet werden.

**11. Hakenleiste groß.** Rohrdurchmesser 20 mm. Länge 600 mm. **Nr. 76188 11,50** 

**12.** Hakenleiste klein. Rohrdurchmesser 12 mm. Länge 400 mm. **Nr. 76189 10,95** 

Badausstattung POLO. Hochwertige Badausstattung in elegantem Design. Alle Halter aus Metall, chrom hochglanz. Inklusive Montagesockel zum Verschrauben der Badausstattung.

13. Seifenhalter POLO. Ablage aus Kristallglas klar.

Nr. 76140 26,95

**14. Flüssigseifenspender POLO.** Dosierpumpe Kunststoff, Behälter aus Kristallglas klar, 130 ml.

Nr. 76141 42,95

15. Doppel-Glashalter POLO. Gläser aus Kristallglas klar.
 Nr. 76142
 42,95
 16. Papierhalter POLO. Aus Metall.

Nr. 76143 24,95 17. Bürstengarnitur POLO. Stiel chrom, Behälter aus

Kristallglas satiniert. Nr. 76144 43,95















1. Mini-WC-Bürste VENEZIA. Ideal für alle Reisetoiletten. Aus widerstandsfähigem Kunststoff. Länge 22,5 cm. Farbe Weiß/Grau.

> Nr. 75810 6,95

2. WC-Bürste TOILET BRUSH. Aus schlagfestem Kunststoff. Mit Klett zur Anbringung an der Fiamma BI-POT. Farbe Weiß. Nr. 75805

3. WC-Bürste TOILET BRUSH PRO. Passt in jede Ecke des Raumes. Aus widerstandsfähigem Kunststoff.

Inklusive Halterung. Länge 35 cm. Farbe Weiß. Nr. 75808 8,40

4. Mini-WC-Bürste FRIDOLIN. Einfache Montage mit beigefügtem Saugnapf und Klettband. Material Polypropylen. Länge ca. 26 cm. Nr. 75817 13,50

5. Mini-WC-Bürste. Aus hochwertigem Kunststoff. Höhe 26 cm. Selbstklebend durch 2-teiliges Klettband. Nr. 75812 14,95 6. Dometic Brush & Stow. Diese einzigartige Toilettenbürste wurde eigens für Wohnmobil-Badezimmer entworfen. Sie passt perfekt in die kleinen Schüsseln von Reisetoiletten hinein und wird in einem dicht schließenden, an der Wand montierten Behälter verstaut, der für sicheren Halt während der Fahrt sorgt. Der Bürstenkopf lässt sich schnell und hygienisch ersetzen. Ein dicht schließender Deckel mit Einrastmechanismus verhindert den Austritt unangenehmer Gerüche. Nr. 75192 21,95

Ersatz-Bürstenköpfe. 3er-Pack. Nr. 75818



7. WC-Papierbrillen. Für alle Toiletten unterwegs. 25 Stück-Packung. Nr. 75320

8. Pocket Kassett. Wird an die Stauklappe der Thetford oder Dometic Toilettenöffnung angebracht um die wichtigsten Utensilien immer griffbereit zu haben. Aus widerstandsfähigem, UV-abweisendem Kunststoff hergestellt. Abmessungen (HxBxT) 28 x 18 x 3,6 cm. Nr. 75178 9,60



9. WC-Camperbag. Schützt die Oberfläche der Camping-Toilette vor Verschmutzung. Das Papierformteil wird einfach in die Toilette eingelegt und bedeckt die Oberfläche vollständig. Die beiden Enden der Tüte sind als Griffe konzipiert und werden unter die Toilettenbrille geklemmt. Sie bleiben somit sauber und trocken. Löst sich im Fäkalientank vollständig auf. Rolle mit 40 Stück Nr. 75342 6.95

Rolle mit 100 Stück

Nr. 75340 11,95



21,95

## THETF RD Loving leisure

### **Thetford Tragbare Toiletten**

Entdecken Sie selbst diese weltbekannte Erfindung von Thetford, dem Original.

Wenn Sie nach einer komfortablen, praktischen und langlebigen tragbaren Toilette suchen, die keinen Anschluss an einen Abfluss oder ein Wasserversorgungssystem benötigt, hat Thetford die perfekte Lösung für Sie: die Porta Potti.



### Porta Potti 565





Die Porta Potti hat bei Weitem das bemerkenswerteste Design und die innovativsten Eigenschaften von allen. Das Design bietet ein integriertes Bedienfeld mit Pumpe, Wassernachfülleinheit und Füllstandsanzeige für den Spülwassertank (A).

Diese Anzeige und die Füllstandsanzeige (3) des Fäkalientanks zeigen Ihnen an, wann der Spülwassertank nachgefüllt und der Fäkalientank geleert werden müssen. Zusätzlich ist die Porta Potti standardmäßig mit einem integrierten Toilettenpapierhalter (6) ausgestattet.

### Vorteile

- Vom Erfinder der tragbaren Toilette entwickelt
- Hervorragende Qualität durch 40 Jahre Erfahrung mit mobilen Sanitärlösungen
- 3 Jahre Garantie
- Modernes Design, Toilettenform wie zu Hause
- Komfortable Sitzhöhe (443 mm)
- Größere Toilettenschüssel, hauptsächlich in der Tiefe und Breite
- Benutzerfreundlicher Seitenventilgriff
- · Integrierter Toilettenpapierhalter





Handkolbenpumpe

Elektrische Spülung

### Porta Potti 145 - 365

## Porta Patti.

Die Porta Potti ist der Ausdruck für langlebige, tragbare Toiletten. Die Toilette verfügt über eine integrierte Deckelverriegelung, eine Aussparung zum Öffnen des Deckels (A), einen verbesserten Schiebergriff (B) sowie einen bequemeren Griff für den Fäkalientank (C). Der Stopper am Fäkalientank hält den Entleerungsstutzen in seiner Stellung fest und macht das Wiedereinsetzen der beiden Tanks noch einfacher (D).

### Vorteile

- Vom Erfinder der tragbaren Toilette entwickelt
- Exzellente Qualität durch 40 Jahre Erfahrung mit mobilen Sanitärlösungen
- 3 Jahre Garantie
- Leichter, hochwertiger Kunststoff
- Praktische Entlüftungstaste für spritzfreie Entleerung
- Modernes, erfrischendes Design
- Verbessertes Ventilgriffsystem
- Verbesserter Tragegriff für den Fäkalientank
- Verbesserter Sitzkomfort









## Loving leisure THETF RD



**PP 145** 







**PP 365** 

**PP 565** 













Komfortkl	asse
-----------	------







0000





Abmessungen H x B x T (mm)

330 x 383 x 427

Groß

313 x 342 x 382

Mittel

Groß

Luxus groß

414 x 383 x 427

330 x 383 x 427

414 x 383 x 427

448 x 388 x 450

Luxus groß

408

448 x 388 x 450

Sitzhöhe (mm) 324

Größe Mittel

308

324

408

443

443

Ja

21 l

Ja

15 I

5,5 kg

Spülsystem

Farbe

Balgenpumpe

Weiß

Weiß

Nein

21 I

Nein

15 I

Balgenpumpe

Weiß

Ja

10 I

Nein

10 I

3,3 kg

Kolbenpumpe

Weiß

12 I

Nein

15 I

3,8 kg

Kolbenpumpe

Kolbenpumpe

Weiß

21 I

Nein

15 I

4,0 kg

Weiß Kolbenpumpe

Ja

21 I

Ja

15 I

5,3 kg

Weiß

Elektrische Spülung

Füllstandsanzeige für Fäkalientank

Kapazität des Fäkalientanks

Füllstandsanzeige für Spülwassertank Kapazität des

Spülwassertanks

Nettogewicht 3,6 kg

Zusätzliche - Option auf Informationen Haltevorrichtung (Hold Down Kit)

Nr. 75238

75240

3,9 kg - Option auf Haltevorrichtung

(Hold Down Kit)

- Option auf Haltevorrichtung (Hold Down Kit)

- Option auf Haltevorrichtung (Hold Down Kit)

Haltevorrichtung (Hold Down Kit)

- Option auf

- Toilettenpapier halter - Mit Option auf

halter - Mit Option auf Bodenplatte

- Toilettenpapier

Preis 65,95

80.95

Nr. 75193

Nr. 75194

75200 146.95

97.95

Bodenplatte

75210

75220 110.95 75230

189.95

75232

237.95

Porta Potti 145, 335, 345

Porta Potti 165, 365, 565

**Hold Down Kit** 

**Porta Potti Carry Bag** Schützen Sie Ihre Porta Potti in der Thetford-Tasche für problemlose Aufbewahrung, einfachen Transport und leichtes Tragen. Robustes Taschenmaterial (PVC), haltbarer Reißverschluss. Erhältlich in zwei Größen passend für







### **Bodenbefestigung für Porta Potti** (Hold Down Kit)

Ein Kit zur Befestigung der Porta Potti an einer beliebigen Stelle auf dem Fußboden Ihres Boots. Ein einfacher Handgriff löst die Toilette. Durch dieses Kit stellt Ihre mobile Toilette eine komfortable und relativ preiswerte Alternative zum Einbau eines Grauwassertanks dar.



20,95

20,95

### **Bodenbefestigung** für Porta Potti 565 (Bodenplatte)

Wenn die Stabilität wichtig ist, zum Beispiel auf einem Boot, können Sie ein Modell auswählen, das auf einer Bodenplatte montiert werden kann.

**Bodenplatte** 

Nr. 75142





### **Thetford Cassettentoiletten**

# Loving leisure THETF RD

### **Cassettentoiletten C220**

Die C220 verfügt über eine größere und tiefere Schüssel und eine optimierte Schüssel-Geometrie, welche die Nutzung des Schüsselraumes und der Spülung verbessert. Der Sitz wurde erhöht und beträgt nun 492 mm, was eine bequemere Sitzposition ermöglicht.

Die C220 ist in den drei bekannten Modellen S / CS / CW, mit oder ohne Spülwassertank, manueller oder elektrischer Spülung und mit oder ohne Konsole erhältlich. Die Servicetür 3 kann entweder im Hoch- oder Querformat installiert werden, was größtmögliche Flexibilität bietet.

### Vorteile

• Optimale Platzausnutzung: 2 x 90 Grad Drehbarkeit der Toilettenschüssel

C223-S

- · Leichter, hochwertiger Kunststoff
- Langlebig, benutzer- und wartungsfreundlich
- · Leistungsstarkes Spülsystem

### **Cassettentoiletten C260**

Die C260 Cassettentoilette ist ein Facelift der C250 Cassettentoilette. Das erfolgreiche, zeitgemäße Design der C250 wurde nicht verändert. Dennoch hat die C260 einige aufregende neue und verbesserte Eigenschaften. Darunter sind zum Beispiel ein stabilerer Sitz & Deckel, ein Schüsseldesign, das die Reinigung erleichtert und eine verbesserte Spülung. Diese Toilette ist auch mit Vollkeramik-Schüssel erhältlich - für ein WC-Erlebnis wie zu Hause.

#### Vorteile

C224-CW

C223-CS

- Zeitgemäßes Design, wie zu Hause
- Optimale Platzausnutzung: 2 x 90 Grad Drehbarkeit der Toilettenschüssel
- Maximaler Sitzkomfort
- Neues Schüsseldesign, besonders leicht zu reinigen

C263-S

- Hochwertiger Kunststoff für eine langlebige, benutzerfreundliche und wartungsfreundliche Toilette
- Die Keramikversion verspricht maximale Hygiene und Nutzungskomfort, genau wie zu Hause

C263-CS

**C263-CSL** 

• Kraftvolles Spülsystem

**C262-CWE** 

Abmessungen H x B x T (mm)	495 x 365 x 580	534 x 394 x 580	727 x 394 x 580	750 x 417 x 603	488 x 341 x 603	750 x 417 x 603	540 x 417 x 603
Sitzhöhe (mm)	492	492	492	467 479*	467 479*	467 479*	467 479*
Farbe	Weiß	Weiß	Weiß	Weiß	Weiß	Weiß	Weiß
An einem zentralen Frischwassersystem angeschlossen	Ja	Ja	Nein	Nein	Ja	Ja	Ja
Spülsystem	Elektrisch	Elektrisch	Manuell	Elektrisch	Elektrisch	Elektrisch	Elektrisch
Kapazität des Fäkalientanks	18	18	18	17,5 l	17,5 l	17,5 l	17,5 l
Kapazität des Spülwassertanks	-	-	91	81	-	-	
Füllstandsanzeige für Fäkalientank	für 1 Füllstand	für 1 Füllstand	für 1 Füllstand	für 3 Füllstände	für 3 Füllstände	für 3 Füllstände	für 3 Füllstände
Fäkalientank mit Rädern	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Abnehmbarer Mechanismus	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja
Position der Serviceklappe 3	vertikal oder horizontal	vertikal oder horizontal	vertikal oder horizontal	horizontal	horizontal	horizontal	horizontal
Wassereinfüllklappe nötig	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein
Keramikschüssel	Nein	Nein	Nein	Optional	Optional	Optional	Optional
Nettogewicht	6,8 kg	7,2 kg	8,0 kg	8,1 kg 17,2 kg*	7,1 kg 16,2 kg*	8 kg 17,1 kg*	7,7 kg 16,8 kg*
Nr.	75121	75128	75129	75167 75168*	75182 75183*	75165 75166*	75198 75199*
Preis	595,—	619,—	645,—	729,— 919,—*	639,— 809,—*	665,— 859,—*	665,— 859,—*
				* Toilette mit Keramik	schüssel		



### **Thetford Cassettentoiletten**



### Cassettentoiletten C400

Die aufgefrischte Cassettentoilette C400 peppt das Badezimmer mit sehr geringem Aufwand optisch auf und bietet gleichzeitig den bewährten Komfort und perfekte Hygiene. Diese Baureihe hat verschiedene einzigartige Eigenschaften, einschließlich einem Fäkalientank mit Rädern und einem einklappbaren Handgriff, was die Handhabung vereinfacht. Außerdem ist der Funktionsmechanismus im Fäkalientank herausnehmbar. Dadurch kann der Tank von innen leicht gereinigt und gepflegt werden, weil eine durchdachte Füllstandanzeige den Füllstand im Fäkalientank bzw. im Spülwassertank zeigt.

#### Vorteile

- Neues Design
- Verbesserter Griff der Verschlussplatte und Bedienfeld C400
- Optimale Platzausnutzung
- Leichter, hochwertiger Kunststoff
- Langlebig, Benutzer- und Wartungsfreundlich
- · Leistungsstarkes Spülsystem

### **Cassettentoiletten C500**

Die eingebaute Cassettentoilette besteht aus zwei Teilen: einer dauerhaft installierten Toilette und einem herausnehmbaren Fäkalientank. Eine intelligente Anzeige teilt Ihnen mit, wann der Tank geleert werden muss. Sie können den Tank über eine Serviceklappe an der Außenseite des Fahrzeugs bequem entnehmen.

### Vorteile

- · Optimaler Sitz- und Gebrauchskomfort
- · Leichter, hochwertiger, beständiger Kunststoff
- Geräuscharmes, jedoch kraftvolles Spülsystem, über das gesamte Toilettenbecken
- Eine Toilettenschüssel, in Größe und Komfort, fast wie zu Hause
- 3 Jahre Garantie







Abmessungen H x B x T (mm)	512 x 670 x 400		512 x 670 x 400		502 x 739 x 410	
Sitzhöhe (mm)	473		473		492	
Farbe	Weiß		Weiß		Weiß	
An einem zentralen Frischwassersystem angeschlossen	Nein		Ja		Ja	
Spülsystem	Elektrisch		Elektrisch		Elektrisch	
Kapazität des Fäkalientanks	19,3		19,3		19,7	
Kapazität des Spülwassertanks	15		r			
Füllstandsanzeige für Fäkalientank	für 3 Füllstände		für 3 Füllstände		für 3 Füllstände	
Füllstandsanzeige für Spülwassertank	für 3 Füllstände		-		-	
Fäkalientank mit Rädern	Ja		Ja		Ja	
Abnehmbarer Mechanismus	Ja		Ja		Ja	
Position der Serviceklappe 3	vertikal		vertikal		vertikal	
Wassereinfüllklappe nötig	Nein		Nein		Nein	
Keramikschüssel	Nein		Nein		Nein	
Nettogewicht	8,8 kg		8,1 kg		9,6 kg	
Nr.	<b>75184</b> Ausführung links	<b>75185</b> Ausführung rechts	<b>75161</b> Ausführung links	<b>75163</b> Ausführung rechts	-	<b>75189</b> Ausführung rechts
Preis	74	5,—	76	9,—	4	75,—



### Ersatzteile für Cassetten Toiletten C-Serie



1. Schieberdichtung C2 - C4 (bis 07/2002)	Nr. 75400	16,95	13. Schiebergriff C200	Nr. 75455	23,95
2. Magnetventil C2 - C4 + C200	Nr. 75440	55,50	Abwassertank C2 - C4. Fassungsvermögen 21 l.	Nr. 75470	212.05
3. Pumpe C2 + C200	Nr. 75410	50,95	14. Ausführung rechts (RH) 15. Ausführung links (LH)	Nr. 75472	212,95 212,95
4. Pumpe C4	Nr. 75414	77,95	16. Abwassertank C200. Fassungsvermögen 17 l.	Nr. 75465	212,95
5. Schraubkappe gelb C2 - C4	Nr. 75415	7,40	17. Abwassertank C200 OV. Für Außenentlüftungs-System	n. <b>Nr. 75466</b>	212.05
6. Überdruckventil C2 - C4	Nr. 75420	5,30	40. Abuna ataul 6220. Faran aran a 40.		212,95
7. Entleerungsrohr links C2 - C4	Nr. 75425	24,50	18. Abwassertank C220. Fassungsvermögen 18 l.	Nr. 75173	164,—
8. Entleerungsrohr rechts C2 - C4	Nr. 75430	24,50	Abwassertank C220 OV (o. Abb.). Für Außenentlüftungs-	Nr. <b>75171</b>	164,—
9. Entlüftungsventil C2 - C4	Nr. 75435	17,95	19. Abwassertank C250/260. Fassungsvermögen 17,5 l.	Nr. 75467	212,95
10. Entleerstutzen C2 - C4	Nr. 75482	13,50	Abwassertank C400. Fassungsvermögen 19,3 l.		242.05
11. LED-Füllstandsanzeige C200	Nr. 75445	5,20	20. Ausführung rechts (RH) 21. Ausführung links (LH)	Nr. 75468 Nr. 75469	212,95 212,95
Schwimmerarm (o.Abb.)	Nr. 75449	7,30	Abwassertank C500. Fassungsvermögen 19,7 l.	==	242.05
12. Schieberdichtung C2 - C4/C200/C250/C400/C500	Nr. 75450	16,95	<ul><li>22. Ausführung rechts (RH)</li><li>23. Ausführung links (LH)</li></ul>	Nr. 75463 Nr. 75464	212,95 212,95

### Tragetasche für Toilettenkassette

Diese Tragetasche kann nicht nur für das diskrete Handling der Toilettenkassetten auf dem Campingplatz und für die Aufbewahrung und den Transport der Zweitkassetten genutzt werden. Aufgrund Ihrer neuen nahezu wasserdichten Ausführung kann die Tasche auch beispielsweise als Strandtasche für nasse Gegenstände, wie z. B. Handtücher oder Kinderspielzeug, genutzt werden. Die Tasche ist leicht auswaschbar.

Tragetasche C200 + C250. Abmessungen ca. 35 x 26 x 45 cm.

Nr. 75132 38,95





Tragetasche C400. Abmessungen ca. 23 x 23 x 63 cm.

Nr. 75133

38,95

### Toilettensitzerhöhung für C2/C3/C4 und C200

Thetford hat eine Toilettensitzerhöhung entwickelt, um das Hinsetzen und Aufstehen bei den Cassettentoiletten C2/C3/C4 und C200 zu erleichtern. Diese Toilettensitzerhöhung ist ein Zubehör, das die Sitzhöhe um rund 7 cm erhöht.

#### Vorteile

- Erleichtert das Hinsetzen und Aufstehen
- Erhöht die Sitzhöhe um rund 7 cm
- Dieselbe Qualität wie für die originale Thetford-Toilette
- · Passt perfekt auf die originale Thetford-Toilette
- Mühelos auf den originalen Thetford-Toiletten C2/C3/C4 und C200 zu installieren

Toilettensitzerhöhung C2/C3/C4 Nr. 75202 60,95
Toilettensitzerhöhung C200 Nr. 75197 60,95



## Toiletten-Aufbereitungsset TOILET fresh-up SET für die Cassettentoiletten C2/C3/C4, C200, C220, C250/C260, C400 und C500

Das Toiletten-Aufbereitungsset ist eine einfache und preiswerte Möglichkeit, eine gebrauchte Cassettentoilette rundzuerneuern. Das Set umfasst einen Fäkalientank mit Toilettensitz und Deckel, mit denen die Toilette runderneuert werden kann. Das WC Fresh-up-Set ist für die Cassettentoiletten C2/C3/C4\*, C200, C250/C260, C400\*, C500\* und C220 erhältlich.

\* für Links- und Rechtsmodelle. Für die Modelle C400 und C500 muss der Endbenutzer den Fäkalientank von Links- auf Rechtsmodell ändern (falls zutreffend).

### Toiletten-Aufbereitungsset C2/C3/C4\*

Ausführung links (LH)	Nr. 75103	179,—
Ausführung rechts (RH)	Nr. 75104	179,—
Toiletten-Aufbereitungsset C200*	Nr. 75105	179,—
Toiletten-Aufbereitungsset C220	Nr. 75195	179,—
Toiletten-Aufbereitungsset C250/C260	Nr. 75148	154,—
Toiletten-Aufbereitungsset C400	Nr. 75147	154,—
Toiletten-Aufbereitungsset C500 (Standard)	Nr. 75196	179,—
Toiletten-Aufbereitungsset C500 (Hobby/Fendt)	Nr. 75201	179,—

\*Neue Version mit verbessertem Abwassertank mit Rädern und herausziehbarem Transportgriff.









### **Elektrischer Ventilator C250 und C260**

Der elektrische Ventilator von Thetford filtert Gerüche aus dem Fäkalientank automatisch und befördert sie - geruchlos - nach draußen.

- Filtert Gerüche aus dem Fäkalientank
- Nie wieder Gerüche im Fahrzeug
- Automatische Start- und Stoppfunktion (manuelle Betätigung möglich)
- Geräuscharmer Lüfter
- Spezielle Anzeige am Toilettenbedienfeld
- Filter einfach austauschbar

Elektrischer Ventilator C250 Nr. 75164 161,50 Elektrischer Ventilator C260 Nr. 75169 161,50



## Ersatzfilter für den elektrischen Ventilator C250 und C260

Ersatzfilter für den elektrischen Ventilator C250 und C260 (Der Filter hält im Durchschnitt eine Saison).

Ersatzfilter für C250 Ersatzfilter für C260 Nr. 75176 19,50 Nr. 75177 19,50





### Außenentlüftungssystem für C200 und C400

Verhindert die Entstehung unangenehmer Toilettengerüche im Fahrzeug.

Komplett-Set mit Ventil, Schlauch und Befestigungsmaterial.

Außenentlüftungssystem C200 Nr. 75160 40,95 Außenentlüftungssystem C400 Nr. 75162 7,60









## THETF RD Loving leisure

### **Thetford Serviceklappen**

Die perfekte Möglichkeit, einen einfachen zusätzlichen Zugang zu bestimmten Bereichen in Ihrem Wohnwagen oder Wohnmobil zu kreieren. Alle Modelle werden unter Verwendung hochwertiger, leichter Kunststoffe hergestellt und haben dadurch eine lange Lebensdauer.



### Serviceklappen

### Vorteile & Ausstattung

- Moderne, schlanke Erscheinung
- Wasserdicht und UV-geschützt
- Doppelte Versiegelung und optimale Dämmung
- Spezielle Schnappschlösser ermöglichen ein sicheres Schließen, so dass sie nicht unerwartet aufspringen können
- Einfache Selbstmontage: Serviceklappen von Thetford sind einfach vertikal oder horizontal einzubauen, Selbstmontage möglich
- Eine detaillierte Anleitung in Einzelschritten mit Schablone für die Öffnung in der Fahrzeugwand ist im Lieferumfang enthalten















Verwendungszweck	Wassereinfüllklappe	Kompakte Normal- und Standardklappe für die Cassetten- toilette	Klappe für Gasflaschen und Wassertanks	Klappe für Wassertanks und normalgroße Ge- päckstücke	Breitere Klappe für große Gepäckstücke	Breitere Klappe für große Gepäckstücke
Hauptmaße (B x H)	158 x 134 mm	385 x 335 mm	700 x 395 mm	785 x 340 mm	1038 x 465 mm	1108 x 346 mm
Tageslichtöffnung (B x H)	-	330 x 280 mm	630 x 330 mm	730 x 280 mm	980 x 400 mm	1051 x 282 mm
Ausschnitt-Abmessungen	130 x 100 mm	349 x 296 mm	648 x 348 mm	749 x 297 mm	997 x 419 mm	1069 x 299 mm
Mögliche Wandstärke	23 - 39 mm	23 - 39 mm	23 - 39 mm	23 - 39 mm	23 - 39 mm	23 - 39 mm
Drucktastenverriegelung(en) mit Schloss	-	1 (inkl. ZADI-Zylinder)	2 (inkl. ZADI-Zylinder)	2 (inkl. ZADI-Zylinder)	3 (inkl. ZADI-Zylinder)	3 (inkl. ZADI-Zylinder)
Drucktastenverriegelung	-	1	-	-	-	-
Regenleitblech	-	Nein	Ja (3 Seiten)	Ja	Ja	Ja
Scharnierposition	Unten	Oben, seitlich oder unten	Oben, seitlich oder unten	Oben oder unten	Oben oder unten	Oben oder unten
Gewicht	0,3 kg	0,8 kg	1,8 kg	1,6 kg	2,8 kg	2,3 kg
Farbe	Weiß Hellgrau	Weiß Hellgrau Schwarz	Weiß Hellgrau Schwarz	Weiß Hellgrau Schwarz	Weiß Hellgrau Schwarz	Weiß Hellgrau Schwarz
Nr.	75112 75120	75351 75352 75134	75356 75357 75139	75361 75362 75143	75366 75368 75144	75372 75149 75152
Preis	40,15	80,95	109,—	109,—	164,—	164,—



Magnetknopf für Serviceklappe 3. Knopf mit Magnet, um die Klappe offen zu halten, während Sie den Fäkalientank entnehmen. Ideal für Fahrzeuge mit Seitenwänden aus Stahlblech (z. B. Kastenwagen). Außerdem ist der Knopf mit einer Weichgummischicht versehen, um Kratzer zu vermeiden. Nur für Serviceklappe Modell 3 passend.

Nr. 75137

10,20







BI-POT. Die tragbare FIAMMA-Toilette ist in drei Modellen mit verschiedenen Maßen verfügbar. Die robuste Toilette BI-POT ist vollkommen autark, das heißt völlige Unabhängigkeit für eine geruchsfreie Hygiene, immer und überall. Sehr leicht zu reinigen. Robuster Handgriff für bequemen Transport. Große Ablassöffnung, leicht und hygienisch zu entleeren. Robustes Unterteil aus einem Stück, 100 % Dichtigkeit. Praktische Seitenhaken aus Edelstahl, die das obere und untere Teil zusammenhalten. Farbe Grau. 1. BI-POT 30. Frischwassertank 10 I. Abwassertank 11 l. Abmessungen 43,5 x 34,5 cm, 30 cm hoch. Nr. 75255 85.95 Gewicht 3,9 kg. 2. BI-POT 34. Frischwassertank 15 l. Abwassertank 13 l. Abmessungen 43,5 x 36 cm, 34 cm hoch. Gewicht 4,3 kg. Nr. 75256 88,50 3. BI-POT 39. Frischwassertank 15 I. Abwassertank 20 l. Abmessungen 43,5 x 36 cm, 39,2 cm hoch.

**4. Bidet Universal.** Passend für alle BI-POT Modelle sowie Thetford PORTA POTTI's und C2, C3 und C4. Gewicht 0,3 kg. **Nr. 75270 12,50** 

Nr. 75267

Gewicht 4,4 kg.

5. Bidet 200. Passend für die Thetford Modelle
 C200 und C250 sowie das Dometic Modell CT3000.
 Gewicht 0,3 kg.
 Nr. 75271
 11,50

6. Aqua Magic BRAVURA. Bodenmontierte Toilette für Fahrzeuge mit eigenem eingebauten Fäkalientank, wird an den zentralen Wassertank des Fahrzeugs angeschlossen. Spülwasser aus einer eigenständigen Druckwasserversorgung. Der Fäkalientank befindet sich unter, oder auf dem Boden. Fassungsvermögen des Fäkalientanks hängt vom Fäkalientank des Fahrzeugs ab. Spülwassertankkapazität hängt von zentralem Wassertank des Fahrzeugs ab. Bequeme Bedienung durch Fußpedal.

**Aqua Magic BRAVURA low.** Abmessungen (HxBxT) 35,6 x 42,1 x 53,1 cm. Sitzhöhe 33,1 cm.

Gewicht 7,5 kg. **Nr. 75170 365,— Aqua Magic BRAVURA high.** Abmessungen (HxBxT)
45,4 x 42,1 x 53,1 cm. Sitzhöhe 43,1 cm.
Gewicht 8,3 kg. **Nr. 75172 405,—** 

7. Toilette OPTILOO. Moderne, tragbare Toilette mit komfortabler Sitzhöhe. Toilettenkörper aus stabilem, langlebigem Hartkunststoff. Sofort einsatzbereit da installationsfrei. Sitz und Deckel sind getrennt hochund niederklappbar, herausnehmbarer Eimer mit Verschlussdeckel, integrierter Toilettenpapierhalter. Die umweltfreundliche und kostengünstige Alternative zu herkömmlichen Chemietoiletten.
Abwassertank 7 I. Abmessungen 39 x 41,5 x 43 cm.
Gewicht 2,4 kg.

Nr. 75321
56,95

8. Toilette OPTITOIL. Moderne, tragbare Eimertoilette mit Sitz, Deckel und separat verschließbarem Eimer. Sehr stabile Kunststoff-Konstruktion. Als einfache Toilette ohne Installationsaufwand konzipiert, ist die OPTITOIL eine praktische und kostengünstige Alternative zu den verbreiteten Chemietoiletten. Abwassertank 7 I. Abmessungen 40 x 48 x H 33 cm. Gewicht 2,4 kg. Nr. 75318 43,95

**9. OPTIBAG.** Kompostierbare Abfallbeutel für Eimertoiletten. Rolle mit 25 Stück. **Nr. 75153 6,95** 

10. Klapptoilette. Praktische Klapptoilette für unterwegs. Sie lässt sich schnell und mühelos verstauen und ist im Handumdrehen einsatzbereit. Umweltschonend, da kein Wasser benötigt wird. Rahmen aus Stahl ø 21 mm. Inklusive 6 Plastikbeutel. Abmessungen 39 x 40 x 46 cm.

weiß **Nr. 75100 34,95** grau **Nr. 75102 34,95** 

**11. Ersatz-Plastikbeutel für Klapptoilette.** Abmessungen 60 x 50 cm. 12 Stück. **Nr. 75110 4,50** 

 12. Ersatzclips für Klapptoilette. 2er Pack.

 weiß
 Nr. 75122
 2,75

 grau
 Nr. 75151
 2,75



### **SOG Toiletten-Entlüftung**

Arbeitet mit einem speziell entwickelten, leistungsstarken Absauglüfter. Dieser erzeugt durch hohe Drehzahl einen leichten Unterdruck im Fäkalientank, dadurch wird das Aufsteigen von Gasen verhindert. Durch vermehrte Zufuhr von Sauerstoff ist die Zersetzung optimal gewährleistet. Gleichzeitig werden alle unangenehmen Gerüche - sogar während der Benutzung - abgesaugt und über einen Aktivkohlefilter nach außen geführt.

Der Einsatz von Chemie ist daher überflüssig.

### Lieferumfang aller Bausätze:

Lüfter, Adapterteile, Filtergehäuse, Filter, Kabelsatz mit Schalter zur Stromversorgung des Lüfters, Kleinteile zur Montage, Montageanleitung.
























Nr. 75392

Nr. 75421

Nr. 75422

Nr. 75423

Nr. 75364

164,95

164,95

164,95

164,95

164,95

Typ E: Für Festtanks

Filtergehäuse weiß

Filtergehäuse hellgrau

Filtergehäuse schwarz

Filtergehäuse dunkelgrau

### Komplett-Einbausatz mit sämtlichem Zubehör:

Typ A: Für Thetford-Cassette	n C2/C3/C4	
Filtergehäuse weiß	Nr. 75380	164,95
Typ B: Für Thetford-Cassette	n C200	
Filtergehäuse weiß	Nr. 75381	164,95
Filtergehäuse hellgrau	Nr. 75625	164,95
Filtergehäuse dunkelgrau	Nr. 75626	164,95
Filtergehäuse schwarz	Nr. 75373	164,95
Entlüftung über Dach	Nr. 75383	164,95
Typ C: Für Thetford Porta Po	tti/Dometic Ser	ie 900
Filtergehäuse weiß	Nr. 75382	164,95

Nr. 75397

Nr. 75627

Nr. 75628

Nr. 75371

Nr. 75399

164,95

164,95

164,95

164,95

164,95

Typ D: Für Thetford-Cassetten C400

Filtergehäuse weiß

Filtergehäuse hellgrau

Filtergehäuse schwarz

Entlüftung über Dach

Filtergehäuse dunkelgrau

Filtergehäuse weiß	Nr. 75378	164,95
Filtergehäuse hellgrau	Nr. 75631	164,95
Filtergehäuse dunkelgrau	Nr. 75632	164,95
Filtergehäuse schwarz	Nr. 75369	164,95
Entlüftung über Dach	Nr. 75637	164,95
Typ G: Für Thetford-Cassett	en C500	
Filtergehäuse weiß	Nr. 75638	164,95
Filtergehäuse hellgrau	Nr. 75639	164,95
Filtergehäuse dunkelgrau	Nr. 75640	164,95
	Nr. 75363	164,95
Filtergehäuse schwarz		164.95



ntlüftung über Dach	Nr. 75424	164,95
inciditating doct of doct.		

Nr. 75633

164.95

10,95

Typ 3000A: Für Dometic CT 3000/4000

Filtergehäuse weiß

Filtergehäuse hellgrau	Nr. 75634	164,95
Filtergehäuse dunkelgrau	Nr. 75635	164,95
Filtergehäuse schwarz	Nr. 75359	164,95
Entlüftung über Dach	Nr. 75636	164,95
Anschluss für Zweitcassette,	für SOG und S	OG II.
Typ A: Thetford C2/C3/C4	Nr. 75387	15,50
Typ B: Thetford C200	Nr. 75391	15,50
Typ F: Thetford C250/C260	Nr. 75394	15,50
Typ G: Thetford C500	Nr. 75374	15,50
Typ H: Thetford C220	Nr. 75387	15,50
Typ 3000A: Dometic CT 3000	/4000	•
	Nr. 75396	15,50


Ersatzkohlefilter für SOG-Tankentlüftung. Der Filter sollte einmal jährlich gewechselt werden. Nr. 75385



### **SOG II Toiletten-Entlüftung**









Kompakte Einheit mit Filtertechnik zur flexiblen Platzierung im Fahrzeug. Die SOG II bietet den Vorteil, dass die Filterpatrone sehr variabel an den verschiedensten Orten im Campingfahrzeug platziert werden kann. Wirkungsweise wie oben beschrieben. Durch optimierte Filtertechnik wird die abgesaugte, geruchsbelastete Luft komplett neutralisiert. Daher ist dieses System auch sehr gut für Caravans geeignet. Abmessungen: Filter 9 x 11 cm Ø, Höhe der kompletten Kompaktanlage mit Lüfter 16 cm.



SOG II für Thetford C2/C3/C4	Nr.	75645	169,95
SOG II für Thetford C200	Nr.	75646	169,95
SOG II für Thetford C220	Nr.	75652	169,95
SOG II für Thetford C250/C260	Nr.	75649	169,95
SOG II für Thetford C400	Nr.	75648	169,95
SOG II für Thetford C500	Nr.	75651	169,95
<b>SOG II für Thetford Porta Potti</b>	Nr.	75647	169,95
SOG II für Dometic CT 3000/40	00		
	Nr.	75650	169,95

**SOG II-Filterpatrone.** Der Filter sollte einmal jährlich gewechselt werden. **Nr. 75655 29,95** 



1. Direktanschluss. Abwasser-Einbauschieber zum Anschluss Ihrer Thetford-/Dometic-Toilette an das Abwasserkanalsystem auf dem Campingplatz. Passend für

i asseria rai		
C 2 - C 4	Nr. 75493	215,—
C 200	Nr. 75494	345,—
C 400	Nr. 75492	279,—
C 500	Nr. 75503	299,—
CT 3000	Nr. 75506	369,—
CTS 4110	Nr. 75507	369,—

Flexibler Anschlussschlauch HT 100. Flexschlauch der zwischen Direktanschluss und Kanalrohr montiert wird. Länge 30 cm. Nr. 75501 86,

2. Stadtwasserspülung. Zum Anschluss aller Einbautoiletten der Marken Dometic und Thetford an das öffentliche Stadtwassersystem auf Ihrem Campingplatz. Die Stadtwasserspülung wird nur an Stelle der Spülpumpe angeschlossen. Mit 12 V Servo-Magnetventil, Durchflussmengen-Regelventil, Gardena-Kupplung, sowie einem 10 mm Schlauchanschluss. Spülwassermenge ist manuell einstellbar.

Nr. 75495 245,—

3. Zerhackerpumpe. Wird direkt unter das Toilettenbecken der Thetford-/Dometic-Toiletten montiert. Die Fäkalien werden dann per Knopfdruck zerhackt und abgepumpt. Der Ausgang der Pumpe ist nur

30 mm groß. Die Fäkalien können über einen Flexschlauch in einen darunterliegenden Fäkalientank geleitet werden. Auch im Kanalbetrieb zu verwenden. **Lieferumfang:** Pumpe, 80 cm Flexschlauch, Tankanschlusstülle, Kabelmaterial, Tastschalter, Sicherungsträger, Einbauanleitung.

Passend für C2, C3, C4 Nr. 75497 699,-C 200 Nr. 75496 699,— C 250 Nr. 75502 699,-C 400 Nr. 75498 699,— C 500 Nr. 75504 699,-CT 3000 Nr. 75508 719,— CTS 4110 Nr. 75509 719,—



### **Hygiene kompakt: Portable Toiletten**

**^>** DOMETIC

Klein aber fein, handlich und platzsparend bringt die 970er-Serie Hygiene-Komfort in Ihr Wohnmobil. Auf kleinstem Raum sind viele sinnvolle Funktionen untergebracht, die dafür sorgen, dass Sie sich unterwegs wie zu Hause fühlen.



#### Dometic 972

Platzsparende portable Toilette mit 360° Druckspülung

- Kapazität Spülwassertank: 8,7 Liter
- Kapazität Abwassertank: 9,8 Liter
- Farbe: weiß/grau
- Material: ABS
- (B x H x T): 333 x 317 x 387 mm
- · Gewicht: 5,4 kg

Nr. 75284 149,—



#### Dometic 976

Platzsparende portable Toilette mit 360° Druckspülung

- Kapazität Spülwassertank: 8,7 Liter
- Kapazität Abwassertank: 18,9 Liter
- Farbe: weiß/grau
- Material: ABS
- (B x H x T): 333 x 387 x 387 mm
- Gewicht: 5,9 kg

Nr. 75285 159,-



### Befestigungskit für 970er Serie

Für die einfache und sichere Montage

Nr. 75289

>> DOMETIC

Sitz 90° verstellbar

34,95

### So komfortabel wie zu Hause: Kassettentoilette mit Keramik-Inlay Die perfekte Reisemobil-Toilette

Kunststoff war gestern – jetzt ist Leicht-Keramik angesagt! Mit der neuen Kassettentoilette Dometic CT 4000 holen Sie sich den von zu Hause gewohnten Sanitärkomfort an Bord. Sie verbindet Funktionalität und ein geringes Gewicht mit hochwertigen Materialien und modernem Design. Dazu bietet sie 18 Detail-Verbesserungen gegenüber dem Vorgängermodell CT 3000.

### **Ihr Vorteil**

- ≥ Anatomisch optimierte Toilettenschüssel mit pflegeleichtem Keramik-Inlay
- ≥ Platzsparender, runder Sitz, in beide Richtungen um bis zu 90° verstellbar
- ≥ Größter Fäkalientank am Markt (19 Liter)

### **Dometic CTS 4110**

Kassettentoilette mit hochwertigem, kratzfestem Keramik-Inlay

- Kapazität Fäkalientank: 19 Liter
- Farbe: Weiß glänzend
- (B x H x T): 382 x 672 x 530 mm
- Gewicht: 12,0 kg
- Bis zu 30 % geringeres Gewicht im Vergleich zu Vollkeramik-Toiletten

Nr. 75308 795,—

### **Dometic CTW 4110**

Kassettentoilette mit hochwertigem, kratzfestem Keramik-Inlay und **integriertem Spülwassertank** 

- Kapazität Fäkalientank: 19 Liter
- Kapazität Spülwassertank: 7 Liter
- Farbe: Weiß glänzend
- (B x H x T): 382 x 672 x 530 mm
- Gewicht: 12,5 kg
- Bis zu 30 % geringeres Gewicht im Vergleich zu Vollkeramik-Toiletten Nr. 75309 825,







Ersetzen Sie chnell und einfach Ihre vorhandene



### Sanitärsysteme von Dometic

## **^>** DOMETIC



### **Dometic PowerCare Tabs**

Hochwirksamer Zusatz für den Fäkalientank. Zersetzt Fäkalien und verhindert unangenehme Gerüche.

- Kraftvoll und preisgünstig
- Verpackt in selbstauflösender Folie
- Nur 1 Tab pro Tankfüllung
- Für alle mobilen Toiletten verwendbar
- Platzsparende Verpackung
- 16 Stück

Nr. 75807 16,50



### **Dometic GreenCare Tabs**

Hochwirksamer Zusatz für den Fäkalientank. Zersetzt Fäkalien und verhindert unangenehme Gerüche.

- Kraftvoll und umweltschonend
- Verpackt in selbstauflösender Folie
- Nur 1 Tab pro Tankfüllung
- Für alle mobilen Toiletten verwendbar
- Platzsparende Verpackung
- 16 Stück

Nr. 75809 18,95







### **Dometic Renew Kit**

Das Dometic Renew Kit lässt ältere Toiletten in neuem Glanz erstrahlen. Alle wesentlichen Teile werden komplett ersetzt - eine einfache und kostengünstige Lösung. Passend für die Dometic Toilettenmodelle CT 3000/CT 4000, ideal für Gebrauchtfahrzeuge!

Komplettset bestehend aus:

- Toilettensitz inkl. Deckel
- Spülringabdeckung
- Fäkalientank
- Sanitärzusatz

Nr. 75314 195,-





### **Dometic Brush & Stow**

Diese einzigartige Toilettenbürste wurde eigens für Wohnmobil-Badezimmer entworfen. Sie passt perfekt in die kleinen Schüsseln von Reisetoiletten hinein und wird in einem dicht schließenden, an der Wand montierten Behälter verstaut, der für sicheren Halt während der Fahrt sorgt. Der Bürstenkopf lässt sich schnell und hygienisch ersetzen.

- Druckentriegelung zum berührungslosen Ersetzen des Bürstenkopfes
- Ein dicht schließender Deckel mit Einrastmechanismus verhindert den Eintritt von Duschwasser und den Austritt unangenehmer Gerüche

Nr. 75192 21,95

### **Dometic Brush & Stow Ersatzbürsten**

3er-Pack **Nr. 75818 21,95** 







# THETF RD Loving leisure

## **Thetford Toilettenpflegeprodukte**

Weltweit die Nr. 1 bei den Toilettenflüssigkeiten

Ihre Thetford-Toilette ist die beste mobile Toilette auf dem Markt. Um sicherzustellen, dass Sie dieses hochwertige Produkt in erstklassigem Zustand erhalten und einen sorgenfreien und angenehmen Urlaub genießen, sollten Sie für Ihre Thetford-Toilette nur das Beste wählen und stets Produkte von Thetford verwenden.



### Für den Fäkalientank



### **Agua Kem Blue**

Der weltweit meistverkaufte Sanitärzusatz. Aqua Kem Blue ist ein sehr leistungsstarker und einfach zu nutzender Sanitärzusatz.

- Unterdrückt unerwünschte Gerüche
- · Reduziert die Gasentwicklung
- Fördert das Zersetzen der Feststoffe und des Toilettenpapiers und erleichtert die Entleerung
- Hält den Fäkalientank sauber und rein
- Schützt bewegliche Teile und erhöht die Lebensdauer der Toilette
- Wirkt bei durchschnittlichem Einsatz für 4 bis 5 Tage

Aqua Kem Blue 2 I Nr. 75750 16.50 (Grundpreis für 1 I 8,25)







### **Duo Tank Cleaner Konzentrat**

Leistungsstarker, konzentrierter, periodischer Reiniger für den Fäkalien- und Grauwassertank. Für ein langes, sauberes und frisches Leben beider Tanks.

- Entfernt Kalk, Verkrustungen u. Fettablagerungen
- Verlängert die Lebensdauer der Tanks
- Frischer Zitrusduft
- Für beste Ergebnisse, 2-3 Mal pro Jahr verwenden
- Duo Tank Cleaner Konzentrat und Grey Water Fresh Konzentrat ergänzen sich gegenseitig

Konzentrat 780 ml Nr. 75756 11,95

(Grundpreis für 1 | 15.32)



# H318, H400

### **Aqua Kem Sachets**

Ein leistungsstarker und einfach zu dosierender Sanitärzusatz in Beutelform für den Fäkalientank, der den besten Leistungsstandard für Ihre Cassetten- oder tragbare Toilette bietet.

- Einfacher Einsatz: Beutel lösen sich komplett im Wasser auf
- Hochkonzentriert
- Unterdrückt unangenehme Gerüche
- Reduziert die Gasentwicklung
- Hält Ihren Fäkalientank sauber und rein
- Für Camping im Winter geeignet
- Unterstützt die Zersetzung von festen Bestandteilen und Toilettenpapier, vereinfacht die Entleerung
- Wirkt bei durchschnittlichem Einsatz für 4 bis 5 Tage

Dose mit 15 Sachets Nr. 75745 17.95





### **Aqua Kem Green Sachets**

Die in Wasser auflösbaren Dosierbeutel bieten maximalen Anwendungskomfort und haben immer die richtige Dosierung. Kraftvoll, einfach und grün!

- Kraftvolle und umweltverträgliche Beutel für den Fäkalientank
- Alle Vorteile von Aqua Kem Green in einem
- Immer die richtige Dosis
- Hervorragende Geruchsbekämpfung mit biologischer Wirkung
- Fördert das Zersetzen der Fäkalien und erleichtert so die Entleerung
- Reduziert Gasbildung
- Für Klärtanks geeignet (Test ISO 11734)

Dose mit 15 Sachets Nr. 75712 17,95



### **Aqua Kem Blue Konzentrat**

Der weltweit meistverkaufte Sanitärzusatz jetzt als Konzentrat, Eine leistungsstarke, sehr wirksame. zweieinhalbfach konzentrierte Sanitärflüssigkeit für den Fäkalientank von Cassetten und tragbaren Toiletten.

- Mehr Leistung pro Tropfen
- Leichter und platzsparender
- Erleichtert die Verflüssigung von Fäkalien und damit die Entleerung des Tanks erheblich
- Leicht zu handhabende Flasche im Vergleich zum Original Aqua Kem Blue



Nr. 75749 16,50

Aqua Kem Blue Konzentrat Lavendel 780 ml

Nr. 75761 16.50

Aqua Kem Blue Konzentrat Eucalyptus 780 ml

Nr. 75755 16,50

(Grundpreis für 1 | 21,15)





### **Aqua Kem Green Konzentrat**

Aqua Kem Green Konzentrat ist eine umweltbewusste, sehr wirksame, zweifach konzentrierte, grüne Sanitärflüssigkeit für den Fäkalientank Ihrer Cassetten- und Campingtoilette.

- Praktische, kleine Flasche, weniger Gewicht
- Weniger Plastik, geringere Umweltbelastung
- Auch für Klärtanks geeignet (anaerobe Bioabbaubarkeitsprüfung durchgeführt von Thetford)
- 1 Dosis von 75 ml hält bis zu 4 Tage
- 1 Flasche = 10 Dosierungen entspricht 40 Tage sorglose Nutzung Ihres Fäkalientanks
- Erleichtert die Verflüssigung von Fäkalien und damit die Entleerung des Tanks erheblich
- Reduziert Gasbildung erheblich
- Hält Ihren Fäkalientank jetzt noch sauberer

Konzentrat 750 ml Nr. 75701 15,95 (Grundpreis für 1 l 21,27)





## Loving leisure THETF RD

### Für den Spülwassertank



### **Aqua Rinse Konzentrat**

Aqua Rinse Konzentrat ist eine sehr wirksame, zweifach konzentrierte, frisch duftende Flüssigkeit für den Spülwassertank Ihrer Cassetten- und Campingtoilette.

- 0,75 | Aqua Rinse Konzentrat = 1,5 | Aqua Rinse Plus
- · Praktische, kleine Flasche, weniger Gewicht
- · Weniger Plastik, geringere Umweltbelastung
- Auch für Klärtanks geeignet (anaerobe Bioabbaubarkeitsprüfung durchgeführt von Thetford)
- Für Toilettenschüsseln aus Kunststoff und Keramik geeignet!
- 1 Flasche = 15 Dosen, jeweils für 15 l frisches Spülwasser mit allen Vorteilen!
- Verhindert Kalkablagerungen in Ihrem Spülwassertank
- · Hält Ihre Toilettenschüssel glänzender
- Sorgt für eine wirksamere und gleichmäßigere Spülung
- Frischer Lavendelduft bei jeder Spülung

750 ml Nr. 75703 13,95

(Grundpreis für 1 I 18,60)

### Für die Toilettenschüssel

### **Toilet Bowl Cleaner**

Verhindert die Bildung von Schmutz und sorgt für strahlend schönen Glanz.

- Entfernt Kalk- und Schmutzablagerungen und ist für Kunststoff und Toilettendichtungen geeignet
- Sorgt für optimale Hygiene, Glanz und Brillanz
- Hochkonzentrierte Formel schützt die Schüssel.
- Leichteres Reinigen von unzugänglichen Stellen
- Gründliche Reinigung der Toilettenschüssel hinterlässt einen angenehm frischen Duft.

750 ml Nr. 75898 8,95

(Grundpreis für 1 l 11,93)









### **Aqua Rinse Spray**

Toilettenschüsselspray, speziell für Toiletten, die Ihr Spülwasser aus dem zentralen Spülwassertank beziehen. Eine innovative Spüllösung mit allen Vorteilen von Thetford Aqua Rinse Plus. Spezielle Formel zur Verwendung als Spray!

- Für Kläranlagen geeignet (Test ISO 11734)
- Bildet eine Schutzschicht in der Toilettenschüssel für eine gleichmäßigere Spülung
- · Verhindert Fleckenbildung
- Schmiert und pflegt Toilettendichtungen
- Frischer Geruch, noch lange nach dem Sprühen
- Spart Wasser, da weniger Spülungen erforderlich sind

500 ml Nr. 75727 6,30 (Grundpreis für 1 | 12,60)

# 

### **Badreiniger**

Kraftvolles Reinigungsmittel für den täglichen Einsatz. Badreiniger reinigt alle Kunststoff-Oberflächen in Wohnwagen und Wohnmobilen sicher, gründlich und einfach - auch die Außenseiten Ihrer tragbaren Toilette oder Cassettentoilette und andere Einrichtungsgegenstände im Bad.

- Für alle Kunststoff-Oberflächen einschließlich der Außenseiten der Toilette
- Garantiert perfekte Hygiene
- Aktivschaum entfernt Kalkablagerungen
- Verleiht einen schönen Glanz

500 ml Nr. 75890 6,60

(Grundpreis für 1 l 13,20)

## Pflegemittel für Dichtungen





### Pflegemittel für Dichtungen

H229

Ein Schmierstoff für die regelmäßige Pflege, Vorsorge und Schmierung von Dichtungen, Schlössern, Gelenkverbindungen, Laufschienen, Fahrrädern usw.

- Schützt, schmiert, sichert Flexibilität
- Zur regelmäßigen Reinigung und Wartung
- Speziell für das sichere Schmieren von Thetford-Toilettenteilen entwickelt
- Hervorragend für Kunststoffe geeignet, kein Verfärben von Kunststoffteilen
- Stellt die reibungslose Funktion von Thetford-Schieberventilen und anderen Einzelteilen sicher

**200 ml Nr. 75895 5,95** (Grundpreis für 1 l 29,75)



### **Grey Water Fresh Konzentrat**

Konzentrierte, starke und wirkungsvolle Flüssigkeit, die unangenehme Grauwassergerüche aus dem Abfluss verhindert. Gibt unangenehmen Gerüchen aus dem Abfluss keine Chance!

- Reduziert die Bildung von Ablagerungen im Grauwassertank
- Hervorragende Grauwasser-Geruchskontrolle
- Hält das Grauwasser länger frisch und sauber
- Geruchlose Entleerung des Grauwassertanks

780 ml Nr. 75821 11,95

(Grundpreis für 1 I 15,32)



### Unsere preisgünstigen Top-Sanitärmittel



🚺 нз19

nur 11,95

ACTIV BLUE. Sanitärzusatz für den Fäkalientank, unterdrückt unangenehme Gerüche, hält den Tank frisch, reduziert die Entstehung von Gasen und sichert einen schnellen Abbau von Feststoffen und Toilettenpapier. Inhalt 2 I.

Nr. 75702 11,95

(Grundpreis pro I 5,98)







**Sparpreis** nur 12,95



ACTIV RINSE. Sanitärzusatz für den Spülwassertank, hält das Spülwasser frisch, sorgt für eine wirksamere und gleichmäßigere Spülung und hinterlässt einen angenehmen Geruch nach jedem Spülgang.

Nr. 75708 (Grundpreis pro I 4,98)

**Sparpreis** nur 9,95

Inhalt 2 I.

Toilettenpapier SOFT 6. Das Original - seit Jahren bewährt. Besonders weiches, 2-lagiges und schnell auflösendes Toilettenpapier. Biologisch abbaubar. Verhindert ein Verstopfen der Toilette. 6 Rollen á 300 Blatt.

Nr. 75840 4,60



ECO-Toilettenpapier BAMBEX. Die nach-

haltige Alternative. Keine Farb- und Duft-

Nr. 75802

5,50

stoffzusätze, angenehm weich, 100 % holzfrei und biologisch abbaubar. 3-lagiges

Toilettenpapier - 4 Rollen á 250 Blatt.

### Toilettenpapier AQUA SOFT.

Ein superweiches Toilettenpapier, das sich schnell auflöst. Es verhindert Verstopfungen und erleichtert das Entleeren des Fäkalientanks

- · Jetzt mit neuem Erscheinungsbild und angenehm weich!
- Ermöglicht eine leichtere Entleerung des Fäkalientanks
- Beugt Fehlfunktionen und Beschädigungen am Fäkalientank vor
- Speziell für mobile Toiletten entwickelt
- Verpackung á 4 Rollen

Nr. 75800 3,95





NEU!

Toilettenpapier TOP-HIT. Ideal für Kassettentoiletten. 2-lagiges und schnell auflösendes Toilettenpapier. Verhindert ein Verstopfen der Toilette. 4 Rollen á 250 Blatt.

> Nr. 75827 2,95

















### **Elektro, Antennen, Navigation**

Steckvorrichtungen & Elektroinstallation

Seite 424 - 431

Kabeltrommeln & **Stromeinspeisung** 432 - 435 Seite

Wechselrichter & Ladetechnik Seite 436 - 452

Batterien & Batteriezubehör Seite 453 - 461

Stromerzeuger, **Brennstoffzellen & Energieversorgung** 462 - 465

Seite

Solaranlagen & Zubehör Seite 466 - 481

Campingleuchten, Innen- und Außenleuchten, **Fahrzeugleuchten** 482 - 495 Seite

**DVB-T-Antennen & -Receiver** Seite 496 - 497

SAT-Antennen, -Receiver & Zubehör

Seite 498 - 528

TV-Geräte, Wandhalter & Zubehör

Seite 529 - 545

Car-Entertainment, Navigation & Rückfahrvideosysteme

Seite 546 - 560



- 1. Sicherheits-Universalstecker mit geschraubter Zugentlastung. Mit integrierter, auswechselbarer Sicherung. 12-24 V. Passend für Zigarettenanzünderund Normsteckdosen. Mit Schraubkontakten bis 2,5 mm², festarretierbarer Ausgleichshülse durch Bajonettverrastung und ausklappbarem Zugwerkzeug. Mit 8 A-Sicherung Nr. 81298 5,95 Mit 16 A-Sicherung Nr. 81300 6,95
- **2. Universal-Winkelstecker.** Mit Funktionskontrolle mittels LED. Integrierte Reitersicherung 7,5 A/12-24 V, festarretierbare Ausgleichshülse durch Bajonettverrastung und Schraub-Zugentlastung, bis max. 1,5 mm² Kabelquerschnitt, ø 8 mm, passend für Zigarettenanzünder- und Normsteckdosen nach DIN EN ISO 4165.

Nr. 81305 14,95

- 3. Winkelbarer Universalstecker mit Schalter. 8 A/12-24 V, mit 1-poligem Ausschalter, Schaltwippe bedruckt mit 0-1. Der Stecker ist um 180° stufenlos schwenkbar, mit Schraubkontakten, festarretierbare Ausgleichshülse durch Bajonettverrastung, passend für Zigarettenanzünder- und Normsteckdosen. Nr. 81308 14,50
- **4. Normstecker 15 A.** Mit Schraubkontakten, zum Anschluss von 15 A Zusatzgeräten aller Art, 12-24 V, montagefreundlich, optimale Kontaktierung, passend für alle Normsteckdosen nach DIN EN ISO 4165.

Nr. 81310 6,95

5. Normstecker-Adapter 16 A. 12-24 V. Ermöglicht das

- Betreiben von Geräten mit großen Steckern in kleinen DIN-Steckdosen. Starre Ausführung, Innen-ø 21 mm für Zigarettenanzünderstecker, passend für alle Normsteckdosen nach DIN EN ISO 4165. **Nr. 81312 15,50**
- **6. Zwillingskupplung.** Zwei Normsteckdosen mit Kontakten nach DIN EN ISO 4165, max. 16 A/12-24 V, flexibler Anschluss an das Bordnetz über den TÜV-geprüften Sicherheits-Universalstecker mit auswechselbarer 16 A-Sicherung.

  Nr. 81355

  26,50
- 7. Zwillingskupplung, integrierte Sicherung. Anschluss in Normsteckdosen und Zigarettenanzünderdosen möglich, zwei Kupplungen (Innen-ø 21 mm), 12-24 V, max.
   2 x 8 A. Integrierte, auswechselbare 16 A-Sicherung.
   Kabellänge 25 cm.
   Nr. 81344
   22,50
- **8. Drillingskupplung.** 12-24 Volt zum Betreiben von drei Verbrauchern gleichzeitig mit 12-24 Volt Steckern. Kabellänge 25 cm. Gesamtbelastung max. 3 x 5 A. Durch roten Adapter passend in Norm- und Zigarettenanzündersteckdosen. **Nr. 81118 26,95**
- 9. Kupplung. Zur Einrichtung individueller Verlängerungen für eine Stromversorgung von Elektrogeräten und Leuchten, max. 16 A/12-24 V, mit Kontakten nach DIN EN ISO 4165.

   Nr. 81345
   8,60
- 10. Adapter. Mit Normstecker und Kupplung (Innen-ø 21 mm). 12-24 V, max. 8 A. Kabellänge 25 cm.

Nr. 81340 9,95

- 11. Verlängerungskabel mit bruchsicherer Kupplung.
- Mit 8 A Sicherheits-Universalstecker (Sicherung integriert) und bruchsicherer Kupplung mit Kontakten nach DIN EN ISO 4165, passend für Norm- und Universalstecker. Kabellänge 4 m. Nr. 81350 19,50
- **12. Kupplungskabel**. 8 A, (Innen-ø 21 mm), mit 1 m Zuleitung und Krokodilklemmen zum Anschluss an eine KFZ-Batterie. **Nr. 81346 15,50**
- 13. DIN-Einbau-Normsteckdose mit Deckel. Mit Flachsteckeranschluss 6,3 mm, Deckel zum Schutz vor Staub und Spritzwasser. Befestigung mittels Sechskantmutter, passend für Norm- und Universalstecker, Innen-ø 12 mm, max. 16 A/12-24 V, TÜV-geprüft und -überwacht, nach DIN EN ISO 4165. Einbauöffnung 18 mm.

Nr. 81315 6,95

- **14. Wasserdichte Steckdose.** DIN-Einbau-Normsteckdose mit Schraubdeckel 12-24 V. Wasserdicht vergossen IP 67, passend für Norm- und Universalstecker, Innen-ø 12 mm, max. 16 A/12-24 V. Kabellänge 3 m. Befestigung mittels Sechskantmutter. Einbauöffnung 18 mm. Temperaturbeständig -40 °C bis 105 °C. **Nr. 81342 30,95**
- 15. Aufbau-Steckdose mit Deckel. Mit Flachsteckeranschluss 6,3 mm, Deckel zum Schutz vor Staub und Spritzwasser, passend für Norm- und Universalstecker. Innen-ø 12 mm, max. 16 A/12-24 V, TÜV-geprüft und -überwacht, mit Kontakten nach DIN ISO 4165.

Nr. 81320 6,95





**16. Einbau-Steckdose mit Gummiabdeckung.** Passt für Gerätestecker, die oft an 12 V-Geräten aus Fernost angebracht sind. **Nr. 81328 8,10** 

17. Power-Steckdose. 12-24 V, mit Schraubgewinde, max. 20 A bei einem Kabelquerschnitt von 2,5 mm², 16 A bei 1,5 mm². Innen-ø 21 mm, Einbauöffnung 27,8 mm. Befestigung mittels Sechskantmutter. Gewindehülse Grün Nr. 81325 12,50 Gewindehülse Schwarz Nr. 81327 12,50

18. Einbau-Dreifach-Steckdose. Drei Normsteckdosen 12-24 V. Passend für Norm- und Universalstecker, Innenø 12 mm, max. 16 A/12-24 V, TÜV-geprüft und -überwacht. Der Anschluss erfolgt über Flachstecker 6,3 mm, max. Gesamtstromaufnahme aller drei Steckdosen 16 A, mit Kontakten nach DIN EN ISO 4165.

Nr. 81330 14,95

19. Power-Steckdose mit Platte. 12-24 V mit Spannhülse grün, unbeleuchtet, mit Montageplatte zum Fronteinbau, für z. B. dickwandiges Holz. Max. 20 A bei Kabelquerschnitt 2,5 mm², 16 A bei 1,5 mm². Einbauöffnung 32 mm. Befestigung durch Einrastung der Spannhülse in Montageplatte. Länge 60 mm, Breite 45 mm, Höhe 2,2 mm. Nr. 81333 13,50

**20. Power-Kupplung.** 12-24 V, max. 20 A bei einem Kabelquerschnitt von 2,5 mm², 16 A bei einem Kabelquerschnitt von 1,5 mm². Mit Bodenplatte zur Errichtung

fliegender Kupplung. Innen-ø 21 mm mit Flachsteckeranschluss 6,3 mm passend für Universalstecker.

Nr. 81202 15,95

**21.** Aufbau-Powersteckdose. 12-24 V, max. 20 A bei Kabelquerschnitt 2,5 mm², 16 A bei 1,5 mm². Innen-ø 21 mm. Mit Flachsteckeranschluss 6,3 mm, passend für Universalstecker. **Nr. 81326 12,50** 

**22. Aufbau-Dreifachsteckdose.** 12-24 V, max. 20 A bei einem Kabelquerschnitt von 2,5 mm², 16 A bei einem Kabelquerschnitt von 1,5 mm². Innen-ø der Steckdosen 21 mm. Inklusive Befestigungsschrauben.

Nr. 81204 31,50

23. Dreifachsteckdose mit Kabel. Mit Universalstecker 16 A, Anschluss in Zigarettenanzünder- und Normsteckdosen möglich, 12-24 V, max. 16 A mit drei Steckdosen. Innen-ø 21 mm, Kabel 2 x 1,5 mm² Flachleitung, Länge 2 m. Nr. 81207 39,50

**24. Ladekabel für Handys/Smartphones.** Passend für alle gängigen Handys/Smartphones. 12 V/24 V, Ausgang 5 V ± 5 %, 1 A. Inklusive drei Adapter: micro-B USB für neuere Smartphones, Lightning für iPhones\*, iPad\*, 30-Pin Dock für iPhone\*, 4/4S, iPod\*, iPad\*. Mit Funktions-LED und Aufrollautomatik, max. Länge 90 cm.

Nr. 81040

9,95

25. Adapter mit 2 Steckdosen. 12 V-Anschluss mit

Zigarettenanzünderstecker und zwei großen Kupplungen. Nr. 81358 9,95

### 26. KFZ-Ladekabel mit Micro-USB-Stecker. 12-24 V,

Ausgang 5 V, 2000 mA. Zum Laden und Betreiben von Navigationsgeräten, PDA's, Digitalkameras, Handys mit Micro-USB-Anschluss. Mit hocheffektivem Schaltwandler und Kurzschluss-, Verpolungs- und Überlastungsschutz. Passend in Zigarettenanzünder- und Normsteckdosen durch winkelbaren 180° schwenkbaren Sicherheits-Universalstecker 1 A. Kabellänge 1,8 m.

Nr. 81357 35,50

**27. Smartphone-Halterung.** Für alle gängigen Smartphones zum Halten und Laden im Auto über den Standard USB-Anschluss. Inklusive micro-B USB-Ladekabel, Kabellänge 53 cm. 12/24 V, USB Ausgang 5 V, 1,5 A. Höhe stufenlos verstellbar von 110 - 135 mm, Breite von 45 - 75 mm, 360° drehbar für Hoch- und Querformat. Geeignet für mobile Geräte mit Abmessungen von max. 75 x 135 mm. Mit optischer LED-Funktionsanzeige. Rutschfeste Oberfläche. **Nr. 81041 11,95** 

28. KFZ-Ladekabel USB-C. 12-24 V, Ausgang 5V, 3.000 mA. USB-C KFZ-Ladekabel mit hocheffektivem Schaltwandler und integriertem Verpolungs-, Überlastund Übertemperaturschutz. Passend in Zigarettenanzünder- und Normsteckdosen durch winkelbaren 180° schwenkbaren Sicherheits-Universalstecker. Kabellänge ca. 1,8 m. Nr. 81313 34,95





- 1. Power USB-C/A Doppelsteckdose. 12-24 V/5 V 3,6 A mit integriertem Spannungswandler und blauer LED. Zum Laden und Betreiben elektronischer Geräte, die über USB geladen werden können und einen hohen Ladestrom benötigen. Befestigung mittels Sechskantmutter, Einbaumaß ø 28 mm. Überlastschutz, Verpolungsschutz, Kurzschlussschutz, Überspannungsschutz bei kurzen Spannungsspitzen. Kabellänge 15 cm, Kabelquerschnitt 0,5 mm², Paneldicke 2 16 mm.

  Nr. 81082
  37,95
- 2. Power USB-C/A Doppelsteckdose mit Montageplatte. Wie zuvor, jedoch mit Montageplatte, Einbaumaß ø 36 mm. Maße Montageplatte (LxBxH) 60 x 45 x 2,2 mm. Nr. 81083 39,95
- **3. Power USB-Ladesteckdose.** Eingang 12 V, Ausgang 5 V, 3000 mA. Einbau-ø 27,8 mm.

Nr. 81047 26,50

- **4. Power USB-Doppelsteckdose.** 12-24 V/USB-Ausgang 5 V, 5000 mA (2 x 2500 mA). Mit integriertem Spannungswandler zum Laden und Betreiben von USB-Geräten. **Nr. 81115 19,95**
- **5. USB-Aufbausteckdose.** Eingang 12 V, Ausgang 5 V, 1000 mA. Zum Laden und Betreiben von USB-Geräten. **Nr. 81349 27,95**
- **6. Mini-USB-Ladeadapter.** Mit LED-Funktionsanzeige, zur einfachen Ladung von Geräten mit USB-Anschluss. Ausgang 5 V, max. 1000 mA.

Nr. 81309 8,95

7. USB Ladegerät zweifach. Zum einfachen Laden von Geräten mit USB-Anschluss. Eingangsspannung 12/24 V, Ausgang 5 V, max. 3100 mA.

Nr. 81021 9,95

- 8. USB Ladegerät zweifach Typ A+C. Zum einfachen Laden von Geräten mit USB-Anschluss. Eingangsspannung 12/24 V, Ausgang 5 V, max. 3100 mA. USB-Anschlüsse: 1 x Typ A, 1 x Typ C. Mit optischer LED-Funktionsanzeige. Nr. 81023 9,95
- 9. Dual USB-Ladeadapter. Zum einfachen Laden von Geräten mit USB-Anschluss. Eingangsspannung 12/24 V, Ausgang 5 V, ±5 %. Mit 2 USB-Anschlüssen: 2100 mA für z. B. iPad®, Tablet, iPhone® und 1000 mA für z. B. iPhone®, Smartphone. Mit optischer LED-Funktionsanzeige. Automatische Sicherung bei Kurzschluss und Überhitzung. Abmessungen Ø 3 cm, Länge 6 cm. Nr. 81042 9,50
- 10. Winkelbarer Doppel-USB-Stecker. 12 V/USB-Ausgang 5 V, 2 x 2100 mA zum Anschluss in der Zigarettenanzünder- und Normsteckdose über das 12 V-Bordnetz. Zum Aufladen und Betreiben von z. B. Handys, Smartphones, Navigationsgeräten, MP3-Playern und Tablets, die einen hohen Ladestrom benötigen. Nr. 81119 29,95
- 11. Doppelsteckdose mit USB. 12 V-Anschluss mit 5 A-Sicherung. Belastbar bis 5 A. Mit 2 Steckdosen, USB-Anschluss zum Aufladen von MP3-Playern und ähnlichen Geräten und LED-Licht. Spiralkabel bis auf max. 1 m ausziehbar. Nr. 81336 14,95

**12. USB-Verlängerungsladekabel.** Mit 2 A Sicherheits-Universalstecker. 12 V, Ausgang 5 V, 1000 mA. Kabellänge 1,8 m. Mit Schutzkappe.

Nr. 81347 36,95

**13. USB Ladekupplung.** Mit Schutzkappe. 12 V, Ausgang 5 V, 1000 mA. Kabellänge 1,5 m.

Nr. 81343 35,95

- **14.** Doppel-USB-Einbausteckdose. Eingang 12 V, Ausgang 5 V. Mit 2 USB-Anschlüssen: 1 x 2100 mA für z. B. iPad®, Tablet, iPhone® und 1 x 1000 mA für z. B. iPhone®, Smartphone. Inklusive Batteriespannungsanzeige.

  Nr. 81106

  24,95
- **15. Dreifachsteckdose mit USB.** Mit Universalstecker und 2 Powersteckdosen max. 20 A bei 2,5 mm², 16 A bei 1,5 mm² und 1 USB-Steckdose Eingang 12 V, Ausgang 5 V, 1000 mA. Kabellänge 2 m. **Nr. 81356 59,95**

**16. Aufbau-Dreifachsteckdose mit USB.** Mit zwei Powersteckdosen max. 20 A bei 2,5 mm², 16 A bei 1,5 mm² und 1 Power USB Steckdose 12-24 V DC/5 V DC 3.000 mA mit integriertem Spannungswandler.


Nr. 81353 46,50

17. Aufbau-Dreifach-Steckdose. Mit zwei Powersteckdosen und einer Power USB Doppelsteckdose 12-24 V DC/5 V DC 5.000 mA (2 x 2.500 mA) mit integriertem Spannungswandler. Abmessungen (BxTxH) 95 x 85 x 33 mm. Nr. 81117 47,50

Abmessungen (LxBxH) 85 x 95 x 33 mm.



### **Elektrokabel**



### 7-poliges System





### 13-poliges System























### 1. Elektrokabel 230 Volt. In Neoprenausführung.

3 X 1,5 mm <sup>-</sup> , HU/KNF.		
Meterware, Preis pro m	Nr. 81175	
3 m SB-Packung	Nr. 81191	1
5 m SR-Packung	Nr 81192	1

3,70 12,95 19,95

4,65

14,95

24,95

### 2. Elektrokabel 230 Volt. In Neoprenausführung.

3 x 2,5 mm<sup>2</sup>, H07RNF. Meterware, Preis pro m Nr. 81176 3 m SB-Packung Nr. 81193 5 m SB-Packung Nr. 81194

### 3. Schwachstrom-Elektrokabel.

7-adrig: 7 x 1,5 mm<sup>2</sup> Meterware, Preis pro m Nr. 81177 4,05 3 m SB-Packung Nr. 81196 13,95 5 m SB-Packung Nr. 81197 21,95

### 4. Schwachstrom-Elektrokabel.

13-adrig: 9 x 1,5 mm<sup>2</sup> und 4 x 2,5 mm<sup>2</sup> Meterware, Preis pro m Nr. 81178 10,95 3 m SB-Packung Nr. 81198 33,95 5 m SB-Packung Nr. 81199 55,95 5. Stecker 7-polig. Nr. 81100 4,30

6. Steckdose 7-polig. Massive Metallausführung. Mittelkontakt mit Kontaktstift. Sockel 69 mm ø.

Nr. 81105 8.30

7. Kupplung 7-polig. Mit Zugentlastung und Aufhängevorrichtung. Nr. 81110

8. WEST 13K-Steckdose. Ist mit dem 7-poligen System kompatibel. Sie können einen WEST-Stecker oder 7-poligen Stecker einsetzen. Mit Abschaltautomatik für Nebelschlussleuchte.

> Nr. 81125 25,50

9. Stecker 13-polig. Kontaktstifte mit Schrauban-Nr. 81140

10. Steckdose 13-polig. Kontakthülsen mit Schraubanschlüssen. Mit Abschaltautomatik für Nebelschlussleuchte. Nr. 81145 18,95

11. Kurzadapter. Verbindung 13-polige Steckdose auf 7-poligen Stecker. Nr. 81185 14,50

12. Kurzadapter. Verbindung 7-polige Steckdose auf 13-poligen Stecker. Nr. 81180 18,50 Verlängerungskabel. Als Dauerstromverbindung bei abgekuppeltem Zugfahrzeug zu verwenden. 13. 13-poliger Stecker und 13-polige Kupplung. Länge 750 cm. Nr. 81160 14. 7-poliger Stecker und 7-polige Kupplung. Länge 280 cm. Nr. 81165

15. Verbindungskabel 2 x 7-poliger Stecker. Als Verbindung zwischen PKW- und Anhänger-Steckdose. Länge 280 cm. Nr. 81170

Adapterkabel. Länge 100 cm.

16. Mit 13-poligem Stecker und 7-poliger Kupplung. Nr. 81190 9,95

17. Mit 13-poliger Steckdose und 7-poligem Stecker. Nr. 81195 9,95

### 18. LED-Beleuchtungsadapter von 13- auf 13-polig.

LED-CAN-Bus-Konverter 12 V. Behebt Störungen oder andere seltsame Nebenwirkungen mit der LED Beleuchtung am Anhänger/Wohnwagen in Verbindung mit CAN-Bus Fahrzeugen. Das intelligente elektronische System kommuniziert mit dem CAN-BUS-System auf dem gezogenen Fahrzeug.

Nr. 81189 149,95





### Einbau-Steckdose 230 V

braun	Nr. 80600	4,50
schiefergrau	Nr. 80619	4,50
schwarz	Nr. 80621	4,50
weiß	Nr. 80623	4,50



### 12 V-Steckdose. Einbautiefe 30 mm,

2-polig.	
braun <b>Nr. 80602</b>	9,75
schwarz Nr. 80637	9,75
weiß <b>Nr. 80655</b>	9,75



Steckdose 12 V AOTO		
Nr. 80604	10,95	
Nr. 80667	10,95	
Nr. 80824	10,95	
Nr. 80825	10,95	
	Nr. 80604 Nr. 80667 Nr. 80824 Nr. 80825	



Kombi-Steckdose (12 V + TV)

braun Nr. 80606 12,95



### Kombi-Steckdose (12 V + TV + Sat)

braun	Nr. 80608	32,95
schiefergrau	Nr. 80826	32,95
weiß	Nr. 80827	32,95



Kombi-Steckdose (12 V Auto+TV+SAT)

braun	Mr. 90910	10,95
schiefergrau	Nr. 80833	16,95
schwarz	Nr. 80834	16,95
weiß	Nr. 80848	16,95



Dimmer 12 V. 12 V/3 A, für Leuchten und Ventilatoren, mit LED-Leuchte, max. 32 W.

Nr. 80622 37,95 braun



Kontroll-Flächenwippe.

Mit gelber Linse.

Nr. 80620 braun 3,15



Flächenwippe

braun	Nr. 80618	1,65
schiefergrau	Nr. 80856	1,65
schwarz	Nr. 80877	1,65
weiß	Nr. 80878	1.65



Wippschalter-Einsatz mit Ausschalter

Nr. 80612 5,10



Wippschalter-Einsatz mit Wechsel-6,20

schalter Nr. 80614



### Blindabdeckung

braun	Nr. 80879	2,15
schiefergrau	Nr. 80926	2,15
schwarz	Nr. 80941	2,15
weiß	Nr. 80942	2,15



Berührungsschutzkappe I. Abgang 1 x Kabel. Einbau-ø 49,5 mm, Einbautiefe Nr. 80916 35 mm. 1,95



2,15

2,15

2,15

2,15

### Rahmen einfach

braun	Nr. 80626
schiefergrau	Nr. 80943
schwarz	Nr. 80944
weiß	Nr. 80945



### Rahmen zweifach

braun	Nr. 80628
schiefergrau	Nr. 80946
schwarz	Nr. 80947
weiß	Nr. 80948



### Rahmen dreifach (o. Abb.)

Railineir dreilach (O. Abb.)		
braun	Nr. 80630	3,20
schiefergra	Nr. 80949	3,20
schwarz	Nr. 80950	3,20
weiß	Nr. 80951	3.20



Klappdeckel für Steckdose

Nr. 80952	2,95
Nr. 80953	2,95
Nr. 80954	2,95
Nr. 80955	2,95
	Nr. 80953 Nr. 80954



**Einfachrahmen SOFTLINE** chrom Nr. 80956 Zweifachrahmen SOFTLINE chrom Nr. 80957 **Dreifachrahmen SOFTLINE** 

chrom

Nr. 80958



7,95 8,95



2,75

2,75

2,75

2,75



Einbau-Steckdose 230 V. Inklusive Nr. 80900 Hilfsrahmen. 4,20

### Einbau-Steckdose 12 V (o. Abb.).

Inklusive Hilfsrahmen.

Nr. 80902 8.75



Einbau-Steckdose 12 V (Auto). Inklusive Hilfsrahmen. Nr. 80904 10,50

### Kombi-Einbau-Steckdose (12 V Auto + TV + SAT). Inklusive Hilfsrahmen.

Nr. 80906 13,95



#### USB-Ladesteckdose.

Eingangsspannung 12-24 V, USB-Ausgang 5 V/1,0 A. Inklusive Hilfsrahmen.

> Nr. 80908 33,95



### Doppel-USB-Ladesteckdose.

Eingangsspannung 12-24 V, USB-Ausgang 5 V/2 x 2,5 A. Inklusive Hilfsrahmen.

Nr. 80121 38,95



### **HDMI-Verbinder.**

90° gewinkelt inklusive Media-Grundplatte (unmontiert).

Nr. 80940

37,95



Flächenwippe mit Ausschalter 1-polig

Nr. 80912 7,40 Flächenwippe mit Aus-/Wechsel-

Nr. 80914 schalter

Flächendoppelwippe mit Serien-Nr. 80122 10,95 schalter

Klappdeckel.

Gefederter Klappdeckel mit verdeckter, durchgehender Edelstahlachse. Nr. 80910 2,35



Distanzrahmen hoch. Bieten Möglichkeiten, die Einbautiefe zu reduzieren.

Höhe 12 mm.

1-fach Nr. 80934 Nr. 80936 2-fach Nr. 80938 3-fach

Distanzrahmen flach. Höhe 3 mm.

1-fach Nr. 80928 1,55 Nr. 80930 2-fach 3,15 Nr. 80932 4,75 3-fach



Berührungsschutzkappe I. Abgang 1 x Kabel. Einbau-ø 49,5 mm, Einbautiefe 35 mm. Nr. 80916 1,95 Berührungsschutzkappe II. Abgang 2 x Kabel. Einbau-ø 46 mm, Einbautiefe 45 mm. Nr. 80918 2.35



Abdeckrahmen 1-fach

silber, chrom, mattglanz Nr. 80920

2,95



Abdeckrahmen 2-fach

silber, chrom, mattglanz

Nr. 80922



8,95

silber, chrom, mattglanz Nr. 80924 **System** 



6,40

2,50

3,95

6,50



### **Serie INTEGRO**

- Ultrakompakte Bauweise besonders für den Einsatz in Freizeit-Fahrzeugen geeignet
- Modulares Produktkonzept modernes Design



Wechselschalter. Wechselschalter in Kompaktbauweise mit Schraubklemmen

weise iiit Schlaubkieniinen.		
grau	Nr. 80652	12,95
braun	Nr. 80671	12,95
anthrazit	Nr. 80645	12,95
schwarz	Nr. 80959	12,95
chrom	Nr. 80751	18,50



Serienschalter. Serienschalter in Kompaktbauweise, mit Schraubklemmen. Gemeinsame Eingangsklemme. Nennspannung 250 V AC

inc. Neilispannang 230 v Ac.		
grau	Nr. 80960	16,50
braun	Nr. 80961	16,50
anthrazit	Nr. 80962	16,50
schwarz	Nr. 80963	16,50



Steckdose SCHUKO. Steckdose in Kompaktbauweise mit Schraubklemmen. Nennspannung 250 V AC. Nennstrom 16 A

140111301011111071.		
grau	Nr. 80654	5,95
braun	Nr. 80672	5,95
anthrazit	Nr. 80752	5,95
schwarz	Nr. 80964	5,95



Steckdose 12 V. Mit Flachsteckeranschluss. Betriebsspannung 12 - 24 V, Nennstrom max. 16 A

5P41111411B 11	2 1 1) 1101111001011111110711	
grau	Nr. 80658	16,50
braun	Nr. 80674	16,50
anthrazit	Nr. 80754	16,50
schwarz	Nr. 80965	16,50



Power-Steckdose 12 V. Betriebsspannung 12 - 24 V, Neppstrom may 15 A (15 mm<sup>2</sup>) 20 A (25 mm<sup>2</sup>)

Nennstrom max. 15 A (1,5 mm²), 20 A (2,5 mm²).				
	grau	Nr. 80966	14,95	
	braun	Nr. 80967	14,95	
	anthrazit	Nr. 80968	14,95	
	schwarz	Nr. 80969	14,95	



Kombi-Steckdose. Steckdose 12 V/max. 10 A und SAT-Verbinderdose mit F-Doppelbuchse.

braun	Nr. 80816	29,95
anthrazit	Nr 80819	29 95



SAT-Verbinderdose. Antennen-Verbindungsdose SAT in Kompaktbauweise

- · mit F-Doppelbuchse
- Nicht für Rahmen mit Klappdeckel geeignet!

grau	Nr. 80660	20,50
braun	Nr. 80675	20,50
anthrazit	Nr. 80647	20,50
schwarz	Nr. 80970	20,50



USB-Ladesteckdose 12 V. Zum Laden mobiler Endgeräte. USB-Buchse Typ A, Ausgangsspannung 5 V, Ausgangsstrom max. 3 A, Leistungsaufnahme (Standby) < 100 mW. Keine Datenübertragung möglich.

grau	Nr. 80661	51,95
braun	Nr. 80663	51,95
anthrazit	Nr. 80665	51,95
made and a section tion.	the decision of the Aleks S	



Nr. 80669

4,60



USB-Ladesteckdose 12 V. Zum Laden mobiler Endgeräte. 2 USB-Buchsen Typ A, Ausgangsspannung 5 V, Ausgangsstrom je Buchse max. 2,5 A, bei Betrieb beider Buchsen (gesamt) max. 5 A, Leistungsaufnahme (Standby) < 100 mW. Einbautiefe 32 mm. Keine Datenübertragung möglich.

grau		Nr. 80814	57,50
braun		Nr. 80818	57,50
anthrazit		Nr. 80829	57,50



### **Serie INTEGRO**

- Ultrakompakte Bauweise besonders für den Einsatz in Freizeit-Fahrzeugen geeignet
- Modulares Produktkonzept modernes Design



### Wipptaster Trittstufe.

- 12 V/15 A, 24 V/7,5 A
- Mit Flachsteckeranschluss

grau	Nr. 80657
braun	Nr. 80676
chrom	Nr. 80756



### Blindverschluss.

18,50 18,50 28,95

• Einbautiefe 9,9 mm

grau	Nr. 80641	3,35
braun	Nr. 80643	3,35
anthrazit	Nr. 80788	3,35
schwarz	Nr. 80972	4,95



Aufbau-Distanzring. Zur Reduzierung der Einbautiefe der Apparate und Aufputzmontage von Schaltern und Tastern. Abmessungen 59,5 x 59,5 x 10 mm.

grau	Nr. 80973	2,75
braun	Nr. 80974	2,75
anthrazit	Nr. 80975	2,75
schwarz	Nr. 80976	5,95



### Rahmen 1-fach.

grau	Nr. 80662	2,80
braun	Nr. 80678	2,80
anthrazit	Nr. 80649	2,80
schwarz	Nr. 80977	3,15
chrom	Nr. 80758	9,60



### Rahmen 2-fach.

grau	Nr. 80664	4,55
braun	Nr. 80679	4,55
anthrazit	Nr. 80653	4,55
schwarz	Nr. 80978	5,95
chrom	Nr. 80759	14,50





- mit 4 Leitungseinführungen
- Einbautiefe 35,5 mm



### Rahmen mit Klappdeckel.

grau	Nr. 80666	6,20
braun	Nr. 80680	6,20
anthrazit	Nr. 80689	6,20
schwarz	Nr. 80979	7,50
chrom	Nr. 80760	16,50

### Berührungsschutzdose ø 45 mm mit Zugentlastung.

- für Schalter und Steckdosen
- 3 Öffnungen ausbrechbar
- Leitungs-ø max. 10 mm

Nr. 80320 3,75

### Berührungsschutzdose 2 fach mit Zugentlastung.

- Länge 109 mm, Einbautiefe 37 mm
- Leitungs-ø max. 12 mm
- mit 2 Leitungseinführungen
- 1 Öffnung ausbrechbar • Nur für 2-fach Rahmen geeignet!

Nr. 80980 8,50







- 1. Kabelbox mit 10 m Kabel. Aus robustem, schlagfestem Kunststoff, praktischer Haltegriff, VDE-Thermoschutzschalter und Funktionsautomatik, 4 Schuko-Steckdosen mit Kinderschutz. 230 V/16 A, aufgerollt 1000 W, abgerollt 3600 W, 10 m Leitung H05VV-F 3G1,5.

  Nr. 80201 24,95
- 2. Mini-Kabeltrommel. Sicherheits-Kabeltrommel aus robustem, hochbruchfestem Spezialkunststoff, stabiles, verzinktes Fußgestell, VDE-Thermoschutzschalter mit Funktionsautomatik und 4 Schukosteckdosen.
  230 V/16 A, aufgerollt 1000 W, abgerollt 3500 W, 15 m Leitung H05VV-F 3G1,5. Nr. 80135 34,95
- 3. Stahlblech-Kabeltrommel GARANT S IP44. Trommelkörper aus Stahlblech, rostgeschützt verzinkt, auf besonders stabilem Tragegestell. Innovativer Tragegriff "cablepilot" für perfekte Kabelführung. Pendelt auf beide Seiten und ermöglicht bequemes Tragen und Aufhängen. Mit Drehgriff für komfortables Aufrollen. RN-Kabel ist sehr robust, ölbeständig und für den professionellen Einsatz besonders geeignet. 3 Schukosteckdosen, spritzwassergeschützt, mit selbstschließenden Deckeln. Überhitzungsschutz, Kontrollleuchte bei Überhitzung und Überlastung. Gummi-Neopren H07RN-F 3G1,5. Made in Germany.

 GARANT S IP44 - 25. Kabellänge 25 m. Trommel-ø

 240 mm.
 Nr. 80157
 87,95

 GARANT S IP44 - 40. Kabellänge 40 m. Trommel-ø

 290 mm.
 Nr. 80158
 115,—

**4. CEE-Kabeltrommel.** Camping-Kabeltrommel, bruchfester Spezialkunststoff, stabiles Rohrgestell mit Griff und Thermoschutzschalter. Mit CEE-Stecker und -Kupplung, spritzwassergeschützt. 25 m schwere Gummischlauchleitung H07RN-F 3G 2,5 mm².

Nr. 80500 79,95

**5. CEE-Kabeltrommel.** Camping-Kabeltrommel 230 V CEE aus robustem, hochbruchfestem Spezialkunststoff, stabiles Rohrgestell, ergonomisch geformter Haltegriff. Mit Thermoschutzschalter, 2 Schukosteckdosen (230 V), 1 CEE-Steckdose (230 V, 16 A, 3-polig). Mit CEE-Stecker (3-polig, 16 A). 25 m schwere Gummischlauchleitung H07RN-F 3G 2,5 mm².

Nr. 80505 89,95

6. Kabeltrommel-Tasche. Schützt vor Nässe, Schmutz und Sand. Durch den 4-Wege Reißverschluss besteht Zugang zum Tragegriff und die Kabel können zugeführt werden. Eine zusätzliche seitliche Öffnung ermöglicht den Netzanschluss. So bleibt die Kabeltrommel auch bei der Anwendung im Freien immer geschützt und griffbereit. Material: Leichtplane (100 % Polyester), außen und innen abwaschbar. Passend für

 25 m Kabeltrommel
 Nr. 80147
 27,95

 50 m Kabeltrommel
 Nr. 80149
 32,95

7. Kabeltrommel leer. Ideal für das Auf- und Abrollen von Kabeln, Gartenschläuchen oder Seilen. Kann sowohl von Linkshändern als auch von Rechtshändern bedient werden. Bruchfester Spezialkunststoff, stabiles Rohrgestell mit Griff. Geeignet für max. 30 m H07RN-F 3G 2,5 mm² oder max. 40 m H07RN-F 3G 1,5 mm².

Nr. 80512

29,95

8. Neopren-Verlängerungskabel 25 m. Mit angespritztem Schutzkontakt-Stecker und angespritzter Schutzkontakt-Kupplung mit Kappe. 25 m Kabel H07RN-F für den ständigen Einsatz im Freien zugelassen (IP 44). 230 V/16 A.

 Querschnitt 3 x 1,5 mm²
 Nr. 80264
 52,95

 Querschnitt 3 x 2,5 mm²
 Nr. 80267
 84,95

9. CEE-Verbindungskabel. Mit CEE-Stecker und CEE-Kupplung. 150 cm lang. HO7RN-F 3G 2,5 mm².

Nr. 80510 14,95

10. CEE-Verlängerungskabel. CEE-Verlängerung aus schwerer Gummischlauchleitung (H07RN-F 3G 2,5 mm²). Zur ständigen Benutzung im Freien. CEE-Stecker und CEE-Kupplung 3-polig, 16 A/230 V, spritzwassergeschützt. Inklusive Transporttasche (100 % Polyester).

 Länge 10 m
 Nr. 80518
 49,95

 Länge 25 m
 Nr. 80519
 69,95

11. Kabel-Transporttasche. Zum einfachen Verstauen von Kabeln oder sonstigen Gegenständen. Material 100 % Polyester. Abmessungen (øxH) 31 x 9 cm.
Gewicht 160 g.
Nr. 81080
4,95





- CEE-Adapterkabel. Schutzkontakt-Kupplung und CEE-Stecker 3-polig 230 V/16 A mit Klappdeckel, spritzwassergeschützt, Gummileitung H07RN-F 3G 2,5 mm². Länge 150 cm.
   Nr. 80560
   12,95
- 2. CEE-Adapterkabel. Schuko-Stecker und CEE-Kupplung 3-polig 230 V/16 A, Klappdeckel, spritzwassergeschützt, Gummileitung H07RN-F 3G 2,5 mm².
   Länge 40 cm
   Nr. 80596
   Länge 150 cm
   Nr. 80565
   14,95
- **3. CEE-Adapterkabel.** Mit CEE-Stecker 3-polig 230 V/16 A und CEE-Winkelkupplung 230 V/16 A mit integrierter Schutzkontakt-Steckdose 230 V/16 A mit Klappdeckel. Gummileitung H07RN-F 3G 2,5 mm². Länge 150 cm. **Nr. 80588 16,95**
- 4. CEE-Adapterkabel. Schutzkontakt-Stecker 230 V/
  16 A und CEE-Winkelkupplung 3-polig 230 V/16 A
  mit integrierter Schutzkontakt-Steckdose 230 V/16 A,
  Gummileitung H07RN-F 3G 2,5 mm². Länge 150 cm.
  Nr. 80589 17.95
- **5. Adapterkabel.** Mit Auslandsstecker und CEE-Kupplung. Passend für folgende Länder:

 Kapping: 1 sector in long
 Nr. 80597
 47,95

 Großbritannien 30 cm
 Nr. 80597
 47,95

 Schweiz 30 cm
 Nr. 80598
 23,95

 Schweiz 150 cm
 Nr. 80599
 31,25

**6. CEE-Wandsteckdose.** 3-polig, 230 V/16 A, spritzwassergeschützt (IP44). **Nr. 80582 12,95** 

- **7. CEE-Einspeisestecker Aufbau.** 3-polig, 230 V/16 A, spritzwassergeschützt (IP44). **Nr. 80548 9,95**
- **8. CEE-Steckdose Aufbau.** 3-polig, 230 V/16 A, spritzwassergeschützt (IP44). **Nr. 80552 9,95**
- 9. Adapterstecker CEE Schuko. CEE-Stecker auf Schuko-Steckdose mit Klappdeckel. 230 V/16 A. Spritzwassergeschützt. Nr. 80555 17,95
- 10. CEE 2-fach Verteiler. Eingang: 1 CEE-Stecker 230 V, 16 A, 3-polig. Ausgang: 2 CEE-Steckdosen mit Klappdeckel 230 V, 16 A, spritzwassergeschützt (IP44). Nr. 80568 14,95
- 11. CEE 3-fach Verteiler. Eingang: 1 CEE-Stecker 230 V, 16 A, 3-polig. Ausgang: 3 CEE-Steckdosen mit Klappdeckel 230 V, 16 A, spritzwassergeschützt (IP44). Nr. 80569 19,95
- **12. CEE-Stromverteiler.** Eingang: 1 CEE-Stecker 230 V, 16 A, 3-polig. Ausgang: 3 Schutzkontaktsteckdosen 230 V, 16 A. **Nr. 80595 37,95**
- 13. CEE-Stromverteiler. Eingang: 1 CEE-Stecker 230 V/16 A, 3-polig mit 1,5 m Zuleitung H07RN-F 3G2,5.
  Ausgang: 2 CEE-Steckdosen (230 V, 16 A, 3-polig) und 1 Schutzkontaktsteckdose.
  Nr. 80594
  57,95
- 14. Kabelsafe für CEE-Stecker. Schützt vor Feuchtigkeit, Regen und Nässe und sorgt für eine sichere Verbindung. Kein unbeabsichtigtes Auseinanderziehen

- möglich. Mit Gummidichtung. Länge 36 cm, ø 110 mm. Farbe Rot ohne Schloss Nr. 80576 9,95 Farbe Schwarz mit Schloss Nr. 80579 10,95
- 15. Kabelsafe. Robuste und schlagfeste Ausführung aus Polypropylen. Spritzwassergeschützt (IP44). Für Kabel-ø von 6,5 bis 11 mm. Länge 21,5 cm.
  - Nr. 81081 4,95
- 16. Adapterstecker Schuko CEE. Kurzadapter mit Schukostecker und CEE-Steckdose mit Klappdeckel. Nr. 80583 11,95
- **17. Gummi-Schutzkontakt-Stecker mit Griff.** Spritzwassergeschützt. **Nr. 80409 3,95**
- **18. Gummi-Schutzkontakt-Stecker.** Spritzwassergeschützt. **Nr. 80222 3,95**
- **19. Gummi-Schutzkontakt-Kupplung.** Spritzwassergeschützt. **Nr. 80225 5,50**
- **20. CEE-Stecker.** 3-polig, 230 V/16 A, spritzwassergeschützt. **Nr. 80570 3,95**
- 21. CEE-Kupplung. 3-polig, 230 V/16 A, spritzwasser-
- geschützt. Nr. 80575 2,95

  22. CEE-Winkelkupplung. Mit integrierter Schutzkon-

Nr. 80580

taktsteckdose.

**23. CEE-Winkelstecker.** 3-polig, 230 V/16 A, spritzwassergeschützt. **Nr. 80585 9,50** 



6,75



1. Schuko-Vorzelt-Steckdose, 230 V Schuko-Steckdose, spritzwassergeschützt, mit Klappdeckel. Maße 88 x 88 x 67 mm.

Farbe Weiß Nr. 80282 17,95 Farbe Creme Nr. 80280 17,95

2. CEE-Einspeisestecker. 16 A/230 V. Spritzwassergeschützt. Ausschnitt 94 mm ø. Maße 105 x 105 mm. Farbe Weiß Nr. 80520 13,95 Farbe Schwarz Nr. 80532 13,95

3. CEE-Einspeisestecker. 16 A/230 V. Mit Klappdeckel. Wird u. a. bei Chausson, Caravelair, Challenger, Sterckeman, Dethleffs, LMC, TEC in Serie eingesetzt.

Nr. 80159 12.95 Ersatzdeckel Nr. 80162 6,95

4. CEE-Einspeisestecker. 16 A/230 V. Mit Klappdeckel, seitlich geschützt. Einbaumaß 135 x 70 mm, Einbautiefe 68 mm.

Nr. 80525 17,95 Farbe Weiß Farbe Schwarz Nr. 80526 17,95 Ersatzdeckel Farbe Weiß Nr. 80529 7,95 Farbe Schwarz Nr. 80533 7,95

5. Wassereinfüllstutzen. Mit Klappdeckel. Inklusive Schließzylinder und Schlüssel. Wird u. a. bei Chausson, Caravelair, Challenger, Sterckeman, Dethleffs, LMC

und TEC in Serie eingesetzt.

6. Gas-Außensteckdose. Mit Klappdeckel. Anschluss externer Gasgeräte. Nr. 80524 69.95

7. Einbaudose mit Trennschalter und Voltmeter. Batterietrennschalter 12/24 V, belastbar bis 200 A.

Eingangsspannung Voltmeter 3 - 30 V. Maße 123 x 130 x 116 mm. Nr. 80171

8. Universal-Außensteckdose A. Mit Klappdeckel. Schuko-Steckdose 230 V, 12 V-Steckdose und TV-/ Sat-Anschluss. Nr. 80534

9. Universal-Außensteckdose B. Mit Klappdeckel. Schuko-Steckdose 230 V, 12 V-Steckdose, HDMI- und Sat-Anschluss. Nr. 80516 42,95

10. Universal-Außensteckdose C. Mit Klappdeckel. Schuko-Steckdose 230 V, USB-, HDMI- und Sat-Anschluss. Nr. 80517

Außensteckdosen-Serie. Pos. 11-16 mit Klappdeckel und Magnetverschluss. Thermoplast. UV-beständig und spritzwasserdicht. Maße 120 x 140 x 75 mm.

11. CEE-Einspeisestecker. Mit rückseitigem Abdeckgehäuse. 16 A/230 V.

Farbe Reinweiß (RAL 9010) Nr. 80542 21,95 Farbe Dunkelgrau Nr. 80127 21,95 Farbe Schwarz Nr. 80128 21,95 12. Universal-Außensteckdose. Schuko-Steckdose 230 V/16 A, 12 V-Steckdose und TV-/Sat-Anschluss.

Farbe Reinweiß (RAL 9010) Nr. 80543 51,95 Farbe Dunkelgrau Nr. 80133 51,95 Farbe Schwarz Nr. 80134 51,95

13. City-Wassersteckdose. Zum Anschluss an das öffentliche Wassernetz. Mit Druckminderer.

Farbe Reinweiß (RAL 9010) Nr. 80547 99,95 Farbe Dunkelgrau Nr. 80137 99,95 Farbe Schwarz Nr. 80140 99,95

14. Wassereinfüllstutzen. Ohne Zylinder/Schlüssel.

Farbe Reinweiß (RAL 9010) Nr. 80544 29,95 Nr. 80123 Farbe Dunkelgrau 29.95 Farbe Schwarz Nr. 80124 29,95

**15. Gas-Steckdose.** Zur Gasentnahme, für den Anschluss externer Gasgeräte (z. B. Gasgrill). Gut bedienbarer Hahn. Sicherheitsventil.

Nr. 80549 114,95 Farbe Reinweiß (RAL 9010) Farbe Dunkelgrau Nr. 80142 114,95 Nr. 80143 114,95 Farbe Schwarz

16. Universal-Außendose. Öffnungs-ø 80 mm.

Verwendbar z. B. als Leitungsdurchführung, o. ä. Farbe Reinweiß (RAL 9010) Nr. 80144 18,95 Farbe Dunkelgrau Nr. 80145 18,95 Farbe Schwarz Nr. 80146 18,95







72.95



### **^>** DOMETIC





### 1. Sicherungskasten mit Umformer MK 140.

- automatische Umschaltung von Batterie auf Umformerbetrieb (Vorrangschaltung)
- Netzanschluss erfolgt über Sicherungsautomat 2-polig
- Zugentlastungen zur Kabelbefestigung am Gerät vorhanden
- Sicherungsautomaten für Umformer
- mit Phonosieb und LED-Anzeige

KFZ-Stecksicherungen für 12 V-Ausgänge Achtung: Nicht als Ladegerät verwendbar. Sicherungskasten mit Umformer für 230 V-Netzbetrieb zur Stromversorgung von 230 V-Geräten (Beleuchtung, Elektrogeräte) sowie von 12 V-Geräten in Wohnwagen und Wohnmobilen geeignet. Die Integration von einem 12 V-Umformer in einem Gehäuse ermöglicht den Anschluss, sowie den gleichzeitigen Betrieb von 230 V und 12 V-Verbrauchern. Kann in Reisemobilen auch zur Entlastung der Batterie verwendet werden, indem lastdefinierte Verbraucher, wie Lüfter und Beleuchtung, an diese angeschlossen werden. Für den Dauerbetrieb zugelassen! Der Sicherungskasten ist mit einer Vorrangschaltung ausgestattet. Beim Anlegen der Versorgungsspannung (Netzbetrieb) übernimmt der integrierte Umformer die Versorgung der 12 V-Verbraucher (bei Netzbetrieb wird die Batterie abgeschaltet). Das Gerät besitzt

einen Sicherungsautomaten zur Absicherung des Um-

formers vor Schäden, sowie eine KFZ-Stecksicherung

gegen zu große Belastung an den 12 V-Ausgängen des

Umformers. Technische Daten: Spannung 230 V, Leistung 140 W. Abmessungen (BxTxH) 23 x 23 x 12,5 cm.

Gewicht 4 kg.

Nr. 80536

322.95

### 2. Sicherungskasten inklusive FI-Schutzschalter.

230 V Eingangsspannung, Eingangsfrequenz 50 Hz, 40 A/30 mA FI-Schutzschalter, 2-poliger 13 A Sicherungsautomat, schwer entflammbares Gehäuse, horizontaler und vertikaler Einbau möglich. Nur im Innenraum verwendbar.

Abmessungen (BxTxH) 13,5 x 23,5 x 9,5 cm. Gewicht 820 g. Nr. 80537

3. Schaltnetzteil SMP184-05. Mit 4 zusätzlichen Stecksicherungen (1 x 5 A, 1 x 10 A, 2 x 15 A) + Sicherungsmontagewerkzeug (orange). Ohne Lüfter; Anschluss 6,3 mm Flachstecker. Abmessungen (LxBxH) 32,5 x 17 x 7 cm.

Nr. 80513 244.95

72,95

4. Dometic SMP301-07. Schaltnetzteil für 12-Volt-Geräte - mit integriertem Batterieladegerät. Dometic SMP301-07 ist ein Schaltnetzteil, das viele nützliche Funktionen in einem kompakten und leichten Gerät vereint und dabei ohne Lüfter auskommt. Seine Hauptaufgabe besteht darin, 230 Volt in 12 Volt umzuwandeln, um Leuchten und andere Komfortgeräte mit Gleichstrom zu versorgen, wenn Ihr Fahrzeug an Landstrom angeschlossen ist. Steht Landstrom nicht zur Verfügung, werden Ihre DC-Geräte automatisch mit Energie aus den Batterien

Das Schaltnetzteil sorgt dafür, dass die Batterien jederzeit gut geladen sind. Der integrierte Batterielader eignet sich für alle Arten von Batterien (Bleisäure, Gel, AGM) mit einer Kapazität von 50 bis 300 Ah. LED-Leuchten informieren Sie über den





aktuellen Ladezustand.

• Eingangs-/Ausgangsspannung: 230 V AC/12 V DC

- Ladestrom: 15 A bis 12,7 V DC; 5 A ab 12,8 V DC
- 5 Schaltkreise
- Maximale Leistung: 350 W
- Batterieladefunktion: 50 bis 300 Ah
- Abmessungen 25 x 21 x 6 cm
- · Gewicht 1,2 kg

Nr. 80514 329.-

5. Wechselstromzähler. 230 V, 10/30 A. Regenerierte Ausführung. Nr. 80530 20,95

6. Doppelsicherungsautomat 10 A. Zur Absicherung der 230 V-Anlage. Leitungsschutz 10 A, Bemessungsstrom 10 A, Bemessungsspannung 400 V, Auslösecharakteristik C, zweipolig, Schutzart IP20. Abmessungen (LxHxB) 8,1 x 7,4 x 3,5 cm. Gewicht 190 g.

Nr. 80535 13.95

7. FI-Schutzschalter. Personenschutzautomat zur Absicherung der 230 V-Anlage. Schutz vor Unfällen bei ungewollter Berührung der 230 V-Anlage. Bemessungsstrom 25 A, Bemessungsspannung 230 V, Fehlerstrom 30 mA, Frequenz 50/60 Hz, zweipolig, Schutzart IP2X. Abmessungen (LxHxB) 8,1 x 7,5 x 3,5 cm. Gewicht 200 g.

Nr. 80538 24,95





Stromversorgung autark CSV 409. Das CSV 409 ist für den Betrieb in autarken Caravans bestimmt. Es enthält ein Batterielademodul, die komplette 12 V-Verteilung, die Absicherung der 12 V-Stromkreise sowie weitere Steuer- und Überwachungsfunktionen. Das Anschlussmaterial und eine Ein/Aus-Schaltertafel ST05 liegen der CSV 409 bei. Optionale Kontrolltafel: LT 100 (Nr. 80417).

- Ladung der Batterie über 230 V mit 28 A, Kennlinie IUoU
- Geeignet für 6-zellige Blei-Säure- und Blei-Gel-Batterien
- Ladebooster 8 A für die Batterieladung bei Fahrbetrieb
- Bistabiles 12 V-Hauptschalterrelais
- Anschluss für Solarregler LR 1218 / LRM 1218
- Automatische Abschaltung der Verbraucher beim Einschalten der Zündung
- Abmessungen (HxBxT) 111 x 320 x 217 mm
- Gewicht 2,0 kg

Nr. 80411 289,95



Stromversorgungsgerät 230 V AC/12 V DC CSV 300. Das CSV 300 Stromversorgungsgerät dient der Versorgung von 12 V-Geräten wie Tauchpumpen, Lüftern, Leuchten und ähnlichen Geräten. Es ist besonders geeignet für Caravans, die vorwiegend am 230 V-Netz angeschlossen sind und nur kurzzeitig Verbraucher aus der Fahrzeugbatterie versorgen.

- Ausgangsspannung 12,5 V DC, Ausgangsstrom max. 24 A
- Fünf separat abgesicherte 12 V-Stromkreise
- Installationsraum (Tragschiene 35 mm, 4 TE) für 230 V-Grundverteilung vorhanden
- Vorrangschaltung für Netzversorgung, ansonsten Versorgung der Verbraucher aus der Fahrzeugbatterie
- Betrieb ohne Batterie möglich
- Abmessungen (HxBxT) 84 x 211 x 227 mm
- Gewicht 1,5 kg

Nr. 80421 124,95





Systemkontrolltafel 12 V DC LT 100. Die LED-Tafel LT 100 ist für den Betrieb in autarken Caravans bestimmt und kann zusammen mit einer CSV 409 angeschlossen werden. Die Anzeige erfolgt über Leuchtdioden. Lieferung inklusive Anschlussmaterial zur CSV.

- Spannungsanzeige in 4 Stufen für die Wohnraum-Batterie
- Optischer Batteriealarm bei stark gesunkener Batteriespannung
- Tankfüllstandsanzeige in 4 Stufen für den Brauchwassertank
- 12 V-Hauptschalter mit Einschaltkontrolle
- 230 V-Netzkontrolle
- Abmessungen (HxBxT) 92 x 150 x 25 mm

Nr. 80417 109,95



230 V Überspannungsschutz OVP 01. Das OVP 01 Überspannungsschutzgerät dient dem Schutz von 230 V-Geräten bei Überspannungen. Es wird zwischen den Netzanschluss und die zu schützenden Schaudt-Geräte geschaltet. Bei einer auftretenden Überspannung trennt das Gerät die angeschlossenen Geräte innerhalb weniger Millisekunden vom 230 V-Netz. Die Geräte bleiben so lange abgeschaltet, bis die Netzspannung wieder normale Werte erreicht hat. Lieferung inklusive Kaltgeräteverlängerung.

- Zwei Verbraucherausgänge
- Gesamtstrom 10 A
- Abschaltspannung Ueff < 175 V AC, > 265 V AC
- Ausschaltverzögerung 10 ms
- Abmessungen (HxBxT) 58 x 148 x 95 mm
- Gewicht 200 g

Nr. 80422 88,95

Nr. 80423

Nr. 80424

424.95

424.95


Elektroblock EBL 208 S/EBL 211. Der Klassiker. Der Elektroblock enthält ein Batterielademodul, koordiniert den kompletten 12 V-Stromkreis und übernimmt noch weitere Steuerungs- und Regelungsfunktionen. Die Bedientafel LT 453 und das vollständige Anschlussmaterial sind im Set enthalten.

- Bistabiles 12 V-Hauptschaltrelais sowie Batteriewächtermodul
- Lademodul Kennlinie IUoU, Ladestrom 18 A für 6-zellige Blei-Säure- und Blei-Gel-Batterien (EBL 208 S) bzw. AGM- und Blei-Gel-Batterien (EBL 211)
- Batterie-Trennschalter für Winterabschaltung
- Anschluss für einen Solar Laderegler LR(M) 1218 (siehe Seite 479)
- Abmessungen (HxBxT) 130 x 275 x 170 mm
- Gewicht 1,9 kg

Elektroblock EBL 208 S Elektroblock EBL 211







Zusätzliche Funktionen LAS BUS:

- · Temperaturkompensierte Ladung möglich
- Ladekennlinie auch AGM (LAS 1218: Blei-Säure, Blei-Gel)
- Versorgungsmodus (12,5 V)
- SDTBUS-fähig
- Abmessungen (HxBxT) 90 x 150 x 250 mm
- · Gewicht 1,0 kg

 Batterieladegerät LAS 1218
 Nr. 80427
 199,95

 Batterieladegerät LAS 1218 BUS
 Nr. 80431
 224,95





Booster WA 1208 12 V DC (Caravan). Der Booster WA 1208 erhöht die Ladespannung im Caravan, sodass die Caravanbatterie bei Fahrbetrieb optimal geladen wird.

- Ausgangsspannung 14,4 V
- Ausgangsstrom 8 A
- Eingangsspannung 9,0 V 14,5 V DC
- Eingangsstrom max. 11 A
- Trennung vom Zugfahrzeug bei ausgeschalteter Zündung
- Abmessungen (HxBxT) 55 x 148 x 95 mm
- · Gewicht 270 g

Nr. 80433 99,95





Booster WA 121525. Der Booster WA 121525 dient zum optimalen Aufladen von 12 V Bleisäure-, Bleigel-, AGM- und Lithium-Batterien während der Fahrt (unabhängig von der Lichtmaschinenspannung). Bei Lichtmaschinen mit energiesparenden Ladestrategien (Euro 6) ist der Einsatz eines Boosters unbedingt notwendig, da die Ladespannung sehr stark schwankt (12,6 - 15,0 V). Bei herkömmlichen Lichtmaschinen wird die Wohnraumbatterieladung durch Einsatz des Boosters WA 121525 ebenfalls verbessert. Bei AGM-Batterien, die eine Ladespannung von 14,7 V verlangen, ist die Verwendung eines Boosters unverzichtbar. Der Booster WA 121525 ist ein getakteter Aufwärts-/Abwärtswandler, der die schwankende Lichtmaschinenspannung ausgleicht und einen hohen Ladestrom zur Verfügung stellt.

- Geeignet für Bleisäure-, Bleigel-, AGM- und Lithium-Batterien
- Kennlinie: IUoU
- Eingangsspannung 12 V 15 V
- Ladeschluss-Spannung 14,4 V / 14,7 V je nach Batterietyp (bei 25° C Batterie-
- Stromabhängige Umschaltung auf Ladeerhaltung
- Mittlerer Ladestrom 25 A (max. 30 A)
- Abmessungen (HxBxT) 59 x 148 x 95 mm
- Gewicht 400 g

Ladekennlinie: IUoU (stromabhängige Umschaltung auf Ladeerhaltung)
 Einstellbare Batterietypen: Bleisäure-Batterie 14,4 V/13,4 V,
 Bleigel-Batterie 14,4 V/13,8 V,

Booster WA 121545. Der Booster WA 121545 ist ein getakteter Auf-/Abwärts-

wandler mit sehr hohem Wirkungsgrad, der die schwankende Lichtmaschinen-

spannung ausgleicht und einen hohen Ladestrom zur Verfügung stellt. Er dient

zum optimalen Aufladen von Bleisäure-, Bleigel-, AGM1- und AGM2-Batterien

sowie Lithium-Batterien während der Fahrt in 12 V-Bordnetzen. Bei Anschluss

peratur angepasst. Für eine optimale Ladung wird nicht nur die Spannung der

Wohnraumbatterie, sondern auch die Spannung der Starterbatterie über einen

eines Batterie-Temperaturfühlers werden die Ladespannungen der Batterietem-

AGM1-Batterie 14,4 V/13,8 V,

Spannungsfühler gemessen.

AGM2-Batterie 14,7 V/13,7 V,

Lithium-Batterie 14,4 V konstant (CCCV- bzw. IU-Kennlinie für LiFePO4-Batterien mit eigenem Batteriemanagementsystem)

- Temperaturkompensation: automatisch nach Anschluss des Temperatursensors
- Eingangsspannungsbereich: 12,0 V 15,0 V
  - Maximaler Ladestrom in vier Schritten einstellbar: 45 A/55 A/63 A/70 A
- Wirkungsgrad ≥ 93 % bei maximalem Ladestrom

Nr. 80436 409,95



159,95

Nr. 80434


































Batterie-Trennschalter 12 V/24 V. Zur Unterbrechung des gesamten Stromkreises. Schlüssel abnehmbar, somit auch gute Diebstahlsicherung.
 Max. Nennstrom bei Dauerbetrieb 100 A.
 Belastbarkeit 500 A x 5 s.

 Nr. 81270

9,95

Ersatzschlüssel zu Batterie-Trennschalter

Nr. 81271 1,95

2. Batterie-Schnellverbinder 12 V/24 V. Zum schnel-

Batterie-Schnellverbinder 12 V/24 V. Zum schnellen und einfachen Verbinden. Lösen per Hand durch einfaches Hochziehen der Abdeckung. Strombelastung Dauer/5 s: 100 A/500 A.
 Nr. 82548 10,95

**3. Batterie-Polklemmen 12 V/24 V.** Zur einfachen Montage der Anschlusskabel an die Bordbatterie. Set mit Plus- und Minusklemme.

Nr. 84449 5,50

**4. Sicherungshalter FS-K.** Für Flachsicherung mit Kabel. Lieferung ohne Sicherung. **Nr. 81232 8,95** 

Sicherungshalter 6 FS-LED. Sicherungsverteiler für Flachsicherungen Typ FS mit Funktions-LED.
 Stromzuführung über Sammelklemme (max. 100 A).
 Nr. 81109 19,95

**Sicherungshalter FS.** Für Flachsicherungen Typ FS. Lieferung ohne Sicherung.

6. FS-1. 1-fach	Nr. 81200	2,50
7. FS-3. 3-fach	Nr. 81234	13,50
8. FS-6. 6-fach	Nr. 81237	19,95

9. Flachsicherungen, Typ FS. 5er-Pack.

 5 A
 Nr. 81215
 3,75

 10 A
 Nr. 81220
 3,75

20 A	Nr. 81225	4,15
30 A	Nr. 81230	4,15
35 A	Nr. 81254	3,95

**10. Sicherungshalter ME.** 12/24 V Sicherungshalter für Schraubsicherung Typ ME, beidseitig M6.

141. 00000	10,50
Nr. 81242	5,80
Nr. 81246	5,80
	Nr. 81242

11. Sicherungshalter HD. 12/24 V Hochlast-Sicherungshalter zur Absicherung großer Verbraucher, beidseitig M8. Nr. 81248 26

		,
Hochlastsicherungen, Typ HD.		
100 A	Nr. 81255	7,95
125 A	Nr. 81264	7,95
150 A	Nr. 81256	7,95
175 A	Nr. 81252	7,95
200 A	Nr. 81257	7,95
225 A	Nr. 81262	7,95
250 A	Nr. 81258	7,95

12. MT PRO 6. Kompakter Plus-Stromverteiler mit 6 Plus-Ausgängen (M4). Die Stromzuführung erfolgt über einen Zentraleingang (M 5). Ist eine Sicherung defekt, wird dies durch eine LED angezeigt. Die jeweiligen Ausgänge sind bis 30 A belastbar. Die Gesamtbelastung beträgt 100 A. Lieferung ohne Sicherungen (Typ: FS). Betriebsspannung 12/24 V. Maße (BXLXH) 9 x 8 x 4,2 cm. Nr. 81084 36,95

**13.** MT PRO **7.** Wie vor, jedoch mit Masseverteilung. Maße (BxLxH) 9 x 11,4 x 4,2 cm.

Nr. 81085 39,95

**14. Sicherungs-Set.** Sicherungs-Set mit 12 V-Flachsicherungen. Inhalt: 3 x 5 A, 4 x 10 A, 4 x 15 A, 4 x 20 A, 3 x 25 A, 3 x 30 A, Sicherungszieher.

18

Nr. 81235 4,75

**15. Steckverbinder-Kupplung.** 4-polig (2 Ein- und 2 Ausgänge). 10er-Pack. **Nr. 81134 10,50** 

**16. Verteilerleiste 2-fach.** Verteilerleiste zur Vereinfachung der Stromverkabelung im Caravan und Reisemobil, jedes Fach mit 5 Steckfahnen 6,3 x 0,8. Ausführung 2-fach. Gewicht 20 g.

Nr. 81113 3,50

17. Quetschverbinder. Werden mit einer Quetschzange am Leitungsende gecrimpt. Das Isolationsmaterial besteht aus PVC. Temperaturbelastbarkeit bis max. + 80° C. Für Leitungsquerschnitt 1,5 - 2,5 mm². Flachsteckhülsen. Für Flachstecker 6,3 x 0,8 mm.

10er-Pack.	Nr. 81127	5,30
Flachsteckhülsen vollisoliert.	Mit Staubschutz.	
10er-Pack.	Nr. 81129	6,75
Steckverteiler. 10er-Pack.	Nr. 81131	6,75
Flachstecker. 10er-Pack.	Nr. 81133	6,25

**18. Spezial-Quetschzange.** Für isolierte Quetschverbinder. Geeignet zum Bolzenschneiden mit Gewinde nach ISO von M2,6 - M3,5 und zum Kürzen und Abisolieren von Leitungen von 0,75 - 6,0 mm². Leitungsquerschnitt von 0,5 - 6,0 mm² (rot, blau, gelb).

Nr. 81136 13,95









Technische Daten	3. CHARGE BOX 3.6	4. CHARGE BOX 7.0
Eingangsspannung	220 - 240 V 50/60 Hz	220 - 240 V 50/60 Hz
Einschaltstrom	< 25 A	< 50 A
Eingangsstrom	max. 0,6 A (Effektivwert)	max. 1,2 A (Effektivwert)
Leistungsaufnahme	55 W	135 W
Ausgleichsspannung	12 V	12 V / 24 V
Ladespannung	14,4 V / 14,7 V	14,4 V / 14,7 V + 28,8 V / 29,4 V + 13,6 V / 16,5 V
Ladestrom	0,8 A / 3,6 A	1,5 A / 3 A / 3,5 A / 5 A / 7 A
Rauschwert	max. 150 mV	max. 150 mV
Rückstrom	< 5 mA	< 5 mA
Batterietyp	12 V-Blei-Säure-Batterien (AGM, GEL, MF, Offen und VRLA)	12 V + 24 V Blei-Säure-Batterien (AGM, GEL, MF, Offen und VRLA)
Batteriekapazität	1,2 - 120 Ah	12 V: 14 - 230 Ah / 24 V: 14 - 120 Ah
Schutzart	IP 65 (staubdicht, wasserdicht)	IP 65 (staubdicht, wasserdicht)
Abmessungen (LxBxH)	183 x 62 x 41 mm	209 x 91 x 48 mm
Gewicht	0,5 kg	0,7 kg



### 1. Intelligentes Batterieladegerät BC150N.

Für 6 und 12 Volt Blei-, wartungsfreie, Wohnraumund Gelbatterien von 2 - 65 Ah.

- Ladestrom: bis zu 2,2 RMS (1,5 DC)
- Automatische Sicherung: bei Überhitzung, Kurzschluss, Verpolung und Funkschlag
- Mikroprozessorgesteuertes 3-stufiges Ladeverfahren (Konstantstrom, Konstantspannung und Erhaltungsladung)
- Memory Funktion
- Mit LED-Anzeige (Power und Ladezustand)
- Schnell-Stecksystem mit Polklemmen und Ringkabelschuhen (z. B. für permanente Installation)
- Verbessert die Leistung und verlängert das Leben der Batterie
- Mit Klemmen und Ringen
- · Gewicht ca. 2 kg

Nr. 80126 29,95

2. Ladegerät CHARGER U4. Für Nass-, Gel- und AGM-Batterien. Ermöglicht eine 100 % Aufladung der Batterie, kann permanent mit der Batterie verbunden bleiben und belebt tiefentladene Batterien wieder. Drei wählbare Lademodi stellen eine schonende Ladung für unterschiedliche Batterien und niedrige Temperaturen sicher. Ladung nach IUoU-Kennlinie. Verpolungs- und kurzschlusssicher.

### Technische Daten:

- Eingangsspannung 220 240 V AC, 50/60 Hz
- Eingangsstrom 0,7 A RMS
- Entladung Batterie max. 5 mA

- Sperrspannung 14,4 V / 14,7 V
- Soll Ladestrom 0,8 A / 4,0 A
- Batterieart 12 V Bleisäurebatterie 1,2 Ah 120 Ah
- Schutzart IP65
- Abmessungen (LxBxH) 17 x 6,1 x 4 cm
- · Gewicht 0,6 kg

Nr. 80804 40,95

### Ladegeräte 4LOAD CHARGE BOX.

- geeignet für alle 12 V-Blei-Säure-Batterien (auch GEL und AGM)
- · vollautomatischer Ladevorgang
- präzise Ladesteuerung mit Microprozessor
- LED Ladestatusanzeige
- genaue und richtige Ladespannung
- Überhitzungs- & Verpolungsschutz
- Kontrollierte Ladung zur Förderung der Batterielebensdauer
- Funkenfrei
- Pulsladung/Erhaltungsladung/Dauerladung
- Lieferumfang: Ladegerät, Netzkabel mit Netzstecker, Ladekabel mit 2 Anschlussklemmen, Ladekabel mit 2 Ringkabelschuhen, Ladekabel mit 12 V-Stecker, Aufbewahrungstasche

3. Ladegerät CHARGE BOX 3.6. Für Batteriekapazitäten von 1,2 - 120 Ah. Nr. 80890 82,95 4. Ladegerät CHARGE BOX 7.0. Insbesondere für Wohnmobile, Omnibusse, Landmaschinen und Boote geeignet, da von 12 V auf 24 V umschaltbar. Für Batteriekapazitäten von 14 - 230 Ah (12 V) und von 14 - 120 Ah (24 V). Nr. 80891 134.95

### Adapter-/Ladekabel für CHARGE BOX (o. Abb.), für Ersatzzwecke,

mit 2 Ringkabelschuhen Nr. 80893 8,95 mit 12 V-Zigarettenanzünderstecker

Nr. 80894 9,80

5. Ladegerät C-GO. Vollautomatisch für AGM- und GEL-Batterien - auch ohne Batterie zur Spannungsversorgung einsetzbar.

- Lüfterlos
- TÜV, GS-Zeichen
- Ladung nach IUoU-Kennlinie (max. Ladestrom 10 A / 20 A, max. Ladespannung 14,4 V und 14,7 V, max. 14,8 V einstellbar)
- Abmessungen (LxBxH) 21 x 17,5 x 6 cm
- Gewicht ca. 1,3 kg

Ladegerät C-GO 10 A Nr. 93503 129,95 Ladegerät C-GO 20 A Nr. 93504 149,95



### **Dometic PerfectCharge IU 812**

### Starke Leistung zum kleinen Preis

#### IUoU-Automatiklader, 12 Volt

Optimale Ladetechnik für 12 Volt Nass-, Gel- und Vliesbatterien. Der Dometic PerfectCharge IU 812 ist ein Erfolgsmodell und seit vielen Jahren in unserem Programm. Er ist zum Laden von Versorgungsbatterien bis zu 100 Ah konzipiert beispielsweise für die Batterie der Rangierhilfe Ihres Wohnwagens. Mit seinem großen Eingangsspannungsbereich gleicht er Netzschwankungen mühelos aus. Moderne Switch-Mode-Technik sorgt für einen hohen Wirkungsgrad. Bei Bedarf kann der PerfectCharge IU 812 auch als Netzgerät eingesetzt werden.

- Laden von einer Batterie
- Eingangsspannung: 230 Volt DC
- Eingangsspannungsbereich: 180 253 Volt AC / 50 60 Hz
- Batterie-Nennspannung: 12 Volt DC
   Ladeschlussspannung: 14,4 Volt DC
   Erhaltungsladespannung: 13,6 Volt DC
   Max. Batteriekapazität: 100 Ah
- Max. Ladestrom: 8 A
- Betriebstemperatur: 0 °C bis +50 °C

Nr. 80215 119,-



### **^>** DOMETIC

### Xenteq Ladegeräte LBC 512

### Batterie-Ladegeräte

Mit der LBC 500 Serie von Xenteq bieten wir Ihnen ein Ladegerät, das sowohl für den Batterie-Experten wie auch für den Endnutzer geeignet ist. Alle Ladegeräte von Xenteq werden in den Niederlanden entwickelt und designed. Durch den Einsatz neuester Switch-Mode-Technologie, sind diese Ladegeräte besonders kompakt und effizient (Wirkungsgrad 90 %).

Sicherheit und Eigenschaften: Vollautomatischer Ladevorgang, mehrere Lade-Einstellwerte wählbar, für alle Bleisäurebatterien (mit Spezialprogramm für LiFe-PO4 Lithium Batterien), mikroprozessorgesteuertes Ladeprogramm, Schutz gegen Umpolung und Kurzschluss, dreifacher Temperaturschutz (Überwachung von Ladezeit, Eingangsspannung und Batteriespannung), kann auch als Stromversorger eingestellt werden, Ladekabel mit Kabelösen und Krokodilklemmen.

Ladegerät	LBC 512-10S	LBC 512-15S	LBC 512-20S
Spannung	12 V	12 V	12 V
Ladestrom	10 A	15 A	20 A
Abmessungen	204 x 133 x 59 mm	233 x 133 x 59 mm	233 x 133 x 59 mm
Gewicht	1 kg	1,25 kg	1,25 kg
Nr.	80351	80352	80353
Preis	129,95	209,95	229,95

Zubehör-Set. Bestehend aus Temperatursensor T-Sense1 für temperaturkompensiertes Laden der Batterie und Montageset PC 1 zur Festmontage des Ladegerätes.

Nr. 80354

21,95



### **Dometic PerfectCharge MCP 1204/07**

### Batterie-Ladegeräte

Batterieladen war nie so einfach: Bei den 12-Volt-Automatikladern der Dometic PerfectCharge MCP Serie genügt ein einziger Knopf, um den 8-stufigen Ladevorgang zu steuern. Die mikroprozessorgesteuerte Ladetechnik eignet sich insbesondere für stark beanspruchte Start-Stop-Batterien. Wird gerade nicht geladen, helfen die Universalgeräte gerne auch als mobile Stromquelle aus. Ladegerät und Kabel werden in der praktischen Wandhalterung (optional) griffbereit verstaut. Inklusive 12-Volt-Kabel zum Aufladen schwächelnder Batterien über den Zigarettenanzünder. Anschlussspannung 230 Volt AC, Ladespannung 12 Volt DC.

PerfectCharge MCP 1204. Max. Ladestrom 4 A. Empfohlene Batteriekapazität 7 - 110 Ah (Erhaltungsladen 7 - 180 Ah). Abmessungen 9 x 22 x 5,5 cm.

Gewicht 0,5 kg. Nr. 80151 64,95
PerfectCharge MCP 1207. Max. Ladestrom 7 A. Empfohlene Batteriekapazität
5 - 160 Ah (Erhaltungsladen 15 - 250 Ah). Abmessungen 9 x 25 x 5,5 cm.

Gewicht 0,7 kg.

Nr. 80153

129,—
PerfectCharge MCP WB. Wandhalterung zur Aufbewahrung des PerfectCharge
MCP Batterieladegerätes und der drei Verbindungskabel. Nr. 80438

12,95

PerfectCharge PLGA Patteria Indilates für MCP 1304 und MCP 1307 mit inter-

MCP Batterieladegerätes und der drei Verbindungskabel. Nr. 80438 12,95
PerfectCharge BI 01. Batterie-Indikator für MCP 1204 und MCP 1207 mit intuitiver Ein-Knopf-Bedienung. Vier LEDs zeigen den Ladezustand der Batterie in 25-%-Schritten. Nr. 80449 32,95



### PowerBoozt - Multifunktionale Powerbank und Startbooster

PowerBoozt ist Ladegerät, Starthilfe und Powerbank in Einem! Sie können damit problemlos Autobatterien, Mobiltelefone und sogar Laptops aufladen. Der Power-Boozt ist handlich und kann überall mit hingenommen werden.

- Batterietechnologie LiCo02
- Kapazität 16000 mAh
- inklusive 230 Volt Ladegerät und 12 V-Kfz Ladekabel
- Fahrzeugstartfunktion: erreicht eine Spitzenlast von 600 A / inkl. Klammern
- Output für Laptops: 12 V 16 V 19 V / inkl. 9 verschiedener Anschlüsse
- alle gängigen Handys können mit dem mitgelieferten 4in1-USB Kabel aufgeladen werden
- USB-Anschluss 5 V 2,1 A
- Gewicht 450 g
- mehr als 1000 Zyklen möglich





### **Dometic PerfectCharge**

### Die Oberklasse der Ladegeräte

Die neuen PerfectCharge IUoU-Lader von Dometic eignen sich für alle Batterietypen, laden besonders schonend und erweisen sich an Bord als echte "Netzwerker". Dank einer serienmäßigen BUS-Schnittstelle fügen sie sich perfekt in BUS-Systeme der Caravan-Industrie ein.

Ebenso einfach und empfehlenswert ist die Integration in das Batteriemanagementsystem Dometic MPC 01. Auch in puncto Montage überzeugen die Dometic Lader auf der ganzen Linie: Mit ihrem geringen Gewicht, einer superkompakten Bauform und gezielt gesetzten Schraubverbindungen sind sie schnell und problemlos zu installieren.

PerfectCharge Ladegeräte haben einen Eingangsspannungsbereich von 90 - 260 Volt und laden auch bei Abfall der Eingangsspannung zuverlässig. Wer nachts weiterladen will, betreibt seinen Lader im besonders leisen Sleep-Modus. Dabei wird der Lüfter ausgeschaltet, die Ladeleistung halbiert. Eine Betriebsart, die auch auf schwach abgesicherten Stellplätzen zu empfehlen ist.

Produkt	MCA 1215	MCA 1225	MCA 1235	MCA 1250	MCA 1280
Ladestrom	15 A	25 A	35 A	50 A	80 A
Spannung	12 V	12 V	12 V	12 V	12 V
Ladeausgänge	1 + 1	2 + 1	2 + 1	3	3
Wirkungsgrad bis	92 %	92 %	92 %	92 %	92 %
Sleep Mode	Über Fernbedienung	oder DIP-Schalter am 0	Gerät		
Eingangs- spannungsbereich	90 V – 260 V	90 V – 260 V	90 V – 260 V	90 V – 260 V	90 V – 260 V
Batterietypen	Blei-Säurebatterien (F	lüssig, Gel, AGM)			
Empfohlene Batteriekapazität	40 - 170 Ah	75 - 300 Ah	100 - 400 Ah	150 - 600 Ah	200 - 800 Ah
Frequenz	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz
Abmessungen (B x H x T mm)	179 x 63 x 238	179 x 63 x 238	179 x 63 x 274	208,5 x 75 x 283	208,5 x 75 x 303
Gewicht (kg)	1,6	1,7	1,9	3,1	4,0
Nr.	80850	80851	80852	80853	80854
Preis	245,—	349,—	425,—	599,—	899,—
Zubehör					

**Batteriesensor MCA-HS1** 

80847

129,-

### **^>** DOMETIC



- ≥ Sehr kompakte
  Bauform, geringes
  Gewicht
- ≥ Serienmäßige BUS-Schnittstelle
- Sleep Mode-Funktion für leises Laden ohne Lüfter

**^>** DOMETIC

≥ 6-stufige IUoU-Kennlinie

### Dometic PerfectPower DCC Ladewandler

Die Ladewandler der PerfectPower DCC Serie sind ideal für moderne EURO 6 Fahrzeuge geeignet. Sie stellen sicher, dass die Verbraucherbatterie während der Fahrt stets optimal geladen wird – selbst dann, wenn die intelligente Lichtmaschine aufgrund ihrer energiesparenden Regelung die Batterie nicht lädt. Aufgrund der stabilen Ausgangsspannung sind die Ladewandler auch als Stromquelle für empfindliche Geräte einsetzbar. Oder als Spannungsbooster, wenn der Kabelquerschnitt zu klein ist.

- Zuverlässiges Laden der Verbraucherbatterie während der Fahrt
- Auch für moderne EURO 6 Fahrzeuge mit intelligenter Lichtmaschine
- IUOU-Ladecharakteristik einstellbar für alle gängigen Batterietypen
- Auch als Stromquelle oder Spannungsbooster einsetzbar
- Komfortable Konfiguration mit DIP-Schaltern

80855

15,95

Nr.

Preis

Produkt	DCC 1212-10	DCC 1212-20	DCC 1212-40
Eingangsspannung	12 (8 - 16) V DC	12 (8 - 16) V DC	12 (8 - 16) V DC
Ausgangsspannung	12 (13,2 - 14,7) V DC	12 (13,2 - 14,7) V DC	12 (13,2 - 14,7) V DC
Ausgangsspannungsform	3 stufig	ge Ladekennlinie oder fest	ter Wert
Ausgangsstrom	10 A	20 A	40 A
Energieeffizienz bis zu	89 %	89 %	89 %
Batterietypen	Blei-Säure-Batterien (Fl	üssig, Gel, AGM), Dometi	c eStore Lithium Batterie
Abmessungen (BxHxT)	115 x 70 x 100 mm	115 x 70 x 160 mm	115 x 70 x 270 mm
Gewicht	0,75 kg	1,2 kg	2,1 kg
Nr.	80361	80363	80364
Preis	165,—	245,—	345,—



Fernbedienung MCA-RC1

80857

64,95









abnehmbares Bedienteil





### **Duo-Automatik-**Ladegeräte mit IUoU-Kennlinie

### Wie alle Produkte von BÜTTNER ELEKTRONIK sind auch die Ladegeräte genau auf ihren Einsatzbereich abgestimmt.

Optimale Ladung ist garantiert durch modernste IUoU-Ladekennlinien, ergänzt durch die Langzeitaktivierung und die AGM/LiFePO4/Gel/Säure-Batterie-Umschaltung. Somit ist ein überwachungsfreies Laden mit automatischer Batterieregeneration auch bei langen Standzeiten oder im Winterlager garantiert. Automatisch wird bei allen Ladegeräten natürlich auch die Starterbatterie überwacht und bei Bedarf nachgeladen. Alle Geräte können zur Steigerung der Ladeleistung parallel zu bereits bestehenden Ladegeräten geschaltet werden und sind vor Kurzschluss, Überlastung, Verpolung usw. geschützt.

Eine Spannungsstabilisierung ist integriert und garantiert auch genügend Ladeleistung bei schwachen oder unstabilen Stromnetzen. Das Bedienteil mit Anzeigefunktionen und einschaltbarem Nachtmodus kann abgenommen und als Fernbedienung (Kabelverlängerung als Option erhältlich) im Fahrzeug montiert werden.

Ab der Baureihe MT 1240 ist zusätzlich ein zweiter Hauptladeausgang integriert. Dieser ermöglicht auch bei Bedarf Batteriebänke zu laden, die getrennt voneinander – zumeist im Marineeinsatz – betrieben werden. Bei diesen Geräten ist auch ein 3-Stufen-Schalter vorgesehen, mit dem sich bei schwach abgesicherten Standplätzen die Aufnahmeleistung reduzieren lässt.

Alle MT Ladegeräte werden inklusive Batterie-Temperatursensor ausgeliefert, um Bordbatterien (AGM/Gel/Säure/LiFePO4) vorschriftsmäßig laden zu können. Alle MT Ladegeräte sind auch ohne Vorschaltgerät problemlos in Ländern mit Netzspannung 110 V (Ladeleistung dann 50 %) zu betreiben.

Technische Daten	MT 1215	MT 1220	MT 1230	MT 1240	MT 1260
Eingangsspannung	190 - 255 V	190 - 255 V	190 - 255 V*	190 - 255 V*	190 - 255 V*
Netzfrequenz	45 - 65 Hz				
Batteriespannung	12 V				
Empfohlene Kapazität	40 Ah - 170 Ah	65 Ah - 240 Ah	80 Ah - 360 Ah	85 Ah - 480 Ah	110 Ah - 660 Ah
Ladestrom	0 - 15 A	0 - 20 A	0 - 30 A	0 - 40 A	0 - 60 A
Maße (LxBxH)	270 x 223 x 70 mm	270 x 223 x 70 mm	270 x 223 x 70 mm	335 x 223 x 70 mm	335 x 223 x 70 mm
Gewicht	2650 g	2690 g	3100 g	3600 g	3800 g
Nr.	80700	80701	80703	80704	80705
Preis	399,—	449,—	559,—	659,—	899,—

Zubehör: Kabelverlängerung für Bedienteil (5 m)

Nr. 84546 13.95\* \*volle Ladeleistung (bei 110 V ca. halbe Ladeleistung)

### Ladegeräte PowerLine PL-Serie 25 A/50 A

Kompakt und Leistungsstark. Das ist die neue 12 V Ladegeräte-Serie von BÜTTNER ELEKTRONIK. Speziell entwickelt für Reisefahrzeuge mit modernster IUoU-Ladetechnik und externer Temperaturführung. Einstellbar auf AGM/GEL/Flüssig-Säure und LiFePO4 Batterien. Die Geräte können zur Hauptladung aber auch parallel als Zusatzlader eingesetzt werden. Die 25 A-Ausführung kann auch auf 18 A (50 A auf 35 A) reduziert und am freien EBL-Eingang vieler Fahrzeuge angeschlossen werden. Alle Lader haben einen Zusatz-Ausgang um parallel die Starter-Batterie (-5 A) aufzuladen. Die auf vielen Stellplätzen stark schwankende Eingangsspannung (95 V – 260 V) wird von den PowerLine Ladegeräten akzeptiert. Die Lüfter sind sehr laufruhig bei Bedarf kann aber auch eine Night-Silent-Funktion über die optional erhältliche Fernbedienung aktiviert werden.

Modell	MT PL 1225	MT PL 1250
Batteriespannung	12 V	12 V
Netz-Eingang	95 V – 260 V	95 V – 260 V
Ladestrom	0 – 25 A	0 – 50 A
Ladestrom reduziert	0 – 18 A	0-35 A
Gewicht	1,4 kg	2,6 kg
Maße (BxTxH)	150 x 260 x 45 mm	175 x 290 x 68 mm
Nr.	80709	80718
Preis	379,—	569,—





### Zubehör: Fernbedienung MT PL FB-1

Zur Funktionsüberwachung (Leitungslänge 5 m) und zur Fern-Aktivierung der Night-Silent-Funktion. Leitungslänge 5 m.

Nr. 80719



LADEGERAT



### Die optimale Ladung für Reisefahrzeuge

Die Ladung der Bordbatterie(n) von Reisefahrzeugen ist leider in den seltensten Fällen optimal. Während Standzeiten an 230 V ist sie meist zu schwach ausgelegt und entspricht in den wenigsten Fällen den Vorgaben der Batteriehersteller. Während der Fahrt sieht es noch schlechter aus, da moderne Lichtmaschinen den Ladevorgang unterbrechen, wenn ein bestimmtes Spannungsniveau der Startbatterie erreicht ist. Die Lösung sind Lade-Booster, BCB oder ein PowerPack von BÜTTNER ELEKTRONIK. Welches Gerät ist aber die richtige Wahl??

MT Lade-Booster sind die richtige Wahl, wenn die vorhandene 230 V Ladung absolut ausreicht – entweder zusammen mit dem bereits vorhandenen Ladegerät oder wenn parallel ein externes Ladegerät (siehe Seite 424) eingebaut wird. Der MT Lade-Booster sorgt dann während der Fahrt für die schnelle und vollständige Ladung der Bordbatterie(n).

Der MT BCB ist eine Kombination von Lade-Booster und Ladegerät. Die Ausführung MT BCB 10/10 (siehe Seite 426) wurde speziell für Caravans, Campingbusse und Vans mit relativ kleiner Bordbatterie konzipiert. Im Caravanbetrieb lädt er dessen Bordbatterie während der Fahrt und an 230 V am Netzanschluss. Im kleinen Reisefahrzeug unterstützt er die vorhandene Ladeeinrichtung an 230 V und sorgt für die Vollladung während der Fahrt.

Leistungsstärker sind die Batterie-Control-Booster (MT BCB) mit 25 A, 30 A, 40 A oder 60 A. Sie sind die







optimale Ergänzung um den hohen Energiebedarf in Verbindung mit hochwertiger Batterietechnik heutiger Reisemobile zu decken.

MT PowerPacks sind die Kombination von Solaranlage, Ladebooster und Ladegerät. Wer sein Fahrzeug optimal aufrüsten will, für den sind die Power Packs genau das Richtige. Sie kombinieren eine leistungsstarke Solaranlage mit einem MT BCB. Die Überwachung übernimmt ein intelligenter Batterie-Computer der wie eine "Tankuhr" anzeigt, wieviel Kapazität die Bordbatterie noch besitzt (siehe Seite 451).







**Universalhalterung** und **Kompletthalterung** für Fiat Ducato (siehe Seite 444)







**Bedienteil** 



### MT Lade-Booster, IUoU

Optimale Ladung während der Fahrt

Endlich ist es möglich, die optimale und schnelle Ladung auch während der Fahrt zu garantieren. Die IUoU-Lade-Booster von BÜTTNER ELEKTRONIK werden einfach in die Ladeleitung zur Bordbatterie geschaltet. In verschiedenen Leistungsstufen (25/30 A, 45/50 A, 60 A, 90 A) erhältlich, sorgen sie durch ihre temperaturgeführte IUoU-Ladekennlinien dafür, den Ladestrom von der Lichtmaschine bei Bedarf nicht nur zu erhöhen, sondern zusätzlich auch die Ladespannung auf den Wert anzuheben, der für den jeweiligen Batterietyp für eine Vollladung notwendig und von den Batterieherstellern gefordert wird.

- modernste Ladetechnik für hohe Ladeleistung auch während kurzer Fahrstrecken
- bei längeren Fahrten wird durch die IUoU-Ladung eine Vollladung garantiert und eine Überladung ausgeschlossen

Alle MT Lade-Booster sind mit einem Wahlschalter (Gel, AGM, LiFeP04, Flüssigsäure) und einem Temperatursensor für die Batterie ausgestattet. Das Bedienteil ist abnehmbar und kann im Innenraum (Kabelverlängerung als Option erhältlich) als Fernbedienung montiert werden.

Тур	MT LB 30	MT LB 50	MT LB 60	MT LB 90
Spannung		12	V	
Leistung	25 A/30 A	45 A/50 A	60 A	90 A
Maße (LxBxH)		270 x 22	23 x 70 mm	
Nr.	84402	84403	84563	84566
Preis	429,—	499,—	589,—	789,—

### Anschlusskabelsatz MT LB 50.

Vereinfacht den Einbau, da alle erforderlichen Kabel und Sicherungen beiliegen. Nr. 84554 78,95



Die Booster-/Lader-Kombination

Die Batterie-Control-Booster von BÜTTNER ELEKTRONIK sind die ultimative 3-in-1-Lösung zur optimalen Ladung Ihrer Bordbatterie/n. Sie werden einfach parallel zur bereits vorhandenen Ladetechnik verbaut, können aber auch als alleinige Ladezentrale vorgesehen werden. Je nach gewählter Leistungsklasse lädt der MT BCB am 230 V-Netz parallel die Batterien und während der Fahrt mit der Boosterfunktion je nach Bedarf aber immer mit modernster IUoU-Kennlinie. Spannungsverluste werden vollständig ausgeglichen. Der Batterietyp ist einstellbar (Flüssigsäure/Gel/AGM/LiFePO4). Beim MT BCB 30, MT BCB 40 und MT BCB 60 kann bei Bedarf die Ladeleistung auch reduziert werden. Alle Geräte sind mit einem Batterie-Temperaturfühler ausgestattet und verfügen über ein Langzeit-Ladeprogramm mit integrierter Pulserfunktion um schädliche Sulfatierung zu verhindern.

**Einfache Montage:** Dem MT BCB 25/20 liegt ein Kabelsatz mit Hochlastrelais (80 A) bei. Somit ist der Einbau bei bereits vorhandener Elektrozentrale (EBL, CBE) einfach. Soll der MT BCB 30/30/20 in Fahrzeugen mit EBL integriert werden empfiehlt sich das "Hochlastrelais EBL mit Einbausatz" separat mit zu bestellen. Beachte: Für Fahrzeuge mit EBL sind die leistungsstärkeren BCB-Geräte nicht geeignet.

MT BCB 25/20 IUoU. Ladestrom an 230 V 20 A, Ladestrom im 12 V-Booster-Betrieb 25 A, Systemspannung 12 V. Abmessungen (LxBxH) 270 x 223 x 70 mm. Lieferung inkl. Temperaturfühler, Kabelverlängerung (Bedienteil), Hochlastrelais (80 A) und Kabelsatz.

Nr. 80858

679,—

MT BCB 30/30/20 IUoU. Ladestrom an 230 V 30 A/20 A wahlweise, Ladestrom im 12 V-Booster-Betrieb 30 A/20 A, Systemspannung 12 V. Abmessungen (LxBxH) 270 x 300 x 70 mm. Lieferung inkl. Temperaturfühler und Kabelverlängerung (Bedienteil).

Nr. 88523

889,—

Einbau-Kabelsatz mit Hochlastrelais (80 A) für EBL,CBE Nr. 88519

MT BCB 40/40/30 IUoU. Ladestrom an 230 V 40 A/30 A wahlweise, Ladestrom im 12 V-Booster-Betrieb 40 A/30 A, Systemspannung 12 V. Abmessungen (LxBxH) 270 x 300 x 70 mm. Lieferung inkl. Temperaturfühler und Kabelverlängerung (Bedienteil).

Nr. 88774

999,—

MT BCB 60/40/40 IUoU. Ladestrom an 230 V 40 A/30 A wahlweise, Ladestrom im 12 V-Booster-Betrieb 60 A/40 A, Systemspannung 12 V. Abmessungen (LxBxH) 270 x 300 x 70 mm. Lieferung inkl. Temperaturfühler und Kabelverlängerung (Bedienteil).

Nr. 84567

1.189,—



150.-

### Batterie-Control-Booster MT BCB 10/10 IUoU

Ladegerät + Booster kombiniert – für alle Batterietypen

Die optimale Ladekombination für Caravans, Vans und kleinere Reisefahrzeuge mit überschaubarer Batteriekapazität (bis 90 Ah). Geeignet und einstellbar auf Standard, AGM, LiFePO4- und Gelbatterien. Das Gerät verfügt über ein Langzeit-Ladeprogramm und kann ständig mit dem 230 V-Netz verbunden sein. Ein integrierter Pulser verhindert das Sulfatieren der Batterie. Ein Batterie-Trennrelais muss nicht vorgesehen werden. Der BCB übernimmt die Ladesteuerung.

Tipp: Für Reisemobile empfehlen wir den BCB 25/20 mit 20 A Ladestrom an 230 V und 25 A während der Fahrt oder bei hohen Batteriekapazitäten die leistungsstärkeren Geräte (siehe Seite 443).

Im Caravan: Während der Fahrt wird die Wohnwagenbatterie mit der optimalen Ladespannung versorgt, Spannungsverluste durch lange Leitungswege werden ausgeglichen. Der Ladestrom im Fahrbetrieb ist auf 8 A begrenzt. Im Standbetrieb (an 230 V), wird die Bordbatterie mit einem Ladestrom von 10 A versorgt.

Im Reisemobil: Funktion wie im Caravan, nur kann hier die Ladeleistung im Fahrbetrieb auch auf 10 A erhöht werden.

Ladestrom im 12 V Booster-Betrieb: 8 A/10 A, bei 230 V-Ladebetrieb: 10 A Batterietyp einstellbar (Flüssig/AGM/Gel/ LiFePO4)

Maße (BxHxT): 223 x 70 x 270 mm

Lieferung inklusive Temperaturfühler und Kabelverlängerung (5 m) für das Nr. 80860 399,-





Zubehör: Universalhalterung Fiat Ducato

Für die Platzieung diverser Ladegeräte unter der Original-Sitzkonsole vom Fiat Ducato. Folgende Geräte können montiert werden: MT 1215, MT 1220, MT 1230, MT LB 30, MT LB 50, MT LB 60, MT LB 90, MT BCB 25/20, MT BCB 10/10.

Lieferumfang: 2 x Haltewinkel, Befestigungsmaterial, Moosgummistreifen.

31,95









### MT Lade-Booster 24 V - 12 \

Mit 24 V die 12 V Bordbatterie/n laden

Optimale Ladung der 12 V Bordbatterien, wenn die Basis des Reisefahrzeugs mit einer 24 V-Anlage ausgerüstet ist. Günstiger als eine zweite Lichtmaschine und außerdem optimale IUoU-Ladung auch bei Fahrzeugen mit moderner Lichtmaschinensteuerung. Ein Batterie-Trennrelais muss nicht verwendet werden. Bei Fahrzeugstart beginnt der Ladebooster Leistung abzugeben. Gerät in zwei Leistungsstufen (25 A und 45 A) erhältlich. Je nach eingestelltem Batterietyp wird auf die vom Batteriehersteller geforderte Ladespannung erhöht um den Vollladezustand zu erreichen.

- · modernste Ladetechnik für hohe Ladeleistung auch während kurzer Fahrstrecken
- · bei längeren Fahrten wird durch die IUoU-Ladung eine Vollladung garantiert und eine Überladung ausgeschlossen

Alle MT Lade-Booster sind mit einem Wahlschalter (Gel, AGM, LiFePO4, Flüssigsäure) und einem Temperatursensor für die Batterie ausgestattet. Das Bedienteil ist abnehmbar und kann im Innenraum als Fernbedienung montiert werden.

Тур	MT LB 2412-25	MT LB 2412-45
Spannung	12 V	12 V
Leistung	25 A	45 A
Maße (LxBxH)	270 x 223 x 70 mm	270 x 223 x 70 mm
Nr.	84578	84579
Preis	529.—	595.—

















Standby-Lader

#### Zubehör: Kompletthalterung Fiat Ducato


Für die Installation weiterer Bauteile unter der Original-Sitzkonsole vom Fiat Ducato. So ist es zum Beispiel möglich einen kompletten MT BCB 25/20 mit Relaisschalter unsichtbar unterzubringen. Die Kompletthalterung umfasst die Universalhalterung sowie ein einbaufertiges und vorgebohrtes Montagebrett. Lieferumfang: 2 x Haltewinkel, Befestigungsmaterial, Moosgummistreifen, 48,95 Montagebrett. Nr. 80028

### Standby Lader 12 V-2 A Standby LaderPro 12 V-5 A (Li)

Im Reisefahrzeug wird bei Fahrzeugstillstand in erster Linie die Bordbatterie aufgeladen (Ladegerät, Solar, Brennstoffzelle, usw.). Steht das Fahrzeug über einen längeren Zeitraum ungenutzt wird die Startbatterie

durch die Batterietrennung immer weiter entladen. Viele Fahrzeuge belasten aber auch während der Saison die Startbatterie, da einige Verbraucher (Radio, Multimedia, Parklicht, Alarmanlage, usw.) immer auf dieser angeschlossen sind. Die Standby-Lader sorgen dafür, dass die Startbatterie – je nach Lade-

zustand der Bordbatterie – mit aufgeladen wird.



Standby Lader 12 V-2 A. Maße (BxTxH) 90 x 60 x 38 mm. Gewicht 52 g.

39,95

Standby LaderPro 12 V-5 A. Maße (BxTxH) 130 x 72 x 33 mm. Gewicht 220 g. Nr. 84434 69,95

### MT PV-6 – Plus-Verteiler, 12 V/24 V

Optimaler Verteiler und Sicherungsblock für die Batterie-Plusseite. Stromzuführung über Sammelklemme (max. 50 A); Verteilung über einzelne Ausgänge. Mit 6 Sicherungen: 4x7,5A,1x10A,1x15A

Betriebsspannung: 12 V/24 V Maße (BxHxT): 90 x 40 x 60 mm

Nr. 80864



### Minus-Verteiler MT MV-12, 12 V/ 24 V

Kompakter 12fach Verteiler für die Batterie-Minusseite. Eingang über Sammelklemme (max. 50 A); Verteilung über 12 einzelne Ausgänge (max. 20 A).

Betriebsspannung: 12 V/24 V Maße (BxHxT): 90 x 40 x 60 mm

Nr. 80865 37,95





### LADEGERÄT mit WECHSELRICHTER





abnehmbares **Bedienteil** 







### **ICC Wechselrichter/Lade-Kombination**

ICC 12V 1600 SI-N/60 A ICC 12V 3000 SI-N/120 A

Diese Lader/Wechselrichter Kombination (ICC) von BÜTTNER ELEKTRONIK ist die universelle Stromversorgung für Reisefahrzeuge. Die Geräte wurden speziell für den mobilen Einsatz entwickelt und vereinen Automatik-Ladegerät und Sinus-Wechselrichter. Alle Ansprüche, die an moderne Reisemobile gestellt werden, sind berücksichtigt. Wird Landstrom angelegt startet der Automatik-Lader

Technische Daten	MT ICC 1600-60	MT ICC 3000-120
Eingangsspannung	10,5 - 15 V	10,5 - 15 V
Ladestrom	0 - 60 A	0 - 120 A
Dauerleistung/Spitzenleistung	1600 W/2500 W	3000 W/5000 W
Stromaufnahme-StandBy	0,16 A	0,29 A
Netzumschaltung	Serie	Serie
Gewicht	10,5 kg	18,8 kg
Maße (LxBxH)	335 x 210 x 113 mm	370 x 430 x 132 mm
Nr.	84587	84588
Preis	1.689,—	2.399,—

automatisch und lädt je nach Batterietyp und Kapazität (beides einstellbar) die Bordbatterien und bei Bedarf zusätzlich die Startbatterie. Ist der Landstrom-Eingang schwach abgesichert, können die Geräte begrenzt werden. Werden hohe Anlaufströme (z. B. Klimaanlage) gebraucht, werden diese kurzzeitig aus der Bordbatterie zur Verfügung gestellt. Diese Aufgabe übernimmt der integrierte Sinus-Wechsel-richter. Er kann sehr hoch belastet werden und ist mit einer automatischen Netzumschaltung ausgerüstet. Solange Landstrom anliegt wird dieser auf die Innenraum-Steckdosen geschaltet. Ist keine externe Stromquelle verfügbar, versorgt der Wechselrichter die Steckdosen mit Strom. Dieser verfügt auch über eine integrierte Lasterkennung um den Wechselrichter bei längerem Nichtgebrauch in den Stromsparmodus zu versetzen.

Zum Lieferumfang gehört eine Fernbedienung für den Innenraum (Kabellänge 5 m). Hierüber wird der Wechselrichter gestartet und kann in den Automatik-/ Dauer-/Nacht-Modus geschaltet werden. Außerdem wird angezeigt ob Landstrom anliegt sowie die momentane Leistungsabgabe des Wechselrichters.

Der MT ICC 1600 wird anschlussfertig mit Batteriekabel (1,5 m) ausgeliefert. Beim MT ICC 3000 muss das Anschlusskabel je nach Bedarf angefertigt werden.

#### Zubehör:

Universal-Kabelsatz MT ICC 3000 Hochlastsicherungssatz MT ICC 3000 **Hochlastsicherungssatz MT ICC 1600**  Nr. 84589 159,-Nr. 84584 139.— Nr. 80724 48.95

ME

BÜTTNER

D+ Simulator

### **ICC Info Control**

Digitales Bedienteil für ICC 1600 + ICC 3000 im Innenraum. Einfache Überwachung der Geräte mit Einstellmöglichkeit der Eingangsstrom-Begrenzung.

Maße (BxHxT): 130 x 70 x 35 mm Nr. 84000 239,-



### **D+ Simulator** D + Aktiv-Simulator

Bei Fahrzeugen neuerer Bauart ist es schwierig bzw. nicht mehr möglich ein D+-Signal direkt an der Lichtmaschine abzugreifen. Dieses D+ Schaltsignal wird aber gebraucht um den Motorlauf zu

erkennen und um diverse Zusatzgeräte in Funktion zu versetzen.

Bei Motoren ohne intelligente Lichtmaschine funktioniert dies mit dem D+ Simulator, da dieser die ansteigende Spannung der Startbatterie erkennt und durchschaltet Bei Fahrzeugen mit intelligenter Lichtmaschine - zumeist bei EURO 6 - geht dies nur mit dem D+ Aktiv-Simulator. Er wird unmittelbar am Motor befestigt und durch die Motorvibration ausgelöst. Bei Motorstillstand schaltet sich

das Signal automatisch ab. Die Verzögerung ist individuell einstellbar. Funktion wird über LED angezeigt.

D+ Simulator. Betriebsspannung 12 V. Maße (BxTxH) 70 x 36 x 17 mm.

Nr. 80867 59.95 D+ Aktiv-Simulator. Betriebsspannung 12 V/24 V. Maße (BxTxH) 32 x 32 x 50 mm. 88.95

### Nr. 80726

### Hochlastrelais MT HS 500 12V/500A mit USG-Funktion Als Hauptschalter für sehr hohe Ströme bis 500 A Dauer

(1000 A/1 min) einsetzbar. Kann als Batterie-Hauptschalter verwendet und von extern angesteuert werden. Kann auch als Unterspannungsschutz aktiviert werden.

Eigenstromverbauch: 0,0001 A Gewinde: M 10 Maße (LxBxH): 194 x 50 x 95 mm Gewicht: 785 g Nr. 84001 269,-



### LED EIN/AUS-Schalter für MT HS 500

Druckschalter mit dezenter Funktionsbeleuchtung (grün). Betriebsspannung 12 V. Durchmesser 19 mm.

Nr. 80725 9.95



### MT RE 70 - 12 V-Trennrelais

Nach Abstellen des Motors trennt das Relais MT RE 70 die Starter- von der Bordbatterie. Angesteuert wird das Relais über das D+ Signal von der Lichtmaschine bzw. den D+ Simulator. Diodenschutz für Lichtmaschine bereits integriert. Betriebsspannung 12 V. Schaltleistung max. 70 A. Maße (BxHxT) 27 x 30 x 60 mm.

Nr. 80869 23.95



### MT RE 140 – 12 V-Duo-Relais

Spannungsabhängiges Trennrelais mit 140 A Schaltleistung. Steigt die Spannung der Starterbatterie an (Motor läuft), wird die Bordbatterie mitgeladen. Fällt die Spannung unter 12,8 V ab, wird die Verbindung wieder unterbrochen. Betriebsspannung 12 V. Schaltleistung max. 140 A. Maße (BxHxT) 68 x 68 x 50 mm. 49,95

Nr. 80870



Technik Info Einige Euro5 und Euro6 Fahrzeuge sind mit einer intelligenten Lichtmaschine ausgerüstet. Bei diesen Fahrzeugen ist die Funktion von 12 V-Trennrelais und D+ Simulatoren nur noch eingeschränkt bzw. nicht mehr möglich. Um eine Ladung der Bordbatterie/n zu gewährleisten muss ein Ladebooster oder BCB (siehe Seite 443) verbaut werden.





### Sinus-Wechselrichter PowerLine PL-Serie 300 W / 600 W / 1500 W

Die PowerLine Wechselrichter von BÜTTNER ELEKTRONIK liefern eine reine Sinusspannung. Im jeweiligen Leistungsfenster (300 W/600 W/1500 W) können selbst empfindliche Verbraucher störungsfrei betrieben werden. Alle Geräte sind mit einer Fernbedienung ausgerüstet um den Wechselrichter vom Innenraum anzusteuern. Zusätzlich können die Geräte auch über einen Steuereingang gestartet werden. Entweder direkt über ein 12 V-Signal oder über einen Batterie Computer MT 5000 iQ (siehe Seite 451). Somit kann auch ohne Netzanschluss bei Stromüberschuss (z. B. Solar) ein E-Bike-Ladegerät an Bord direkt über den Wechselrichter

Technische Daten	MT PL 300 SI	MT PL 600 SI	MT PL 1500 SI
Eingangsspannung	10,5 - 15 V	10,5 - 15 V	10,5 - 15 V
Dauerleistung	300 W	600 W	1500 W
Maße (BxTxH)	165 x 220 x 85 mm	165 x 220 x 85 mm	175 x 335 x 100 mm
Gewicht	ca. 1,6 kg	ca. 2,1 kg	ca. 3,6 kg
Nr.	80457	80464	80467
Preis	249,—	369,—	649,—

Sämtliche Sicherheits- und Überwachungsfunktionen sind integriert. Diese sorgen ebenso wie die temperaturgesteuerten Hochleistungslüfter für einen störungsfreien Betrieb. Die Leerlaufstromaufnahme ist sehr gering um die Bordbatterie so wenig wie möglich zu belasten.

#### **Einbaufertige Lieferung:**

Alle Wechselrichter werden anschlussfertig mit Steckdose, Fernbedienung (Leitungslänge 5 m) und Batterie-Anschlusskabel mit integrierter Sicherung ausgeliefert.



### Einfach E-Bike laden

Mit den Wechselrichtern von BÜTTNER ELEKTRONIK können auch E-Bike Akkus mit der dafür vorgesehenen 230 V-Ladestation geladen werden. Die ideale Lösung ist hierfür die Kombination mit einer Netzumschaltung

MT NU 3600 in Verbindung mit dem BatterieComputer MT 5000 iQ (s. S. 451), der für die Ansteuerung der Netzumschaltung genutzt werden kann. Alle Innenraum-Steckdosen werden dann automatisch entweder vom Netz des Camping- oder Stellplatzes oder autark vom Wechselrichter versorgt und zusätzlich ist die Batterie-Kapazität immer im Blick. Lediglich am Batterie-Computer den Steuerausgang programmieren (z. B. bei 95 % ON und bei 90 % OFF) und diesen mit der Netzumschaltung verbinden. Jetzt werden erst die Bordbatterien aufgeladen und mit Stromüberschuss, etwa durch Solarenergie oder während der Fahrt, die Netzumschaltung aktiv und ihre E-Bike Akkus geladen.

### Netzumschaltung MT NU 3600 für Sinus-Wechselrichter

Intelligente Reisemobil-Netz-Vorrangschaltung mit sehr hoher Schaltleistung. Geeignet für alle Sinus-Wechselrichter, wenn keine Netzumschaltung integriert ist oder die

angeschlossenen Verbraucher diese überlasten würden. Die Netzumschaltung sorgt dafür, dass auf den Innenraum-Steckdosen immer die optimale 230 V-Versorgung anliegt. Entweder über Landstrom, wenn am Campingplatz eingespeist wird

oder autark über einen Wechselrichter. Zusätzlich kann ein 230 V-Ausgang freigeschaltet werden.

Angesteuert über einen Batterie-Computer MT 5000 iQ (siehe Seite 451) oder ein beliebiges 12 V-Steuersignal. Somit kann auch ohne Netzanschluss bei Stromüberschuss (z. B. Solar) ein E-Bike-Ladegerät an Bord aktiviert und über den Wechselrichter geladen oder

bei ausreichend Ladeleistung während der Fahrt die Innenraum-Klimaanlage genutzt werden.



- Eingang Netz/Landstrom
- Eingang Wechselrichter
- · Ausgang zu Innenraum-Steckdosen
- Ausgang 230 V nach Ansteuerung 12 V
- · Signalausgang für Betriebszustand · Ausgang für Ladegerät und Kühlschrank usw.

### Technische Daten:

Eingangsspannung: 230 Volt, 16 A (3600 VA) / / IP55

Maße (BxHxT): 154 x 114 x 73 mm

Netzumschaltung MT NU 3600 für Sinus-Wechselrichter Nr. 80487

149.-

### Netzumschaltung MT NU 2300 für Sinus-Wechselrichter





Externe Netz-Vorrangschaltung mit einer Schaltleistung bis 2300 Watt. Geeignet für Sinus-Wechselrichter im Reisemobil ohne integrierte Netzumschaltung. Auf die Innenraum-Steckdosen ist entweder der Wechselrichter durchgeschaltet oder falls vorhanden 230 V von der Außeneinspeisung.

### Technische Daten:

Eingangsspannung: 230 Volt, 10 A (2300 VA) / / IP55 Maße (BxHxT): 113 x 93 x 55 mm

Netzumschaltung MT NU 2300 für Sinus-Wechselrichter



Nr. 84002 98.95





### Wechselrichter "Made in Germany"





### **MT** Wechselrichter

...sind "Made in Germany" und stellen eine optimale 230 Volt-Versorgung aus der Bordbatterie zur Verfügung.

Alle MT Geräte von BÜTTNER ELEKTRONIK arbeiten als reine Sinus-Wechselrichter. Somit ist garantiert, dass ohne Probleme alle 230 V-Endgeräte betrieben werden können. Auch Kaffeeautomaten (Nespresso, Saeco, Senseo usw.) und Empfangsgeräte lassen sich störungsfrei betreiben.

Bereits der MT 600SI-N reicht aus, um viele Haushaltsgeräte TV/SAT, Video, DVD, Computer oder Akkuladegeräte problemlos zu betreiben. Für größere Verbraucher stehen Geräte mit 1200 Watt bzw. 1700 Watt zur Verfügung.

Alle Geräte sind überlastfähig und verfügen über Flüsterlüfter sowie sämtliche Überwachungsund Abschaltfunktionen. Das Bedienteil mit Anzeigefunktionen kann abgenommen und als
Fernbedienung im Fahrzeug montiert werden. Eine integrierte Lasterkennung schaltet bei
Nichtgebrauch die Geräte in einen Stromsparmodus und bei Bedarf auch vollautomatisch
komplett aus. In jeder Leistungsklasse sind die Geräte auch mit Netzumschaltung (-N) erhältlich. Liegt extern Landstrom an, bleibt der Wechselrichter ausgeschaltet und auf den
Innenraumsteckdosen steht der Landstrom zur Verfügung. Ist kein Landstrom mehr vorhanden, kann der Wechselrichter gestartet werden und die gleichen Steckdosen werden jetzt mit
Wechselrichterstrom versorgt.

Alle Wechselrichter werden anschlussfertig mit Steckdose und Batteriekabel (1,2 m) sowie einer Kabelverlängerung für Bedienteil (5 m) geliefert.

### Tipp: Wechselrichter für Klimabetrieb

Klimaanlagen verbrauchen extrem viel Strom und somit muss auch ein leistungsstarker Wechselrichter zum Einsatz kommen. Wer seine Klimaanlage während der Fahrt betreiben will, muss sicherstellen, dass die Lichtmaschine auch genügend Ladung (je nach Modell, mind. 90 A) zur Verfügung stellen kann.

Nötig ist auch eine Regelelektronik, die sicherstellt, dass der Wechselrichter genug Power bekommt und rechtzeitig abgeschaltet wird, um nicht mit leeren Batterien anzukommen.

Wechselrichter-Set für Klimaanlagen MT 1700SI-K

Nr. 80871

1.379,—

### ELEKTRONIK-INFO

Welchen Wechselrichter für welchen Einsatz?
Ein Wechselrichter produziert aus 12 V Bordspannung eine Wechselspannung von 230 V. Handelsübliche Endgeräte können somit mit der normalen Bordbatterie betrieben werden. Wechselrichter gibt es in diversen Leistungsgrößen und je nach Aufnahmeleistung muss der entsprechende Wechselrichter gewählt werden. Für kleine Leistungen wie TV oder SAT-Anlage kann bereits ein MT 600SI-N reichen. Für Kaffeeautomaten oder einen Haarfön muss ein weitaus stärkeres Gerät gewählt

### Reiner Sinuswechselrichter oder modifizierter Sinus?

Bei den MT Geräten handelt es sich um reine Sinuswechselrichter. Der Strom, der zur Verfügung gestellt wird, ist absolut vergleichbar mit dem Strom, der auch im Haushalt zur Verfügung steht. Wenn die Leistungsklasse stimmt, kann damit jedes Elektrogerät ohne Einschränkung betrieben werden. Geräte mit »modifiziertem Sinus« (auch als »Quasi-Sinus« oder »Trapez-Wechselrichter« bekannt) versuchen sich der Sinuswelle durch technische Impulssteuerung zu nähern. Dieses Verfahren ist einfach und kostengünstig aber es gilt zu beachten, dass die meisten Endgeräte hiermit nicht betrieben werden können.

E-Bike laden

Für den Wechselrichter MT 600SI-N gibt es optional die "e-bike"-Funktion. Hiermit ist es möglich während der Fahrt zwei handelsübliche Fahrradakkus zu laden. Einfach die vorhandene Ladestation in den Wechselrichter einstecken. Wird

dann das Fahrzeug gestartet (bzw. Zündung EIN), startet vollautomatisch der Wechselrichter und lädt. Wird das Fahrzeug abgestellt, wird der Wechselrichter abgeschaltet und die Ladung unterbrochen. Beachten Sie aber, dass die Verkabelung zur Bordbatterie sowie ein u. U. vorhandener Booster für die erforderliche Leistung ausgelegt ist.

Steuergerät E-Bike Nr. 80806 78,95

Technische Daten	MT 600SI-N	MT 1200SI	MT 1200SI-N	MT 1700SI	MT 1700SI-N
Eingangsspannung	10,5 - 15 V	10,5 - 15 V	10,5 - 15 V	10,5 - 15 V	10,5 - 15 V
Ausgangsspannung			230 V AC 50 Hz quarzstab	ilisiert	
Dauerleistung/Spitzenleistung	600 W/1200 W	1200 W/2000 W	1200 W/2000 W	1700 W/3000 W	1700 W/3000 W
Stromaufnahme-StandBy	0,2 A	max. 0,2 A	max. 0,2 A	max. 0,2 A	max. 0,2 A
Netzumschaltung	ja	nein	ja	nein	ja
Gewicht	2650 g	5950 g	5950 g	7100 g	7100 g
Maße (L x B x H)	335 x 270 x 70 mm	400 x 299 x 70 mm	400 x 299 x 70 mm	480 x 299 x 70 mm	480 x 299 x 70 mm
Nr.	80807	80872	80873	80874	80875
Preis	699,—	989,—	1.059,—	1.139,—	1.199,—
Zubehör:	Kabelsicherungssatz N	abelsicherungssatz MT 1200SI/SI-N 0723			/IT 1700SI/SI-N
Nr.	80723				
Preis	48,95			48,95	

### DOMETIC SINEPOWER DSP

### 230 VOLT AN BORD

Die neuen Sinus Wechselrichter der SinePower DSP Serie liefern eine reine Sinusspannung, die selbst empfindliche 230-Volt-Geräte optimal versorgt. Aufgrund des großen Eingangsspannungsbereichs funktionieren sie auch in modernen EURO 6 Fahrzeugen einwandfrei. Bei Überlast, Überhitzung, Über- oder Unterspannung schalten sich die cleveren Wechselrichter vorsorglich ab – und automatisch wieder ein, wenn alles wieder im grünen Bereich ist. Der integrierte Lüfter passt sich flexibel an die Last- und Temperaturbedingungen an und läuft daher angenehm leise.





MODELL	DSP 212	DSP 412	DSP 612	DSP 1012	DSP 1512	DSP 2012
Leerlaufstromaufnahme	0,6 A	0,6 A	1,1 A	1,1 A	1,5 A	1,8 A
Dauerleistung	150 W	350 W	600 W	1000 W	1500 W	2000 W
Spitzenleistung	300 W	700 W	1200 W	2000 W	3000 W	4000 W
Abmessungen (BxHxT)	126 x 50 x 149 mm	126 x 50 x 202,5 mm	230 x 80 x 220 mm	230 x 80 x 240 mm	272 x 97 x 382 mm	272 x 97 x 402 mm
Anschluss			12 V (10	- 16,5 V)	V)	
Nr.	80366	80367	80381	80383	80385	80387
Preis	139,—	149,—	335,—	479,—	685,—	859,—

Fernbedienung		im Lieferumfang enthalten
SinePower DSP-RC	_	iii Lieiei uiiilang enthalten

### **DOMETIC SINEPOWER DSP-T**

SINUSWECHSELRICHTER MIT NETZVORRANGSCHALTUNG

Die neuen SinePower DSP-T Sinuswechselrichter bieten alle Vorteile der DSP-Baureihe. Zusätzlich haben sie eine integrierte Netzvorrangschaltung mit Spannungssynchronisierung, die auch bei hohen Lasten für ein sanftes Umschalten von Bordstrom zu Landstrom sorgt, sobald Ihr Fahrzeug an eine externe Stromquelle angeschlossen ist. Ein weiteres Highlight der SinePower DSP-T Serie ist der energiesparende Smart-Standby-Modus. Der lässt sich bedarfsgerecht einstellen – am besten mit der hochwertigen KomfortFernbedienung DSP-EM, die als optionales Zubehör erhältlich ist.



ТҮР	DSP 1312T	DSP 1812T	DSP 2312T	DSP 3512T	
Leerlaufstromaufnahme	2,5 A	2,5 A	2,8 A	3,6 A	
Dauerleistung (10 minütige Dauerleistung)	1300 W	1800 W	2300 W	3500 W	
Spitzenleistung	2400 W	3200 W	4000 W	6000 W	
Abmessungen (BxHxT)	284 x 118 x 405 mm	284 x 118 x 405 mm	284 x 118 x 481 mm	324 x 122 x 490 mm	
Anschluss	12 V (10,5 - 16 V)	12 V (10,5 - 16 V)	12 V (10 - 16 V)	12 V (10 - 16 V)	
Nr.	80347	80393	80394	80397	
Preis	879,—	1.095,—	1.719,—	2.209,—	
Zubehör					
DC-Anschlusskabel (12/24 V)	80372	80373	80504	-	
Preis	64,95	79,95	89,95		
Fernbedienung Standard SinePower DSP-RCT	80398	80398	80398	80398	
Preis	74,95	74,95	74,95	74,95	
Fernbedienung Komfort SinePower DSP-EM	80391	80391	80391	80391	
Preis	139,—	139,—	139,—	139,—	



### **DOMETIC SINEPOWER DSP-EM**

Komfort-Fernbedienung für DSP-T Wechselrichter



### TIPP



Erstellen Sie ihr eigenes ideales Batteriemanagement bestehend aus Fernbedienung, Wechselrichter und Batteriesensor!

Diese vielseitig einsetzbare Fernbedienung bietet Ihnen höchsten Komfort. Sie steuert alle Basisfunktionen (EIN, AUS, Smart-Standby-Modus), zeigt wichtige Leistungsparameter an und lässt sich ganz nach Bedarf konfigurieren und erweitern. Mit dem Anschluss eines Batteriesensors (optionales Zubehör) wird sie zu einem intelligenten Energie-Monitor, der Ihnen jederzeit die Kontrolle über den Ladezustand Ihrer Batterien ermöglicht. Die Fernbedienung zeigt die Dauer bis zur Vollladung an und die Restlaufzeit bei angeschlossenen Verbrauchern. Auch Ihr MCA Ladegerät lässt sich über die Komfort-Fernbedienung programmieren und auf Knopfdruck in den lautlosen Nachtmodus umschalten.

> Nr. 80391 139,-

### **^>** DOMETIC



### **DOMETIC SINEPOWER DSP-RCT**

Fernbedienung für DSP-T Wechselrichter

Konzipiert für die einfache Bedienung der Dometic DSP-T Sinus Wechselrichter. Diese Fernbedienung bietet Ihnen alle wichtigen Basisfunktionen. Nr. 80398

74,95

### DOMETIC SINEPOWER DSP-C

**CLEVERE KOMBI: POWER-BOOSTER + BATTERIELADER** 

Die Dometic SinePower DSP-C bieten maximale Unabhängigkeit von der Stromversorgung. Die intelligente Kombination aus Wechselrichter und automatischem Ladegerät überwacht den Netzstromeingang und reagiert auf jede Situation: entweder als Ergänzung zur externen Stromversorgung oder – bei Bedarf – zum Aufladen der Fahrzeugbatterie. Wenn die externe Stromversorgung komplett ausfällt, schaltet sich der Wechselrichter sofort ein und versorgt verbundene Geräte mit reinem, sinusförmigem 230-V-Wechselstrom. Eine Maximalleistung von bis zu 2000 W gewährleistet ein reibungsloses Funktionieren von Kaffeemaschinen, Mikrowellenherden und vielem mehr. Ein intelligenter Standby-Modus spart Energie, wenn keine Stromversorgung erforderlich ist, während die vollständige Flexibilität und Konfigurationsfähigkeit erhalten bleiben.

- Kombination aus Sinuswechselrichter und Automatiklader
- Saubere 230 V Ausgangsspannung für empfindliche Geräte geeignet
- Smart-Standby-Modus spart Energie, wenn das Gerät nicht benötigt wird



ТҮР	DSP 1212C	DSP 2012C
Dauerleistung (10 minütige Dauerleistung)	1200 W	2000 W
Spitzenleistung	2400 W	4000 W
Abmessungen (BxHxT)	284 x 118 x 405 mm	284 x 118 x 481 mm
Max. Ladestrom	50 A	100 A
Leerlaufstromaufnahme (A)	3,0 A	4,0 A
Bereitschaftsstromaufnahme (A)	0,2 A	0,2 A
Anschluss	12 V (10,5 – 16 V)	12 V (10,5 – 16 V)
Nr.	80506	80507
Preis inkl. DSP-EM	1.475,—	1.795,—





Spannungswandler erzeugen aus einer 12 V Batteriespannung eine 230 V Wechselspannung. Die reine Sinuswelle ist auch für empfindliche Geräte geeignet. Ideal im

Auto, Wohnwagen usw. um 230 V Verbraucher anzuschließen. Die automatische Sicherung schützt bei Kurzschluss, Verpolung, Überhitzung und Funken.

	·		•		•
Spannungswandler Sinus	PS1200	PSI400	PS1600	PSI1000	PSI1500
Dauerleistung	200 W	400 W	600 W	1000 W	1500 W
Spitzenleistung	400 W	800 W	1200 W	2000 W	3000 W
Eingangsspannung	12 V DC	12 V DC	12 V DC	12 V DC	12 V DC
Ausgang	1 x 230 V	1 x 230 V	2 x 230 V	2 x 230 V	2 x 230 V
USB-Ausgang	DC 5 V, 2100 mA	DC 5 V, 2000 mA	2 x DC 5V, 1 A/2 A	2 x DC 5 V, 1 A/2 A	2 x DC 5 V, 1 A/2 A
LCD-Anzeige	-	-	•	•	•
Fernbedienung mit LCD-Anzeige	-	-	•	•	•
Ladegerät/Solarmodulanschluss	-	-	-	•	•
Abmessungen (BxHxT)	100 x 60 x 188 mm	100 x 60 x 213 mm	204 x 102 x 296 mm	204 x 102 x 378 mm	204 x 102 x 428 mm
Gewicht	0,71 kg	0,87 kg	3,1 kg	4,4 kg	5,5 kg
Nr.	80105	80106	80110	80112	80117
Preis	125,95	149,95	399,95	499,95	599,95

### Wechselrichter RKB 400-12/1200-12 Wechselrichter RKB 3000-12











Der RKB-Wechselrichter ist ein reiner Sinus-Wechselrichter, der in Reisemobilen dafür sorgt, dass zu jedem Zeitpunkt alle 230 V-Netz-Verbraucher mit einer Leistungsaufnahme bis zu 400 W bzw. 1200 W bei maximalem Wirkungsgrad betrieben werden können. Das speziell entwickelte Design ermöglicht eine nahezu unabhängige Installationsumgebung - Betriebstemperaturen bis zu -20° C sind problemlos möglich. Zusätzlich gewährleistet eine elektrische Isolation von Ausund Eingang, dass sich defekte Lasten weder negativ auf das Bordnetz, noch auf die Batterie auswirken.

- Verwendet die fortschrittlichste SPWM-Technologie (Sine-Pulse-Width-Modulation) - reine Sinuswellenausgabe
- Fehler- und Betriebsstatus über eine LED-Anzeige
- Maximaler Wirkungsgrad bis zu 95 %
- Eingangsschutzvorrichtung: Überspannungsschutz, Unterspannungsschutz
- Ausgangsschutzvorrichtung: Überlastschutz, Kurzschlussschutz
- Übertemperaturschutz: Temperaturgesteuerte Belüftung, der Wechselrichter schaltet sich bei Übertemperatur ab
- Betriebsbereiter USB-Ausgang: 5 V DC/1 A

Der RKB-Wechselrichter ist ein reiner Sinus-Wechselrichter, der in Reisemobilen dafür sorgt, dass zu jedem Zeitpunkt alle 230V-Netz-Verbraucher mit einer Leistungsaufnahme bis zu 3000 W bei maximalem Wirkungsgrad betrieben werden können. Das speziell entwickelte Design ermöglicht eine nahezu unabhängige Installationsumgebung: Betriebstemperaturen bis zu -20° C sind problemlos möglich. Dieser Wechselrichter mit der ISCS-Technologie (Input-Surge-Current-Suppression) verhindert wirksam Spitzenströme, welche zur Beschädigung der Lithiumbatterie oder des BMS (Battery Management System) führen könnten. Der intelligente Smart-Voltage und Doppelregelungsalgorithmus sorgt für kürzere Reaktionszeiten und ist widerstandsfähiger gegenüber Lastspitzen. Über das integrierte, drehbare Display kann der Anwender den Betriebsstatus in Echtzeit überwachen.

- Hohe Leistungsdichte und hochwertige Komponenten für eine hohe Zuver-
- Umfassender Schutz: Eingangs-Verpolungsschutz, Eingangs-Überspannungsschutz, Eingangs-Unterspannungsschutz, Ausgang-Überlastschutz, Kurzschlussschutz, Überhitzungsschutz
- Doppelte Luftkühlungssteuerung (durch Temperatur und Last)

Wechselrichter RKB	400-12	1200-12	3000-12
Nennspannung (Eingangsspannungsbereich)	12 V DC (10,8 bis 16 V DC)	12 V DC (10,8 bis 16 V DC)	12 V DC (10,8 bis 16 V DC)
Ausgangsspannnung/Ausgangsfrequenz	230 V AC (-10 % bis +5 %) / 50/60 ±0,1 Hz	230 V AC (-10 % bis +5 %) / 50/60 ±0,1 Hz	230 V AC (-7 % bis +3 %) / 50/60 ±0,2 Hz
Ausgangsleistung (Dauer)	400 W	1200 W	3000 W
Spitzenleistung (5 Sek.)	1000 W	2400 W	6000 W
Abmessungen	232 x 132 x 75 mm	330 x 323 x 100 mm	557 × 231,5 × 123 mm
Gewicht	1,4 kg	3,9 kg	10,5 kg
Nr.	80120	80125	80130
Preis	289,—	499,—	1.289,—



### "Tankuhr" für die Batterie

Billige Anzeigegeräte messen einfach die Bordspannung und versuchen daraus den Füllstand der Bordbatterie abzuleiten. Dass dies bei der heutigen Batterietechnik nicht funktioniert, merkt jeder, der ein solches Gerät in seinem Wohnmobil ab Werk verbaut hat. Heutzutage halten Bordbatterien sehr lange die Spannung im oberen Bereich, dann aber verlieren sie beinahe schlagartig Spannung. Eine solche Anzeige ist deshalb als Kapazitätsanzeige völlig unbrauchbar. Eine funktionierende Lösung bieten letztlich nur spezielle Stromzähler wie die Batterie-Computer von BÜTTNER ELEKTRONIK.



### MT 5000 iQ

### Batterie-Computer mit Mess-Shunt

Kombi-Gerät zur Anzeige von Spannung, Lade-/Entladestrom und der noch verfügbaren Batteriekapazität in Ah und Prozent mit Restlaufanzeige. Abrufbar sind zudem die Außentemperatur (Min/Max-Speicher), die Uhrzeit sowie das Datum. Schaltausgang vorhanden (frei programmierbar). Die fließenden Ströme werden über einen sogenannten Mess-Shunt erfasst, der unmittelbar am Batteriepol sitzt und die Messwerte an die Rechenelektronik weitergibt. Der MT 5000 iQ mit 100 A-Shunt ist ausreichend für Reisefahrzeuge mit Standardverbrauchern und Wechselrichtern kleiner als 1000 W. Die Ausführung mit 200 A-Shunt für Wechselrichter bis 2000 Watt. Für stärkere Verbraucher ist ein 400 A-Shunt erhältlich.

Der MT 5000 iQ wird als Einbauvariante ausgeliefert. Aufbaugehäuse bitte separat bestellen.

Spannung: 12/24 V, Abmessungen (HxBxT): 85 x 80 x 20 mm,

Einbautiefe: 15 mm, Grundfarbe: schwarz

MT 5000 iQ mit 100 A-Shunt Nr. 84606 229,-MT 5000 iQ mit 200 A-Shunt Nr. 84607 259.-MT 5000 iQ mit 400 A-Shunt Nr. 84608 329,-Zubehör: Aufbaugehäuse schwarz Nr. 84609 24,95

### MT Batterie-iQ Duo

Der MT Batterie-iQ Duo ist speziell für den Einsatz und den Bedingungen im Reisemobil ausgelegt. Er sorgt dafür, dass die Batteriekapazität über einen möglichst langen Zeitraum wirklich zur Verfügung steht und dass die Bordbatterien nicht frühzeitig ausfallen. Er verhindert die Bildung von schädlichen Sulfatablagerungen und hält die Batterie mit diversen Programmintervallen fit. Je nach Betriebszustand (Fahrzustand/Ladebetrieb oder Standzeit) werden Intervallschübe nach genau hinterlegten Kennfeldern aufgebracht. Umschaltbar auf den Batterietyp (Starter-/Bordbatterie sowie Säure-Flüssig-/Gel-/AGM-Batterie) und die jeweilige Kapazität.



Тур	Spannung	Maße in mm	Nr.	Preis
MT Batterie-iQ I	<b>Duo</b> 12 V	86 x 76 x 38	84409	133,—
	pedienung (Kabellän Iverlängerung für Fe	· ,	84419 84546	48,95 13,95









Das Basismodell mit Hall-Sensor informiert ebenfalls über den momentan fließenden Strom, sowie die Kapazität (in % und Ah), die noch in der/den Bordbatterie/n vorhanden ist. Auf Tastendruck ist auch die verfügbare Restlaufzeit abrufbar. Diese informiert wie lange (bei aktuellem Verbrauch) noch Strom zur Verfügung steht. Angezeigt werden die Werte auf einem Multi-Display. Einfach den persönlich interessantesten Messwert festlegen. Die anderen Daten werden klein im Display mit angezeigt. Montage und Programmierung sind sehr unkompliziert: Einfach die vorhandenen Batteriekabel von der Batterie trennen, durch den Induktionsmesssensor führen und wieder anschließen. Dann den Batterie-Computer auf die vorhandene Kapazität einstellen und eine Vollladung durchführen. Anschließend wird auf Knopfdruck angezeigt, was an Kapazität noch in der Batterie vorhanden ist. Lieferung inklusive Hall-Sensor und Aufbaugehäuse (sowohl Einbau-, als auch

Spannung: 12/24 V, Abmessungen (BxHxT): 90 x 95 x 20 mm,

Einbautiefe: 20 mm, Grundfarbe: schwarz

MT iQ BASICPRO mit Hall-Sensor

Aufbaumontage möglich).

Nr. 84514

219.-

### ELEKTRONIK-INFO



Computer der alles anzeigt, was rund um die Bordbatterie wichtig ist. Der MT 5000 iQ kann noch etwas mehr. Mit seinem programmierbaren Steuerausgang ist es möglich, zusätzliche Verbraucher (E-Bike-Lader oder Klimageräte) dann zuzuschalten, wenn die Bordbatterie – etwa durch Solar – einen bestimmten Vollladezustand erreicht hat.

Siehe hierzu auch S. 447.





### Batterie-/Spannungswächter

Der MT USG 40 wird zwischen Batterie und die 12 V-Verbraucher geschaltet. Er schützt Batterie sowie Verbraucher vor schädlicher Unterspannung (Verbraucher AUS bei 10,7 V) und die angeschlossenen Verbraucher vor schädlicher Überspannung (AUS bei 15,5 V). Über einen Schaltausgang ist der MT USG 40 fernbedienbar und somit auch als Hauptschalter (alle Verbraucher AUS/EIN) zu verwenden.

Тур	Spannung	Schaltstrom	Maße in mm	Nr.	Preis
MT USG 40	12 V	40 A / 60 A*	90 x 60 x 38	84486	99,95
* Daugr/Kurz					

MT USG 120: Funktionsprinzip wie beim MT USG 40, jedoch mit weitaus höherer Schaltleistung. Zusätzlich kann die Innenraum-Fernbedienung eingesteckt werden, mit der das Fahrzeug jederzeit stromlos (Batteriehauptschalter) gemacht werden kann. Über das optionale MT Bedienteil kann der MT USG 120 spannungsunabhängig ein- bzw. ausgeschaltet werden. Wird einfach eingesteckt (Kabellänge 5 m).

тур	Spannung Schaitstrom	Maise III IIIII	INT.	Preis
MT USG 1: * Dauer/K	20 12 V / 24 V 100 A / 120 A* urz	86 x 76 x 38	84487	179,—
Zubehör:	Fernbedienung (Kabellänge 5 n Kabelverlängerung für Fernbed	,	84446 84546	45,95 13,95





programm von BÜTTNER ELEKTRONIK können Sie Ihre ganz persönliche Schaltzentrale individuell zusammenstellen. Alle Messgeräte sind als Einbaugeräte konzipiert (Einbauschablone liegt bei), beleuchtet und mit dem Schalter und Sicherungsprogramm kompatibel. Alle Anzeigen sind »Made in Germany« und wurden speziell für den Einsatz in Reisefahrzeugen entwickelt. So zeigt das LCD-Thermometer nicht nur die Außentemperatur an, sondern speichert auch den tiefsten Wert. Wichtig für alle, die auch im Herbst unterwegs sind und abschätzen wollen, wann der Abwassertank langsam aber sicher einfriert. Oder der Batterie-Computer: Er zeigt nicht nur an wie viel Ah die Bordbatterie noch vorhält, sondern auch wie lange die eingeschalteten Verbraucher noch betrieben werden können.

### 1. MT 4000 iQ Batterie-Computer

Messung von Spannung (Start / Bord), Lade-/Entladestrom, Batteriekapazität in Ah und % mit Restlaufanzeige, Innen-/Außentemperatur (Min-/Max-Speicher), Zeit, Datum. Programmierbarer Schaltausgang. Lieferung mit Batterie-Mess-Shunt.

mit 100 A-Shunt Nr. 84420 229. mit 200 A-Shunt Nr. 84421 259.mit 400 A-Shunt Nr. 84422 329,-

### 2. MT LCD Voltmeter

Messung von Spannung (Start/Bord), programmierbarer Schaltausgang, Zeit, Datum

€: 9 - 30 V (H x B x T): 85 x 80 x 20 mm Nr. 84426 129.-

### 3. MT LCD Amperemeter

Messung von Strom bis 100 A (Start/ Bord), Zeit und Datum; Programmierbarer Schaltausgang; Batterie-Mess-Shunt im Lieferumfang.

**ᢒ**: 9 - 30 V **□** (H x B x T): 85 x 80 x 20 mm Nr. 84427

### 4. MT LCD Thermometer

Misst die Innen-/Außentemperatur über Fernfühler (Min-/Max-Speicher); Messfühler im Lieferumfang.

€: 9 - 30 V (H x B x T): 85 x 80 x 20 mm Nr. 84378 129,-

### 5. MT Duo-Batterie-Check

Zeigt über Leuchtdioden umschaltbar die Start-/Bordspannung an.

Nr. 84379

10-stellige Balkenanzeige gibt genauen Tankinhalt wieder.\*

Nr. 84438 48.95

#### 7. MT Abwasser- / Fäkal-Anzeige

Balkenanzeige wie Frischwasser-Anzeige. Umschaltbar wenn zwei Tankgeber (Abwasser-/Fäkaltank) angeschlossen werden.\*

**分**: 12 V/24 V **1** (H x B x T): 85 x 47 x 20 mm Nr. 84439

### 8. MT Hauptschalter 20 A

Ein-/Aus-Schalter mit Überstromschutzfunktion

Nr. 84381 51.95

### 9. MT Sicherungs-Panel 4 4 Sicherungsautomaten: 6 A; 8 A;

10 A, 12 A – mit Auslösekontrolle. Nr. 84382 64.95

### 10. MT Schalter-Panel - 4

4 x Ein-/Aus-Schalter (8 A) mit LED-Kontrolle.

39.95 Nr. 84383

### 11. MT Steckdosen-Panel

Norm-Steckdose für 12 V / 24 V DIN-Stecker (ISO 4165).

Nr. 84384

### 12. MT Schalter-Panel

1 x Einzelschalter (o. Abb.) bzw. 2 x Einzelschalter, belastbar je mit 16 A.

**分**: 12 V/24 V **1** (H x B x T): 85 x 47 x 20 mm Schalter-Panel I Nr. 84389 19.95 Schalter-Panel II Nr. 84390 24.95

### MT Frontplatte (ohne Abb.) Blindabdeckung; nutzbar zum Einbau

eigener Komponenten.

(H x B x T): 85 x 47 x 20 mm Nr. 84391 9,50

### 13. MT USB-Panel 2

2 x USB-Steckdose, Power-Ladung 5 V 2.5 A

Nr. 84601

### 14. MT iQ InfoPanel

Zeigt Start-/Bordspannung sowie Füllstand von Frisch-/Abwasser-/ Fäkaltank an. Hauptschalter (16 A) und Pumpenschalter (10 A) integriert.\* 

Nr. 84392 119,—

Digitalanzeige von: Start-/Bordspg., Füllstand von Frisch-/Abwasser. Unterspannung programmierbar. Hauptschalter-Funktion, Ein/Ausschalter (Pumpe, ICC, usw.) Solarinfo aller MT Solarregler (ab 2014).

Nr. 84602 239,-

#### 16. MT iQ InfoPanel Digital

Batt. Computer MT 4000 iQ integriert plus Füllstand von Frisch-/Abwasser. Hauptschalter-Funktion, Ein/Ausschalter (Pumpe, ICC, usw.) Solarinfo aller MT Solarregler (ab 2014).

**分**: 12 V **L** (H x B x T): 65 x 200 x 30 mm mit 200 A-Shunt Nr. 84603 389.mit 400 A-Shunt Nr. 84604 429.- Für Kunststoff- und Metalltanks. Einbau von oben. Auf Tankhöhe kürzbar (ca. 20 - 50 cm). Nr. 84442

#### 18. MT Tanksensor FL

Für Kunststoff- und Metalltanks. Einbau von oben oder seitlich. Auf Tankhöhe kürzbar (30 - 100 cm).

Nr. 84445

### 19. MT Aufbaugehäuse

Passend für MT Anzeigen mit den Maßen (HxBxT) 87 x 83 x 27 mm. Nr. 84447 24,95

### 20. MT Piktogramm-Folie

Folie mit 70 abriebfesten Symbolen, die auf die Panels geklebt werden können.

Nr. 84393









2





























### **Lithium Batterie Komplett-Sets**



MOBILE MT TECHNOLOGY

### Lithium-Batterie PowerUnit

Lithium-Power in Kombination mit der vorhandenen Bordbatterie (AGM oder GEL).

- · Einfache Montage
- Erheblich mehr Kapazität
- Hohe Stromentnahme möglich
- Endlich das Fahrzeug auch autark nutzen
- Von Außentemperatur unabhängiges System
- Extrem hohe Lebensdauer des gesamten Batteriesystems

Die PowerUnit ermöglicht die einfache und sichere Kombination einer BÜTTNER ELEKTRONIK LiFePO4-Batterie

mit der bereits vorhandenen Bordbatterie (AGM/Gel/Flüssigsäure). Beide Batteriesysteme werden mit dem beiliegenden Kabelset verbunden. Die Überwachung und Steuerung der Anlage übernimmt ein spezieller Batterie-Computer. Dieser ist mit dem BMS (Battery-Management-System) der Lithium Batterie verbunden und verhindert auch die weitere Aufladung durch die vorhandenen Ladesysteme wenn die Lithium-Batterie vollgeladen ist aber die Ladeeinrichtungen aufgrund ihrer AGM oder Gel-Kennlinie die verbaute Bordbatterie noch weiter aufladen müssen. Darüber hinaus zeigt der Batterie Computer die noch verfügbare Gesamt-Kapazität des kompletten Batteriesystems im Innenraum an.

Vorteil: Alle vorhandenen Ladeeinrichtungen können im Fahrzeug verbleiben und weiter betrieben werden. Die zumeist neue bzw. noch intakte Bordbatterie – unabhängig von Kapazität und Bauart – bleibt verbaut und arbeitet als reine Backup-Batterie. Sie kommt dann zum Einsatz wenn die Lithium-Batterie fast vollständig entladen bzw. durch äußere Umstände vom Batterie-Computer abgeschaltet wurde. Aktiviert wird die Trennung bei extrem tiefen Temperaturen oder wenn systembedingt durch hohe Innenraumtemperaturen die Lithium-Batterie



abgeschaltet werden muss.

Der Einbau ist sehr einfach und schnell durchgeführt da keine Änderung im vorhandenen Ladesystem nötig ist.

- 1) Batterien parallel verbinden.
- 2) Batterie Computer mit der Lithium-Batterie verbinden.
- 3) Batterie Computer auf das System programmieren.

**Zusatzfunktion:** Wird das Fahrzeug nicht als Reisefahrzeug genutzt kann dies am Batterie Computer auf Tastendruck eingestellt werden. Solange diese Ruhefunktion aktiviert ist wird die Lithium-Batterie nicht vollgeladen sondern im für sie optimalen Teil-Ladezustand gehalten. Die Lebenszeit der LiFePO4-Batterie wird dadurch deutlich erhöht.

**Tipp:** Die längeren Ladezeiten bedingt durch die erhöhte Batteriekapazität kann mit einem Zusatz-Ladegerät kompensiert werden. Optimal geeignet sind die Kompakt-Ladegeräte mit 25 A bzw. 50 A (siehe Seite 442).

Technische Daten	PowerUnit I	PowerUnit II	PowerUnit III	PowerUnit IV
Einbauset bestehend aus:	LifePO4-Batterie 12 V 85 Ah Batterie-Control-Computer Einbau-Leitungsset inklusive Hochlastsicherung	LifePO4-Batterie 12 V 105 Ah Batterie-Control-Computer Einbau-Leitungsset inklusive Hochlastsicherung	LifePO4-Batterie 12 V 120 Ah Batterie-Control-Computer Einbau-Leitungsset inklusive Hochlastsicherung	LifePO4-Batterie 12 V 180 Ah Batterie-Control-Computer Einbau-Leitungsset inklusive Hochlastsicherung
Nr.	82104	82109	82110	82114
Preis	1.869,—	1.999,—	2.049,—	2.999,—

## Lithium-Batterie Power Set

Jetzt einfach und sicher umrüsten auf Lithium-Power.

Das Lithium-Batterie Power Set ist das optimale Umrüst-Set für alle die ihr Reisemobil oder den Kastenwagen auf Lithium-Batterietechnik umstellen oder das Fahrzeug von Anfang an damit ausstatten wollen. Die Kombination der einzelnen Komponenten garantiert immer volle Kapazität und einen sicheren Betrieb in allen Klimazonen und zu ieder Jahreszeit

Das Set ist so konzipiert, dass es als eigenständiges System funktioniert aber auch parallel an eine bereits vorhandene Lade-Infrastruktur angeschlossen werden kann wenn noch kein Ladebooster vorgesehen ist.

Das Set besteht aus einer Lithium-Bord-Batterie MT LI 85; MT LI 105 oder MT LI 120 in Kombination mit einer Lader/Booster-Kombi und einem Batterie-Computer MT iQ BASIC<sup>Pro</sup>. Alle Geräte wurden von BÜTTNER ELEKTRONIK entwickelt und optimal aufeinander abgestimmt.

Bei vorhandenem 230 V-Netz wird die Bordbatterie mit 20 A geladen und während der Fahrt steht die Boosterladung mit 25 A zur Verfügung. In beiden Ladesituationen erhält der BCB 25/20 direkte Informationen von der jeweiligen Lithium-Batterie um diese optimal und sicher aufzuladen. Darüber hinaus wird die Batterie vom Batterie-Computer überwacht und dieser zeigt im Innenraum die momentan vorhandene Batteriekapazität (in % und Ah) sowie den Stromverbrauch (A) und die Restlaufzeit an. Jedem Set liegt ein steckfertiger Einbau-Kabelsatz für den Batterie-Computer bei sowie ein Kabelsatz um das Lader/Booster-Kombigerät in eine vorhandene Bordelektronik zu integrieren.



Technische Daten	Lithium-Batterie Power Set I	Lithium-Batterie Power Set II	Lithium-Batterie Power Set III
Einbauset	LifePO4-Batterie	LifePO4-Batterie	LifePO4-Batterie
bestehend aus:	12 V 85 Ah	12 V 105 Ah	12 V 120 Ah
	MT iQ BASICPro	MT iQ BASICPro	MT iQ BASIC <sup>Pro</sup>
	MT BCB 25/20	MT BCB 25/20	MT BCB 25/20
	Einbau-Leitungsset	Einbau-Leitungsset	Einbau-Leitungsset
Nr.	82115	82130	82140
Preis	2.349,—	2.499,—	2.549,—



# Batterien für Caravan und Reisemobil Batterie + Ladung

### Welche Batterie für welchen Einsatz?

Normale Starterbatterien werden nicht für zyklische Belastungen ausgelegt und sind als Bordbatterie nicht zu empfehlen. Für die anfallenden Belastungen im Entlade-/Ladebetrieb bieten sich zyklenfeste Batterien an. Unterschieden wird zwischen Batterien mit gebundenem Elektrolyt in Gel- bzw. AGM-Ausführung, klassischen Flüssig-/Säurebatterien und Lithium als LiFePO4. Gel, AGM und LiFePO4 Batterien sind auslaufsicher und über die komplette Lebensdauer absolut wartungsfrei. Hohe Zyklenfestigkeit erreichen bei den geforderten Ladebedingungen alle Batterietypen. Gel-Batterien können kurzzeitig auch sehr tief entladen werden, immer vorausgesetzt, dass sofort wieder geladen wird. AGM-Batterien haben bei gleicher Kastengröße eine etwas höhere Leistung und kommen kurzfristig auch mit sehr hohen Lade-/Entladeströmen klar. Batterien in LiFePO4-Ausführung (siehe Seite 439) sind die leichtesten Energiespeicher mit der höchsten Energiedichte. Preislich weit oben angesiedelt was sich etwas relativiert durch die - bei vorhandener Infrastruktur - zu erwartend höheren Lebensdauer.

Büttner Elektronik LIFePO4 Batterien

Die neuen LiFePO4-Batterien von Büttner Elektronik finden Sie auf Seite 460.

### Bord-Batterie in Säure-Flüssig-Ausführung für Reisefahrzeuge



Тур	MT PB 90	MT PB 125
Spannung	12 V	12 V
Kapazität	90 Ah C100	125 Ah C100
Abmessungen (LxBxH) mm	278 x 175 x 190	353 x 175 x 190
Gewicht	ca. 20 kg	ca. 25 kg
Nr.	82600	82601
Preis	199,—	239,—

### GEL-Bord-Batterie für Reisefahrzeuge – made in Germany MT Gel-Batterie – 12V/90Ah c100 – 12V/235 Ah c100

Auslaufsicher und absolut wartungsfreie Bordbatterie in bewährter Geltechnologie. Entwickelt für die täglichen

Verbraucher an Bord.
Gelbatterien stehen für
extrem hohe Zyklenbelastungen mit Leistungsreserve und sind optimal
geeignet für Solarbetrieb
und Wechselrichtereinsatz.



Beachten Sie den Hinweis zur Vorgehensweise bei der Rücknahme von Altbatterien auf Seite 432.

Тур	Kapazität	Abmessungen (LxBxH)	Gewicht	Nr.	Preis
MT Gel 90	90 Ah C100	353 x 175 x 190 mm	26,8 kg	82621	349,—
MT Gel 130	130 Ah C100	513 x 189 x 223 mm	40,7 kg	82623	569,—
MT Gel 155	155 Ah C100	513 x 223 x 225 mm	47,8 kg	82624	649,—
MT Gel 235	235 Ah C100	518 x 291 x 242 mm	70,0 kg	82625	869,—







### Mehr Batteriekapazität

Nicht selten ist die vorgesehene Batteriekapazität etwas knapp bemessen. Wer seine Kapazität vergrößern will, kann weitere Batterien parallel verschalten. Voraussetzung ist, dass die Batterien vom gleichen Bautyp (Gel, AGM, LiFePO4 oder Flüssigsäure) und in gleicher Kapazität ausgeführt sind. Auch keine alte mit einer neuen Batterie verschalten und nachprüfen, ob das vorhandene Ladegerät geeignet ist und von der Ladeleistung ausreicht, die höhere Kapazität zu laden. Leistungstabellen und Lader, die für alle Batterietypen umschaltbar sind, finden Sie auf Seite 442.

### Welche Batterie soll ich nehmen?

Die im Fahrzeug verbaute Lade-Infrastruktur ist vom Fahrzeughersteller vorgegeben. Einige Ladegeräte sind umschaltbar, aber es stellt sich die Frage ob eine Umrüstung auf eine andere Batterietechnik sinnvoll ist. Ganz sicher nicht für den, der mit seiner bisherigen zufrieden war. Gelbatterien sind gute Allrounder. AGM können höhere Ströme abgeben und können auch bei tiefen Temperaturen mit höherem Strom geladen werden. Lithium als LiFePO4 haben abgesehen vom hohen Preis viele Vorteile, es gilt aber zu beachten, dass die Ladung bei Minustemperaturen eingeschränkt ist.

### AGM-Bord-Batterie für Reisefahrzeuge – made in Germany MT AGM-Batterie – 12V/85 Ahc100 · 12V/100 Ahc100



Тур	MT AGM 85	MT AGM 100
Spannung	12 V	12 V
Kapazität	85 Ah C100	100 Ah C100
Abmessungen (LxBxH) mm	278 x 175 x 190	315 x 175 x 190
Gewicht	ca. 20 kg	ca. 24 kg
Nr.	82605	82606
Preis	299,—	329,—

### AGM-Bord-Batterie für Reisefahrzeuge – made in Germany MT AGM-Batterie – 12 V/120 Ah c100

In bewährter AGM-Ausführung mit einem speziellen Mikrovlies ausgerüstet, stellt diese Bordbatterie bei gleichen Abmessungen noch mehr Kapazität zur Verfügung. Erreicht wurde diese Leistungssteigerung durch ein höheres Zellvolumen. Abgesehen von den bereits bekannten Vorteilen ist somit eine noch längere Stromversorgung gewährleistet.



Тур	Kapazität	Abmessungen (LxBxH)	Gewicht	Nr.	Preis
MT AGM 120	120 Ah C100	353 x 175 x 190 mm	27 1 kg	82610	389 —



### **Solar-Batterien PROFI-START**

- Wartungsarme Batterien für Solaranwendungen
- Zyklenfest für 300 Zyklen
- Bewährte Blei-Säure-Batterie, wartungsarm
- Tragegriffe
- Gitterplattentechnik
- Hohe Masseausnutzung
- Erstausrüsterqualität
- Optimales Preis Leistungsverhältnis
- Speziell für den Solar-Einsatz entwickelt
- Lieferung inklusive Säurefüllung

PROFI-START Solar-Batterie TOP-HIT 90 Ah (C100)

Nr. 82640 149,95 **Unser Preis** 

PROFI-START Solar-Batterie TOP-HIT 110 Ah (C100)

Nr. 82642 199,95

Туре	v	Ah (C100)	Abmessungen (L x B x H) mm	Gewicht kg	Nr.	Preis
Solar-Batterie TOP-HIT 90	12	90	278 x 175 x 190	21,0	82640	149,95
Solar-Batterie TOP-HIT 110	12	110	353 x 175 x 190	26,0	82642	199,95



Bei sämtlichen Säure- und Gelbatterien kann aufgrund der Abhängigkeit von den Weltmarktpreisen bei Blei keine Preisgarantie gegeben werden. Es gelten die am Tage des Kaufes gültigen, vom Handel festgelegten Preise.

### **AGM-Batterien PROFI-START**

- In Glasvliesseparatoren festgelegter Elektrolyt
- Einsetzbar auch für Solaranlagen und als Versorgungsbatterie
- Geeignet für Fahrzeuge mit erhöhter Ladespannung von 14,8 V
- Extrem zyklenfest (400 Zyklen)
- · Erhöhte Startkraft
- Auslaufsicher und absolut wartungsfrei
- Anforderungen des Rollover-Tests werden erfüllt
- Longlife-Batterie
- Tragegriffe
- Optimale Leistungsaufnahme und Betriebsstabilität
- Für die neueste Fahrzeuggeneration
- Erstausrüsterqualität

PROFI-START AGM-Batterie Power 65 Ah (90 Ah C100)

Nr. 82650 199,95

PROFI-START AGM-Batterie Power 90 Ah (110 Ah C100)

229,95 Nr. 82651

Туре	v	Ah (C20)	Abmessungen (L x B x H) mm	Gewicht kg	Nr.	Preis
AGM-Power 65	12	65	278 x 175 x 190	19,0	82650	199,95
AGM-Power 90	12	90	353 x 175 x 190	24,5	82651	229,95



### **GEL-Batterien PROFI-START**

- Absolut wartungsfrei
- Flexibel im Einsatz
- Extrem zuverlässig und lange Lebensdauer
- Zvklenfest für 500 Zvklen
- · Absolut auslaufsicher
- Komplett verschlossen
- Extra rüttelfest
- Geeignet für lange Standzeiten
- Einsetzbar in fast allen Bereichen, auch für Solaranlagen und als Versorgungsbatterie
- Sicherheitsrückschlagventil
- Tragegriffe
- Hohe Umweltverträglichkeit
- Hohe Kaltstartströme



Nr. 82660 219,95

PROFI-START GEL-Batterie TOP-HIT 80 Ah (85 Ah C100)

Nr. 82661 269,95

PROFI-START GEL-Batterie TOP-HIT 85 Ah (90 Ah C100)

Nr. 82652 329,95

PROFI-START GEL-Batterie TOP-HIT 140 Ah (155 Ah C100)

Nr. 82653 499,95

PROFI-START GEL-Batterie TOP-HIT 210 Ah (230 Ah C100)

Nr. 82654 599,95





Туре	V	Ah (C20)	Abmessungen (L x B x H) mm	Gewicht kg	Nr.	Preis
GEL-Batterie TOP-HIT 60	12	60	278 x 175 x 190	20	82660	219,95
GEL-Batterie TOP-HIT 80	12	80	353 x 175 x 190	26	82661	269,95
GEL-Batterie TOP-HIT 85	12	85	330 x 171 x 236	29	82652	329,95
GEL-Batterie TOP-HIT 140	12	140	513 x 223 x 223	45	82653	499,95
GEL-Batterie TOP-HIT 210	12	210	518 x 276 x 242	71	82654	599,95



Sichere und längere Fahrten durch eine richtige Batteriewahl



- Hinweis zur Vorgehensweise bei der Rücknahme von Altbatterien:
  Laut "Verordnung der Rücknahme und Entsorgung von Altbatterien"
  dürfen Akkus und Batterien auf keinen Fall mit dem normalen Restmüll entsorgt werden.
  müssen schadstoffhaltige Batterien an einen Vertreiber oder an von den öffentlichen
  Entsorgungsträgern dafür eingerichteten Rücknahmestellen zurückgegeben werden.

Wählen Sie die bestgeeignete Batterie nach Ihren speziellen Nutzungsanforderungen aus. EXIDE hat für alle Zwecke im Freizeitbereich eine optimale Batterie für Sie.

Dual & Equipment ET. Batterien, die entwickelt wurden, um traditionellen Wohnmobilen und Wohnwagen Energie zu liefern. Ihre Konstruktionsweise bietet normale Einbaubedingungen, gute Wartungsbedingungen und Robustheit.

Dual. Blei-/Säure-Nasstechnologie, mit Sb/Ca-Legierung und zentraler Entlüftung.

- · Eingebaut in einer speziellen Box
- Mittlere Rüttelfestigkeit & Kippbarkeit

Wartungsarm

Equipment ET. Technologie: Blei/Säure, Sb Legierung und Glas-/Matten-Separatoren mit Lüftungsverschluss und Rückzündschutz. Diese Batterien werden vor allem in älteren Modellen verwendet sowie vorzugsweise bei Bürstner Fahrzeugen.

- Senkrechter Einbau
- Mittlere Rüttelfestigkeit & Kippbarkeit
- In Kastentypen der GEL eingebaut

Senkrechter Einbau

Verschüttungssicher Ladekontroll-Anzeige

 Können für Antrieb- und Beleuchtungsanwendungen genutzt werden

Туре	v	Wh	Ah	Abmessungen (L x B x H mm)	Gewicht (kg)	Nr.	Preis
Dual ER 350	12	350	80	270 x 173 x 222	19,0	82528	199,95
Dual ER 550	12	550	115	349 x 175 x 235	29,0	82529	279,95
Equipment ET 650	12	650	90	350 x 175 x 190	27,0	82561	174,95



**DUAL & EQUIPMENT ET** 

Dual AGM. Batterien für die gängigsten Wohnmobile und Wohnwagen. Die Konstruktionsweise bietet eine hohe Einbauflexibilität (im Fahrgastraum, an der Seite), Vorteile bei der Wartung (wartungsfrei, geeignet für lange Standzeiten) und Robustheit (hoher Vibrationsund Neigungswiderstand, verschüttungs- und auslaufsicher).

Die eingebaute AGM-Technologie (Vliesakku/Gitterplatte oder Ring) mit einer Ca/Ca-Legierung und einer (durch ein Ventil regulierten) VRLA-Lüftung deckt eine Wh-Leistungsspanne von 450 bis 900 Wh ab und bietet somit eine große Auswahl für jede Art Freizeitfahrzeuge.

Dank der "internen Gasrekombinationsfunktion" der Exide Dual AGM Serie werden minimale Gasemissionen durch das Sicherheitsventil (VRLA) geregelt. Somit ist keinerlei besondere Belüftungs- oder Isolierungskapazität erforderlich. Die Batterie kann beispielsweise im Fahrgastraum oder unter dem Fahrersitz ohne Bedenken verbaut werden.

- Ohne räumliche Beschränkungen
- Sicher und sauber
- (Rückzündschutz & auslaufsicher)
- Sparsam und preiswert bei hoher Qualität
- Hohe Rüttelfestigkeit & Kippbarkeit
- · Absolut wartungsfrei
- Geeignet für lange Außer-Betrieb-Zeiten
- Schnellladefähig

Туре	v	Wh	Ah	Abmessungen (L x B x H mm)	Gewicht (kg)	Nr.	Preis
Dual AGM EP 450	12	450	50	260 x 173 x 206	19,0	82598	249,95
Dual AGM EP 800	12	800	92	353 x 175 x 190	26,1	82602	199,95
Dual AGM EP 900	12	900	100	330 x 175 x 240	32,0	82599	379,95



**DUAL AGM** 

Equipment GEL. Batterien, die entwickelt wurden, um den bestausgestatteten Wohnmobilen und Wohnwagen Energie zu liefern. Ihre Konstruktionsweise bietet eine hohe Einbauflexibilität (im Fahrgastraum oder an der Seite mit einer Platzeinsparung von bis zu 30 %), Vorteile bei der Wartung (absolut wartungsfrei, geeignet für lange Standzeiten) und Robustheit (hoher Vibrations- und Neigungswiderstand, verschüttungs- und auslaufsicher). Die eingebaute Gel-Technologie (gelförmige Elektrolyte) mit einer Ca/Ca-Legierung und einer (durch ein Ventil regulierten) VRLA-Lüftung deckt eine Wh-Leistungsspanne von 650 bis 1300 Wh ab und bietet somit eine große Auswahl für modernste und anspruchsvolle Freizeitfahrzeuge.

- · Absolut wartungsfrei
- Sicher und sauber (Rückzündschutz & Auslaufsicher)
- Ohne räumliche Beschränkungen

- · Auch seitlich einbaubar
- Hohe Rüttelfestigkeit & Kippbarkeit
- Bis zu 30 % Raumeinsparung
- Geeignet für lange Außer-Betrieb-Zeiten

Туре	v	Wh	Ah	Ersetzt	Abmessungen (L x B x H mm)	Gewicht (kg)	Nr.	Preis
Equipment GEL ES 650	12	650	56	G 60	278 x 175 x 190	20,8	82560	219,95
Equipment GEL ES 900	12	900	80	G 80	353 x 175 x 190	26,8	82565	249,95
Equipment GEL ES 950	12	950	85	G 85	349 x 175 x 235	30,0	82570	274,95
Equipment GEL ES 1200	12	1200	110	G 110	286 x 269 x 230	38,7	82575	419,95
Equipment GEL ES 1300	12	1300	120	G 120 S	349 x 175 x 290	38,7	82585	419,95
Equipment GEL ES 1350	12	1350	120	G 120	513 x 189 x 223	40,0	82580	439,95
Equipment GEL ES 1600	12	1600	140	G 140	513 x 223 x 223	47,0	82590	459,95
Equipment GEL ES 2400	12	2400	210	G 210	518 x 279 x 240	67,0	82595	599,95



### **EQUIPMENT GEL**

Bei sämtlichen Säure- und Gelbatterien kann aufgrund der Abhängigkeit von den Weltmarktpreisen bei Blei keine Preisgarantie gegeben werden. Es gelten die am Tage des Kaufes gültigen, vom Handel festgelegten Preise.



### **Batterien OPTIMA® YT S**

Die absolut wartungsfreien OPTIMA® YellowTop® Batterien vom Weltmarktführer Johnson Controls verbinden durch die Spiralcell®-Technologie die Eigenschaften einer Starterbatterie und einer Versorgungsbatterie. Die OPTIMA® YellowTop® hält bis zu drei Mal länger als herkömmliche Batterien und liefert garantiert ununterbrochene Leistung während des gesamten Entladezyklus. Die Leistung ist sauberer und gleichzeitig liefert die Batterie einen höheren Spannungsausgang als herkömmliche Batterien. Die kompakte Konstruktion minimiert das Gewicht und vereinfacht die Montage, wenn der Bauraum begrenzt ist. Die Batterie ist vollkommen dicht und auslaufsicher, sie widersteht extremen Temperaturen und besitzt eine lange Lagerfähigkeit.

#### Vorteile:

- Hält bis zu drei Mal länger als herkömmliche Flachplattenbatterien
- Konstante Leistungsqualität stellt die Kraft Ihrer Batterie auch während der Entladung sicher
- Mehr Leistung in den ersten 10 Sekunden des Startvorgangs als vergleichbare herkömmliche Bleisäurebatterien
- Ideal für den Saisoneinsatz kann bei vollständiger Aufladung nach 12-monatiger Lagerung bei Raumtemperatur (oder darunter) noch immer ein Fahrzeug starten
- 15 Mal höhere Rüttelfestigkeit als herkömmliche Bleisäurebatterien
- In fast jeder Position installierbar



Bei sämtlichen Säure- und Gelbatterien kann aufgrund der Abhängigkeit von den Weltmarktpreisen bei Blei keine Preisgarantie gegeben werden. Es gelten die am Tage des Kaufes gültigen, vom Handel festgelegten Preise.



OPTIMA	v	Ah (C20)	Kaltstartstrom bei -18 °C (A)	Startstrom bei 0 °C (A)	Reservekapa- zität (Min)	Abmessungen (L x B x H mm)	Gewicht (kg)	Nr.	Preis
YT S 2.7			460	575		237 x 129 x 227		82644	214,95
YT \$ 4.2	12	55	765	870	120	254 x 175 x 200	19,5	82645	289,95
YT S 5.5	12	75	975	1125	155	325 x 165 x 238	26,5	82646	349,95

### **VARTA® Professional Dual Purpose**

Die für normale Freizeitanwendungen mit geringem oder moderatem Energiebedarf entwickelten VARTA® Professional Dual Purpose-Batterien sind langlebig, wartungsfrei und die ideale Lösung für den saisonalen Einsatz. Die Labyrinthdeckel-Technologie verbessert die Rückgewinnung und minimiert den Wasserverlust während des Ladevorgangs, was sich durch eine längere Lebensdauer bezahlt macht.

### Vorteile:

- Speziell entwickelt für ältere Wohnmobile, Wohnwagen und Boote
- Langlebig bis zu zweifache Zyklenfestigkeit im Vergleich mit konventionellen Nassbatterien (bis zu 200 Zyklen bei einem Entladungsgrad von 50 %)
- Minimale Selbstentladung und daher ideal für den saisonalen Gebrauch
- Ideal für Dual-Power-Anwendungen (geeignet als Startund allgemein als Versorgungsbatterie)





	Spannung (V)	Kapazität (Ah)	Kaltstartstrom (A)	Abmessungen (L x B x H mm)	Gewicht (kg)	Nr.	Preis
LFD 75	12	75	650	278 x 175 x 190	19,5	82000	174,95
LFD 90	12	90	800	353 x 175 x 190	24,6	82001	184,95

### **VARTA® Professional Dual Purpose AGM**

In Freizeitanwendungen mit moderatem Energiebedarf können VARTA® Professional Dual Purpose AGM-Batterien zum Starten von Motoren oder für die Versorgung von Zubehör und Elektronikprodukten verwendet werden. Diese Batterien eignen sich ideal für den saisonalen Einsatz, sodass Ihr Boot oder Wohnmobil/Wohnwagen nach der Winterpause sofort einsatzbereit ist.

### Vorteile:

- Speziell entwickelt f
  ür Wohnmobile, Wohnwagen und Boote mit moderatem Energiebedarf
- Langlebig bis zu vierfache Zyklenfestigkeit im Vergleich mit konventionellen Nassbatterien (bis zu 400 Zyklen bei einem Entladungsgrad von 50 %)
- Minimale Selbstentladung und daher ideal für den saisonalen Gebrauch
- AGM-Technologie, für herausragende Erschütterungsund Vibrationsfestigkeit
- Ideal für Dual-Power-Anwendungen (geeignet als Startund allgemein als Versorgungsbatterie)





	Spannung (V)	Kapazität (Ah)	Kaltstartstrom (A)	Abmessungen (L x B x H mm)	Gewicht (kg)	Nr.	Preis
LA 70	12	70	760	278 x 175 x 190	20,4	82002	199,95
LA 95	12	95	850	353 x 175 x 190	26,4	82003	239,95
LA 105	12	105	950	394 x 175 x 190	29,4	82004	274,95



### **ENDURO® Lithium Batterien**

Die Batterie-Revolution! Ideal für den Einbau im Wohnwagen, Wohnmobil oder Boot.

- · Absolut wartungsfrei, kein Auslaufen möglich
- Extrem lange Lebensdauer mit bis zu 1500 Ladeund Entladezyklen (bei vollständiger Entladung)
- · Hohe Leistungsdichte
- Ideal für fast alle Rangierhilfen
- Inklusive Befestigungsmaterial
- Temperaturfühler für Überhitzungsschutz

### LI1220

- Spannung 12 V, Kapazität 20 Ah, max. Ausgangsstrom 90 A
- Abmessungen (LxBxH) ca. 175 x 175 x 120 mm
- Gewicht 4,3 kg
- Ladegerät Eingang 100-240 V AC, 50/60 Hz
- Ladegerät Ausgang 14,6 V/3 A

Nr. 82160 459,95

### LI1230

- Spannung 12 V, Kapazität 30 Ah, max. Ausgangsstrom 150 A
- Abmessungen ca. 175 x 175 x 120 mm
- Gewicht 4,8 kg
- Ladegerät Eingang 100-240 V AC, 50/60 Hz
- Ladegerät Ausgang 14,6 V/3 A



ABBOCES





### **ENDURO Batteriepole**

Batteriepole zum Schrauben mit hoher Leitfähigkeit. Konische Ausführung mit Markierungen für + und -. Batteriepole passend für die ENDURO Lithiumbatterien LI1220 und LI1230.

### Merkmale und technische Details:

- Material Verzinkter Stahl
- · Gewicht ca. 115 g
- · Geeignet für hohe Ströme

Nr. 82519

7,95

Nr. 82515 519.95

### **Lithium Batterie RELION RB20**

- 12 V 20 Ah Lithium-Ionen-Batterie (LiFePO4)
- Spannung 12,8 V Nominal
- Spitzenstrom 90 A für 5 Sekunden
- Lebensdauer 2000 3000 Zyklen
- Max. dauerhafte Ladung 20 A, max. dauerhafte Entladung 40 A
- Betriebstemperatur -10° C bis +60° C
- Ladespannung CC/CV 14,6 V / Float 13,8 V
- Abschaltung bei Unterspannung 10 V, bei Überspannung 16 V
- Effizienz 99 %
- Abmessungen (LxBxH) 181 x 77 x 165 mm
- Gewicht 2,5 kg

Nr. 82161



**Unser Preis** 329.95



### **RELION RB100-D & RB100-LT**

Die RELiON® 12 V Deep Cycle Lithium-Ionen Batterie ist ein Akku, der bei Temperaturen von bis zu -20 °C aufgeladen werden kann. Das System verfügt über eine proprietäre Technologie, die den Strom aus dem Ladegerät selbst bezieht und keine zusätzlichen Komponenten benötigt. Der gesamte Prozess des Aufheizens und Ladens verläuft nahtlos. Schließen Sie den Akku einfach an das normale Lithium-Ladegerät an und das interne Heizungs- und Überwachungssystem erledigt den Rest. Die RB100-LT ist eine ideale Wahl für den Einsatz in Wohnmobilen, netzunabhängigen Solar- und Elektrofahrzeugen sowie für alle Anwendungen, bei denen das Laden bei niedrigeren Temperaturen erforderlich ist.



RB100-D. Spannung 12,8 V, Kapazität 100 Ah, max. konstanter Entladestrom 100 A. Abmessungen (LxBxH) ca. 335 x 174 x 191 mm. Gewicht 7,5 kg. Nr. 82675 1.369,95



RB100-LT. Spannung 12,8 V, Kapazität 100 Ah, max. konstanter Entladestrom 100 A. Abmessungen (LxBxH) ca. 329 x 172 x 223 mm Gewicht 13,59 kg. Nr. 82677 1.579,95

### Lithium Batterie PB-Li12-50

- Nennpannung 12,8 V
- Nennkapazität 48 Ah
- Ruhespannung bei 100 % 13,6 V
- Innenwiderstand ≤60 mΩ
- Eigenverbrauch BMS < 100 μA
- Selbstentladung <3 % pro Monat
- Maximale Blocks in Reihe: 4
- Poltyp: M8
- Drehmoment Polschraube: 9 -11 Nm
- Zellentyp und -chemie: Zylindrisch LiFePO<sub>4</sub>
- empfohlener Ladestrom 25 A
- maximaler Ladestrom 50 A
- empfohlene Ladespannung 14,4 14,6 V
- Abmessungen (LxBxH) 197 x 166 x 176 mm
- Gewicht 7,5 kg

Nr. 82500 569,95



CAMPING-PROFI



- Nennspannung 12,8 V
- Nennkapazität 100 Ah
- Ruhespannung bei 100 % 13,6 V
- Nennenergie 1280 Wh
- Innenwiderstand <10 m $\Omega$
- Eigenverbrauch BMS <100 μA
- Selbstentladung <3 % pro Monat
- Maximale Blocks in Reihe: 4 Gehäusematerial: ABS
- Schutzklasse: IP 56
  - Zellentyp und -chemie: Zylindrisch LiFePO<sub>4</sub>
- empfohlener Ladestrom 50 A
- maximaler Ladestrom 100 A
- empfohlene Ladespannung 14,6 V
- Abmessungen (LxBxH) 353 x 175 x 190 mm · Gewicht 12 kg



### **RKB Smart Battery**

Die passende Lösung, wenn es auf jedes Kilo ankommt. Immer mehr Wohnmobilisten entscheiden sich zur Umrüstung und setzen Lithium-Batterien ein. Die RKB Smart Battery LiFe-Po4 wurde mit dem Ziel entwickelt, Bleibatterien "eins zu eins" zu ersetzen und den hohen Ansprüchen, die heute an Speicherbatterien gestellt werden, gerecht zu werden. Für den Einsatz dieser Batterien im Wohnmobil sprechen als Vorteile – Leistungsfähigkeit, niedriges Gewicht und Langlebigkeit: Ideale Voraussetzungen, wenn Sie bei Ihrer Reise mit dem Wohnmobil autark unterwegs sein möchten – unabhängig von jeglichen Steckdosen. Die Batterien verfügen über Lithium-Eisenphosphat (LiFePO4) Zellen, welche als sehr sicher und zyklenfest gelten. Zusätzlich wird die Batterie über ein integriertes Smart-BMS gegen Überstrom, Überladung, Tiefentladung, Kurzschlüsse und Übertemperatur geschützt.

- 1:1 Austausch von herkömmlichen Bleisäure, AGM- und Gel-Batterien
- Bis zu 60 % leichter als herkömmliche Bleibatterien
- · Sehr geringe Selbstentladung, ca. 3 % pro Monat
- Sicher, dank eingebautem Batteriemanagementsystem
- Einfacher Einbau
- Wartungsfrei

Model	12 V 50 Ah	12 V 100 Ah	12 V 150 Ah	12 V 200 Ah
Kapazität	50 Ah	100 Ah	150 ah	200 Ah
Energiegehalt	640 Wh	1280 Wh	1920 Wh	2560 Wh
Arbeitsbereich		10,0 bis	s 14,8 V	
Selbstentladung	< 3% Monat			
Empfohlener Ladestrom	10 A	20 A	30 A	40 A
Polanordnung	Pluspol rechts	Pluspol rechts	Pluspol links	beide Pole links
Abmessungen	200 x 170 x 170 mm	318 x 176 x 187 mm	485 x 170 x 240 mm	525 x 240 x 220 mm
Gewicht	5,5 kg	11,9 kg	16,5 kg	22,5 kg
Nr.	82520	82525	82530	82540
Preis	659,—	1.239,—	1.990,—	2.490,—





### **Super B EPSILON**

Die neue Epsilon-Batterie wurde von Super B in Zusammenarbeit mit führenden Reisemobilherstellern entwickelt. Diese neue Lithium-Batterie ist ein neuer Standard für Reisemobile. Durch Nutzung fortschrittlicher Chemie, einem völlig neuen System-Design und einem neu entwickelten Batteriemanagement, hat die neue Epsilon-Batterie geringste Energieverluste, enorme Energiereserven und kurze Ladezeiten. Die Einbaumaße wurden so gewählt, dass die Lithium-Batterie gegen eine vorhandene 95 Ah Batterie getauscht werden kann. Das Gewicht ist mit weniger als 12,5 kg mehr als 70 % geringer, als bei herkömmlichen Blei-Batterien mit gleicher Kapazität. Die enormen Energiereserven und die stabile Spannung bei extremen Belastungen bringen unabhängigen Komfort für den Benutzer, so dass z. B. eine Kaffeemaschine, eine Klimaanlage oder ein Föhn kein Problem für die Epsilon-Batterie sind. Das interne BMS bietet Informationen wie Ladezustand, Spannung und Strom. Dies kann von Bluetooth-Smartphone oder Tablet mit Android oder Apple iOS ausgelesen werden. Die automatische interne Ladestrombegrenzung ermöglicht es, die Batterie auch unter schwersten Bedingungen, wie z. B. extrem niedrigen Temperaturen, störungsfrei zu betreiben. Ein automatischer Schutz vor Überstrom und Tiefenentladung ist integriert.

- Eins zu eins austauschbar gegen herkömmliche Blei-Säure-, AGM- und Gel-Batterien.
- Bis zu 5000 oder mehr Zyklen.
- Die Lebenserwartung ist 5 10 mal höher als bei herkömmlichen Batterien.
- Der Wirkungsgrad ist größer als 96 %, das bedeutet effizientere Ladung über Lichtmaschine und Ladegerät gleichzeitig bis zu 30 % mehr Leistung aus Ihrer Solaranlage (im Vergleich zu Gel-Batterien).
- Die geringe Selbstentladung von unter 10 % pro Jahr ermöglicht einen störungsfreien Betrieb auch nach monatelanger Lagerung.
- Unproblematisch bei Temperaturen unter 0 °C.
- Leistungsdaten: 1200 Wh/90 Ah voll nutzbare Energie
- Spitzenleistung: 2000 W/200 A 3500 W/350 A/30 s bei 13,2 V
- LiFePo-Batterie
- Maximaler Dauerentladestrom 200 A
- Spitzenentladestrom 350 A
- Abmessungen (LxBxH) 353 x 190 x 175 mm
- Gewicht 12,5 kg
   Nr. 82165
   1.699,—

# BUDER

### Super B NOMIA

Die Nomia ist eine wiederaufladbare Lithium-Eisenphosphat-Batterie (LiFePO4) mit einer Nennkapazität von 160 Ah oder 210 Ah. Die einzigartige Kombination aus modernster Technologie und intelligenter Software macht diese Lithiumbatterie zu einer robusten, sicheren und einfachen Energiespeicherlösung.

### Nomia 12 V 160 Ah

Abmessungen (BxTxH) 41,4 x 22,5 x 31,3 cm. Gewicht 26,9 kg. Nr. 82542 2.869,—

### Nomia 12 V 210 Ah

Abmessungen (BxTxH) 41,7 x 22,7 x 31,4 cm. Gewicht 23 kg. **Nr. 82545 3.149,**—





### BÜTTNER ELEKTRONIK Lithium-Power-Batterie 12 V/85 Ah – 12 V/105 Ah – 12 V/120 Ah – 12 V/180 Ah

### Bord-Batterie mit Lithium LiFePO4-Technologie für Reisefahrzeuge

Hohe Speicherkapazität, geringes Gewicht und eine hohe Zyklenfestigkeit zeichnen die LiFePO4-Bordbatterien von BÜTTNER ELEKTRONIK aus. Durch ein intelligentes Batterie-Management-System (BMS) werden die Batterien intern sicher überwacht. Der Betrieb von Wechselrichtern auch mit höherer Ausgangsleistung ist problemlos möglich. Selbst bei der kleinsten Ausführung (MT LI 85) ist es möglich mit einem Wechselrichter (z. B. MT 1200SI/SI-N) eine Nespresso Kaffeemaschine oder einen Föhn bis 1200 Watt zu betreiben. Bereits mit der MT LI 105 können Wechselrichter bis 1700 Watt eingesetzt werden und bei den beiden Batterien mit 120 Ah und 180 Ah sind Verbraucher (Föhn, Staubsauger, Kaffeeautomat usw.) bis 2000 Watt kein Problem.

Das verwendete Batteriegehäuse der MT LI 85 und MT LI 105 wurde den gängigen Abmessungen angepasst. Somit ist es möglich diese Batterie in eine vorhandene Standard-Halterung einzubauen und durch die ebenfalls verwendeten Rundpole können die bereits montierten Kabel einfach aufgesetzt werden.

Bei der MT LI 120 und MT LI 180 können die Kabel direkt aufgeschraubt werden, es ist aber auch hier möglich nachträglich Rundpole aufzuschrauben.







Die Lithium-Power-Batterie ist ein Speichersystem der Zukunft, das von BÜTTNER ELEKTRONIK weitergedacht wurde. Die schnelle und vollständige Aufladung während der Fahrt durch Ladebooster und BCB (Seite 443) wurde genauso bedacht, wie die optimale Aufladung durch die Solarsysteme (ab Seite 472), deren Regelung auf Lithium-Betrieb ausgelegt ist und auf diesen eingestellt werden kann.





Batterie-Pol-Adapter. Passend für 110 Ah-LiFePO4-Batterie von BÜTTNER ELEKTRONIK wenn Rundpole zum Anschluss verwendet werden. Nr. 82544 16,95







Тур	MT LI 85	MT LI 105	MT LI 120	MT LI 180
Spannung	12 V	12 V	12 V	12 V
Kapazität (20 °C)	85 Ah	105 Ah	120 Ah	180 Ah
Maße L x B x H (mm)	278 × 175 × 190 mm	353 × 175 × 190 mm	330 × 172 × 212 mm	485 × 172 × 250 mm
Gewicht	ca. 11 kg	ca. 12 kg	ca. 13 kg	ca. 22 kg
Nr.	82159	82163	82164	82166
Preis	1.499,—	1.649,—	1.699,—	2.649,—



1. Batterie-Trennschalter 12 V/24 V. Zur Unterbrechung des gesamten Stromkreises. Max. Nennstrom bei Dauerbetrieb 100 A. Belastbarkeit 500 A x 5 s.

Nr. 81270 9,95 Ersatzschlüssel Nr. 81271 1,95

2. Batterie-Schnellverbinder 12 V/24 V. Zum schnellen und einfachen Verbinden. Lösen per Hand durch einfaches Hochziehen der Abdeckung. Strombelastung Dauer/5 s: 100 A/500 A. Nr. 82548 10,95

3. Batterie-Polklemmen 12 V/24 V. Zur einfachen Montage der Anschlusskabel an die Bordbatterie. Set mit Plus- und Minusklemme. Nr. 84449 5,50





### **BATTERY-GUARD Batteriewächter Bluetooth.**

Bluetooth Batterieüberwachung für Smartphones. Überwachung von 6, 12, und 24 Volt Batterien möglich, Stromverbrauch nur ca. 6 - 24 mW, verpolfest, bei Verpolung entsteht kein Schaden an Sender oder Batterie, kostenfreier Download im App Store, Google Play oder im Windows Store unter "Battery-Guard", kompatibel ab iPhone 4S, Android 4.3 und Windows 10. Abmessungen (LxBxH) 40 x 25 x 20 mm. Nr. 81107















1. Batterietester. Für den festen Einbau im Wohnwagen, Wohnmobil oder Boot direkt an der Batterie. Ideal für Versorgungsbatterien oder Batterien in Fahrzeugen mit langer Standzeit. Spannungsbereich 8 - 16 V, Stromverbrauch max. 70 mA. Batteriesorten: Blei-Säure, AGM, Gel. Die Aktivierung erfolgt durch das Drücken der Test-Taste, hierdurch verbraucht der Batterietester keinen Strom während dem Stand-By Betrieb. Ein Anschluss kann vor einem eventuell vorhandenen Batterietrennschalter erfolgen, um die Batterie jederzeit einfach zu prüfen. Display mit 4 LEDs. Inklusive Ringanschlüssen zum dauerhaften

Anschluss an der Batterie. Befestigung des Batterietesters mit doppelseitigem Klebeband. Abmessungen (LxBxH) ca. 60 x 50 x 20 mm. Gewicht ca. 50 g.

Nr. 81043 10.95

2. Batterietester 12 V. Zum Prüfen und Testen der Batterie und der Lichtmaschine. Mit 6 LEDs. Gewicht ca. 60 g. Nr. 82552 9,95

3. Batterietrainer. Ideal für Versorgungsbatterien oder Batterien in Fahrzeugen mit langer Standzeit. Mit zwei LED-Anzeigen. Durch das automatische

Laden und Entladen bleibt die Batterie in gutem Zustand. Geeignete Batteriekapazität 10 - 250 Ah. Max. Ladekapazität 300 mA, Entladekapazität 100 mA.

> Nr. 82554 19,95

4. Batteriepol-Reiniger. Gewicht ca. 150 g. Nr. 82556

5. Batteriehalter OPTIMA. Für eine einfache, schnelle und sichere Batteriebefestigung. 4 anschraubbare Haltewinkel mit 2 Spanngurten.

> Nr. 80876 19,95

8,95



6. Batteriekasten schwarz. Zum sicheren und sauberen Aufbewahren der Batterien. Aus Kunststoff, mit einsetzbarer Trennwand und Befestigungsgurten. Maße innen ohne Deckel: 395 x 170 x 200 mm. Maße außen mit Deckel: 465 x 225 x 255 mm.

Farbe Schwarz. Nr. 82537 26,95

7. Ersatzgurte für Batteriekasten schwarz 4,95 Nr. 82531

8. Trennwand für Batteriekasten schwarz

Nr. 82532

5,50

9. Batteriekasten gelb. Zum sicheren und sauberen Aufbewahren der Batterien. Aus Kunststoff, mit einsetzbarer Trennwand und Befestigungsgurten. Innenmaß 392 x 182 x 195 mm, Außenmaß 450 x 288 x 238 mm.

Nr. 82534 25,95 Ersatzgurte für Batteriekasten gelb/rot

4,95 Nr. 82539 Trennwand für Batteriekasten gelb

Nr. 82543 5,50 10. Batteriekasten rot. Zum sicheren und sauberen Aufbewahren der Batterien. Aus Kunststoff, mit Befestigungsgurten. Innenmaß 272 x 182 x 195 mm, Außenmaß 312 x 270 x 225 mm. Nr. 82533 21,95

Ersatzgurte für Batteriekasten gelb/rot

Nr. 82539 4,95



# Deine Freiheit. Dein Strom.

### **EFOY Lithium Batterie**

Die EFOY Lithium (LiFePO4) Batterie als Stromspeicher bildet den idealen Einstieg in eine netzferne Stromversorgung.

Das integrierte Smart Battery Management System (BMS) kontrolliert und optimiert laufend die Batterieparameter für ideale Effizienz und Schutz der Batterie. Durch das eingebaute Heizelement ist die EFOY Lithium Batterie auch bei Minustemperaturen ladefähig. Das robuste Gehäuse schützt vor Spritzwasser.



<b>EFOY Batterie</b>	Li 70 - 12 V	Li 105 - 12 V
Nennkapazität	70 Ah	105 Ah
Nennspannung	12,8 V	12,8 V
Max. Entladestrom	150 A	200 A
Geeignet für Wechselrichter	2000 W	2400 W
Gewicht	11,8 kg	16,3 kg
Abmessungen (LxBxH)	269 x 175 x 190 mm	368 x 175 x 190 mm
Nr.	82597	82609
Preis	1.499,—	1.999,—

### **EFOY Brennstoffzelle**

Die EFOY Brennstoffzelle ist der Stromerzeuger für unterwegs. Sie produziert bei einer chemischen Reaktion Strom und lädt so die Bordbatterie. Dies geschieht vollautomatisch und leise, damit Sie Ihre Freizeit genießen können. Über einen Wechselrichter können auch 230 V Geräte genutzt werden. Die EFOY Brennstoffzelle ist mit allen gängigen Batteriemodellen kompatibel. SFC empfiehlt die EFOY Lithium Batterie für eine lange Lebensdauer.



Brennstoffzelle	EFOY 80	EFOY 150
Maximale Leistung	40 W	75 W
Max. Ladekapazität/Tag bei 12 V	80 Ah	150 Ah
Nennspannung	12 V / 24 V	12 V / 24 V
Abmessungen (LxBxH)	440 x 198 x 271 mm	440 x 198 x 271 mm
Gewicht	6,5 kg	6,9 kg
Nr.	80770	80780
Preis	2.499,—	3.999,—

### **EFOY Tankpatrone**

EFOY Tankpatronen sind sicher, sauber und überall verfügbar. Das weltweite Händlernetz finden Sie unter www.my-efoy.com oder per EFOY App.











Tankpatrone	M5	M10
Gesamtkapazität bei 12 V	460 Ah	925 Ah
Volumen	5 Liter	10 Liter
Verbrauch	0,9 I / kWh	0,9 I / kWh
Abmessungen (LxBxH)	190 x 145 x 283 mm	230 x 193 x 318 mm
Nr.	80734	80743
Preis	35,95	49,95

Methanol ist laut CLP Verordnung als giftiger und leicht entzündbarer Stoff eingestuft. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.









Intelligent



Leistungsstark



Effizient

EFOY Hybrid Power ist ein perfekt aufeinander abgestimmtes Energiepaket, bestehend aus Brennstoffzelle und Lithium Batterie. Das Smart Battery Management System (BMS) der EFOY Lithium Batterie sorgt für eine intelligente Kommunikation zwischen Brennstoffzelle und Batterie. So arbeitet die EFOY Brennstoffzelle maximal effizient und die Batterie profitiert von idealer Ladung, besonderem Schutz und einer langen Lebensdauer.



### **Steuerung per EFOY App**



Ihre EFOY Produkte steuern Sie ganz einfach über die EFOY App von Ihrem Smartphone oder Tablet. Hier erhalten Sie alle wichtigen Daten zur Brennstoffzelle, Batterie und Tankpatrone. Profitieren Sie von der Händlersuche und den zahlreichen Service-Tipps.

### **Bedienpanel**

Das hochwertige und benutzerfreundliche Bedienpanel wird im Innenraum Ihres Reisemobils montiert.
Optional erhältlich



### **Original EFOY Zubehör**

Artikel	Nr.	Preis
Bedienpanel OP3 Set	80769	298,—
Datenkabel RJ12 3m (Kommunikationskabel Batterie)	80771	5,95
Port Doubler RJ12-2*1,1	80772	17,95
Bluetooth Adapter BT2 SET	80774	149,—
Ladekabel CL5	80776	44,95
Service Fluid	80747	7,50
Tankpatronenhalter	80737	17,95
Gurt für Tankpatronenhalter	80763	11,95
Montageplatte MP3 Set	80777	41,95

### **Original EFOY COMFORT Zubehör**

Die EFOY COMFORT ist das Vorgängermodell der EFOY Brennstoffzelle. Die Ersatzteile können weiterhin bestellt werden.

Artikel	Nr.	Preis
EFOY COMFORT Bedienpanel OP2 Set	80778	149,—
EFOY COMFORT Ladekabel CL4	80744	39,95
EFOY COMFORT Bluetooth Adapter BT1	80182	99,95
Verlängerungskabel Powerleitung 8 m	80749	45,95
Verlängerungskabel Senseleitung 8 m	80748	17,95
EFOY COMFORT Montageplatte	80779	16,95



### **^> DOMETIC** TEC 29 - Generator der Profi-Klasse

Dometic Generatoren – Autarker 230-Volt-Betrieb - Die Ferien genießen, fernab von Lärm und Hektik – und trotzdem komfortabel. Mit den Generatoren von Dometic können Sie Ihre Klimaanlage, Werkzeuge oder weiteres Fahrzeugzubehör überall nutzen, auch wenn kein Stromanschluss in der Nähe ist. Sie können unter dem Fahrgestell oder in einem belüfteten Staukasten installiert und einfach über die mitgelieferte Fernbedienung gesteuert werden. Die Geräte sind mit Umschaltrelais und automatischer Abschaltfunktion bei niedrigem Ölstand ausgestattet. Weitere Komforteigenschaften: elektronische Zündung, Elektrostarter sowie ein 12-Volt-Ausgang mit elektronischem Regler für das Aufladen von Batterien, 5 m Verlängerungskabel und Befestigungsmaterial. Dometic TEC 29. Das Leichtgewicht unter den benzinbetriebenen Generatoren, denn er bietet Ihnen 50 % mehr Leistung pro Kilogramm. Der Generator ist drehzahlgesteuert und liefert eine stabile 50-Hz-Frequenz. Somit können auch empfindlichste Verbraucher betrieben werden.







Modell	TEC 29
Kraftstoff	Benzin bleifrei
Dauerleistung	2600 Watt
Maximalleistung	2900 Watt
Ausgangsspannung	230 Volt AC / 50 Hz ± 1 %
Verbrauch	max. 1,2 l/h
Motor	Honda GX160
Lautstärke [ 7 m Abstand ]	54 – 59 dBA
Abmessungen [BxHxT]	480 x 290 x 385 mm
Gewicht	44 kg
Batterie-Ladeausgang	12 V / 10 A
Nr.	80412
Preis	4.349,—

#### Schalldämpfer Nr. 80442 175.-Verlängerungsrohr gerade Nr. 80444 17,95 Nr. 80446 17,95 Verlängerungsrohr gewinkelt Flexibler Metallschlauch AG 125, 2 m-Stück Nr. 80450 114,95

### Zubehör:

Kunststoff-Benzintank AG 101, 15 Liter	Nr. 80430	165,—
Edelstahl-Benzintank AG 100, 20 Liter	Nr. 80432	479,—
Bodenkamin T 2500	Nr. 80435	32,95
Bodenkamin T 4000	Nr. 80439	32,95

### **Teläir** Stromerzeuger







**ENERGY 2510B Benzingenerator.** Superleise mit Benzin betriebene Stromerzeuger mit Yamaha Motor. Schallgedämpftes Metallgehäuse. Völlig automatischer, elektronischer Anlauf. Bedienteil bis zu 5 Meter entfernt montierbar. Betriebsstundenzähler (Gesamt- und Teilstunden), Kontrollleuchte der Motortemperatur mit automatischer Motorsperre, Öl- und Benzinstandanzeige. Eingebautes Batterieladegerät 12 V/10 A. Herausziehbarer Schiebeboden für eine einfache Wartung des Generators. Das Panel ASP ermöglicht das automatische Ein- und Abschalten für den Fall, dass der Generator an ein Batterieladegerät (230/12 V) mit entsprechender Batterie angeschlossen ist.

betriebene Stromerzeuger mit Yamaha Motor. Schallgedämpftes Metallgehäuse. Völlig automatischer, elektronischer Anlauf. Bedienteil bis zu 5 Meter entfernt montierbar. Betriebsstundenzähler (Gesamtund Teilstunden), Kontrollleuchte der Motortemperatur mit automatischer Motorsperre, Öl- und Gas-Standanzeiger. Eingebautes Batterieladegerät 12 V/10 A. Herausziehbarer Schiebeboden für eine einfache Wartung des Generators, 2 Befestigungssysteme. Das Panel ASP ermöglicht das automatische Ein- und Abschalten für den Fall, dass der Generator an ein Batterieladegerät (230/12 V) mit entsprechender Batterie angeschlossen ist.

ENERGY 2510 G Gasgenerator. Superleise mit Gas ENERGY 2510 D Dieselgenerator. Dieselgeneratoren mit sehr niedrigem Verbrauch. Kann jederzeit direkt an den Tank des Dieselfahrzeugs angeschlossen werden. Somit kann auf jeden weiteren Hilfstank verzichtet werden. Doppelt schallgedämpftes Metallgehäuse, ausgestattet mit einem völlig automatischen, elektronischen Anlauf und mit Bedieneinheit bis zu 5 Meter entfernt montierbar. Betriebsstundenzähler (Gesamt- und Teilstunden). Ausgestattet mit Kontrollleuchten der Motortemperatur und mit Öl- und Dieselstandanzeiger. Das Panel ASP ermöglicht das automatische Ein- und Abschalten für den Fall, dass der Generator an ein Batterieladegerät (230/12 V) mit entsprechender Batterie angeschlossen ist.

•	der Batterie drigeseriloss	CIT ISC.
ENERGY 2510B - Benzin	ENERGY 2510 G - Gas	ENERGY 2510 D - Diesel
Yamaha MZ175	Yamaha MZ175 GAS	HATZ 1B20V
synchron	synchron	synchron
2,5 KVA - 230 V - 10 A/12 V	2,5 KVA - 230 V - 10 A/12 V	2,2 KVA - 230 V - 5 A/12 V
50 Hz	50 Hz	50 Hz
Elektrisch - Manuell	Elektrisch	Elektrisch
58 dBA (7 m)	58 dBA (7 m)	63 dBA (7 m)
1,2 l/h	1,2 kg/h	1,3 l/h
29,5 x 54,5 x 38,5 cm	29,5 x 54,5 x 38,5 cm	38 x 66 x 41 cm
56 kg	60 kg	98 kg
80455	80456	80470
3.399,—	3.999,—	5.699,—
ENERGY 2510B ASP	ENERGY 2510 G ASP	ENERGY 2510 D ASP
80441	80443	80462
3.599,—	4.149,—	5.899,—
	Yamaha MZ175 synchron 2,5 KVA - 230 V - 10 A/12 V 50 Hz Elektrisch - Manuell 58 dBA (7 m) 1,2 I/h 29,5 x 54,5 x 38,5 cm 56 kg 80455 3.399,— ENERGY 2510B ASP 80441	Yamaha MZ175     Yamaha MZ175 GAS       synchron     synchron       2,5 KVA - 230 V - 10 A/12 V     2,5 KVA - 230 V - 10 A/12 V       50 Hz     50 Hz       Elektrisch - Manuell     Elektrisch       58 dBA (7 m)     58 dBA (7 m)       1,2 l/h     1,2 kg/h       29,5 x 54,5 x 38,5 cm     29,5 x 54,5 x 38,5 cm       56 kg     60 kg       80455     80456       3.399,—     3.999,—       ENERGY 2510B ASP     ENERGY 2510 G ASP       80441     80443





Bedienpanel mit 5 m Kabel.



Optional Bedienpanel ASP mit automatischem Starter.

### Zubehör:

515 Tank, 15 Liter Benzin und Dieseltank, komplett mit Nr. 80474 159.95 Stutzen und Reserveanzeige. Tragwinkel für Tank (o. Abb.) Nr. 80482 64,95 515B Tank, 15 Liter Benzin und Dieseltank, komplett mit Stopfen und Reserveanzeige. Nr. 80452 159.95 TB6 Gummischlauch ø 6 x 12 mm für Benzin. Nr. 80453 48.95

TB40 Benzinschlauch ø 40 mm für den Anschluss des Tanks 515 an einen Einfüllstutzen. Nr. 80475 MAE/2 Zusätzlicher Schalldämpfer für Benzin-Generator Energy 2510B und Gas-Generator Energy 2510G. Länge des Schlauchs: 1 m. Nr. 80472 CR Relais für das automatische Umschalten Netz/ Nr. 80479 Energy-Stromerzeuger. 42,95





### LPG GAS Stromerzeuger 12 Volt - 20/25 A/h

# **ECOENERGY**

### TG 480 - TG 480 MEF TG 600 MEF

Die ECOENERGY Stromerzeuger gewährleisten energetische Autonomie und Komfort für jedermann und machen somit von der stationären Stromversorgung unabhängig. Die unmittelbare Stromversorgung ermöglicht es Ihnen mittels eines Wechselrichters Elektrogeräte wie Haartrockner, Toaster oder Mikrowellenherd (effizient) zu benutzen. Der Komfort im Sommer ist sichergestellt, da der ECOENERGY bis + 50° C funktioniert und Sie

somit alle Vorteile nutzen können, ohne sich über den Batterieverbrauch sorgen zu müssen. Auch in den Wintermonaten werden keine Schwierigkeiten auf-

treten, da der ECOENERGY bis -25° C funktioniert und eine Dauer-Energiequelle darstellt. Er ist **umweltfreundlich**: LPG Versorgung (oder Propan) macht ihn kompatibel mit den aktuellsten Umwelt Richtlinien. Er ist **leise**: Der Geräuschpegel ist besonders niedrig (nur 51 dBA) und wattiert und wird somit keine Störung für Ihre Nachbarn

sein. Das System "Dynamo Motorblock" erzeugt 12 V Strom mit je nach Modell 20 oder 25 A/h. Es ist kein zu-

sätzlicher Tank notwendig, da die Gasflasche des Reisemobils benutzt wird. Er ist kompakt, leicht und hat kleine Maße. Folglich stellt die externe Installation unter dem Boden, auch bei Reisemobilen mit herabgesetzten Chassis, die optimale und sichere Lösung dar. Der ECOENERGY kann unzählige Male an- und ausgeschaltet werden, ohne dass sich seine Leistung verändert und ist unschlagbar darin, unzählige An- und Ausschaltzyklen zu ertragen.



#### **ECOENERGY BEDIENPANEL**

- 1 Anzeige von hoher Temperatur und niedrigem Ölstand
- 2 Anzeige der Betriebsphasen
- 3 automatisches und manuelles Anlassen
- 4 Taste für manuelles Not-Anlassen

Man betätigt diese Taste, wenn man den Generator anlassen möchte, obwohl die Batteriespannung höher als die einprogrammierte Schwelle von 11,9 Volt ist. Wenn die 14,5 Volt Spannung erreicht wird, schaltet sich der Generator automatisch aus und bleibt im "Stand-by".

### Anzeige LED's

**LED rot**: Anzeige von zu hoher Betriebstemperatur oder zu niedrigem Ölstand. In beiden Fällen schaltet sich der Generator aus. **LED grün**: Anzeige, dass der Motor in Betrieb ist oder sich in der Anlassphase befindet oder der angeschaltete Generator auf Stand-by steht, da die Batterie voll ist.

### Sicherheitssperre mit D+ Anschluss

Durch das Anschließen des Sicherheitskabels der elektronischen Steuerung an eine der D+ Klemmen im Fahrzeug, verhindert man ein unbeabsichtigtes Anlassen des ECOENERGY, der aus Versehen nicht abgeschaltet worden ist oder auf Stand-by steht.

Technische Eigenschaften	ECOENERGY TG480	ECOENERGY TG480 MEF	ECOENERGY TG600 MEF
Automatischer Betrieb	Start 11,9 V Stop 14,5 V	Start 11,9 V Stop 14,5 V	Start 11,9 V Stop 14,5 V
Betriebstemperatur mit Propangas	+50°C ÷ -25°C	+50°C ÷ -25°C	+50°C ÷ -25°C
Nennstrom A/h	20 A/h (480 A/24 h)	20 A/h (480 A/24 h)	25 A/h (480 A/24 h)
Stromversorgung mit LPG Gas	30 mbar ± 2	30 mbar ± 2	30 mbar ± 2
Gasverbrauch pro Stunde	0,27 kg/h	0,27 kg/h	0,29 kg/h
Schmierölverbrauch	1   / 115 h	1   / 115 h	1   / 115 h
Geräuschpegel bei 7 Metern Entfernung LpA	51 dBA	51 dBA	51 dBA
Gewicht	19 kg	19 kg	19 kg
Abmessungen ohne Bügel ♠ ▶	565 x 380 x 250 mm	565 x 380 x 250 mm	565 x 380 x 250 mm
Empfohlene Batterie	160 ÷ 300 Ah	160 ÷ 300 Ah	160 ÷ 300 Ah
Auswählbare Stromerzeugung: dauernd oder variabel	-	MEF MEF	MEF MEF
Betrieb bei Hochgebirge 2300 Metern	-	MEF 2300m	MEF 2300m
Verbindungskabel zur Steuerung	5 m	5 m	5 m
Inkl. TSA50 ø 50 Metallrohr für Abgase - Standard Länge 1 m	•	•	•
Inkl. TSP57 $$ Ø 57 PVC Rohr für warme Luft - Standard Länge 10 m	•	•	•
Nr.	80880	80881	80882
Preis	2.669,—	2.969,—	3.269,—
Zubehör	<b>Zusatzschalldämpfer</b> (Länge 45 cm, ø 7 cm)	<b>Separater Öltank</b> (Schlauchlänge 2,7 m)	Trägergestell für hängende Befestigung
Nr.	80883	80884	80885
Preis	119,95	164,95	289,95



### PROFI PACK - Plug & Play zum günstigen Preis

Das SOLARA Profi Pack beinhaltet Spitzenqualität mit leistungsstarken Modulen der SOLARA S-Serie. Einfach alle Komponenten mit den mitgelieferten Anschlusskabeln zusammenstecken- fertig los!





### SOLAR-KOMPLETTSETS FÜR JEDEN ANSPRUCH

Qualität mit 5 Jahren Produktgarantie auf alle Komponenten



120 Watt · 190 Watt · 240 Watt

### PROFI PACK - Plug & Play

Тур	Leistung	Tagesleistung	Maße inkl. Spoiler	Nr.	Preis
PP01	120 Watt	480 Wh	1250 x 550 x 35 mm	84183	439,—
PP02	190 Watt	760 Wh	1500 x 680 x 35 mm	84184	479,—
PP03	2 x 120 Watt	960 Wh	2 x 1250 x 550 x 35 mm	84191	759.—

Alles geliefert in einem Karton: Solara-Modul(e) S-Serie, Laderegler Solara SR340E, Modulanschlusskabel, ABS Haltespoiler, Dachdurchführung, Klebeset, Montageanleitung.

## lanka atta

### PREMIUM PACK – Speziell für EBL-Block

Der außergewöhnliche Zweikreisregler von Votronic garantiert maximalen Tagesertrag und unabhängige Ladung von Starter- und Aufbaubatterie. Mit EBL-Adapterkabelsatz.

Das Premium Pack – die richtige Lösung!

Тур	Leistung	Tagesleistung	Maße inkl. Spoiler	Nr.	Preis
PRP01	120 Watt	480 Wh	1250 x 550 x 35 mm	84168	529,—
PRP02	190 Watt	760 Wh	1500 x 680 x 35 mm	84169	549,—

Alles geliefert in einem Karton: Solara-Modul S-Serie, Laderegler Votronic DuoDigital, Modulanschlusskabel, EBL-Anschlusskabel, ABS Haltespoiler, Dachdurchführung, Klebeset, Montageanleitung.



PREMIUM PAC

### SOLARA Montagespoiler und Dachdurchführungen

Die leichten SOLARA Haltespoiler-Sets sowie Eckspoiler aus spezialbeschichtetem, UV-beständigem ABS-Kunststoff sind optimal abgestimmt auf verschiedene Solarmodulbreiten. Sie werden mit unserem speziellem, giftfreiem Klebeset FIX PACK sicher und dauerhaft verklebt. Dies hat auch der TÜV-Rheinland getestet, zertifiziert und freigegeben. Die praktischen Solara Dachdurchführungen garantieren eine einfach zu installierende und dauerhaft wasserdichte Kabeldurchführung zum Innenraum.

Тур	Modulbreite bis	Nr.	Preis
Haltespoiler-Set HS55, weiß	550 mm	84353	59,95
Haltespoiler-Set HS68, weiß	680 mm	84354	67,95
Eckspoiler-Set, weiß	alle Module	84356	59,95
Durchführung mit 1 Eingang, weiß		84338	17,95
Durchführung mit 2 Eingängen, weiß		84339	19,95
Klebeset FIX PACK für alle Haltesysteme		84152	49,95





### **SOLARMODULE SPEZIELL FÜR CAMPER & REISEMOBILE**

### Hergestellt in Deutschland, mit 5 Jahren Produktgarantie





# SOLARA® module. komponenten. systeme

## S-Serie - Spitzenqualität, robust und zuverlässig

Die gerahmten Module der SOLARA S-Serie trotzen Sturm und Hagel, erzielen hohe Tageserträge auch bei schlechten Wetterbedingungen und sind in vielfältigen Modulgrößen und Leistungen erhältlich. Optimierte Technik – und all das mit echten 5 Jahren Produktgarantie.





### S-Serie - Der Klassiker

Тур	Leistung	Tagesertrag	Maße	Nr.	Preis
S380M36	95 Watt	380 Wh	1500 x 350 x 35 mm	84179	399,—
S480M45	120 Watt	480 Wh	1250 x 550 x 35 mm	84199	319,—
S640P36	160 Watt	640 Wh	1500 x 680 x 40 mm	84211	349,—
S760M36	190 Watt	760 Wh	1500 x 680 x 35 mm	84110	399,—
Modulanschlusskabel für Verbindung Modul mit Laderegler					38.95

### Power S-Serie - Maximale Leistung auf kleinster Fläche

Die Module der SOLARA Power S-Serie haben 36 bzw. 44 Zellen und steigern dadurch den Tagesertrag noch einmal zusätzlich. Weitere Pluspunkte sind der besonders hohe Wirkungsgrad von über 22 %, die außergewöhnlich hohen Erträge auch an bewölkten Tagen und das besonders elegante Aussehen in komplettem Schwarz - Leistung und Design, optimal vereint.

Тур	Leistung	Tagesertrag	Maße	Nr.	Preis
S480M36	120 Watt	480 Wh	1237 x 557 x 40 mm	84214	389,—
S705M44	160 Watt	705 Wh	1500 x 550 x 35 mm	84111	789,—
Modulanschlusskabel für Verbindung Modul mit Laderegler					38,95

### Solara-Einkreisregler - Zuverlässigkeit zum günstigen Preis

Diese Regler laden die Batterie entsprechend dem Batterietyp mit einer geregelten Ladekennlinie. Sie garantieren hohe Zuverlässigkeit, modernste Technik und Montagefreundlichkeit. Ein optional nutzbarer Lastausgang kann die Batterie vor Tiefenentladung schützen. Bestes Preis-Leistungsverhältnis ihrer Klasse.

Тур	Leistung	Ampere	Systemspannung	Anzeige	Nr.	Preis
SR85TL	90 Watt	5	12/24 V	LED	84164	41,95
SR135TL	140 Watt	8	12/24 V	LED	84386	49,95
SR175TL	180 Watt	10	12/24 V	LED	84165	61,95
SR345TL	350 Watt	20	12/24 V	LED	84166	79,95

### MorningStar-Zweikreisregler

MorningStar Duo Laderegler mit einer Belastbarkeit bis max. 25 A, besondere Merkmale sind auch die manuelle Einstellbarkeit der Batterietypen und der Ladeverteilung (90:10/50:50 %).

Тур	Watt/A	Systemspannung	Anzeige	Nr.	Preis
SunSaver Duo RM	425 / 25	12 V	LCD mit Fernanzeige	84343	259,—

### MorningStar-Regler mit MPPT-Tracking

Dieser MPPT-Regler ist in der Lage die jeweiligen Spannungsspitzen zu erkennen und eine optimale Leistungsweitergabe bei niedriger Sonneneinstrahlung zu garantieren. Dadurch ergeben sich fast keine Leistungsverluste.

Тур	Watt/A	max. Modulspannung	Anzeige	Nr.	Preis
SunSaver MPPT	200 / 15	75 V	LED	84874	389.—











SunSaver Duo



SunSaverMPPT









### **DCsolar Power E-Serie**

Starke Energie für Unterwegs - Komplettsets mit Sunpower-Zellen





### DCsolar Power Set - montagefertig Plug & Play

Тур	Leistung	Tagesleistung	Modulmaß	Nr.	Preis
01	120 Watt	480 Wh	1037 x 527 x 35 mm	84804	475,—
02	240 Watt	960 Wh	2 x 1037 x 527 x 35 mm	84809	849,—

Alles geliefert in einem Karton: Solarmodul(e) E480M32, Laderegler Solara SR340E, Modulanschlusskabel, Haltespoiler schwarz, Dachdurchführung schwarz, Klebeset, Montageanleitung.

### DCsolar Power Move - Klein, leicht, faltbar mit viel Power! | 110 Watt

### **GENERATION ZUKUNFT**

- Elegantes unverwechselbares Design
- Vernäht in stabilem Textilgewebe
- Großer Energie-Output auf kleinster Fläche
- Geringes Gewicht
- Falt- und tragbar, kleines handliches Packmaß

### MAXIMALE LEISTUNG BEI HÖCHSTER QUALITÄT


- Höchster Tagesertrag durch Verwendung von monokristallinen Zellen mit Rückseitenkontaktierung und über 22 % Wirkungsgrad
- Ertragsstark zu jeder Jahreszeit durch bestes Schwachlichtverhalten, auch bei diffusem Licht
- 3 Module in 1 je 32 Zellen pro Modulfeld parallel verschaltet damit praktisch verschattungsresistent
- Geringes Gewicht
- 5 m Kabel mit mobilem Kabel-Solar-Laderegler (Gel, AGM, Flüssig-Säure einstellbar) mit 12 V-KFZ-Normstecker

Тур	E445M32move
ø Tagesertrag im Sommer	440 Wh/d
Nennleistung (Pmpp)	110 W
Kurzschlussstrom (Isc)	6,32 A
Leerlaufspannung (Uoc)	21,90 V
Spannung (Umpp)	18,56 V
Strom (Impp)	5,97 A
Modulmaß (LxBxH)	1650 x 630 x 35 mm
Gewicht	2,7 kg
Zellenanzahl	96 (3 x 32)
Kabel-Laderegler	FOX-062 (6 A, 12 V)
Nr.	84818
Preis	525.—















### Höchste Leistung auf kleinster Fläche

Solarmodule für professionelle Anwendungen - Mehr Stromertrag den ganzen Tag auch bei wenig Sonnenlicht

Die Solarmodule der Power E-Serie sind speziell für den mobilen Solar Einsatz (z. B. Wohnmobil, Camper, Yacht) entwickelt. In diesen Solarmodulen sind hochmoderne, rückseitenkontaktierte Solarzellen (Backkontakt) integriert. Diese neuartigen Solarzellen haben durch eine höhere Zellspannung ein hervorragendes Schwachlicht- und Temperaturverhalten. Dadurch wird schon bei geringen Einstrahlungen, d. h. wenig Sonne oder im Schatten, eine ausreichend große Spannung für Ihre Batterien im Wohnmobil, Segelboot oder Ferien-/Gartenhaus aufgebaut. So wird Ihre Batterie im Wohnmobil, Segelboot oder Gartenhaus schon früh morgens geladen, wenn andere Module noch "schlafen". Über Mittag wird ungebremst weitergeladen, wo andere Module aufgrund der Hitze "Siesta" machen

müssen. Abends, wenn herkömmliche Module schon "schlafen" gegangen sind, lädt Ihr System immer noch.

Sie haben nur eine geringe Fläche zur Verfügung? Dann sind die Solarmodule der Power E-Serie die perfekte Lösung. Diese Solarmodule haben bis zu 21 % weniger Platzbedarf gegenüber einem herkömmlichen kristallinen Solarmodul und sogar über 45 % weniger gegenüber einem Dünnschicht-Solarmodul (z. B. CIS). Backkontakt Solarzellen heißt, dass auf die silbernen Leiterbahnen auf der Oberfläche der Solarzellen verzichtet wurde. Damit fällt mehr Licht auf die monokristallinen Hochleistungszellen. Deshalb erzeugt das Solarmodul über 22 % mehr Strom als herkömmliche Solarmodule auf der gleichen Fläche. Wir nennen diese Solarmodule deswegen auch Power E-Serie. Ideal für Wohnmobil, Segelyacht uvm.

### **DCSOLAR Power E-Serie**

Тур	Leistung	Tagesertrag	Abmessungen Gewicht		Nr.	Preis	
E320M64	80 W	350 Wh	734 x 535 x 35 mm	5,8 kg	84643	259,—	
E440M30	110 W	440 Wh	1302 x 416 x 35 mm	7,0 kg	84644	289,—	
E480M32	120 W	480 Wh	1037 x 527 x 35 mm	7,4 kg	84646	299,—	
E680M48	170 W	750 Wh	1082 x 796 x 35 mm	11,0 kg	84647	449,—	
5 m Modula	5 m Modulanschlusskabel für Verbindung Modul mit Laderegler						

#### SPITZENLEISTUNG - FÜR HÖCHSTE ANSPRÜCHE

- Monokristalline Backkontakt-Solarzellen mit über 22 % Wirkungsgrad
- Höchste Tageserträge auf kleinster Fläche
- Bestes Schwachlichtverhalten
- Temperaturstabile Spannung
- Stabiler Hohlkammerprofilrahmen
- MultiContact-kompatible Anschlussstecker

### **SmartSolar MPPT Laderegler mit Bluetooth-Funktion**

- Ultraschnelles Maximum Power Point Tracking (MPPT)
- Fortschrittliche Maximum Power Point Erkennung bei Teilverschattung
- Hervorragender Wirkungsgrad
- Kühlung durch Naturkonvektion
- Automatische Batteriespannungserkennung
- Flexible Ladealgorithmen
- Überhitzungsschutz und Lastminderung bei hohen Temperaturen
- Eingebaute Bluetooth-Funktion die drahtlose Lösung zum Setup, Überwachen und Aktualisieren des Reglers mithilfe von Apple- und Android-Smartphones, Tablets oder anderen Geräten
- Optionales Display: MPPT Control BMV-700, inkl. Shunt 500 A/50 mV

Тур	MPPT 75/15	MPPT 100/20	MPPT 100/30
Batteriespannung	12/24 V	12/24 V	12/24 V
Nennladestrom	15 A	20 A	30 A
Nominale PV-Leistung	220 W	290 W	440 W
Maximale PV-Leerspannung	75 V	100 V	100 V
Max. Kurzschlussstrom der Solaranlage	15 A	20 A	35 A
Abmessungen (HxBxT) in mm	100 x 113 x 40	100 x 113 x 60	130 x 186 x 70
Gewicht	0,5 kg	0,65 kg	1,3 kg
Nr.	84648	84649	84651
Preis	147,95	199,—	284,—













### Fernanzeige BMV-700 inkl. Shunt 500 A/50 mV

- Batteriespannung, Strom, Leistung, verbrauchte Amperestunden und Ladezustand
- Restlaufzeit bei aktueller Entladerate
- Ein 500 Ampere Schnellanschluss-Shunt und ein Anschluss-Set
- Shunt-Kapazität bis zu 10.000 Ampere auswählbar
- Speichert eine große Bandbreite an Verlaufsdaten, anhand derer Nutzungsmuster und Batteriezustand bewertet werden können

Nr. 84652 175,—



## PowerPacks - die optimale Energieversorgung im Reisemobil







### für Neufahrzeuge sowie zur Optimierung gebrauchter Reisefahrzeuge

Reisefahrzeuge sind ab Werk leider in den wenigsten Fällen optimal ausgerüstet. Dies betrifft in erster Linie die Bordelektronik. Zwar werden einerseits immer mehr Verbraucher an Bord eingebaut, um den Komfort zu steigern, aber andereseits wird nicht für die dafür notwendige Infrastruktur gesorgt. Zum Beispiel werden heutzutage oft bereits ab Werk hochwertige Bordbatterien eingebaut, nicht selten können diese aber ihre Vorteile gar nicht unter Beweis stellen- bzw. fallen vorzeitig aus - da sie schlichtweg nicht ausreichend und richtig geladen werden: An der Steckdose sowie während der Fahrt, ist die Ladeleistung oft sehr gering. Bei vielen "Euro5" und "Euro6" Fahrzeugen wird darüber hinaus die Batterieladung zeitweise komplett eingestellt.

### Immer die volle Ladung

Diese Probleme lösen die **PowerPacks** von BÜTTNER ELEKTRONIK. Diese können als alleinige Ladezentrale aber auch parallel zur vorhandenen Bordelektronik angeschlossen werden und übernehmen die optimale Ladung. Somit steht am 230 V-Netz als auch bei abfallender Lichtmaschinenladung immer eine zuverlässige Ladeleistung (20/25 A; 30 A; 40 A) zur Verfügung. Alle **PowerPack**-Anlagen sind mit einem Batterie-Computer ausgerüstet, der anzeigt wie viel Kapazität noch zur Verfügung steht. Die optimale Ergänzung des Systems wird erreicht durch eine Solaranlage (110 Wp + 220 Wp bzw. 170 Wp + 340 Wp), um auch während Standzeiten die Nachladung zu sichern.

#### Entscheidungshilfe

PowerPack Basic optimal für den, der auf Solartechnik verzichten will oder bereits eine Anlage hat. Der BCB 25/20 sorgt mit 25 A für optimale Booster-Ladung während der Fahrt und powert zusätzlich mit 20 A am 230 V-Netz. Einfache Montage und zuverlässige Info über die noch vorhandene Batteriekapazität. Zusätzlich mit Solarstrom die Batterie laden geht mit dem PowerPack CLASSIC I. Reicht aus um zwischen Frühjahr und Herbst ganz ohne Stromanschluss Standardverbraucher sowie TV/SAT auszugleichen. Für doppelte Solar-Power steht das PowerPack CLASSIC II bereit. Mehr Ladeleistung am Landstrom und im Fahrbetrieb liefert das PowerPack CLASSIC POWER. Jeweils 30 A im Boosterbetrieb und am 230 V-Netz sorgen für schnelle Ladung. Wer Batteriekapazitäten über 200 Ah zu laden hat oder LiFePo4 Batterien schnell laden will, dem empfiehlt sich das PowerPack CLASSIC PLUS. Zu überlegen gilt nur noch wie viel Solarleistung benötigt wird, wobei die Erfahrung zeigt, dass bei höherer Batteriekapazität auch mehr Stromverbraucher an Bord sind und eine Solarleistung von 220 Wp dann eine gute Entscheidung ist.



### Speziell für Reisefahrzeuge entwickelt

#### Montage

PowerPack Basic und PowerPack CLASSIC I und II sind mit einem Hochlastrelais (12 V/80 A) ausgestattet und können auch bei Fahrzeugen mit EBL einfach in Serienfahrzeuge integriert werden. PowerPack CLASSIC POWER + PowerPack CLASSIC PLUS werden ohne Relais ausgeliefert, da die sehr leistungsstarken BCB's für den Selbstausbau oder Kastenwagenausbauer auch als alleinige Haupt-Ladezentrale eingesetzt werden können. Soll das PowerPack CLASSIC POWER in ein bereits bestehendes System parallel integriert werden, dann empfiehlt sich das "Hochlastrelais EBL mit Einbausatz" (siehe Seite 443) zu ordern.



### PowerPack Basic

Das PowerPack Basic kann parallel zu einer bestehenden Basiselektronik in jedem Reisefahrzeug installiert werden. Der BCB 25/20 liefert bei Netzanschluss (230 V) zusätzlich 20 A. Während der Fahrt arbeitet der BCB im Boosterbetrieb. Er schaltet sich bei Bedarf zu, fordert 25 A Ladestrom an, reguliert auf die geforderte Ladespannung (Batterietyp einstellbar) und lädt mit optimaler IUoU-Kennlinie Nass, Gel, AGM oder LiFePO4-Batterien. Garantiert konstanter Ladestrom bei "Euro 5+" und "Euro 6" Fahrzeugen. Der im Set enthaltene Batterie-Computer MT iQ Basic zeigt auf Knopfdruck die noch vorhandene Batteriekapazität, den momentanen Stromverbrauch sowie die anliegende Ladung an.

### Einfache Montage:

Dem Set liegt ein Hochlastrelais (80 A) mit Kabelsatz bei. Somit ist der Einbau von BCB und Batterie-Computer sehr einfach zu realisieren, auch bei Fahrzeugen mit bereits verbautem Elektroblock (EBL).

#### Lieferumfang:

MT BCB 25/20; MT iQ Basic; Kabelsatz BCB; Hochlastrelais 12 V 80 A; Kabelsatz iQ Basic; Aufbaugehäuse, Kabelverbinder, Stützpunkt.

### Technische Daten:

MT BCB 25/20

Systemspannung: 12 V Ladeleistung 230 V: +20 A

Booster/Fahrbetrieb: 25 A (bei Bedarf)
Batterietyp einstellbar: Nass/Gel/AGM/LiFePO4
Maße (BxHxT): 223 x 70 x 270 mm

Batterie iQ Basic Messverfahren:

Messverfahren: Induktion
Anzeige von: vorhandene Batteriekapazität in % und Ah; Strom (A)

als Ladung oder Entladung

Maße (BxHxT): 95 x 90 x 22 mm

Nr. 88782 829,—















für mehr **Solarertrag** auch bei ungünstigen Wetterverhältnissen



**IUoU-**Ladetechnik; temperaturgesteuert





### PP CLASSIC I + PP CLASSIC II

### Die optimale Ergänzung für jedes Reisemobil

Können einfach parallel zu einer bestehenden Basiselektronik in jedem Reisefahrzeug installiert werden. Das Kombigerät BCB 25/20 sorgt dafür, dass bei Netzanschluss (230 V) ein zusätzlicher Ladestrom von 20 A zur Verfügung steht. Während der Fahrt arbeitet der BCB im Boosterbetrieb. Er schaltet sich bei Bedarf zu, fordert 25 A Ladestrom an, reguliert auf die geforderte Ladespannung (Batterietyp einstellbar) und lädt mit optimaler Kennlinie die Bordbatterie/n voll. Er garantiert auch konstanten Ladestrom bei "Euro 5" und "Euro 6" Fahrzeugen, die mit einer Abregelung der Lichtmaschine ausgestattet sind. Der BCB 25/20 verfügt über die modernsten Kennlinien um Bordbatterien entsprechend der Batterietemperatur (Fühler im Lieferumfang) optimal zu laden.

Der Batterie Computer MT 5000 iQ steuert und überwacht die Anlage. Auf Knopfdruck wird z.B. die noch vorhandene Kapazität oder die Restlaufzeit angezeigt. Auch die Solaranlage integriert sich perfekt ins System. Die PowerPacks sind mit 110 Wp 72-zelligen MT BLACK LINE Modulen ausgestattet. Speziell für Reisefahrzeuge entwickelt und optimal auf das Komplettset abgestimmt, garantieren sie optimale Ladeleistung auch bei ungünstigen Wetterbedingungen.

#### PowerPack CLASSIC I

Das PowerPack CLASSIC I, wie beschrieben, wird ergänzt durch ein Solarset MT 110 MC (Seite 474). Optimale Ladung in der klassischen Reisezeit zwischen Frühjahr und Herbst für kleine bis mittlere Reisefahrzeuge.

#### PowerPack CLASSIC II

Mehr Solarpower liefert das PowerPack CLASSIC II. Das Solarset MT 220-2 MC (Seite 474) ist mit 2 Solarmodulen je 110 Wp ausgestattet, um auch größere Reisemobile, sowie Fahrzeuge mit mehr Verbrauchern an Bord autark zu versorgen.

#### Einfache Montage:

PowerPack CLASSIC I und II liegt ein Hochlastrelais (80 A) mit Kabelsatz und Sicherung bei. Somit ist der Einbau des BCB auch bei Fahrzeugen mit bereits verbautem Elektroblock (EBL) einfach zu realisieren.

MT BCB 25/20; MT 5000 iQ; MT 110 MC / MT 220-2 MC; Montagematerial Solar; Kabelsatz BCB; Hochlastrelais 12 V 80 A; Kabelverbinder, Stützpunkt, Einbauanleitung.

### PP CLASSIC POWER + PP CLASSIC POWER PLUS

Mehr Power im Reisemobil. Die optimale Ergänzung oder alleinige Bordstromversorgung für Reisemobile.

Die leistungsstärkeren PowerPack CLASSIC POWER und PowerPack CLASSIC POWER PLUS Sets sind mit einem BCB mit Ausgangsleistungen von 30 A bzw. 40 A ausgestattet. Sie eignen sich für Reisefahrzeuge zur schnelleren Aufladung oder wenn etwas mehr Batteriekapazität vorgesehen bzw. beabsichtigt ist. Die Ladeleistung kann am Gerät gedrosselt werden. Außer den bereits erwähnten Vorteilen aller BCB-Systeme (siehe auch Seite 443), empfehlen sich diese Geräte nicht nur zur Erweiterung eines bestehenden Ladesystems, sondern auch als zentrale Ladestation für den Selbstausbau oder Kastenwagenausbau. Optimale IUOU-Ladung an 230 V und auch während der Fahrt. Parallel in das vorhandene Bordnetz einspeisen oder als alleinige Basis mit direkter Verbindung zur Startbatterie. Es können alle Batterietypen (Nass, Gel, AGM, LiFePO4) geladen werden.

Durchgehende Ladung bei "Euro 5" und "Euro 6" ist garantiert. Alle PowerPacks sind mit einem Batterie Computer MT 5000 iQ ausgestattet und zusätzlich mit einem (110 bzw. 170 Wp) oder zwei (220 bzw. 340 Wp) MT BLACK LINE Solarmodulen ausgestattet.

### Montage:

Wenn der BCB als alleinige Ladestation eingesetzt wird, ist kein Hochlastrelais erforderlich. Bei Fahrzeugen mit bereits integriertem Elektroblock (EBL) oder wenn das verbaute Trennrelais nicht frei zugänglich ist, muss ein Hochlastrelais (Seite 443) mitbestellt werden.

#### Lieferumfang:

MT BCB 30/30/20 oder MT BCB 40/40/30; MT 5000 iQ; MT 110 MC bzw. MT 170 MC oder MT 220 MC bzw. MT 340 MC; Montagematerial Solar; Kabelverbinder, Stützpunkt, Einbauanleitung.

					22.01.000				
	PP CLASSIC I	PP CLASSIC II	PP CLASSIC POWER I	PP CLASSIC POWER II	PP CLASSIC POWER PLUS I	PP CLASSIC POWER PLUS II			
Systemspannung			12	2 V					
ВСВ	25/20	25/20	30/30/20	30/30/20	40/40/30	40/40/30			
Ladeleistung 230 V	+ 20 A	+ 20 A	+ 30 A/20 A	+ 30 A/20 A	+ 40 A /30 A	+ 40 A/30 A			
Booster / Fahrbetrieb	25/20 A	25/20 A	30 A	30 A	40 A	40 A			
Batterietyp	Nass / AGM / Gel/ LiFePO4								
Batterieüberwachung	Langzeit-Aktivierungsprogramm mit Pulserfunktion								
Batterie Computer	MT 5000 iQ								
Anzeige von	Vorl	nandene Batteriekapaz	ität in % und Ah; Res	tlaufanzeige; Spannur	ng Bord/Start; Zeit; D	atum			
		Lieferung e	erfolgt als Einbauger	ät (Aufbaugehäuse sie	he S. 478)				
Solarsystem	MT 110 MC	MT 220-2 MC	MT 110 MC	MT 220-2 MC	MT 170 MC	MT 340 MC			
Solarmodul	110 Wp 72-zellig	2 x 110 Wp 72-zellig	110 Wp 72-zellig	2 x 110 Wp 72-zellig	170 Wp 72-zellig	2 x 170 Wp 72-zellig			
Maße (LxB) mm	1335 x 530 inkl. Halter	2 x 1335 x 530 inkl. Halter	1335 x 530 inkl. Halter	2 x 1335 x 530 inkl. Halter	1600 x 660 inkl. Halter	2x 1600 x 660 inkl. Halter			
Solarregler	MT Power Plus (Batt	erietyp einstellbar; ink	d. Temp. Sensor; Ums	schaltung Startbatterie	e; Steckfertig für Sola	ranzeige s. Seite 458)			
Nr.	80895	80897	88777	88778	88779	88781			
Preis	1.599,—	2.179,—	1.829,—	2.389,—	2.119,—	2.896,—			









### 1. Welche Solaranlage soll ich nehmen?



Einsteiger-Solarset mit 36-zelligem Standardmodul. Einfache Montage, gute Ladeleistung, günstiger Preis.



Das meistverkaufte Solar-Set. Die Testsieger-Solaranlage mit 72-zelligem Solarmodul für optimale Leistung auch bei ungünstigem Wetter oder teilweiser Abschattung.



Kleine Fläche hohe Leistung. 40 Hochleistungszellen in Verbindung mit einem MPP-Solarregler sorgen auf kleiner Fläche für optimalen Stromertrag – weltweit!



Das Solar-Set mit der besten Ladeleistung bei ungünstigen Lichtverhältnissen und Teilabschattung.



Kann direkt aufgeklebt werden und ist begehbar. Sehr hohe Verarbeitungsqualität, kompakte Abmessungen bei hoher Ausgangsleistung.



Die mobile Lösung – faltbar und mit Hochleistungsmagneten zur schnellen Ausrichtung z.B. horizontal auf dem Kastenwagendach oder vertikal an der Fahrzeugseite.

### 2. Welche Solarleistung wird benötigt?

· 20/40 Wp Ganzjährig zur Batterieerhaltung; Kleinverbraucher und/ oder Rangierantrieb

· ab 55 Wp Für kleinere Reisefahrzeuge ohne TV/SAT;

Reisezeit: Frühling bis Herbst

· ab 80 Wp Für kleinere/mittlere Reisefahrzeuge mit TV/SAT (2 bis 3 Std.); Reisezeit: Frühling bis Herbst

• ab 120 Wp Für mittlere/große Reisefahrzeuge; autarker Betrieb von Standardverbrauchern; Reisezeit: Frühling bis Herbst

· ab 160 Wp Für mittlere/große Reisefahrzeuge; Zusätzlich zur autarken Versorgung von Standardverbrauchern ist auch der Betrieb z. B. einer Kompressor-Kühlbox

möglich; Reisezeit: ganzjährig

· ab 240 Wp Für große Reisefahrzeuge, Zusätzlich zur autarken Ver-

sorgung der Standardverbraucher ist auch der Betrieb z. B. einer Kompr.-Kühlbox möglich;

Reisezeit: ganzjährig

# **Energie von der Sonne**

### 3. Entscheidungshilfe

Qualitativ hochwertig sind alle Solarsysteme von BÜTTNER ELEKTRONIK, welches aber ist am besten für Ihre individuellen Anforderungen geeignet? Die folgenden Piktogramme finden Sie bei den Solarsets. Hier die genaue Erklärung – so fällt es leicht, die richtige Wahl zu treffen:

Speziell für Reisefahrzeuge entwickelt: Solarmodule für Reisefahrzeuge werden anders beansprucht als solche für Hausanlagen! Für den mobilen Einsatz müssen die Anschlussdosen druckwasserdicht (Fahrtwind) sein und die Lötverbindungen für die auftretenden Vibrationen speziell ausgeführt werden. Auch erfordert die Rahmenkonstruktion eine spezielle Ausführung, um eventuell auftretende Verwindung und entstehende Auftriebskräfte zu kompensieren.



### Solarmodul abnehmbar

Beim Verkauf des Fahrzeugs kann das Solarmodul einfach von der Grundhalterung abgenommen werden.



### Geringe Aufbauhöhe:

Geringe Autbaunone:
Das Solarmodul wird ohne Unterkonstruktion direkt auf die Dachfläche aufgesetzt.

**Niedriges Gewicht:** Bei gleicher Leistung Gewichtsvorteile gegenüber anderen Solarsystemen.



### Theistungsvorteile bei ungünstigen Wetterver-

hältnissen: Testsieger: Bestes Solarsystem bei ungünstigem Wetter und teilbedecktem Himmel



### Leistungsvorteile bei Teilabschattung:

Resistenter gegen Teilabschat-

40zellige Ausführung: Solarmodule mit höherer Zellenzahl. Höhere Ertragsleistung in Kombination mit einem MPP-Regler.

Kleine Fläche/hohe Leistung: Extrem hohe Leistung durch selektiertes Rohmaterial.

Begehbar: Das Solarmodul ist bei flächiger Verklebung begehbar.





Für den Marinebereich geeignet

### **Das Praxisbuch** für noch mehr Infos

Das Praxisbuch (5. Auflage) für alle, die Solartechnik in Ihrem Reisemobil oder Caravan einsetzen wollen. Beschreibt auf 120 Seiten mit vielen Bildern und leicht verständlich alles, von der Konzeption bis zum Einbau. Wer bereits eine Solaranlage hat, der findet viele Zubehörtipps sowie alles zur Fehlersuche.





### Handbuch 2021 kostenlos anfordern!

Das Handbuch von BÜTTNER ELEKTRONIK bringt auf über 120 Seiten alles zu den Themen "Solartechnik und Innovative .. Elektronik" für Reisemobil. Caravan und Freizeit.



## MT BASIC LINE-Solarmodule - Der günstige Einstieg in die Solartechnik

Wie alle Solaranlagen wurden auch die Einstiegsmodelle von BÜTTNER ELEKTRONIK speziell für Reisefahrzeuge entwickelt. Trotz günstigem Preis wurde kein Kompromiss in Sachen Qualität eingegangen. So sind monokristalline Zellen ebenso Standard wie eine stabile Glasabdeckung. Durch den leichten und flachen Gehäuserahmen ist es gelungen, die Aufbauhöhe und das Gewicht erheblich zu reduzieren.

Die Solarmodule MT SM 20 und MT SM 40 mit 20 bzw. 40 Watt Leistung eignen sich speziell für die Versorgung von Rangierantrieben im Caravan bzw. für die Batterieerhaltung rund ums Jahr für Reisefahrzeuge.

Am umlaufenden Alurahmen der Basic-Line-Module können einfache Winkelprofile zur Dachbefestigung angeschraubt werden, falls die Module nicht an einem bereits vorhandenen Dachträger befestigt werden können.

Lieferumfang: MT Solarmodul mit vormontiertem Solarkabel und aufklebbarer Dachdurchführung.



	Nenn- leistung	Tages- leistung	Gewicht (kg)	Maße (mm) LxBxH	Nr.	Preis
MT SM 20	20 Wp	80 Wh	2,3	530 x 350 x 18	84512	88,95
MT SM 40	40 Wp	160 Wh	3,9	660 x 510 x 18	84513	135,—



## Die neueste Solartechnik von

MT SM 80 MC

80

320

7

72

1050 x 450 x 35

84109

MΊ

9

72

1215 x 530 x 35

84112

### MT BLACK LINE Solarmodule

Diese Modulreihe garantiert durch die 72 MultiCell-Technologie in jedem Arbeitsbereich und bei allen Wetterbedingungen optimale Ladung für die 12 V-Bordbatterie. Unabhängige Vergleichstests haben gezeigt, dass die Ladeleistung durch Verdoppelung der Zellen nicht nur bei optimalen, sondern auch bei ungünstigen Wetterverhältnissen eine erhebliche Leistungssteigerung bringt. Auf der Modulrückseite ist eine stabile druckwasserdichte Anschlussdose verbaut. Ein umlaufender Alurahmen, sowie das spezialgehärtete Glas, schützen die Module selbst unter widrigsten Einsatzbedingungen. Leistungsgarantie 25 Jahre.

(BLACK LINE-Solar-Komplettanlagen finden Sie auf Seite 474)

Nennleistung (Wp)

Gewicht (kg)

Zellenzahl

Tagesleistung (Wh/T)

Maße (LxBxH) in mm

MT SM 75 MC-S

75

300

5,6

72

1350 x 335 x 35

84307

MT SM 75 MC-Slim	MTSM 80 MC	MTSM 110 MC	MTSM 170 MC
MTSN	MTSN		MT SN

Sat-A Dach eng ELEK liche MC S engte

13

72

1480 x 660 x 35

84113

699.-

Ante n kle were CTRC er Me Slim	enne, Luken u einerer Wohr den. Glücklic DNIK eine gar odul-Format – mit nur 33	nmobile kanr cherweise bie nze Reihe un te an – gerad 3,5 cm Breite	age: Auf dem n es durchaus etet BÜTTNER				
r sn	М 110 MC	MTSN	И 170 MC	10.700			
	110		170		Multi	Cell	
	440		680				



BÜTTNER

ELEKTRONIK MOBILE MT TECHNOLOGY

Handelsübliche Solarmodule sind mit 36 Solarzellen ausgestattet. Bei MultiCell-Solarmodulen von BÜTTNER ELEKTRONIK sind bei gleicher Baugröße 72 Solarzellen verschaltet. Wie unabhängige Vergleichstests beweisen (Reisemobil International 10/2012), sorgen diese für mehr Power auch bei ungünstigem Wetter.



### MT CIS LINE Solarmodule

Solarmodule zur Ladung der 12 V Bordbatterie mit einem speziellen Zellaufbau in Längsstreifentechnologie. Im Vergleich zu herkömmlichen Solarmodulen, bei denen quadratische Einzelzellen verbaut sind, ergibt sich der große Vorteil, dass CIS-Module weitaus unempfindlicher auf Teilabschattungen reagieren. Gerade im mobilen Einsatz ergibt sich dadurch ein höherer Ertrag, wenn es sich - je nach Standort nicht vermeiden lässt, dass Äste, ein montierter Dachkoffer, die Sat-Anlage oder ein geöffnetes Dachfenster die Solarmodule teilweise abschatten. Außerdem verfügen CIS-Module auch über ein sehr gutes Schwachlichtverhalten und bestechen durch ihre gute Verarbeitungsqualität. Ein stabiler umlaufender Alurahmen schützt die vollständig in speziellem Sicherheitsglas eingebetteten Zellen.

Die Herstellergarantie beträgt 20 Jahre.

(CIS LINE-Solar-Komplettanlagen finden Sie auf Seite 474)

	MT SM 65 CIS	MT SM 90 CIS
Nennleistung (Wp)	65	90
Tagesleistung (Wh/T)	260	360
Gewicht (kg)	9,7	12,8
Maße (LxBxH) in mm	905 x 600 x 33	1205 x 600 x 33
Nr.	84540	84541
Preis	439,—	589,—

### MT POWER LINE Solarmodule

Die MT POWER LINE-Solarmodule von BÜTTNER ELEKTRONIK garantieren absolute Höchstleistung auf kleiner Fläche. Bereits bei der Herstellung werden die besten Zellen selektiert und davon auch nur diese für Power-Solarmodule verwendet, die einen hohen Wirkungsgrad besitzen. Bei der neuesten Generation wurden außerdem 40 statt der marktüblichen 36 Zellen verschaltet. Um das Mehr an Spannung optimal nutzen zu können, sollte bei diesen Modulen grundsätzlich ein MPP-Laderegler eingesetzt werden. Im Ergebnis wird damit stets ein optimaler Ertrag garantiert, auch bei ungünstigen Wetterbedingungen oder bei Teilabschattung. Wie bei allen Solarmodulen von BÜTTNER ELEKTRONIK schützt ein stabiler Alurahmen die Solarzellen und zur einfachen Verkabelung ist eine druckwasserdichte Anschlussdose verbaut. Die Leistungsgarantie beträgt 25 Jahre. (POWER LINE-Solar-Komplettanlagen finden Sie auf Seite 475)

	MT SM 130	MT SM 210
Nennleistung (Wp)	130	210
Tagesleistung (Wh/T)	520	840
Gewicht (kg)	9	13
Maße (LxBxH) in mm	1329 x 530 x 35	1640 x 660 x 35
Nr.	84114	84116
Preis	699,—	899,—



40 Zellen für mehr Ertrag: Vier Hochleistungszellen mehr als üblich plus MPP Regeltechnik garantieren bei diesen Hochspannungsmodulen in jeder Klimazone einen optimalen Ertrag – auch bei eingeschränkten Platzverhältnissen.









# **Energie von der Sonne**

Die clevere Lösung: Kleben statt bohren: Niemand bohrt gerne unnötig Befestigungslöcher in sein Reisemobildach. Darüber hinaus macht es auch wenig Sinn, da die dünne Dachhaut mit ihrer Isolierung sowieso keine hohe Schraubenfestig-

keit garantiert. Deshalb hat BÜTTNER ELEKTRONIK bereits vor über 25 Jahren hochwertige Halterungen aus Polyurethan (PUR) entwickelt, die sich mit einem speziellen Klebesystem sicher auf dem Dach verkleben lassen. Da das Haltesystem selbst die strenge DIN-Norm erfüllt hat, wurde das System vom TÜV für das Verkleben auf Reisemobildächern freigegeben. Jede Anlage ist mit einem hochwertigen Solarregler Made





Verklebung und Halterung TÜV-geprüft + freigegeben in Germany ausgestattet. Die Solarregler verfügen über neueste Kennlinien und sind auf Flüssig-/AGM-/Gel-/ LiFePO4-Batterien einstellbar. Alle Solarregler haben einen zweiten Ladeausgang (Starterbatterie) und einen Anschluss für die Solar-Fernanzeige (Option).

### Am besten gleich mitbestellen!


Mit den MT Solar-Fernanzeigen können Sie jede der angebotenen MT Solar-Komplettanlagen überwachen. siehe Seite 478

📃 Solarmodul **abnehmbar** 









H225, H335

(Klebeset)

Lange Garantielaufzeit bei ungünstigen Wetterverhältnissen





### MT BLACK LINE Solar-Komplettanlagen

Einbauset, das alles beinhaltet, was benötigt wird, um eine Solaranlage für ein Reisefahrzeug aufzubauen. Alle Komplettanlagen werden mit den passenden Spoilerprofilen und der stabilen Dachdurchführung ausgeliefert. Diese aus hochwertigem PUR-Kunststoff hergestellten Bauteile sind vor schädlicher UV-Strahlung sicher und auch extrem witterungsbeständig. Die Solarmodule werden auf den Spoilerprofilen

verschraubt und somit besteht die Möglichkeit bei Fahrzeugwechsel, jederzeit die Anlage abzubauen. Die Halterung selbst wird mit einem speziellen Klebeset auf dem Dach verklebt. Das Verkleben hat den Vorteil, dass keine Befestigungsbohrungen in die Dachhaut gebohrt werden müssen. Die Solarregler der Anlagen verfügen über neueste

Kennlinien und sind auf Flüssig-/AGM-/Gel-/LiFePO4-Batterien einstellbar. Zudem besitzen sie einen zweiten Ladeausgang (Starterbatterie) und einen Anschluss für die Solar-Fernanzeige (Option)

**Unser Preis** ab 549

Nenn-Tages-Modul- Maße pro Modul Preis leistung leistung (LxBxH) mm MT 75 MC-S 300 Wh 1470 x 335 x 66 84313 75 Wp 1 549.-**MT 80 MC** 80 Wp 320 Wh 1170 x 450 x 66 84117 559,-440 Wh 1335 x 530 x 66 MT 110 MC 110 Wp 84118 MT 170 MC 170 Wp 680 Wh 1600 x 660 x 66 **84119** 899.-MT 150-2 MC-S 150 Wp 600 Wh 1470 x 335 x 66 84317 889.-MT 160-2 MC 160 Wp 640 Wh 1170 x 450 x 66 929,-MT 220-2 MC 220 Wp 880 Wh 1335 x 530 x 66 84123 1.299.

Die Solarregler der Anlagen MT 75 MC-S, MT 80 MC, MT 110 MC und MT 170 MC sind so ausgelegt, dass bei Bedarf um ein Modul gleicher Leistung erweitert werden kann. Für Fahrzeuge mit EBL-Basisstation (Fahrzeuge der Hymer-Gruppe) liegt außerdem ein passender Anschlusskabelsatz bei.



Ausstattung der Solar-Komplettanlagen:

MT BLACK LINE-Solarmodul/e · Solarregler-Power Plus mit Temperaturfühler ·  ${\sf Dach\text{-}Spoilerset\ inkl.\ Zubeh\"{o}r\cdot Dachdurchf\"{u}hrung\cdot Klebeset\ f\"{u}r\ Spoilerset}$ und Dachdurchführung · Kabelsatz innen/außen · Kabelsatz für Fzg. mit EBL-Basisstation (Hymer-Gruppe) · Kleinteile · Montageanleitung



MT 340-2 MC 340 Wp 1360 Wh




1600 x 660 x 66 84124 1.699,—

Speziell für Reisefahrzeuge entwickelt



Leistungsvorteile bei Teilabschattung







Verklebung und Halterung



Ausstattung der Solar-Komplettanlagen:

CIS LINE-Solarmodule · Solarregler PowerPlus mit Temperaturfühler · Dach-Spoilerset inkl. Zubehör · Dachdurchführung · Klebeset für Spoilerset und Dachdurchführung · Kabelsatz innen/außen · Kabelsatz für Fzg. mit EBL-Basisstation (Hymer-Gruppe) · Kleinteile · Montageanleitung

### MT CIS LINE Solar-Komplettanlagen





Diese mit CIS-Solarmodulen ausgerüsteten Einbausets beinhalten alles, was benötigt wird. Alle Komplettanlagen werden mit den passenden Spoilerprofilen und der stabilen Dachdurchführung ausgeliefert. Diese aus hochwertigem PUR-Kunststoff hergestellten Bauteile sind vor schädlicher UV-Strahlung sicher und auch extrem witterungsbeständig. Die Solarmodule werden auf den Spoilerprofilen verschraubt, und somit besteht die Möglichkeit, bei Fahrzeugwechsel jederzeit die Anlage abzubauen. Die Halterung selbst wird mit einem speziellen Klebeset auf dem Dach verklebt. Das Verkleben hat den Vorteil, dass keine Befestigungsbohrungen in die Dachhaut gebohrt werden müssen. Die Solarregler der Anlagen verfügen über neueste Kennlinien und sind auf Flüssig-/AGM-/ Gel-/LiFePO4-Batterien einstellbar. Zudem besitzen sie einen zweiten Ladeausgang (Startbatterie) und einen Anschluss für die Solar-Fernanzeige (Option). Die Solarregler der Anlagen MT 65 CIS und MT 90 CIS sind so ausgelegt, dass bei Bedarf um ein Modul gleicher Leistung erweitert werden kann. Für Fahrzeuge mit EBL-Basisstation (Fahrzeuge der Hymer-Gruppe) liegt außerdem ein passender Anschlusskabelsatz bei.

	Nenn- leistung	Tages- leistung	Modul- anzahl	Maße pro Modul (LxBxH) mm	Nr.	Preis
MT 65 CIS	65 Wp	260 Wh	1	1025 x 605 x 66	84321	689,—
MT 90 CIS	90 Wp	360 Wh	1	1325 x 605 x 66	84322	839,—
MT 130 CIS	130 Wp	520 Wh	2	1025 x 605 x 66	84323	1.199,—
MT 180 CIS	180 Wp	720 Wh	2	1325 x 605 x 66	84324	1.529,—




## Die neueste Solartechnik von












🛂 kleine Fläche / hohe Leistung

40zellige Ausführung



Lange Garantielaufzeit



### MT POWER LINE Solar-Komplettanlagen


Einbausets, die alles beinhalten, was benötigt wird, um eine Solaranlage für ein Reisefahrzeug aufzubauen. Alle Komplettanlagen werden mit den passenden Spoilerprofilen und der stabilen Dachdurchführung ausgeliefert. Diese aus hochwertigem PUR-Kunststoff hergestellten Bauteile sind vor schädlicher UV-Strahlung sicher und auch extrem witterungsbeständig. Die Solarmodule werden auf den Spoilerprofilen verschraubt, und somit besteht die Möglichkeit bei Fahrzeugwechsel, jederzeit die Anlage abzubauen. Die Halterung selbst wird mit einem speziellen Klebeset auf dem Dach verklebt. Das Verkleben hat den Vorteil, dass keine Befestigungsbohrungen in die Dachhaut gebohrt werden müssen. Jede Anlage ist mit einem MPP-Solarregler ausgestattet. Diese verfügen über neueste Kennlinien und sind auf Flüssig-/AGM-/Gel-/LiFePO4-Batterien einstellbar. Alle Solarregler haben einen zweiten Ladeausgang (Starterbatterie) und einen Anschluss für die Solar-Fernanzeige (Option). Die Solarregler der Anlagen MT 130 und MT 210 sind so ausgelegt, dass bei Bedarf um ein Modul gleicher Leistung erweitert werden kann. Für Fahrzeuge mit EBL-Basisstation (z.B. Fahrzeuge der Hymer-Gruppe) liegt außerdem ein passender Anschlusskabelsatz bei.


	Nenn- leistung	Tages- leistung		Maße pro Modul (LxBxH) mm	Nr.	Preis
MT 130	130 Wp	520 Wh	1	1449 x 530 x 66	84126	899,—
MT 210	210 Wp	840 Wh	1	1760 x 660 x 66	84127	1.199,—
MT 260-2	260 Wp	1040 Wh	2	1449 x 530 x 66	84128	1.679,—
MT 420-2	420 Wp	1680 Wh	2	1760 x 660 x 66	84129	1.999,—



Monokristalline(s) MT Power-Solarmodul(e) · MPP Solarregler mit Temperaturfühler · Dach-Spoilerset inkl. Zubehör · Dachdurchführung · Klebeset für Spoilerset und Dachdurchführung · Kabelsatz innen/außen · Kabelsatz für Fahrzeuge mit EBL-Basisstation (Hymer-Gruppe) · Kleinteile · Montage- und Klebeanleitung











### MT FLAT LIGHT Solar-Komplettanlagen

Die FLAT LIGHT-Serie sind qualitativ absolute High-End-Solarmodule zum direkten Aufkleben. Wie fast alle Produkte von BÜTTNER ELEKTRONIK in Deutschland produziert und speziell für Reisemobile und den langlebigen mobilen Einsatz konzipiert. Ein extrem leichtes Solarmodul und geringe Aufbauhöhe bei kompakten Abmessungen wurde hier optimal umgesetzt. Die Dachdurchführung ist absolut druckwasserdicht und wie auch das Solarmodul bei flächiger Verklebung voll begehbar. Durch die hochbeständige Oberfläche sind die Hochleistungszellen optimal geschützt und können auch auf leicht gewölbte Dachflächen aufgeklebt werden. Den Komplettanlagen liegt auch das komplette Klebezubehör sowie ein MT Solarregler bei. Dieser ist mit einem Temperaturfühler für die Bordbatterie augestattet und verfügt über die neuesten Kennlinien, die auf Flüssig-/AGM-/Gelund LiFePO4-Batterien eingestellt werden können. Alle Solarregler haben einen zweiten Ladeausgang (Starterbatterie) und einen Anschluss für die Solar-Fernanzeige (Option). Für Fahrzeuge mit EBL-Basisstation (Fahrzeuge der Hymer-Gruppe) liegt außerdem ein passender Anschlusskabelsatz bei.

#### Ausstattung der Solar-Komplettanlagen:

Ultraflache/s Solarmodul/e mit kristalliner Zelltechnologie  $\cdot$  Solarregler Power-Plus mit Temperaturfühler  $\cdot$  Dachdurchführung  $\cdot$  Klebeset für Modul und Dachdurchführung  $\cdot$  Kabelsatz  $\cdot$  Kabelsatz für Fahrzeuge mit EBL  $\cdot$  Montagematerial  $\cdot$  Klebe-/Montageanleitung

	Nenn-	Tages-	Modul-	Maße pro Modul					
	leistung	leistung	anzahl	(LxB) mm	Nr.	Preis			
MT 110 FL	110 Wp	440 Wh	1	1120 x 550	84202	979,—			
MT 220 FL	220 Wp	880 Wh	2	1120 x 550	84203	1.759,—			
MT 140 FL	140 Wp	560 Wh	1	1380 x 550	84598	1.159,—			
MT 280 FL	280 Wp	1120 Wh	2	1380 x 550	84599	2.159,—			
Einzelmodule zur Erweiterung mit Dachdurchführung									
MT 110 FL	110 Wp	440 Wh	1	1120 x 550	84204	789,—			
MT 140 FL	140 Wp	560 Wh	1	1380 x 550	84311	969,—			
















Geringe Aufbauhöhe





Speziell für Reisefahrzeuge entwickelt











### TRAVEL LINE Solarmodule – die mobile Lösung!

Solarstrom immer und überall – einfach und unkompliziert...

Endlich gibt es eine mobile Modul-Lösung speziell für Reisefahrzeuge in absolut hochwertiger Ausführung - "made in Germany". Die Module sind nicht nur leicht und klappbar, sondern halten auch höchsten Belastungen unter widrigsten Bedingungen stand. Leistungsstarke Solarzellen garantieren auf kleiner Fläche maximale Solar-Power - optimal geschützt durch ein neu entwickeltes, hochstabiles, leichtes Rückenmaterial und eingenäht in das beste Persenning-Gewebe, das der Marinebereich aktuell zu bieten hat.

Ein weiteres Novum sind die im Gewebe integrierten Industriemagnete. Sie sorgen für starken Halt - etwa auf dem Kastenwagendach oder an der Fahrzeugseite, dabei schützt das Textilmaterial die lackierte Auflagefläche. Dank der eingearbeiteten Ösen können die Solarmodule aber auch ganz individuell befestigt werden, zum Beispiel mit Heringen am Sonnenplatz oder im Baum hängend, während das Fahrzeug selbst im Schatten steht. Ungewöhnlich beim Travel-Line SM 110 TL ist auch, dass jede Modulhälfte unabhängig Strom abgibt. Selbst wenn also ein Teil des Moduls abgeschattet ist, geht nur wenig Modulleistung verloren. Am Ende des Tages hat das TRAVEL-LINE nicht selten mehr Strom produziert als Faltmodule, wo üblicherweise die einzelnen Felder in Reihe verschaltet sind und bei kleiner Teilabschattung kein Strom mehr abgegeben werden kann. Ein zehn Meter langes Verbindungskabel macht es möglich und ein mobiler Solarregler (Batterietyp einstellbar), der jedem Solarmodul beiliegt, sorgt für die richtige Ladespannung. Einfach TRAVEL LINE Solarmodul aufklappen, Laderegler einstecken und via Steckverbindung mit der Bordbatterie verbinden - fertig. Solarstrom immer und überall - einfach und unkompliziert!


Ausstattung der **TRAVEL LINE** Solarmodule: Faltmodul mit kristalliner Zelltechnologie, 10 m Anschlusskabel mit Universal-Stecker, eingearbeiteten Ösen und Industriemagneten + Solarregler **TRAVEL LINE**.

	Leistung (Wp)	Gewicht (kg)	Maße (L offen	× B) mm gefaltet	Nr.	Preis
MT SM 50 TL	50 Wp	3,2 kg	1256 x 432	624 x 432	84880	789,—
MT SM 110 TL	110 Wp	5,7 kg	1106 x 850	1106 x 420	84881	1.189,—
Verlängerungska	84882	68,95				



### **BASIC-TRAVEL LINE Solarmodule**

Der kleine Bruder der **TRAVEL LINE** mit gutem Preis/Leistungsverhältnis. Bei dieser BASIC-Ausführung wurde auch viel Wert auf die Standardansprüche von BÜTTNER ELEKTRONIK Produkten gelegt. Die Verarbeitung ist erwartungsgemäß gut und auch der beim **TRAVEL LINE**-Modul verwendete Solarregler ist im Anschlusskabel (8 m) integriert. Er ist auf den Batterietyp einstellbar und speist seinen Ladestrom über eine vorhandene Steckdose ins Bordnetz. Die drei Solarfelder sind in ein stabiles Gewebe eingenäht und können zur Tasche eingeklappt platzsparend verstaut werden.







**SM-LFS 110** 

110 Wp

2,5 kg

1060 x 560

84209

399,-











Das Solarmodul von BÜTTNER ELEKTRONIK wurde speziell entwickelt für Aufstelloder Hochdach für CamperVans, Kastenwagen, Campingbus oder als begehbare Version auf dem Reisemobildach. Das □-Modul vereint hohe Verarbeitungsqualität und maximale Solarleistung. Durch die quadratische Bauform ist es auch bei eingeschränkten Platzverhältnissen und Batteriekapazität möglich, Verbraucher wie Kompressorkühlschrank, und/oder Wechselrichter autark zu betreiben. Beim Aufkleben auf Hochdächer gibt es die Option das Anschlusskabel innerhalb des Solarmoduls mittig nach unten zu führen. Es liegt aber auch eine ultraflache Dachdurchführung bei. Für dieses 42-zellige Hochleistungsmodul ist ein MPP-Solarregler obligatorisch.







Anschluss mittig nach unten möglich!

### MT FLAT LIGHT □ Solar-Komplettanlagen

Solar-Komplettanlage mit dem bewährten MT Flat Light-Einbauzubehör: Ultraflache/s Solarmodul/e mit kristalliner Zelltechnologie; Solarregler MT MPP mit Temperaturfühler; Dachdurchführung; Klebeset; Kabelsatz mit EBL; Montagematerial; Montageanleitung.

		Tages- leistung		Maße pro Modul (LxBxH) mm	Gewicht	Nr.	Preis
MT 150 FLQ	150 Wp	600 Wh	1	980 x 980 mm	4,9 kg	84641	1.219,—
MT 300 FLQ	300 Wp	1200 Wh	2	980 x 980 mm	9,8 kg	84642	2.289,—



### Solar-Fernanzeige MT iQ SOLAR PRO

Universal-Fernanzeige für alle Solarsysteme. Anzeige am großen LCD-Multi-Display von Ladestrom (A), Spannung (V), Solarleistung (%) – auch als Balkendiagramm - und einer rückstellbaren Stromzählfunktion (Ah). Hier kann abgelesen werden wie viel Kapazität an die Batterie weitergegeben wurde. Diese Anzeige kann universell auf Null gestellt werden. Durch präzise Induktionsmessung kann auch die Leistung ermittelt werden, wenn mehrere Solarregler (bis 200 A) verwendet werden. Lieferung inklusive Induktionssensor und Aufbaugehäuse (sowohl Einbau-, als auch Aufbaumontage möglich).

Spannung: 12 V, 24 V

Maße (BxTxH): 90 x 20 x 95 mm

Einbautiefe: 20 mm Nr. 84617 199.-





### Sickenfüllerset für Dachmontage von Solaranlagen

Durch die beim Fiat Ducato Kastenwagen in Längsrichtung profilierte Dachfläche ist ein Aufkleben der Solar-Halteprofile und der Flat Light-Solarmodule nicht ohne weiteres zu realisieren. Im vorderen Bereich steht nicht genug Klebefläche zur Verfügung und zudem besteht hier die Gefahr das Windgeräusche auftreten. Hierfür gibt es spezielle "Sickenfüller". Diese werden in die Vertiefungen mit Sikaflex (liegt jeder Komplettanlage bei) eingeklebt und auf der dann durchgehenden Fläche wird die Halterung bzw. das Flat Light Solarmodul aufgeklebt. Im hinteren Bereich ist dies nicht nötig und auch nicht ratsam damit Wasser problemlos abfließen kann.

Sickenfüllerset bestehend aus zwei speziell vorbehandelten Aluplatten. Abhängig von der Modulbreite und Positionierung werden unterschiedlich viele Platten benötigt.

Maße (LxTxH): 5,5 x 1 x 9 cm

Gewicht: 0,16 kg

Nr. 84003 15,95







## Solarzubehör "made in Germany"





MT Solarregler PP	MT 150-PP	MT 230-PP	MT 350-PP	MT 550-PP	MT 324-PP
Betriebsspannung (V)	12	12	12	12	24
Max. Solarleistung (Wp)	150	230	350	550	300
Max. Modulstrom (A)	9,5	14,5	22	35	10
Maße (LxBxH) in mm	130 x 77 x 40				
Nr.	84626	84627	84628	84629	84266
Preis	88,95	99,95	119,—	185,—	129,—

MT Solarregler werden inklusive Batterie-Temperatur-Sensor ausgeliefert, um zyklenfeste Bordbatterien (Flüssig/Gel/AGM/LiFeP04) vorschriftsmäßig laden zu können; LED-Überwachung integriert; Anschlussmöglichkeit für MT Solar-Fernanzeige und EBL-Anschlusskabelsatz (Option).

### MT EBL-Kabelsatz:

Zum Anschluss aller MT Solarregler an den Schaudt Elektroblock (EBL)

Nr. 84272 14.95

MT Solarregler MPP	MT 170-MPP	MT 260-MPP	MT 440-MPP
Betriebsspannung (V)	12	12	12
Max. Solarleistung (Wp)	170	260	440
Max. Modulstrom (A)	11	16	25
Maße (LxBxH) in mm	130 x 77 x 40	130 x 77 x 40	130 x 77 x 40
Nr.	84632	84633	84131
Preis	155,—	195,—	315,—

MT Solarregler werden inkl. Batterie-Temperatur-Sensor ausgeliefert, um zyklenfeste Bordbatterien (Flüssig/Gel/AGM/LiFeP04) vorschriftsmäßig laden zu können; LED-Überwachung integriert; Anschlussmöglichkeit für MT Solar-Fernanzeige und EBL-Anschlusskabelsatz (Option) – 5 Jahre Herstellergarantie.

### MT EBL-Kabelsatz:

Zum Anschluss aller MT Solarregler an den Schaudt Elektroblock (EBL)

Nr. 84272 14.95

### **Solar Fernanzeige**

Einbauinstrumente, die mit dem mitgelieferten Steckkabel (5 m) an jedem MT Duo-Solarregler eingesteckt werden können. So lässt sich auf einen Blick ablesen, wieviel die Solaranlage momentan leistet.

MT Solar-Fernanzeige I. Zeigt die momentane Leistung der Solaranlage in %. Farbe Silber. Maße (HxBxT) 85 x 45 x 20 mm. Nr. 84518 78.95 MT Solar-Fernanzeige II + III. Mit großem LED-Display und vielen Zusatzfunktionen. Maße (HxBxT) 85 x 80 x 20 mm.

MT Solar-Fernanzeige II. Farbe Silber. Nr. 84549 99.95 MT Solar-Fernanzeige III. Farbe Schwarz. Nr. 84611 99,95 Verlängerungskabel (5 m) Nr. 84546 13,95 Aufbaugehäuse. Passend für MT Solar-Fernanzeige II + III. Maße 87 x 83 x 27 mm. Farbe Silber Nr. 84447 24.95 Farbe Schwarz Nr. 84609 24,95





Verklebung und Halterung TÜV-geprüft + freigegeben

### **MT Halteprofile** zum Aufkleben

Stabile, UV-beständige Halteprofile; können an allen Solarmodulen mit umlaufendem Alurahmen angeschraubt werden. Sie gewähren

optimale Unterlüftung, sicheren Halt und werden mit dem Klebeset auf Fahrzeugdächer - ohne bohren! - aufgeklebt. Erhältlich als Spoilerprofile bzw. als Eckprofile für ein Modul oder mit Verbindungsprofilen für mehrere nebenbzw. hintereinander liegende Module. (Spoilersets beinhalten immer zwei Längs-

prome).		
1. Spoilerset MT SP 33 Modulbreite bis ca. 33 cm	Nr. 84636	67,95
2. Spoilerset MT SP 45 Modulbreite bis ca. 45 cm	Nr. 84366	69,95
3. Spoilerset MT SP 53 Modulbreite bis ca. 53 cm	Nr. 84367	79,95
4. Spoilerset MT SP 60 Modulbreite bis ca. 60 cm	Nr. 84372	82,95
<b>5. Spoilerset MT SP 65</b> Modulbreite bis ca. 65 cm	Nr. 84368	86,95
6. Eckset MT EP 4 Eckprofile für 1 Solarmodul	Nr. 84350	78,95
7. Verbinderset MT VP 2 Verbindungsprofile	Nr. 84355	39,95



**MT Solarregler Power Plus** 

Hochwertige Solar-Laderegler "Made in Germany" für optimale Batterieladung. Speziell für den Einsatz in Reisefahrzeugen entwickelt. Batterietyp individuell (Flüssig/Gel/AGM/LiFeP04) einstellbar. Ausgestattet mit Überladeschutz, Bordnetz-Filter und Zusatz-Ladeausgang für die Startbatterie. Batterie-Aktivierungs-Programm für Langzeitladung. 5 Jahre Herstellergarantie.



### MT Solarregler MPP

Ausgestattet wie die MT Power Plus-Modelle arbeiten diese Solarregler mit einer speziellen MPP-Regelungstechnik. Leistungsvorteile sind in erster Linie bei Solarmodulen mit hoher Zellenzahl und damit bedingt höherer Ausgangsspannung zu erreichen - optimal z. B. für MT POWER LINE-Solar-Module mit 40 Zellen - siehe Seite 472.







H225, H335, H413

### Klebeset für Halteprofile

Beinhaltet alles, was zum Befestigen der MT Halteprofile am Solarmodul sowie zum sicheren Verkleben der Profile auf dem Dach benötigt wird: Haftreiniger 205, Primer 210T, Sikaflex 252, Edelstahlschrauben, Zubehör, Klebeanleitung,

Klebeset I: für ein Modul Klebeset II: für zwei Module



Nr. 84180 59.95 Nr. 84181 64.95

### Dachdurchführung

Diese stabile Dachdurchführung wird einfach mit Sikaflex auf Fahrzeugdächer aufgeklebt. Das Gehäuse ist schlag-, UV- sowie witterungsbeständig und wasserdicht. Je nach Kabeldurchmesser

	BIS 10 BAH
Nr. 84185	25,95
Nr. 84189	30,50
Nr. 84187	8,50
Nr. 84186	8,50
Nr. 84188	8,50
	Nr. 84189 Nr. 84187 Nr. 84186







### **Solarregler Vechline**

- 12/24 V Solarladeregler
- Automatische Spannungserkennung 12/24 V
- Max. Ladestrom 10 20 A
- Max. Solarspannung 17 V bei 12 V-Batterien bzw. 34 V bei 24 V-Batterien
- Schutzfunktion vor Kurzschluss, Überladung, Überspannung und Verpolung
- · LED-Anzeige zur Prüfung von Ladezustand oder bei Fehlfunktion
- 1. Solarregler Vechline 10 A PWM. Fortschrittliche PWM-Aufladung, 20 - 30 % effizienter als Standard-Laderegler.
- Max. Ladestrom 10 A
- Abmessungen (LxBxH) 12,5 x 7 x 3,3 cm
- Gewicht 110 g

Nr. 84234 27.95

- 2. Solarregler Vechline 20 A PWM. Fortschrittliche PWM-Aufladung, 20 - 30 % effizienter als Standard-Laderegler.
- Max. Ladestrom 20 A
- Abmessungen (LxBxH) 15,5 x 7,3 x 3 cm
- · Gewicht 216 g

Nr. 84236 49,95





3. Solarregler Vechline 20 A PWM Twin. Wie zuvor, jedoch mit zwei Ladeausgängen, zum gleichzeitigen Laden von zwei Batterien. Nr. 84613 51.95

4. Solarregler Vechline 10 A MPPT. Der Vechline MPPT-Solarladeregler erhöht im Vergleich zu einem PWM-Regler die Effizienz Ihrer Solaranlage durchschnittlich um 25 %. Die Arbeitspunkte der Solarmodule werden vom internen Mikrocontroller im MPPT-Solarladeregler so überwacht, dass die optimale Leistung der Module erreicht wird und die





Akkus mit der jeweils größten Strommenge geladen werden.

- Max. Ladestrom 10 A
- Abmessungen (LxBxH) 14,5 x 7,2 x 3,1 cm
- · Gewicht 419 g

Nr. 84237 81.95

5. Solarregler Vechline 15 A MPPT. Wie zuvor, jedoch speziell zum Laden von Lithium-Batterien.

• Max. Ladestrom 15 A

Nr. 84614 79,95







6. MPP-Solarregler LRM 1218. Der MPP-Solarregler LRM 1218 ist ein getakteter Wandler, der dafür sorgt, dass die angeschlossenen Solarmodule unabhängig von Sonneneinstrahlung, Batteriespannung und Modultemperatur immer optimal betrieben werden, während sich die Batterie in der Hauptladephase befindet. Ladespannungen werden mittels Einstellmöglichkeiten perfekt an die Wohnraumbatterie angepasst. Der LRM 1218 ist SDTBUS-fähig. Inklusive Anschlussmaterial.

- Ladestrom in die Wohnraumbatterie max. 20 A (Starterbatterie 2,5 A)
- Geeignet für 6-zellige 12 V-Blei-Säure-, AGM- oder Blei-Gel-Batterien
- Eingangsspannung 16 32 V

- · Kennlinie: IUoU, Regelprinzip: MPP
- Ladespannungsbereich 13,2 14,9 V
- Abmessungen (HxBxT) 55 x 148 x 95 mm
- Gewicht 360 g

Nr. 84616 224.95

7. MPP-Solarregler LR 1218. Der Solar-Laderegler LR 1218 begrenzt und regelt die Ladespannung aus den Solarmodulen. Er sorgt für die schonende Aufladung von einer oder zwei Batterien. Eine integrierte Trenndiode verhindert eine Entladung bei nicht ausreichender Ladespannung (z. B. Dunkelheit).

- Maximaler Gesamtstrom: 18 A
- Geeignet für 6-zellige 12 V-Blei-Säure- oder Blei-Gel-Batterien



- Ladeschlussspannung für beide Batterien 14,2 V, Kennlinie: IU
- Abmessungen (HxBxT) 110 x 75 x 56 mm
- Gewicht 160 g

Nr. 84637

8. Kontrolltafel LT 320 Solar. Die Kontrolltafel LT 320 Solar wird direkt an einen entsprechenden Schaudt Solarregler (LR 1218, LRM 1218) angeschlossen. Lieferung inklusive Anschlussmaterial.

- Anzeige des Solarladestroms der Wohnraum- oder Starterbatterie
- Abmessungen (HxBxT) 106 x 110 x 35 mm

Nr. 84618 114.95

9. Solarmodul Halterset. Extrem belastbar (TÜV-geprüft), sehr geringes Gewicht (ca. 88 g pro Stück), Ablaufrillen in der Auflagefläche, Zentrierhilfen als Montagehilfe, keine zusätzliche Dachdurchführung nötig. Traglast bis zu 7 kg pro Solarmodul. Set bestehend aus vier Halterungen. Nr. 84305 45,95 Ergänzungsset. Bestehend aus zwei Halterungen. 22,95

10. SOLARA® Solarmodul-Kraftreiniger. Trägt dazu bei, dass Solarmodule und Sonnenkollektoren wieder volle Leistung bringen. Auch zur Reinigung von Glasflächen aller Art geeignet. Sprühflasche 500 ml. Nr. 84194 0,95 (Grundpreis pro Liter 1,90)









### **Solaranlagen-Pakete TOP-HIT Easy**









Auspacken, aufbauen, fertig! Beinhaltet alles, was benötigt wird, um eine Solaranlage für ein Reisefahrzeug aufzubauen. Montagefreundliche Komplettanlagen optimal aufeinander abgestimmt mit hochwertigen Komponenten. Speziell entwickelt für den mobilen Freizeiteinsatz in Reisemobil und Caravan.

#### Ausstattung der Solarpakete:

Monokristallines Solarmodul mit Aluminium-Halteprofilen, Solarregler, Dachdurchführung, Kleber und Anschlusskabel.



Solarpaket TOP-HIT Easy	75	100	120	140	160
Leistung (Pmax)	75 Wp	100 Wp	120 Wp	140 Wp	160 Wp
Spannung bei Pmax	18 V				
Strom bei Pmax	5,56 A	5,56 A	6,67 A	7,78 A	8,89 A
Abmessungen in mm	1096 x 540 x 57	1296 x 540 x 57	1326 x 660 x 57	1506 x 660 x 57	1576 x 660 x 57
Gewicht	10,0 kg	11,1 kg	12,8 kg	14,9 kg	16,5 kg
Nr.	84670	84671	84672	84673	84134
Preis	184,95	209,95	234,95	269,95	299,95

## Solaranlagen-Pakete TOP-HIT Flex

Solaranlagen mit flexiblen, ultraleichten Solarmodulen sowohl für den mobilen Outdoor- und Campingeinsatz (Befestigungsösen), als auch für den Aufbau auf Freizeitfahrzeugen, Yachten und LKW-Dächern.
Die monokristallinen Hochleistungszellen der neuesten Generation bieten bei kleiner Fläche eine hocheffiziente Leistung. Durch die leichte Biegbarkeit (max. Biegeradius 10°) ist z. B. die Montage (Verklebung) direkt auf abgerundeten Fahrzeugdächern möglich.

- Flexible Solarmodule, besonders geeignet zur Montage auf abgerundeten Fahrzeugdächern
- Monokristalline Hochleistungszellen der neuesten Generation
- Maximaler Biegeradius 10°
- Extrem leicht und hocheffizient
- Auch für maritime Anwendungen sehr gut geeignet

### Ausstattung der Solarpakete:

 $Monokrist allines, flexibles \ Solar modul, \ Solar regler, \ Dachdurch f \ddot{u}hrung, \ Kleber \ und \ Anschlusskabel.$ 

Solaranlage TOP-HIT Flex	100	120	150
Leistung (Pmax)	100 Wp	120 Wp	150 Wp
Spannung bei Pmax	19,0 V	19,0 V	17,8 V
Strom bei Pmax	5,3 A	6,3 A	8,5 A
Abmessungen	1240 x 570 x 2,5 mm	1500 x 570 x 2,5 mm	1600 x 680 x 2,5 mm
Gewicht	3,6 kg	4,2 kg	4,5 kg
Nr.	84619	84622	84623
Preis	269,95	319,95	349,95



## **Solaranlagen-Pakete TOP-HIT Plus**





Der bequeme und günstige Start für Ihre Sonnenenergie. Beinhaltet alles, was benötigt wird, um eine Solaranlage für ein Reisefahrzeug aufzubauen. Alle Solaranlagen-Pakete werden mit den passenden Spoilerprofilen und einer Dachdurchführung ausgeliefert. Die Halterung selbst wird mit einem speziellen Kleber auf dem Dach verklebt. Das Verkleben hat den Vorteil, dass keine Befestigungsbohrungen in die Dachhaut gebohrt werden müssen. Die MPPT-Solarregler der Anlagen verfügen über neueste Kennlinien und sind auf Flüssig-/AGM-/Gel-Batterien einstellbar.




#### Ausstattung der Solarpakete:

Monokristallines Solarmodul "Deep Power" inklusive Spoilerprofil, Solarregler MPPT, Dachdurchführung, Kleber und Anschlusskabel.

Solarpaket TOP-HIT Plus	80	105	130	155	195	235	280
Leistung (Pmax)	80 Wp	105 Wp	130 Wp	155 Wp	195 Wp	235 Wp	280 Wp
Spannung bei Pmax	18,5 V	18,5 V	18,5 V	27,7 V	27,75 V	27,75 V	28,0 V
Strom bei Pmax	4,33 A	5,68 A	7,03 A	5,6 A	7,03 A	8,47 A	10 A
Abmessungen in mm	1135 x 405 x 58	1135 x 530 x 58	1135 x 658 x 58	1642 x 530 x 58	1642 x 658 x 58	1642 x 785 x 58	1642 x 915 x 58
Gewicht	7,0 kg	8,0 kg	9,5 kg	11,0 kg	13,0 kg	14,5 kg	16,5 kg
Nr.	84502	84503	84504	84516	84517	84135	84624
Preis	279,95	339,95	379,95	449,95	529,95	599,95	719,95

## **Solaranlagen-Pakete TOP-HIT Quality**

Hochwertige Solaranlage zum günstigen Preis. Das Paket beinhaltet alles, was benötigt wird um ein Reisemobil autark auszurüsten. Die Komponenten sind alles qualitativ hochwertige Markenprodukte. TÜV-geprüfte verklebbare Dachhalterungen gehören ebenso dazu wie die druckwasserdichten Dachdurchführungen und eine Regelelektronik "Made in Germany" speziell ausgelegt für hochwertige Bordbatterien.







### 110 Wp Solar-Komplettanlage mit 1 x Solarmodul 110 Wp.

Einzelanlage: Leistung 110 Wp, Länge 1310 mm, Breite 540 mm, Höhe 66 mm, Gewicht 14 kg. Nr. 84221





1. Power-LED-Linienleuchte. Mit zwei Power LEDs und Wippschalter. Schwenkbares Aluminiumgehäuse, silberfarbig eloxiert, mit Kunststoff-Endkappen. Spannung 12 V, Leistung 2,5 W Länge 19,5 cm.

Nr. 85073 44,95

**2. LED-Lichtleiste L30TM.** Zur Befestigung auf der Oberseite von Schränken per Klebefläche. Mit energiesparendem LED-Leuchtmittel. Eingangsspannung 8 - 16 V, Leistung 2,5 W, Leuchtmittel SMD-LED, Lichtfarbe warmweiß, Material Metall. Abmessungen (BxHxT) 86 x 3 x 1,2 cm. **Nr. 85063 30,95** 

3. Linienleuchte TL 470. Elegantes Design, zum Einsatz als Leseleuchte oder im Einstiegsbereich, der Mittelteil zwischen den beiden Halterungen ist drehbar. Eingangsspannung 8 - 16 V, 20 LEDs, Leistung 1,2 W, Leuchtmittel Radial-Dioden, Lichtstrom 45 Im, Lichtfarbe 3400 K (warmweiß), Lebensdauer 50.000 h, Material Kunststoff, Aluminium. Abmessungen (BxHxT) 47 x 2 x 2 cm. Nr. 85157 43,91

**4. LED-Linienleuchte 10.** Aufbauleuchte mit 10 LEDs, 180° schwenkbar, mit Ein-/Aus-Schalter. Spannung

12 V, Leistung 1,6 W, Lichtfarbe 3000K, Lichtstrom 150 Im. Abmessungen 22,5 x 3,5 x 3,3 cm. Gewicht 126 g. **Nr. 85417 32,95** 

5. LED-Linienleuchte 30. Aufbauleuchte mit 30 LEDs, 180° schwenkbar, mit Ein-/Aus-Schalter. Spannung 12 V, Leistung 4,8 W, Lichtfarbe 3000K, Lichtstrom 450 lm. Abmessungen 47 x 3,5 x 3,3 cm. Gewicht 256 g. Nr. 85426 52,95

**6. LED-Linienleuchte.** Mit 30 LEDs 12 V/2,4 W und Wippschalter. Schwenkbares Aluminiumgehäuse, silberfarbig eloxiert, mit Kunststoff-Endkappen. Länge 46 cm. **Nr. 85074 56,5** 

**7. LED-Profilleuchte L45TM.** Spannung 12 V, Leistung 3,6 - 7,5 W mit 2-Stufen Helligkeitsregulation (Lichtstrom 160 lm + 480 lm) und Touch-Sensor. Länge 45 cm. **Nr. 85294 39,95** 

**8. LED-Lichtleiste 40°.** Diese LED-Lichtleiste kann sowohl im Innenbereich, als auch im Außenbereich eingesetzt werden. Dabei zeichnet sie sich durch ein formschönes, aber dennoch praktisches Design

aus. Das robuste, langlebige Gehäuse lässt sich leicht und schnell installieren. Die Bedienung erfolgt durch einen integrierten Schalter. Lichtfarbe 6000 K. Spannung 12 V. Material Kunststoff weiß, Abdeckung Kunststoff klarsicht. Abmessungen (BxH) 40,5 x 3 cm. LED-Lichtleiste 40° Länge 25 cm. EEK A+, Leistung 6 W, max. Stromaufnahme 0,45 A, Leuchtkraft 400 lm, Gewicht 145 g. Nr. 85299 28,95 LED-Lichtleiste 40° Länge 55 cm. EEK A+, Leistung 13 W, max. Stromaufnahme 1 A, Leuchtkraft 1000 lm, Gewicht 345 g. Nr. 85302 69,95

9. LED-Lichtleiste mit Nachtlichtfunktion. Innovative LED-Technologie, mit integriertem Schalter. Zwei Helligkeitsstufen und eine Nachtlichtfunktion. Material Kunststoff weiß, Abdeckung Kunststoff mattiert. Spannung 12 V. Lichtfarbe 3000 K. Abmessungen (BxH) 2 x 1,2 cm.


LED-Lichtleiste Länge 30 cm. EEK A+, Leistung 2,5 / 5,3 W, max. Stromaufnahme 1,8 / 3,9 A, Lichtstrom 150 / 326 lm, Gewicht 54 g. Nr. 85297 19,95 LED-Lichtleiste Länge 60 cm. EEK A, Leistung 2,6 / 9 W. max. Stromaufnahme 2,6 / 6,6 A, Lichtstrom 486 / 610 lm, Gewicht 108 g. Nr. 85298 34,95















**1. LED-Wandleuchte LAVA.** Mit Druckschalter. LEDs warmweiß 3000 K. Spannung 12 V, Leistung 4 W. Abmessungen 44 x 6,2 x 3,3 cm.

 Farbe Weiß
 Nr. 85413
 30,95

 Farbe Silber
 Nr. 85414
 30,95

2. LED-Deckenleuchte AURIGA. Deckenleuchte mit robustem ABS Gehäuse. 24 Power LEDs, Spannung 12 V, Leistung 3,6 W, Lichtstrom 280 lm.
 Abmessungen 18 x 12 x 3,8 cm. Gewicht 110 g.
 Nr. 85431 17,95

3. LED-Deckenleuchte LIBRA. Deckenleuchte mit robustem ABS Gehäuse. 48 Power LEDs, Spannung 12 V, Leistung 6 W, Lichtstrom 500 lm. Abmessungen 30 x 12,2 x 4 cm. Gewicht 210 g.

Nr. 85439

21,95

**4. LED-Deckenleuchte UNO.** Aufbau-Deckenleuchte aus Kunststoff mit 12 LEDs (warmweiß) und Schiebeschalter. Spannung 12 V, Leistung 4,8 W.

Abmessungen 18,5 x 12,6 x 2,8 cm. Farbe Weiß.

Nr. 85075 22,95

**5. LED-Deckenleuchte DUE.** Aufbau-Deckenleuchte aus Kunststoff mit 24 LEDs (warmweiß) und 3-Wege-Schiebeschalter. Spannung 12 V, Leistung 9,6 W. Abmessungen 20,5 x 12,6 x 2,8 cm. Farbe Weiß.

Nr. 85076 35,95

**6. LED-Wandleuchte MAGMA.** Die elektronische Platine ist zum Eigenschutz bei Unterspannung mit einer Abschaltautomatik versehen. Mit Druckschalter. LED-Einsatz: 14 SMD LEDs. Spannung 12 V. Abmessungen 16 x 10 cm. Farbe Silber.

Nr. 85424 24,95

7. LED-Schrankleuchte L28TM. Mit Magnetkontaktschalter und Batteriebetrieb. Individuell einsetzbar für Schränke und Staufächer oder z. B. Safe. Befestigung per Klebefläche. Minimale Wärmeentwicklung. Spannungsversorgung mit Batterien 3 x LR44, Leistung 0,1 W, Leuchtmittel LED, Lichtstrom 45 lm, Lichtfarbe 8500 K (warmweiß), Lebensdauer 50.000 h. Abmessungen (BxHxT) 3 x 6,5 x 2 cm.

Nr. 85159 11,95

### 8. 2 in 1 Kleiderschrankleuchte + Taschenlampe.

Bewegungs- und Lichtsensor, batteriebetrieben, 3M Klebestrip + Magnet enthalten.

Nr. 85536 15,95

9. LED Deckenleuchte L115CL. LED-Deckenleuchte mit eleganter Chrom- und Acrylglasoberfläche. Wird u. a. bei LMC, Hymer und SEA in Serie eingesetzt. Spannung 12 V, Leistungsaufnahme 3 x 2,33 W, Kabel 200 mm. Abmessungen (BxHxT) 26 x 9 x 2,3 cm.

Nr. 85303 57,95

10. LED Deckenleuchte 42. LED-Deckenleuchte mit 42 LED's. Spannung 12 V, Leistungsaufnahme 8,5 W, Lichtstrom 840 lm, Lichtfarbe 3000 K. Abmessungen Ø 22 x 5 cm. Nr. 85118 29,95





















1. Deckenleuchte MiniTube D3. Drei dreh-/schwenkbare Spots mit je 18 SMDs. Spannung 12 V, Leistung 1,8 W. Aluminium. Abmessungen Ø 20 x 8 cm.

Nr. 85477 79,9

2. LED-Deckenleuchte ORION. LED-Deckenleuchte mit Schalter. 21 SMD Power LEDs, Spannung 12 V, Leistung 3 W, Lichtstrom 800 lm. Abmessungen 20,5 x 12,5 x 2,9 cm. Gewicht 110 g.

Nr. 85463 19,95

3. LED-Deckenleuchte DOME. Aufbau-Deckenleuchte aus Kunststoff mit 21 LED's und Schalter. Spannung 12 V, Leistung 2 W. Abmessungen Ø 15 x 2,5 cm. Farbe Silber. Nr. 85481 38,95

**4. LED-Deckenleuchte RIO.** Deckenleuchte aus Kunststoff mit 24 LEDs. Spannung 12 V, Leistung 4,8 W, Lichtstrom 340 lm. Abmessungen ø 25 x 5,5 cm. Gewicht 215 g. **Nr. 85483 32,95** 

5. Aufbauspot Flame 78. Flacher Aufbauspot, Stahl gebürstet, 21 SMD Dioden mit Linse, Spannung 12 V, Leistung 1 W, Lichtstrom 64 lm. Abmessungen (øxH) 7,8 x 0,8 cm. Nr. 85422 17,95 Aufbauspot Flame 78 Touch. Ausführung mit Touch Sensor. Abmessungen (øxH) 7,8 x 1,5 cm.

Nr. 85423 23,95

6. Aufbauspot Flame 88. Flacher Aufbauspot, Stahl gebürstet, 21 SMD Dioden mit Linse, Spannung 12 V, Leistung 1 W, Lichtstrom 64 lm. Abmessungen (øxH) 8,8 x 1,5 cm. Nr. 85433 17,95 Aufbauspot Flame 88 Touch. Ausführung mit Touch Sensor. Abmessungen (øxH) 8,8 x 1,5 cm.

Nr. 85434 23,95

**7. LED-Aufbauspot COB.** Aufbauspot aus Edelstahl mit COB-LED. Spannung 12 V, Leistung 1,8 W, Lichtfarbe 3000 K, Lichtstrom 150 lm. Abmessungen Ø 4 x 0,75 cm. Gewicht 40 g. **Nr. 85474 19,95** 

**8. LED-Aufbauspot 15.** Aufbauspot mit 15 LEDs. Spannung 12 V, Leistung 3,1 W, Lichtfarbe 3000 K, Lichtstrom 200 lm. Abmessungen Ø 7 x 1,2 cm. Gewicht 48 g. **Nr. 85491 17,95** 

9. LED-Aufbauspot L21TM. Schwenkbar mit EIN/ AUS-Schalter. Eingangsspannung 8 - 28 V, Leistung 2 W, Leuchtmittel 10 SMD-Dioden, G4 Platine Back Pin, Lichtstrom 160 lm, Lebensdauer 50.000 h, Lichtfarbe 3150 K (warmweiß), Material Kunststoff, Glas. Abmessungen (øxT) 8,5 x 6 cm.

Nr. 85202 29,95

10. LED-Einbauspot L20RM. Schwenkbar mit EIN/AUS-Schalter. Eingangsspannung 8 - 28 V, Leistung 2 W, Leuchtmittel 10 SMD-Dioden, G4 Platine back-pin, Lichtstrom 160 Im, Lebensdauer 50.000 h, Lichtfarbe 3150 K (warmweiß), Material Kunststoff, Glas. Abmessungen (øxT) 8 x 2 cm.

Nr. 85201 27,95

11. Dometic L99RM. 2-in-1-LED-Leuchte für Einbau oder Oberflächenmontage. Abnehmbares hellblaues Inlay mit Spritzschutz. Erzeugt ein gleichmäßiges Licht. Patentiertes Design - kann nur durch Berühren des Gehäuses gedimmt oder ein- und ausgeschaltet werden. Spannung 10 - 15 V DC, Leistungsaufnahme 2 W, Energieklasse A+, Lichtstrom 130 Im, Lebensdauer 50.000 h, Lichtfarbe 3600 K. Material Aluminium/Kunststoff. Abmessungen (øxH) ca. 6,4 x 1,8 cm. Nr. 85135 42,95

12. LED-Einbauspot L100RM. Schwenkbarer LED-Einbauspot. Feingedreht aus Aluminium. Mit optischer Linse. Dimmbar. Spannung 12 V DC, Stromaufnahme 1,4 W, Energieklasse A+, Lichtstrom 90 lm, Lebensdauer 25.000 h, Lichtfarbe warmweiß (3000 K). Material: Aluminium/Kunststoff.

Abmessungen (øxH) 5,3 x 2,2 cm.

Nr. 85312 23,95

**13. LED-Einbauspot L25RM.** Eingangsspannung 8 - 16 V, Leistung 2 W, Leuchtmittel 8-fach SMD-LED-Platine, Lichtstrom 160 lm, Lebensdauer 50.000 h, Lichtfarbe 3200 K (warmweiß), Abstrahlwinkel 120°. Material Kunststoff. Abmessungen (øxT) 7 x 2,2 cm.

Nr. 85203 22,95

14. LED-Einbauspot L26RM. Eingangsspannung 8 - 28 V, Leistung 2 W, Leuchtmittel G4 Platine, Side-Pin, 10 SMD-Dioden, Lichtstrom 160 lm, Lebensdauer 50.000 h, Lichtfarbe 3150 K (warmweiß), Material Kunststoff, Glas. Inklusive drei weiteren austauschbaren Zierringen: Chrom, nickelmatt, softgold. Abmessungen (øx7) 7 x 1,4 cm.

Nr. 85204 26,95

**15. LED-Einbauleuchte BUTTON.** Mit Touch-Sensor. Spannung 12 V, Leistung 2,5 W, Lichtstrom 193 lm, Lichtfarbe 5700 K. Abmessungen (ØxH) 7,5 x 2,2 cm.

Nr. 85486 28.95

16. Möbeleinbauleuchte mit 10er SMD-Modul. High Power LED, Spannung 12 V, Leistung 1,7 W, Energieklasse A+, Lichtfarbe 3000 K, Lichtstrom 160 Im, Lebensdauer 25.000 h. Außen-ø 6,5 cm, Innen-ø 5,5 cm, Lochmaß ø 6 cm, Einbautiefe 2 cm.

Nr. 81434 12,95

































- **1. LED-Aufbauspot MERLE.** Montage mit zwei Befestigungsschrauben. 12 V/2 W, Lichtstrom 140 lm, Lichtfarbe warmweiß, EEK A+, max. Stromaufnahme 0,17 A. Abmessungen (HxBxT) 9,5 x 7,2 x 5,9 cm. Gewicht 164 g. **Nr. 85314 17,95**
- 2. Aufbauspot MIRA. Montage mit zwei Befestigungsschrauben. 12 V, Lichtfarbe warmweiß. Abmessungen (HxBxT) 11 x 7,4 x 5,9 cm. Gewicht 194 g.

Halogen-Aufbauspot MIRA. EEK C, 12 V/10 W, max. Stromaufnahme 0,8 A, Lichtstrom 110 lm.

Nr. 85324 13,95

**LED-Aufbauspot MIRA.** EEK A, 12 V/3 W, max. Stromaufnahme 0,25 A, Lichtstrom 100 lm.

Nr. 85334 17,95

**3. LED-Aufbauspot MONA.** Montage mit zwei Schrauben über Bodenplatte. 12 V/3 W, Lichtfarbe warmweiß, EEK A, max. Stromaufnahme 0,25 A, Lichtstrom 100 lm. Abmessungen (HxBxT) 8,6 x 9,0 x 5,9 cm. Gewicht 154 g.

Nr. 85339 17,95

**4. LED-Aufbauspot THORA.** Tulpendesign, sehr biegsamer und flexibler Edelstahlarm. Spannung 12 V, Stromaufnahme 3 W, Lichtfarbe warmweiß, EEK A, max. Stromaufnahme 0,25 A, Lichtstrom 100 lm.

Abmessungen (HxBxT) 26 x 5,9 x 5,9 cm. Gewicht 134 g. **Nr. 85348** 

**5. LED Leseleuchte MAMBA.** Mit flexiblem, 32,5 cm langem Arm für die Festmontage. Leuchtenkopf um 360° drehbar. Mit Ein-/Ausschalter am Leuchtenkopf. Spannung 12 V, Leistung 1,9 W, Lichtstrom 192 lm.

Nr. 85489 34,95

17,95

6. LED Schwanenhalslampe L80TM. LED-Schwanenhalslampe aus hochwertigem Kunststoff, angenehme Haptik. Leuchtensockel mit zwei integrierten USB-Ladeanschlüssen (1 A und 2 A). Komfortabler Touch-Sensor. Benötigt 18 W oder mehr für den gleichzeitigen Betrieb von Leuchte, 1-Ampere- und 2-Ampere-USB Anschluss. Spannung 10 - 15 V DC, Stromaufnahme 2 W, Energieklasse A, Lichtstrom 120 Im, Lebensdauer 30.000 h, Lichtfarbe warmweiß (3000 K), Energieverbrauch (in 1.000 h) 2 kWh. Material: Kunststoff/Metall. Länge 37,2 cm, Leuchtenkopf ø 6 cm, Sockel ø 5,8 cm.

Nr. 85268 57,95

7. LED-Aufbauspot NITRO II. Stahl, verchromt (gebürstet), mit Glasschirm und Schalter, dreh- und schwenkbar. Spannung 12 V, Leistung 2,5 W, Lichtstrom 180 lm, Lichtfarbe 4000 K. Abmessungen (øxH) 5,7 x 8 cm. Nr. 85497 21,95

8. LED-Aufbauspot L19TM. Dreh- und schwenkbar, mit EIN-/Aus-Schalter. Eingangsspannung 8 - 16 V, Leistung 1 W, Leuchtmittel G4 Back Pin lang, Power-LED, Lichtstrom 100 lm, Lebensdauer 50.000 h, Lichtfarbe 3250 K (warmweiß), Material Glas, Kunststoff. Abmessungen (øxT) 7,5 x 8,5 cm.

Nr. 85055 31,95

9. LED-Spot MiniTube 1x18. Kleiner, sehr hochwertiger Aufbauspot aus Aluminium mit Ein-/Aus-Schalter. Eingangsspannung 12 V, Leistung 1,4 W. Leuchtmittel 18 SMD-LEDs. Abmessungen Ø 5 x 8 cm.

Nr. 85266 21,95

**10. LED-Spot MiniTube 2x18.** Kleiner, sehr hochwertiger Aufbauspot aus Aluminium mit Ein-/Aus-Schalter. Leuchtmittel 2 x 6 SMD-LEDs für direkte und indirekte Beleuchtung. Eingangsspannung 12 V, Leistung 1,3 W. Abmessungen Ø 5 x 8 cm.

Nr. 85267 24.95

11. LED-Aufbauspot L22TM. Inklusive Schalter, weißes Echtglas. Eingangsspannung 8 - 28 V, Leistung 2 W, Leuchtmittel 10-fach LED G4, Lichtstrom 160 lm, Lebensdauer 50.000 h, Lichtfarbe 3150 K (warmweiß), Material Metall, Kunststoff, Glas. Abmessungen (BxHxT) 10 x 7,5 x 7,5 cm.

Nr. 85054 36,95




















































<ol> <li>Glühbirne. Bajonett-Fassung</li> </ol>	BA15s. Klar.	
12 V/ 5 W, 2-er Pack	Nr. 81430	3,50
12 V/10 W, 2-er Pack	Nr. 81435	4,75

2. Soffitte. Sockel SV8,5-8. 12 V/ 5 W 3,60 Nr. 81450 12 V/10 W Nr. 81455 3,60

3. Halogenadapter. Damit können Sie alle 12 V-Leuchten mit Fassung BA15s zu Halogenleuchten aufrüsten. 12 V/10 W. Nr. 81490 3.35

4. LED-Leuchtstab. Ersetzt Transistor-Leuchtstab mit 8 W. Spannung 12 V. Länge 286 mm.

Nr. 81101 24,95

5. SMD-Modul 6er. Sockel G4, 12 V, Verbrauch 1 W (entspricht ca. 15-20 W), Leuchtwinkel 125°, Lichtfarbe 3000 K, Lichtstrom 100 lm, ø 23 mm

Nr. 81402 8.95

6. SMD-Modul 9er. Sockel G4, 12 V, Verbrauch 0,5 W, Leuchtwinkel 125°, Lichtfarbe 2900 K, Lichtstrom 63 lm, ø 30 mm. Nr. 81389

7. SMD-Modul 10er. 12 V, Verbrauch 1,7 W (entspricht ca. 17 W), Leuchtwinkel 125°, Lichtfarbe 3000 K, Lichtstrom 160 lm, ø 30 mm.

Sockel G4 Nr. 81411 8,95 Sockel GZ4 Nr. 81412 8,95

8. SMD-Modul 12er. Sockel G4, 12 V, Verbrauch 2 W

(entspricht ca. 20 W), Leuchtwinkel 120°, Lichtfarbe 4500 K, Lichtstrom 200 lm, ø 30 mm.

9. SMD-Modul 12er. Sockel G4 Back Pin, 12 V, Verbrauch 2 W (entspricht ca. 20 W), Leuchtwinkel 120°, Lichtfarbe 4500 K, Lichtstrom 205 lm, Abmessungen (øxT) 30 x 16,75 mm. Nr. 81121

10. SMD-Modul 30er. Sockel G4, 12 V, Verbrauch 1,6 W (entspricht ca. 15 W), Leuchtwinkel 120°, Lichtfarbe 4500 K, Lichtstrom 143 lm, Abmessungen 42 x 28 mm. Nr. 81103 11.95

11. Dometic LIGHT RetroFit Side Pin SMD10. Ersetzt Halogen-Leuchtmittel mit G4-Fassung. Sockel G4 Side Pin, 8-16 V, Verbrauch 2 W (entspricht ca. 10 W), Abmessungen (øxT) 30 x 85 mm.

> Nr. 85035 11,95

12. Dometic LIGHT RetroFit Back Pin SMD10. Ersetzt Halogen-Kaltlichtspiegel MR11 oder Halogen-Leuchtmittel mit G4-Fassung. Sockel G4 Back Pin, 8-16 V, Verbrauch 2 W (entspricht ca. 10 W), Abmessungen (øxT) 30 x 60 mm. Nr. 85036 11,95

13. SMD-Modul 3er MR11. Sockel G4, 12 V, Verbrauch 2,5 W (entspricht ca. 25 W), Leuchtwinkel 30°, Lichtfarbe 4500 K, Lichtstrom 218 lm, Abmessungen (øxT) 35 x 35 mm. Nr. 81104 6,50

14. SMD-Spot 4er MR16. Sockel GU5.3, 12 V,

Verbrauch 5 W (entspricht ca. 50 W), Leuchtwinkel 30°, Lichtfarbe 4500 K, Lichtstrom 330 lm, Abmessungen (øxT) 50 x 46 mm. Nr. 81122

15. SMD-Spot 10er MR16. Sockel GU5.3, 12 V, Verbrauch 1,6 W (entspricht ca. 20 W). Leuchtwinkel 125°, Lichtfarbe 3000 K, Lichtstrom 330 lm, Abmessungen (øxT) 50 x 43 mm. Nr. 81429

16. SMD-Spot 21er MR16. Sockel GU5.3, 12 V, Verbrauch 1.5 W (entspricht ca. 15-20 W), Leuchtwinkel 125°, Lichtfarbe 3000 K, Lichtstrom 150 lm, Abmessungen (øxT) 50 x 45 mm.

Nr. 81499 10,95

17. SMD-Soffitte. 12 V, Verbrauch 0,5 W (entspricht ca. 5 W), Leuchtwinkel 120°, Lichtfarbe 4500 K, Lichtstrom 50 lm.

37 mm Nr. 81413 7,95 42 mm Nr. 81414 7.95

18. SMD-Bajonett. 12 V, Verbrauch 0,6 W (entspricht ca. 6 W), Leuchtwinkel 360°, Lichtfarbe 4500 K, Lichtstrom 60 lm.

Nr. 81420 8.95 Fassung BA15s Fassung BAY15d Nr. 81421 8,95

19. SMD-Stiftsockel 15er. Sockel G4, 12 V, Verbrauch 0,7 W (entspricht ca. 7 W), Leuchtwinkel 360°, Lichtfarbe 4500 K, Lichtstrom 85 lm, Abmessungen (øxT) 12,7 x 30 mm.

Nr. 81422 6,50





GASLIGHT®. LED-Lampe mit explosionsgeschütztem Netzteil nach ATEX Zone 1. Universal einsetzbare explosionsgeschützte Lampe für den Gaskasten von Wohnmobilen und Wohnwagen. Das innovative GASLIGHT® ist derzeit die einzige Leuchte, welche in diesem Anwendungsgebiet angebracht werden darf. Die sehr kompakte, wasserdichte und bruchsichere Lampe beleuchtet das Gasfach auch bei absoluter Dunkelheit vollständig aus.

#### Die Vorteile:

- optimale Ausleuchtung des Gaskastens
- inklusive explosionsgeschütztem Netzteil
- · klein und handlich
- · wasserdicht & bruchsicher

- · vielseitiger Einsatz
- frei wählbare Schaltung, z. B. über vorhandene Lichtsteuerung oder optionaler Schalter (nicht im Gaskasten & nicht im Lieferumfang enthalten)
- derzeit einzige Leuchte, welche im Gaskasten angebracht werden darf
- ATEX geprüft ZONE 1, somit keine Probleme bei Gasprüfung oder TÜV
- · Made in Germany

### Technische Daten:

Kunststoffgehäuse PP, fest umspritztes Anschlusskabel (Länge 3 m), 12 / 24 Volt fähig.

Abmessungen Leuchte (LxBxH) 14 x 1,8 x 0,8 cm.

Nr. 60680 21,50







Insektenkillerlampe 2in1. Wiederaufladbare Anti-Mücken-Lampe mit einer 2in1 Funktion. Die Lampe gibt ein helles Licht ab und mit dem speziellen ultravioletten Licht fungiert sie auch als Mückenfalle. Das violette UV-LED-Licht zieht die Mücken in einem Umkreis von 5 Metern an, die dann automatisch von der Spirale abgetötet werden. Die Lampe arbeitet ohne Chemikalien oder Flüssigkeiten und ist 100 % sicher für Kinder und Tiere. Mit Haken ausgestattet, spritzwassergeschützt (IP44) und leicht zu reinigen. Perfekt für den Außeneinsatz in kleineren Bereichen wie kleinen Zelten oder Innenzelten. Einsatzdauer mit Lampe 7 Stunden, mit UV-LED-Mücken-Lampe 8 Stunden. Ladedauer 3 Stunden. Mit integriertem Akku der über USB geladen wird. Gewicht 222 g.

Abmessungen ø 9,2 x 14,5 cm. Nr. 30104 20,95





1. Schirmlampe SIXRAY. 6-armige, faltbare Schirmlampe mit wiederaufladbarer LED-Lampe, Netzkabel und Ein-/Aus-Schalter. LED-Lampe mit integriertem Akku, Brenndauer ca. 3 h. 230 V/5 W. Lichtstrom 250 lm. Lichtfarbe 4200 K (cool white). Abmessungen Ø 50 x 25 cm. Gewicht 400 g.

 Farbe Grau
 Nr. 85349
 29,95

 Farbe Beige
 Nr. 85351
 29,95

 Farbe Blau
 Nr. 85353
 29,95

2. Zeltleuchte SYRMA LED. LED Zelt- und Vorzeltleuchte mit klappbarem Korpus (Fold-Away System). Silikongehäuse, moderne LED-Dimmer Technik, mit Aufhängehaken und 5 m Anschlusskabel, Höhenverstellsystem, Ein-/Aus-Schalter. 230 V/15 W. 32 LEDs, Lichtstrom 520 lm. Abmessungen (øxH) 18,5 x 12 cm. Gewicht 350 g.

 Farbe Grau
 Nr. 85464
 39,95

 Farbe Grün
 Nr. 85501
 39,95

3. Vorzeltleuchte ICE CREAM. Moderne, formschöne LED-Vorzeltleuchte. Gehäuse aus hellgrau lackiertem Aluminium. Mit Ein-/Aus-Schalter. Inklusive 5 m Kabel und Haken zum Aufhängen. 230 V/6 W. Lichtstrom 400 lm. Abmessungen ø 12,7 x 33 cm. Gewicht 790 g. Nr. 85546 39,95







2






























**1. LED-Vorzeltleuchte AVENUE.** Einstiegs- und Vorzeltleuchte mit Kunststoff-Gehäuse. Spannung 12 V, 10 Power-LEDs, Leistung 3 W, Lichtstrom 600 lm. Abmessungen 37 x 5 x 5,5 cm. Gewicht 280 g.

Nr. 85469 43,95

2. LED-Vorzeltleuchte WW 250. LED-Vorzeltleuchte mit 12 weißen HighPower-LED's. Lichtstrom ca. 250 lm, Farbtemperatur neutralweiss (ca. 3.800 K), Abstrahlung nach vorne 0...90° / seitlich -45...+45°. Aufbau-Montage, Gehäuse ASA, Lichtscheibe PC, Boden ABS/PC. Inklusive verdeckter Membran für thermodynamischen Ausgleich. Kabellänge 0,5 m. Spannung 12 V, Leistung 5 W. Abmessungen (BxHxT)

36,5 x 4,6 x 3,4 cm. Gewicht 190 g. Nr. 85507 93,95

**3. LED-Vorzeitleuchte PIR.** Mit Bewegungsmelder. Aus wetterfestem Kunststoff. Bestückt mit 48 LED's kaltweiß. Spannung 12 V, Leistung 11 W. Farbe Weiß. Abmessungen (BxHxT) 32,5 x 10 x 3,5 cm.

Nr. 85597 78,95

**4. LED-Vorzeitleuchte WAVE.** Aus wetterfestem Kunststoff. Inklusive Dichtung und Schrauben. Spannung 12 V, 18 LED's warmweiß, Leistung 2 W. Abmessungen 25 x 9 x 5,5 cm.

Farbe Weiß Nr. 85077 26,95 Farbe Silber Nr. 85078 26,95

**5. LED-Vorzeitleuchte CALETTA.** Kompakte LED-Leuchte für den Eingangsbereich an Wohnwagen oder Reisemobil. Spannung 12 V, 9 LED's, Leistung 5 W, Lichtstrom 400 lm, Lichtfarbe 4000 K, Schutzvorrichtung IP44. Abmessungen 23 x 3 x 3,9 cm.
Farbe Weiß

Nr. 85467

26,95
Farbe Schwarz

Nr. 85112

26,95

**6. LED-Vorzeltleuchte ROVELLO.** Kompakte LED-Leuchte für den Eingangsbereich an Wohnwagen oder Reisemobil. Spannung 12 V, 18 LED's, Leistung 4 W, Lichtstrom 650 lm, Lichtfarbe 4000 K, Schutzvorrichtung IP44. Abmessungen 48 x 3 x 3,9 cm.

Farbe Weiß Nr. 85468 33,95
Farbe Schwarz Nr. 85115 33,95

**7. LED-Vorzeltleuchte SHAPE 3000.** Wetterfeste LED-Aufbau-Vorzeltleuchte. Spannung 12 V, Leistung 2,3 W, Lichtstrom 130 lm, Lichtfarbe 4000 K (warmweiß). Abmessungen 77,5 x 15,7 x 3,5 cm.

Farbe Grau **Nr. 85080 69,95**Farbe Weiß **Nr. 85081 69,95** 

8. LED-Vorzeltleuchte NIGHT EYE. LEDtape S2 SMD, Spannung 12 V, Leistung 2 W, Lichtstrom 129 lm, Lichtfarbe 3000-3200 K. Abmessungen (BxHxT) 37 x 3,8 x 4,1 cm. Nr. 85551 25,95

**LED-Vorzeltleuchte NIGHT EYE Sensor.** Wie zuvor, jedoch mit Bewegungssensor. **Nr. 85553 31,9** 

9. LED-Vorzeltleuchte. Mit Bewegungssensor und Dämmerungsschalter. 15 weiße Hochleistungs-LED's (6500 K Wärmetemperatur), Lichtstrom 82,5 lm, hohe Leuchtstärke (2.200 mcd bei 120° Abstrahlwinkel). Geringer Energieverbrauch von ca. 140 mA. Spannungsversorgung 12 V (10,5 - 16 V). 40.000 h Brenndauer. Bewegungssensor mit ca. 3 m





Reichweite, Dämmerungsschalter, Aktivierungsschwelle bei ca. 50 Lux. Dauerlichtfunktion über externen Schalter möglich. Durch die besonders langgezogene Bauform, dient die LED-Vorzeltleuchte auch zugleich als Regenrinne im Eingangsbereich. Abmessungen (BxHxT) 66,5 x 7 x 5 cm.

Nr. 85588 114.95

### Wechseleinbauschalter für LED-Vorzeltleuchte.

Einbaumaß ca. 3 x 2 x 1,5 cm. Nr. 85557 6,95

10. LED-Vorzeltleuchte AMBEL L. LED-Röhrenleuchte, die sich kinderleicht an die Streben des Vorzelts oder andere Gerüststangen von 22-25 mm ø anclipsen lässt. Ausgestattet mit 150 LED's. Mit integriertem Ein-/Aus-Schalter. Betrieb 230 V mit Netzteil oder 12 V mit Zigarettenanzünderstecker. Kabellänge 5 m. Leistungsaufnahme 11 W, Lichtstrom 900 lm. Länge 120 cm. Gewicht 355 g. Nr. 85539 59,95

11. LED-Vorzeltleuchte AMBEL Compact. Kompakte

Version der Leuchte AMBEL L. Ausgestattet mit 30 LED's und Ein-/Aus-Schalter. Betrieb 230 V mit Netzteil oder 12 V mit Zigarettenanzünderstecker. Kabellänge 5 m. Leistungsaufnahme 7 W, Lichtstrom 500 lm. Länge 50 cm. Gewicht 125 g.

Nr. 85543 39,95

12. Vorzelt-LED-Leuchte. Mit Befestigungsklemmen und Klettband. Betrieb 230 V mit Netzteil oder 12 V mit Zigarettenanzünderstecker. Bestückt mit 150 LED's, Farbe warmweiß, Lichtstrom 550 lm, Verbrauch 9,5 W. Länge 100 cm. Nr. 85531 58,95

**13. LED Sensor Door Light.** LED-Außenlicht zur Anbringung über der Tür des Wohnmobils/Wohnwagens. Mit Bewegungsmelder (leuchtet für 60 Sek. auf). 31 LED's (kaltweiß 6500 K), Lichtwinkel 120°, Lichtstrom 547 lm, Eingangsspannung 12 V, Leistung 7,4 W, Stromentnahme 0,62 A. Abmessungen 57,4 x 3,6 x 3,2 cm. Gewicht ca. 500 g.

Nr. 17559 74,95

14. LED Step. LED-Beleuchtungssystem zur Montage am Eingang, an der Trittstufe, in Stauräumen oder in der Heckgarage des Wohnmobils. Aus solidem, eloxiertem Aluminium hergestellt. Komplett mit sechs LED's und Anschlusskabel. Das Aluminiumprofil in L-Form wird leicht am Stufenrand mit Nieten und Sikaflex angebracht.

Spannung 12 V, Leistung 1,2 W, Stromentnahme 0,1 A. Abmessungen (LxBxH)  $50 \times 4,7 \times 1,6$  cm, kürzbar bis 23 cm. Gewicht ca. 200 g.

Nr. 85533 40,95

15. LED Awning Light Gutter. Innovative Version der klassischen Vorzeltleuchte von FIAMMA. Sie hat die Endstücke in Form einer Regenrinne sowie eine Aushöhlung in der Mitte. Ideal auch, um Regenwasser beim Öffnen der Tür zurückzuhalten. Bestückt mit 31 LED's, Leuchtwinkel 60°, Lichtfarbe 7000 K, Spannung 12 V, Leistung 3,1 W, Stromentnahme 0,33 A. Abmessungen (BxHxT) 69 x 8 x 3,5 cm. Gewicht ca. 700 g. Nr. 15596 62,95



1. ECODYNO SUNN LED 6. Energiesparende LED-Laterne. Aufladbar über Solarzelle oder 12 V-Ladekabel (ist im Lieferumfang enthalten). Spritzwasserdichtes Gehäuse aus widerstandsfähigem Kunststoff mit klappbarem Tragegriff und Ein/Aus-Schalter. Abmessungen (øxH) 8 x 19 cm. Gewicht 220 g.

Nr. 85137 11,95

- 2. Wiederaufladbare LED Laterne. Mit integriertem wiederaufladbarem Akku (4000 mAh). USB-Kabel zum Laden des Akkus ist im Lieferumfang enthalten. Mit Tragegriff. Lichtstrom 150 lm, Brenndauer ca. 25 h. Gewicht 560 g. Nr. 85127 32,95
- 3. Campinglampe dimmbar. Elegantes Design, mit Kompass, Dimmer und handlichem Tragegriff. Bestückt mit heller weißer LED. Benötigte Batterien: 3 x D-Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten). Abmessungen 24,4 x 13 x 13 cm. Gewicht ca. 450 g.

  Nr. 85513 12,95
- 4. Campinglampe dimmbar/aufladbar. Mit integriertem wiederaufladbarem Akku. Mikro USB-Kabel zum Laden des Akkus ist im Lieferumfang enthalten. Bestückt mit 16 hellen weißen LEDs. Ausgestattet mit empfindlichem Sensor (stufenlose Einstellung der

Lichtstärke und Ein-/Ausschalter) an der Vorderseite. Abmessungen  $24 \times 13 \times 15$  cm. Gewicht ca. 650 g.

Nr. 85859 42,95

BatteryGuard™ LED Laterne. Die Coleman® BatteryGuard™ Laternen sind ein unverzichtbarer Begleiter auf jedem Campingausflug, als auch in heimischen Gefilden. Die neuen Laternen sind mit "Lifetime LEDs", mit einer erwarteten Lebensdauer von 40.000 Stunden, ausgestattet. Dank des bruchsicheren 360° Polycarbonat Glases gibt es keinen ungewollten Schattenwurf durch störende Plastikteile an der Lampe. Die BatteryGuard™ Funktion ist im An-Aus-Schalter der Lampe integriert und verhindert ein Auslaufen oder Energieverlust der Batterien. 5. BatteryGuard™ 200L Mini Laterne. Lichtstrom 200 lm, Leuchtweite 7 m, Brenndauer 15 h, Batterie 4 x AA (nicht im Lieferumfang enthalten), IPX level IPX 4. Abmessungen (øxH) 8 x 12,5 cm. Gewicht Nr. 85128 17,95 176 g.

6. BatteryGuard™ 600L Laterne. Lichtstrom 600/75 lm, Leuchtweite 12/6 m, Brenndauer 30/200 h, Batterie 3 x D (nicht im Lieferumfang enthalten), IPX level IPX 4. Abmessungen (ØxH) 12 x 22 cm. Gewicht 494 g.

Nr. 85130 29,95

- 7. LED-Laterne BLAZE RG LED. Leistungsstarke freistehende oder hängende LED-Laterne mit stabilem Kunststoffgehäuse für einen sicheren und festen Stand. Mit Metall-Tragegriff. 4 Helligkeitsstufen. Diese Laterne ist der ideale Begleiter beim Camping, Angeln und anderen Outdoor-Aktivitäten. Wiederaufladbare Batterien, inklusive 12- und 230-V Ladegeräte, mit USB-Stecker. Lichtleistung 600 lm, Brenndauer 9 h. Abmessungen (øxH) 13 x 21 cm. Gewicht 900 g. Nr. 85473 47,95
- 8. LED-Hängelampe TEXAS. Moderne LED-Version der klassischen Petroleumlampe. 15 stufenlos regelbare LEDs sorgen für ausreichende Helligkeit. Mit Ein-/Aus-Schalter. Benötigte Batterien: 2 x D-LR20 Monozellen (nicht im Lieferumfang enthalten). Abmessungen (øxH) 11,5 x 24 cm. Gewicht 360 g.

Nr. 85143 19,95

9. Outdoorleuchte ALTAIR. Wiederaufladbare
Outdoor-Laterne mit leistungsstarken 5 W LED. Der
ABS-Körper verfügt über einen bruchfesten Polycarbonat-Schirm. Mit EIN/AUS-Schalter, Dimmer und
praktischem Tragegriff. Lichtstrom 200 lm. Brenndauer 40 h. Abmessungen (øxH) 13 x 25 cm.
Gewicht 700 g. Nr. 85311 43,95





- 1. LED-Lampe TUMBLER. Mit Gewicht im Fuß, so richtet sich die Lampe immer wieder von alleine auf. LED: 1 W Super bright LED, Lichtstrom 60 lm. Benötigte Batterien: 3 x Mignonzellen AA (nicht im Lieferumfang enthalten). Abmessungen (øxH) 9 x 18,5 cm. Farbe Weiß/Schwarz Nr. 85043 6,50 Farbe Weiß/Rot Nr. 85044 6,50
- 2. LED-Touch-Light. Befestigung erfolgt mittels Klebeband auf der Rückseite. Mit 1 weißen LED (kaltweiß, Lichtstrom 60 lm, 15.000 h). Benötigte Batterien 3 x Typ AAA. Per Druck auf die Lampe ein- und ausschaltbar. Abmessungen 6,7 x 6,7 x 3,0 cm.

  Gewicht 31 g.

  Nr. 85554

  5,95
- 3. LED-Nachtleuchte SENSOR. LED-Nachtlicht mit Bewegungsmelder, Erfassungsbereich 110°, 3 5 m. Mit Haken zum Aufhängen. Benötigte Batterien: 3 x Mignonzellen AA (nicht im Lieferumfang enthalten). LED: 3 LEDs, Lichtstrom 21 lm. Abmessungen 12 x 8 x 5,5 cm. Sortierte Farben.

Nr. 85041 6,95

4. LED-Campingleuchte CAP. Tisch-/Hängelampe mit Ein-/Aus-Schalter und zwei Lichtfarben: Blau oder Weiss. Benötigte Batterien 4 x Mignonzellen AA (nicht im Lieferumfang enthalten). Die Kappe kann man abnehmen und an die untere Seite montieren, damit man die Lampe auch aufhängen kann. 0,5 W High Power LED, Lichtstrom 40 lm. Abmessungen (øxH) 13,8 x 16,5 cm. Nr. 85040 5,50

5. Tisch-/Hängelampe SOLENTE. Wasserabweisende Tisch-/Hängelampe mit Griff und Karabinerclip, kann mit dem im Lieferumfang enthaltenem Akku (Leuchtdauer 5-7 h) oder mit 2 x AA Batterien (nicht im Lieferumfang) betrieben werden. USB Ladeanzeige (USB-Kabel nicht im Lieferumfang). 1 COB LED, Lichtstrom 150-180 lm. Abmessungen (ØXH) 9.5 x 13.5 cm. Gewicht 264 g.

Nr. 85361 13,95

**6. LED-Zeltlampe SKY.** Lampenkörper aus ABS-Kunststoff mit Silikonkappe und Haken zum Aufhängen. Mit Ein-/Aus-Schalter. Lichtstrom 120 lm. Benötigte Batterien 3 x Typ AA. Abmessungen ø 16,5 x 18 cm.

Nr. 85010 11,95

- 7. LED-Stirnlape TABIT. LED-Stirnlampe mit rotem (1 x) und weißem Licht (2 x), Lichtstrom 18 lm, Leuchtdauer 5-6 h. Benötigte Batterien: 3 x Microzellen Typ AAA (nicht im Lieferumfang enthalten). Schwenkbarer Reflektor, angenehmes Stirnband zum Anpassen. Gewicht 39 g. Nr. 85247 9,95
- 8. Sicherheits-Warnblinkleuchte. Kombinierte Warnblink- und Arbeitsleuchte mit schwarzem Befestigungshalter. Lichtscheibe für Warnblinklicht gelb. Arbeitslicht weiß. Durch Betätigen des Schalters oberhalb der Lichtscheiben schwenkt die Glühlampe samt Reflektor zur gewünschten Leuchtenfunktion. Der Abstrahlwinkel des Arbeitslichts kann durch 3 verschiedene Stellungen der Standfüße variiert

werden. Die Leuchte ist standfest bis Windstärke 9. Gehäuse aus orangefarbigem Kunststoff, Standfüße aus schwarzem Kunststoff mit Gumminoppen. Betrieb mit 5 x 1,5 V Monozellen (R20 oder LR 20, nicht im Lieferumfang). Mit eingebautem Testgerät für die Batteriekapazität. Mit 6 V-Glühlampe. Blinkfrequenz > als 60 Blinkimpulse pro Minute. Betriebsdauer mit neuen Alkaline-Batterien: Warnblinklicht ca. 40 h, Arbeitslicht ca. 25 h. Zugelassen für Fahrzeuge nach GGVS/ADR. Nationale Typprüfung nur für Deutschland. Abmessungen 28,6 x 12,8 x 7 cm.

Nr. 85980 59,95

### 9. Alkaline-Batterien.

Microzellen 4er-Pack	Nr. 82103	4,95
Mignonzellen 4er-Pack	Nr. 82105	4,95
Babyzellen 2er-Pack	Nr. 82111	4,95
Monozellen 2er-Pack	Nr. 82116	4,95

- **10. LED-Arbeitsleuchte.** Mit Magnet und ausklappbarem Haken. Mit 3 W COB LED. Lichtstrom 300 lm. Inklusive 3 x AA Batterien. Abmessungen 19,7 x 6,3 x 3,5 cm. **Nr. 85119 9,50**
- 11. LED-Werkstattlampe. Ideal für den Campingplatz, im Auto, im Haus, auf dem Boot, usw. Ultrahelle weiße LED (Lichtstrom 100 lm). Halten aufgrund der sparsamen und modernen COB LED-Technik viele Betriebsstunden. Benötigte Batterien: 3 x 1,5 V AAA Batterien (im Lieferumfang enthalten). Abmessungen 16,5 x 2,7 x 1,8 cm. Nr. 85125 7,95





**1. HELLA-Rückleuchte.** Mit Schluss-, Blink-, Bremsund Kennzeichenlicht. Größe 102 x 98 x 55 mm. Rechts/links passend **Nr. 85600 16** 

 Rechts/links passend
 Nr. 85600
 16,95

 Ersatzglas hierzu
 Nr. 85700
 12,95

**2. JOKON-Rückleuchte.** Mit Nebelschlusslicht rot. Größe 285 x 96 x 56 mm.

Links, mit Kennzeichenbeleuchtung

 Nr. 85670
 65,95

 Rechts, ohne Kennzeichenbeleuchtung
 Nr. 85675
 65,95

 Ersatzglas links
 Nr. 85770
 52,95

 Ersatzglas rechts
 Nr. 85775
 52,95

**3. JOKON-Einbau-Rückleuchte.** Links oder rechts zu verwenden. Größe 385 x 130 x 79 mm.

Mit NebelschlusslichtNr. 8568073,95Mit RückfahrscheinwerferNr. 8568573,95

**4. HELLA-4-Kammer-Rückleuchte.** Für waagrechten Einbau. Mit 12 V-Glühlampen. Größe 383 x 130 mm. Schluss-Brems-Blink-Nebelschluss-Rückfahrleuchte.

Nr. 85659 56,95

5. Heckleuchte CARALUNA Modular. Für den vertikalen Einbau, mit 12 V-Glühlampen, mit kombiniertem Blink- und Rückfahrlichtmodul und mit integrierter, roter Seitenmarkierungsleuchte. 
 Lichtscheibe rot - links
 Nr. 85751
 135,—

 Lichtscheibe rot - rechts
 Nr. 85752
 135,—

6. Heckleuchte CARALUNA II. Für den horizontalen Einbau, Schluss-Brems-Blink-Seitenmarkierungsleuchte mit rundem Rückstrahler, inklusive 12-V-Glühlampen.

Links inklusive Nebelschlusslicht, mit rundem Rück-Nr. 85028 strahler. 86.95 Rechts inklusive Nebelschlusslicht, mit rundem Rückstrahler. Nr. 85029 86,95 Links inklusive Rückfahrlicht, mit rundem Rückstrahler. Nr. 85100 86,95 Rechts inklusive Rückfahrlicht, mit rundem Rückstrahler. Nr. 85504 86,95

7. Heckleuchte CARALUNA II CHROMIUM. Für

den horizontalen Einbau, mit 12-V-Glühlampen im brillanten Look, ohne Seitenmarkierungsrückstrahler-

Mit Dreieck-Rückstrahler für Caravans.
Links mit Schlusslicht-Bremslicht-Blinklicht-Nebelschlusslicht-Rückstrahler.

Nr. 85084

97,95
Rechts mit Schlusslicht-Bremslicht-Blinklicht-Rückstrahler.

Nr. 85085

97,95

**8. JOKON-Rückleuchte.** Blink-Brems-Schluss-Nebelschluss-Seitenmarkierungsleuchte mit Rückstrahler.

Größe 300 x 188 mm.

Links **Nr. 85900 119,95**Rechts **Nr. 85905 119,95** 

**9. JOKON-Rückfahrscheinwerfer.** Mit integriertem Rückstrahler und Montagekabel. Links oder rechts zu verwenden. Montage seitlich.

Nr. 85915 31,95

**10. JOKON-Rückleuchte.** Größe 305 x 112 mm. Blink-Brems-Schluss-Nebelschlussleuchte. Links oder rechts. **Nr. 85920 79,95** 

11. JOKON-Rückleuchte. Größe 385 x 112 mm. Blink-Brems-Schluss-Nebelschlussleuchte. Links oder rechts.

Ohne Rückfahrscheinwerfer Nr. 85930 79,95 Mit Rückfahrscheinwerfer Nr. 85935 84,95

JOKON L3000. Multifunktionsleuchte mit integriertem Rückstrahler und 12-V-Glühlampen. Blink-Brems-Schluss-Nebelschluss-Rückfahrleuchte. 12. Mit Dreieck-Rückstrahler für Caravans.


 Links
 Nr. 85093
 83,95

 Rechts
 Nr. 85094
 83,95

 13. Mit rundem Rückstrahler für Reisemobile.
 Links
 Nr. 85095
 83,95

 Rechts
 Nr. 85096
 83,95





## **Modulares Rückleuchten-System**















22





**14. JOKON L3100.** Multifunktionsleuchte mit integriertem Rückstrahler und **12-V-Glühlampen.**Blink-Brems-Schluss-Nebelschluss-Rückfahrleuchte.
Mit Dreieck-Rückstrahler für **Caravans.** 

WITE DI CICCIO Mackstrainici	iai caiavaiisi	
Links	Nr. 85097	88,95
Rechts	Nr. 85098	88,95
Mit rundem Rückstrahler	für Reisemobile.	
Links	Nr. 85099	88,95
Rechts	Nr. 85151	88,95

**15. Dreieck-Rückstrahler.** Standard-Rückstrahler für alle Anhänger. **Nr. 85850 2,95** 

**16. LED-Schlussleuchte.** Mit integriertem Rückstrahler und Flachsteckzungen. Größe 140 x 25 mm.

Nr. 85086 12,9

17. Rückstrahler selbstklebend. Für horizontalenoder vertikalen Einbau. Größe 134,9 x 23,4 mm.Rückstrahler rotNr. 8508711,50Rückstrahler gelbNr. 8508811,50Rückstrahler weißNr. 8508911,50

18. Rückstrahler oval selbstklebend. Für horizonta-

 len oder vertikalen Einbau. Größe 101,6 x 45 mm.

 Rückstrahler rot
 Nr. 85090
 5,95

 Rückstrahler gelb
 Nr. 85091
 5,95

 Rückstrahler weiß
 Nr. 85092
 5,95

**19. Dreieck-Rückstrahler.** Ø 155,8 mm. Mit runder Grundplatte. Farbe Rot.

Mit Schraubbefestigung Nr. 85748 8,95 Mit Klebebefestigung Nr. 85749 8,50

**20. JOKON Rundleuchte Typ 710.** Serie von Einbauleuchten mit 95 mm ø. In Klarglasoptik.

 Brems-Schlussleuchte
 Nr. 85855
 20,95

 Blinkleuchte hinten
 Nr. 85856
 20,95

 Nebelschlussleuchte
 Nr. 85857
 20,95

 Rückfahrleuchte
 Nr. 85858
 20,95

**21. JOKON Rundleuchte Typ 720.** Serie von Einbauleuchten mit 95 mm ø. Bestückt mit 35 LEDs.

 Brems-Schlussleuchte
 Nr. 85951
 53,95

 Blinkleuchte hinten
 Nr. 85952
 53,95

 Nebelschlussleuchte
 Nr. 85953
 54,95

 Rückfahrleuchte
 Nr. 85954
 99,95

 LED-Schlussleuchte
 Nr. 85962
 57,95

Zierring für Einbauleuchten Typ 700/710/720

(o. Abb.). Vergrößerung der Rundleuchten auf einen Durchmessser von 122 mm.

Farbe Gelb Nr. 85956 10,95
Farbe Gelb Nr. 85958 10,95

### 22. Modulares Rückleuchten-System von JOKON.

Durch die Kombination von Modulen, dem Halterahmen und einem Dekorahmen geben Sie Ihrem Fahrzeug ein eigenständiges und unverwechselbares Aussehen. Anschlussspannung 12 V. Vertikal und horizontal anbaubar.

Brems-Schlussleuchte, mit Seitenmarkierung und

Reflektor	Nr. 85906	20,95
Brems-Schlussleuchte	Nr. 85907	20,95
Nebelschlussleuchte	Nr. 85908	20,95
Blinkleuchte	Nr. 85909	20,95
Rückstrahler	Nr. 85911	15,95
Rückfahrleuchte	Nr. 85912	20,95
Halterahmen 3 Module	Nr. 85913	15,95
Halterahmen 4 Module	Nr. 85914	15,95
Halterahmen 5 Module	Nr. 85916	19,95
Dekorahmen 4 Module	Nr. 85917	52,95



### Zusatzbremsleuchten











1. LED-Zusatzbremsleuchte. Für den Aufbau oder Anbau mit Schraubbefestigung. 12 LEDs 12 V/2,8 W. Wasserdicht vergossen und anschlussfertig, Kabellänge 200 mm. Größe 290 x 26 x 26 mm.

Nr. 85966

2. LED-Zusatzbremsleuchte selbstklebend. Für horizontalen oder vertikalen Anbau. 10 LEDs 12 V/0,7 W, Stromaufnahme ca. 0,06 A, Kabellänge 3000 mm. Rote Lichtscheibe, selbstklebend, für glatte und saubere Oberflächen. Größe 280 x 25,8 x 10 mm.

Nr. 85967 77,95

3. LED-Zusatzbremsleuchte. Aufbau-Montage mit Schraubbefestigung, 32 LEDs 12 V/4,5 W, Rahmen weiß, wasserdicht vergossen und anschlussfertig. Größe 385 x 98 x 36 mm. Nr. 85940

4. LED-Zusatzbremsleuchte. Klarglasoptik mit roter Lichtscheibe, Aufbau-Montage mit Schraubbefestigung, 11 LEDs 12 V/1,6 W, wasserdicht vergossen und anschlussfertig, Kabellänge 250 mm. Größe 361 x 52 x 15 mm.

> Nr. 85942 57.95

5. LED-Zusatzbremsleuchte. Aufbau-Montage mit Schraubbefestigung, 28 LEDs, 12 V/2,7 W, wasserdicht vergossen und anschlussfertig.

Nr. 85944 Größe 310 x 16 x 15 mm. 57.50 6. LED-Zusatzbremsleuchte. Für horizontalen Anbau. Länge 445 mm, 12 V/1,5 W. Nr. 85208 49,95

Länge 637 mm, 12 V/2,8 W.

7. LED-Zusatzbremsleuchte. Für horizontalen Anbau, mit 12 LEDs 12 V/1,8 W, in brillanter Optik, mit 3D-Tiefenwirkung durch Einbettung jeder LED in einen separaten Reflektor, mit 200 mm Leitung. Länge 399,8 mm, Anbauhöhe 18 mm.

> Nr. 85207 43,50

Nr. 85209

8. Zusatzbremsleuchte. Für horizontalen Einbau, rote Lichtscheibe, mit eingebauten 12 V-Glühlampen, 2,3 W Leistung. Größe 370 x 40 mm. Mit Schraubbe-Nr. 85154 festigung. 99,95

### **LED-Tagfahrleuchten**



9. LED-Tagfahrleuchten-Set Fiat Ducato. Tagfahrleuchten-Set LEDayLine passend für Fiat Ducato / Peugeot Boxer / Citroen Jumper ab Baujahr 2006. Bestehend aus: 2 Leuchten mit 5 LED's pro Leuchte (Multivoltage 9 - 32 V, 12 V max. 5,5 W) und vollautomatischer Einschaltung, 2 fahrzeugspezifischen Blenden (schwarz), Anschlusskabelsatz, Montagematerial und Montageanleitung. Nr. 85756



10. LED-Tagfahrleuchten-Set rund 90 mm. Multivolt 9 - 33 V, je drei LEDs pro Leuchte, mit schwarzem Aluminiumgehäuse, Leitungssatz mit AMP-SUPER-SEAL-Stecker, mit integriertem Relais, für stehenden und hängenden Anbau in/an der Frontschürze, Set mit Bügelhalter und Profikabelsatz, ø 90 mm, Tiefe 84,5 mm. Nr. 85210



11. LED-Tagfahrleuchten-Set LEDayLine Zero. Tagfahrleuchten-Set LEDayLine für horizontalen Einbau, 8 Hochleistungs-LEDs pro Tagfahrleuchte, geeignet für Fahrzeuge ohne Pfeilung, Leistungsaufnahme 2 W, IP 6K7/IP 6K9K, hohe Vibrationsbeständigkeit, Verpolschutz. Größe 150 x 27 mm.

Nr. 85211 169,-

### Zusatzblinkleuchten

12. LED-Zusatzblinkleuchte. Für horizontalen Einbau, einfache Klebemontage in vorbereiteten Spiegel, auch als universelle Zusatzblinkleuchte einsetzbar, 12 V/0,7 W, Stromaufnahme ca. 0,06 A. Größe 45,95 56,5 x 23,6 x 19,2 mm. Nr. 85212



13. LED-Zusatzblinkleuchte selbstklebend. 12 V/3,5 W, Stromaufnahme ca. 0,29 A, selbstkle-



bend, 500 mm Kabel, mit offenem Kabelende. Größe 188,5 x 32 mm. Nr. 85213 105.—

### Kennzeichenleuchten









14. Kennzeichenleuchte. Größe 102 x 55 x 56,5 mm.

Nr. 85840 15.50 15. Kennzeichenleuchte. Silberfarbig.


Nr. 85841 Größe 266 x 46 x 43 mm.

16. Einbau-Kennzeichenleuchte. Größe 92 x 29 mm.



54.50

### Seitenmarkierungsleuchten



2. Seitenmarkierungsleuchte für den Einbau. Licht-

scheibe orange, mit Rückstrahler. Einbautiefe 30 mm. Größe 110 x 45 mm. **Nr. 85887 15,50** 

**3. Seitenmarkierungsleuchte.** Wie zuvor, jedoch Größe 126 x 38 mm. **Nr. 85885 16,95** 

 4. Seitenmarkierungsleuchte.
 Zum Einbau. Oval.

 Größe 101,6 x 45 x 40 mm.
 Nr. 85880
 16,50

 Seitenstrahler 60 mm ø. Zum Anschrauben, mit Bohrung. Vorschrift bei allen Anhängern und Caravans.
 Nr. 85860 2,80 **6. Seitenstrahler.** Größe 94 x 44 mm. Selbstklebend.

Nr. 85865 3,35

**7. LED-Seitenmarkierungsleuchte.** Mit Rückstrahler. Größe 100 x 44 x 12 mm. **Nr. 85892 14,95** 

**8. Seitenmarkierungs-LED.** Zum Aufbau, 5 LED's. Größe 110 x 45 x 13 mm. **Nr. 85988 18,50** 

**LED-Seitenmarkierungsleuchte**. Mit integriertem Rückstrahler, Aufbau, 12 V. Größe 124 x 45 x 14 mm. **9.** Rahmen weiß **Nr. 85989 13,95**  10. Rahmen gelb Nr. 85984 13,95

**11. Schlussleuchte für den Einbau.** Einbautiefe 30 mm. Größe 75 x 45 mm. **Nr. 85890 13,95** 

**12. LED-Seitenmarkierungsleuchte.** 12 V - 0,6 W. Größe 140 x 25 x 12 mm. **Nr. 85045 16,5** 

**13. LED-Seitenmarkierungsleuchte.** Für horizontalen Anbau, selbstklebend, 12 V, mit 250 mm Leitung. Größe 134,9 x 23,4 x 9,5 mm. **Nr. 85224 20,95** 

### Begrenzungs-, Positions- und Umrissleuchten



14. Einbau-Begrenzungsleuchte.Mit Glassockel-lampe bestückt (u. a. Knaus, Bürstner, Adria).Größe 75 x 45 mm.Nr. 8582914,50

**15. Positionsleuchte mit Rückstrahler.** Für horizontalen Einbau, mit 12 V/5 W-Glühlampe und Dichtung. Größe 101 x 45 x 40 mm. **Nr. 85818 14,95** 

**16. Begrenzungsleuchte mit Rückstrahler.** Für den Einbau. Größe 110 x 45 mm. Einbautiefe 30 mm. Eckige Ausführung. **Nr. 85825 15,95** 

**17. LED-Begrenzungsleuchte.** Mit integriertem Rückstrahler, Aufbau, 12 V/1 W. Größe 124 x 45 x 14 mm.

Nr. 85832 16,50

LED-Begrenzungsleuchte. 12 V/0,6 W.

Größe 140 x 25 x 12 mm.

18. Mit integriertem Rückstrahler

 Nr. 85046
 18,50

 19. Ohne Rückstrahler
 Nr. 85047
 18,50

20. LED-Positionsleuchte ohne Rückstrahler. Für

Einbau, schwarzes Kunststoffgehäuse mit Klebefolie zum Ankleben an die Karosserie, Lichtscheibe glasklar, mit 2 weißen LEDs, 12 V/0,6 W, Ø 35 mm, Einbautiefe 39,5 mm. Nr. 85069 45,95

**21. LED-Begrenzungsleuchte.** Für den Aufbau, mit Schraubbefestigung. 4 LEDs 12 V/0,5 W. Größe 65 x 15 x 16 mm. **Nr. 85893 20,50** 

**22. LED-Begrenzungsleuchte.** Aufbauversion, bis 25° Neigung nach oben oder zur Seite montierbar. 4 LEDs 12 V/1 W. Größe 70 x 25 x 11,5 mm.

Nr. 85071 16,50

**23. LED-Schlussleuchte.** Aufbauversion, bis 25° Neigung nach oben oder zur Seite montierbar. 4 LEDs 12 V/1 W. Größe 70 x 25 x 11,5 mm.

Nr. 85070 16,50

**24. Positionsleuchte.** Größe 62 x 62 mm. Aufbauhöhe 40 mm. **Nr. 85810 11,95** 

25. Positionsleuchte. Mit integriertem Rückstrahler.

80 mm ø, Aufbauhöhe 38 mm. **Nr. 85800 15,50** 

**26. Umrissleuchte.** Lichtscheibe vorne klar, hinten rot. Größe 92 x 42 x 37 mm. **Nr. 85830 8,95** 

**27. Umrissleuchte.** Aufbau, Lichtscheibe weiß/rot. Größe 93,5 x 44 x 49 mm. **Nr. 85835 15,50** 

28. Umrissleuchte oval. Für vertikalen Anbau, rot/weiß mit grauer Grundplatte. Mit 12 V-Glühlampe.
 Fahrtrichtung links
 Nr. 85838
 Fahrtrichtung rechts
 Nr. 85839

**29. LED-Umrissleuchte.** Für vertikalen Anbau, rot/glasklare Lichtscheibe, schwarzer Rahmen für Direktverschraubung. Größe 99,2 x 37,4 x 37,7 mm.

Nr. 85758 36,50

**LED-Umrissleuchte.** Aufbau-Montage. 12 V/1 W.

Kabellänge 500 mm. Größe 124 x 39 x 32 mm.

 30. Gehäuse schwarz
 Nr. 85048
 25,50

 31. Gehäuse weiß
 Nr. 85049
 25,50

 32. Gehäuse grau
 Nr. 85058
 25,50



# alphatronics



1. DVB-T-Antenne AN 1. Aktive DVB-T/T2 Miniantenne für die Innen- und Außenmontage. Integrierter rauscharmer Verstärker. HDTV kompatibel. Niedriger Stromverbrauch, da Versorgung über Antennenbuchse des TV's. Kabellänge 3 m. Abmessungen (BxHxT) 14,5 x 1,6 x 3 cm. Nr. 88489 36,95

**2. alphatronics DVB-T Antenne AN 2.** Aktive Omnidirektionale (360°) DVB-T-Antenne für ausgezeichneten



Empfang. Geeignet für die Innen- und Außenmontage. Integrierter rauscharmer Verstärker. HDTV kompatibel. Stromversorgung 5 V über Ausgangsspeisung TV, 12 V über Bordnetz. Antennen-ø 26 cm, Höhe 12 cm. Gewicht 0,6 kg. Lieferumfang: Antenne, Montagehalterung, Netzteil, Schrauben, Bedienungsanleitung.

Nr. 88529 139,95

3. alphatronics DVB-T Stabantenne AN 5. Aktive



DVB-T/T2 Antenne für den Innenbereich. Der Magnetfuß erlaubt die einfache Befestigung auf metallenen Flächen. Keine Ausrichtung der Antenne erforderlich. Die Stromversorgung erfolgt (5 Volt) direkt über den DVB-T Receiver/TV oder über 12 Volt DC. Lieferung inklusive Anschlusskabel. Abmessungen 162 x 70 mm. Gewicht 143 g. Lieferumfang: Antenne, 3 m Kabel, Bedienungsanleitung.

Nr. 87393

29,95





1. Megasat DVB-T Antenne T4. Rundstrahlantenne geeignet für den Einsatz im Außenbereich. Die Rundstrahlantennen von Megasat sind für den Empfang von VHF, UHF und FM Signalen geeignet - egal in welcher Richtung Sie unterwegs sind. Das wasserdichte und UV-beständige Gehäuse in Verbindung mit der speziellen Oberflächenbeschichtung hält auch den stärksten Witterungsbedingungen stand.

Ausstattung: Aktive DVB-T Rundstrahl-Antenne,

Ausstattung: Aktive DVB-T Rundstrahl-Antenne, Frequenzbereich UHF 174 - 230 Mhz, VHF 470 Mhz - 790 Mhz, passive Verstärkung 20 - 33 dB (max. 44 dB), 6 m Antennenkabel (75 Ω), 5 Volt Spannungsversorgung über KFZ-Adapter, USB Adapter oder Receiver, Kontroll-LED für Spannungsversorgung, Anschluss F-Stecker, Stromversorgung 5-12 Volt DC. Abmessungen (øxH) 280 x 120 mm. Gewicht 244 g. Lieferumfang: DVB-T Antenne, Standfuß, Masthalterung inkl. Mastschelle, Koaxialkabel inkl. Koax-Stecker (1,5 m), Koaxialkabel inkl. F-Stecker (6 m), 12 Volt KFZ zu Koax Adapter, 5 Volt USB zu Koax Adapter, Bedienungsanleitung. Nr. 89070 59,95

2. Megasat Antenne DVB-T 40. Aktive DVB-T Antenne für die Verwendung im Innen- und Außenbereich.
Ausstattung: Frequenzbereich VHF 87.5 - 230 MHz / UHF 470 - 862 MHz, Empfangsbereich DVB-T/T2 / FM / VHF / UHF / DAB / DAB+, Videokodierung H.264













und H.265 / HEVC, Verstärkung max. 28 dB, Ausgangsleistung max. 100 dB $\mu$ V, LTE Filter für störungsfreien Empfang, Stromversorgung über separates AC/DC Netzeil (DV 6V / 100 mA) oder über DVB-T Receiver (DV 5V / 40 mA), Widerstand 75 Ohm, Rauschmaß <3 dB, Anschluss F-Stecker. Abmessungen (BxHxT) 110 x 190 x 22 mm. Gewicht 178 g.

**Lieferumfang:** Antenne, Netzteil, Splitter für Stromversorgung, Standfuß für den Innenbereich, Wandhalter, Masthalter, Saugfuß, Koaxialkabel, Wetterschutz, Bedienungsanleitung. **Nr. 87361 39,95** 

3. Megasat HD Stick 620 T2. HD Receiver für den Empfang der Fernseh- und Radioprogramme im terrestrischen Netz. Der externe Infrarotsensor ermöglicht die Bedienung des Receivers, auch wenn er hinter dem TV angebracht wird.

Ausstattung: Empfang von DVB-T (H.264) und DVB-T2 (H.265 / HEVC), Auflösung bis 1080p (Full HD), Favoritengruppen, Videotext, EPG, USB Abspielformate: MP3, FLAC, JPG, JPEG, MPG, MPEG, VOB, AVI, TS, TRP, M2T, M2TS, MP4, MKV, MOV, Spannungsversorgung 12 V DC, 1A, Verbrauch im Betrieb max. 6 W, Verbrauch im Standby < 0,5 W.

Anschlüsse: HDMI (1.4a), Scart (abwinkelbar), Mini USB (Mediaplayer), Audio Ausgang (3,5 mm Klinke), DC 12 Volt Eingang, Antenneneingang, Antennenausgang. Abmessungen (BxHxT) 137 x 60 x 21 mm. Gewicht 95 g.

**Lieferumfang:** Receiver, Fernbedienung, Batterien, 230 Volt Netzteil, 12 Volt KFZ-Anschlusskabel, Klettklebeband, Infrarotsensor, Bedienungsanleitung.

Nr. 87362 61,95

4. Megasat HD 650 T2+. Terrestrischer HD Receiver mit DVB-T2 Standard H.265 / HEVC. Für den Empfang aller freien sowie verschlüsselten Sender über Freenet TV. Noch mehr Vielfalt! Viele Programminhalte in brillanter Bildqualität - bis hin zu Full HD. Auch der Empfang der privaten Sender in HD ist möglich. Ausstattung: DVB-T Empfang (SD) H.264 / MPEG4, (HD) H.265 / HEVC, Deutscher DVB-T2 Standard, Entschlüsselungssystem Irdeto Cloaked 4.5, 400 Programmspeicherplätze, Auflösung bis 1080p (Full HD), Frequenzbereich 44 - 1002 MHz, Media Broadcast kompatibel, 4-stelliges Display, USB Abspielformate: XVID, AVI, MKV, MP4, M4V, MPEG, MP3, DD/DD+, JPEG, HD JPEG, Favoritenlisten / Teletext / EPG, Stromversorgung 230 V/12 V, 1,5 A, Stromverbrauch im Betrieb/Standby max. 22 W/< 0,5 W. Abmessungen (BxHxT) 175 x 40 x 142 mm. Gewicht 289 g. Anschlüsse: HDMI 1.4 (bis 1080p), USB 2.0 (zur Medienwiedergabe), Digital Audio S/PDIF (optisch), analoger Videoausgang (3,5 mm Klinke), Mini USB (Serviceanschluss), Antenneneingang. Lieferumfang: Megasat HD 650 T2+, Fernbedienung,

**Lieferumfang:** Megasat HD 650 T2+, Fernbedienung Batterien, Netzteil, Bedienungsanleitung.

Nr. 89071 62,95



# **MAXVIEW**





1. MAXVIEW GAZELLE Pro. Die Gazelle ist eine echte Rundum-Antenne für TV und UKW (bei stehendem Fahrzeug). Bestechende aerodynamische Form, wetter- und seewasserfeste Konstruktion. Empfängt alle vorhandenen TV-Signale ohne das Ausrichten der

Technische Daten: Frequenzbereich Wideband für UHF TV und VHF Radio (40 - 860 MHz), Verstärkung bis zu 18 dB mit regelbarem Verstärker, Stromaufnahme 15 mA. Gehäuse aus UV-stabilem ABS-Kunststoff.

Lieferumfang: Montagefuß mit 5 m Koaxial-Kabel, Teleskopantenne für VHF, Montagematerial, 1 m Koaxial-Kabel, Klemmschraube, regelbarer Signal-

verstarker, 12 v-Anschlusskaber, Dichtung.			
Gazelle Pro 12/24 V weiß	Nr. 88155	162,95	
Gazelle Pro 12/24 V anthrazit	Nr. 87231	162,95	
Gazelle Pro 12/24/230 V weiß	Nr. 88159	182,95	
Gazelle Pro 12/24/230 V anthrazit			

Nr. 87232 182,95

2. MAXVIEW OMNIMAX Pro. Die Maxview Omnimax Pro ist eine DVB-T Rundumempfangsantenne ideal für Wohnwägen, Reisemobile, Boote und LKW's. Durch das neue Design wurden auch die Empfangseigenschaften speziell im DVB-T2 Bereich verbessert.

Seewasserfeste Konstruktion. Verstärker mit regelbarer Gewinnkontrolle für optimale Bild- und Tonqualität. LED-Prüfsystem für korrekte Installation und korrekten Stromanschluss. Frequenzbereich 10 - 860 MHz, Stromverbrauch 15 mA. Lieferumfang: Signalverstärker (0-18 dB) für Direkteinspeisung von Batteriestrom, Koax-Kabel, Anschlusskabel, Montage- bzw. Aufstellfuß und Montagematerial.

 Omnimax Pro 12/24 V
 Nr. 88154
 162,95

 Omnimax Pro 12/24/230 V
 Nr. 88158
 182,95

21,95

Saugfuß OMNIMAX Nr. 88920



**3. Antennenmast HDM 135.** DUR-Aluminiummast mit Befestigungskonsole und Dachabdichtung. Länge 2 m, ø 35 mm. **Nr. 88320 94,95** 

4. DVB-T/T2-Indoor-Antenne BZD 30. Aktive VHF-/ UHF-Antenne zum Empfang digitaler terrestrischer TV- und Radio-Programme (DVB-T/T2). Aktive Antenne mit integriertem Verstärker. Extrem niedrige Rauschzahl. Keine spezielle Ausrichtung erforderlich,



Ga nanezu Kundstrani-Charakteristik. Integrierter Sperrfilter gegen GSM- und LTE-Störungen. Fernspeisung (5 V/30 mA) erfolgt über das Koaxialkabel durch den angeschlossenen DVB-T/T2-Receiver. Mitgeliefertes Zubehör: Stützfuß für die einfache Aufstellung, Wandhalterung mit Befestigungsmaterial, 2 m langes Anschlusskabel mit einem geraden und einem gewinkelten IEC-Stecker. Nr. 88445 45.95

6. DVB-T/T2-Indoor-Antenne BZD 32. Aktive VHF-/
UHF-Antenne zum Empfang digitaler terrestrischer
TV- und Radio-Programme (DVB-T/-T2). Aktive
Antenne mit integriertem Verstärker. Keine spezielle
Ausrichtung erforderlich, da nahezu Rundstrahl-Charakteristik. Integrierter Sperrfilter gegen GSM- und
LTE-Störungen. Fernspeisung (5 V/30 mA) erfolgt über

das USB-Fernspeisekabel, z.B. aus dem TV-Gerät.
Mitgeliefertes Zubehör: Stützfuß für die einfache
Aufstellung, Wandhalterung mit Befestigungsmaterial
und USB-Fernspeisekabel.
Nr. 89079
55,95

7. DVB-T/T2-Outdoor-Antenne BZD 40. Aktive VHF-/ UHF-Antenne zum Empfang digitaler terrestrischer TV- und Radio-Programme (DVB-T/T2). Einfache Wand-, Mast- oder Balkon-Montage. Fernspeisung (5 V/30 mA) erfolgt über den angeschlossenen Receiver

Lieferumfang: Antenne, Wetterschutzkappe, Befestigungsmaterial für Wand- oder Balkonmontage, 10 m Anschlusskabel, F-Stecker und IEC-Stecker.

Nr. 88495 88,95

### DVB-T2-HD-Receiver UFT 930 sw

- Empfang von freien und verschlüsselten DVB-T2-Programmen in HD
- Hocheffiziente Signalverarbeitung durch HEVC-Videoprozessor
- HbbTV (Zusatzinformationen und -dienste aus dem Internet)
- Fernspeisung einer aktiven DVB-T2-Antenne (z. B. BZD 30, 32, 40) über HF-Eingang möglich
- Lieferumfang: Infrarot-Fernbedienung, Batterien, Bedienungsanleitung, HDMI-Kabel, 12 V-Netzteil
- Abmessungen (BxHxT) 155 x 36 x 110 mm
- Gewicht 1,0 kg







Nr. 87234













**MAXVIEW** 

1. Campingkoffer HD. Mobile HD-Sat-Anlage im handlichen Transportkoffer und zahlreichem Zubehör. Der Megasat Campingkoffer besteht aus einem robusten und stoßfesten Kunststoff. In der HD-Ausführung ist ein 40 cm Satellitenspiegel, sowie verschiedene Befestigungsmöglichkeiten enthalten. Der Saugfuß garantiert eine feste und sichere Montage des Spiegels auf allen glatten Oberflächen. Kann der Saugfuß nicht angebracht werden, nutzen Sie die Masthalterung zur Befestigung an einem Satmast. Lieferumfang: Megasat Campingkoffer, 40 cm Satellitenspiegel (Stahl), Megasat HD-Receiver, Single LNB, 10 m Koaxialkabel, 2 x F-Stecker, Saugfuß, Masthalter, Kompass, Montagezubehör und Aufbauanleitung. Gewicht ca. 4 kg. Nr. 88385

2. Opticum Campingkoffer HD AX 150. Die Opticum Sat-Campinganlage liefert alle wichtigen Komponenten für den Empfang von digitalem Satellitenfernsehen. Lieferumfang: Opticum HD AX 150 HDTV Receiver, Fernbedienung, Single LNB LSP-O2G, Camping-Koffer Set (Hartschalenkoffer, Satellitenspiegel 35 cm, Feedhalter für LNB, Masthalterung, Saugfuß, Wasserwaage, Kompass), HDMI Kabel 1,5 m vergoldete Kontakte, Kabelring 10 m, 2 x F-Stecker mit Wetterschutztülle, 12 V KFZ Netzkabel.

Nr. 87363 99,95

3. MAXVIEW Sat-Antenne 60 cm. Manuelle Sat-Antenne für die schnelle Montage abseits des Fahrzeugs. Leistungsstarker Metallspiegel mit digitaltauglichem Universal-LNB (0,1 dB), universaler Masthalterung (zur Montage an Masten bis 50 mm ø) und einfache Einstellung durch genaue Gradeinteilung am Halter. Der LNB-Arm kann zur platzsparenden Verstauung einfach abgenommen werden. Pulverbeschichteter Sat-Spiegel 60 cm. Inklusive Landkarte mit Einstellhilfe und 10 m Sat-Kabel. Gewicht 3,1 kg.

Nr. 88578 49,95

**4. MAXVIEW Remora Pro 40.** Die Maxview Remora ist die ideale Sat-Antenne zur einfachen, temporären Befestigung an Fahrzeugen. Die beiden

Hochleistungs-Saugnäpfe garantieren einen hervorragenden Halt auf glatten Oberflächen. Durch einige innovative Leistungsmerkmale wie z. B. die gut ablesbare Elevationsskala und die integrierte Wasserwaage zur einfachen senkrechten Anbringung, ist die Remora in sekundenschnelle eingestellt. Die ideale Antenne für günstiges hervorragendes Fernsehvergnügen.

**Lieferumfang:** Remora Satelliten-Spiegel (Spiegelgröße 40 cm), 5 m flexibles Koaxial-Kabel, Satelliten-Kompass, Elevationskarte, Anleitung, Transporttasche. Gewicht 2 kg. **Nr. 89072 159,95** 

5. SelfSAT Camp 38. Die Selfsat Camp ist die weltweit erste flache Satellitenantenne mit einer manuellen 3-Achsen-Steuerung für eine optimale Ausrichtung. Das flache Design der Antenne sorgt für eine unauffällige Installation auf einem Wohnwagen oder Wohnmobil. Der Präzisionskurbelmast kann einfach im Fahrzeuginneren an einer Wand oder in einem Schrank montiert werden. Nach der Montage kann die Antenne im einfachen Handbetrieb auf den gewünschten Satelliten ausgerichtet werden. Durch die einzigartige 3-Achsen-Steuerung inklusive einfach bedienbarer SKEW-Funktion ist eine genaue Ausrichtung der Antenne problemlos möglich. Am zentralen Mast werden Horizontale, Vertikale und der SKEW-Winkel verstellt. So ist der gewünschte Satellit in kürzester Zeit gefunden.

### Besondere Merkmale/Funktionen:

- besonders leistungsstarke, flache Satellitenantenne für den Außenbereich
- Empfangsstärke vergleichbar mit der einer qualitativ hochwertigen 65 cm Sat-Schüssel
- Präzisionskurbelmast mit 3-Achsen-Verstellung
- SKEW-Einstellung zum Ausgleich der Erdkrümmung
- ideal zum Einbau in Wohnwagen und Wohnmobil
- mit Wandabstandhalterung
- empfängt die wichtigsten Satelliten weltweit (Ku-Band-Satelliten)
- Dual lineare Polarisation (vertikal & horizontal)

Nr. 88100 279,95







 Sat-Kompass. Mit farbig integrierten Zonen für Astra und Hotbird zum schnellen und einfachen Finden der Satelliten. Für alle Satelliten und auch als Navigationskompass geeignet.

Nr. 88138 12,95

2. Digitales Single LNB SUN PROTECT. Extrem hitzebeständig durch Spezial-Beschichtung, Schutz der F-Anschlüsse durch herausziehbare Wetterschutzabdeckung, Wetterschutz durch Übergehäuse aus witterungsbeständigem Kunststoff, Gehäuse ist vollständig gekapselt, beste Leitfähigkeit durch vergoldete Anschlüsse, zum Empfang von ASTRA und EUTELSAT geeignet. Feedaufnahme 40 mm. Anschlüsse 1 x oder 2 x F-Buchse. 5 Jahre Garantie.

Nr. 87175 19,95

Digitales Single/Twin LNB. Schutz der F-Anschlüsse durch witterungsbeständige Gummitülle, Wetterschutz durch Übergehäuse aus witterungsbeständigem Kunststoff.

 3. Digitales Single LNB
 Nr. 87198
 9,95

 4. Digitales Twin LNB
 Nr. 87199
 21,95

5. Satfinder SF-210. Mit digitaler Signalanzeige zur

Ausrichtung der Satellitenanlage, Hintergrundbeleuchtung des Displays und Dämpfungsregler, mit dem eine optimale Feinjustierung durchgeführt werden kann. Technische Daten: Versorgungsspannung 13 - 18 V DC (vom Receiver), Eingangssignal min. -40 dBm, max. 10 dBm. Abmessungen 128 x 68 x 26 mm. Nr. 88796 19,95

**6. Sat Finder.** Schnelle und exakte Ausrichtung von SAT Offset-Antennen. Besonders für ASTRA und EUTELSAT geeignet. Gute Ablesbarkeit aller Anzeigen durch lichtstarke LEDs mit breitem Messbereich. Akustisches Feldstärkesignal. Stromversorgung über den angeschlossenen Receiver. Anschlüsse 2 x F-Buchse. Frequenzbereich 950 - 2150 MHz. Abmessungen 93 x 49 x 30 mm.

Nr. 88930 27,95

7. Opticum Dreibein-Stativ. Robustes Dreibein-Sat-Stativ inklusive drei Zeltheringe zur sicheren Verankerung am Boden, komplett zusammenklappbar, platzsparend zu transportieren, dreh- und höhenverstellbar, für Satellitenspiegel bis max. Ø 80 cm, Höhe bis max. 150 cm, maximale Breite 110 cm, Rohr-Ø 35 mm.

Opticum Dreibein-Stativ Stahl. Gewicht 3,1 kg.

Nr. 87365 32,95

Opticum Dreibein-Stativ Alu. Gewicht 1,43 kg.

Nr. 87366 41,95

8. MAXVIEW Sat-Stativ Classic. Hochwertiges, ultraleichtes Sat-Stativ aus Aluminium, zur Positionierung Ihrer Sat-Antenne am besten Empfangsplatz. Lange Beine sorgen für sicheren Stand. Kompatibel mit allen Sat-Antennen mit universaler Mast-Halterung, alle Teile vormontiert, zusammenklappbar zur einfachen Verstauung, Schnellspannverschluss für mehr Stabilität, Wasserwaage zur leichten Ausrichtung der Sat-Antenne. Technische Daten: sämtliche Teile aus Aluminium oder V2A, geeignet für Sat-Antennen bis 85 cm ø, Rohr-ø 34 mm. Gewicht 1,35 kg. Inklusive Befestigungsheringe. Nr. 88148 49,95

9. MAXVIEW Sat-Stativ De Luxe. Wie zuvor, jedoch mit zusätzlichen Leistungsmerkmalen: ausziehbares Mittelrohr um Hindernisse zu umgehen, längere Standfüße dadurch geeignet für größere Antennen. Ausziehbar von 120 - 170 cm. Gewicht 1,7 kg. Inklusive Befestigungsheringe und Tragetasche.

Nr. 88149 69,95



## **MAXVIEW Portable-Sat-Kit "Light"**

Manuelle Sat-Antennen, schnell und einfach neben dem Caravan aufgebaut. Durch manuelles Einstellen der Elevation und drehen des Sat-Spiegels wird die Sat-Antenne auf den gewünschten Satelliten ausgerichtet.

Mit dem exakt geformten Sat-Spiegel sind selbst noch am Rand der Ausleuchtzonen einwandfreie TV-Bilder zu empfangen. Zur platzsparenden Verstauung wird der LNB-Arm einfach hochgeklappt. Zur Einstellung des Spiegels wird kein Werkzeug benötigt, da überall Flügelschrauben verwendet werden.

Lieferumfang: Sat-Spiegel 65 cm/54 cm (je nach Ausführung) mit klappbarem LNB-Arm, Sat-Stativ aus Alu mit drehbarem Mastende zur leichten Ausrichtung der Sat-Antenne, hochwertige, reißfeste Tragetasche, in der alle Teile verstaut werden können, rauscharmer LNB, 10 m Koaxkabel.

#### MAXVIEW Portable-Sat-Kit "Light" 54 cm.

Mit Sat-Finder und Sat-Kompass.	Nr.	88123	199,95
Mit Easy Find Digital-LNB und HD-Digital Receiver 12/230	V.		
	Nr.	88582	299,95
MANAGEM Device le Cot Vit III inhtill CE and			

#### MAXVIEW Portable-Sat-Kit "Light" 65 cm.

Mit Sat-Finder und Sat-Kompass.	Nr. 88124	209,95
Mit Easy Find Digital-LNB und HD-Digital Receiver 12/230 V.		

Nr. 88583 299,95



Integrierter Satfinder

Einfach ablesbare

**Elevations-Anzeige** 

Wasserwaage

Alles in zwei Taschen

### MAXVIEW PRECISION

Qualitativ hochwertige Sat-Antenne mit Sat-Stativ zum schnellen Aufbau und einfacher Einstellung. Aufgebaut und eingestellt in nur fünf Schritten. Für alle Satelliten geeignet. Kann mit jedem Receiver betrieben werden.

Die Maxview Precision-ID mit Sat-ID macht das Finden des gewünschten Satelliten noch einfacher. Der am Receiver eingestellte Satellit wird sofort erkannt und durch eine LED-Anzeige neben dem Sat-Finder guittiert. Das neue Satelliten-Identifikationsmodul aus dem Hause Maxview ist eine echte Erleichterung bei der Satellitensuche und macht das Einstellen der Precision-Satellitenantenne kinderleicht.

### Leistungsmerkmale:

- Fünf einfache Schritte und die Antenne ist betriebsbereit
- Kann mit jedem Receiver betrieben werden, der über einen Audioausgang verfügt
- · Keine zusätzliche Software notwendig
- Geringes Gewicht und trotzdem sehr robust
- Wetterfestes Design
- · Hergestellt in Europa
- 3 Jahre Garantie

### Lieferumfang:

- 55, 65 oder 75 cm Sat-Spiegel
- Sat-Stativ
- Integrierter Sat-Finder, Kompass
- Satelliten-System in zwei Transporttaschen
- 10 m flexibles Koax-Kabel
- Universal-LNB mit geringem Rauschmaß
- Befestigungsheringe
- Zonenkarte für die Elevationseinstellung
- Kurze Aufbauanleitung

#### MAXVIEW Precision 55. Sat-Antenne 55 cm.

H: 156 cm, B: 100 cm, Gewicht 6.1 kg.

,		
Mit Single-LNB	Nr. 88584	289,95
Mit Twin-LNB	Nr. 88587	319,95
Mit Sat-ID und Single-LNB	Nr. 88596	344,95
Mit Sat-ID und Twin-LNB	Nr. 87240	375,95

#### MAXVIEW Precision 65. Sat-Antenne 65 cm.

H: 164 cm, B: 100 cm. Gewicht 6,6 kg. Nr. 88589 319,95 Mit Single-LNB Mit Twin-LNB Nr. 88591 354,95 Mit Sat-ID und Single-LNB Nr. 88597 369,95 Mit Sat-ID und Twin-LNB Nr. 87241 399,95

### MAXVIEW Precision 75. Sat-Antenne 75 cm.

H: 172 cm, B: 100 cm. Gewicht 7 kg

Mit Single-LNB	Nr. 88745	354,95
Mit Twin-LNB	Nr. 88759	379,95
Mit Sat-ID und Single-LNB	Nr. 88763	409,95
Mit Sat-ID und Twin-LNB	Nr. 87242	439,95



für schnelle

Inbetriebnahme



MAXVIEW VuQube Auto II. Die VuQube Auto II besticht durch Ihr außergewöhnliches Design, geringes Gewicht und kompakte Bauform.

Ein Tastendruck genügt und die VuQube Auto II richtet sich innerhalb von 60 - 90 sek. selbständig auf den gewünschten Satelliten aus. Über ein externes Steuerelement wird der gewünschte Satellit vom Inneren Ihres Fahrzeuges bequem angewählt, alles andere übernimmt für Sie die VuQube Auto II. Eine grobe Ausrichtung Richtung Süden ist nicht notwendig da die VuQube Auto II eine echte vollelektronische Sat-Antenne ist.

Die VuQube II benötigt auch nie ein Frequenz-Update da Sie direkt nach der Satellitenkennung sucht.

Die VuQube Auto II kann in jeder Lage transportiert werden. Sie ist vorprogrammiert auf folgende Satelliten: Astra 1, Astra 2, Astra 3, Hotbird und arbeitet absolut Receiverunabhängig.

Die ideale Antenne für Wohnwagen und Reisemobile um bequem und kühl unter Bäumen zu stehen. Sie können das Koax-Kabel einfach durch das Fenster führen oder mit einer von Maxview optional erhältlichen Außensteckdose (siehe Seite 526) außen am Fahrzeug anschließen. Die VuQube Auto II kann auch fest auf das Dach Ihres Fahrzeugs montiert werden. Hierzu ist das Dachbefestigungsset Nr. 88524 notwendig.

#### Technische Daten:

- Abmessungen (BxHxT): Antenne 47 x 34 x 43 cm, Bedienteil 13 x 3 x 8,5 cm
- · Gewicht 3,5 kg
- · Twin Universal LNB (für zwei Receiver)
- · Spannung 12 V
- Stromaufnahme im Betrieb 0,6 A
- Drehwinkel 380°

#### Lieferumfang:

Antenne, Bedienteil, 10 m Koax-Kabel, 0,7 m Koax-Kabel, 12 V Anschlusskabel mit Stecker, 230 V Netzadapter.

**MAXVIEW VuQube Auto II** 

Nr. 88331

999,95

Dachbefestigungsset VuQube II. Zur festen Montage auf dem Fahrzeugdach. Witterungsbeständige Alu-Montageplatten mit Dachdurchführung für das Koax-Kabel. Nr. 88524 39,95

Quick-Out-Halterung VuQube II. Ideale Dachbefestigung der VuQube II. Wenn Sie unter einem Baum stehen kann die VuQube einfach und werkzeuglos vom Dach genommen werden und Sie können das Hindernis umgehen. Die neu konzipierte Halterung gibt der VuQube sicheren Halt auch während der Fahrt.

Nr. 87367 159,9



MAXVIEW Twister. Die Maxview Twister besticht durch ihr aerodynamisches Design und durch die geringe Aufbauhöhe. Durch den größeren Spiegel wurde die Reichweite erheblich verbessert. Die gesamte Inneneinstelleinheit wurde neu erstellt und ist somit noch einfacher einzustellen.

Die Maxview Twister ist eine mechanische Sat-Antenne, die ohne Mast montiert wird. Sie kann überall montiert werden, wo noch Platz auf dem Dach vorhanden ist. Man ist nicht an den Kleiderschrank als Montageplatz gebunden. Das Einstellen des Satelliten ist kinderleicht. Durch Drehen an der Handkurbel wird die Neigung voreingestellt. Die Neigungszahl wird von einer mitgelieferten Landkarte abgelesen. An dem an der Positionseinheit angebrachten Indikator kann die Neigung der Sat-Antenne präzise abgelesen werden. Der Satellit ist in Sekundenschnelle gefunden. Die Maxview Twister ist für jede Dachstärke geeignet und kann mit jedem Receiver betrieben werden. Erhältlich in zwei Spiegelgrößen sowie auch als Twin-Version, um zwei Receiver unabhängig voneinander betreiben zu können.

**Technische Daten:** Höhe in Fahrposition 17 cm, Gewicht der Antenneneinheit 10 kg bei Twister 65, 11 kg bei Twister 85. Digitaltaug-liches LNB mit 0,2 dB Rauschmaß.

**Lieferumfang:** Außeneinheit mit Spiegel, 10 m Koax-Kabel, Befestigungsmaterial und Elevation- und Azimuth-Einstelleinheit.

 Maxview Twister 65
 Nr. 88160
 794,95

 Maxview Twister 65 Twin
 Nr. 88163
 839,95

 Maxview Twister 85
 Nr. 88264
 849,95

 Maxview Twister 85 Twin
 Nr. 88271
 879,95





### **MAXVIEW TARGET**

Die vollelektronische Sat-Antenne. Wahlweise in Spiegelgrößen von 65 cm und 85 cm. Ein Knopfdruck genügt und die vollautomatische receiverunabhängige MAXVIEW TARGET findet innerhalb kürzester Zeit den gewünschten Satelliten. Die vollverkapselten im Ölbad laufenden Getriebe und hochwertige leistungsstarke Motoren gewährleisten über Jahre hinaus die Funktionsfähigkeit dieser Antenne. Der präzise geformte pulverbeschichtete Sat-Spiegel aus Aluminium gewährleistet selbst am Rand der Ausleuchtzonen einen hervorragenden Empfang. Die Steuerung der MAXVIEW TARGET erfolgt über ein separates Steuermodul. Die vorkonfektionierten Kabel gewährleisten eine schnelle, unkomplizierte Montage. Die MAXVIEW TARGET ist vorprogrammiert auf fünf Satelliten: Astra1 19,2°, Astra2 28,2°, Astra3 23,5°, Hotbird 13° und Thor 0,8°W.

#### Leistungsmerkmale:

- vollautomatische Ausrichtung innerhalb 30-90 Sekunden
- selbstständiges Einfahren der Antenne beim Starten des Motors
- robuste und korrosionsbeständige Außeneinheit
- Überlastungsschutz
- 10 m Koax-Kabel und 5 m Steuerkabel vorkonfektioniert
- Spannungsversorgung 10 15 V
- Universal-LNB 0,1db 0,2 db Rauschmaß
- Gewicht Target 65/85: 15,5/16,0 kg
- Höhe im abgeklappten Zustand 17 cm
- Platzbedarf Target 65/85 cm: Länge 100/117 cm, Breite 67/87 cm

**Lieferumfang:** Motorgesteuerte Außeneinheit mit Sat-Spiegel, rauscharmen LNB und vorkonfektionierter Verkabelung, Steuerbox, Montagematerial.

 Maxview TARGET 50
 Nr. 87368
 1.379,

 Maxview TARGET 65
 Nr. 89010
 1.469,

 Maxview TARGET 65 Twin
 Nr. 89011
 1.499,

 Maxview TARGET 85
 Nr. 89012
 1.619,

 Maxview TARGET 85 Twin
 Nr. 89013
 1.649,



### **MAXVIEW TARGET CONNECT**

Die vollautomatische Maxview Target Connect verfügt über eine intelligente Software, die die Bedienung einfach und bequemer macht. Die kostenlose Maxview Connect-App macht eine Bedienung der Sat-Antennen über das Smartphone möglich. Die App unterstützt die Software IOS und Android. Durch die App eröffnen sich verschiedene Bedienungsmöglichkeiten wie z. B. Software-Update bei Frequenzverschiebungen, unkomplizierte Änderung der gespeicherten Satelliten, ebenfalls werden Fehlermeldungen direkt auf dem Smartphone sichtbar. Egal wohin Sie reisen oder wo Sie sind, mit der Sat-Antenne Maxview Target Connect sind Sie immer auf Empfang.

### Vorteile der App-Steuerung:

- Drahtlose Bedienung
- Drahtloses Software-Update via Smartphone
- Drahtlose Installation anderer Satelliten in die Steuerbox
- Zugriff auf Help-Line via Smartphone
- Abfrage der Ausleuchtzone
- Steuergerät kann versteckt verbaut werden

### Die Antennen-Außeneinheit:

- Aufbauhöhe in Parkposition nur 17 cm
- 50, 65 oder 85 cm Sat-Spiegel lieferbar
- Optional auch als Twin-Version lieferbar
- Getriebebox mit Messingzahnräder
- Suchzeit Typ 30 90 Sek.
- Alle Kabel vormontiert

### Spezifikation:

- geeignet für alle Receiver und TV-Geräte
- Vorprogrammiert auf: Astra 1,2,3, Hotbird und Thor
- Zusätzliche Satelliten speicherbar
- Skew-Einstellung manuell oder automatisch je nach Ausführung
- Spannung, Stromverbrauch: 12 V/3 A
- Stromverbrauch im Standby: 0,35 A
- · Stromverbrauch im Such-Modus: ca. 3 A
- Gewicht: ca 12 kg je nach Ausführung

 Maxview TARGET CONNECT 65
 Nr. 87372
 1.559,95

 Maxview TARGET CONNECT 65 Twin
 Nr. 87373
 1.599,95

 Maxview TARGET CONNECT 85
 Nr. 87374
 1.714,95

 Maxview TARGET CONNECT 85 Twin
 Nr. 87375
 1.754,95





# CRYSTOP EasySat

Diese Antenne heißt nicht nur Easy, ihr Name ist - wie man so schön sagt - Programm. Einmal montiert, beginnt mit EasySat das Fernsehvergnügen buchstäblich mit einem Knopfdruck. Lästiges Ausrichten gehört der Vergangenheit an. Lehnen Sie sich zurück, diese Anlage erledigt alles vollautomatisch, schnell und zuverlässig für Sie. Selbst um das Einfahren der Anlage bevor Sie sich auf den Weg machen, brauchen Sie sich nicht zu kümmern. So können Sie jederzeit Ihre Reise fortsetzen, ohne an die Anlage denken zu müssen. EasySat ist speziell für den Einsatz mit einem Satelliten konzipiert. Der 45 cm Offset-Spiegel bietet hervorragenden Empfang nahezu in ganz Europa. Dabei müssen Sie an Ihrer technischen Ausstattung nichts ändern. Behalten Sie Ihren alten Receiver oder kaufen Sie sich den, der Ihnen gefällt, EasySat arbeitet mit jedem Receiver, egal ob nur digital oder in HDTV. EasySat ist durch die Einknopfbedienung nicht nur einfach zu bedienen, sondern auch ihre kompakte Bauweise, und ihre damit auf ein Minimum reduzierten Abmessungen und ihr Gewicht, zeichnen sie aus. Auch bei der Qualität brauchen Sie keine Kompromisse eingehen. EasySat ist "Made in Germany" und bietet die Qualität, für die CRYSTOP bekannt ist. Das Steuergerät besitzt das schon seit Jahren bewährte und hochwertige Metallgehäuse mit den ausklappbaren Befestigungswinkeln.

### Technische Daten:

- Antennengröße 45 cm Offsetspiegel
- Aufbauhöhe 15,5 cm
- · Gewicht 6,5 kg
- LNB Rauschmaß 0,3 dB
- Leistungsaufnahme während der Suche 12 W
- Platzbedarf:

Gesamtlänge 67,5 cm, Gesamtbreite 48 cm

• Abmessungen Steuergerät (BxHxT) 20 x 6,5 x 15 cm

**CRYSTOP EasySat** 

Nr. 88764

1.359,95

1.759,95



# CRYSTOP AutoSat Light S

Die AutoSat light S ist die klassische Satanlage mit einem 65 cm Offsetspiegel. Diese Anlage bietet unter den AutoSat Light Modellen die größte Reichweite. Damit haben Sie von Südspanien bis Mittelnorwegen immer besten Empfang. Wie alle Crystop Satelliten Produkte ist auch diese Anlage sehr robust, aus nicht rostenden Materialien gefertigt und dennoch sehr leicht. Made in Germany mit einer Gewährleistungszeit von fünf Jahren ist eine weitere Besonderheit dieser hochwertigen Anlage. Unabhängig von Ihrem Standort richten sich AutoSat Anlagen vollautomatisch auf den Satelliten Ihrer Wahl aus. Nach ca. 30 - 60 Sekunden Suchzeit kann's losgehen. Wenn Sie weiterreisen, fährt die Antenne automatisch in ihre Ruheposition. Dank optimierter Versteifungselemente ist das Anlagengewicht niedrig und durch die sehr geringe Aufbauhöhe macht sich die Sat-Anlage kaum im Luftwiderstand Ihres Wohnmobils oder Caravans bemerkbar. Auch die Bedienung ist kinderleicht, Sie haben keine Mühe mit komplizierten Einstellungen. Einfach einschalten und sich entspannt zurücklehnen.

### Technische Daten:

- Antennengröße 65 cm Offsetspiegel
- Aufbauhöhe 15 cm
- Gewicht 6,5 kg
- LNB Rauschmaß 0,3 dB
- Leistungsaufnahme während der Suche 20 W
- Platzbedarf:

Gesamtlänge 71 cm, Gesamtbreite 60 cm

CRYSTOP AutoSat Light S65 Nr. 88769

• Abmessungen Steuergerät (BxHxT) 20 x 7 x 15 cm

CRYSTOP KARLSRUHE

Unser Preis
1.759,95





## **Onelight HD EVO**



### **Vollautomatische Satellitenanlage Onelight HD EVO**

Die neu entwickelten, vollautomatischen Onelight HD EVO sind Satellitenanlagen in hochwertiger ALDEN Qualität. Die geringe Aufbauhöhe von nur 15 cm und das Gewicht von lediglich 6,9 kg sind zwei entscheidende Punkte, die für den Einsatz der Anlagen sprechen. Sie verfügen über ein ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis und gefallen mit einem modernen Design, welches sich nahltos in die Formensprache aktueller Wohnmobile integriert. Die Baureihe überzeugt mit einer schnellen Ausrichtung, geringem Stromverbrauch, einer sehr guten Empfangsreichweite bei einfacher Bedienung unter Einsatz eines Platinium-Spiegels.









Alle Anlagen sind optional mit Doppel-LNB lieferbar. Für den unabhängigen Einsatz von zwei Receivern bzw. zwei TV-Geräten.


### AS2 - Serie HD





# AS2-Serie HD Vollautomatische Satellitenantenne mit lebenslanger Garantie

Die AS-Antennenserie wird den anspruchsvollsten und kritischsten Ansprüchen gerecht. Diese High-End Antennen verbinden bedingungslos Qualität und Funktionalität mit einfacher Bedienung. Unter Verwendung hochwertigster Motor- und Getriebeeinheiten entsteht eine Außeneinheit mit einer lebenslangen Garantie. Die AS-Serie ist sowohl einzigartig im Design als auch in ihrer Funktion, Zuverlässigkeit und in der Garantie. Das hervorragende Preis-Leistungs-Verhältnis gibt ihr zudem eine Alleinstellung in dieser Antennenklasse. Der exklusive, speziell gelochte Platinium-Spiegel sorgt für eine deutlich geringere Windempfindlichkeit und lässt die Antenne zudem sehr elegant, edel und unauffällig erscheinen.









Alle Anlagen sind optional mit Doppel-LNB lieferbar. Für den unabhängigen Einsatz von zwei Receivern bzw. zwei TV-Geräten.



## S.S.C® HD-Steuermodul





#### Oft kopiert - nie erreicht...

Alden hat das mittlerweile schon legendäre Steuermodul S.S.C.® durch jahrelange, progressive Forschungsarbeit zu einem einzigartigen Produkt weiterentwickelt. Als Pioniere auf dem Gebiet der Integration und Zusammenführung von SAT-TV Kombinationen und deren Bedienung konnte sich Alden sein Wissen und die jahrzehntelange Erfahrung zunutze machen. Mit der exklusiven Elektronik ist das S.S.C.® HD für die Zukunft bestens gerüstet und für das hochauflösende Fernsehen perfekt ausgelegt. Egal, ob es um das schnelle Auffinden des gewünschten Satelliten oder die Bedienung geht: Alles ist übersichtlich, einfach, schnell und komfortabel.

Das S.S.C.® HD kann völlig unsichtbar im Fahrzeug integriert werden. Ausgelegt für automatische Alden-Satellitenanlagen wird mit nur einem Tastendruck die gesamte Alden Satellitenanlage gestartet. Sie benötigt dabei nur minimale 17 Watt (SAT u. LED TV 18,5") im TV-Betrieb. Das S.S.C.® HD arbeitet receiverunabhängig, kann entsprechend mit jedem HD- oder SD-Receiver bzw. TV mit integriertem Sat-Receiver verwendet werden.



#### Merkmale:

- receiverunabhängig
- · vollautomatische Ausrichtung
- Display zum Anpassen der Einstellungen
- Suchverfahren in HD-Technik
- vorprogrammierte Satelliten: Astra 19, Astra 23, Atlantik Bird, Hotbird 13, uvm.
- Anschlüsse: 12 V für Alden-TV, Antenne IN / OUT, USB (für Service)
- Anschluss für externes optionales Bedienteil
- Menüsprachen: Deutsch, Englisch, Französisch
- selbstständiges Einfahren bei Fahrzeugstart
- Energieeffizienzklasse A
- Netzschalter (0 W)
- Betrieb: 12 V (10 17 V)
- Verbrauch ca. 4 W / Standby 0,4 W
- Maße (BxTxH) 17 x 12 x 4,5 cm
- · Gewicht 0,4 kg

## A.I.O® EVO HD

### A.I.O.® EVO HD "All-In-One"

Das bis heute in der Reisemobilbranche einzigartige A.I.O.®-System befindet sich mittlerweile in der 5. Generation. Dieses "Alles-in-Einem"-Konzept hat bereits vor 10 Jahren den technologischen Fortschritt der Multimediawelt auch im Reisemobil den Einzug verschafft. Die langjährige Erfahrung haben unsere Ingenieure mit den heutigen technischen Möglichkeiten kombiniert und eine neue "Evolution" unseres A.I.O.®-Systems ermöglicht. Die voll integrierte Antennensteuerung, als ein nun leicht zugängiges Steckmodul, ist am A.I.O.® rückseitig angebracht. Die Umrüstung auf kommende Technologien oder auch ein Austausch im Servicefall wird somit kinderleicht ermöglicht. Die neuen Ultrawide A.I.O. EVO HD® Systeme sind in den Größen 18,5" (47 cm), 22" (56 cm) und 24" (60 cm) erhältlich. Brillante Farben, kontrastreiche Bildwiedergabe und ein großer Betrachtungswinkel (178H/178V) machen TV-Sendungen an jedem beliebigen Sitzplatz im Fahrzeug zu einem Vergnügen. Die vollintegrierte, abnehmbare Steuerelektronik macht den zusätzlichen Einbau eines externen Steuermoduls oder Receivers und somit eine Verkabelung von vielen Geräten überflüssig. Mit nur einer Fernbedienung lassen sich alle Einstellungen und Funktionen in der Menüführung einstellen. Der geringe Stromverbrauch schont die Bordbatterien. Für den Empfang von digitalen, hochauflösenden TV- und Radioprogrammen ist ein Triple-Tuner (DVB-S2, DVB-C, DVB-T2) integriert.

Alle gängigen Satelliten sind bereits vorprogrammiert. Mit dem integrierten CI+ Slot lassen sich in Kombination mit dem CA-Modul auch Pay-TV Programme wiedergeben. Der vorhandene DVD-Player und USB-Anschluss ermöglichen das Abspielen aller gewünschten Medien. Vielfältige Anschlussmöglichkeiten machen das A.I.O. EVO HD®-System zu einem Multitalent.

Für jede vollautomatische Alden-Antenne fungiert der A.I.O. EVO HD® als vollständige Steuerzentrale und sorgt für die exakte und schnelle Positionierung der Außeneinheit. Bei Fahrzeugstart wird die Antenne automatisch eingefahren.





#### Merkmale:

- HD-Receiver und Steuereinheit sind im TV-Gerät voll integriert
- · Steuermodul abnehmbar
- sehr einfach zu bedienen
- vollautomatische Ausrichtung
- DVD Player/USB Player
- 3 Empfangsteile (Tuner): HDTV-SAT (DVB-S2) und SD SAT (DVB-S), DVB-T2, DVB-C
- Anschlüsse: USB, HDMI, SCART, VGA, PC Audio In, Cl+ Slot, YPBPR, AV (jeweils per Adapterkabel), RF (DVB-T/-C), DVB-S
- Anschlüsse: Ausgänge Kopfhörer / Audio Out
- CI+ (Common Interface) für den Empfang verschlüsselter Sender (Pay-TV)
- · Videotext und elektronischer Programmführer (EPG)

## **ONE Touch Easy**

ONE Touch Easy - Bedienelement zur einfachen An- und Ausschaltung von SAT- und TV-Systemen. Verhindert wirksam Fehlbedienungen. Aus hochwertigem Edelstahl gefertigt und mit grünem Kontrollkranz ausgestattet. Der Einbau ist dank kleiner Abmessungen und verschiedener Montagemöglichkeiten nahezu überall möglich. Ideal für den Einsatz bei Vermietstationen. Bedienung - Drückt man den ONE Touch Easy-Bedienknopf, so leuchtet dieser auf. Gleichzeitig startet das gesamte ALDEN System mit dem Suchvorgang für den gewünschten Satelliten. Ein erneutes Drücken des Bedienknopfes schaltet das ALDEN System wieder vollständig aus und lässt die Antenne einfahren. Einbau - Der Bedienknopf kann einzeln in vorhandenes Inventar verbaut werden. Rückseitig wird er dabei mit einer mitgelieferten Mutter gesichert. Optional steht noch eine Montageplatte mit eingelassenem ONE Touch Easy Bedienknopf zur Verfügung. Die ONE Touch Easy Bedieneinheit wird mit einem fünf Meter langen Anschlusskabel ausgeliefert. Umrüstung - Wer bereits einen ALDEN S.S.C.® HD-Controller in seinem Fahrzeug verbaut hat, kann diesen einfach durch die ONE Touch Easy Bedieneinheit ersetzen. Die Steckverbindungen und die Software sind bei beiden Bedienelementen identisch.



ALDEN Onelight 60 HD EVO Platinium	Grau Nr.	Ultrawhite Nr.	Preis
S.S.C.® HD Steuermodul (receiverunabhängig)	87357	87406	1.399,—
A.I.O.® EVO HD 18,5" (47 cm) mit integrierter Steuerelektronik	87353	87420	1.849,—
A.I.O.® EVO HD 22" (56 cm) mit integrierter Steuerelektronik	87358	87408	1.899,—
A.I.O.® EVO HD 24" (60 cm) mit integrierter Steuerelektronik	87389	87101	1.999,—
Twin-Option. Mit Twin LNB - verschiedene Sender auf zwei Fernseher zeitgleich sehen.	87	299	169,—
ONE Touch Easy. Externer Bedienknopf für S.S.C.® HD-Steuermodul.	87401		52,95

ALDEN AS2 80 Platinium	Grau Nr.	Ultrawhite Nr.	Preis
S.S.C.® HD Steuermodul (receiverunabhängig)	87310	87320	1.699,—
A.I.O.® EVO HD 18,5" (47 cm) mit integrierter Steuerelektronik	87287	87289	2.149,—
A.I.O.® EVO HD 22" (56 cm) mit integrierter Steuerelektronik	87288	87294	2.199,—
A.I.O.® EVO HD 24" (60 cm) mit integrierter Steuerelektronik	87102	87103	2.299,—
Twin-Option. Mit Twin LNB - verschiedene Sender auf zwei Fernseher zeitgleich sehen.	87	299	169,—
ONE Touch Easy. Externer Bedienknopf für S.S.C.® HD-Steuermodul.	87	401	52,95





## ActivSat Smart - Tragbare vollautomatische Satelliten-Anlagen



ActivSat. Tragbares automatisches Satellitensystem, Installation auf einem mobilen Stativ. Sie können Ihr Reisemobil oder Ihren Wohnwagen im Schatten parken und Ihre automatische Sat-Anlage ActivSat an jedem beliebigen Ort installieren.

#### Drei verschiedene Satellitenantennen:

- Transparente 85 cm große Parabolschüssel aus Acryl, geringe visuelle Beeinträchtigung
- Transparente 65 cm große Parabolschüssel aus Acryl, geringe visuelle Beeinträchtigung
- Quadratische 53 x 53 cm große Flachantenne

Öffnen Sie einfach nur das Stativ, fixieren Sie die Motoreinheit darauf, schieben Sie die Parabolschüssel ein und schließen Sie das Kabel (15 m) an die externe ActivSat-Steckdose des Fahrzeugs an. Die Montage lässt sich sehr schnell und einfach ohne jegliches Werkzeug ausführen. Richten Sie den Satelliten in Sekundenschnelle mit Ihrem Smartphone über Bluetooth oder durch

einfaches Drücken einer im Schaltschrank Ihres

Caravans befindlichen Taste aus.

Zur einfachen Auswahl stehen Ihnen zwei Suchmodi zur Verfügung:

Schnellsuche (auf 120° begrenzte Suche der Satellitenschüssel, neben einer schnelleren Suche wird auch noch eine 70%ige Energieeinsparung der Batterie bewirkt). Richten Sie die Satellitenschüssel für die Schnellsuche zunächst durch den mitgelieferten Kompass in Südrichtung aus. Wenn die Südrichtung nicht zu finden ist, kann man die Schnellsuche-Option deaktivieren und die Anlage wird automatisch auf Gesamtsuche gehen (360°-Bewegung der Satellitenschüssel). Jeder von ActivSat angepeilte Satellit wird im System gespeichert, um zukünftige Suchvorgänge noch schneller zu gestalten.

Modernste Technik ermöglicht eine besonders kompakte Bauweise. Das Ergebnis sind ein formschönes Design und viele Funktionen:

• 16 gespeicherte Satelliten

- blaues OLED-Grafikdisplay mit Kristallanzeige
- SAT-Taste / Schnellsuch-Taste / Parken-Taste
- Integriertes Bluetooth für eine einfache Bedienung von ActivSat über Ihr Smartphone
- Alarmmeldung durch sehr lauten Piepton (91 dB) im Inneren und EIN-/AUS-Schalter
- EIN-/AUS-Netzschalter
- Sofortige Software-Aktualisierung per Bluetooth über Ihr Smartphone

#### Zweifacher Diebstahlschutz:

- Bei einer Durchtrennung des Kabels ertönt ein sehr lauter Piepton.
- Die Außenantenneneinheit ist strikt an ihre jeweilige Innensteuerung durch die Seriennummer gebunden. Alle Seriennummern sind in einer Teleco-Datenbank gespeichert und bei einem Diebstahl der Außeneinheit ist, ohne Mitteilung der Seriennummer der Außenantenneneinheit und Ihres Namens, kein Erwerb einer neuen Innensteuerung als Ersatzteil möglich!

ActivSat Modelle	Gewicht	Nr.	Preis
ActivSat 53SQ	ca. 10,5 kg	89074	1.449,—
ActivSat 65	ca. 8,5 kg	89075	1.129,—
ActivSat 65T Twin	ca. 8,5 kg	89089	1.209,—
ActivSat 85	ca. 10,4 kg	89076	1.359,—
ActivSat 85T Twin	ca. 10,4 kg	89090	1.435,—





Transporttaschen für ActivSat. Leicht in zwei robusten Transporttaschen zu verstauen und zu tragen: eine für die Parabolschüssel und eine für die Außeneinheit mit Stativ und Kabel.
Transporttaschen passend für ActivSat 53SQ, 65 und 65T Twin.

Nr. 89092

Transporttaschen passend für ActivSat 85 und 85T Twin.

Nr. 89093

59,95



Externe Steckdose für ActivSat. Material: ABS.
Farbe: außen weiß, innen schwarz. Eingänge:
Steckverbinder für Motorkabel ActivSat 10-polig,
F-Steckverbinder für Koaxialkabel ActivSat,
F-Steckverbinder für zweites Koaxialkabel (ActivSat
Twin), F-Steckverbinder für Koaxialkabel für externes




TV-Gerät, 12 V DC Universalsteckdose (max. 10 A) mit Gummiabdeckung und Faston für die Versorgung des externen TVs.

Anschluss ActivSat Fawo Nr. 89095 119,95 Anschluss ActivSat Westacc Nr. 89096 119,95



## **TELECO** Automatische DVB-S2 Satellitenanlage Telesat BT





Automatische HD-Satellitenantenne mit 16 abgespeicherten Satelliten. Ausgestattet mit einer Steuereinheit DVB-S2 mit OLED-Grafikdisplay und mit 2 Tasten zum Starten des Satellitensuchlaufs oder zum Senken der Parabolschüssel. Kann mithilfe der TELECO-App auch per Bluetooth über Ihr Smartphone gesteuert werden. Des Weiteren ist die Steuereinheit mit einem CI-BUS-Anschluss ausgestattet. Sämtliche Softwareaktualisierungen können, sobald sie auf der TELECO App bereitgestellt werden, vom Benutzer direkt per Bluetooth vom eigenen Smartphone aus geladen werden. Die Telesat BT ist mit allen Fernsehgeräten mit DVB-S2-Tunern und mit allen SAT-Receivern kompatibel. Sicherheitssystem mit automatischem Schließen der Antenne beim Anlassen des Fahrzeugmotors.

### Telesat BT besteht aus:

- 1 externe Satellitenantenne
- 1 Steuereinheit DVB-S2 komplett mit Kabeln
- 1 Bedienpanel

## Telesat BT 65

Twin-Option für 2 Receiver Gewicht ca. 9,0 kg Abmessungen Parabolschüssel 63,5 x 59 cm

#### Telesat BT 85

Twin-Option für 2 Receiver Gewicht ca. 10,6 kg Abmessungen Parabolschüssel 85 x 78 cm



#### Steuereinheit DVB-S2 HD:

- Versorgungsspannung 12/24 V DC (10 31 V DC)
- Max. Verbrauch 3,2 A
- Abmessungen 160 x 115 x 25 mm
- Gewicht 250 g



Minibedienpanel mit nur 2 Tasten, mit Grafikdisplay

Telesat BT Modelle	Gewicht	Nr.	Preis
Telesat BT 65	ca. 9,0 kg	87422	1.475,—
Telesat BT 85	ca. 10,6 kg	87423	1.585,—
Twin-Option (Kann nur in Verbindung mit einer Telesat BT bestellt werden)	Lieferzeit ca. 3 Wochen	88536	149,—

## ■ TELECO Automatische DVB-S2 Satellitenanlage Flatsat Classic BT







Automatische HD-Satellitenantenne mit 16 abgespeicherten Satelliten. Ausgestattet mit einer Steuereinheit DVB-S2 mit OLED-Grafikdisplay und mit 2 Tasten zum Starten des Satellitensuchlaufs oder zum Senken der Parabolschüssel. Kann mithilfe der TELECO-App auch per Bluetooth über Ihr Smartphone gesteuert werden. Des Weiteren ist die Steuereinheit mit einem CI-BUS-Anschluss ausgestattet. Sämtliche Softwareaktualisierungen können, sobald sie auf der TELECO App bereitgestellt werden, vom Benutzer direkt per Bluetooth vom eigenen Smartphone aus geladen werden. Die Flatsat Classic BT ist mit allen Fernsehgeräten mit DVB-S2-Tunern und mit allen SAT-Receivern kompatibel. Sicherheitssystem mit automatischem Schließen der Antenne beim Anlassen des Fahrzeugmotors.

## Flatsat Classic BT besteht aus:

- 1 externe Satellitenantenne
- · 1 Steuereinheit DVB-S2 komplett mit Kabeln
- 1 Bedienpanel

## FlatSat Classic BT 65

Twin-Option für 2 Receiver Gewicht ca. 9,0 kg Abmessungen Parabolschüssel 63,5 x 59 cm

#### FlatSat Classic BT 85

Twin-Option für 2 Receiver Gewicht ca. 10.8 kg Abmessungen Parabolschüssel 85 x 78 cm



### Steuereinheit DVB-S2 HD:

- Versorgungsspannung 12/24 V DC (10 31 V DC)
- Max. Verbrauch 3,2 A
- Abmessungen 160 x 115 x 25 mm
- Gewicht 250 g



Minibedienpanel mit nur 2 Tasten, mit Grafikdisplay

FlatSat Classic BT Modelle	Gewicht	Nr.	Preis
FlatSat Classic BT 65	ca. 9 kg	87424	1.736,—
FlatSat Classic BT 85	ca. 10,8 kg	87425	1.809,—
FlatSat Classic S85 (Steuereinheit ohne Bluetooth-Funktion und kein CI-BUS-Anschluss)	ca. 10,8 kg	88563	1.809,—
Twin-Option (Kann nur in Verbindung mit einer FlatSat bestellt werden)	Lieferzeit ca. 3 Wochen	88536	149,—



## **EasiSAT**

Vollautomatische Satelliten-Anlagen für besten Empfang und hohe Bildqualität.

DiSEqC 1.1 Unterstützung • Polarisation: vertikal & horizontal • automatisch • 2 LNB Out • 12 V • Empfangswinkel (EL/AZ) 0° ~145° | 390° • Satelliten-Suchzeit: 180 Sek. (Durchschnitt) • Größe/Spiegel: 660 x 710 mm • Größe, eingefahren: 885 x 660 x 184 mm (LxBxH) • Gewicht: 12,0 kg Nr. 87339

#### EasiSAT 4.5 Single

DiSEqC 1.1 Unterstützung • Polarisation: vertikal & horizontal • automatisch • 1 LNB Out • 12 V • Empfangswinkel (EL/AZ) 0° ~145° | 390° • Satelliten-Suchzeit: 180 Sek. (Durchschnitt) • Größe/Spiegel: 860 x 910 mm • Größe, eingefahren: 1106 x 860 x 184 mm (LxBxH) • Gewicht: 13,8 kg

#### EasiSAT 4.5 Twin

DiSEqC 1.1 Unterstützung • Polarisation: vertikal & horizontal • automatisch • 2 LNB Out • 12 V • Empfangswinkel (EL/AZ) 0° ~145° | 390° • Satelliten-Suchzeit: 180 Sek. (Durchschnitt) • Größe/Spiegel: 860 x 910 mm • Größe, eingefahren: 1106 x 860 x 184 mm (LxBxH) • Gewicht: 13,8 kg



## **EasiTV**

















#### EasiTV 19.5 TFT LED Monitor

19"/48 cm Bilddiagonale, Format 16:9, Auflösung 1366 x 768 Pixel (HD Ready), 16,7 Mio. Farben, Kontrast 1000:1, Anschlüsse: HDMI/ VGA/ PC-IN/ SCART/ RF/ KOAX/ MiniAV/ DVB-S + S2/ DVB-T/ DVB-T2/ DVB-T2 HD/ DVB-C/ Kopfhörer-Ausgang/CI-Steckplatz, integriertes DVD-Laufwerk, VESA-Halterung Lieferumfang: EasiTV, Fernbedienung, Standfuß, Netzteil. AV-Kabelsatz

> Nr. 87276 249.-



#### EasiTV 22.5 TFT LED Monitor

22"/56 cm Bilddiagonale, Format 16:9, Auflösung 1920 x 1080 Pixel (Full HD), 16,7 Mio. Farben, Kontrast 1000:1, Anschlüsse: HDMI/ VGA/ PC-IN/ SCART/ RF/ KOAX/ Mini AV/ DVB-S + S2/ DVB- T/ DVB-T2/ DVB-T2 HD/ DVB-C/ Kopfhörer-Ausgang/CI-Steckplatz, integriertes DVD-Laufwerk, VESA-Halterung Lieferumfang: EasiTV, Fernbedienung, Standfuß, Netzteil. AV-Kabelsatz

> Nr. 87229 269.-

## **KATHREIN** Digital Systems GmbH

## CAP 500M / CAP 500M plus - Tragbare, vollautomatische Camping SAT-Antenne









#### **CAP 500M - Die Portable**

- Komplettpaket für den vollautomatischen SAT-Empfang
- Leicht, portabel und somit mobil und flexibel einsetzbar
- Schnelle Installation und TV-Empfang in typischerweise 90 Sekunden
- Kein zusätzliches Steuergerät notwendig
- Software-Aktualisierung über Bluetooth
- Stromversorgung direkt über jeden TV und jeden Receiver mit integriertem SAT-Tuner
- Kein Energieverbrauch im Stand-by
- · Diebstahlsicherung

#### Lieferumfang:

- · Vollautomatische SAT-Antenne
- 10 m Koaxialkabel
- Bedienungsanleitung/Anwendungshinweis

#### Technische Daten:

1 Ausgang, Eingangsfrequenzbereich 10,7 - 12,75 GHz, Ausgangsfrequenzbereich 950 - 2150 MHz, Oszillatorfreguenz 9,75/10,6 GHz, Versorgungsspannung 13 - 18 V, Antennengewinn 31 dBi, min EIRP 51 dBW, Stromaufnahme max. 300 mA, Leistungsaufnahme max. 5,4 W, Leistungsaufnahme Standby 0 W, Einstellbereich Elevation/Azimut 15 - 90°/360°, Suchgeschwindigkeit typ. 90 sek. Gewicht 4,5 kg. Abmessungen inklusive Griff (B × H) 450 × 440 mm.

Nr. 88120 999.95

#### CAP 500M plus - Die Portable + Streaming

Für eine noch flexiblere TV-Nutzung, selbst auf mobilen Endgeräten wie Tablet, Smartphone oder Laptop, liegt dem CAP 500M plus Paket ein Kathrein WLAN/ USB-Adapter sowie ein CAP-Konverter bei. In Verbindung mit der kostenlosen CAPcontrol App kommen moderne Camper und Caravaner in den Genuss von Live-Streaming ihrer Lieblings-TV- und -Radioprogramme.

- Komplettpaket für den vollautomatischen SAT-Empfang
- Leicht, portabel und somit mobil und flexibel einsetzbar
- Schnelle Installation und TV-Empfang in typischerweise 90 Sekunden
- Kein zusätzliches Steuergerät notwendig
- Software-Aktualisierung über Bluetooth
- Stromversorgung direkt über den CAP Konverter
- Kein Energieverbrauch im Stand-by
- Diebstahlsicherung

#### Lieferumfang:

- Vollautomatische SAT-Antenne
- 10 m Koaxialkabel
- Bedienungsanleitung/Anwendungshinweis
- Kathrein WLAN/USB-Adapter
- CAP-Konverter

Technische Daten: Wie bei CAP 500M (siehe links).

Nr. 88122 1.199.95



## "Halbautomatische" Sat-Antennen

Die smarte Alternative zur vollautomatischen Sat-Anlage

#### Das Antennenset HDS 166 plus

Mit dem neuen Antennen-Set wurde ein preisgünstiges und platzsparendes Set als Alternative zur vollautomatischen Sat-Anlage geschaffen. Perfekt, wenn Sie direkt am Fahrzeug keinen Sat-Empfang haben, z. B. bei Abschattung durch Bäume, und die Anlage in einiger Entfernung zum Fahrzeug aufstellen möchten. Das Zusammenspiel der mitgelieferten Komponenten mit der überarbeiteten App "CAPcontrol" (Android und iOS) ist bestmöglich aufeinander abgestimmt. Sobald alle Komponenten aufgestellt und angeschlossen sind, ist die Antenne in 60 Sekunden ausgerichtet! Das Antennen-Set HDS 166 plus ist Ihr idealer Begleiter – egal ob Sie mit einem Wohnmobil, Wohnwagen oder mit einem Kastenwagen verreisen.







#### **Funktionsweise**

Das Herzstück des neuen Antennen-Sets bildet der CAP-Konverter, der zwischen der Flachantenne und dem TV-Gerät angeschlossen wird. Zusammen mit dem USB-WLAN-Adapter UFZ 131 werden über diese beiden Komponenten bisher noch nie dagewesene Funktionen aktiviert

- Sprachassistent bei der Einstellung
- 11 Satelliten voreingestellt
- Nach Installation der neuen CAPcontrol-App auf Ihrem Smartphone/ Tablet kann die einfache Ausrichtung beginnen
- Streaming von TV- und Radioprogrammen auf ein mobiles Endgerät



Live-TV auf einem mobilen Endgerät (Smartphone/Tablet)

#### Lieferumfang

einfach!

Flachantenne BAS 66 (mit Twin-LNB), Stativ, Adaptergelenk, CAP-Konverter, USB-WLAN-Adapter, 15 m Koaxialkabel, Tragetaschen für Stativ und Antenne und Neigungsmesser HDZ 66.

**Empfohlenes Zubehör** 



Außensteckdose EV 06 Nr. 88974 31,95

## **Antennenset HDS 166**

- Bestehend aus: Flachantenne, Sat-Stativ, Adaptergelenk, 15-m-Koaxialkabel und Tragetasche für den manuellen Sat-Empfang
- Zur Einstellung und Satellitensuche mit Hilfe des Smartphones und einer Kompass-App (abhängig vom Smartphone und Betriebssystem ist eine solche App bereits installiert)
- Ausrichtung in drei einfachen Schritten:
  - 1 Einstellwerte aus der beiliegenden Azimut-/ Elevationstabelle entnehmen
  - 2 Wasserwaagen-App starten, Smartphone auf die Flachantenne auflegen und die Neigung (Elevation) der Antenne einstellen
  - 3 Satellitenposition (z. B. Astra 19,2 ° Ost im Raum München = 169,80°) mit Kompass-App bestimmen und Antenne in diese Richtung drehen Nr. 87244 359,95






#### Erweiterungsset für bestehende Sat-Gelenkmast-Anlagen

Mit dem Erweiterungsset kann eine bereits im Caravan verbaute Flachantenne (z. B. BAS 66 mit Gelenkmast HDM 140) so erweitert werden, dass diese per App ausgerichtet werden kann.

#### Das Erweiterungsset besteht aus:

Bezeichnung	Beschreibung	Nr.	Preis
HDZ 66	Neigungsmesser: Einbauset für BAS 66/BAS 66 Skew	88513	59,95
CAP-Konverter	Steuerungsgerät: Voraus- setzung zur einfachen Ausrichtung per App	87391	199,—
UFZ 132	WLAN/USB-Adapter: zur kabellosen Einbindung von geeigneten netzwerkfähigen Kathrein-Receivern, IEEE 802.11n, WLAN-Hotspot	87114	39,95



#### Steuerungsgerät CAP-Konverter

Der CAP-Konverter ist bei den vollautomatischen CAP-Dreheinheiten und dem Antennen-Set HDS 166 plus bereits im Lieferumfang enthalten und dient als zentrales Steuergerät. Als Einzelprodukt empfiehlt er sich besonders für Kunden, die ihre CAP-Dreheinheiten mit Receiver auf eine receiverunabhängige

Lösung umrüsten möchten. Des Weiteren kann mit dem CAP-Konverter und dem WLAN-Stick UFZ 132 auch das Antennen-Set HDS 166 um die Funktionen Live-TV auf das Smartphone/Tablet und Ausrichtung mit Sprachassistent erweitert werden.

Nr. 87391 199.-



#### WLAN/USB-Adapter UFZ 132

### Zusatzfunktion bei CAP 650 GPS/750 GPS/850 GPS und Caravan-TV-Systemen

Durch die Möglichkeit, einen WLAN-Hotspot einzurichten, können TV- und Radio-Sendungen auch ohne einen zusätzlichen Internet-Router auf mobile Endgeräte (Smartphone, Tablet) gestreamt werden.

### Hauptmerkmale

- Unterstützt die Wireless-Standards IEEE 802.11a/b/g/n mit einer Datenrate bis zu 300 MBit/s
- Einfache Installation über CAP-Konverter od. Caravan TV-Systeme. Keine zusätzliche Software erforderlich
- Unterstützt 2,4- und 5-GHz-ISM-Bänder (Dual-Band)
- Unterstützt 64-/128-bit-WET-, WPA-, WPA2- und WAPI-Verschlüsselung
- LED zur Verbindungsanzeige
- Spannungsversorgung über USB-Port
- Geeignet für CAP Konverter, CAP 650 GPS/750 GPS/850 GPS und Caravan-TV-System

Nr. 87114 39.95



CAPcontrol-App











#### HDS 50 - Externes Bedienteil für CAP x50 GPS-Serien

Mit dem externen Bedienteil lassen sich die Antennen CAP 650GPS, 750GPS und 850GPS einfach und bequem bedienen. Neben Auswahl des Satelliten und Absenken der Antennen in Parkposition stehen noch weitere Funktionen zur Verfügung. Ein LC-Display sorgt dabei für den nötigen Überblick.

Nr. 87246 199.-



### Dachdurchführung HDZ 100

Schutzgehäuse für Kabelschnittstellen, geeignet auch für Kabelweiterführung auf dem Dach, für maximal zwei HFund ein DC-Kabel, optimiert für CAP-Systeme, mit Kabelkanal-Anschlussstelle von bis zu 29 x 17 mm Größe. Nr. 84490 28.95



#### Flachantenne BAS 66 Skew

- Die Flachantenne BAS 66 Skew bietet trotz ihrer geringen Größe optimalen Satelliten-Empfang. Dies wird durch die spezielle Wabenstruktur der Oberfläche ermöglicht.
- Für den Einsatz auf dem stillstehenden Wohnmobil, Wohnwagen oder LKW
- Für die Montage an den Sat-Gelenkmasten HDM 14x (Details hierzu finden Sie weiter unten auf dieser Seite)
- Mit integriertem Twin-LNB (zwei Ausgänge)
- Mit Skew-Adapterplatte zur Empfangsoptimierung am Rand der Satelliten-Ausleuchtzone

Nr. 87390 199,95





#### Neigungsmesser HDZ 66

Einbau-Set für die Twin-Flachantenne BAS 66/BAS 66 Skew, Montage mit wenigen Handgriffen am LNB-Gehäuse der BAS 66, einfaches Ausrichten der Antenne in Verbindung mit dem Anzeigegerät HDS 66, unterstützte Ausrichtung durch Erkennung des Neigungsmessers HDZ 66 und akustische Anweisungen in der App "CAPcontrol" im Zusammenspiel mit dem CAP-Konverter. Nr. 88513



### Anzeigegerät HDS 66

Zeigt die Ist-Elevation des Neigungsmessers HDZ 66 an. Spannungsversorgung erfolgt über den Receiver. Kompatibel mit jedem beliebigen Receiver oder TV-Gerät mit integ-

Nr. 87169 129,95

## Montagemaste für den Sat-Empfang

Die Sat-Gelenkmaste dienen zur optimalen Montage und zum schnellen Ausrichten der Flachantenne BAS 66 aus dem Inneren des Fahrzeuges. Die Gelenkmaste sind aus rostsicherem und seewasserfestem DUR-Aluminium. Die Gelenkköpfe sind aus Alu-Spritzguss. In Verbindung mit der BAS 66 ist dies die manuelle Alternative zur Automatik-Ausstattung.



#### Mast HDM 140

Zur Montage der BAS 66 auf Caravans oder Wohnmobilen. Mit zwei eingezogenen Verbindungskabeln, vier F-Steckern, Befestigungskonsole und Dachabdichtung. 103 cm lang. Nr. 88325 224,95



### Mast HDM 141

Wie HDM 140, jedoch verkürzte Ausführung. Zur Montage der BAS 66 auf Caravans und Wohnmobilen. 76.5 cm lang.

> Nr. 88330 224,95



#### Mast HDM 143

Zur Umrüstung einer terrestrischen HD 35-Empfangsanlage auf die Flachantenne BAS 66. Die Dachdurchführungskonsole kann weiter verwendet werden. Mit zwei eingezogenen Verbindungskabeln und vier F-Steckern. 103 cm lang.

Nr. 88335 174,95



## Offset-Parabolantennen KEA 650

LNB-Tragarm aus Aluminium, Reflektor aus Aluminium, pulverbeschichtet, Rückenteil, Mast- und Schließschellen (komplett vormontiert) aus verzinktem Stahlblech, Schrauben und Muttern in Inox-Ausführung. Passende LNB's finden Sie auf Seite 479.

KEA 650 grau KEA 650 weiß

Nr. 87235 63,95 Nr. 87236 63,95





69,95

## Vollautomatische Sat-Antennen

Komplettpakete für vollautomatischen TV- und Radioempfang per Satellit







## "Die Kompakte"

HDP 650 GPS-Dreheinheit für CAP-Systeme 650 GPS, 750 GPS und Caravan-TV-Systeme CTS 650

- Mit Flachantenne BAS 66
- Kompakte Bauform
- GPS-Empfänger zur schnellen Ausrichtung der Antenne
- Twin-I NB
- Software-Update über Satellit

## "Die Leichte"

**HDP 750 GPS-Dreheinheit** für CAP-System 750 GPS und Caravan-TV-Systeme CTS 750

- Mit 60-cm-Parabolreflektor
- Optimiertes Gewicht < 10 kg</li>
- GPS-Empfänger zur schnellen Ausrichtung der Antenne
- Twin-I NB
- Software-Update über Satellit

## "Die Große"

### HDP 850 GPS-Dreheinheit für CAP 850 GPS Komplettpaket

- Großer Empfangsbereich durch 85 cm großen Parabolreflektor
- Optimierte Aufbauhöhe von 18 cm
- GPS Empfänger zur schnellen Ausrichtung der Antenne
- Software-Update über Satellit









#### Ausleuchtzonen







mit HDP 650 GPS



mit HDP 750 GPS



mit HDP 850 GPS

**Automatisches Software-Update** über Satellit



Die automatischen Antennen von KATHREIN prüfen regelmäßig, ob ein neues Update verfügbar ist und installieren dieses ggf. selbstständig.

## Komplettpakete mit Steuergerät (CAP-Konverter)

HDP-Dreheinheit inklusive CAP-Konverter

## CAP 650 GPS/750 GPS/850 GPS

- Receiver-unabhängige Dreheinheit
- Kompatibel mit jedem TV-Gerät oder Receiver mit Sat-Tuner
- Live-TV auf mobile Endgeräte (Smartphone, Tablet) mit UFZ 132 (optional erhältlich, siehe Seite 510)
- empfehlenswertes Zubehör HDS 50 (siehe Seite 510)



Im Lieferumfang von CAP 650 GPS, 750 GPS und 850 GPS enthalten.

Artikel	Artikelbeschreibung	Gewicht	Nr.	Preis
CAP 650 GPS	Receiver unabhängige Dreheinheit HDP 650 GPS mit Flachantenne BAS 66 (Twin) und CAP-Konverter	14,5 kg	87324	1.849,95
CAP 750 GPS	Receiver unabhängige Dreheinheit HDP 750 GPS mit 60-cm-Parabolantenne (Twin) und CAP-Konverter	9,7 kg	87325	1.749,95
CAP 850 GPS	Receiver unabhängige Dreheinheit HDP 850 GPS mit 85-cm-Parabolantenne (Twin) und CAP-Konverter	12 kg	87440	1.999,95



## Innovatives Caravan-TV-System "One-Cable-Solution"






### Die "One-Cable-Solution" von Kathrein und alphatronics

Das Caravan-TV-System besteht aus einer vollautomatischen CAP-Dreheinheit von Kathrein sowie einem TV-Gerät von alphatronics. Die gesamte Steuerung erfolgt direkt über ein TV-Gerät ohne zusätzliche Einbindung eines separaten Steuergerätes oder Receivers. Dadurch sind nur noch zwei Komponenten für den TV- und Radioempfang im Caravan oder Wohnmobil nötig (Drehanlage und TV-Gerät). Über ein und dasselbe Koaxialkabel wird sowohl die Dreheinheit gesteuert als auch das Sat-Signal an das TV-Gerät weitergegeben.

Komplettpakete mit TV-Gerät Dreheinheit HDP 650 GPS/750 GPS/850 GPS inklusive alphatronics-TV-Gerät 22"/24"/27"

- Steuerung der Drehanlage direkt über das TV-Gerät
- Kein zusätzliches Steuergerät erforderlich
- Nur eine Fernbedienung
- Nur ein Koaxialkabel zwischen TV und Dreheinheit: "One-Cable-Solution"
- Live-Streaming der TV- und Radioprogramme auf mobile Endgeräte (Smartphone, Tablet) mit UFZ 132 (optional)



#### Caravan-TV-Systeme mit 19" alphatronics TV-Gerät

Bezeichnung	Beschreibung	Nr.	Preis
CTS 750-19 GPS	HDP 750 GPS und SL-19 DSB-K	87317	2.389,—

#### Caravan-TV-Systeme mit 22" alphatronics TV-Gerät

Bezeichnung	Beschreibung	Nr.	Preis
CTS 650-22 GPS	HDP 650 GPS und SL-22 DSBAI+K	87315	2.499,—
CTS 750-22 GPS	HDP 750 GPS und SL-22 DSBAI+K	87318	2.399,—
CTS 850-22 GPS	HDP 850 GPS und SL-22 DSBAI+K	87104	2.649,—

## Caravan-TV-Systeme mit 24" alphatronics TV-Gerät

Bezeichnung	Beschreibung	Nr.	Preis
CTS 650-24 GPS	HDP 650 GPS und SL-24 DSBAI+K	87316	2.569,—
CTS 750-24 GPS	HDP 750 GPS und SL-24 DSBAI+K	87319	2.469,—
CTS 850-24 GPS	HDP 850 GPS und SL-24 DSBAI+K	87105	2.719,—

#### Caravan-TV-Systeme mit 27" alphatronics TV-Gerät

Bezeichnung	Beschreibung	Nr.	Preis
CTS 650-27 GPS	HDP 650 GPS und SL-27 DSBAI+K	87106	2.649,—
CTS 750-27 GPS	HDP 750 GPS und SL-27 DSBAI+K	87107	2.549,—
CTS 850-27 GPS	HDP 850 GPS und SL-27 DSBAI+K	87110	2.799,—

#### TV-Geräte von alphatronics sind in folgenden Varianten erhältlich:

- 22": SL-22 DSBAI+K
- 24": SL-24 DSBAI+K
- 27": SL-27 DSBAI+K

Legende TVs: D = DVD-Player, S = Triple Tuner, B = Bluetooth, K = Kathrein-Steuerung

### Abmessungen TV-Geräte (B x H x T in mm; ohne Standfuß):

- 22": 503 x 312 x 53
- 24": 552 x 340 x 53
- 27": 622 x 376 x 55




#### Master/Slave-Umschalter HDS 42

Für Kunden, die zusätzlich zu einer vollautomatischen CAP-Dreheinheit auch ein manuelles Antennen-Set HDS 166 besitzen, wurde der Master/Slave-Umschalter HDS 42 entwickelt.

Der HDS 42 verbindet beide Systeme und erkennt automatisch, welches System gerade ein Signal empfängt. Das Highlight an dieser Lösung ist, dass ein Umstecken der Kabel komplett entfällt!

Da der CAP-Konverter auch hier als zentrale Einheit dient, ist über beide Empfangswege die Nutzung der kostenlosen App "CAPcontrol" möglich. Mit der App können Sie frei empfangbare Sender auch am Smartphone/Tablet ansehen.

Nr. 87392 58,95





## MEGASAT Brillantes Fernsehen

## Sat-Antennen mobil und vollautomatisch

- Vollautomatisch mit nur einem Knopfdruck
- Schnelle und einfache Installation
- An jedem beliebigen Ort sofort einsatzbereit

## Campingman Portable ECO

#### Mobile Satelliten-Antenne mit Single Anschluss

Die Antenne benötigt kein separates Steuergerät. Das Koaxialkabel wird direkt mit dem TV, bzw. Receiver verbunden. Von dort aus wird die Antenne auch mit Strom versorgt. Sie müssen lediglich Ihren TV oder Receiver einschalten und anschließend sucht die Antenne selbstständig nach dem Satelliten (vorprogrammiert für Astra 1). Durch die elegante Kunststoffhaube ist die Antenne bestmöglich gegen Witterungseinflüsse und äußere Beschädigung geschützt. Bei zukünftigen Transponder-Änderungen auf dem Satelliten sind keine Updates bei der Antenne notwendig.

Energiesparer - keine externe Stromquelle nötig - Durch die mobile und kompakte Bauweise ermöglicht die Antenne einen flexiblen Einsatz und kann an jedem beliebigen Ort mit freier Sicht zum Satelliten aufgestellt werden. Bäume und andere Hindernisse lassen sich somit problemlos umgehen. Die Antenne wird durch eine elegante Kunststoffhaube bestens gegen äußere Beschädigungen und Wettereinflüsse geschützt.

Diebstahlsicherung - Befestigen Sie an der Metallöse ein geeignetes Stahlseil oder eine Kette und schützen Sie somit die Antenne vor Diebstahl.

Empfangsreichweiten - Der Empfang ist von allen deutschen Fernseh- und Radioprogrammen in den wichtigsten Urlaubsländern Europas möglich.







## **Campingman Portable 3**

## Vollautomatische Sat-Antenne

- · Die mobile und vollautomatische Satelliten-Antenne ermöglicht einen flexiblen Einsatz und kann an jedem beliebigen Ort mit freier Sicht zum Satelliten aufgestellt werden (z. B. Boden, Dach, Tisch, ...).
- Auf Knopfdruck findet die Antenne in kürzester Zeit den gewählten Satelliten.
- Durch die elegante Kunststoffhaube ist die Antenne gegen Witterungseinflüsse und äußere Beschädigung geschützt.
- Das integrierte Auto-Skew-System ermöglicht eine korrekte Polarisations-Einstellung des LNBs und garantiert somit erstklassigen Empfang an den meisten Standorten in Europa.
- Das Steuergerät bietet ein integriertes Bluetooth-Modul, um sich mit Ihrem Smartphone oder Tablet zu verbinden. Somit können zukünftige Firmware-Updates bequem über das Smartphone aktualisert werden. Die kostenlose App ist für iOS und
- Die Auswahl des Satelliten erfolgt wahlweise am Steuergerät oder über die App auf dem Mobilgerät.
- Die Satelliten-Antenne ist geeignet für zwei Teilnehmer und wird mit nur einem Koaxialkabel mit dem Steuergerät verbunden.

Antennentyp	Parabolantenne
LNB Typ	Universal Twin LNB
Anzahl der Teilnehmer	2
Eingangsfrequenz	10.7 - 12.75 GHz
Spiegelgröße	380 mm ø
Polarisation	horizontal / vertikal
Azimuth	360°
Elevation	0° - 90°
Signalverstärkung	31 dBi @ 12.7 GHz
Minimum EIRP (Ausleuchtzone)	51 dBW
Spannungsversorgung	12 V / 230 V (optional)
Betriebstemperatur	-20 °C bis 70 °C
Abmessungen Antenne (øxH)	450 x 390 mm
Gewicht Antenne	4,5 kg
Steuergerät mit Bluetooth®-Modul	extern
Vorprogrammierte Satelliten	10
Abmessungen Steuergerät (BxHxT)	195 x 30 x 150 mm
Gewicht Steuergerät	360 g
Nr.	88359
Preis	999,95



Netzteil für alle Kuppelantennen und Caravanman 85 Modelle

88279 Nr. 49,95 Preis









## Sat-Antennen

zur festen Montage und vollautomatisch

- Vollautomatisch mit nur einem Knopfdruck
- Schnelle und einfache Installation
- Niedrige Aufbauhöhe bei Fahrzeugen

## **Traveller-Man 3**

- Der Traveller-Man 3 ist die ideale Lösung um platzsparend Satellitenfernsehen auf Ihrem Caravan oder Reisemobil zu empfangen.
- Auf Knopfdruck findet die Antenne in kürzester Zeit den gewählten Satelliten.
- Das integrierte Auto-Skew-System ermöglicht eine korrekte Polarisations-Einstellung des LNBs und garantiert somit erstklassigen Empfang an den meisten Standorten in Europa.
- Die extrem flache Aufbauhöhe von nur 14,5 cm beeinträchtigt die Gesamthöhe Ihres Fahrzeuges kaum.
- Das Steuergerät bietet ein integriertes Bluetooth-Modul, um sich mit Ihrem Smartphone oder Tablet zu verbinden. Somit können zukünftige Firmware-Updates bequem über das Smartphone aktualisert werden. Die kostenlose App ist für iOS und Android erhältlich.
- Die Auswahl des Satelliten erfolgt wahlweise am Steuergerät oder über die App auf dem Mobilgerät.
- Die Satelliten-Antenne ist geeignet für zwei Teilnehmer und wird mit nur einem Koaxialkabel mit dem Steuergerät verbunden.

Antennentyp	Flachantenne
LNB Typ	Universal LNB
Anzahl der max. Teilnehmer	2
Frequenzband	Ku Band
Eingangsfrequenzbereich	10.7 - 12.75 GHz
Polarisation	horizontal / vertikal
Signalverstärkung	33 dBi @ 12.7 GHz
Minimum EIRP (Ausleuchtzone)	49 dBW
Elevation (Neigung)	0° – 90°
Azimut (Drehung)	365°
Temperaturbereich	-25° C bis 70° C
Spannungsversorgung	DC 12 Volt
Größe Empfangseinheit (BxH)	525 x 290 mm
Abmessungen Antenne (BxHxT)	525 x 145 x 480 mm
Gewicht Antenne	8 kg
Steuergerät mit Bluetooth®-Modul	extern
Vorprogrammierte Satelliten	10
Abmessungen Steuergerät (BxHxT)	195 x 30 x 150 mm
Gewicht Steuergerät	360 g
Nr.	88360
Preis	1.199,95





Mobil-Kit 3. Das Mobil-Kit ist speziell für den Traveller-Man 3 geeignet. Es besteht aus vier Aluminiumfüßen und einer passenden Montageplatte. An der Unterseite der Standfüße gewährleistet die Gummibeschichtung einen stabilen Halt auf allen glatten Oberflächen. Abmessungen (BxHxT) 406 x 45 x 409 mm. Gewicht 740 g. Nr. 87427 99,95







## **Shipman**

Satelliten-Antenne für den Empfang auch während der Fahrt. Kunststoffhaube zum Schutz gegen äußere Beschädigungen und Witterungseinflüsse. Anschluss für einen Teilnehmer.

Komfortables Fernsehen auch während der Fahrt - Der Shipman ist der ideale Begleiter für alle, die auch während der Fahrt nicht auf den Genuss der digitalen Unterhaltung verzichten möchten. Der automatische Positionierer findet auf Knopfdruck den gewählten Satelliten und hält diese Position auch während der Fahrt. Ermöglicht wird das durch ein automatisches Nachführungssystem, welches jegliche Richtungsänderungen erkennt und automatisch korrigiert. Perfekt für den Einsatz auf Bussen, Wohnmobilen, Binnenschiffen, Yachten und anderen bewegten Fahrzeugen. Hinweis: Die Antenne ist nicht für Salzgewässer geeignet!

**Einfach Knopf drücken und Fernsehen** - Das Steuergerät ist programmiert für verschiedene Satelliten. Nach dem Einschalten müssen Sie nur einen Knopf drücken um vollautomatisch Satelliten-Fernsehen zu empfangen.

Antennentyp	Off-Set-Spiegel
LNB Typ	Universal LNB
Anzahl der max. Teilnehmer	1
Frequenzband	Ku Band
Eingangsfrequenzbereich	10.7 - 12.75 GHz
Polarisation	horizontal / vertikal
Signalverstärkung	33 dBi @ 12.7 GHz
Minimum EIRP (Ausleuchtzone)	49 dBW
Elevation (Neigung)	15° - 62°
Azimut (Drehung)	360°
Temperaturbereich	-25° C - 70° C
Spannungsversorgung	DC 12 Volt, 5 A
Spiegelgröße (BxH)	460 x 320 mm
Abmessungen Antenne (øxH)	670 x 400 mm
Gewicht Antenne	10 kg
Abmessungen Steuergerät (BxHxT)	200 x 45 x 134 mm
Gewicht Steuergerät	617 g
Vorprogrammierte Satelliten	8
Nr.	88013
Preis	1.699.—











# MEGASAT Brillantes Fernsehen

## **Sat-Antennen** zur festen Montage und vollautomatisch

- Vollautomatisch mit nur einem Knopfdruck
- Schnelle und einfache Installation
- Niedrige Aufbauhöhe auf Fahrzeugen

## Campingman Kompakt 3 Single/Twin

- Der Campingman Kompakt 3 ist geeignet zur festen Montage auf einem Caravan oder Reisemobil.
- Auf Knopfdruck findet die Antenne in kürzester Zeit den gewählten Satelliten.
- Durch die elegante Kunststoffhaube ist die Antenne bestmöglich gegen Witterungseinflüsse und äußere Beschädigung geschützt.
- Das Steuergerät bietet ein integriertes Bluetooth-Modul, um sich mit Ihrem Smartphone oder Tablet zu verbinden. Somit können zukünftige Firmware-Updates bequem über das Smartphone aktualisert werden. Die kostenlose App ist für iOS und Android erhältlich.
- Die Auswahl des Satelliten erfolgt wahlweise am Steuergerät oder über die App auf dem Mobilgerät.
- Die Satelliten-Antenne ist geeignet für einen/zwei Teilnehmer (Single/Twin) und wird mit nur einem Koaxialkabel mit dem Steuergerät verbunden.

Lieferumfang: Campingman Kompakt 3, Steuergerät, 1 m Anschlusskabel, 10 m Anschlusskabel, Dachdurchführung, Bedienungsanleitung.











MEGASAT

## Caravanman Kompakt 3 Single/Twin

- Der Caravanman Kompakt 3 ist die ideale Lösung um platzsparend Satellitenfernsehen auf Ihrem Caravan oder Reisemobil zu empfangen.
- Auf Knopfdruck findet die Antenne in kürzester Zeit den gewählten Satelliten.
- Die flache Aufbauhöhe von nur 17 cm beeinträchtigt die Gesamthöhe Ihres Fahrzeuges kaum und der kleine Schwenkbereich von nur 77 cm findet auf jedem Fahrzeug seinen Platz.
- Das Steuergerät bietet ein integriertes Bluetooth-Modul, um sich mit Ihrem Smartphone oder Tablet zu verbinden. Somit können zukünftige Firmware-Updates bequem über das Smartphone aktualisert werden. Die kostenlose App ist für iOS und Android erhältlich.
- Die Auswahl des Satelliten erfolgt wahlweise am Steuergerät oder über die App auf dem Mobilgerät.
- Die Satelliten-Antenne ist geeignet für einen/zwei Teilnehmer (Single/Twin) und wird mit nur einem Koaxialkabel mit dem Steuergerät verbunden.

Lieferumfang: Campingman Kompakt 3, Steuergerät, 1 m Koaxialkabel, 10 m Koaxialkabel, Dachdurchführung Bedienungsanleitung.

= =	
Antennentyp	Off-Set-Spiegel
LNB Typ	Universal LNB
Anzahl der max. Teilnehmer	1 (Single) / 2 (Twin)
Frequenzband	Ku Band
Eingangsfrequenzbereich	10.7 - 12.75 GHz
Polarisation	horizontal / vertikal
Signalverstärkung	33 dBi @ 12.7 GHz
Minimum EIRP (Ausleuchtzone)	49 dBW
Elevation (Neigung)	15° - 62°
Azimut (Drehung)	360°
Temperaturbereich	-25° C - 70° C
Spannungsversorgung	DC 12 Volt
Spiegelgröße (BxH)	460 x 320 mm
Abmessungen Antenne (BxHxT)	460 x 170 x 460 mm
Gewicht Antenne	5,1 kg
Abmessungen Steuergerät (BxHxT)	195 x 30 x 150 mm
Gewicht Steuergerät	360 g
Vorprogrammierte Satelliten	10
Nr. (Single)	88366
Preis (Single)	1.199,95
Nr. (Twin)	88367
Preis (Twin)	1.299,95



Mobil-Kit 3. Geeignet zur mobilen Nutzung für den Caravanman Kompakt 3. Abmessungen (BxHxT) 406 x 45 x 409 mm. Gewicht 740 g. Nr. 87427 99,95









## Caravanman 65 Premium Single/Twin

#### Robuste und leistungsstarke Satelliten-Antenne

Der Caravanman 65 Premium ist der ideale Begleiter für alle, die in ganz Europa beste Radio- und Fernsehqualität genießen wollen. Der 65 cm große Spiegel sorgt für ideale Empfangsverhältnisse auch bei schwachen Satellitensignalen. Ein weiterer Pluspunkt ist die niedrige Aufbauhöhe von nur 19 cm im eingefahrenen Zustand. Diese ermöglicht eine Montage auch auf hohen Fahrzeugen, ohne die Durchfahrtshöhe erheblich zu beeinflussen. Die Ansteuerung erfolgt über ein im Lieferumfang enthaltenes Steuergerät, das auf Knopfdruck innerhalb kürzester Zeit den gewählten Satelliten vollautomatisch findet und für pures Fernsehvergnügen sorgt. Die Antenne gibt es als Single oder Twin Version.

Anzahl der Teilnehmer	1 (Single) / 2 (Twin)
Eingangsfrequenzbereich	10.7 - 12.75 GHz
Spiegelgröße (BxH)	660 x 710 mm
Polarisation	horizontal / vertikal
Minimum EIRP (Ausleuchtzone)	46 dBW
Azimuth	360°
Elevation	0° - 70°
Spannungsversorgung	DC 12 V, 5 A
Temperaturbereich	-20°C ~ 50°C
Abmessungen (LxBxH)	810 x 660 x 190 mm
Gewicht	14 kg
Steuergerät	extern
Vorprogrammierte Satelliten	10
Nr. (Single)	88009
Preis (Single)	1.299,95
Nr. (Twin)	89069
Preis (Twin)	1.399,95

## Caravanman 85 Premium

Zusätzlich	91 x 85 cm Spiegelgröße
Abmessungen (geschlossen)	1010 x 860 x 190 mm (LxBxH)
Gewicht	15 kg
Nr.	88016
Drois	1 399 95

## **Sat-Antennen** zur festen Montage und vollautomatisch

- Vollautomatisch mit nur einem Knopfdruck
- Schnelle und einfache Installation
- Niedrige Aufbauhöhe auf Fahrzeugen



## **Caravanman 85 Professional GPS**

#### Höchste Empfangsleistung in Europa

Der Caravanman 85 Professional ist der ideale Begleiter für alle, die in ganz Europa beste Radio- und Fernsehqualität genießen wollen. Der 85 cm große Spiegel sorgt für ideale Empfangsverhältnisse auch bei schwachen Satellitensignalen – und das in ganz Europa. Ein weiterer Pluspunkt ist die niedrige Aufbauhöhe von nur 19 cm im eingefahrenen Zustand. Diese ermöglicht eine Montage auch auf hohen Fahrzeugen, ohne die Durchfahrtshöhe erheblich zu beeinflussen. Die Ansteuerung erfolgt über ein im Lieferumfang enthaltenes Steuergerät, das auf Knopfdruck innerhalb kürzester Zeit den gewählten Satelliten vollautomatisch findet und für pures Fernsehvergnügen sorgt.

#### Twin-Anschluss für einen weiteren Fernseher

Mit dem integrierten Twin-Anschluss können Sie zwei Fernseher bzw. Receiver unabhängig voneinander betreiben.

#### **Auto Skew Funktion**

Die Auto-Skew-Funktion ermöglicht eine korrekte Polarisations-Einstellung des LNBs. Je weiter Sie sich von Zentral-Europa entfernen, desto mehr muss der LNB gedreht werden um die Erdkrümmung auszugleichen und das Satelliten-Signal weiterhin mit vollem Pegel zu empfangen. Das funktioniert vollautomatisch und garantiert somit erstklassigen Empfang an allen Standorten in Europa.

Die Antenne besitzt einen integrierten GPS-Empfänger. Dieser bestimmt in sekundenschnelle den aktuellen Standort der Antenne, die sich anschließend schneller zum gewählten Satelliten ausrichtet.

Zusätzlich	Twin Anschluss (2 Teilnehmer)
	Auto Skew Funktion
	GPS-Empfänger
Gewicht	15 kg
Nr.	89068
Preis	1.699,95











Es sind gleich mehrere bahnbrechende Innovationen, welche die Oyster®  $\overline{V}$ auszeichnen. Ein neues Kapitel in der Geschichte mobiler Antennen-Technologie wird aufgeschlagen. Gehen Sie auf Empfang!

## **Key-Features:**

- Fin-Kahel-Technik
- **APP Bedingung**
- Automatische Updates via APP
- GPS, 3D-Kompass, Neigungssensor für vollautomatische Ausrichtung und Satellitenfindung
- 85 cm Antennenspiegel für Reichweite pur
- Verarbeitung von hochwertigen und robusten Materialien
- Solide, sichere und witterungsstabile Konstruktion
- Automatischer Satellitenwechsel bei Programmwechsel
- Selbstständiges Einfahren bei Fahrzeugstart (Klemme 15 muss angeschlossen sein)
- 3 Jahre Hersteller-Garantie und zuverlässiger Service
- Typgenehmigungszeichen  $(E_1)$  10R 058566

Technische Änderungen vorbehalten.



#### Optional:

SKEW: Automatische Positionierung des LNB zur Reichweitenoptimierung in südwestlichen- und südöstlichen Urlaubsregionen in Europa.


TWIN-LNB: Eine komfortable Mehrteilnehmer-Ausstattung für zwei TV-Geräte.

Intelligente Drehkopftechnik: Nur der Kopf dreht, der Antennenkörper ist fixiert.

### Vorteile:

- reduzierter Stromverbrauch
- weniger Platzbedarf
- · geringere mechanische Belastung





Einige Programme haben eventuell eine geringere Reichweite. Für die tatsächlichen Reichweiten sind ausschließlich die jeweiligen Satellitenbetreiber verantwortlich.



## **App Bedienung Inklusive**

Bedienen lässt sich die Oyster®  $\overline{V}$ jetzt auch bequem via ten Haaft® App, womit sich auch Updates kinderleicht aufspielen lassen und Ihre Anlage somit jederzeit auf dem neuesten Softwarestand ist!

Geeignet für Android und iOS.

Weitere Infos unter: www.ten-haaft.com







## **NICHT SUCHEN - FINDEN!**

GPS bestimmt den Standort, der 3D-Kompass stellt fest, in welche Richtung das Fahrzeug (und damit die Antenne) zeigt, der Neigungssensor identifiziert eine evtl. Schieflage des Fahrzeugs und gleicht dieses aus.

Das System richtet sich zielgerecht auf den Satelliten aus.



GPS, 3D-Kompass und Neigungssensor - diese Kombination ist entscheidend.

## ES GIBT ZWEI BEDIENVARIANTEN





Die Vision-Variante eignet sich für Kunden, die bereits einen Receiver bzw. ein TV-Gerät mit integriertem Receiver haben. Die Bedienung der Satellitenanlage erfolgt über ein angeschlossenes Bedienteil.

## **PREMIUM**



Wünschen Sie eine Komplettausstattung aus einer Hand, sind Sie mit der Premium-Variante bestens beraten. Dieses erstklassige System ermöglicht Ihnen, alle Geräte mit nur einer Fernbedienung einfach und komfortabel zu steuern.

## Oyster® Vision

Single		Single SKEW		Tw	<b>v</b> in	Twin SKEW		
Nr.	Preis	Nr.	Preis	Nr.	Preis	Nr.	Preis	
87250	2.250,—	87251	2.499,—	87252	2.399,—	87253	2.649,—	

## Oyster® V Premium

besteht aus: Oyster\* V Satellitenanlage & Oyster TV (bitte auswählen)\*

		Sin	Single		Single SKEW		in*	Twin*	SKEW
Mit		Nr.	Preis	Nr.	Preis	Nr.	Preis	Nr.	Preis
Oyster 19,5"	Basic TV	87255	2.709,—	87260	2.959,—	87265	2.858,—	87270	3.108,—
Oyster 21,5"	Basic TV	87256	2.749,—	87261	2.999,—	87266	2.898,—	87271	3.148,—
Oyster 24"	Basic TV	87257	2.799,—	87262	3.049,—	87267	2.948,—	87272	3.198,—
Oyster 27"	Basic TV	88125	2.889,—	88152	3.139,—	88170	3.038,—	88369	3.288,—
Oyster 32"	Basic TV	87258	2.929,—	87263	3.179,—	87268	3.078,—	87273	3.328,—
Oyster 19,5"	Smart TV	88130	2.789,—	88153	3.039,—	88171	2.938,—	88179	3.188,—
Oyster 21,5"	Smart TV	88135	2.839,—	88156	3.089,—	88172	2.988,—	88180	3.238,—
Oyster 24"	Smart TV	88141	2.889,—	88161	3.139,—	88173	3.038,—	88181	3.288,—
Oyster 27"	Smart TV	88145	2.979,—	88165	3.229,—	88175	3.128,—	88182	3.378,—
Oyster 39"	Smart TV	88151	3.429,—	88169	3.679,—	88177	3.578,—	88185	3.828,—

<sup>\*</sup>Jeweils nur ein Fernsehgerät im Lieferumfang

Technische Änderungen vorbehalten







Intelligente Drehkopftechnik: Nur der Kopf dreht, der Antennenkörper ist fixiert.

#### Vorteile:

- reduzierter Stromverbrauch
- weniger Platzbedarf
- geringere mechanische Belastung



## Empfangsreichweite Oyster® 65



Empfangsreichweite Oyster\* 85



Einige Programme haben eventuell eine geringere Reichweite. Für die tatsächlichen Reichweiten sind ausschließlich die jeweiligen Satellitenbetreiber verantwortlich.

ASTRA 1

Alle deutschen TV- und Radioprogramme

HOTBIRE

## Weitere Infos unter: www.ten-haaft.com

## **Oyster** Serie

Die Oyster® – der Klassiker! Mit dieser Antenne genießen Sie TV-und Radioempfang in Europa, Nordafrika und dem Nahen Osten. Reichweitenstärke und brillante Bildschärfe in Verbindung mit digitaler Satellitenfindung ermöglichen auch auf den Kanarischen Inseln oder in Griechenland optimalen Empfang zahlreicher deutscher Programme.

#### **Key-Features:**

- APP Bedingung
- Automatische Updates via APP
- 65 oder 85 cm Antennenspiegel für Reichweite pur
- Vollautomatische Ausrichtung und Satellitenfindung
- Verarbeitung von hochwertigen und robusten Materialien
- Solide, sichere und witterungsstabile Konstruktion
- Drehkopftechnik
- LEM-Technik: Antenne sucht im zuletzt eingestellten Neigungswinkel (Suchzeitverkürzung)
- Automatischer Satellitenwechsel bei Programmwechsel
- Selbstständiges Einfahren bei Fahrzeugstart (Klemme 15 muss angeschlossen sein)
- Typgenehmigungszeichen (E1) 10R 058881

Technische Änderungen vorbehalten.



#### Optional:

**SKEW:** Automatische Positionierung des LNB zur Reichweitenoptimierung in südwestlichen- und südöstlichen Urlaubsregionen in Europa.

**TWIN-LNB**: Eine komfortable Mehrteilnehmer-Ausstattung für zwei TV-Geräte



## **App Bedienung Inklusive**

Bedienen lässt sich die Oyster® jetzt auch bequem via ten Haaft® App, womit sich auch Updates kinderleicht aufspielen lassen und Ihre Anlage somit jederzeit auf dem neuesten Softwarestand ist!

Geeignet für Android und iOS.





## ES GIBT ZWEI BEDIENVARIANTEN

## **VISION**



Die Vision-Variante eignet sich für Kunden, die bereits einen Receiver bzw. ein TV-Gerät mit integriertem Receiver haben. Die Bedienung der Satellitenanlage erfolgt über ein angeschlossenes Bedienteil.

## **PREMIUM**



Wünschen Sie eine Komplettausstattung aus einer Hand, sind Sie mit der Premium-Variante bestens beraten. Dieses erstklassige System ermöglicht Ihnen, alle Geräte mit nur einer Fernbedienung einfach und komfortabel zu steuern.

## **Oyster® Vision**

	Single		Single SKEW		Twin		Twin SKEW	
	Nr.	Preis	Nr.	Preis	Nr.	Preis	Nr.	Preis
Oyster 65	88660	1.760,—	88691	1.990,—	88662	1.895,—	88697	2.160,—
Oyster 85	88661	1.850,—	88666	2.100,—	88663	1.995,—	88681	2.249,—

## **Oyster® Premium**

besteht aus: Oyster\* Satellitenanlage & Oyster TV (bitte auswählen)\*

Oyster 65	Sin	gle	Single	SKEW				
mit	Nr.	Preis	Nr.	Preis	-	-	-	-
Oyster 19,5" Basic TV	89020	2.219,—	89023	2.449,—	-	-	-	-
Oyster 21,5" Basic TV	89021	2.259,—	89024	2.489,—	-	-	-	-
Oyster 19,5" Smart TV	88186	2.299,—	88189	2.529,—	-	-	-	-
Oyster 21,5" Smart TV	88187	2.349,—	88190	2.579,—	-	-	-	-

Oyster 85	Single Single SKEW Twin*		in*	Twin* SKEW					
mit		Nr.	Preis	Nr.	Preis	Nr.	Preis	Nr.	Preis
Oyster 19,5"	Basic TV	89026	2.309,—	89030	2.559,—	89034	2.454,—	89038	2.708,—
Oyster 21,5"	Basic TV	89027	2.349,—	89031	2.599,—	89035	2.494,—	89039	2.748,—
Oyster 24"	Basic TV	89028	2.399,—	89032	2.649,—	89036	2.544,—	89040	2.798,—
Oyster 27"	Basic TV	88374	2.489,—	88201	2.739,—	88210	2.634,—	88377	2.888,—
Oyster 32"	Basic TV	89060	2.529,—	89061	2.779,—	89062	2.674,—	89063	2.928,—
Oyster 19,5"	Smart TV	88192	2.389,—	88202	2.639,—	88211	2.534,—	88217	2.788,—
Oyster 21,5"	Smart TV	88195	2.439,—	88203	2.689,—	88212	2.584,—	88218	2.838,—
Oyster 24"	Smart TV	88197	2.489,—	88204	2.739,—	88213	2.634,—	88219	2.888,—
Oyster 27"	Smart TV	88198	2.579,—	88205	2.829,—	88214	2.724,—	88220	2.978,—
Oyster 39"	Smart TV	88200	3.029,—	88207	3.279,—	88216	3.174,—	88222	3.428,—

<sup>\*</sup>Jeweils nur ein Fernsehgerät im Lieferumfang











Das Herzstück der Cytrac® DX besteht aus 1.016 gekoppelten Einzelantennen, die wabenförmig angeordnet sind. Die Signalakkumulation erfolgt unter Anwendung modernster mathematischer Rechenmethoden und sorgt damit für eine gigantische Empfangsreichweite.

## **Key-Features:**

- Ein-Kabel-Technik
- APP Bedingung
- Automatische Updates via APP
- Patentierte Empfangstechnologie für gigantische Reichweite
- Platzsparende Montage auf nahezu jedem Fahrzeugdach
- Extrem niedrige Aufbauhöhe
- Vollautomatische Ausrichtung und Satellitenfindung
- Verarbeitung von hochwertigen und robusten Materialien
- Solide, sichere und witterungsstabile Konstruktion
- LEM-Technik: Antenne sucht im zuletzt eingestellten Neigungswinkel (Suchzeitverkürzung)
- Automatischer Satellitenwechsel bei Programmwechsel
- Selbstständiges Einfahren bei Fahrzeugstart (Klemme 15 muss angeschlossen sein)
- 3 Jahre Hersteller-Garantie und zuverlässiger Service
- Typgenehmigungszeichen (E1) 10R 058566




Technische Änderungen vorbehalten.







## Empfangsreichweite Cytrac® DX



Die Cytrac® DX mit innovativer Antennentechnologie sorgt für noch mehr Empfangsreichweite!

Die Cytrac® DX ist die ideale Satellitenantenne für Europa (siehe Empfangsreichweite) und kann aufgrund ihres geringen Platzbedarfs auf fast jedem Wohnmobil, Kastenwagen oder Caravan verbaut werden.

## Optional:

TWIN-LNB: Eine komfortable Mehrteilnehmer-Ausstattung für zwei TV-Geräte.



## **App Bedienung Inklusive**

Bedienen lässt sich die Cytrac®DX jetzt auch bequem via ten Haaft® App, womit sich auch Updates kinderleicht aufspielen lassen und Ihre Anlage somit jederzeit auf dem neuesten Softwarestand ist!

Geeignet für Android und iOS.



Weitere Infos unter: www.ten-haaft.com



### So klein und doch so groß!

## Die Cytrac®DX ist unser patentierter Reichweitengigant

- $\cdot$  1016 gekoppelte Einzelantennen, wabenförmig angeordnet sind das Herzstück dieser Anlage
- · Klein und kompakt für die platzsparende Montage auf dem Dach
- · Patentierte Empfangstechnologie
- \*Patentnummer: EP2359434





## ES GIBT ZWEI BEDIENVARIANTEN

## **VISION**



Die Vision-Variante eignet sich für Kunden, die bereits einen Receiver bzw. ein TV-Gerät mit integriertem Receiver haben. Die Bedienung der Satellitenanlage erfolgt über ein angeschlossenes Bedienteil.

## **PREMIUM**



Wünschen Sie eine Komplettausstattung aus einer Hand, sind Sie mit der Premium-Variante bestens beraten. Dieses erstklassige System ermöglicht Ihnen, alle Geräte mit nur einer Fernbedienung einfach und komfortabel zu steuern.

## Cytrac<sup>®DX</sup> Vision

Sin	gle	Twin		
Nr. Preis		Nr.	Preis	
89041	1.990,—	89042	2.160,—	

## Cytrac<sup>®DX</sup> Premium

besteht aus: Cytrac\*DX Satellitenanlage & Oyster TV (bitte auswählen)\*

		Sin	gle	Tw	in*
mit		Nr.	Preis	Nr.	Preis
Oyster 19,5"	Basic TV	89048	2.449,—	89052	2.619,—
Oyster 21,5"	Basic TV	89049	2.489,—	89053	2.659,—
Oyster 24"	Basic TV	89050	2.539,—	89054	2.709,—
Oyster 27"	Basic TV	88223	2.629,—	88291	2.799,—
Oyster 32"	Basic TV	89064	2.669,—	89065	2.839,—
Oyster 19,5"	Smart TV	88224	2.529,—	88232	2.699,—
Oyster 21,5"	Smart TV	88225	2.579,—	88233	2.749,—
Oyster 24"	Smart TV	88226	2.629,—	88235	2.799,—
Oyster 27"	Smart TV	88228	2.719,—	88236	2.889,—
Oyster 39"	Smart TV	88230	3.169,—	88238	3.339,—

<sup>\*</sup>Jeweils nur ein Fernsehgerät im Lieferumfang

Technische Änderungen vorbehalten









Mit 14 Zentimetern Aufbauhöhe ist die Flachantenne CARO®+ von ten Haaft unschlagbar kompakt und flach und verbirgt in ihrem Innenleben eine anspruchsvolle Technologie, die durch eine robuste Außeneinheit geschützt wird.

### **Key-Features:**

- Ein-Kabel-Technik
- APP Bedingung
- Automatische Updates via APP
- Reichweite pur
- Platzsparende Montage auf nahezu jedem Fahrzeugdach
- Extrem niedrige Aufbauhöhe
- Vollautomatische Ausrichtung und Satellitenfindung
- Verarbeitung von hochwertigen und robusten Materialien
- Solide, sichere und witterungsstabile Konstruktion
- LEM-Technik: Antenne sucht im zuletzt eingestellten Neigungswinkel (Suchzeitverkürzung)
- Automatischer Satellitenwechsel bei Programmwechsel
- Selbstständiges Einfahren bei Fahrzeugstart (Klemme 15 muss angeschlossen sein)
- 3 Jahre Hersteller-Garantie und zuverlässiger Service
- Typgenehmigungszeichen  $(E_1)$  10R 058566

Technische Änderungen vorbehalten.





MARKEN

Geniale und sinnvolle Details perfektionieren die weltweit vermutlich niedrigste, selbst ausrichtende Flachantenne:

- · Aufstellarm zur zusätzlichen Versteifung bei stärkerem Wind
- · Automatische Arretierung der Drehachse in Ablageposition
- · Robuste Außeneinheit aus Aluguss dreht nur in geöffnetem Zustand, somit kleiner Aktionsradius auf dem Fahrzeugdach



Weitere Infos unter: www.ten-haaft.com





## ES GIBT ZWEI BEDIENVARIANTEN

## **VISION**



Die Vision-Variante eignet sich für Kunden, die bereits einen Receiver bzw. ein TV-Gerät mit integriertem Receiver haben. Die Bedienung der Satellitenanlage erfolgt über ein angeschlossenes Bedienteil.

## **PREMIUM**



Wünschen Sie eine Komplettausstattung aus einer Hand, sind Sie mit der Premium-Variante bestens beraten. Dieses erstklassige System ermöglicht Ihnen, alle Geräte mit nur einer Fernbedienung einfach und komfortabel zu steuern.

## **CARO®+ Vision**

CARO\*+ Satellitenanlage mit Bedienteil

Nr.	Preis
88655	1.740.—

## **CARO®+ Premium**

CARO\* + Satellitenanlage & Oyster TV (bitte auswählen)\*

mit		Nr.	Preis
Oyster 19,5"	Basic TV	89056	2.199,—
Oyster 21,5"	Basic TV	89057	2.239,—
Oyster 24"	Basic TV	89058	2.289,—
Oyster 27"	Basic TV	88239	2.379,—
Oyster 32"	Basic TV	89066	2.419,—
Oyster 19,5"	Smart TV	88240	2.279,—
Oyster 21,5"	Smart TV	88241	2.329,—
Oyster 24"	Smart TV	88242	2.379,—
Oyster 27"	Smart TV	88244	2.469,—
Oyster 39"	Smart TV	88247	2.919,—

## Empfangsreichweite CARO\*+



ASTRA 1
Alle deutschen TV- und

Radioprogramme

HOTBIRD

Einige Programme haben eventuell eine geringere Reichweite. Für die tatsächlichen Reichweiten sind ausschließlich die jeweiligen Satellitenbetreiber verantwortlich.



## **App Bedienung Inklusive**

Bedienen lässt sich die CARO®+ jetzt auch bequem via ten Haaft® App, womit sich auch Updates kinderleicht aufspielen lassen und Ihre Anlage somit jederzeit auf dem neuesten Softwarestand ist!

Geeignet für Android und iOS.











**1. Antennen-Teleskopmast.** Robustes und wetterfestes Aluminiumrohr, 40 mm ø. Ausziehbar von 140 auf 360 cm. **Nr. 88900 51,95** 

**2. Deichselhalterung** für Teleskopmast. Massive Stahlausführung. Innen-ø bis 42 mm.

Nr. 88915 24,95

**3. KATHREIN-Außensteckdose EV 06.** Außensteckdose mit Klappdeckel und 5 m Koaxialkabel. Anschluss F-Stecker. **Nr. 88974 31,95** 

MAXVIEW-Außensteckdosen. Außensteckdose für Sat-Anlagen und/oder terrestrische TV-Antennen. Für einen wetterfesten Kabeleingang am Fahrzeug. Neues Design zum leichteren Anschrauben des Koaxial-Kabels an die Steckdose. Mit bereits vormontierten 3 m Koax-Kabel. Ideal für alle Typen von tragbaren Satellitenanlagen und Reiseantennen.

4. Außensteckdose für Sat-Antenne. F-Anschluss.

Abmessungen (HxBxT) 122 x 51 x 33 mm.

 Farbe Weiß
 Nr. 88971
 26,95

 Farbe Anthrazit
 Nr. 88976
 28,95

**5. Außensteckdose für terrestrische Antenne.** Koax-Anschluss. Abmessungen (HxBxT) 122 x 51 x 33 mm. Farbe Weiß **Nr. 88250 26,95** 

**6. Twin-Außensteckdose für Sat-Antennen.** 2 x F-Anschluss. Abmessungen (HxBxT) 122 x 78 x 33 mm. Farbe Weiß **Nr. 88255 33,95** 

7. Twin-Außensteckdose für Sat-Antennen und terrestrische Antennen. Koax- und F-Anschluss. Abmessungen (HxBxT) 122 x 78 x 33 mm.

 Farbe Weiß
 Nr. 88977
 33,95

 Farbe Anthrazit
 Nr. 88979
 37,95



















**9. Koaxial-Buchse.** 2er-Pack. **Nr. 88945 4,95** 

**10. F-Aufdrehstecker ø 7 mm.** 2er-Pack. **Nr. 88950 2,95** 

11. Gummitülle für F-Stecker. 2er-Pack.
Nr. 88955 6,80

12. F-Winkeladapter. F-Stecker/F-Buchse. 2er-Pack.

Nr. 88960 5,50





Nr. 88965 6,95

**14.** Kompressionsstecker ø 7 mm. Zur sicheren und stabilen Verbindung an einem Koaxialkabel. 2er-Pack. **Nr. 87109 2,35** 

15. Abisolierwerkzeug FZ69. Zum Abisolieren von Koaxialkabeln. Die Abisolierung von Außenmantel, Abschirmung und Dielektrikum erfolgt in einem Arbeitsgang. Nr. 88795 6,95



16. Kompressionszange FZ98. Zur Befestigung von Kompressionssteckern (Nr. 87109) an das Koaxkabel. Individuell einstellbare Kompressionslänge. Wassereintritt und eine schlechte mechanische Verbindung werden somit vermieden. Einmal angeklemmt ist der Stecker mechanisch unlösbar. Nr. 88794 29,95

17. F-Verteiler. Korrosionsgeschütztes Aluminium-Druckgussgehäuse. Gleichzeitiger Anschluss von zwei Geräten. Nr. 88970 11,95





**1. Koax-Kabelset.** Vorkonfektioniertes Kabelset mit 40 m Koax-Antennenkabel, sat-tauglich, doppelt geschirmt, 90 dB, 2 x F-Stecker und Gummitülle.

Nr. 88439 9,95

**SAT Koaxialkabel (90 dB).** 2-fach Abschirmung. Passende F-Stecker: Ø 7 mm. Preis per m.

Nr. 88435 1,60

8,95

Nr. 88980

**2. SAT Anschlusskabel.** Beidseitig mit F-Stecker. Länge 1,5 m **Nr. 87200 5,95** 

Länge 3 m

**3. Flexibles Koax-Kabel.** Flexibles Koax-Kabel Multistring. Beidseitig mit F-Stecker. Farbe Blau.

string, berasering init i	occoncil i al oc blaal	
Länge 1,5 m	Nr. 87151	7,95
Länge 3 m	Nr. 87156	8,15
Länge 5 m	Nr. 87157	10,95
Länge 10 m	Nr. 87158	15,95
Länge 20 m	Nr. 87333	24,95

**4. Antennen Anschlusskabel.** IEC-Stecker/Buchse.

Länge 1,5 m	Nr. 87201	3,95
Länge 3 m	Nr. 87202	5,95
Länge 5 m	Nr. 88985	6,95

Satkabel-Fensterdurchführung. Zur Durchführung von Koaxialkabeln durch Fenster und Türen ohne Bohren. Beidseitig mit F-Buchsen.

5. Kunststoffkabel. Länge ca. 20 cm.

	Nr. 88432	5,50
6. Flachbandkabel. (ca. 0,25 n	nm), ultraflach	n und
hochwertig, Länge ca. 30 cm.	Nr. 87121	12.95

7. SCART Anschlusskabel. 21-polig. 1,5 m lang.

8. SCART-Cinch-Adapter.	Nr. 88417	0,95

Nr. 88440

0,95

9. SCART-Cinch-Adapterkabel

Länge 2 m	Nr. 88418	1,95
Länge 5 m	Nr. 88419	2,95

**10. HDMI-Kabel.** High-Speed HDMI-Kabel mit Ethernet. Kontakte vergoldet.

net. Romante vergoraet.		
Länge 1 m	Nr. 87125	4,95
Länge 3 m	Nr. 87126	6,95
Länge 5 m	Nr. 87127	9,95
Länge 10 m	Nr. 87128	29,95

## 11. Home Theater HighSpeed HDMI-Kabel.

Vergoldete Kontaktflächen für optimale Signalübertragung, Vollmetallsteckergehäuse, mit zwei Ferritkernen.

Länge 1 m	Nr. 88966	8,95
Länge 3 m	Nr. 88967	9,95

12. HDMI-Kabel 180°. High Speed HDMI-Kabel mit Ethernet und 180° horizontal/vertikal drehbaren Steckern.

Länge 1,5 m	Nr. 88993	13,50
Länge 3 m	Nr. 88994	15.95

HDMI-Adapter. Mit diesen HDMI-Adaptern können Sie die Buchse Ihres HDMI-Gerätes, wie z. B. Flachbildschirm, etc. abwinkeln. Somit können Sie Ihr HDMI-Kabel problemlos anschließen, falls die bereits vorhandene HDMI-Buchse nur schwer zugänglich ist.

13. HDMI-Adapter 90° rechts. Buchse 90° nach rechts abgewinkelt.

Nr. 87129

14. HDMI-Adapter 90° links. Buchse 90° nach links abgewinkelt.

Nr. 87131

8,50

15. HDMI-Adapter 90° oben.Buchse 90° nach obenabgewinkelt.Nr. 871338,5016. HDMI-Adapter 90° unten.Buchse 90° nachunten abgewinkelt.Nr. 871348,50

17. 12 Volt-Versorgungskabel. Zum Anschluss der TFT-Fernsehgeräte über den Zigarettenanzünder im Fahrzeug. Nr. 88828 16,95

## 12 Volt-Versorgungskabel alphatronics (o. Abb.).

Speziell für die alphatronics-Fernsehgeräte passend.

Nr. 88837 19,95



## **MEGASAT** Satmessgeräte

Satmessgerät HD 1 Camping. Das HD 1 Camping ist ein Sat-Finder mit allen gängigen Funktionen zur Satellitensuche. Die voreingestellten Satelliten sowie Transponder lassen sich einfach auswählen und erleichtern die Suche erheblich. Sie können sofort anhand der LED-Anzeigen die Signalstärke und -qualität beurteilen und die Antenne komfortabel ausrichten. Durch die zusätzliche Bluetooth®-Anbindung zu einem Mobilgerät, wie z. B. Smartphone, wird der Sat-Finder durch hilfreiche Funktionen erweitert. Leistungsmerkmale: Einfache Messung der DVB-S/S2 Signale durch eine LED Anzeige mit Signalpegel und -qualität • Auswahl von bis zu 8 vorprogrammierten Satelliten sowie 8 Transponder je Satellit (frei editierbar) • Spannungsversorgung durch Sat-Receiver oder externes USB Gerät (z. B. Powerbank) • 13 V, 18 V, 22 kHz Schaltung sowie der gefundene Satellit werden mit LEDs angezeigt (gefundenes Signal wird



zusätzlich akkustisch wiedergegeben) • integriertes Bluetooth®-Modul zur Verbindung mit einem Smartphone oder Tablet • App für iOS und Android mit zusätzlichen Funktionen.

Powerbank mit Ladefunktion und LED-Taschenlampe Mit der im Lieferumfang enthaltenen Powerbank (Lithium Polymer Akku 10.000 mAh) können Sie Ihre Antenne problemlos auch ohne Verbindung zum Receiver einstellen. Mit der Powerbank sind sie unabhängig und können die Antenne auch ohne Receiver mit Strom versorgen. Anschlüsse: 2 x USB Ausgang (DC 5 V, 1 A und DC 5 V, 2,1 A), 1 x Micro-USB Eingang (DC 5 V, 1,5 A).

**Lieferumfang:** Satmessgerät, Trageschlaufe, Micro-USB Kabel, F-Verbindungskabel (20 cm), Powerbank, Bedienungsanleitung. **Nr. 87397 99,95** 

Satmessgerät Digital 1 HD. Mit dem Satelliten-Messgerät Digital 1 HD richten Sie eine Satellitenanlage schnell und einfach aus. Nachdem die richtige Einstellung mit Hilfe einer großen Anzeige für Signalstärke und -qualität des Spiegel's gefunden wurde, wird das Fernsehbild live auf dem 3,5" großen Display des Messgerätes wiedergegeben. So kann direkt vor Ort die Qualität des Signals überprüft werden. Die automatische Satellitenerkennung NIT zeigt Ihnen sofort, auf welchem Satelliten Sie sich befinden.

Satmessgerät HD 3 Kompakt. Handliches Messgerät für eine schnelle und genaue Satellitensuche. Möglich ist die Messung von DVB-S und DVB-S2 (HD) Signalen. Das eingebaute Display bietet eine Bildschirmdiagonale von 2,3" (6 cm). Die Bedienung ist mit der übersichtlichen und klar strukturierten Bildschirmoberfläche ein Kinderspiel. In der Live-Messung werden alle wichtigen Informationen wie z. B. Satellit, Transponder, C/N, BER und dBµV angezeigt. Um Ihnen eine schnelle Fehleranalyse und eine optimale Anpassung der Satellitenanlage zu ermöglichen, bietet die integrierte Spektrum- und Konstellationsanalyse eine exakte Auswertung der Messdaten.



18
HEGASAT
<b>*</b> ★ □ ◆ ① ◆ ①

Satmessgerät	Digital 1 HD	HD 3 Kompakt
Display	3,5" (8,9 cm) TFT LCD Farb Display	2,3" (6 cm) LCD Display
Frequenzbereich	950 - 2150 MHz	950 - 2150 MHz
LNB Spannung	13/18 V, max. 500 mA	13/18 V, max. 350 mA
Eingangslevel	35 - 90 dBμm	35 - 90 dBμm
Eingangswiderstand	75 Ω	75 Ω
Damadulation	SD (QPSK)	SD (QPSK)
Demodulation	HD (QPSK, 8QPSK, 16/32 APSK)	HD (QPSK, 8QPSK)
Anzeigen	Signalstärke/-qualität, dBμV, C/N, BER, FEC, MER	Signalstärke/-qualität, dBμV, CNR, BER
Live-TV Bild auf dem Display	•	_
Suchmodus	(Auto / manuell / Blindscan)	_
Speicherung der Messwerte (intern/USB)	•/•	-/-
Automatische Satellitenerkennung NIT	•	_
Akku	Li-lon (8,4 V/3000 mA/h) bis zu 3 h Betrieb/3 h Ladezeit	Li-Ion (8,4 V/3000 mA/h) bis zu 3 h Betrieb/3 h Ladezeit
HDMI Ausgang/AV Eingang	•/•	-/-
USB-Anschluss	Kanalliste verwalten / Firmwareup-	Micro USB - Aktualisierung der Satelli-

	•/•	_/_
	•	_
	Li-lon (8,4 V/3000 mA/h)	Li-lon (8,4 V/3000 mA/h)
	bis zu 3 h Betrieb/3 h Ladezeit	bis zu 3 h Betrieb/3 h Ladezeit
ing	•/•	-/-
	Kanalliste verwalten / Firmwareup-	Micro USB - Aktualisierung der Satelli-
	dates / Speicherung der Messwerte	ten/Senderliste / Firmwareupdates
	AC 100 - 240 V / DC 12 V	AC 100 - 240 V / DC 12 V
	95 x 205 x 41 mm	80 x 177 x 34 mm
	425 g	222 g
	Satmessgerät, 230/12 V Netzteil,	Satmessgerät, 230 V Ladeadapter,
	12 V KFZ-Ladeadapter, AV Kabeladap-	12 V KFZ Ladeadapter, F-Verbinder,
	ter, 12 V Adapterkabel, Bedienungs-	Schutzhülle inkl. Tragegurt, Bedie-
	anleitung, Schutzhülle inkl. Tragegurt	nungsanleitung
	87254	87249
	100	140.05

## **MEGASAT** Soundbar I

Perfekte Klang-Erweiterung an Ihrem Camping TV. Die Soundbar wird über den USB Anschluss des Fernsehers mit Strom versorgt und Audiosignale werden anschließend über die Kopfhörerbuchse übertragen. Die Befestigung an der Unterseite des TVs erfolgt mit der beiliegenden Halterung. Die Breitband-Stereo-Lautsprecher mit max. 48 Watt Leistung bieten einen angenehmen Klang und ersetzen die im TV integrierten Standard-Lautsprecher.

**Technische Details:** Zwei Breitbandlautsprecher, max. 48 W (2 x 24 W Vollverstärker), Frequenzgang 80 Hz - 18 Khz, Verzerrung 1 % bei 1 KHz, Lautstärkeregelung



Stromversorgung

Gewicht

Preis

Lieferumfang

Abmessungen (BxHxT)

mit Drehknopf (inkl. Ein-/Ausschalter), Stromversorgung 5 V (über USB), LED-Anzeige für Betrieb. Abmessungen (BxHxT) 400 x 60 x 55 mm. Gewicht 410 g. **Lieferumfang:** Megasat Soundbar I, Halterung für TV-Montage, Audiokabel 3,5 mm, USB Kabel, Bedienungsanleitung.

Nr. 89078

49,95



## **MEGASAT** Klangwunder V

Soundbar mit Bluetooth®-Funktion zur kabellosen Audioübertragung. Alternative Verbindung mit 3,5 mm Klinken-Anschlusskabel. USB-Anschluss zur direkten MP3-Wiedergabe. Inklusive Halterung zur einfachen Montage am TV. Fernbedienung mit allen gängigen Funktionen (Regelung der Lautstärke, Navigationstasten für MP3-Betrieb, Bluetooth-Verbindung). Schlichtes und kompaktes Design - passend für alle Megasat Camping Fernseher.

Technische Details: Zwei Breitbandlautsprecher Stereo, Lautsprechergröße 2 Zoll (5 cm), Leistung max. 30 W RMS (2 x 15 W), Frequenzgang 50 Hz - 18 Khz. Abmessungen (BxHxT) 410 x 60 x 60 mm. Gewicht 750 g. Lieferumfang: Megasat Klangwunder V, Fernbedienung,



Batterien, Halterung für TV-Montage, Audiokabel 3,5 mm, 230/12 Volt Netzteil, 12 Volt KFZ-Anschlusskabel, Bedienungsanleitung. Nr. 87359 79,95





## M E G 🕰 🗲 🔭 Camping LED TV - Royal Line II & Royal Line II Deluxe

Brillantes Fernsehen









Megasat Royal Line II Serie. Die Megasat Royal Line-Serie verspricht erstklassige Qualität im modernen Hochglanz-Design. Die Geräte sind speziell für den Einsatz im Fahrzeug konzipiert. Eine besondere Innenarchitektur schützt die Komponenten vor Erschütterungen während der Fahrt. Ob Boot, Caravan oder LKW, mit diesen Camping-TV sind Sie gut ausgerüstet. Die variable Anschlussspannung von 12/24 V für Fahrzeuge oder 100~240 V am Festnetz, gewährleistet eine vielfältige Nutzung. Die Darstellung erfolgt in erstklassiger HD-Qualität und lässt keine Wünsche offen. Der Triple-Tuner sichert den

digitalen TV-Empfang auch im europäischen Ausland. Zum Abspielen Ihrer eigenen Filme bietet die Roval Line-Serie standardmäßig ein integriertes DVD-Laufwerk, welches alle gängigen Formate abspielen kann. In Ihren Fernsehgeräten verwendet Megasat ausschließlich hochwertige LED Panels der Pixelklasse 1! Herkömmliche TV Geräte verwenden LED Panels der Pixelklasse 2, die eine deutlich schlechtere Qualität aufweisen und bei denen max. 2 Bildpunkte von 1 Mio. Bildpunkte nicht richtig funktionieren. Mit Megasat Fernseher genießen Sie TV Progamme in uneingeschränkter HD Qualität.

Megasat Royal Line II Deluxe Serie. Zusätzlich zur Royal Line Serie bietet die Deluxe Version eine Bluetooth®-Schnittstelle. Wer seinen bereits vorhandenen Bluetooth®-Kopfhörer oder seine Soundbar am Fernseher betreiben will, wird oft vor einem Problem stehen, weil viele dieser Endgeräte Bluetooth® nicht unterstützen. Die Royal Line Deluxe Serie bietet diese Schnittstelle und kann somit kabellos die Audiowiedergabe an ihre Bluetooth®-Geräte übertragen.

Hinweis: Wenn die Bluetooth®-Schnittstelle aktiviert ist, sind die Lautsprecher des TV-Gerätes deaktiviert.

	Royal Line II 19	Royal Line II 22	Royal Line II 24	Royal Line II 32	Royal Line II 19 Deluxe	Royal Line II 22 Deluxe	Royal Line II 24 Deluxe	
Display	LED Display	LED Display	LED Display	LED Display	LED Display	LED Display	LED Display	
Bildschirmgröße	18,5" (47 cm)	21,5" (54,6 cm)	24" (59,9 cm)	31,5" (80 cm)	18,5" (47 cm)	21,5" (54,6 cm)	24" (59,9 cm)	
Auflösung	1366 x 768	1920 x 1080	1920 x 1080	1920 x 1080	1366 x 768	1920 x 1080	1920 x 1080	
Kontrastverhältnis	1000:1	1000:1	1000:1	1200 : 1	1000:1	1000:1	1000:1	
Helligkeitswert	200 cd/m <sup>2</sup>	200 cd/m <sup>2</sup>	200 cd/m <sup>2</sup>	200 cd/m <sup>2</sup>	200 cd/m <sup>2</sup>	200 cd/m <sup>2</sup>	200 cd/m <sup>2</sup>	
Betrachtungswinkel	178° H / 178° V	178° H / 178° V	178° H / 178° V	178° H / 178° V	178° H / 178° V	178° H / 178° V	178° H / 178° V	
Tuner		DVB-S / -S2 / -C / -C2 / -T / -T2 (H.265 / HEVC)						
Bluetooth® 4.2 Schnittstelle	_	-	_	-	•	•	•	

Ausstattung & Anschlüsse

Foto Abspielformate: JPG, JPEG, BMP, PNG • Audio Abspielformate: MP3, WMA, M4A, AAC • Video Abspielformate: MPG, AVI, TS, MOV, MKV, DAT, MP4, VOB, RM, RMVB • CI+ Slot (HD+ ready), USB Anschluss, DVD-Player (Abspielformate: DVD/DVD+R/+RW/DVD-R/-RW/VCD/CD/CD-R/-RW), PC Anschluss (D-Sub), Audio Ausgang (S/PDIF), Audio Ausgang 3,5 mm Klinke, Audio Eingang 3,5 mm Klinke, HDMI Anschluss, Scart Anschluss, Video/Audio (mit Adapter),

	rov (mit Adapter), methanischer Netzschalter, Lautsprecher (2 x 3 w), vesa Standard 100 x 100 mm						
Stromversorgung	12 / 24 / 230 V	12 / 24 / 230 V	12 / 24 / 230 V	12 / 24 / 230 V	12 / 24 / 230 V	12 / 24 / 230 V	12 / 24 / 230 V
Stromverbrauch im Betrieb	17 W	21 W	24 W	39 W	17 W	21 W	24 W
Stromverbrauch im Standby	< 0,5 W	< 0,5 W	< 0,5 W	< 0,5 W	< 0,5 W	< 0,5 W	< 0,5 W
Energieeffizienzklasse							
bis 28.02.2021	Α	Α	Α	Α	Α	Α	Α
ab 01.03.2021	F	F	F	F	F	F	F
Abmessungen mit Fuß (BxHxT)	443 x 315 x 180 mm	517 x 360 x 180 mm	560 x 385 x 180 mm	730 x 430 x 200 mm	443 x 315 x 180 mm	517 x 360 x 180 mm	560 x 385 x 180 mm
Abmessungen ohne Fuß (BxHxT)	443 x 276 x 45,5 mm	517 x 320 x 48,5 mm	560 x 345 x 46,5 mm	730 x 430 x 94 mm	443 x 276 x 45,5 mm	517 x 320 x 48,5 mm	560 x 345 x 46,5 mm
Gewicht	3,0 kg	3,3 kg	4,2 kg	5,0 kg	3,0 kg	3,3 kg	4,2 kg
Nr.	88752	88753	88754	89077	88797	88814	88816
Preis	299,95	349,95	379,95	479,95	329,95	369,95	399,95

## MEGASAT Camping LED TV - Royal Line II Smart





Megasat Royal Line II Smart Serie. Die Royal Line II Smart Serie bietet eine LAN- und WLAN-Schnittstelle. Da es sich hierbei um einen Smart-TV handelt, verfügt dieser über einen Internetbrowser und vorinstallierte Apps sowie den Zugriff auf viele Mediaportale. Zusätzlich können weitere zahlreiche Apps über den integrierten App-Store installiert werden. Abgerundet wird das Fernseherlebnis mit der Darstellung in erstklassiger HD-Qualität. Weitere Features sind ein Triple-Tuner, ein CI+-Schacht zur Entschlüsselung von Pay-TV-Sendern, ein USB-Anschluss zur Medienwiedergabe von Filmen, Bildern und Musik und eine integrierte Bluetooth®-Schnittstelle zur Audiowiedergabe an einen Bluetooth®-fähigen Kopfhörer oder an eine Soundbar.

	Royal Line II 19 Smart	Royal Line II 22 Smart	Royal Line II 24 Smart
Display	LED Display (Pixelklasse 1)	LED Display (Pixelklasse 1)	LED Display (Pixelklasse 1)
Bildschirmgröße	18,5" (47 cm)	21,5" (54,6 cm)	24" (59,9 cm)
Auflösung	1366 x 768	1920 x 1080	1920 x 1080
Kontrastverhältnis	1000 : 1	1000 : 1	1000 : 1
Helligkeitswert	250 cd/m <sup>2</sup>	250 cd/m <sup>2</sup>	250 cd/m <sup>2</sup>
Betrachtungswinkel	178° H / 178° V	178° H / 178° V	178° H / 178° V
Tuner	DVB-S /	-S2 / -C / -C2 / -T / -T2 (H.265	/ HEVC)
Bluetooth® 4.2 Schnittstelle	•	•	•
WLAN- und LAN-Schnitstelle	•	•	•
Ausstattung & Anschlüsse	2 x USB Anschluss, 1 x PC A Kopfhörer-Ausgang (3,5 mm schluss, 1 x Video/Audio Cinc	ierte Apps/Zugriff auf viele Me Anschluss (D-Sub), 1 x Audio Au Klinke), 1 x PC-Audio-Eingang ( h-Anschluss, 1 x LAN-Anschlus er (2 x 3 W), VESA Standard 10	usgang koaxial (S/PDIF), 1 x 3,5 mm Klinke), 1 x HDMI An- s, mechanischer Netzschalter,
Stromversorgung	12 / 24 / 230 V	12 / 24 / 230 V	12 / 24 / 230 V
Stromverbrauch Betrieb / Standby	17 W / < 0,5 W	21 W / < 0,5 W	24 W / < 0,5 W
Energieeffizienzklasse bis 28.02.2021 ab 01.03.2021	A F	A F	A F
Abmessungen mit Fuß (BxHxT)	443 x 315 x 180 mm	517 x 360 x 180 mm	560 x 385 x 180 mm
Abmessungen ohne Fuß (BxHxT)	443 x 276 x 45,5 mm	517 x 320 x 48,5 mm	560 x 345 x 46,5 mm
Gewicht	3,0 kg	3,3 kg	4,2 kg
Nr.	88259	88260	88265
Preis	369,95	399,95	429,95

## MEGASAT HD Satelliten Receiver



Megasat HD Stick 310 V2. Gestochen scharfe TV-Bilder von frei empfangbaren HDTV Programmen mit einer Auflösung von bis zu 1080p. Versteckte Montage hinter dem Fernseher. Infrarotsensor inklusive 4-stelligem Display für einen optimalen Empfang der Fernbedienungssignale, auch wenn der Receiver hinter dem Fernseher montiert wird. Zwei USB Anschlüsse zur Medienwiedergabe. Spielen Sie Ihre Musik-, Video- und Bilder-Sammlung direkt vom Receiver ab. Energiesparer im Betrieb und Standby.

Technische Daten: DVB-S/-S2-Empfang, Full-HD-Auflösung, geeignet zur versteckten Montage, Infrarotsensor mit Display. Anschlüsse: 1 x HDMI (bis 1080p), 2 x USB 2.0 (Mediaplayer), 1 x Audio-Ausgang (3,5 mm), 1 x Infrarotsensor, 1 x RS 232 (3,5 mm Klinke), 1 x LNB-Eingang. Programmierte Senderliste, 12 V/230 V Stromversorgung, Stromverbrauch im Betrieb max. 12 W, im Standby < 0,5 W. Abmessungen (BxHxT) 108 x 18 x 65 mm. Gewicht 68 g.

> Nr. 87233 59,95



Megasat HD 350. Mit dem HD 350 empfangen Sie SD- sowie HD-Programme via Satellit. Mit den beiden USB-Anschlüssen auf Vorder- und Rückseite können Sie Ihre Musik, Bilder und Videos bequem auf dem Fernseher wiedergeben.

Technische Daten: DVB-S/-S2-Empfang, Full-HD-Auflösung, 4-stelliges Display, 4.000 Programmspeicherplätze, Favoritenlisten, EPG, Timer Funktion, Teletext, 7-Tasten Frontbedienung.

Anschlüsse: 1 x HDMI, 1 x Scart, 2 x USB 2.0, 1 x Audio-Ausgang (S/PDIF), 1 x RS 232, 1 x LNB-Eingang. Programmierte Senderliste, 12 V/230 V Stromversorgung, Stromverbrauch im Betrieb max. 12 W, im Standby < 0,5 W. Abmessungen (BxHxT) 220 x 40 x 140 mm. Gewicht 404 g.

Nr. 87247 49.95



Megasat 12 V Anschlusskabel. Für den Anschluss an einen Zigarettenanzünder im Fahrzeug. Passend für

Megasat Receiver HD Stick 310 V2 und HD 350.

Nr. 87275 7.50



Megasat HD 420 Cl. Mit dem HD 350 empfangen Sie SD- sowie HD-Programme via Satellit. Mit den beiden USB-Anschlüssen auf Vorder- und Rückseite können Sie Ihre Musik, Bilder und Videos bequem auf dem Fernseher wiedergeben.

Technische Daten: DVB-S/-S2-Empfang, Full-HD-Auflösung, 4-stelliges Display, 4.000 Programmspeicherplätze, Favoritenlisten, EPG, Timer Funktion, Teletext, 7-Tasten Frontbedienung.

Anschlüsse: 1 x HDMI, 1 x Scart, 2 x USB 2.0, 1 x Audio-Ausgang (S/PDIF), 1 x RS 232, 1 x LNB-Eingang. Programmierte Senderliste, 12 V/230 V Stromversorgung, Stromverbrauch im Betrieb max. 12 W, im Standby < 0,5 W. Abmessungen (BxHxT) 220 x 40 x 140 mm. Gewicht 404 g.

> Nr. 87248 99.95



Megasat HD 450 Combo. HD Combo Receiver für den Empfang von Satelliten (DVB-S2), terrestrisches (DVB-T2) und Kabel-Fernsehen (DVB-C).

Technische Details: Empfang von DVB-S/-S2, DVB-T/ T2 HD, DVB-C (H.265 kompatibel) • Auflösung 576i bis 1080i • Bildformate: 4:3,16:9 • 6000 Programmspeicherplätze • 4-stelliges Display • DiSEqC 1.0/1.1/ 1.2/USALS • Unicable tauglich • EPG (Elektronischer Programmführer) • Timer Funktion • Teletext • Echtfarben Menü (32 bit) • Softwareupdates über Satellit (OTA) • Favoritengruppen • Kindersicherung • mehrsprachige Audio Unterstützung • mehrsprachige

Untertitel • Spannungsversorgung: AC 100~240 V, DC 12 V, 2,5 A • Verbrauch im Betrieb: max. 12 W • Verbrauch im Standby: < 0,7 W.

Anschlüsse: 1 x Scart • 1 x HDMI • 1 x S/PDIF Audio (optisch) • 1 x USB • 1 x RJ-11 (für optionalen Infrarotsensor / Software-Update) • 1 x 12 Volt DC • 1 x LNB Eingang (DVB-S) • 1 x ANT Eingang (DVB-T/-C). Lieferumfang: Megasat HD 450 Combo, Fernbedienung, Batterien, 12/230 Volt Netzteil, 12 Volt KFZ-Anschlusskabel, Bedienungsanleitung. Abmessungen (BxHxT) 230 x 36 x 140 mm. Gewicht 450 g. Nr. 87382 99,95





Opticum HD AX 300 mini (V2). Receiver zum Empfang aller freien TV- und Radiosender via Satellit, inklusive in HDTV ausgestrahlter Programme. Durch den Anschluss einer externen Festplatte wird das Gerät zu einer Multimediastation. Mit einem externen 12 V-Netzteil, einem Kartenschacht und dem externen IR Sensor eignet sich der Opticum HD AX 300 mini auch ideal für den Campingurlaub. 4000 Senderspeicherplätze · Auto Scan · EPG für 7 Tage · Full HD 1080p · 8 programmierbare Timer · Software Upgrade über USB · Media Player · automatischer Stand-by Modus  $\cdot$  externer IR Sensor  $\cdot$  Conax Kartenleser  $\cdot$  mehrsprachige Menüführung. Spannungsversorgung 12 Volt. Abmessungen (BxHxT) 108 x 18 x 70 mm. Gewicht 84 g. Nr. 87384 54,95





Die Opticum Travel Camping TV Serie im ultraflachen Design ist die höchste Klasse unter den mobilen 12 V Fernsehgeräten. Alle Opticum Travel Modelle verfügen über einen DVB-S2 HD, DVB C und DVB-T2 Tuner mit HEVC/H.265 für den neuen deutschen HDTV Standard und benötigen somit kein externes Empfangsgerät. Mit diesem LED-Fernseher erleben Sie eine brillante Bildqualität auf höchstem Niveau. Der CI+ Schacht ist kompatibel mit den gängigen Modulen der deutschsprachigen Pay-TV Anbieter inklusive freenet TV für den FullHD Empfang über DVB-T2. Als Betriebsspannung kann wahlweise 12 V, 24 V oder 230 V verwendet werden. Die TV Geräte zeichnen sich durch ihren geringen Stromverbrauch im Stand-by-Modus aus. Durch die patentierte EasyFind-Digital Technologie ist der Fernseher mit allen EasyFind Produkten kompatibel.











Vechline 24

	LED TV 20 Travel	LED TV 24 Travel			
Display	HD LED TV Panel	HD LED TV Panel			
Bildschirmgröße	20" / 51 cm	24" / 61 cm			
Auflösung	1366 x 768	1366 x 768			
Kontrast	1500:1	2000:1			
Helligkeitswert	180 cd/m²	200 cd/m <sup>2</sup>			
Betrachtungswinkel	176° H / 176° V	176° H / 176° V			
Tuner	DVB-S / -S2 / -C / -T	/ -T2 (H.265 / HEVC)			
Ausstattung & Anschlüsse	Multimedia Player (Foto: JPEG, BMP, PNG / Music: MP3, WMV, MP4, AAC, M4A / Movie: AVI, MP4, MPEG4, TS, TRP, MPG, MPEG, MKV, MOV, DAT, VOB, RM, RMVB), 7-Tage-EPG, CI+ Steckplatz, SAT-In, ANT-In, USB-Anschluss (USB 2.0), PC-Anschluss (D-Sub), Audio-Ausgang (S/PDIF), PC-Audio, HDMI-Anschluss, Scart-Anschluss, Component (YPbPr) mit Adapter, VESA Standard 100 x 100 mm				
Stromversorgung	12 V / 24 V / 230 V	12 V / 24 V / 230 V			
Stromverbrauch im Betrieb	18 W	23 W			
Stromverbrauch im Standby	< 0,5 W	< 0,5 W			
EU Energieeffizienzklasse	Α	А			
Abmessungen (BxHxT)	460 x 270 x 76 mm	550 x 330 x 78 mm			
Gewicht	1,9 kg	2,4 kg			
Nr.	87386	87387			
Preis	192,50	237,—			



Bildschirmformat	16:9 LED Display	16:9 LED Display
Bildschirmdiagonale	55 cm (21,5")	60 cm (23,6")
Auflösung (Pixel)	1920 x 1080 Full-HD	1920 x 1080 Full-HD
Helligkeitswert	250 cd/m <sup>2</sup>	250 cd/m <sup>2</sup>
Kontrast	3000:1	3000:1
Betrachtungswinkel	178 H, 178 V	178 H, 178 V
Lautsprecher	2 x 5 W Stereo	2 x 5 W Stereo
Stromaufnahme	23 W	26 W
Energieverbrauch	33 kWh / pro Jahr	37 kWh / pro Jahr
Abmessungen (BxHxT) mit/ohne Fuß	506 x 337/301 x 176/52 mm	552 x 361/326 x 176/54 mm
Gewicht	3,5 kg	3,7 kg
Energieeffizienzklasse	A/F	A/F
Nr.	88275	88278
Preis	349,95	379,95

Vechline 22

## Vechine by alphatronics

Vechline von CAMPING-PROFI ist das Einstiegsgerät mit hervorragendem Preis-/ Leistungsverhältnis und einer Ausstattung, die überzeugt.

Mit dem Fernseher erleben Sie durch das Weitwinkel-LED-Display brillante Bildqualität. Die beiden Modelle verfügen über einen Triple-Tuner (DVB-S/S2, DVB-T/ T2, DVB-C mit CI+) für hochauflösendes Fernsehen (HDTV). Es wird kein externer Receiver benötigt. Der CI+ Schacht ist kompatibel mit den gängigen Modulen der

deutschprachigen Pay-TV Anbieter. Das integrierte Bluetooth 4.0 Modul, 2 x USB-Anschluss und 2 x HDMI-Anschluss runden das Gesamtbild ab.

Merkmale: 12/230 Volt, Full-HD 21,5" und 23,6", 16,7 Mio. Anzeigenfarben, PAL/ SECAM, Videotext, Ein-/Ausschalter, VESA-Standard 100, Wiedergabe von DivX, MP3, JPEG (über USB), PVR-Funktion über Softwareupdate nachrüstbar.

Ein-/Ausgänge: Antenne, 2 x HDMI, USB, Kopfhörer, YPbPr Eingang, AV in, AV out, COAX Ausgang, Common Interface (CI+).

Lieferumfang: Netzteil, 12 V Kabel, Fernbedienung mit AAA Batterien, Tischstandfuß, YPbPr Kabel, Bedienungsanleitung.



## alphatronics

























## alphatronics SLA-Linie +

Einzigartige Klangqualität, jetzt neu mit Android 9.0, Netrange SMART TV-Portal und integriertem 64 GB Hard Disc Recording.

Mehr geht nicht - neben einer Ausstattung wie die DSBI+ Modelle verfügt Sie über das neue alphatronics SMART-TV Modul (Android 9.0). Wählen Sie einfach aus einer Vielzahl von Apps aus. Ein integrierter Browser macht das Surfen kinderleicht. Mit dem neuen individualisierten Netrange SMART TV Portal bietet Ihnen die SLA-Linie+ noch mehr Auswahl an interessanten Content. Natürlich stehen Streaming-Dienste wie Netflix, Amazon Prime oder Disney+ zur Verfügung. Weiterhin neu ist die HbbTV-Funktion (zusätzliche Infos über das TV-Programm) und die Möglichkeit eines OTA-Update (Softwareupdate über das Internet).

Die SLA-Linie+ ist in den Bildschirmgrößen 22", 24" und 27" erhältlich. Ausgestattet mit dem neuen alphatronics Triple-Tuner (DVB-S/S2, DVB-T/T2, DVB-C mit Cl+) für hochauflösendes Fernsehen (HDTV), DVD-Player Einzug rechts (27" Variante mit Blu-Ray Player), Weitwinkel-LED-Display, 2 x USB-Anschluss, 2 x HDMI-Anschluss und das neue integrierte Bluetooth 5.0 Modul. Mit dem alphatronics Bluetooth 5.0 Modul kann das Fernsehgerät nicht nur das Tonsignal per Bluetooth senden sondern auch die Musik vom Mobiltelefon über den TV wiedergeben! Einzigartige Klangqualität – anders ist die neue SLA-Linie+ nicht zu beschreiben. Durch die integrierten, nach vorne abstrahlende Lautsprecher, mit einer für die Situation im Reisemobil optimierten Klangqualität, bringen die Modelle der SLA-Linie ein authentische, volle und satte Klangwiedergabe ins Fahrzeug.

Und das Beste zum Schluss, alle Modelle verfügen über einen 64 GB Festspeicher, zum Aufnehmen Ihrer Lieblingssendungen.

## alphatronics T-Linie +

Die perfekte "Slimline" für maximales Kinoerlebnis.

Die T-Linie + bietet höchste Perfektion im schlanken Design. Durch die hochwertige Oberfläche in der Farbe Silbergebürstet integriert sich die T-Linie harmonisch in die Wohnumgebung. Vor allem der dünne Rahmen ermöglicht extrem geringe Abmessungen beider Bildschirmgrößen. Weiterhin serienmäßig ausgestattet mit Basic Smart Funktion (Linux-System). Das Surfen im Internet wird über einen integrierten Browser möglich, eine Auswahl an Apps steht zur Verfügung.

## Highlights auf einen Blick:

- Triple-Tuner DVB-S2, DVB-T2, DVB-C
- Bluetooth 4.2
- Miracast/DLNA-Funktion

Merkmale: 12/230 Volt, 16,7 Mio. Anzeigenfarben, PAL/SECAM, Videotext, 4 Bildmodi / 5 Soundmodi, 2 x 5 W, Sleep-Timer, DivX, MP3, JPEG, VESA-Standard, HD-Ready, PVR nachrüstbar.

Ein-/Ausgänge: Antenne, Cinch Audio/Video, 2x HDMI, PC Audio In, Kopfhörer, YPbPr Eingang, USB, CI+ Slot

Technische Daten:	SLA-22 DSBAI+ H	SLA-24 DSBAI+ H	SLA-27 DSBAI+ H	SLA-27 BSBAI+ H (inkl. Blu-Ray Player)	T-19 SBI+	T-22 SBI+	K-19 SB+	K-22 SB+	K-24 SB+
Bildschirmformat	16:9 Widescreen	16:9 Widescreen	16:9 Widescreen	16:9 Widescreen	16:9 LED Display	16:9 LED Display	16:9 LED Display	16:9 LED Display	16:9 LED Display
Bildschirmdiagonale	55 cm (22")	60 cm (24")	68,5 cm (27")	68,5 cm (27")	47 cm (19")	55 cm (22")	47 cm (19")	55 cm (22")	60 cm (24")
Auflösung (Pixel)	1920 x 1080 Full-HD	1920 x 1080 Full-HD	1920 x 1080 Full-HD	1920 x 1080 Full-HD	1366 x 768	1920 x 1080 Full-HD	1366 x 768	1920 x 1080 Full-HD	1920 x 1080 Full-HD
Helligkeitswert	350 cd/m <sup>2</sup>	300 cd/m <sup>2</sup>	230 cd/m <sup>2</sup>	230 cd/m <sup>2</sup>	300 cd/m <sup>2</sup>	300 cd/m <sup>2</sup>	250 cd/m <sup>2</sup>	250 cd/m <sup>2</sup>	250 cd/m <sup>2</sup>
Kontrastwert	1000:1	1000:1	1000:1	1000:1	3000:1	1000:1	3000:1	3000:1	3000:1
Betrachtungswinkel	178 H, 178 V	178 H, 178 V	178 H, 178 V	178 H, 178 V	178 H, 178 V	178 H, 178 V			
Leistungsaufnahme	20 W (Max.)	22 W (Max.)	25 W (Max.)	26 W (Max.)	19 W (Max.)	24 W (Max.)	16 W (Max.)	20 W (Max.)	22 W (Max.)
Abmessungen (BxHxT) ohne Fuß in mm	503 x 326 x 50	552 x 355 x 50	622 x 395 x 55	622 x 395 x 55	438 x 275 x 52	503 x 312 x 53	440 x 263 x 52	507 x 301 x 52	552 x 326 x 54
Gewicht ohne Fuß	3,5 kg	4 kg	5,5 kg	5,6 kg	2,7 kg	3,3 kg	2,6 kg	3,5 kg	3,7 kg
Energieeffizienzklasse	A/F	A/F	A/F	A/F	A/F	A/F	A/F	A/F	A/F
Nr.	88800	88801	88802	88803	87435	87436	88804	88805	88806
Preis	569,—	639,—	679,—	799,—	389,95	429,95	339,—	369,—	399,—



## alphatronics

## www.alphatronics.de

Bei allen alphatronics Modellen im Lieferumfang: DVB-T Antenne AN5







Mit der K-Linie erhalten Sie bewährte alphatronics Technik im modernen Design.

Die Einstiegslinie von alphatronics ist in den Bildschirmgrößen 19", 22" und 24" in der Farbe schwarz erhältlich. Ausgestattet mit dem neuen alphatronics Triple-Tuner (DVB-S/S2, DVB-T/T2, DVB-C mit Cl+) für hochauflösendes Fernsehen (HDTV), Weitwinkel-LED-Display, 2 x USB-Anschluss, 2 x HDMI-Anschluss und das integrierte Bluetooth 4.0 Modul.

Merkmale: 12/230 Volt, 16,7 Mio. Anzeigenfarben, PAL/SECAM, Videotext, Ein-/Ausschalter, VESA-Standard 100, Wiedergabe von DivX, MP3, JPEG (über USB), PVR nachrüstbar.

**Ein-/Ausgänge:** Antenne, 2 x HDMI, USB, Kopfhörer, YPbPr Eingang, AV in, AV out, COAX Ausgang, Common Interface (CI+)











Die SL-Linie+ ist in den Bildschirmgrößen 19", 22", 24", 27", 32" und 40" erhältlich, in der Farbe anthrazit gebürstet (bis 24") und in schwarz (32" und 40"). Ausgestattet mit dem neuen alphatronics Triple-Tuner (DVB-S/S2, DVB-T/T2, DVB-C mit CI+) für hochauflösendes Fernsehen (HDTV), DVD-Player (Einzug rechts, 40" ohne DVD-Player), USB-Anschluss, 2 x HDMI-Anschluss und das integrierte Bluetooth 5.0-Modul. Dieses ermöglicht den kabellosen Anschluss von alphatronics Lautsprechersystemen sowie anderen Bluetooth-Lautsprechersystemen. Mit diesem kann das Fernsehgerät nicht nur das Tonsignal per Bluetooth senden, sondern auch die Musik vom Mobiltelefon über den TV wiedergeben! Alle Modelle sind mit einem alphatronicsView Weitwinkel-Display ausgestattet (178 Grad Blickwinkel H/V).

Das eigentliche Highlight ist die SMART-TV Funktionalität auf Android 9.0 Betriebssystem. Apps auswählen, über den integrierten Browser im Internet surfen oder einen Streamingdienst aufrufen, alles ist möglich. Das individualisierte Netrange SMART-TV Portal bietet noch mehr Content Auswahl. Mit Hilfe der Miracast und DLNA-Funktion wird der Bildschirminhalt vom Smartphone/Tablet an den TV übertragen.

Weiterhin neu ist die HbbTV-Funktion (zusätzliche Infos über das TV-Programm) und die Möglichkeit eines OTA-Update (Softwareupdate über das Internet).

Technische Daten:	SL-19 DSBAI+	SL-22 DSBAI+	SL-24 DSBAI+	SL-27 DSBAI+	SL-32 DSBAI+	SL-40 SBAI+ (ohne DVD-Player)
Bildschirmformat	16:9 Widescreen	16:9 Widescreen	16:9 Widescreen	16:9 Widescreen	16:9 Widescreen	16:9 LED Display
Bildschirmdiagonale	47 cm (19")	55 cm (22")	60 cm (24")	68,5 cm (27")	80 cm (32")	100 cm (40")
Auflösung (Pixel)	1366 x 768	1920 x 1080 Full-HD				
Helligkeitswert	300 cd/m <sup>2</sup>	350 cd/m <sup>2</sup>	300 cd/m <sup>2</sup>	230 cd/m <sup>2</sup>	250 cd/m <sup>2</sup>	250 cd/m <sup>2</sup>
Kontrastwert	3000:1	1000:1	1000:1	1000:1	3000:1	5000:1
Betrachtungswinkel	178 H, 178 V	178 H, 178 V	178 H, 178 V	178 H, 178 V	178 H, 178 V	178 H, 178 V
Leistungsaufnahme	16 W (Max.)	19 W (Max.)	22 W (Max.)	26 W (Max.)	32 W (Max.)	37 W (Max.)
Abmessungen (BxHxT) ohne Fuß in mm	438 x 275 x 52	503 x 312 x 53	552 x 340 x 54	622 x 376 x 55	730 x 437 x 61	907 x 515 x 61
Gewicht ohne Fuß	2,6 kg	3,4 kg	3,9 kg	4,7 kg	6,7 kg	7,86 kg
Energieeffizienzklasse	A/F	A/F	A/F	A/F	A/F	A/F
Nr.	88807	88808	88809	88810	88811	88812
Preis	459,—	499,—	569,—	609,—	659,—	849,—









#### **Besondere Leistungsmerkmale**

- Integriertes WiFi
- HbbTV
- Streamingdienste
- Unterhaltungs-Apps & Co.
- eingebauter Tuner für DVB-S2, DVB-T2 HD/H.265\*\*
- LED TV: faszinierende Bilder in hochauflösender Qualität
- Systemfernbedienung: nur "eine" Fernbedienung für die Satellitenanlagen (Oyster® V Premium, Oyster® Premium, Cytrac® DX Premium, CARO®+ Premium) und das Fernsehgerät Oyster® Smart TV
- EPG elektronische Programmzeitschrift und Timerprogrammierung
- ON-SCREEN Anzeige für Batteriespannung
- Netzschalter Ein / Aus

#### Ein-/Ausgänge:

Antenne, HDMI, HDMI ARC, 2x USB 2.0, Kopfhörer, digitaler Audio Ausgang optisch (TOS), CI/CI+ Modulschacht, RJ - 45 (Ethernet)

#### POWERED BY Atex

ten Haaft® TV Geräte	Oyster® TV - 19"	Oyster® TV - 21,5"	Oyster® TV - 24"	Oyster® TV - 27"	Oyster® TV - 39"
Bildschirmgröße	19,5" / 50 cm	21,5" / 55 cm	23,8" / 60 cm	27" / 69 cm	39" / 98 cm
Leistungsaufnahme Betrieb	24 W	26 W	26 W	32 W	55 W
Jährlicher Energieverbrauch*	35 kWh / Jahr	38 kWh / Jahr	39 kWh / Jahr	47 kWh / Jahr	79 kWh / Jahr
Leistungsaufnahme Standby	< 0,5 W	< 0,5 W	< 0,5 W	< 0,5 W	< 0,5 W
Auflösung (Pixel)	1920 x 1080	1920 x 1080	1920 x 1080	1920 x 1080	1920 x 1080
Betrachtungswinkel H / V	176° / 176°	178° / 178°	178° / 178°	178° / 178°	178° / 178°
Helligkeit (cd/m²)	250	250	250	220	220
Kontrast	3000:1	3000:1	1000:1	3000:1	5000:1
Tuner	DVB-S2, DVB-T2 HD/H.265**	DVB-S2, DVB-T2 HD/H.265**	DVB-S2, DVB-T2 HD/H.265**	DVB-S2, DVB-T2 HD/H.265**	DVB-S2, DVB-T2 HD/H.265**
Musikleistung	2 x 2 W	2 x 2 W	2 x 2 W	2 x 2 W	2 x 2 W
WiFi Connected	2,4 GHz	2,4 GHz	2,4 GHz	2,4 GHz	2,4 GHz
VESA-Standard	100 x 100 mm	100 x 100 mm	100 x 100 mm	100 x 100 mm	100 x 100 mm 200 x 100 mm
EU Energieeffizienzklasse bis 28.02.2021 ab 01.03.2021	B F	B F	A E	A F	A F
Lieferumfang			, Stromanschlusskabel 12/2 fuß und 230 V-Netzadapter		
Betriebsspannung (¹ nur mit Netzadapter)	12/24 V DC / 230 V AC <sup>1</sup>	12/24 V DC / 230 V AC <sup>1</sup>	12/24 V DC / 230 V AC <sup>1</sup>	12/24 V DC / 230 V AC <sup>1</sup>	12/24 V DC / 230 V AG
Abmessungen ohne Fuß (BxHxT)	44,8 x 25,7 x 4,6 cm	49,1 x 28,8 x 4,6 cm	53,9 x 31,7 x 4,7 cm	62,0 x 36,4 x 4,7 cm	88,2 x 52,1 x 4,7 cm
Gewicht ohne Fuß	~ 2,5 kg	~ 2,9 kg	~ 3,2 kg	~ 4,5 kg	~ 8,5 kg
Nr.	88379	88292	88294	88296	88298
Preis	539,—	589,—	639,—	729,—	1.179,—
TV Zubehörkit (Standfuß + Netzadapter)	Oyster® TV - 19"	Oyster® TV - 21,5"	Oyster® TV - 24"	Oyster® TV - 27"	Oyster® TV - 39"
Nr.	88813	88813	88813	88818	88819
Preis	36,95	36,95	36,95	36,95	42,95

<sup>\*</sup> Energieverbrauch XYZ kWh / Jahr auf der Grundlage eines täglich vierstündigen Betriebs des Fernsehgerätes an 365 Tagen. Der tägliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Fernsehgerätes ab.

## Oyster® Soundbar

Entdecken Sie die Vorteile der Oyster® Soundbar mit einem beeindruckenden Klang, vielseitigen Anschlussmöglichkeiten und edlem Design.

Die Oyster® Soundbar verfügt über ein 2-Wege-Lautsprechersystem und ist die ideale Ergänzung zum "Oyster® TV". Zudem ist sie auch mit anderen Fernsehgeräten kompatibel.

Die Installation ist simpel, der Anschluss erfolgt per Aux, Coaxial oder gegebenenfalls per HDMI ARC, was für eine optimale Leistungsübertragung sorgt.

Ein Display zeigt die aktuelle Signalquelle an, die per Tastendruck direkt an der Soundbar oder per Fernbedienung ausgewählt werden kann. Darüber hinaus ist ein direktes Abspielen von Musik vom Smartphone per Bluetooth oder per USB möglich.



Oyster® Soundbar	Nr.	Preis
	89097	159,—



<sup>\*\*</sup> Terrestrische Antenne nicht im Lieferumfang enthalten.



## **Oyster** BASIC**TV**



### Besondere Leistungsmerkmale

- · Highend Gerät mit ultraflachem Design
- LED TV: faszinierende Bilder in hochauflösender Qualität
- Systemfernbedienung: nur eine Fernbedienung für Satellitenanlage (Oyster® V Premium, Oyster® Premium, Cytrac® DX Premium, CARO®+ Premium) und Fernsehgerät Oyster® TV
- eingebauter Tuner für DVB-S2, DVB-T2 HD/H.265\*\*
- EPG elektronische Programmzeitschrift und Timerprogrammierung
- ON-SCREEN Anzeige für Batteriespannung
- Netzschalter Ein / Aus

#### Ein-/Ausgänge:

Antenne, HDMI, HDMI ARC, 2x USB 2.0, Kopfhörer, digitaler Audio Ausgang Coaxial (RCA), CI/CI+ Modulschacht

POWERED BY Atex

ten Haaft® TV Geräte	Oyster® TV - 19"	Oyster® TV - 21,5"	Oyster® TV - 24"	Oyster® TV - 27"	Oyster® TV - 32"
Bildschirmgröße	19,5" / 50 cm	21,5" / 55 cm	23,8" / 60 cm	27" / 69 cm	32" / 81 cm
Leistungsaufnahme Betrieb	20 W	23 W	23 W	33 W	32 W
Jährlicher Energieverbrauch*	29 kWh / Jahr	34 kWh / Jahr	34 kWh / Jahr	48 kWh / Jahr	46 kWh / Jahr
Leistungsaufnahme Standby	< 0,5 W				
Auflösung (Pixel)	1920 x 1080				
Betrachtungswinkel H / V	176° / 176°	178° / 178°	178° / 178°	178° / 178°	178° / 178°
Helligkeit (cd/m²)	250	250	250	220	230
Kontrast	3000:1	3000:1	3000:1	3000:1	4000:1
Tuner	DVB-S2, DVB-T2 HD/H.265**				
Musikleistung	2 x 2 W	2 x 2 W	2 x 2 W	2 x 2 W	2 x 2 W
VESA-Standard	100 x 100 mm	100 x 100 mm 200 x 100 mm			
EU Energieeffizienzklasse bis 28.02.2021 ab 01.03.2021	A F	A F	A E	A F	A+ F

### Lieferumfang

TV-Gerät, Systemfernbedienung, Stromanschlusskabel 12/24 V (mit Bordspannungsstecker) TV Zubehörkits bestehend aus Standfuß und 230 V-Netzadapter sind optional erhältlich (siehe unten)

(¹ nur mit Netzadapter) Abmessungen ohne Fuß (BxHxT)	V AC <sup>1</sup> 44,8 x 25,8 x 4,6 cm	V AC <sup>1</sup> 49,2 x 28,8 x 4,6 cm	V AC <sup>1</sup> 53,3 x 31,4 x 4,7 cm	V AC <sup>1</sup> 61,9 x 36,4 x 4,7 cm	V AC <sup>1</sup> 72,1 x 42,3 x 4,2 cm
Gewicht ohne Fuß	~ 2,6 kg	~ 3 kg	~ 3,4 kg	~ 4,7 kg	~ 5,1 kg
Nr.	88065	88066	88067	88290	89059
Preis	459,—	499,—	549,—	639,—	679,—

TV Zubehörkit (Standfuß + Netzadapter)	Oyster® TV - 19"	Oyster® TV - 21,5"	Oyster® TV - 24"	Oyster® TV - 27"	Oyster® TV - 39"
Nr.	88813	88813	88813	88818	88819
Preis	36,95	36,95	36,95	36,95	42,95

<sup>\*</sup> Energieverbrauch XYZ kWh / Jahr auf der Grundlage eines täglich vierstündigen Betriebs des Fernsehgerätes an 365 Tagen. Der tägliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Fernsehgerätes ab.


#### Leistungsmerkmale

- Starker, klarer Sound kombiniert mit edlem Design
- Ideale Ergänzung zum "Oyster® TV", kompatibel mit den meisten anderen Fernsehgeräten
- Einfache Installation mit wenigen Handgriffen
- Anzeigedisplay für die aktuelle Signalquelle
- 3 Sound-Effekte wählbar (EQ): News, Normal, Music
- Kompatibel mit den meisten Fernsehgeräten
- 2-Wege-Lautsprechersystem
- Anschlüsse: COAXIAL, AUX, USB und HDMI ARC
- Bluetooth
- Leistung 2 x 10 W Sinus
- Energieverbrauch: 12 V 0,75 A / 24 V 0,42 A
- Betriebsspannung: 12 V, 24 V, 240 V (nur mit Netzadapter)
- Maße (BxHxT) 436 x 46 x 68 mm, Gewicht 1,2 kg

#### **Einfache Montage:**

## Oyster® Soundbar meets Oyster® TV

Die Oyster® Soundbar lässt sich mit wenigen Handgriffen mittels Montagewinkel am "Oyster® TV" befestigen. Sie können die Montagewinkel einfach an der Standfußhalterung der "Oyster® TV" Geräte befestigen.



Ist die Soundbar per HDMI ARC angeschlossen, werden die Steuersignale des Fernsehers (Ein/Aus, Lautstärke) übernommen und Sie benötigen für die Grundfunktionen nur noch die Oyster® TV Systemfernbedienung.



<sup>\*\*</sup> Terrestrische Antenne nicht im Lieferumfang enthalten.

## Weitwinkel TVs aus der Caratec Basic, Pro und Exclusive Serie



#### CaratecVision

Einbauorte für TV-Geräte in Reisemobilen und Caravans sind nicht immer ideal. Durch die hohe Montage wird der Fernsehgenuß deutlich getrübt, da normale TV-Geräte keine gute Bildwiedergabe mehr haben, wenn man von unten auf sie schaut. Damit ist jetzt Schluss. Die neuen Weitwinkel-TVs von Caratec haben einen Sichtwinkel von 178° vertikal und horizontal und ermöglichen damit eine perfekte Sicht aus allen Betrachtungswinkeln.

Gerade die besonders beliebten Kastenwagen lassen oft nur die TV-Montage über den Kopfstützen der Sitzbank zu. Insbesondere bei dem geringen Betrachtungs-

abstand eigentlich viel zu hoch. Mit den neuen Caratec Weitwinkel-Geräten lässt sich aber auch dieser Einbauort ideal nutzen. Die Caratec Weitwinkel-TVs sind komplett ausgestattet und verfügen über einen integrierten Sat-Receiver, einen DVD-Player (bei den Serien Pro und Exclusive) sowie über Tuner für DVB-T2, DVB-C und DVB-S2.

Weitere Merkmale: Die Smart-D-Funktion macht die Bedienung einer kompatiblen Sat-Antenne ganz einfach. Per Knopfdruck auf der TV-Fernbedienung lässt sich die Antenne ein- und ausfahren. Die Satellitensuche erfolgt automatisch. Integrierte Programmliste für Astra und Hotbird. USB-Anschluss für die Wiedergabe von Medien. 10...30 V Versorgungsspannung, 230 V über optionales Netzteil.













Technische Daten:	Basic			Pro				Exclusive	
Modell	CAV190B.2	CAV220B.2	CAV190P-D	CAV220P-D.2	CAV240P-D	CAV320P-D	CAV220X-DB	CAV240X-DB	
Energieeffizienzklasse*	Α	<b>,</b> +		A					
sichtbare Bildschirmdiagonale in cm	47	55	47	55	60	80	55	60	
sichtbare Bildschirmdiagonale in Zoll	18,5	21,5	18,5	21,5	23,6	32	21,5	23,6	
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	13,0 W	17,0	0 W	W 21,0 W 26,0 W 40,0 W			21,0 W	26,0 W	
jährlicher Energieverbrauch	19 kWh	25 k	(Wh	31 kWh 38 kWh 58 kWh			31 kWh	38 kWh	
Leistungsaufnahme im Bereitschafts- Zustand	0,5 W								
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand				0,0	W				
Auflösung (in Pixel, H x V)	1366 x 768 (HD ready)	1920 x 1080 (Full HD)	1366 x 768 (HD ready)						
Sichtwinkel (R/L/T/B)	89° / 89° / 89° / 89° (Weitwinkel-Panel)								
Gewicht	2,2 kg	2,7 kg	2,2 kg	2,95 kg	3,8 kg	5,6 kg	4,2 kg	5,0 kg	
Maße (BxHxT) ohne Fuß, in mm	440 x 263 x 48	507 x 302 x 48	445 x 270 x 46	510 x 308 x 46	560 x 337 x 46	723 x 422x 48**	489 x 289 x 48	542 x 318 x 48	
Zubehör	Caratec Connect CI201L Kombileitung TV-Anschluss 1,5 m. Kombiniert eine flexible Antennenleitung mit der Stromversorgungsleitung. Passend für alle Caratec TVs mit Sat-Receiver und viele weitere Geräte. Nr. 87285 19,95								
Nr.	87444	87445	87446	87447	87448	87449	87450	87451	
Preis	279,—	329,—	379,—	429,—	479,—	649,—	489,—	529,—	

<sup>\*</sup>Skala A++ bis E // \*\*Tiefe, gemessen am Befestigungspunkt für die TV-Halterung, Tiefe des Geräts: 60 mm

## **Vollautomatische Sat-Antennen**

#### CaratecSat

Mit den vollautomatischen Sat-Antennen und den Caratec LED TVs mit integriertem Sat-Receiver wird mobiles Fernsehen jetzt ganz einfach. Sie brauchen keinen separaten Sat-Receiver mehr. Ihr Vorteil: Sie nutzen nur noch die TV-Fernbedienung. Smart-D-Funktion bei der S-Serie: Ein Tastendruck auf der TV-Fernbedienung eines kompatiblen Caratec TV-Gerätes genügt, um die automatische Ausrichtung der Antenne zu starten.

Beim Aufbau der receiverunabhängigen Antennen wurde auf Zuverlässigkeit und Langlebigkeit geachtet. So sind alle Schrauben aus rostfreiem Edelstahl, die Spiegel aus pulverbeschichtetem Aluminium. Die Leitungsführung von der Basis zum LNB ist vollständig in den Arm integriert. Alle Sat-Antennen haben eine Betriebstemperatur von -20 °C bis +50 °C und eine Betriebsfrequenz von 10,7 - 12,75 GHz.



Automatisches Einfahren





Technische Daten:		Dualsat		Smart-D			
Modell	CASAT500D	CASAT600D	CASAT850DT	CASAT500S	CASAT600S	CASAT850ST	
Bedienung	Tasten a	m Steuergerät, Bedienteil	optional	Caratec TV-Fernbedienung			
Twin-LNB	nein, aber	nein, aber Twin-Ready ja		nein, aber Twin-Ready		ja	
Rotationswinkel / Suchsystem	400° / automatisch						
voreingestellte Satelliten	Astra 19,2° und Hotbird 13°			Astra 19.2°E, Hotbird 13°E, Eutelsat 5°W, Astra 23.5°E, Turksat 42°E, Astra 28.2°E, Eutelsat 16°E, Eutelsat 9°E, Astra 4.8°E, Thor 0.8°W, Amos 4°W, Hispasat 30°W			
max. Höhe (geöffnet/geschlossen)	66/16 cm	76/16 cm	105/18,5 cm	66/16 cm	76/16 cm	105/18,5 cm	
Abmessungen (geschlossen)	68 x 50 x 16 cm	80 x 63 x 16 cm	106 x 85 x 18,5 cm	68 x 50 x 16 cm	80 x 63 x 16 cm	106 x 85 x 18,5 cm	
Gewicht	7,7 kg	8,1 kg	13,4 kg	7,7 kg	8,1 kg	13,4 kg	
Nr.	87452	87453	87454	87455	87456	87457	
Preis	1.099,—	1.199,—	1.499,—	1.199,—	1.299,—	1.599,—	

## **TFT-Wandhalterungen**





TFT-Wandhalterungen. Hochwertige Aluminium-Wandhalterungen passend für alle Flachbildschirme von 13" bis 32" mit vorgesehenen Bohrungen nach VESA-Norm 75/100. Belastbarkeit max. 15 kg. Mit Neigungsfunktion bis zu 20°.

**1. TFT-Wandhalterung AL85.** Mit einem Drehpunkt. Wandabstand 85 mm. Gewicht ca. 0,95 kg.

Nr. 87295 29,95

2. TFT-Wandhalterung AL232. Mit zwei Drehpunkten. Schwenk-, dreh- und neigbar. Wandabstand max. 232 mm. Gewicht ca. 1,55 kg.

Nr. 87296 34,95

**3. TFT-Wandhalterung AL382**. Mit drei Drehpunkten. Schwenk-, dreh- und neigbar. Wandabstand max. 382 mm. Gewicht ca. 1,95 kg. **Nr. 87297 37,95** 














TFT-Wandhalterungen WALL. Kompakte Halterungen mit Auto-Balance-Neigungsfunktion (+/- 10°). Aus Aluminium. Für Geräte bis 15 kg.
4. WALL 1020/1020S. Mit einem Drehpunkt.

Wandabstand ca. 70 mm. Gewicht 1,0 kg.

1020. Farbe Silber. Nr. 88932 49,95

10205. Farbe Schwarz. Nr. 88871 54,95

Nr. 88899

59,95

5. WALL 1025/1025S. Mit zwei Drehpunkten.
 Wandabstand ca. 70 - 240 mm. Gewicht 1,3 kg.
 1025. Farbe Silber.
 Nr. 88933
 69,95

1025S. Farbe Schwarz.

**6. WALL 1045.** Mit drei Drehpunkten. Wandabstand ca. 70 - 410 mm. Flexibel einstellbar. Gewicht 1,7 kg. **Nr. 88934 89,95** 

**7. TFT-Auszug MEDIO-V hängend.** Der vorne angebrachte Drehpunkt lässt den Bildschirm deutlich in den Raum schwenken.

Mindest-Fachgröße B = 160 mm, T = 460 mm, H = 450 mm. Auszugsweg ca. 490 mm. Belastbar bis 8 kg. Gewicht 2,9 kg.

Nr. 88929 159,95

8. TV-Drehauszug. Qualitativ hochwertiges Produkt, Schienen aus Aluminium, Gleiter aus Kunststoff. Im eingeschobenen Zustand wird der Auszug fest arretiert. Schwenkbereich 180° vertikal und horizontal. Einbautiefe 403 mm. Tragkraft 8 kg.

TV-Drehauszug für Flachbildschirme bis 19".

Hub: 502 mm. Gewicht ca. 2,2 kg.

Nr. 88696 189,95 TV-Drehauszug für Flachbildschirme bis 22".

Hub: 437 mm. Gewicht ca. 2,2 kg.

Nr. 87335 179,95





- 2. TFT-Auszug mit Arm. TFT Auszug mit Arm, der das Absenken des Monitors ermöglicht. Ausrichtbar und bis zu 90° nach hinten kippbar. Breite 260 mm, Länge 325 mm, ausgezogen 826 mm, Höhe 112 mm. Maximale Belastbarkeit 10 kg. Gewicht 4 kg. Farbe Schwarz. Nr. 87328 129.95
- 3. TFT-Auszughalterung. Zum Ausziehen für die Decke. Höhenverstellbar, ausrichtbar, automatische Sperrung in geschlossener Position, bis zu 18° nach vorne kippbar und bis zu 90° nach hinten kippbar. Breite 260 mm. Maximale Belastbarkeit 20 kg. Farbe Schwarz.

Größe 1. Länge 375 mm, ausgezogen 826 mm, Höhe 129,95 90 mm. Gewicht 3,8 kg. Nr. 88919 Größe 2. Länge 425 mm, ausgezogen 933 mm, Höhe 90 mm. Gewicht 4,0 kg. Nr. 87291 136,95 Nr. 88907 114,95

TFT-Auszughalterung B. Länge 375 mm, ausgezogen 826 mm, Höhe 74 mm. Gewicht 3,8 kg.

> Nr. 88921 114,95

5. TFT-Deckenhalterung zum Ausziehen. Drehung 360°, Hub 287 mm. Breite 244 mm, Länge 455 mm, ausgezogen 802 mm, Höhe 67 mm. Maximale Belastbarkeit 8 kg. Gewicht 3,3 kg. Farbe Silber.

> Nr. 87223 147,-


6. TFT-Deckenhalterung mit Drehplatte. Ausrichtbar und kippbar mit automatischer Sperrung in geschlossener Position. Breite 114 mm, Länge 343 mm, Höhe 58 mm geschlossen. Maximale Belastbarkeit 10 kg. Gewicht 0,85 kg. Farbe Silber.

Nr. 87329 72.95 7. TFT-Deckenhalterung. Drehung 360°. Kann um ca. 70 mm heruntergezogen werden. Breite 147 mm, Länge 358 mm, ausgezogen 840 mm, Höhe 92 mm. Maximale Belastbarkeit 10 kg. Gewicht 3,4 kg. Farbe Silber. Nr. 88941 134,95

8. TFT-Haltearm mit vertikaler Verschiebung. Verfügt über einen Doppelarm in der Horizontalen und

eine vertikale Verschiebemöglichkeit, so dass Sie den Fernseher auch in der Höhe an der Halterung einstellen können. Die Halterung wird u. a. in Chaussonund Challenger-Fahrzeugen verbaut. Maximale Belastbarkeit 8 kg. Gewicht 2,4 kg. Farbe Schwarz/ Silber. Nr. 87459 149,95





1. TFT-Haltearm. Drei selbsthemmende Gelenke, neigungsverstellbar mit kompletter Blockierung während der Fahrt. Maximale Belastbarkeit 10 kg. Farbe Silber.

 Haltearm A. Breite 314 mm, Länge 496 mm, Höhe

 179 mm. Gewicht 1,3 kg.
 Nr. 88905
 119,95

 Haltearm B. Breite 386 mm, Länge 644 mm, Höhe
 179 mm. Gewicht 1,5 kg.
 Nr. 87330
 146,95

2. TFT-Haltearm. Komplette Blockierung während der Fahrt. Drei selbsthemmende Gelenke, in beide Richtungen zu schließen. Neigungsverstellbar 15°, Armlänge 206 mm, Gesamtlänge 529 mm. Maximale Belastbarkeit 8 kg. Gewicht 1,2 kg. Farbe Silber.

Nr. 88914 116,95

**3. TFT-Wandhalterung.** Einfache TFT-Halterung. Größe geschlossen 210 x 120 x 47. Maximale Belastbarkeit 8 kg. Gewicht 0,82 kg. Farbe Silber.

Nr. 88937 71,95

**4. TFT-Halter.** Höhenverstellbar, ausziehbar und ausrichtbar mit Bremse. Höhe 990 mm. Wandabstand min. 58 mm, max. 251 mm. Maximale Belastbarkeit 8 kg. Gewicht 1,6 kg. Farbe Silbergrau.

Nr. 87292 126,95

5. TFT-Halter. Höhenverstellbar, ausziehbar und ausrichtbar mit Bremse. Höhe 990 mm. Wandabstand min. 93 mm, max. 277 mm. Maximale Belastbarkeit 8 kg. Gewicht 1,65 kg. Farbe Silbergrau.

Nr. 87331 142,95

6. TFT-Halter. Höhenverstellbar, ausziehbar und ausrichtbar mit Bremse. Links und Rechts montierbar.
 Arme aus anodisiertem Aluminium. Höhe 600 mm.
 Armlänge je 206 mm, Gesamtlänge 554 mm.
 Maximale Belastbarkeit 8 kg. Gewicht 1,86 kg. Farbe Silber.
 Nr. 87332
 149,95

7. Abnehmbare TFT-Halterung mit 12 V- und

Antennensteckdose. Mechanismus mit Pantograph. Sicherheitssperre in geschlossenem Zustand. Kopfteil dreh- und kippbar (ca. 10°). Die Halterung bleibt am TV befestigt und kann mit einer einfachen Bewegung von der Basis getrennt werden. Mit einer optional erhältlichen Zusatzbasis (Nr. 88984) können Sie das TV-Gerät schnell und einfach in einem anderen Bereich des Fahrzeugs platzieren. Basis inklusive 12 V- und Antennensteckdose. Maximale Belastbarkeit 8 kg. Maximale Ausziehlänge 227 mm. Breite 187 mm. Gewicht 1,9 kg. Farbe Schwarz.

Nr. 88983 146,95

Zusatzbasis für TFT-Halterung. Optionale Basis in Kombination mit TFT-Halterung Nr. 88983. Inklusive 12 V- und Antennensteckdose. Gewicht 0,75 kg.

Nr. 88984 66,95

8. TFT-Haltearm mit seitlichem Auszug. Maximaler Auszug 510 mm. Maximale Belastbarkeit 8 kg. Größe geschlossen 544 x 120 x 96 mm. Gewicht

1,57 kg. Farbe Silber. **Nr. 88938 134,95** 

9. TFT-Auszugshalterung - seitlich ausziehbar. Automatische Verriegelung in geschlossener Position. TV-Befestigungsplatte 15 cm höhenverstellbar, um einen besseren Blickwinkel von unten zu ermöglichen. Wenn der Halter ausgezogen ist, ist der Monitor bis zu 220° drehbar und nach unten oder nach oben kippbar. Maximale Belastbarkeit 10 kg. (Abbildung zeigt seitlichen Auszug nach rechts). Länge 362 mm, ausgezogen 813 mm, Höhe 88 mm. Gewicht 3,9 kg.

Seitlicher Auszug nach links Nr. 88942 139,95
Seitlicher Auszug nach rechts Nr. 88943 139,95
Länge 465 mm, ausgezogen 1017 mm, Höhe 88 mm.
Gewicht 4,6 kg.

Seitlicher Auszug nach links Nr. 88946 156,95 Seitlicher Auszug nach rechts Nr. 88947 156,95





1. TV-Wandhalter Caratec Flex CFW200. Kompakter Halter mit zwei Drehpunkten. Verriegelbar, damit sich die TV-Geräte während der Fahrt nicht bewegen. Wandabstand ausgeklappt 150 mm. Maße (BxHxT) zugeklappt ca. 177 x 128 (inkl. Arretiervorrichtung 256) x 28 mm. Aus Stahl. Gewicht 0,9 kg. Für Geräte bis 6,5 kg.

Nr. 89000 68,95

2. TV-Wandhalter Caratec Flex CFW204A. Leichter und stabiler Halter mit zwei Drehpunkten. Verriegelbar, damit sich die TV-Geräte während der Fahrt nicht bewegen. Einfache Entriegelung mit Hebel. Wandabstand ausgeklappt ca. 213 mm. Maße zugeklappt (BxHxT) 267 x 165 x 33 mm. Gewicht ca. 1,2 kg. Aus Aluminium. Für Geräte bis 6,5 kg.

Nr. 89001 119,—

3. TV-Wandhalter Caratec Flex CFW300/301S. Kompakte Halterung mit drei Drehpunkten. Verriegelbar, damit sich die TV-Geräte während der Fahrt nicht bewegen. Wandabstand ausgeklappt ca. 370 mm. Maße (BxHxT) zugeklappt ca. 235 x 125 x 34 mm. Aus Stahl. Gewicht ca. 1,4 kg. Für Geräte bis 6,5 kg.

CFW300. Farbe Silber.

Nr. 88951

88,95

CFW301S. Farbe Schwarz.

Nr. 89002

88,95

4. TV-Wandhalter Caratec Flex CFW304A/AS. Leichter und stabiler Halter mit drei Drehpunkten. Verriegelbar, damit sich die TV-Geräte während der Fahrt nicht bewegen. Einfache Entriegelung mit Hebel. Wandabstand ausgeklappt ca. 393 mm. Maße (BxHxT) zugeklappt ca. 250 x 210 x 33 mm. Aus Aluminium. Gewicht ca. 1,3 kg. Für Geräte bis 6,5 kg.

CFW304AS. Farbe Schwarz. Nr. 89007 149,—

Nr. 89003

149.-

CFW304A. Farbe Silber.

5. TV-Wandhalter Caratec Flex CFW400A/AS. Beson-

ders leichter und stabiler Halter aus Aluminium mit vier Drehpunkten. Größter Schwenkbereich aller Caratec Halter. Verriegelbar, damit sich die TV-Geräte während der Fahrt nicht bewegen. Rechts und links montierbar. Wandabstand ausgeklappt 573 mm. Maße (BxHxT) zugeklappt 267 x 240 x 33 mm. Gewicht ca. 1,4 kg. Für Geräte bis 6,5 kg.

**CFW400A.** Farbe Silber. **Nr. 88969 199,— CFW400AS.** Farbe Schwarz. **Nr. 89005 199,—** 

**6. Caratec Flex Neigungsadapter.** Passend für Caratec Flex CFW 204A/304A/400A. Wird auf die Halteplatte montiert und ermöglicht es, Ihr TV-Gerät um 5° bis 10° nach unten zu neigen. **Nr. 89006 29,95** 

7. TV-Wandhalter Caratec Flex CFW305S. Kompakte Halterung mit drei Drehpunkten und sehr großem Schwenkbereich. Verriegelbar, damit sich die TV-Geräte während der Fahrt nicht bewegen. Wandabstand ausgeklappt ca. 500 mm. Maße (BxHxT) zugeklappt ca. 296 x 125 (inkl. Arretiervorrichtung 250) x 34 mm. Aus Stahl. Gewicht ca. 1,9 kg. Für Geräte bis 6,5 kg. Farbe Schwarz. Nr. 89004 98,95

## 8. TV-Wandhalter Caratec Flex CFA101L. Zur

Montage seitlich in und an Schränken. Rechts und links montierbar. Ausziehbar, mit Verriegelungstaste. Halteplatte schwenkbar (190°) und neigbar (+/- 8°).

Schienenlänge ausgezogen ca. 835 mm. Maße (BxHxT) ca. 410 x 155 x 42 mm. Aus Aluminium. Gewicht ca. 2,6 kg. Für Geräte bis 6,5 kg. Nr. 88952 159,—

10

9. TV-Wandhalter Caratec Flex CFA102L. Zur Montage seitlich in und an Schränken. Dank Pushlock-Verriegelung lässt er sich ganz einfach bedienen. Der zusätzliche Bedienschritt, den Auszug zu entriegeln, entfällt. Damit ist die Bedienung nochmals bequemer. Trotzdem ist das TV-Gerät während der Fahrt sicher verriegelt. Die TV-Halteplatte ist 190° schwenkbar, dadurch ist der TV von vorn und hinten zu nutzen. Schienenlänge ausgezogen ca. 835 mm. Maße eingeklappt (BxHxT) ca. 410 x 155 x 42 mm. Gewicht ca. 2,3 kg. Für TV-Geräte bis 6,5 kg.

Nr. 89149

189,—


## 10. Caratec Flex CFA100H Auszug für Fernsehschrank.

Stehend oder hängend montierbar. Ausziehbar, mit Verriegelungstaste. Halteplatte dreh- und neigbar. Schienenlänge ausgezogen ca. 792 mm. Maße (BxHxT) ca. 180 x 85 x 370 mm. Höhe senkrecht aufgeklappt 313 mm. Aus Aluminium. Gewicht ca. 2,5 kg. Für Geräte bis 6,5 kg.

Nr. 87293

169,—





**TFT-Wandhalterungen SKY Basic.** Mit Arretierung in 0-Position zur Sicherung des Bildschirms. Entriegelungshebel oben und unten montierbar. Inklusive Neigungsverstellung von +/- 10°. Belastbar bis 7 kg. Farbe Schwarz.

**1. SKY Basic 1.** Wandabstand 33,5 - 156,5 mm, schwenkbar bis 180°. Gewicht ca. 1,0 kg.

Nr. 87135 61,95

**2. SKY Basic 2.** Wandabstand 37,1 - 370,5 mm, schwenkbar bis 270°. Gewicht ca. 1,4 kg.

Nr. 87136 71,95

**3. SKY Basic XL.** Wandabstand 37,1 - 500,8 mm, schwenkbar bis 270°. Gewicht ca. 2,0 kg.

Nr. 87388 92,95

**4. Pivotadapter SKY Basic.** Material Stahl. VESA 100 mm, mit Befestigungsschrauben.

Nr. 88302 44,95

 TFT-Wandhalterung SKY 10N. Mit Doppelgelenkarm, komfortabler Wandverriegelung und Schnellverschlussplatte zum schnellen und einfachen Entfernen des Bildschirms. Extrem großer Neigungswinkel. Belastbar bis 7,5 kg.

Armlänge jeweils 200 mm, Gesamtlänge 477 mm.

Gewicht ca. 1,9 kg. Nr. 88953 179,95

Armlänge jeweils 250 mm, Gesamtlänge 577 mm.

Gewicht ca. 2,1 kg. Nr. 87220 184,95

Armlänge jeweils 300 mm, Gesamtlänge 677 mm.

Gewicht ca. 2,2 kg. Nr. 88981 184,95

Armlänge jeweils 350 mm, Gesamtlänge 777 mm.

Gewicht ca. 2,3 kg. Nr. 88982 194,95

6. TFT-Wandhalterung SKY 11N. Besonders hochwertiger 2-teiliger Tragarm mit Führungsschlitten, komfortabler Wandverriegelung und Schnellverschlussplatte. Schwenk- und höhenverstellbar. Nur in Kombination mit der Wandschiene (Nr. 88961).

Armlänge 400 und 250 mm. Tragkraft max. 10 kg.

Gewicht ca. 2,4 kg.

Nr. 88957

213,95

Armlänge 460 und 260 mm. Tragkraft max. 10 kg.

Gewicht ca. 2,8 kg.

Nr. 88958

213,95

Wandschiene zu SKY 11N. Aluminium, 4 Bohrungen.

Länge 445 mm. Inklusive Endkappen und Kabelclips. Gewicht ca. 0,5 kg. **Nr. 88961 50,95** 

7. TFT-Wandhalterung SKY 20W. Mit Arretierungshebel zur Sicherung des Bildschirms. Neigbar +/- 10°, Monitorplatte drehbar, um bei kleineren Einbaumaßen eine geringere Einbautiefe zu erreichen. Im ausgezogenen Zustand um 180° schwenkbar. Tiefe zusammengeklappt 57 mm, Länge zusammengeklappt ca. 390 mm, auseinandergezogen ca. 738 mm, Höhe 244 mm. Tragkraft max. 6,5 kg. Gewicht ca. 3,1 kg. Nr. 87221 217,95

8. TFT-Wandhalterung SKY 20C. Für eine liegende Montage. Mit Verriegelung in 0-Position. Mindestfachtiefe 500 mm. Profillänge 330 mm. Dreh-, schwenk- und absenkbar. Abmessungen zusammengeklappt inkl. Arretierhebel ca. 413 x 230 x 70 mm, Länge auseinandergezogen ca. 883 mm, stufenlos in der Länge ausziehbar 470 mm. Silberfarben eloxiert. Tragkraft max. 6,5 kg. Gewicht ca. 3,5 kg.

Nr. 87290 264,95





## **DIY 4G LTE Fensterantenne inklusive LTE-Router**



Das Falcon 4G Internet System wurde speziell für Wohnmobile und Caravans entwickelt. Gehen Sie online, ohne sich auf WLAN eines Campingplatzes verlassen zu müssen und nutzen Sie dabei die 2,5-fache 3G oder 4G Leistung eines reinen Mobiltelefons dank der Hochleistungsantenne.

Die ansaugbare Fensterantenne nutzt die MiMo-Technologie (Multiple Input, Multiple Output). Senden und empfangen Sie mehr als ein Datensignal gleichzeitig, um die bestmögliche 4G-Geschwindigkeit zu erzielen. Der mitgelieferte MiFi-Hotspot wird über die Dachantenne mit dem 4G / 3G-Netzwerk verbunden und kann dann über WLAN mit allen Ihren Geräten verbunden werden (bis zu 10 Geräte gleichzeitig). Auf dem LCD-Bildschirm auf der Vorderseite werden der Netzwerkname und das Kennwort sowie wichtige Informationen angezeigt; z. B. Informationen zur Verbindung, einschließlich der aktuellen Geschwindigkeit, der verwendeten Daten und der Anzahl der Geräte. Die meisten Benutzer müssen den Router nur einschalten und eine Verbindung mit dem WLAN herstellen. Fortgeschrittene Benutzer können aber auch über Webbrowser oder eine kostenlose App aus dem Apple App Store, Google Play Store unter Android oder aus dem Amazon Store auf zusätzliche Einstellungen zugreifen. Das MiFi-Gerät verfügt auch über einen internen Akku, der bis zu 6 Stunden hält. Somit können Sie den Router sogar von der Ladehalterung trennen und für den tragbaren Gebrauch mitnehmen. Die Leistung ist dann aber viel geringer als bei Verwendung mit der Dachantenne. Das System funktioniert mit allen EU- und UK- Mobilfunkfrequenzen für 4G LTE mit Geschwindigkeiten von bis zu 150 Mbit/s und ist abwärtskompatibel zu 3G-Netzwerken mit bis zu 42 Mbit/s. Sogar 2G wird unterstützt. Es ist vollständig freigeschaltet und arbeitet in allen Mobilfunknetzen aller Anbieter.

289,95 Nr. 87432

Technische Daten:

2G / 3G / 4G Frequenzen: 698-960/1710-2700 MHz

Peak Gain (dBi): 2-4 2G/3G/4G MiMo: 2x2 Max. Eingangsleistung: 20 W Abmessungen (Hxø): 203 x 170 mm Betriebstemperatur: -40 / +80 °C Befestigungsart: Plattenmontage

Montagemethode: Magnetfuß oder Saugfüße



## **EVO 4G LTE Dachantenne inklusive LTE-Router**



Technische Daten:

2G / 3G / 4G Frequenzen: 698-960/1710-2700 MHz Peak Gain (dBi): 5

2G/3G/4G MiMo: 2x2 Max. Eingangsleistung: 20 W

Durchmesser: 190 mm Höhe: 72 mm

Betriebstemperatur: -40 / +80 °C Befestigungsart: Plattenmontage

Montagemethode: 18 mm (¾") Montagebuchse IP-Bewertung: IP66

Das Falcon 4G Internet System ist speziell für Reisemobile und Caravans entwickelt und ermöglicht es Ihnen, online zu gehen, ohne sich auf das WLAN eines Campingplatzes verlassen zu müssen und bietet dabei bis zu 5-mal die 3G- oder 4G-Leistung Ihres Mobiltelefons dank der auf dem Dach montierten Hochleistungsantenne. Die externe Rundstrahlantenne ist sehr flach und nur 62 mm hoch und verwendet MiMo-Technologie (Multiple Input, Multiple Output) zum gleichzeitigen Senden und Empfangen von mehr als einem Datensignal für die bestmögliche 4G Geschwindigkeit. Im Gegensatz zu vielen anderen Antennen benötigt sie keine metallische Grundplatte, was bedeutet, dass sie auch dann ihr hohes Leistungsniveau beibehält, wenn sie auf nichtmetallische Oberflächen wie Ihr Wohnmobil- oder Wohnwagendach montiert wird.

Im Lieferumfang ist ein speziell entwickeltes Montagekit für unterschiedlich dicke Dächer von Wohnmobilen und Wohnwagen bis zu 70 mm. Alle Kabel verlaufen durch die Halterung, sodass nur ein einziges Loch von 25 mm in das Dach gebohrt werden muss. Die gesamte Basis der Antenne ist von einem wasserundurchlässigen 3M-Klebepad hedeckt für eine absolut wetterfeste Installation

Der mitgelieferte MiFi-Hotspot wird über die Dachantenne mit dem 4G/3G-Netzwerk verbunden und bietet einen WLAN-Hotspot, über den Sie alle Ihre Geräte (bis zu 10 Geräte gleichzeitig) verbinden können. Auf dem vorderen LCD Bildschirm werden der Netzwerkname und das Kennwort sowie wichtige Informationen angezeigt; z. B. Informationen zur Verbindung, einschließlich der aktuellen Geschwindigkeit, der verwendeten Daten und der Anzahl der verbundenen Geräte. In den meisten Fällen müssen Sie den Router nur einschalten und eine Verbindung zum WiFi-Netzwerk herstellen. Das Passwort wird dann auf dem Display angezeigt. Fortgeschrittene Benutzer können jedoch auch über einen Webbrowser oder über die kostenlose App aus dem Apple App Store, Google Play Store unter Android oder dem Amazon Store auf zusätzliche Einstellungen zugreifen. Mit der magnetischen Docking-/Ladestation können Sie ganz einfach Verbindungen herstellen. Schließen Sie an die Dachantenne an, und laden Sie den Router über Ihre 12-V-Stromversorgung auf. Das MiFi-Gerät verfügt auch über einen internen Akku, der bis zu 6 Stunden hält. Somit können Sie den Router sogar von der Ladehalterung trennen und für den tragbaren Gebrauch mitnehmen. Die Leistung ist dann aber viel geringer als bei Verwendung mit der Dachantenne. Das System funktioniert mit allen EUund UK- Mobilfunkfrequenzen für 4G LTE mit Geschwindigkeiten von bis zu 150 Mbit/s und ist abwärtskompatibel zu 3G-Netzwerken mit bis zu 42 Mbit/s. Sogar 2G wird unterstützt. Es ist vollständig freigeschaltet und arbeitet in allen Mobilfunknetzen aller Anbieter. 479.95



### **LTE 4G DTV Antenne**



#### Antennenspezifikationen:

- Breitbandantenne, funktioniert mit 3G & 4G
- Digitale TV-Antenne 8-10dBi
- Frequenzen 470-860 / 698-960 / 1710-2700
- Omnidirektionale Strahlung
- Grundplatte unabhängig
- Höhe 271 mm (10,6 Zoll), ø 280 mm
- Spitzenverstärkung (isotrop) 470-860 MHz: 2-3 dBi, 698-960 MHz: 2,3 dBi, 1710-2700 MHz: 5 dBi
- Integriertes 60 cm 4G Kabel, 20 cm TV Kabel
- Inklusive 450 cm Verlängerungskabel mit IEC-Koax-TV-Anschluss, Impedanz 75 Ohm
- IP66 wasser- und staubdicht

Steigern Sie gleichzeitig Ihr Fernseh- und 4G-Internet-Signal. Die Falcon LTE 4G DTV Antenne wurde speziell für Wohnmobile und Wohnwagen entwickelt. Die Antenne ermöglicht es Ihnen, online zu gehen, ohne auf WLAN auf dem Campingplatz angewiesen zu sein und ein digitales TV-Signal bereitzustellen. Begrüßen Sie die Falcon 4G DTV-Antenne! Wenn Sie nach einer TV-Antennenlösung und verstärktem 4G-Internet suchen, sind Sie hier genau richtig. Falcon hat die perfekte Lösung, um Ihr TV-Signal zu verstärken und einen verstärkten 4G-Internet-Hotspot hinzuzufügen. In Kombination mit der Falcon EVO 4G-Technologie bietet diese Antenne ein verbessertes 4G-Internet für unterwegs oder beim Camping. Sehen Sie digitales Fernsehen und gehen Sie gleichzeitig online oder nehmen Sie Ihren Amazon Fire TV Stick usw. und streamen Sie Dienste wie Netflix oder andere. Wenn Sie Ihre alte TV-Antenne aufrüsten möchten, müssen Sie keine neuen Löcher in das Dach Ihres Wohnwagens oder Wohnmobils bohren. Diese kombinierte DTV- und 4G-Antenne ersetzt die vorhandene TV-Antenne, verbessert das terrestrische TV-Signal und fügt verstärktes 4G-Internet hinzu. Die externe Rundstrahlantenne benötigt keine metallische Grundplatte, was bedeutet, dass sie ein hohes Leistungsniveau beibehält auch wenn sie auf einer nichtmetallischen Oberfläche wie Ihrem Wohnmobil- oder Wohnwagendach montiert wird. Der mitgelieferte WLAN-Router stellt über die Dachantenne eine Verbindung zum 4G/3G-Netzwerk her und bietet einen WLAN-Hotspot, an den Sie alle Ihre Geräte anschließen können (bis zu 10 Geräte gleichzeitig). Der LCD-Bildschirm auf der Vorderseite zeigt den Netzwerknamen und das Kennwort sowie wichtige Informationen zur Verbindung an, einschließlich der aktuellen Geschwindigkeit, der verwendeten Daten und der Anzahl der über WLAN verbundenen Geräte. Für die meisten Benutzer müssen Sie es lediglich einschalten und mit dem auf dem Display angezeigten Kennwort eine Verbindung zum WiFi-Netzwerk herstellen. Das System funktioniert auf allen Frequenzen in Deutschland und der EU für 4G LTE mit Geschwindigkeiten von bis zu 150 Mbit/s und ist abwärtskompatibel mit 3G bis zu 42 Mbit/s und sogar 2G-Netzen, sofern unterstützt.

#### Wi-Fi-Router-Spezifikationen:

- Für alle Mobilfunknetze freigeschaltet
- 1,45"-LCD-Display
- Unterstützt bis zu 10 gleichzeitige Benutzer/Geräte
- 1500 mAh Akku
- Kommunikationssystem: LTE FDD/LTE TDD/UMTS/ HSUPA/HSPA+GSM/GPRS/FDGF
- Geschwindigkeit: LTE FDD 150 Mbit/s/TDD 112 Mbit/s
- 2 x TS9 MIMO-Antennenanschlüsse
- Abmessungen (BxHxT) 96,8 x 58 x 13,5 mm

#### Lieferumfang:

4G- und DTV-Dachantenne, 450 cm TV-Verlängerungskabel, magnetische Docking-/Ladestation für WLAN-Router, 12-V-Eingang, entsperrter WLAN-Router, 1 Eingang, 2 Ausgänge, TV-Booster, unterstützt bis zu 2 Fernseher.

Nr. 88305 589.95



## **MAXVIEW** Roam Internetantenne







Internetverbindung, wo auch immer Ihre Reise Sie hinführt. Maxview Roam, eine leistungsstarke mobile WiFi-Lösung, entwickelt für eine kompromisslose Internetverbindung speziell für den Gebrauch in Campingfahrzeugen.

#### Leistungsmerkmale:

- Die leistungsstarke LTE-Antenne wurde entwickelt um auch an abgelegenen Orten ein maximales 3G/4G Signal zu empfangen, selbst da wo das Smartphone einen schlechten bzw. keinen Empfang mehr hat. In Verbindung mit dem LTE-Router wird ein sicherer und zuverlässiger Hotspot in Ihrem Fahrzeug geschaffen.
- Der Router ist in der Lage 3G/4G und WiFi-Signale zu empfangen, d.h. auf 3G/4G Empfang wird nur geschaltet wenn es notwendig ist.
- Die Maxview-Roam bietet eine Internetverbindung während der Fahrt und im Stand für Internetempfang innerhalb und außerhalb des Fahrzeuges.
- Die Maxview-Roam ist eine Rundumantenne, die speziell für Freizeitfahrzeuge entwickelt wurde um in ländlichen, abgelegenen Gegenden sowie auf vollen Campingplätzen Internetempfang zu ermöglichen. Eine Ausrichtung der Antenne ist nicht notwendig, einfach aufbauen und fertig.
- Der robuste Router im Aluminiumgehäuse und 12 V Anschluss mit Wandhalterung wurde speziell für Fahrzeuge entwickelt.

- Freigeschaltet für jede SIM-Karte der Router ist so konzipiert, dass er mit jedem Dienstanbieter und jeder SIM-Karte verwendet werden kann. So können Sie das Netzwerk verwenden, welches für Sie am bestem funktioniert.
- Die Dachbefestigung und das Montagezubehör ermöglichen eine unkomplizierte Inbetriebnahme.

#### **Einfache Installation**

Die Standardinstallation erfolgt mit einer Kabeldurchführung durch das Dach direkt unter der Antenne. Mit einer Kunststoffhohlschraube, durch die auch die Kabel gehen, wird die Antenne auf dem Dach von Innen befestigt. Das selbstklebende Schaumstoffpolster dichtet die Antenne ab. Für die Kunststoffhohlschraube ist eine Bohrung von 25 mm erforderlich. Für Dachstärken von 10 - 50 mm.

#### Technische Daten LTE-Antenne:

Typ: Rundumantenne MIMO Frequenz: 698 bis 2700 MHz

Anschlusstyp: SMA
Verstärkung: 5 dBi
Impendanz: 50 Ohm
Spannung: passiv

Kabellänge: 0,8 m (Verlängerungskabel separat bestellbar)

Material: Aluminium Grundplatte,

UV stabiles ASA Gehäuse

Abmessungen (øxH): 196 x 65 mm

#### Router:

Router Typ: LTE und WiFi Geschwindigkeit: bis zu 150 Mbps max. Verbindung: bis zu 50 Geräte Spannung: 12 V Stromverbrauch: < 5 W Web-Seiten Sperre: ia Remote Diagnostik: Ja SIM-Karte: frei wählbar Gehäuse: Aluminium

Abmessungen (HxBxT): 83 x 74 x 25 mm

#### Lieferumfang:

- WiFi Rundumantenne 360°
- LTE/WiFi Router
- 12 V Anschlusskabel
- 230 V Netzadapter
- Wandbefestigung für den Router
- 0,8 m Anschlusskabel mit SMA Steckern
- Ethernet Kabel
- Interne Wi-Fi-Antenne
- Bedienungsanleitung

Nr. 87460 459,95

#### Montageoptionen



#### Standard Installation

Bei der Standard Installation werden die Kabel direkt unterhalb der Antenne ins Fahrzeuginnere geleitet.

Die starke selbstklebende Dichtung zusammen mit der mitgelieferten Befestigungshohlschraube verhindert das Eindringen von Wasser und gibt der Antenne einen festen Halt auf dem Fahrzeugdach.





#### Roam Verlängerungskabel

Die Verlängerungskabel können separat erworben werden, sie erlauben den Router dorthin zu installieren wo er für Sie den besten Platz hat.

Ten wo er far sie den bes	cerriate mat.	
2 x 1 m	Nr. 88314	14,95
2 x 2 m	Nr. 88315	19,95
2 x 3 m	Nr. 88316	21,95
2 x 5 m	Nr. 88317	25.95



#### Maxview-Roam-Dachhalterung

Mit der Dachhalterung können Sie Ihre 4G-Antenne an einer beliebigen Stelle auf Ihrem Dach montieren und das Kabel an der gewünschten Stelle mit der mitgelieferten Dachdurchführung einführen. Alternativ können Sie eine vorhandene Dachdurchführung verwenden. Die Aluminiumhalterung wurde speziell für die Roam-Antenne entwickelt und hergestellt. Sie ist leicht, robust und mit einer weißen Pulverbeschichtung versehen. Passend für jedes Flachdach. Der Bausatz enthält ein 3 m Verlängerungskabel für eine flexible Montageposition.

Wir empfehlen, dass sich die Kabelverbindung im Fahrzeug befindet. Ebenfalls enthalten, um das Kit zu vervollständigen, sind Kabelbefestigungsklammern und Schrauben. Die Halterung kann auch geklebt werden (Kleber nicht im Lieferumfang enthalten).

Nr. 87461 59,95





# DAS OYSTER® CONNECT SYSTEM: Mobiles Internet wie Zuhause – auch während der Fahrt

Mit dem Oyster® Connect hat ten Haaft ein spezielles Antennensystem für gehobene Ansprüche entwickelt: der mobile Hotspot sorgt für ein stabiles Signal – sogar während der Fahrt.

Sie können im Wohnmobil, Campingbus oder Caravan ganz entspannt surfen – und zudem sämtliche Vorzüge eines "mobilen Heimnetzwerkes" nutzen.


Die Verbindung bleibt standortunabhängig erhalten, ganz gleich, aus welchem Netz das externe Signal kommt - die registrierten Endgeräte verbinden sich ganz automatisch mit dem eigenen Hotspot.

#### Lieferumfang:

- Oyster® Connect Outdoor Unit
- Oyster® Connect Indoor Unit
- Dachdurchführung mit Datenkabel 4m
- Stromanschlusskabel Oyster® Connect -Indoor Unit
- Montageplatte

#### Die Vorteile im Überblick

- Montage der Sende- und Empfangseinheit oben auf dem Fahrzeugdach verhindert Dämpfungsverlust
- Leistungsfähige WiFi Antennen (2x2 MIMO) und LTE Diversity Antennen
- Einmalige und einfache Einrichtung des "Mobilen-Heimnetzwerkes"
- Freie Wählbarkeit 2,4 GHz / 5 GHz im WiFi-Netz sowohl bei der Indoor Unit als auch der Outdoor Unit
- Unterstützt die europäischen LTE-Bänder B1/3/7/8/20/28/38/40/41
- Privates LAN-Netz ermöglicht WiFi Netzentlastung, nicht jeder Smart TV ist WiFi fähig
- Aerodynamischer Aufbau
- Einfache Montage und platzsparende Bauweise
- Witterungsbeständig
- Komfortable Bedienung
- 3 Jahre Garantie







#### Die Oyster® Connect - Outdoor Unit

Der Clou besteht darin, dass in der Outdoor Unit sowohl ein LTE- als auch ein Dual Band WiFi-Modul verbaut ist.

Jedes dieser Module besitzt ein direkt angeschlossenes, speziell für diese Applikation abgestimmtes Antennensystem, das für eine größere Reichweite sorgt und bei Überlastung des LTE-Netzes durch zu viele User nicht nur den nächsten sondern auch den übernächsten Funkmasten erreichen kann.

Im WiFi-Bereich sorgt das MIMO-System mit 4 Antennen für den stabilen Datendurchsatz, sowohl im 2,4 GHz-Band als auch im 5 GHz-Band.

Hinter MIMO steckt die Fähigkeit, durch intelligente Datenverarbeitung einen Datenstrom über mehrere Antennen zu senden und zu empfangen (Multiple Input Multiple Output).

Die LTE-Funktion basiert auf einer ALL-Band Antenne in Diversity-Technologie. Sie unterstützt alle europäischen LTE-Bänder/Anbieter und bietet ohne Ausrichtung der Antenne eine maximale Sende- und Empfangsleistung.

Die vor der Outdoor Unit empfangenen Informationen werden mittels eines Datenkabels verlustfrei an die Indoor Unit übertragen.



Oyster® Connect - Outdoor Unit

Technische Änderungen vorbehalten

#### Die Oyster® Connect - Indoor Unit

Das zweite Bauteil des Oyster® Connect Systems, die Indoor Unit, befindet sich im Fahrzeuginnenraum und dient als WiFi-Access-Point, so wie Sie es von Zuhause kennen. In der Indoor Unit ist ein vollwertiger, privater Access-Point mit integrierten 2,4- und 5-GHz-WiFi-Antennen verbaut (2x2 MIMO-Technologie). Beide Bänder sind parallel in Betrieb - so können Sie zeitgleich mehrere mobile Endgeräte auch auf unterschiedlichen Bändern bei höchstmöglichem Datentransfer verbinden.

Mit der Indoor Unit müssen die gewünschten Endgeräte, wie Smartphone, Tablet, Laptop oder Smart TV nur einmalig verbunden werden. Sie verfügt zudem über einen LAN-Anschluss und kann somit auch ein privates kabelgebundenes LAN-Netzwerk aufbauen.

#### SIM Karte/Multi SIM Karte

Wir empfehlen die Verwendung einer Multi Sim Karte, die im Kartenleser in der Outdoor Unit Platz findet

- alle Sende- und Empfangsmodule und damit verbunden der SIM Kartenleser - befinden sich bewusst in der Outdoor Unit auf dem Fahrzeugdach
- das ist der beste Montageplatz, weil es keine Dämpfung des Signals durch Karosserie und Wärmeschutzverglasung gibt
- darüber hinaus führt kein Antennen-Koaxkabel, sondern ein Datenkabel in den Fahrzeuginnenraum
- Antennenkabel führen zwangsweise zur Dämpfung (Verschlechterung) des Signales



Oyster® Connect			
	Nr.	Preis	
Oyster® Connect Vision	88326	899,—	
Oyster® Connect inklusive			
Oyster 19,5" Smart TV	88328	1.438,—	
Oyster 21,5" Smart TV	88343	1.488,—	
Oyster 24" Smart TV	88350	1.538,—	
Oyster 27" Smart TV	88352	1.628,—	
Oyster 39" Smart TV	88358	2.078,—	



## Caratec Plug & Play Soundsysteme für Fiat Ducato

#### Caratec Audio Soundsystem - aktives Plug & Play Soundsystem mit Subwoofer

Für Fiat Ducato, Peugeot Boxer und Citroën Jumper X250 und X290 (ab 2007): CAS200D Für Fiat Ducato, Peugeot Boxer und Citroën Jumper X290 mit Originalradio (ab 2015): CAS201D

Das aktive Caratec Plug & Play Soundsystem besteht aus einem kompakten Verstärker (4-Kanal) mit integriertem DSP und einem Subwoofer. Der Verstärker optimiert den Klang der im Fahrzeug vorhandenen Lautsprecher und treibt den leistungsstarken Subwoofer an. Dadurch entsteht im Handumdrehen ein völlig neues und überzeugendes Klangerlebnis. Der Klang löst sich von den Lautsprechern und schwebt über dem Armaturenbrett. Durch den Subwoofer und die Entlastung der ursprünglich eingebauten Lautsprecher von tiefen Frequenzen entsteht ein deutlich klareres, lebendiges Klangbild.

Der Plug & Play Leitungssatz für die Originalstecker des Originalradios bei CAS201D bzw. für die ISO-Stecker bei CAS200D ermöglicht Anschluss und Montage in sehr kurzer Zeit, separate Anschlüsse am Fahrzeug sind

Hinweis zur Subwoofer-Montage: Der Raum unter dem Beifahrersitz wird für den Subwoofer benötigt, d.h. hier darf beispielsweise keine Batterie montiert sein. Gegebenenfalls ist eine optionale Verlängerungsleitung CAZ100L (2 m) erforderlich, um den Subwoofer an einem anderen Ort zu montieren.









### CAK1650.DU Kompo-Lautsprechersatz

Das fahrzeugspezifische Lautsprechersystem sorgt für mehr Dynamik, eine klare und angenehme Stimmenwiedergabe sowie kraftvolle Bässe. Montage und Klang sind perfekt auf Ducato, Jumper und Boxer abgestimmt. Die Hochtöner passen exakt in die Aufnahmen der Fiat A-Säulen-Verkleidung und der Remis-Verdunkelung. Die Tieftöner sind bereits komplett vormontiert und lassen sich im Handumdrehen gegen die Original-Tieftöner Nr. 89129 mehr Informationen: www.caratec.de







#### Caratec Audio CAS204D Soundsystem.

Für Fiat Ducato, Peugeot Boxer und Citroën Jumper X250 und X290 (ab 2007).

Das aktive Caratec Plug & Play Soundsystem besteht aus einem kompakten Verstärker (6-Kanal) mit integriertem DSP und einem Subwoofer. Der Verstärker optimiert den Klang der im Fahrzeug vorhandenen Lautsprecher und treibt den leistungsstarken Subwoofer an. Dadurch entsteht im Handumdrehen ein völlig neues und überzeugendes Klangerlebnis. Der Klang löst sich von den Lautsprechern und schwebt über dem Armaturenbrett. Durch den Subwoofer und die Entlastung der ursprünglich eingebauten Lautsprecher von tiefen Frequenzen entsteht ein deutlich klareres, lebendiges Klangbild.

( caratec

Zum Set gehören zwei kompakte Lautsprecher, die sich durch die drei mitgelieferten Gehäusevarianten für Einbau-, Aufbau und Eckmontage sehr leicht integrieren lassen.

Das CAS204D wurde speziell für den Fiat Ducato X250 und X290 mit Radiovorbereitung, ohne Originalradio konfektioniert. Der Plug & Play Leitungssatz für die ISO-Stecker des Radios ermöglicht Anschluss und Montage in sehr kurzer Zeit, separate Anschlüsse am Fahrzeug sind nicht erforderlich.

Hinweis zur Subwoofer-Montage: Der Raum unter dem Beifahrersitz wird für den Subwoofer benötigt, d. h. hier darf beispielsweise keine Batterie montiert sein. Gegebenenfalls ist eine optionale Verlängerungsleitung CAZ100L (2 m) erforderlich, um den Subwoofer an einem anderen Ort zu montieren.

Technische Daten	CAS200D	CAS201D	CAS204D
Geeignet für Fahrzeuge	Kastenwagen, Teilintegrierte und Alkoven	Kastenwagen, Teilintegrierte und Alkoven	Kastenwagen, Teilintegrierte und Alkoven
Geeignet für Radio	alle, außer Originalradio	Originalradio (ab 2015)	alle, außer Originalradio
Lautsprecher vorne	Fiat Original	Fiat Original	Fiat Original
Verstärker	4-Kanal DSP	4-Kanal DSP	6-Kanal DSP
Max. Ausgangsleistung	240 Watt	240 Watt	360 Watt
Länge Anschlussleitung vom ISO Anschluss zum Verstärker	1 m	1 m	1 m
Länge Anschlussleitung vom Verstärker zum Subwoofer	3,3 m	3,3 m	3,3 m
Gewicht Komplettset	7 kg	7 kg	8,1 kg
Abmessungen Subwoofer (BxHxT)	ca. 370 x 188 x 213 mm	ca. 370 x 188 x 213 mm	ca. 370 x 188 x 213 mm
Abmessungen Verstärker (BxHxT)	ca. 175 x 50 x 45 mm	ca. 175 x 50 x 45 mm	ca. 175 x 50 x 55 mm
Abmessung Lautsprecher hinten (BxH)	-	-	ca. 74 x 221 mm
Nr.	96678	89088	89231
Preis	349,—	389,—	499,—



#### Caratec Connect CI200A Stromadapter.

Radio einschalten ohne Zündung: ganz einfach mit dem CI200A. Die integrierte Schutzschaltung sorgt dafür, dass wirklich nur das Radio eingeschaltet wird. Der mit "Radio" beschriftete Schalter macht die Bedienung klar und einfach. Nr. 95384





## Caratec Rückfahrkameras - Rangieren und Einparken leicht gemacht









Technische Daten	1. CaratecSafety CS102LA	2. CaratecSafety CS105ULA	3. CaratecSafety CS100LA	4. CaratecSafety CS100TSU	5. CaratecSafety CS100MELA	6. CaratecSafety CS110BLA	7. CaratecSafety CS111BLA	8. CaratecSafety CS112TBLA
	Miniaturkamera. Das schlanke Gehäuse sorgt für eine einfache Montage und überzeugt durch die unauffällige Optik mit integ- rierter Leitungs- führung.	Unterbodenka- mera. Die Kamera wird unterhalb des Fahrzeug- bodens montiert, um ganz einfach die richtige Position für die Entsorgung zu finden.	Kamera mit IR- Beamer. Extrem zuverlässig, liefert diese Kamera ein natürliches Bild. Bei schlechter Be- leuchtung sorgen die eingebauten IR-LED für gute Sicht.	Twin-Shutterka- mera mit 2-fach Umschaltbox. Die Kamera vereint zwei Kameras in einem Gehäuse und ermöglicht damit die optimale Sicht des folgenden Verkehrs während der Fahrt sowie des Bereichs hin- ter dem Fahrzeug beim Rangieren.	Miniaturkamera. Diese kompakte Kamera ist für viele Einbausitu- ationen geeignet, wenn es auf eine kleine Bauform ankommt, z. B. Montage im Bereich des Num- mernschilds.	Kamera für dritte Bremsleuchte. Die Weitwinkel- kamera ist in eine Konsole für die dritte Brems- leuchte integriert. Passend für Fiat Ducato, Peugeot Boxer und Citroen Jumper ab 2006 (X250 und X290)	Kamera mit drit- ter Bremsleuchte von Hella und AL. Die Kamera ist für Reisemobile vor- gesehen, die ab Werk mit dritten Bremsleuchten von Hella und AL ausgestattet sind. Durch die besondere Kons- truktion sind sie ganz unauffällig, aber effektiv.	Twinkamera mit dritter Brems- leuchte von Hella und AL. Die CS112TBLA ist die Twin-Version und ermöglicht die optimale Sicht des folgenden Verkehrs während der Fahrt sowie des Bereichs hinter dem Fahrzeug beim Rangieren.
Ausstattung	CS102LA mit 20 m Leitung, passend für Moniceiver und Navi mit Cinch-Kameraein- gang.	CS105ULA mit 10 m Leitung, passend für Moniceiver und Navi mit Cinch-Ka- meraeingang.	CS100LA mit 20 m Leitung, passend für Moniceiver und Navi mit Cinch-Kameraein- gang.	CS100TSU mit 2-fach Umschaltbox für manuelle oder automatische Umschaltung mit separatem Steuergerät und 20 m Leitung, passend für Moniceiver und Navi mit Cinch- Kameraeingang.	CS100MELA mit 20 m Leitung, passend für Moniceiver und Navi mit Cinch- Kameraeingang.	CS110BLA mit 15 m Leitung, passend für Moniceiver und Navi mit Cinch- Kameraeingang.	CS111BLA mit 15 m Leitung, passend für Moniceiver und Navi mit Cinch- Kameraeingang.	CS112TBLA mit 15 m Leitung, passend für Moniceiver und Navi mit 2 Cinch- Kameraeingän- gen.
Sensor	1/4" CMOS	1/4" CCD	1/4" CCD	⅓" CCD	1/4" CMOS	1/4" CMOS	⅓" CMOS	⅓" CMOS
Lichtempfind- lichkeit	1 Lux	0 Lux	0 Lux	0 Lux	1 Lux	0,1 Lux	0,1 Lux	0,1 Lux
Infrarot-LED	nein	ja	ja	ja	nein	nein	nein	
Gehäusefarbe	Silber oder Weiß	Silber	Silber	Silber	Silber	Schwarz	Silber	Silber
Abmessungen (mm)	44 x 66 x 38	106 x 103 x 66	90 x 75 x 70	114 x 57 x 59	54 x 35 x 42	135 x 50/92 x 210 (Kamera-/Einbau- höhe)	290 x 52 x 46	290 x 52 x 56
Nr.	89143 Silber 89146 Weiß	89151	89152	89153	89154	95387	89156	89157
Preis	179,—	249,—	229,—	749,—	149,—	219,—	219,—	319,—














9. Caratec Monitor-Adapter Original Fiat -> Chinch CSZ115M. Komischer Stecker im Radioschacht? Kastenwagen von Karmann-Mobil, Challenger und Chausson sind inzwischen oft mit einer Radiovorbereitung mit Rückfahrkamera ausgestattet. Stecker und Technik sind aber nicht so, wie es zum Anschluss an Moniceiver und Navigationssysteme eigentlich erwartet wird. Daher gibt es jetzt mit dem CSZ115M einen passenden Adapter. Wir empfehlen zur Montage zusätzlich den Plug & Play

## Caratec Soundgenuss für TV-Geräte

Caratec Audio CAS101BT Soundsystem mit Bluetooth. Die ideale Lösung, ganz einfach und praktisch unsichtbar besseren Klang für das TV-Gerät und das Smartphone in Wohnmobile und Caravans zu bringen. Der kompakte 4-Kanal-Verstärker wird mit der Kopfhörerbuchse des TV Gerätes verbunden. Als weitere Quelle dient der integrierte Bluetooth-Empfänger. Damit lässt sich ganz einfach Musik vom Smartphone wiedergeben. Als Schallwandler dienen zwei Caratec Exciter CAE70. Sie werden unsichtbar in den Möbeln montiert und sorgen für einen angenehmen Klang.









#### >XZENT X-F270

#### NAVICEIVER FÜR FIAT DUCATO



Modernes Infotainment für Ihr Reisemobil: Der XZENT X-F270 ist maßgeschneidert für den Fiat Ducato III. Citroën Jumper II und Peugeot Boxer II. Der X-F270 integriert sich perfekt in die Cockpits der Zielfahrzeuge und bietet fortschrittliche Navigationsfunktionen und aktuellste Medienunterhaltung auf einem großen kapazitiven 8"/20,3 cm Touchscreen. Mit den optional erhältlichen Navipaketen X-MAP27-MH1 (Nr. 89308, siehe unten) oder X-MAP27-MH3 (Nr. 89109, siehe unten) wird der Infotainer X-F270 zum gut ausgestatteten Naviceiver für Reisemobile.

- Kapazitives 8"/20,3 cm Touchscreen Display
- · Zwei USB 2.0 Ports auf der Geräterückseite

- UKW RDS Tuner mit DSP
- DAB+ Twin-Tuner mit DAB-DAB Service-Following, MOT Slideshow, dynamischer Stationsliste und **DLS-Text**
- · Bluetooth Modul mit Freisprechfunktion und A2DP, internes und externes Mikrofon
- · Steuerung von bis zu zwei Kameras mit automatischer Umschaltfunktion
- Direktanbindung an die Lenkradfernbedienung
- IR-Fernbedienung, IR-IN für CAN/LFB Interfaces
- AndroidLink, Weblink® 2.0, HDMI, Made for iPod/ iPhone
- 1 x Cinch A/V-Eingang, 1 x Cinch Video-Ausgang

Nr. 89307 649,95



Optimale Fahrzeugintegration



Empfangsstarker DAB+ Twin-Tuner



Umfangreiche Bluetoothsektion



Audio / Video Wiedergabe

#### > XZENT X-F280

#### NAVICEIVER FÜR FORD TRANSIT



Der X-F280 integriert sich perfekt in die Cockpits des neuen Ford Transits und bietet fortschrittliche Navigationsfunktionen und aktuellste Medienunterhaltung auf einem großen kapazitiven 9"/22,9 cm Touchscreen. Mit diesem, sich optimal ins Armaturenbrett integrierenden Display, ist die Bedienung des Geräts während der Fahrt einfach, intuitiv und vollkommen sicher.

Mit den optional erhältlichen Navipaketen X-MAP27-MH1 (Nr. 89308, siehe unten) oder X-MAP27-MH3 (Nr. 89109, siehe unten) wird der Infotainer X-F280 zum gut ausgestatteten Naviceiver für Reisemobile.

- Kapazitives 9"/22,9 cm Touchscreen Display
- Zwei USB 2.0 Ports auf der Geräterückseite

- UKW RDS Tuner mit DSP
- DAB+ Twin-Tuner mit DAB-DAB Service-Following, MOT Slideshow, dynamischer Stationsliste und DLS-Text
- Bluetooth Modul mit Freisprechfunktion und A2DP, internes und externes Mikrofon
- · Steuerung von bis zu zwei Kameras mit automatischer Umschaltfunktion
- Anbindung an die Multifunktionslenkrad-Tasten
- IR-Fernbedienung, FM DAB Antennen/USB Adapter im Lieferumfang
- AndroidLink, Weblink® 2.0, HDMI, Made for iPod /
- 1 x Cinch A/V-Eingang, 1 x Cinch Video-Ausgang

Nr. 89314

N-XF280-ISOACC: spezifischer Ford Transit XZENT Kabelsatz mit Radio-Schalter und Schutzschaltung für Radiobetrieb ohne Zündung, Dauerstrom-Anschluss an Starter- oder Aufbaubatterie möglich. Nr. 89110 34,95



Optimale Fahrzeugintegration



Großer kapazitiver 9" Bildschirm



AndroidLink für Smartphones



Steuerbar über die Lenkradfernbedienung

#### XZENT X-MAP27-MH1 / X-MAP27-MH3 REISEMOBILNAVIPAKETE FÜR X-F270, X-F280 UND X-427

- Reisemobil Navigationssoftware mit Karten für 47 Länder auf 16 GB microSDHC Karte
- Vorkonfigurierte Reisemobil Fahrzeugprofile mit Eingabe von Höhe, Breite, Länge, Gewicht, etc.
- Camping P.O.I. Paket mit ca. 20.000 Sonderzielen und Detailinfos (mehrsprachig in DE/EN/NL/IT/FR)
- Europa Premium P.O.I. Paket mit über 6,5 Millionen Sonderzielen
- TPEG Service mit Verkehrsinfos über DAB+ (Abdeckung länderspezifisch, kostenlose Version)
- · Spurassistent, Auto-Zoom für Kreuzungen und Verkehrskreisel

X-MAP27-MH1: 1 Jahr kostenlose Kartenaktualisierung Nr. 89308 209.95

X-MAP27-MH3: 3 Jahre kostenlose Kartenaktualisierung

249.95 Nr. 89109



Eindeutige Routenführung



Routenplanung Reisemobil



Einstellung Fahrzeugprofil



Camping P.O.I. mit Detailinfos





Der X-227 unterstützt Apple CarPlay: Telefonieren, Navigieren, Nachrichten senden und empfangen oder Musik hören – alle Funktionen steuern Sie bequem per Siri Sprachsteuerung oder über das Display des X-227. Mit den optional erhältlichen Navipaketen X-MAP27-MH1 (Nr. 89308) oder X-MAP27-MH3 (Nr. 89109, siehe gegenüber liegende Seite, unten) lässt sich der X-427 einfach zum Festeinbau-Navi erweitern.

## XZENT

### > XZENT X-227 UND X-427 2-DIN INFOTAINER/NAVICEIVER

XZENTs Multimediasysteme bestechen mit einer übersichtlichen Gerätefront, die einen großen Touchscreen mit vier Sensortasten und einem Laustärkedrehregler kombiniert.

Der X-427 und X-227 sorgen mit dem DAB+ Twin Tuner für Digitalradio-Empfang par excellence. Dazu kommen zwei USB-Ports zum Anschluss von USB-Speichermedien und Smartphones. Über die AndroidLink Funktion können die Apps von Android Smartphones, inkl. Navi-Apps, auf den Bildschirm gespiegelt und bequem via Touchscreen bedient werden. Beide Infotainer verfügen über zwei Kamera-Eingänge mit geschalteter Stromversorgung und automatischer Rangier-/Umschaltfunktion.









X-227 unterstützt Apple CarPlay

X-427 zum Naviceiver erweiterbar

#### FUNKTIONSHIGHLIGHTS X-227 UND X-427

- Kapazitives 16,5 cm / 6,5" Touchscreendisplay
- DAB+ Twin-Tuner mit DAB-DAB Service-Following, MOT Slideshow, dynamischer Stationsliste, DI S-Text
- UKW RDS Radio mit DSP Rauschunterdrückung
- Bluetoothmodul mit Freisprechfunktion und A2DP, internes und externes Mikrofon
- Zwei USB 2.0 Ports auf der Geräterückseite
- AndroidLink, HDMI, Made for iPod / iPhone
- 8-Band Grafikequalizer

- 4 x 40 Watt Verstärker
- Steuerung von bis zu zwei Kameras mit automatischer Umschaltfunktion
- 4.2 Cinch Vorverstärkerausgänge (3 V)
- 1 x DIN UKW und 1 x SMB DAB Antenneneingang
- 1 x Cinch A/V-Eingang, 1 x Cinch Video-Ausgang
- Direktanbindung an analoge Lenkradfernbedienungen
- 1 x IR-In zum Anschluss eines externen CAN/SWC Interfaces
- RGB Multicolor Sensortasten Bedienfelder
- · IR-Fernbedienung
- Bei X-227: Apple CarPlay und micro SDHC-Port
- Bei X-427: mit optional erhältlichen Navipaketen X-MAP27-MH1 oder X-MAP27-MH3 zum Naviceiver erweiterbar, TPEG Funktion

XZENT X-427 Nr. 89100 429,95 XZENT X-227 Nr. 89101 349,95

#### >XZENT X-RVC45



- Kompakte Rückfahrkamera für Reisemobile
- Detailreiche Darstellung auch bei Dämmerung
- 45° Gehäuse mit 130° Betrachtungswinkel (diagonal)
- 3-teiliges Systemkabel
   4,5 m + 8,5 m + 4 m (Cinch)
- Aluminium-Druckgussgehäuse
- Schutzklasse IP69k

Nr. 89102 129,95

#### >XZENT X-RVC290





- Fahrzeugspezifische Bremslicht-Rückfahrkamerakonsole (Bremslicht nicht im Lieferumfang enthalten)
- Für FIAT Ducato III Kastenwagen und baugl. Modelle
- Detailreiche Darstellung auch bei Dämmerung
- Betrachtungswinkel 125° (horizontal)
- 11 m Anschlusskabel (Klinke-Cinch)

Nr. 89103 139,95



Klangstarkes 2-Wege Plug & Play Front-Lautsprechersystem für Ducato, Jumper und Boxer. Passgenau für die Einbauplätze in den Türen, der A-Säulen Verkleidung oder den REMIS-Verdunkelungen.

Nr. 89105 199,95



1. RADIOSCHALTER ISO RS2608. Kabelsatz mit Radio-Schalter und Schutzschaltung für Radiobetrieb ohne Zündung. Es werden keine zusätzlichen Verbraucher eingeschaltet. Dauerstrom-Anschluss an Starter- oder Aufbaubatterie möglich.

Nr. 89315 29,9

AKTIVE DAB+ WEICHE AS2611. DAB+/FM Weiche aktiv mit Verstärker. Aufteilung der Frequenzbereiche FM und DAB+ (DIN/SMB). Kompatibel zu passiven Stabantennen.
 Nr. 89316
 59,95

3. 2-DIN RADIOBLENDE DUCATO. Radioblende für den Einbau eines 2-DIN Gerätes in den Fiat Ducato, Peugeot Boxer und Citroën Jumper Typ 250 ab Bj. 2006.

DAB+ KLEBEANTENNE DA4570. Aktive DAB+ Antenne, Kabel 3 m, SMB Anschluss (f), interne Speisung 12 V, geeignet für alle feststehenden Fahrzeugscheiben, kein Masseanschluss erforderlich.
 Nr. 89318
 59,95

**5. FAKRA > SMB ADAPTER FS2352.** Für Fiat Ducato (X290) original DAB+ Dachoder Spiegelantenne auf DAB+ Radios mit SMB Anschluss.

Nr. 89319

29,95

6. AKTIVE DAB+ FOLIENANTENNE Z-EACC-DAB1. Aktive DAB+ Glasklebeantenne, Kabel 3 m, SMB Anschluss (f), interne Speisung 9 - 16 V, Erdungsfolie für A-Säule, 15 dB Verstärkung.

Nr. 89320

28,95



### CARica - Qi kabellose Ladeablage mit USB + AUX-In für Fiat Ducato

- Die CARica hat nahezu Platz für alle Smartphones.
- Die integrierte Ladefunktionseinheit bietet eine einfach anzuwendende Lösung zur kabellosen Energieübertragung zwischen Sender (Ladeeinheit) und Empfänger (Smartphones mit induktiver Ladefunktion).
- Die smarte Touch Ein- & Ausschaltfunktion verlängert das Leben der meisten Akkus.
- Der Stromanschluss ist Fahrzeugspezifisch Plug & Play ausgeführt.
- Die beigepackte Verlängerung für AUX-IN und USB kann einfach in die Ladeablage integriert werden.
- Ausgangsleistung vom Qi Leistungssender 10 W kontinuierlich.
- Die Übertragungssysteme erfüllen gängige EMV-Standards und ermöglichen damit störungsfreien Einsatz im Fahrzeug.
- · Qi gehört dem Wireless Power Consortiums, welche die drahtlose Energieübertragung mittels elektromagnetischer Induktion über kurze Distanzen standardisiert hat.
- Wirkungsgrad der Kabellosen Qi Energieübertragung beträgt bis zu 85 %.
- Material ABS
- Abmessungen (BxHxL) 15 x 7 x 17 cm
- Passend für Fiat Ducato, Citroën Jumper und Peugeot Boxer ab Bj. 2006.

Nr. 89116 149,95

















## Navigationssystem IntelliRoute Reisemobil CA9100 DAB+

Speziell mit passender Blende für den Fiat Ducato ab Baujahr 07/2006 konfektioniertes 2-DIN-Entertainmentsystem mit spezieller Navigationssoftware für Reisemobile und Wohnwagen, die neben Here Global™ EU-Kartenmaterial und umfangreichen Camping- und Stellplatz-Datenbanken (Camperstop-Stellplatz-Suchfunktion anhand von einzeln auswählbaren Ausstattungsmerkmalen von ca. 10.750 Plätzen in 27 europäischen Ländern) auch erfassbare Fahrzeugprofile für die Routenberechnung bietet. Der kapazitive Touchscreen mit extra breitem Blickwinkel des auf Android basierenden Systems kann individuell mit Apps aus dem Google™-Playstore erweitert werden. Zur umfangreichen Ausstattung gehören zudem ein DAB+ Tuner, WiFi, Bluetooth® und ein Full-HD-fähiger Videoausgang. Das Gerät ist zum Anschluss zweier Rückfahrkameras vorbereitet. Ein separat als Sonderbestellung erhältliches Tyre Pilot Reifendruck-Überwachungssystem für bis zu 16 Reifen kann ebenfalls angeschlossen werden.

> **Unser Preis** ab 819.95

#### Hauptausstattungsmerkmale:

- reisemobil- bzw. caravanspezifische Software
- erfassbare Fahrzeugprofile mit Höhe, Breite, Länge, Gewicht etc.
- Zielführung durch Eingabe von GPS-Koordinaten
- Über 30.000 Camping- und Stellplätze, via Google™-Playstore erweiterbar
- Here Global™ Kartenmaterial für 48 europäische Länder
- Zweifacher Fahrspurassistent (Nah- und Fernbereich), ist abschaltbar
- Mehrfach-Routenberechnung (Multi-Routing)
- Bluetooth\*-Freisprecheinrichtung (Telefonbuchfunktion)
- WiFi-fähig (für kostenlose Karten-, Software-, Camping- und Stellplatzdatenbank-Updates, kein PC erforderlich)
- Anschluss: 2 Rückfahrkameras, Reifendruck-Überwachungssystem Tyre Pilot
- Ankunftszeiten fahrzeugspezifisch einstellbar





#### Technische Daten:

16 cm Touchscreen Display, Auflösung 800 x 480 Pixel,

 $Google^{\mathsf{TM}}\text{-}Sprachsuche, Kombi-Regler, DAB+, RDS-Radio, Audio-Verst\"{a}r-Particle (State of the Control of the Control$ ker max. 4 x 50 Watt, Equalizer, Bluetooth® 4.0, Audiostreaming via Bluetooth, Live-Stauwarner über Handy, A/V Eingang hinten, 2 x USB-Anschluss hinten, Kameraeingänge, 1080P HD Videoausgang, Android 8.0, Octa-Core Prozessor 64 bit PX5 Cortex-A53 1,5 GHZ, WiFi, 4 GB Arbeitsspeicher, 32 GB interner Speicher, Mirror Link zum Spiegeln des Smartphone-Displays auf das Geräte-Display, Anschluss für Werks-Lenk-

Nr. 89271

819,95

radfernbedienung. Nr. 89270 859,95



Navigationssystem CA9100 DAB+ FD. Inklusive fahrzeugspezifischer Einbaurahmen passend für Fiat Ducato ab Bj. 2006. Navigationssystem CA9100 DAB+. Ohne Einbaurahmen, universell passend für andere Fahrzeuge.















## Mobile Navigationssysteme IntelliRoute Reisemobil

Navigationssystem mit kapazitivem 5" bzw. 7" Touchscreen, das mit der speziell auf Reisemobile und Wohnwagen abgestimmten Navigati inklusive erfassbarer Fahrzeugparameter, dem Here Global™ material sowie der umfangreichen Datensammlung für Camp plätze (Camperstop-Stellplatz-Suchfunktion anhand von einze ren Ausstattungsmerkmalen von ca. 10.750 Plätzen in 27 eur

dern) eine hochwertige mobile Lösung bietet. Darüber hinaus bietet es iedoch auch den vollen Funktionsumfang eines auf dem Betriebssystem Android basierenden Tablet-Computers inklusive WLAN-Kartenupdates. Es ist zum Anschluss einer Rückfahrkamera vorbereitet. Die eingebaute 2.1 MP DVR-Dashcam mit 130° (CA6000DVR) bzw. 150° (CA8020DVR) Weitwinkel ermöglicht die Aufzeichnung von Full-HD-Videos mit 1080p unter Berücksichtigung wichtiger Parameter wie z. B. GPS-Koordinaten, Datum, Uhrzeit, Geschwindigkeit und Geräuschen. Eine Hartschalen-Schutztasche ist im Lieferumfang enthalten.

(zusätzliche Gummischutzhülle beim CA8020DVR)

ationssoftware  MEU-Karten- Iping- und Stell- zeln auswählba-			B236,Schwerte,DaSci 99 m	Automa	T0:05
ropäischen Län-				Rittle 99 m	
WARNUNG  3.8m  520m	Talbrücke Volmarstein	Volmarstein Haspe		50	
<)	G IntelliRoute	<}0		Unser Preis	
			a	ь 304,95	

#### Hauptausstattungsmerkmale:

- reisemobil- bzw. caravanspezifische Software (umschaltbar in PKW-Modus)
- erfassbare Fahrzeugprofile mit Höhe, Breite, Länge und Gewicht
- Zielführung durch Eingabe von GPS-Koordinaten
- umfangreiche Camping- und Stellplatzdatenbänke, auch via Google™-Playstore
- Here Global™ EU-Kartenmaterial für 48 europäische Länder
- Zweifacher Fahrspurassistent (Nah- und Fernbereich) abschaltbar
- Mehrfach-Routenberechnung (Multi-Routing)
- als Android-Tablet nutzbar, Funktionsumfang durch App's erweiterbar
- Google<sup>™</sup>-Sprachsuche, Live-Stauwarner über Handy
- WiFi-fähig (für Updates kein PC erforderlich) integrierter wiederaufladbarer Akku
- integrierte Full-HD-Dashcam
- Anschluss für Rückfahrkamera
- Anschluss Reifendruck-Überwachung TyrePilot (CA6000)

Technische Daten	CA8020DVR	CA7000	CA6000DVR
Spannung	12 - 24 V	12 - 24 V	12 - 24 V
Bildschirm	7" (17,9 cm)	7" (17,9 cm)	5" (12,9 cm)
Auflösung	1024 x 600 Pixel	1024 x 600 Pixel	800 x 480 Pixel
Kameraeingang	Ja	-	Ja
Dashcam/DVR	Ja	-	Ja
Software	Reisemobil	Reisemobil	Reisemobil
WLAN / WiFi	Ja	Ja	Ja
Bluetooth (A2DP)	Ja	Ja	Ja
Nr.	89234	89272	89230
Preis	414,95	304,95	304,95

## Car Guard Systems Rückfahrkameras

Alle am Markt erhältlichen Navigationssysteme, Moniceiver und Monitore mit AV-Eingang können mit den hochwertigen, sehr robusten Rückfahrkameras von Car Guard Systems kombiniert werden. Sie liefern gestochen scharfe Bilder mit automatischem Helligkeitsabgleich und sind durch eine Heizung gegen Beschlag bei Feuchtigkeit geschützt. Zudem sind sie nach der höchstmöglichen Schutzklasse IP69K staubund wasserdicht und sind somit auch bestens für die Reinigung mit einem Hochdruckreiniger geeignet. Der über der Kamera positionierte Montagefuß ist am Fahrzeug montiert, von unten unsichtbar. Da die Kabeldurchführung durch eine zweifache Gummidichtung innerhalb des Montagefußes verläuft, ist auch die Verkabelung nicht sichtbar. Im Lieferumfang enthalten sind 20 m Anschlusskabel, Cinch-Adapter sowie Montagezubehör.

#### 1. Rückfahrkamera kompakt (nur 75 mm breit).

silberne Ausführung

Sehr kleine, flache Kamera, welche sich harmonisch ins Fahrzeugdesign integriert und trotzdem eine Nachtsicht von 10 m bietet. Das Anschlusskabel wird unsichtbar hinter der Kamera ins Fahrzeug geführt. 189,95 weiße Ausführung Nr. 89273

Nr. 94436

189.95

2. Mini Rückfahrkamera (nur 30 mm breit). Einzigartige Kamera, bei der es aufgrund von hochwertigsten Bauteilen gelungen ist, trotz der winzigen Bauform 6 Infrarot-LEDs zu integrieren, welche eine Nachtsicht von bis zu 10 m ermöglicht. Nr. 89274









CAR GUARD SYSTEMS

Technische Daten	1. Kompaktkamera	2. Mini-Kamera
Spannung	12 V	12 V
Bildsensor	⅓" Sony-CCD	¼" Sony-CCD
Lichtempfindlichkeit	0,1 Lux/LED 0 Lux	0,1 Lux/LED 0 Lux
Sichtwinkel diagonal	120° / 80°	140°
Auflösung	470.000 Pixel	300.000 Pixel
Mikrofon integriert	ja	ja
Infrarot-LED	Ja	ja
autom. Abdeckung		
Heizung	ja	ja
Gehäusefarbe	weiß oder silber	silber
IP-Schutzklasse	IP68	IP69K
Maße (BxTxH)	7,5 x 5,2 x 3,7 cm	2,8 x 3 x 3 cm



## Proneer DAB-Moniceiver SPH-DA230DAB





#### Die Ausstattung im Detail:

- 7" Clear Resistive-Touchpanel, 24 Bit Farbtiefe, Motorfront
- Tastenbeleuchtung einstellbar (RGB)
- Mixtrax: erzeugt Beleuchtungseffekte und Titelübergänge
- Apple CarPlay
- Android Auto
- Digitalradio (DAB)-Empfänger integriert
- UKW/MW/LW, 24 Speicher, BSM (Best Station Memory)
- USB-Schnittstelle (hinten, Kabel im Lieferumfang):
- Android Quick Charging 1,5 A
- Wiederhabe von HD-Videos
- NTFS-kompatibel
- FLAC-Wiedergabe
- Spotify: Steuerung des Apps auf dem Smartphone
- DSP mit Network Mode (digitale 3 Wege-Weiche)
- 13 Band-Grafikequalizer und Laufzeitkorrektur, selbsteinmessend (Mikrofon Sonderzubehör)

- MOSFET 50: max. 4 x 50 W, DIN sinus 4 x 27 W
- 3 Paar Cinch-Vorverstärkerausgänge (4 V)
- Regelbare Subwooferweiche, regelbarer Hochpassfilter
- 2 Videoeingänge, Anschluss für Rückfahrkamera
- Einblendung von Einparkhilfslinien
- Advanced Sound Retriever (ASR): Regeneriert Signale in datenreduzierten Dateien
- Navigation über optionales Modul oder Smartphone möglich
- Eingang für kfz-spezifische Lenkradfernbedienung (Adapter Sonderzubehör)

#### Bluetooth-Funktionalität\*:

- Freisprecheinrichtung, Parallelanschluss von zwei Telefonen möglich
- Wide Band Speech (HFP 1.6)
- Externes Mikrofon im Lieferumfang kann unabhängig vom Radio an akustisch optimaler Position montiert werden
- Telefonbuchübertragung
- Audio Streaming (A2DP) mit AVRCP 1.6 (Dateibrowsing)
- \* Funktionen nur mit kompatiblen, entsprechend ausgestatteten Telefonen möglich!

Nr. 89125 419,



#### 2-DIN Einbausatz FD >2014.

2-DIN Einbausatz in Piano Black mit Sonnenblende für Fiat Ducato ab 2014. **Nr. 89126 69,95** 

Pioneer



## Adapter für Lenkradfernbedienung analog. Für Fiat Ducato ab 2014.

Verbindungskabel zwischen Multifunktionslenkrad und Naviceiver.

Nr. 89130 69,



Ducato ab 2014.

Nr. 89135 119.95



#### DAB-Scheibenklebeantenne

Fenster-DAB-Antenne für Pioneer-Empfänger. **Nr. 94463 19,95** 



#### UKW-Antennensplitter mit DIN-Anschluss. Aktiver UKW-Antennensplitter für UKW/DAB mit DIN-Anschluss.

Nr. 89119 49,95

## Proneer DAB+-Empfänger mit Bluetooth Freichsprechanlage

DAB-Tuner SDA-11DAB. Praktische DAB+ - und Bluetooth-Nachrüstung in jedem Fahrzeug: Übertragung der Audiosignale an das vorhandene Autoradio per AUX oder UKW-Transmitter.

#### Die Ausstattung im Detail:

- DAB+ Empfang
- · 2,4" TFT Farbdisplay
- Audio-Übertragung zum Autoradio per FM-Transmitter oder über AUX-Verbindung (Kabel im Lieferumfang)
- Montage per Saugnapfhalterung, selbstklebender Halterung (beides im Lieferumfang) oder auf handelsüblichen Telefonhaltern mit Richter Platte
- Stromversorgung über dem Zigarettenanzünder, Netzteil mit 2 USB-Anschlüssen im Lieferumfang







- Empfang über Fensterklebeantenne (im Lieferumfang)
- 4 Stationstasten
- Mehrsprachige Bedienoberfläche inklusive Deutsch
- Bluetooth-Freisprecheinrichtung
- Sprachwiedergabe wahlweise über integrierten Lautsprecher oder das Audiosystem des Fahrzeugs
- Audiostreaming (A2DP) mit Künstler-, Album- und Titelsuche

Nr. 89118 169,—



## **Proneer** TS-Fiat-Ducato - 2-Wege-Komponentenlautsprecher FD > 06

Rüsten Sie das Original-Soundsystem Ihres Fiat Ducato, Peugeot Boxer und Citroen Jumper X250/ X290 mit dem maßgeschneiderten Pioneer 2-Wege-Komponenten-Lautsprecher-Upgrade-Paket auf. Dieses Paket wurde nach einem einfachen "Plug & Play"-Konzept entwickelt und ist schnell und dank der mitgelieferten Adapterringe und Anschlüsse einfach zu installieren. Ein spezielles Installationshandbuch ist auch enthalten, um Sie durch den Prozess zu führen.

#### Wichtigste Merkmale:

- Direktes Ersatzlautsprecher-Paket zur Verbesserung des Original-Lautsprechersystems.
- Passend für Fiat Ducato, Peugeot Boxer und Citroen Jumper X250/X290 (ab Bj. 2006)
- Einfache DIY-Installation
- Bebilderte, deutschsprachige Einbauanleitung
- Tiefere, sattere Bässe
- Geringere Verzerrung bei hohen Lautstärkepegeln
- Klarere Höhen
- OPEN & SMOOTH™ Klangkonzept



- Spezieller Befestigungsadapter & Anschlüsse für Ihr Fahrzeug
- max. 350 W / RMS 80 W
- Adapterringe für passgenaue Montage
- Steckverbindungen

#### Lieferumfang:

16,5 cm 2-Wege Komponentensystem TS-A1600C, Einbauadapter, Anschlussadapter, bebilderte Einbauanleitung.

Nr. 89117 139.—



#### **Grundig EasiNAV GX3800DAB**

#### 2-Din Moniceiver mit Apple CarPlay und Android-Auto

- 6,8" Touchscreen (1024 x 600 Pixel)
- Apple CarPlay / Android Auto
- MOSFET Verstärker 4 x 50 W max.
- DAB + / FM RDS / AM-Tuner
- USB-Eingang auf der Rückseite (1 m Kabel)
- Subwoofer Anschluss
- 1 x Videoeingang / 1 x Videoausgang
- Rückfahrkameraeingang
- 13-Band-EQ

**Unser Preis** 

## Personalisiserter Hintergrund einsetzbar!

- DAB Antenne
- · externes Mikrofon
- 2-Din Einbaurahmen für den Fiat Ducato

Nr. 89016 449,-



AL-CAR Premium DAB+ Antenne. Scheibenklebeantenne für den Empfang digitaler Radiosender via DAB+.

39,95

#### **OEM-Einbaurahmen**

• Wird benötigt, wenn ab Werk ein Radio/Navi (Farbbildschirm) verbaut wurde

Nr. 89253

79.95

#### EasiNAV Drive | Naviceiver für IVECO Daily mit DAB+

- Perfekte Passform für IVECO Daily / ab 2015
- Mit innovativem Mirror Link für Android Smartphones

Nr. 94075 599,-



#### EasiNAV Drive Naviceiver VW T5/T6 DAB+

- passend für viele Volkswagen Fahrzeuge, wie T5, T6, Caddy uvm.
- Modellauswahl unter www.easinav.de

Nr. 94076 599,-

Passend dazu die AL-CAR Rückfahrkameras für mehr Sicherheit & Komfort. Alle AL-CAM PRO Kameras sind standardmäßig ausgestattet mit AL-CAR Systemkabelanschluß und schlankem, 18 m langem Systemkabel. Die AL-CAM 20 wird stattdessen mit einem 20 m Systemkabel Typ 2 ausgeliefert.



#### **AL-CAM 6 PRO**

Hochauflösende Farbkamera, Bildsensor 1/4" CMOS, 18 IR-LEDs für Nachtsicht, Spannung 12 V, Stromaufnahme < 65mA, Schutzklasse IP68, Lichtempfindlichkeit < 0,1 LUX, Blickwinkel 90°(H+V)/125°(D), schwarzes pulverbeschichtetes Metallgehäuse

Nr. 94077



#### AL-CAM 28 PRO Mini-Dome

Hochauflösende 160° Farb-Kamera für Wohnmobilmontage (Heck), PC1099N Bildsensor, stabiles Kunststoffgehäuse in Halbkugelform (Mini-Dome), Kunststoffgehäuse, hochglanzweiss lackiert, wassergeschützt (IP69), Blickwinkel 160° diagonal, autom. Weißabgleich & Blende Nr. 89254 189,-



## Funk-Rückfahrvideosystem DRC 4320







- Anwendung: für Auto, Wohnmobil, Anhänger, Bus und Van; erleichtert deutlich die Sicht nach hinten und sorgt somit für eine höhere Sicherheit im Straßenverkehr
- Sichtwinkel ca. 110° horizontal, ca. 80° vertikal
- Nachtsichtfunktion: 6 IR LED schalten sich in der Nacht automatisch ein
- Montage der Kamera: ober- oder unterhalb des Nummernschildrahmens mit Montageplatte
- Durch digitale Übertragung keine Störungen durch andere Quellen wie Bluetooth, WLAN
- Robust und wassergeschützt
- Automatisches Einschalten des Systems beim Einlegen des Rückwärtsganges
- Kabellose Übertragung zwischen Transmitter und Monitor



- · Einfache und schnelle Installation
- Durch eine zusätzliche Kamera optimal für Wohnwagen und Anhänger geeignet. So kann auf dem LCD-Monitor zwischen Kamera 1 und Kamera 2 umgeschaltet werden.

#### **LCD-Monitor**

- Größe/Auflösung: 11 cm (4,3")/480 x 272 Pixel
- Betrachtungswinkel: 90°
- Anschluss: 12 V/24 V, Zigarettenanzünder
- Stromaufnahme 130 mA
- Befestigung: mit Saugnapf an der Windschutzscheibe

#### Ausstattungsmerkmale

Frequenzbereich: 2,4 GHz



- Übertragungsdistanz: bis 30 m (Freifeld)
- Betriebstemperatur: von -10 °C bis +45 °C

#### Kamera

- Wassergeschütztes Gehäuse: IP65
- Auflösung: 640 x 480 Pixel
- Linse: 2,4 mm/F2,0 <2.0 Lux
- Farbsensor: CMOS

#### Lieferumfang

- 2 x Farbkamera mit Halterung
- Monitor mit Befestigungsfuß und Anschlusskabel
- Anschlusskabel für Kamera
- Montagematerial

Nr. 94452 279,95

## Rückfahrwarner Torch Light



Gibt automatisch ein akustisches Warnsignal ab, sobald der Rückwärtsgang eingelegt wird und leuchtet mit 12 sehr hellen LEDs den Rückraum hell und effektiv aus. Der gut hörbare Piepton warnt die Umgebung beim Rückwärtsfahren. Passend für 99 % aller Straßenfahrzeuge.

Installation: Wird sekundenschnell einfach anstelle einer der

vorhandenen Glühlampen eingesetzt.

#### Technische Daten:

12 Volt, Glühbirnen-Fassung BA 15s, 12 ultrahelle LEDs, 150 lm, geringe Wärmeentwicklung/Stromverbrauch, äußerst schlagfest und vibrationsbeständig, Energieeffizienzklasse A++.

Nr. 94990 32,95

## Rückfahrvideosystem VISIO Easy



Rückfahrvideosystem mit 7" Touchscreen-Spiegelmonitor und Farb-CCD-Kamera. Der Touchscreen-Spiegel mit 7 Zoll Farbbildschirm, ist unter dem Innenspiegel des Fahrzeugs zu befestigen.

#### Technische Daten:

- Farb-CCD-Kamera ¼"
- Mit 15 LED's
- Mikrofon
- Wasserdichtes Gehäuse (Schutzklasse IP69K)
- Frostschutzfunktion
- Inklusive 18 m Verbindungskabel
- Spannungsversorgung 12/24 V
- Gewicht 2,0 kg

#### Lieferumfang:

Touchscreen-Spiegelmonitor, Farbkamera, Fernbedienung, 18 m Verbindungskabel.

Nr. 97126 169,95

**XZENT/ZENEC Kamera Adapter TRIGANO** 



Adapterkabel für Chausson/Challenger Fahrzeuge, bei denen ab Werk ein Spiegelmonitor mit Kamera eingebaut ist. Damit kann die Kamera zusätzlich an ein XZENT/ZENEC Gerät angeschlossen werden. Kabellänge 3 m. Nr. 89111 29,9



## Rückfahrvideosysteme VISIO

#### Rückfahrvideosystem VISIO Evo.

Rückfahrvideosystem mit 7" LCD-Monitor und Farb-CCD-Kamera.

#### **Technische Daten Monitor:**

- 7" LCD-Farbmonitor
- Bildhelligkeit 400 cd/m²
- Auflösung 300.000 Pixel
- Betriebsspannung 12/24 V
- Spiegelfunktion
- Lautsprecher
- Sonnenschutzblende
- Inklusive Fernbedienung.

#### Technische Daten Kamera:

- Farb-CCD-Kamera ¼"
- Mit 18 LED's
- Bildwinkel 120° horizontal
- Mikrofon
- Wasserdichtes Gehäuse (Schutzklasse IP69K)

#### Lieferumfang:

Monitor, Farbkamera, Fernbedienung, 15 m Verbindungskabel.

Nr. 94875

199,95





#### Rückfahrvideosystem VISIO Evo Dual.

Rückfahrvideosystem mit 7" LCD-Monitor und Farb-Doppelkamera.

#### **Technische Daten Monitor:**

7" LCD-Farbmonitor, Bildhelligkeit 400 cd/m2, Auflösung 300.000 Pixel, Betriebsspannung 12/24 V, Spiegelfunktion, Lautsprecher, Sonnenschutzblende, inklusive Fernbedienung.

#### Technische Daten Kamera:

- Farb-Doppelkamera ¼" CCD
- Mit 30 LED's
- Bildwinkel 120° + 45° horizontal
- Mikrofon
- Wasserdichtes Gehäuse (Schutzklasse IP69K)

#### Lieferumfang:

Monitor, Farb-Doppelkamera, Fernbedienung, 20 m Verbindungskabel.

Nr. 94876

324,95



#### Rückfahrvideosystem VISIO Evo Van.

Rückfahrvideosystem mit 7" LCD-Monitor und Farbkamera im Dachaufbaugehäuse. Für Kastenwagen ohne geeignete Montagefläche am Heck.

#### **Technische Daten Monitor:**

7" LCD-Farbmonitor, Bildhelligkeit 400 cd/m2, Auflösung 300.000 Pixel, Betriebsspannung 12/24 V, Spiegelfunktion, Lautsprecher, Sonnenschutzblende, inklusive Fernbedienung.

#### **Technische Daten Kamera:**

- Farb-CCD-Kamera ¼"
- Mit 9 LED's
- Bildwinkel 120° horizontal
- Mikrofon
- Wasserdichtes Gehäuse (Schutzklasse IP68)

#### Lieferumfang:

Monitor, Farbkamera, Fernbedienung, 10 m Verbindungskabel.

Nr. 94877 224,95



#### Rückfahrkamera VISIO Evo.

- Farb-CCD-Kamera ¼"
- Mit 18 LED's
- Bildwinkel 120° horizontal
- Mikrofon
- Wasserdichtes Gehäuse (Schutzklasse IP69K)
- Inklusive 15 m Verbindungskabel

92,95



#### Adapterkabel-Kit VISIO Evo - Dometic.

Zum Anschluss der VISIO Evo Rückfahrvideosysteme bei Fahrzeugen mit Dometic-Vorverkabelung. Bestehend aus einem Adapterkabel für die Kamera und einem Adapterkabel für den Monitor.

Nr. 89303 15,95





## Rückfahrkameras, denen nichts entgeht



Dometic PerfectView Kameras sind auch einzeln erhältlich und lassen sich fast immer mit vorhandenen (Einbau-)Navis kombinieren. Zugewinn: die Rückfahrvideofunktion. Die anspruchsvolle Videotechnik ist gleich nach dem Einschalten aufnahmebereit. Und funktioniert auch nach kalten Nächten oder an kühlen Wintertagen einwandfrei. Das wurde in härtesten Praxistests ebenso bewiesen wie die Vibrations-, Stoß- und Feuchtigkeitsresistenz der Kameras. Wasserdichte Gehäuse, geprüft nach IP 68 bis IP 69K, stellen sicher, dass Regen und Spritzwasser sie unbeschadet lassen.



#### **DOMETIC PERFECTVIEW** CAM 45NAV / CAM 45W NAV

#### Kleine Farbkamera mit geschlossenem Gehäuse und nahezu unsichtbarer Kabelführung

- 1/4" CCD-Bildsensor (PAL)
- Normal- oder Spiegelbildfunktion
- Bildwinkel: 120° diagonal

silber

weiß

- Temperaturgesteuerte Heizung
- Separat angeordnete LEDs für blendfreie Nachtsicht
- Schutzklasse: IP 69K
- Vorbereitet für den Anschluss an Navigationssysteme



#### **DOMETIC PERFECTVIEW** CAM 18NAV / CAM 18W NAV

#### Flexibel ausrichtbare Farb-Kugelkamera

- 1/3" CMOS-Bildsensor (PAL)
- Normal- oder Spiegelbildfunktion
- Bildwinkel: 140° diagonal
- 5 LEDs für verbesserte Nachtsicht

schwarz

- Temperaturgesteuerte Heizung
- Auch als Seitenkamera einsetzbar
- Schutzklasse: IP 69K
- Vorbereitet für den Anschluss an Navigationssysteme



#### **DOMETIC PERFECTVIEW CAM 80NAV**

#### Kleine Farb-Shutterkamera mit großem 145° Bildwinkel

- 1/3" CCD-Bildsensor (PAL)
- Normal- oder Spiegelbildfunktion
- Weitwinkelobjektiv mit großem Bildwinkel (145°
- Automatische motorbetriebene Kameraabdeckung gegen Verschmutzung des Objektivs
- Ideal für hoch gelegene bzw. schlecht zugängliche Montagebereiche
- Temperaturgesteuerte Heizung
- Separat angeordnete LEDs für blendfreie Nachtsicht
- Vorbereitet für den Anschluss an Navigationssysteme

Nr. 94368 549,-



Nr. 96452

Nr. 96453

225.-

225.-

#### **DOMETIC PERFECTVIEW** CAM 44NAV

#### Kleine Farb-Doppelkamera mit Shutter und extrabreitem Bildwinkel

- 1/3" CMOS-Bildsensor (PAL)
- Großer Bildwinkel im Nahbereich (140° diagonal)
- Telefunktion im Fernbereich (50° diagonal)
- Betrieb über Anschlussbox AMP 100
- Automatische, motorbetriebene Kameraabdeckung
- Dank motorbetriebener Kameraabdeckung ideal für hoch gelegene bzw. schlecht zugängliche Montagebereiche
- Abstandsmarken im Rückfahrmodus
- Vorbereitet für den Anschluss an Navigationssysteme

Nr. 94369

779.-



Nr. 94053

Nr. 94456

255.-

255,-

#### **DOMETIC PERFECTVIEW** CAM 29BKS NAV

#### Farb-Zylinderkamera, integriert in einer **Bremslichtkonsole**

- Farb-Zylinderkamera (NTSC), 1/4" CMOS
- 150° Weitwinkel diagonal
- Passend für VW Crafter und Mercedes-Benz Sprinter
- Montage im Original-Bremslicht
- Wasserdicht äguivalent IP 68
- Gehäuse ist lackierbar
- Vorbereitet für den Anschluss an Navigations-
- Auch geeignet für Original-Multimediageräte

Nr. 94361 255.-

Adapter für den Anschluss an Original MB Multimedia-System (AUDIO 15): RVMB1. Für Fahrzeuge ohne Video-Vorbereitung.

Nr. 96636 48.95



#### **DOMETIC PERFECTVIEW** CAM 35NAV

#### Farb-Zylinderkamera, integriert in einer **Bremslichtkonsole**

- Farb-Zylinderkamera (PAL), 1/4" CMOS
- Weitwinkelobjektiv mit großem Bildwinkel (150° diagonal) serienmäßig
- Fernsichtkamera (60° diagonal) kann nachgerüstet werden
- Für FIAT Ducato X250, X290 und Schwestermodelle
- Montage im Original-Bremslicht
- Gehäuse ist lackierbar
- Geeignet für nachgerüstete Multimedia-

Nr. 96639 235.-

Fernsichtkamera zum Nachrüsten

Nr. 96643 119.-



**^>** DOMETIC

## Superschlanke komfortable Monitore - Erstklassige Bildwiedergabe

Sie unterscheiden sich nur in der Größe und sind bei allen klassischen PerfectView Rückfahrkamerasystemen mit von der Partie. Ihre Widerstandsfähigkeit gegenüber typischen Alltagsbelastungen – Vibrationen, Stöße, Feuchtigkeit,

Temperaturschwankungen haben die beiden PerfectView Monitore in härtesten Tests bewiesen. Als sehr angenehm fürs Auge erweist sich das helle kontrastreiche Display, das bei allen Lichtverhältnissen optimal abzulesen ist. Die Monitore bieten drei Kameraeingänge, einer davon mit Signalerkennung. Eine zweite Kamera (z. B. Seitenkamera) kann über den Blinker zugeschaltet werden.

- · Superflaches elegantes Design
- Digitale LCD-Technik
- Drei Kameraeingänge: Automatische Erkennung einer Anhängerkamera





#### DESIGN UND OPTIK

- Superschlanke BauformOptisch perfekt auf
- Fahrzeuginterieurs abgestimmt
- Lieferbar mit 5" oder 7" LCD-Display



#### TECHNIK

- Digitaler LCD-Bildschirm mit LED-Hintergrundbeleuchtung für eine flimmerfreie Bilddarstellung
   Hohe Auflösung für eine noch
- detailliertere Darstellung



## Dometic PerfectView Monitore 5" und 7"

- Mit digitalem LCD-Panel
- LED-Hintergrundbeleuchtung
- Optimale Bildqualität auch bei niedrigen Temperaturen
- Drei Kameraeingänge, Eingang drei mit Signalerkennung
- Normal- oder Spiegelbildfunktion
- Speicherbare Bildeinstellungen je Kameraeingang
- Eleganter Monitorfuß mit versteckter Kabelführung
- Zuschaltung von z. B. Seitenkameras über den Blinker
- Automatische Erkennung einer Anhängerkamera



#### BEDIENUNG

- Intuitive Menüführung
- Beleuchtete Tasten
- Einstellbare Tag/Nacht-Schaltung



ANSCHLUSS

 Verriegelbare Steckverbinder – geprüft nach IP 67



#### BILDQUALITÄT

- Helles, kontrastreiches Display
- Hervorragende Lesbarkeit bei allen Lichtverhältnissen (Anti-Reflex Technologie)



#### VERDECKTE KABELFÜHRUNG

 Versteckte Verlegung des Monitorkabels unter dem Monitorfuß vorbereitet



#### HANDLING

• Fein justierbare Kugelhalterung für optimale Positionierung

SYSTEMÜBERSICHT			120	Ton .
		CAM 45NAV CAM 45W NAV	CAM 44NAV	CAM 80NAV
7" Monitor PerfectView M 75L	1	RVS 745 Nr. 96389 579,— RVS 745W Nr. 96429 579,—	RVS 794 Nr. 94365 999,—	RVS 780 Nr. 94312 779,—
5" Monitor PerfectView M 55L	4) Southern	RVS 545 Nr. 95394 549,— RVS 545W Nr. 95399 549,—	RVS 594 Nr. 94364 979,—	RVS 580 Nr. 94309 749,—



### **Dometic CAM 200**

## Zwei Kameraaugen für den Fahrradträger

Ab sofort genießen Sie eine ungehinderte Sicht nach hinten, selbst wenn Ihre Fahrräder auf der Rückseite Ihres Wohnmobil mit an Bord sind. Unsere Fahrradträgerkamera schenkt Ihnen ein zusätzliches Augenpaar für routiniertes und sicheres Rückwärtsfahren.

CAM 200 Fahrradträgerkamera	
Abmessungen (B x H x T, mm)	165 x 35 x 42 (inkl. Halter)
Betriebsspannung	10 bis 16 V DC
Bildsensor	¼" CMOS
Auflösung px	307.000
Lichtempfindlichkeit	0,1 Lux
Videostandard	PAL / NTSC
Betriebstemperatur	-30 °C bis +70 °C
Gewicht	250 g
Prüfzeichen E-Zertifikat	E13
Nr.	89094
Preis	389,—



#### Dometic RVS5200

Kombination aus CAM200 und M55L AHD. System mit platzsparendem Monitor.

- 5" LCD-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung und analoger High Definition Auflösung (AHD) sorgt für beste Bildqualität

   bei Tag und bei Nacht
- Mit beleuchteten Tasten und Tag-/Nacht-Umschaltung
- Drei Kameras können für eine sicherere Rundumsicht angeschlossen werden
- Bildeinstellungen können für jeden Kameraeingang separat gespeichert werden
- Automatische Erkennung einer Anhängerkamera
- Eleganter Monitorfuß mit versteckter Kabelführung





- Ungehinderte Sicht nach hinten vermeidet Unfälle und schützt obendrein Ihre Fahrräder
- Zwei Kameramodule separat auf den bestmöglichen Blickwinkel einstellbar
- Abnehmbares Systemkabel ermöglicht einfachen Abbau des Fahrradträgers
- Automatisches Hin und Herschalten zwischen den beiden Kameras
- Staub- und wasserdicht nach IP69K



#### **Dometic RVS7200**

Kombination aus CAM200 und M75L AHD. System mit großem Monitor für eine optimierte Bilddarstellung.

- 7" LCD-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung und analoger High Definition Auflösung (AHD) sorgt für beste Bildqualität

   bei Tag und bei Nacht
- Mit beleuchteten Tasten und Tag-/Nacht-Umschaltung
- Drei Kameras können für eine sicherere Rundumsicht angeschlossen werden
- Bildeinstellungen können für jeden Kameraeingang separat gespeichert werden
- Automatische Erkennung einer Anhängerkamera
- Eleganter Monitorfuß mit versteckter Kabelführung

	RVS5200	RVS7200
Abmessungen (B x H x T, mm)	148 x 87 x 26	190 x 110 x 26
Nettogewicht	0,35 kg	0,4 kg
Eingangsspannung (DC)	12/24 V	12/24 V
IP-Schutzklasse	IP40	IP40
Kameraeingänge	3	3
Helligkeitsabgleich	Automatisch über LDR	Automatisch über LDR
Bildhelligkeit	350 cd/m²	800 cd/m²
Auflösung	384.000 px	614.000 px
Videonorm	AHD/ PAL/ NTSC Auto	AHD/ PAL/ NTSC Auto
Vibrationsfestigkeit	6 g	6 g
Betriebstemperatur	-20 °C bis +70 °C	-20 °C bis +70 °C
Spiegelbildfunktion	ja	ja
Nr.	89131	89132
Preis	735,—	775,—



### Moniceiver PerfectView MC 402

Bewährte Dometic Qualität bietet dieser preisgünstige Moniceiver, der die Funktionen eines Autoradios mit denen eines DVD / VCD / DivX\* / CD / MP3 / WMA-Players vereint. Ergänzt durch eine Rückfahrkamera macht er außerdem das Rangieren sicherer. Beim Rückwärtsfahren wird die Fahrzeugumgebung auf dem Display angezeigt.



#### BEDIENUNG

- Erprobte übersichtliche Bedienerführung
- Infrarot-Fernbedienung im Lieferumfang



- Moniceiver MC 402 ideal für den Einstieg ins Bord-Entertainment
- Passend für Doppel-DIN-Einbauschacht
- Einzeln oder mit Rückfahrkamera einsetzbar
- Bluetooth 2.0 / Smartphone-kompatibel
- Integrierte Freisprecheinrichtung mit Zugriff auf Telefonbuch



#### RADIO AND SOUND

- Bester Radio-Empfang mit der neuesten High-End Automotive Tuner-Generation
- Parametrischer Equalizer
- Kraftvolle Endstufe mit 4 x 45 Watt max. Leistung



#### **Dometic PerfectView MC 402**

2-DIN-Moniceiver mit 6,2" Monitor, Touchscreen Display und Eingang für Rückfahrkamera

- UKW/MW RDS-Tuner mit 30 Stationsspeicherplätzen und Zugriff auf Verkehrs-Services
- Integrierter DVD / VCD / DivX\* / CD / MP3 / WMA-Player
- Bluetooth Audiostreaming
- Vorbereitung für DAB-Empfänger

Nr. 94035 449,—



Kann mit allen Dometic Kameras kombiniert werden. Kameras sind nicht im Lieferumfang enthalten und müssen separat bestellt werden.

### PerfectView CAM360AHD



### Kamerasystem mit vier Kameras und einem 7-Zoll-Monitor für Rundumsicht

Vier Weitwinkel-Kameras – vorne, hinten, links und rechts installiert – beobachten das Geschehen rund um Ihr Fahrzeug und übertragen die Bilder auf den Monitor im Cockpit. Das intelligente Bildverarbeitungssystem führt die Daten zusammen und liefert Ihnen genau die Ansicht, die Sie gerade brauchen: Front, Seiten, Heck oder komplette 360° Rundumsicht. Die gewünschte Ansicht können Sie ganz einfach mit der mitgelieferten Fernbedienung aufrufen.

#### Vorteile

- 360° Sicht rund ums Fahrzeug
- Perfekte Kontrolle über die Position des Fahrzeugs zu umliegenden Objekten
- Einfaches und sicheres Rangieren, auch mit großen Fahrzeugen
- Verschiedene Monitoransichten: Front, Seiten, Heck oder Rundumsicht
- · Seitenansicht durch Blinkeransteuerung
- Komfortables Schalten zwischen den Ansichten per Fernbedienung

#### Lieferumfang

- 4 x Kameras
- Schaltbox mit Videosplitter und Aufnahmefunktion
- 4 x Systemkabel für die Kameras Kabellängen: Front 6 m, links/rechts 15 m, Heck 18 m
- Fernbedienung
- USB-Stick
- Infrarot-Empfänger
- · Fahrzeug-Adapterkabel
- 7-Zoll-Farb-LCD-Monitor M75LAHD

#### **Dometic PerfectView CAM360**

Nr. 89305 1.999,-

**Dometic PerfectView CAM360** ohne Monitor

Nr. 89304 1.649,—







Garmin RV-BBT602. Ein Multimedia-System bestehend aus zwei Komponenten - einem Doppel-DIN-Radio für den Einbau ins Armaturenbrett von Ducato und Sprinter und einem Android-basierten Garmin-Navigationsgerät, das magnetisch ans Radio angedockt wird.

Das Radio bietet AM/FM-Empfang, USB- und Bluetooth-Streaming, über den integrierten Aux-Port lassen sich zusätzliche Geräte anschließen. Das Garmin-Navi verfügt über ein 6,2 Zoll großes kapazitives Display, fahrzeugspezifische Routenführung, Camping- und Stellplatz-POIs sowie die Möglichkeit eine Rückfahrkamera anzuschließen. Abgedockt vom Radio kann das Navi als WIFI-Fernbedienung für das



Radio verwendet werden. Alternativ lässt sich das Radio über die Fusion Link App (für iOS und Android) steuern

- Touch-Bedienfeld
- AM/FM/Bluetooth/USB/Aux/iPod/iPhone/MTP
- DAB+ Ready (zusätzlich MS-DAB100A erforderlich)
- Sprachsteuerung für die Navigation
- Freisprechfunktion
- Kartenaktualisierung über SD-Karte oder USB
- Verzeichnisse mit Stellplätzen und Servicestationen für Reisemobile
- Auflösung 800 x 480 Pixel
- Abmessungen (BxTxH) 18,8 x 9 x 11 cm

Nr. 96828 999,-





**Montagekits RV-BBT602.** Enthält Montagematerial und spezifische Abdeckungen.


MS-DAB100. DAB Modul für FUSION Radios. Enthält keine Antenne. Nr. 96928 69,95

Aktiver DAB Splitter. Eingang DIN, Ausgang FM in DIN und DAB in SMB. Nr. 89248 39,95

MS-CBUSBFM1. Einfache USB Steckdose zur Montage im Handschuhfach. Nr. 89247 29,95

Zonenverstärker MS-AM 702. Max. 2 x 70 Watt.

Nr. 93997 95,95



1. MS-AV755. High End Entertainment System mit integriertem DVD Player, AM/FM Radio, Bluetooth und USB Streaming, Aux, HDMI mit ARC. DAB+ vorbereitet für optionales DAB+ Modul. Komfortable WiFi oder Bluetooth Fernbedienung über die FUSION Link App für IOS und Android. Bis zu vier verschiedenen Soundzonen steuerbar, davon zwei direkt ohne zusätzlichen Verstärker zu betreiben. Kostenlose, regelmäßige Software Updates verfügbar um auf dem neuesten Stand der Technik zu bleiben. Für 1-DIN Einbauschacht. Leistung 4 x 70 W. Abmessungen 18 x 5,2 x 17,7 cm. Gewicht 2.750 g.

omessungen 18 x 5,2 x 17,7 cm. Gewicht 2.750 g. - **Nr. 96554** 

2. MS-EL602. 6" 2-Wege Außenlautsprecher 150 W mit Polypropylen Membran und PEI Hochtöner, Einbautiefe nur 42 mm für platzsparenden Einbau. Impedanz 4 Ohm. Montagebohrung 13 cm, ø 15,6 cm,

Einbautiefe 4,2 cm. Abdeckung in schwarz.

Nr. 96561 64,95

3. MS-FR6021. 6" 2-Wege Außenlautsprecher (IP65) 200 W mit CURV Membran und Titan Hochtöner. Abdeckung in weiß und schwarz im Lieferumfang enthalten. Impedanz 4 Ohm. Montagebohrung 12,7 cm, Ø 17,7 cm, Einbautiefe 7 cm. Nr. 96559 129,95

4. STEREO ACTIVE. Entwickelt für den Einsatz in der mobilen Freizeit, Outdoor oder gar auf dem Wasser. Optimaler Musikgenuß, kristallklarer Klang bei allen Aktivitäten stand bei der Entwicklung von Stereo-Active im Vordergrund. Egal ob AM/FM Radio oder Bluetooth/USB Streaming, nichts ist unmöglich. Das Puck Befestigunsgsystem ermöglicht eine einfache und sichere Montage. App Fernbedienung über IOS oder Android Smartphones sowie diverse GARMIN

Smartwatches. Leistung 2 x 10 W. Abmessungen

 23,6 x 8,2 x 13,9 cm. Gewicht 1,3 kg.

 Farbe Blau
 Nr. 96568
 179,—

 Farbe Rot
 Nr. 96566
 179,—

 Farbe Weiß
 Nr. 96567
 179,—


5. ACTIVE SAFE. Eine sichere, IPX7 geprüfte Aufbewahrungsbox für Smartphones, Kreditkarten und andere Wertsachen während Sie StereoActive im Einsatz haben. Innovatives Puck Montagesystem mit Adaptionen für RAM und Railblaze Mounts.

Farbe Rot Nr. 96571 65,95
Farbe Weiß Nr. 96569 65,95

6. WS-SACLA. 12 V KFZ Ladegerät, welches Ihr StereoActive innerhalb von drei Stunden vollständig lädt. Nr. 96574 16,95











#### **Technik**

Fahrradträger & Zubehör

Seite 562 - 591

Heckträger, AHK's, Dachboxen, Dachreling & Leitern

Seite 592 - 603

Alarmanlagen & Sicherheitsprodukte

Seite 604 - 617

Pilotensitze & Drehkonsolen

Seite 618 - 619

Fahrzeug-Ausstattung & -technik,

Stützen & Keile

Seite 620 - 640

Rangiersysteme

Seite 641 - 656

**Fahrzeugtechnik** 

Seite 657 - 669

**Einstiege & Trittstufen** 

Seite 670 - 675

Spiegel für Caravan & Reisemobil

Seite 676 - 679

Dachhauben & Dachfenster

Seite 680 - 687

Fenster, Rollos, Verdunkelungen &

Insektenschutz

Seite 688 - 698

Thermomatten, Abdeckungen &

Schutzhauben

Seite 699 - 711

Caravan-Schutzdächer


Seite 712 - 713

Ausbauartikel innen & außen

Seite 714 - 727

**Rund um Bett & Tisch** 

Seite 728 - 733



1. EuroCarry Fahrradträger für Fiat Ducato ab Modelljahr 2006 - Scharnierbefestigung. Komplett vormontiert! Die Montage erfolgt, ohne Bohren oder Kleben, an den Befestigungsschrauben der Türscharniere. Dadurch kann der Träger innerhalb kürzester Zeit montiert werden. Zum Öffnen der Hecktüren kann der Fahrradträger seitlich nach rechts weggeschwenkt werden (max. Türöffnung 90°). Die Beladehöhe in der Grundvariante manuell beträgt 1,3 m. Für den tiefergelegten Schienenträger wird zusätzlich die Beleuchtungsleiste Nr. 95512 (siehe Seite 563) benötigt.

Trägerausstattung: Pulverbeschichtetes Aluminium-Rohr in schwarz matt, ø 42 mm, 4 Aluminium Fahrradschienen 137 cm lang mit je 2 Radschalen inkl. 2 Ratschenbänder, 4 Befestigungskrallen. Max. Beladung bis zu 4 Fahrräder, für Pedelecs oder E-Bikes geeignet (max. 2 Stück). Abmessungen hochgeklappt (BxHxT) 177 x 116 x 25 cm, aufgeklappt 177 x 116 x 90 cm. Gewicht ca. 18,0 kg. Zuladung max. 60 kg. Nicht für 270°-Türen geeignet!

Nr. 97255 1.209,95

2. EuroCarry Fahrradträger für Fiat Ducato ab Modelljahr 2006 - Scharnierbefestigung. Wie zuvor, jedoch für den Transport von max. 2 Fahrrädern. Trägerausstattung: Pulverbeschichtetes Aluminium-Rohr in schwarz matt, ø 42 mm, 2 Aluminium Fahrradschienen 137 cm lang mit je 2 Radschalen inkl. 2 Ratschenbänder, 2 Befestigungskrallen. Max. Beladung bis zu 2 Fahrräder, für Pedelecs oder E-Bikes geeignet. Abmessungen hochgeklappt (BxHxT) 177 x 116 x 25 cm, aufgeklappt 177 x 116 x 60 cm. Gewicht ca. 14,0 kg. Zuladung max. 60 kg. Nicht für 270°-Türen geeignet! Nr. 97256 1.024,95

#### 3. EuroCarry Fahrradträger - Befestigung an Heck-

**tür.** Der Grundträger kann als Hochlader mit einer Ladehöhe von ca. 1,50 m oder mit Beleuchtungsleiste als Tieflader, mit einer Ladehöhe von ca. 1 m, eingesetzt werden. Grundrahmen aus eloxiertem Alu-Rohr, 2 Aluminium Fahrradschienen 137 cm lang mit je 2 Radschalen inkl. 2 Ratschenbänder, 2 Befestigungskrallen, 2 Spannschienen zur Montage am Fahrzeug. Max. Beladung bis zu 2 Fahrräder. Abmessungen hochgeklappt (BxHxT) 139 x 134 x 25 cm, aufgeklappt 139 x 134 x 57 cm. Gewicht ca. 11 kg. Zuladung max. 35 kg.

#### Für Fiat Ducato ab Modelljahr 2006.

Eloxiert	Nr. 9/248	424,95				
Schwarz	Nr. 97249	509,95				
Für MB Sprinter ab Modelljahr 2006 / VW Crafter						
Modelljahr 2006 - 2016.						

 Eloxiert
 Nr. 97253
 424,95

 Schwarz
 Nr. 97254
 509,95

 Für VW Crafter ab Modelljahr 2017.
 Eloxiert
 Nr. 90886
 424,95

 Schwarz
 Nr. 90887
 509,95

4. EuroCarry Fahrradträger für Sprinter / VW-LT / Ducato / Jumper / Boxer bis Modelljahr 2006. Befestigung an der rechten Fahrzeugtür. Muss zusätzlich mit Schrauben oder Sikaflex am Fahrzeug fixiert

werden (nicht im Lieferumfang enthalten). Grundrahmen aus eloxiertem Aluminium-Rohr, 2 Aluminium Fahrradschienen mit je 2 Befestigungskrallen, 2 Spannschienen, 2 Radschalen und 2 Spanngurten. Max. Beladung 2 Fahrräder. Abmessungen (BxHxT) 125 x 129 x 50 cm.

Gewicht 5,3 kg. Zuladung max. 40 kg.

Nr. 95545 392,95

#### 5. EuroCarry Fahrradträger - Scharnierbefestigung.

Komplett vormontiert! Montage ohne Bohren an den bereits vorhandenen Bohrungen der Türscharniere. Kurze Montagezeit. Die Hecktüren sind mit Fahrradträger ohne Beladung aufklappbar. Die Ladehöhe beträgt in der Grundvariante 1,39 m. Für den tiefergelegten Schienenträger wird zusätzlich die Beleuchtungsleiste Nr. 95593 (siehe Seite 563) benötigt. Trägerausstattung: Pulverbeschichtetes Aluminium-Rohr in schwarz matt, Ø 42 mm, 4 Aluminium Fahrradschienen 137 cm lang mit je 2 Radschalen inkl. 2 Ratschenbänder, 4 Befestigungskrallen. Max. Beladung bis zu 4 Fahrräder, für Pedelecs oder E-Bikes geeignet (max. 2 Stück). Abmessungen (BxHxT) 177 x 116 x 25/90 cm. Gewicht ca. 17,5 kg. Zuladung max. 60 kg. Nicht für 270°-Türen geeignet!

Für MB Sprinter ab Modelljahr 2006 / VW Crafter Modelljahr 2006 - 2016 Nr. 97251 999,95 Für VW Crafter ab Modelljahr 2017

Nr. 97257 1.209,95

#### 6. EuroCarry Fahrradträger - Scharnierbefestigung.

Wie zuvor, jedoch für den Transport von max. 2 Fahrrädern. Trägerausstattung: Pulverbeschichtetes Aluminium-Rohr in schwarz matt, Ø 42 mm, 2 Aluminium Fahrradschienen 137 cm lang mit je 2 Radschalen inkl. 2 Ratschenbänder, 2 Befestigungskrallen. Max. Beladung bis zu 2 Fahrräder, für Pedelecs oder E-Bikes geeignet. Abmessungen (BxHxT) 177 x 116 x 25/60 cm. Gewicht ca. 13,5 kg. Zuladung max. 60 kg. Nicht für 270°-Türen geeignet!

Für MB Sprinter ab Modelljahr 2006 / VW Crafter Modelljahr 2006 - 2016 Nr. 97252 809,95 Für VW Crafter ab Modelljahr 2017

Nr. 97258 1.024,95





## **EuroCarry Fahrradträger**



















- 1. EuroCarry Fahrradträger für Citroen Spacetourer / Peugeot Traveller / Toyota Proace. Formschöner, stabiler Aluminium-Fahrradträger. Montage erfolgt ohne zu Bohren, Träger wird über Spannkrallen an der Heckklappe eingehängt sowie mit Spannelementen fixiert und gesichert. Zusätzliche Sicherung durch Abspanngurte. Einfache Montage. Grundrahmen aus eloxiertem Alu-Rohr, 2 Aluminium Fahrradschienen mit je 2 Radschalen und 2 Spanngurten, 2 Befestigungskrallen. Max. Beladung bis zu 2 Fahrräder, Pedelecs oder E-Bikes möglich. Abmessungen (BxHxT) 147 x 93 x 65 cm. Gewicht 7 kg. Zuladung max. 40 kg. 434,95 Eloxiert Nr. 90291 Schwarz Nr. 97259 517,95
- 2. EuroCarry Fahrradträger für VW T5. Aluminiumträger, komplett vormontiert. Schnellmontage ohne Bohren. Der Träger wird mittels der oberen Spannhalter in die Heckklappe eingehängt und unten durch Spannelemente befestigt und gesichert. Alu-Grundrahmen, 2 Aluminium Fahrradschienen mit je 2 Radschalen und 2 Spanngurten, 2 Befestigungskrallen, 2 Spannhaltern, 2 Spannelementen. Max. Beladung 2 Fahrräder. Abmessungen (BxHxT) 125 x 140 x 55 cm. Gewicht 7 kg. Zuladung max. 50 kg. Nr. 95159 406,95
- **3. EuroCarry Fahrradträger für VW T5.** Edelstahlträger, komplett vormontiert. Schnellmontage ohne zu

bohren. Der Träger wird mittels der oberen Spannhalter in die Heckklappe eingehängt und unten durch Spannelemente befestigt und gesichert. Edelstahl-Doppelrohrrahmen, 4 Aluminium Fahrradschienen mit je 2 Radschalen und Spanngurten, 4 Befestigungskrallen, 2 Spannhaltern, 2 Spannelementen. Max. Beladung bis zu 4 Fahrräder, Pedelecs oder E-Bikes möglich. Abmessungen (BxHxT) 125 x 140 x 80 cm. Gewicht 15 kg. Zuladung max. 60 kg.

Nr. 90287 684,95

4. EuroCarry Fahrradträger für VW T6. Hochwertiger Fahrradträger mit Aluminium-Doppelrohrrahmen. Montage erfolgt ohne zu Bohren, Träger wird über Spannkrallen an der Heckklappe eingehängt sowie durch Spannelemente fixiert und gesichert. Zusätzliche Abstützung an der Stoßstange. Einfache Montage. Nicht für Fahrzeuge mit Heckklappen-Zierleiste! Aluminium-Doppelrohrrahmen, 2 Aluminium Fahrradschienen mit je 2 Radschalen und Spanngurten, 2 Befestigungskrallen, 2 Spannhaltern, 2 Spannelementen. Max. Beladung bis zu 2 Fahrräder, Pedelecs oder E-Bikes möglich. Abmessungen (BxHxT) 139 x 150 x 55 cm. Gewicht 9,6 kg. Zuladung max. 40 kg. Nr. 90288 406,95

**5. EuroCarry Fahrradträger Caravan-Easy.** Der Schienenträger wird direkt auf der Deichsel fest montiert (eventuell muss die Deichselabdeckung

entfernt werden). Zum Öffnen des Gaskastens kann der Haltebügel nach vorne um bis zu 45° abgeklappt werden (bei unbeladenem Träger). Eloxiertes Aluminium-Rohr, 2 Aluminium Fahrradschienen mit je 2 Spanngurten, 2 Befestigungskrallen. Max. Beladung 2 Fahrräder. Abmessungen (BxHxT) 125 x 82 x 32 cm. Gewicht 4,5 kg. Zuladung max. 30 kg.

Nr. 95595 199,95

6. EuroCarry Türstopper für Ducato / Jumper / Boxer ab Modelljahr 2006. Die Montage erfolgt am Türschweller. Damit erhalten Sie, hinter der nur zum Teil geöffneten Schiebetür, mehr Platz zum Innenausbau Ihres Fahrzeugs. Lieferumfang: 1 Stahlwinkel mit Gummipuffer und Montagematerial.

Nr. 95504 28,95

7. EuroCarry Beleuchtungsleiste mit Kennzeichenwiederholung. Damit kann der Fahrradträger auf eine komfortable Ladehöhe eingestellt werden und lässt sich bei hochgeklapptem Träger um 90° nach unten wegkippen. Eine 13-polige Steckdose am Fahrzeug ist erforderlich. Lieferumfang: Aluminium-Querholme, 2 Rücklichter mit Schutzkappen, Kennzeichenträger, Zuleitung mit Stecker, Montagematerial. Passend für EuroCarry


Ducato / Jumper / Boxer ab 2006

Nr. 95512 204,95

Sprinter / Crafter ab 2006 Nr. 95593 204,95



## Fahrradträger - mehr Freiheit auf Reisen



#### **Thule Excellent**

- Felgenhaltebänder mit Ratschenfunktion für bequemes Befestigen der Räder
- Verstellbare Radbefestigungen
- Die Schienen lassen sich sowohl in der Tiefe als auch in der Breite einfach verschieben
- Die Fahrradrahmenhalter mit weicher Oberfläche sind ebenfalls verstellbar
- Die verstellbaren Fahrradrahmenhalter mit weicher Oberfläche können zur Ausrichtung auf den Fahrradrahmen ganz einfach von rechts nach links verschoben werden und sind dank Thule Bike Locks abschließbar
- Erweiterungssätze von 2 auf 4 Fahrräder sind optional erhältlich
- Maximale Belastbarkeit 60 kg
- Maximale Belastbarkeit pro Schiene 30 kg
- Perfekt für E-Bikes
- Maximale Belastbarkeit vierte Schiene 15 kg

 $\begin{tabular}{ll} \textbf{Thule Excellent Standard.} & Empfohlen für eine vertikale \\ Wand zwischen 80 - 150 cm. \\ \end{tabular}$ 

- Für 2 Fahrräder, auf 3 oder 4 erweiterbar
- Gewicht 10,6 kg
- 1. Silber Nr. 93111 429,— 2. Schwarz Nr. 93977 459.—
- **3. Thule Excellent Short.** Empfohlen für eine vertikale Wand zwischen 50 80 cm.
- Für 2 Fahrräder, auf 3 oder 4 erweiterbar
- Gewicht 10,6 kg

Nr. 93112 429,—

**Thule Excellent Erweiterungsset 3. Fahrrad.** Bestehend aus 3. Schiene und Bike Holder Excellent.

 Silber
 Nr. 93113
 90,95

 Schwarz
 Nr. 93978
 95,95

**Thule Excellent Erweiterungsset 4. Fahrrad.** Bestehend aus 4. Schiene, Adapter und Bike Holder Excellent.

 Silber
 Nr. 93171
 101,—

 Schwarz
 Nr. 93979
 106,—

**4. Thule Top Mounting Rail.** Oberes Montageprofil verteilt die Lasten gleichmäßig über die Wand.

Nr. 93119 34,95

**5. Thule Bottom Mounting Rail Blind.** Unteres Montage-profil ohne Gegenplatte. **Nr. 93172 36,95** 

#### Thule Elite G

- Verschiebbare Schiene sowohl in der Tiefe als auch in der Breite
- Einfach erweiterbar von 2 auf 3 oder 4 Fahrräder, dank optionaler 3. und 4. Schiene, sogar mit geladenen Fahrrädern
- Verstellbare Radbefestigungen
- Innovative Plattformverriegelung
- Maximale Belastbarkeit 60 kg
- Maximale Belastbarkeit pro Schiene 30 kg
- **6. Thule Elite G2 Standard.** Empfohlen für eine vertikale Wand zwischen 80 150 cm.
- Für 2 Fahrräder, auf 3 oder 4 erweiterbar

- **7. Thule Elite G2 Short.** Empfohlen für eine vertikale Wand zwischen 50 80 cm.
- Für 2 Fahrräder, auf 3 oder 4 erweiterbar
- Gewicht 9.5 kg

Nr. 93163 329,—

**Thule Elite G2 HH.** Geeignet für die Montage an den werksseitig vorhandenen Halterungen von Dethleffs, LMC, Hobby, Hymer.

- Für 2 Fahrräder, auf 3 oder 4 erweiterbar
- Gewicht 9,0 kg

Nr. 93164 329,—

#### Thule Elite Erweiterungsset 3. Fahrrad.

bestehend aus 3. Schiene und Bike Holder Elite G2.

Nr. 93167 80,95

#### Thule Elite Erweiterungsset 4. Fahrrad.


Bestehend aus 4. Schiene, Adapter und Bike Holder Elite G2. Nr. 93171 101,—

- **8. Thule Elite G2 One Bike.** Speziell für die Bedürfnisse der Caravan-Nutzer entwickelt.
- Gleichmäßige Beladung Ihres Wohnwagens mit zwei Fahrrädern: einem an der Rückwand des Fahrzeugs und einem Fahrrad auf der Deichsel (z. B. Thule Caravan Smart).
- Besonders kompakt
- Maximale Belastbarkeit 30 kg
- Für 1 Fahrrad, nicht erweiterbar
- Gewicht 6,7 kg

Nr. 67519 299,—



## Fahrradträger - mehr Freiheit auf Reisen



#### Thule Sport G2

- Aus hochwertigen, leichten Materialien gefertigt
- Große Schienen ermöglichen die Installation jeder Radgröße
- Verschiebbare Schiene rechts und links
- Verstellbarer Aluminiumrahmen
- · Verriegelbare Plattform
- Maximale Belastbarkeit pro Schiene 19 kg

#### 1. Thule Sport G2 Standard.

Bestens geeignet für das Heck von Wohnwagen und Wohnmobilen. Empfohlen für einen Befestigungsabstand zwischen 80 und 150 cm.

- Für 2 Fahrräder, auf 3 erweiterbar
- Maximale Belastbarkeit 50 kg
- Gewicht 7,6 kg Nr. 93143 239,—

#### 2. Thule Sport G2 Short.

Bestens geeignet für das Heck von Wohnwagen und Wohnmobilen. Empfohlen für eine vertikale Wand zwischen 40 und 70 cm.

- Für 2 Fahrräder, auf 3 erweiterbar
- Maximale Belastbarkeit 50 kg
- Gewicht 6,8 kg Nr. 93144 239,—

#### 3. Thule Sport G2 Universal.

Zur Montage an der hinteren Wohnwagenwand. Die tragende Befestigung erfolgt unter dem Wohnwagen. Empfohlen bei durch Fenster oder Stoßfänger begrenztem Platz.

- Für 2 Fahrräder, nicht erweiterbar
- Maximale Belastbarkeit 38 kg
- Gewicht 8 kg Nr. 93231 294,—

#### 4. Thule Sport G2 Hobby.

Kann an allen Hobby Caravans ab Modell 2004 montiert werden.

- Für 2 Fahrräder, auf 3 erweiterbar
- Maximale Belastbarkeit 50 kg
- Gewicht 6,8 kg **Nr. 93211 254,—**

#### 5. Thule Sport G2 Tour.

Kann an einer abgerundeten Heckwand angebracht werden.

- Für 2 Fahrräder, auf 3 erweiterbar
- Gewicht 6,8 kg Nr. 93151 264,—


#### Thule Sport Erweiterungsset 3. Fahrrad.

Bestehend aus 3. Schiene und Bike Holder Sport G2.

Nr. 93158 63,95



## **THULE** Fahrradträger - mehr Freiheit auf Reisen



**Thule Elite Van XT.** Kein Bohren - höhenverstellbarer Stützrahmen - verriegelbarer Schienenbügel.

- Für 2 Fahrräder
- Gewicht 9,5 kg
- Maximale Belastbarkeit 35 kg
- Maximales Beladungsgewicht pro Schiene 19 kg Passend für Ducato, Jumper, Boxer ab Bj. 2006 (X250).
- 1. Thule Elite Van XT Standard. Nr. 93208 479,—
- 2. Thule Elite Van XT Black. Nr. 90359 509,—

#### 3. Thule Elite Van XT Black VW Crafter.

Passend für Volkswagen Crafter ab Baujahr 2017. Die Türen können mit geladenen Fahrrädern geöffnet werden.

- Für 2 Fahrräder, nicht erweiterbar
- Gewicht 10,5 kg
- Maximale Belastbarkeit 35 kg
- Maximale Belastbarkeit pro Schiene 19 kg

Nr. 93980 509,—

**4. Thule Elite Van XT Black MB Sprinter, VW Crafter.** Passend für Mercedes Benz Sprinter ab 2006 sowie Volkswagen Crafter bis Baujahr 2017.

- Die Türen können mit geladenen Fahrrädern geöffnet werden.
- Für 2 Fahrräder, nicht erweiterbar
- Radhalter mit Ratschenfunktion
- Gewicht 10,5 kg
- Maximale Belastbarkeit 35 kg
- Maximale Belastbarkeit pro Schiene 19 kg

Nr. 97174 509,-

5. Thule WanderWay. Thule WanderWay ist schnell und einfach zu montieren, dank der speziellen Anpassung an den VW T6 Minivan (nicht geeignet für VW T5). Er trägt zwei Fahrräder und kann auf bis zu 4 Fahrräder erweitert werden. Alternativ können Sie durch die robuste Konstruktion zwei E-Bikes mit einem Gesamtgewicht von bis zu 60 kg transportieren. Alles auf dem Thule WanderWay ist auf

einfache Bedienung ausgelegt. Positionieren Sie Ihre Fahrräder auf einfach zu verstellenden Schienen, die von links nach rechts gleiten, und befestigen Sie die Räder sicher mit einem Radhalter mit Ratschenfunktion. Einmal montiert, kann Thule WanderWay so lange auf Ihrem Auto bleiben, wie Sie wollen - es ist möglich, den Kofferraum ohne montierte Fahrräder zu öffnen.

- Für 2 Fahrräder, auf 3 oder 4 erweiterbar
- Maximale Belastbarkeit 60 kg
- Maximale Belastbarkeit pro Schiene 30 kg
  - Gewicht 12,4 kg **Nr. 97175 50**9

**Thule WandererWay Erweiterungsset 3. Fahrrad.**Bestehend aus 3. Schiene und Bike Holder with

AcuTight lock. **Nr. 97176 104,—** 


**Thule WandererWay Erweiterungsset 4. Fahrrad.**Bestehend aus 4. Schiene und Bike Holder with
AcuTight lock.

Nr. 97177

104,—



## Fahrradträger - mehr Freiheit auf Reisen



- 1. Thule Sport G2 Compact. Türen können mit befestigten Fahrrädern geöffnet werden - Montage entweder auf der rechten oder linken Hecktür.
- Für 2 Fahrräder, auf 3 erweiterbar
- Gewicht 7,3 kg
- Maximale Belastbarkeit 50 kg
- Maximales Beladungsgewicht pro Schiene 19 kg

Nr. 93209

- 2. Thule Sport G2 Garage. In Ihrer Garage angebracht - hochklappbar bei Nichtgebrauch.
- Für 2 Fahrräder, auf 3 oder 4 erweiterbar
- Gewicht 5,6 kg Nr. 93212

Thule Sport Erweiterungsset 3. Fahrrad. Bestehend aus 3. Schiene und Bike Holder Sport G2.

Nr. 93158 63,95

Thule Sport Erweiterungsset 4. Fahrrad. Bestehend aus 4. Schiene und Bike Holder Sport G2 Garage

Nr. 93213 68,95

- 3. Thule VeloSlide. Fahrradträger für die Garage. Intelligent und benutzerfreundlich wie kein anderer der Fahrradträger für bis zu zwei E-Bikes in Ihrer Reisemobil-Heckgarage.
- Für zwei Räder mit bis zu 70 kg Gesamtgewicht
- Mit einem intuitiven Handgriff äußerst komfortabel und benutzerfreundlich
- · Optimiert für begrenzten Platzbedarf
- Für 2 Fahrräder, nicht erweiterbar
- · Maximale Zuladung 70 kg
- Maximale Beladung pro Seite 35 kg
- Bei Nichtbenutzung sehr platzsparend der Träger kann zur Seite geschoben oder komplett herausgenommen werden, so dass nur die flachen Montageschienen auf dem Garagenboden verbleiben.

#### Thule VeloSlide Standard.

- Gleitet bis zu 1,50 m heraus
- Abmessungen 195 x 80 x 40 cm (ohne Montageschienen)
- · Gewicht 20,9 kg

789,— Nr. 90286

#### Thule VeloSlide Short.

- · Gleitet bis zu 1,35 m heraus
- Abmessungen 180 x 80 x 40 cm (ohne Montageschienen)
- Gewicht 19,9 kg Nr. 97178 789,-

#### Thule VeloSlide Montageschienen.

Zur Montage des VeloSlide zwingend erforderlich. Set mit je 3 Stück.

Länge 70 cm Nr. 90383 51,95 Länge 140 cm Nr. 90384 102,-

#### Thule VeloSlide Fork Mount Adapter.

- Senkt Fahrradlenker ab (-15 cm)
- · Ersetzt Vorderrad durch Steckachse
- 2 verschiedene Kits je nach Achsaufnahme


Thule VeloSlide QR Adapter. Passend für 9 mm Schnellspannsysteme. Nr. 90888 63,95 Thule VeloSlide TA Adapter. Passend für Durchsteckachsen, mit zusätzlichen Adaptern (12 x 100/110,

15 x 100/110, 9 x 100). Nr. 90889 63,95



## THU SWEDEN

## Fahrradträger - mehr Freiheit auf Reisen



- 1. Thule Caravan Light. Deichsel-Fahrradträger mit Schaumstoff-Schutzpolster (verhindert, dass Fahrräder beim Transport beschädigt werden) und Fahrradschienengurten (einfachere Fahrradsicherung). Teilweise abklappbar, für den Zugriff auf den Laderaum müssen die Fahrräder abgenommen werden.
- Für 2 Fahrräder, nicht erweiterbar
- Gewicht 4,7 kg
- Maximale Belastbarkeit 40 kg
- Maximale Belastbarkeit pro Schiene 20 kg

Nr. 93214 153,-

- 2. Thule Caravan Smart. Mit innovativer Plattformverriegelung. Die kippbare Plattform kehrt automatisch in ihre Ausgangsposition und wird sicher und einfach ohne lose Teile auf dem Grundrahmen fixiert. Mit dem Thule Tilt-Stop-System kann der maximale Kipp-Winkel eingestellt werden, um den Kontakt zum Zugfahrzeug zu vermeiden.
- Für 2 Fahrräder, nicht erweiterbar
- Mit Fahrrädern komplett abklappbar
- Gewicht 8,9 kg
- Maximale Belastbarkeit 50 kg
- Maximale Belastbarkeit pro Schiene 20 kg

Nr. 93224 329,—

- **3. Thule Caravan Superb Standard.** Der Fahrradträger ist kräftig genug, um 2 E-Bikes zu transportieren.
- Für 2 Fahrräder, auf 3 erweiterbar
- Mit Fahrrädern komplett abklappbar
- Thule Tilt-Stop-System
- Gewicht 9,7 kg
- Maximale Belastbarkeit 60 kg
- Maximale Belastbarkeit pro Schiene 30 kg

Nr. 93225 334,—

Thule Caravan Superb Standard Erweiterungsset auf 3 Fahrräder Nr. 93226 70,95

- **4. Thule Caravan Superb XT Black.** Zum Transport von 2 E-Bikes oder 3 Fahrrädern auf einer normalen Caravandeichsel. Dieser neue Fahrradträger hat die gleichen Eigenschaften wie der Thule Caravan Superb Standard, aber die Schienen sind jetzt mit Radhaltern mit Ratschenschnalle ausgestattet.
- Neues und elegantes Design in schwarz
- Neue Schienen für Mountainbike geeignet
- Für 2 Fahrräder, auf 3 erweiterbar
- Mit Fahrrädern komplett abklappbar
- Thule Tilt-Stop-SystemGewicht 9,7 kg

- Maximale Belastbarkeit 60 kg
- Maximale Belastbarkeit pro Schiene 30 kg

Nr. 93981 374,—

Thule Caravan Superb XT Black Erweiterungsset auf 3 Fahrräder. Nr. 93983 80.95

- **5. Thule Caravan Superb Short.** Für normale und kurze Deichseln (z. B. Fendt und Hobby) geeignet.
- Für 2 Fahrräder, nicht erweiterbar
- Gewicht 9,5 kg
- Maximale Belastbarkeit 60 kg
- Maximale Belastbarkeit pro Schiene 30 kg


Nr. 93228 334,-

- **6. Thule Caravan Superb SV XT Black.** Wie Caravan Superb Short, aber die Schienen sind jetzt mit Radhaltern mit Ratschenschnalle ausgestattet.
- Neues und elegantes Design in schwarz
- Neue Schienen für Mountainbike geeignet
- Für 2 Fahrräder, nicht erweiterbar
- Gewicht 9,5 kg
- Maximale Belastbarkeit 60 kg
- Maximale Belastbarkeit pro Schiene 30 kg

Nr. 93982 374,—



## **THU** Fahrradträger - mehr Freiheit auf Reisen



- Thule Bike Frame Adapter 982. Rahmenadapter zur einfachen Befestigung von Fahrrädern mit spezieller Rahmengeometrie (z. B. Damenräder, BMX-Räder oder Downhill-Bikes). Wird zwischen Sattelstütze und Lenker montiert. Geeignet für empfindliche Carbonrahmen, die zusätzlichen Schutz benötigen.

   Nr. 92359
  28,95
- Thule Brake Straps. Halteband für Fahrradträger, vermindert seitliche Bewegung des Fahrrades.
   Nr. 92361
   15.95
- 3. Bike Holder mit Schloss + AcuTight Drehgriff. Einfache Befestigung der Fahrräder durch abnehmbare Fahrradhaltearme mit abschließbaren Thule AcuTight Drehmomentbegrenzer-Knöpfen, die "klicken", wenn das optimale Drehmoment erreicht ist. Für Rohrdurchmesser 30 mm. Der Bike Holder 4 ist mit zwei Radkrallen versehen und verbindet das

dritte mit dem vierten Fahrrad		
Bike Holder 1. Länge 12 cm.	Nr. 93131	33,95
Bike Holder 2. Länge 26 cm.	Nr. 93132	44,95
Bike Holder 3. Länge 41 cm.	Nr. 93133	50,95
Bike Holder 4. Länge 15 cm.	Nr. 93134	36,95

4. Bike Holder mit Schloss + AcuTight Drehgriff - Black. Die abschließbaren Fahrradhalter mit Schloss

sind passend zur neuen Serie in schwarz erhältlich.				
Bike Holder 1. Länge 12 cm.	Nr. 90957	35,95		
Bike Holder 2. Länge 26 cm.	Nr. 90958	46,95		
Bike Holder 3. Länge 41 cm.	Nr. 90959	52,95		
Bike Holder 4. Länge 15 cm.	Nr. 90960	38,95		

5. Drehgriff für Bike Holder mit Schloss + Schlüssel. Abschließbare Drehgriffe als Nachrüstsatz.

Abschließbare Drehgriffe a	ils Nachrustsatz.	
2er-Set	Nr. 93136	31,95
4er-Set	Nr. 93137	54,95

**6. Bike Holder Sport/Elite.** Abstandshalter, die auch auf älteren Thule-Fahrradträgern (bis Bj. 2012) montiert werden können.

Nr. 92494	23,95
Nr. 92495	26,95
Nr. 92496	29,95
Nr. 92497	32,95
	Nr. 92495 Nr. 92496

7. Thule Wheel Adapter. Schützt die Felge bei Mountainbikes und sichert die Reifen von Rennrädern. Für Höhen von 95 - 128 cm. Set mit 2 Stück. Nr. 97180 15.95

**8. Thule Lift V16.** Erhältlich mit Handkurbel oder 12 V-Motor, überbrückt eine Höhendistanz von 70 cm, ausgestattet mit abnehmbaren und leicht

 $verstellbaren\ Fahrradrahmenhaltern.$ 

Montagehöhe 70 - 95 cm.
• Für 2 Fahrräder, auf 3 erweiterbar

Maximale Belastbarkeit 50 kg

• Maximale Belastbarkeit pro Schiene 19 kg

Thule Lift manuell: mit Handkurbel

• Gewicht 17 kg Nr. 92915 759,— Thule Lift 12 V: mit 12 V-Motor

• Gewicht 18,1 kg Nr. 92916 889,—

**Thule Lift Erweiterungsset 3. Fahrrad.** Bestehend aus 3. Schiene und Bike Holder. **Nr. 92917 80,9** 

**Thule Lift Montageverlängerung.** Ermöglicht zum Beispiel die Montage über einem Fenster. Für Höhen von 95 - 128 cm. **Nr. 92935 80,9** 

9. Thule Rahmenschutz Carbonrahmen. Adapter für den sicheren Transport von Fahrrädern mit Carbonrahmen. Druckverteilung auf eine große Fläche, um Rahmenbeschädigungen zu vermeiden. Für alle Rahmengeometrien, leicht einstellbar ohne lose Teile, weiche TPE-Gummiauflage. Zur Verwendung bei Thule Fahrradträgern mit Drehmomentbegrenzer-Knopf (z. B. EasyFold) und Fahrradträgern mit Thule AcuTight Drehknopf als Zubehör.

Nr. 90340 21,95





Thule VeloSpace XT. Der vielseitige Fahrradträger für Fahrräder jeder Art - von E-Bikes und Fatbikes bis hin zu

- Hohe Zuladung ermöglicht Transport von E-Bikes
- Großer Abstand zwischen Radhaltern (25 cm) zur einfachen Befestigung von massiven Fahrrädern
- Die Ladekapazität lässt sich durch Anbau des Thule VeloSpace XT Bike Adapters um 1 Fahrrad erhöhen
- Extralange Radschienen ermöglichen den Transport von großen Fahrrädern (bis 1300 mm Radstand)
- Extra lange Felgenhaltebänder mit Ratschenfunktion
- Einfache Befestigung der Fahrräder durch abnehmbare Fahrradhaltearme mit Thule AcuTight Drehmomentbegrenzer-Knöpfen
- Einfache Montage und Einstellung des Fahrradträgers vor dem Schließen des Spannhebels dank der stabilen Verbindung zur Anhängekupplung
- Praktischer Abklappmechanismus mit Fußpedal ermöglicht einfachen Zugang zum Kofferraum, selbst mit Fahrrädern auf dem Träger
- Fahrräder und Fahrradträger abschließbar (Schlösser im Lieferumfang enthalten)
- In Verbindung mit dem Thule BackSpace XT 300 Liter zusätzlicher, leicht zugänglichen Stauraum

Nr. 90341

629.-

- Max. Gewicht pro Fahrrad 30 kg
- Max. Nutzlast 60 kg
- Steckeranschluß 13 pin
- Passende Rahmengröße 22 80 mm
- Passende Laufradgröße bis zu 4,7
- 1. Thule VeloSpace XT 2.
- Max. Anzahl Fahrräder 2+1
- Abstand zwischen Fahrrädern 25 cm
- Abmessungen 135 x 69 x 79 cm Gewicht ca. 18,7 kg
- 2. Thule VeloSpace XT 3.
- Max. Anzahl Fahrräder 3+1

- · Abstand zwischen Fahrrädern 19 cm
- Abmessungen 135 x 73 x 79 cm
- Gewicht 20,6 kg Nr. 90342
- 3. Thule BackSpace XT. Leichte und robuste Cargo Box für das Heck Ihres Fahrzeugs, wodurch Ihre gesamte Ausrüstung gut erreichbar bleibt. Zur einfachen Montage am Thule VeloSpace XT - ohne Werkzeug.
- Volumen 300 l
- · Max. Nutzlast 50 kg
- Abmessungen 137 x 46,5 x 68 cm
- Gewicht 8,6 kg

Nr. 90345 579,-

4. Thule Transport Wheel. Praktisches Transportrad zum leichten Transport des Fahrradträgers zum und vom Auto. Wird an der Unterseite des Fahrradträgers angebracht und braucht während des Fahrradtransports nicht abgenommen zu werden. Passend für Thule VeloSpace XT Fahrradträger. Nr. 90369

Thule EasyFold XT. Der komplett zusammenklappbare, kompakte und benutzerfreundliche Anhängekupplungs-Fahrradträger für Fahrräder jeder Art.

- · Hohe Zuladung ermöglicht Transport von E-Bikes
- Einfache Befestigung der Fahrräder durch abnehmbare Fahrradhaltearme mit Thule AcuTight Drehmomentbegrenzer-Knöpfen
- Großer Abstand zwischen Felgenhaltern ermöglicht den Transport von Fahrrädern mit großem Radstand
- Extra lange Felgenhaltebänder mit Ratschenfunktion
- Praktischer Abklappmechanismus mit Fußpedal ermöglicht einfachen Zugang zum Kofferraum, selbst mit Fahrrädern auf dem Träger
- Einfache Montage und Einstellung des Fahrradträgers vor dem Schließen des Spannhebels dank der stabilen Verbindung zur Anhängekupplung

- Vormontiert, kein Werkzeug erforderlich
- Fahrräder und Fahrradträger abschließbar (Schlösser im Lieferumfang enthalten)
- Max. Gewicht pro Fahrrad 30 kg
- · Max. Nutzlast 60 kg
- Steckeranschluß 13 pin
- Passende Rahmengröße 22 80 mm
- Passende Laufradgröße bis zu 4,7"
- 5. Thule EasyFold XT 2.
- ergonomischer Transport dank integrierter Tragegriffe
- Max. Anzahl Fahrräder 2
- Abstand zwischen Fahrrädern 22 cm
- Abmessungen offen 63 x 123 x 68 cm
- Abmessungen geklappt 63 x 31 x 68 cm
  - Gewicht 17,9 kg Nr. 90179 739.—

#### 6. Thule EasyFold XT 3.

- integrierte Tragegriffe und Transportrollen
- Max. Anzahl Fahrräder 3
- Abstand zwischen Fahrrädern 22/19 cm
- Abmessungen offen 83 x 123 x 86 cm
- Abmessungen geklappt 83 x 31 x 86 cm
- Gewicht 23,1 kg Nr. 90374 835,-

7. Thule EasyFold XT Loading Ramp. Mit der praktischen, klappbaren Laderampe wird das Auf- und Abladen Ihrer Fahrräder noch einfacher. Die Rampe lässt sich zusammen mit dem Fahrradträger verstauen. Gewicht 1,3 kg. Nr. 93842

Thule EasyFold XT Carrying Bag. Schützt Sie und Ihr Fahrzeug vor Schmutz, wenn Sie den Thule EasyFold XT Fahrradträger transportieren und lagern.

8. Thule EasyFold XT 2 Carrying Bag. Für Thule EasyFold XT 2 Fahrradträger. Nr. 93843 9. Thule EasyFold XT 3 Carrying Bag. Für Thule EasyFold

Nr. 90379 XT 3 Fahrradträger.



## Fahrradträger für die Deichsel









#### Deichsel-Fahrradträger TOP-HIT.

- Geeignet für maximal 2 Fahrräder
- Max. Belastung 40 kg
- Material: Aluminium
- Deichsel bleibt durch Scharnierteil gut zugänglich
- Abmessungen 126 x 70 x 32 cm
- · Gewicht ca. 5,1 kg

Nr. 97340

auto- und camping zubehör

## Fahrradträger für die Deichsel BC 260, gleitend

Der Deichsel-Fahrradträger ist für eine stabile und haltbare Befestigung auf der Deichsel eines Wohnwagens konzipiert. Das System bietet eine Nutzlast von bis zu 60 kg und ist somit ebenfalls für die Beförderung von modernen E-Bikes geeignet. Zur Fixierung der Fahrräder stehen abnehm- und abschließbare Rahmenhalter und Spanngurte mit Ratschen zur Verfügung.

- Zum Transport von 2 Fahrrädern
- Montage des Trägers mit Befestigungsklammern, ohne in die Deichsel bohren zu müssen
- Befestigung der Fahrräder durch abnehm- und abschließbare Rahmenhalter mit Spanngurten und
- Kompatibel mit fast allen Wohnwagendeichseln
- Der Staukasten des Wohnwagens bleibt durch das neuartige Schiebesystem bequem erreichbar
- EG-BE nicht erforderlich
- Ausziehbar um ca. 34,5 cm
- Schienenart: Aluminium-Profilschienen
- Schienenabstand ca. 20 cm
- Radstand max. 125 cm
- Max. Reifenbreite in der Schiene: Bis 2,35 Zoll
- Material: Aluminium
- Abmessungen ca. 106 138 x 83 x 50,5 cm
- Max. Nutzlast 60 kg
- Eigengewicht ca. 10 kg

Achtung: Die Halterung ist an jedem Punkt der Deichsel platzierbar. Es sind ca. 85 cm Abstand zwischen der Halterung und der Kugelkopfmitte notwendig, um einen ausreichenden Freiwinkel zu gewährleisten. Bitte beachten Sie die zulässige Stützlast der Anhängerkupplung und das Gesamtgewicht Nr. 97183 des Caravans. 319,95











Auffahrschiene für Deichselträger BC 260. Erspart das Heben der Räder auf den Fahrradträger, diese werden einfach aufgefahren. Wird einfach in die Schiene des Trägers eingehängt. Speziell für schwere bzw. Elektrofahrräder. Material: Aluminium. Gesamtlänge 144 cm, Transportmaß 75 x 11 x 6 cm. Gewicht Nr. 97184 ca. 1,3 kg. 39,95



## Fahrradträger für die Anhängekupplung



















#### 1. Fahrradträger PREMIUM.

- Träger für die Anhängekupplung für 2 Fahrräder
- Befestigung der Fahrräder: abschließbare Rahmenhalter, Radstopper und Haltegurte
- Stabile, verstellbare Aluminium-Profilschienen
- Komplett vormontiert
- In nur 5 Schritten fertig zur Benutzung
- Platzsparende Aufbewahrung in der mitgelieferten
  Tasche
- Abklappsicherung mit einem Drehverschluss
- Diebstahlsicherung des Trägers: abschließbar
- Beleuchtungs-Anschluss: 13-poliger Stecker
- Material: Aluminium/Stahl
- Abmessungen (BxTxH) ca. 142 x 68 x 58 cm, zusammengeklappt ca. 28 x 50 x 86 cm
- Eigengewicht ca. 18 kg
- Max. Nutzlast 60 kg
- TÜV-/GS-geprüft und mit europäischer Betriebserlaubnis.

Nr. 92028 389,95

#### Auffahrschiene für Fahrräder/E-Bikes (o. Abb.).

Wird einfach in die Schiene des Trägers eingehängt. Speziell für schwere bzw. Elektrofahrräder. Material: Stahl. Gesamtlänge ca. 125 cm, zusammengeklappt ca. 68 cm. Gewicht 1,7 kg. Nr. 92029 28,95

2. Fahrradträger Premium TG. Fahrradträger zum Transportieren von 2 Fahrrädern auf der Anhängerkupplung. Auch für Fahrräder mit Oversize und Y-Rahmen und für E-Bikes geeignet. Einfache Montage mit Schnellverschluss-System. Die Räder werden mit abnehm- und abschließbaren Strap-Rahmenhaltern mit Ratsche befestigt. Kann bei Bedarf auf 3 Räder erweitert werden.



- Träger für die Anhängekupplung für 2 Fahrräder
- Mit Schnellverschluss
- Mit Abklappmechanismus durch Fußpedal
- Befestigung der Fahrräder durch abnehm- und abschließbare Strap-Rahmenhalter mit Ratsche, Spanngurte mit Ratsche
- Abschließbar
- Komplett vormontiert
- E-Bike geeignet
- Rahmenhalter speziell für empfindliche Rahmen
- Einfache und schnelle Montage mit Schnellverschluss-System
- Für Fahrräder mit Oversize und Y-Rahmen geeignet
- Passend für nahezu alle Anhängerkupplungstypen
- Mit verstellbarem Kennzeichenhalter
- Max. Nutzlast 60 kg
- Eigengewicht ca. 17 kg
- Schienenart: Stabile Aluminiumschienen mit Kunststoffradhalterung
- Schienenabstand ca. 23 cm
- Radstand max. 135 cm
- Max. Reifenbreite in der Schiene: Bis 2,35 Zoll
- Beleuchtungsanschluss: 13-poliger Stecker
   Material: Aluminium / Kunstrtoff / Stable
- Material: Aluminium / Kunststoff / Stahl
   Abmessungen (BxHxT) ca. 140 x 69 x 60 cm

Nr. 90440 459,95



#### 3. Erweiterung für Fahrradträger PREMIUM TG.

Erweiterung für Fahrradträger PREMIUM TG zum Transport eines 3. Fahrrades. Mit abschließbaren und abnehmbaren Strap-Rahmenhalter.

- Zum Transport für ein 3. Fahrrad
- Mit Rahmenhaltern, abschließbar mit Ratsche
- Material: Aluminium / Kunststoff
- Abmessungen (BxHxT) ca. 124 x 24 x 26 cm
- Eigengewicht ca. 2,5 kg
- Max. Nutzlast 15 kg

Nr. 90443 99,95

#### 4. Auffahrschiene für PREMIUM TG. Erspart das Aufheben der Räder auf den Träger. Die Fahrräder können einfach aufgefahren werden. Bestens geeignet für schwere bzw. Elektrofahrräder.

• Gesamtlänge (auseinandergeklappt) ca. 121 cm

- Transportmaß (zusammengeklappt) ca. 63 cm
- Material: Aluminium / Stahl
- Eigengewicht ca. 1,7 kg

Nr. 90446 34,95

**5. Aufbewahrungstasche PREMIUM TG.** Für Fahrradträger PREMIUM TG zur staubfreien Aufbewahrung in der Garage oder zum Transport im Auto. Abmessungen (LxBxH) ca. 30 x 71 x 60 cm.

Nr. 90450 29,95



## Fahrradträger für die Anhängekupplung





### In 5 Schritten einsatzbereit























- großer Heckklappe.
  Zum Transport von 2 Fahrrädern auf der Anhängerkupplung
- Mit Schnellverschluss
- Mit Abklappmechanismus
- Befestigung der Fahrräder durch abnehm- und abschließbare Rahmenhalter, Radstopper Spanngurten und Klemmverschluss
- Abschließbar
- Auch für Fahrräder mit Oversize und Y-Rahmen bis ø 6 cm geeignet
- Mit verstellbarem Kennzeichenhalter, z. B. für österreichisches Kennzeichen
- Abklappmechanismus ermöglicht in der Regel das Öffnen des Kofferraums auch mit montierten Fahrrädern





- Platzsparende Aufbewahrung in der mitgelieferten Tasche - den Träger einfach zusammenklappen
- Geeignet für Fahrzeuge mit extrem großen Kofferraumklappen, z. B. für VW T5, T6 und Vans, da der Träger einen größeren Abstand zum Fahrzeug aufweist
- Mit EG-BE
- Schienenart: Aluminium-Profilschienen
- Schienenabstand ca. 22 cm
- Radstand max. 135 cm
- Max. Reifenbreite in der Schiene: Bis 2,2 Zoll
- Beleuchtungsanschluss: 13-poliger Stecker
- Material: Aluminium / Stahl / Kunststoff
- Abmessungen (BxHxT) ca. 115 x 67 x 61 cm
- Zusammengeklappt ca. 30 x 67 x 62,5 cm
- Max. Nutzlast 60 kg
- Eigengewicht ca. 17 kg

Nr. 90400 499,95







2. Radstopper für breite Reifen. Radstopper für PREMIUM 2 PLUS zum Befestigen von Fahrrädern mit breiter Bereifung an EUFAB Fahrradträgern. Durch die extra seitliche Verschiebung passen breite Reifen zwischen Handgriff und Rückleuchte. Die original Radstopper können ohne Werkzeug ausgetauscht werden. Inklusive Schutzgummi für sensible Reifen.

- Spannband mit Ratsche und Spannhebel
- Reifenbreite: ca. 2,2 bis 3,25 Zoll
- Abmessungen (LxBxH) ca. 17 x 12,5 x 14 cm
- Material: Kunststoff, Metall
  Eigengewicht ca. 360 g
- Nr. 90403 32,95

## Deichselbefestigung für Fahrradträger

Ein Stahlträger zur Aufnahme des Heckträgers auf die Deichsel. Für den Transport von bis zu 2 Fahrrädern. Montagematerial im Lieferumfang enthalten.

- Befestigung auf der Deichsel: U-Bügel + Klemmplatte mit selbstsichernden Muttern
- Material: Stahl
- Achtung: bei Montage der Deichselaufnahme mit einem Anhängekupplungsträger - Stützlast des Herstellers beachten!
- Verstärkte Ausführung mit Typenschild
- Abmessungen (LxBxH) ca. 75 x 7 x 25 cm
- Gewicht ca. 3 kg
- Max. Nutzlast 50 kg

Nr. 93129 74,95





## Wandhalterung für Fahrradträger

- Zur platzsparenden Aufbewahrung von Fahrradträgern in der Garage und im Keller
- Verwendbar für alle Fahrradträger, Westfalia, Thule und Atera-Träger eingeschränkt nutzbar
- Schnelle und einfache Montage, inklusive Wanddübel
- Abmessungen (BxHxT) ca. 16 x 17,5 x 11 cm
- Kugel-ø 5 cm
- Material: Stahl
- Max. Nutzlast ca. 50 kg
- Eigengewicht ca. 1,2 kg



Nr. 97185







## Fahrradträger für die Anhängekupplung





- 1. Atera GENIO PRO. Der Genio Pro hat 2 Abklappwinkel. Die erweiterte Abklappung ist z. B. ideal für VW T6 und kann optional selbständig am Träger eingestellt werden. Voreingestellt ist der 55 Grad Winkel.
- Fahrradplätze Grundträger: 2
- Erweiterbar auf 3 Fahrradplätze
- Eigengewicht: 19,6 kg
- max. Zuladung Grundträger: 60 kg
- max. Zuladung Grund-Radschiene: 30 kg
- Rahmendurchmesser: 25 80 mm
- Radschienenabstand: 210 mm
- Reifenbreiten: bis 4 Zoll
- Greifarme abnehmbar und frei positionierbar
- Abmessungen (offen): 1240 x 705 x 650 mm
- Abmessungen (gefaltet): 385 x 705 x 650 mm
- 2 Abklappwinkel
- Faltsystem, das die Leuchten schützt
- Plug & Drive Schnellverschluss
- Frame Protection
- · Universell für MTBs, E-Bikes, Kinderräder...
- Matt eloxiertes Aluminium
- Komplett montiert
- Diebstahlschutz für Träger
- Diebstahlschutz für Fahrräder
- EU Betriebserlaubnis
- TÜV geprüft

Nr. 90911 709,95

#### 2. GENIO PRO Erweiterungsset.

- · Fahrradschiene mit Abstandhalter
- max. Zuladung Zusatzschiene 3. Rad: 17,5 kg
- max. Zuladung inkl. Erweiterungsset: 66 kg

Nr. 90912 139,95

#### 3. GENIO PRO Transporttasche

Nr. 90913 61,95

### Atera STRADA Fahrradträger.

- Abklappbar / ausziehbar
- AHK Schnellverschluss
- Passt an alle Anhängerkupplungen

- \_
- Abklapp-/Ausziehsicherung
- Frame Protection Abstandhalter
- Rastbänder mit Ratschenspannsystem
- Schnelle Reifenpositionierung
- Erweiterbar
- Matt eloxiertes Aluminium
- Komplett fertig montiert
- Diebstahlschutz für Träger
- Diebstahlschutz für Fahrräder
- EU Betriebserlaubnis
- TÜV geprüft
- **4. Atera STRADA DL 3.** Premium-Träger für 3 Fahrräder. Erweiterbar bis 4 Fahrräder. Mit dem DL3 kann selbst bei vielen großen Vans die Heckklappe problemlos geöffnet werden.
- Fahrradplätze Grundträger: 3
- Abmessungen: 1000 x 250 x 720 mm
- Gewicht: 14,5 kg
- max. Zuladung: 45 kg
- max. Zuladung je Radschiene: 23,5 kg
- Rahmendurchmesser: 25 80 mm
- Reifenbreite: bis 2,4 Zoll
- Steckeranschluss 13 polig
- Fahrradschienenabstände: 180 mm

Nr. 90915 693,95

- **5. Atera STRADA E-BIKE M.** Kraftvoller Träger für 2 Fahrräder. Erweiterbar bis 3 Fahrräder. Extragroße Abstände zwischen den Fahrradschienen für ausladende Elektromotoren und Akkus.
- Fahrradplätze Grundträger: 2
- Abmessungen: 1000 x 200 x 590 mm
- Gewicht: 14,9 kg



- max. Zuladung: 60 kg
- max. Zuladung je Radschiene: 30 kg
- Rahmendurchmesser: 25 80 mm
- Reifenbreite: bis 2,4 Zoll
- Steckeranschluss 13 polig
- Fahrradschienenabstände: 230 mm

Nr. 90916 515,95

#### 6. Atera STRADA E-BIKE M Erweiterungsset.

- Fahrradschiene/Abstandshalter: 1/1 kurz, Rad zu Rad
- max. Zuladung inklusive Erweiterungsset: 67,9 kg

Nr. 90917 114,95

#### 7. Atera STRADA EVO 3. Kompakter Träger für

3 Fahrräder. Erweiterbar bis 4 Fahrräder. Mit dem Evo 3 kann auch bei einer Vielzahl an großen Vans die Heckklappe problemlos geöffnet werden.

- Fahrradplätze Grundträger: 3
- Abmessungen: 1080 x 280 x 735 mm
- Gewicht: 19,8 kg
- max. Zuladung: 66 kg
- max. Zuladung je Radschiene: 30 kg
- Rahmendurchmesser: 25 80 mm
- Reifenbreite: bis 2,4 Zoll
- Steckeranschluss 13 polig
- Fahrradschienenabstände: 190 mm

Nr. 90918 795,95

#### 8. Atera STRADA EVO 3 Erweiterungsset.

- Fahrradschiene/Abstandshalter: 1/1 kurz,
   Rad zu Rad
- max. Zuladung inkl. Erweiterungsset: 66 kg

Nr. 90919 139,95



### **Elektrischer BIKE LIFT**









**BIKE LIFT STANDARD** 







Abmessungen VORDERSEITE

SEITE









#### GENIESSEN SIE MAXIMALE MOBILITÄT UND FREI-HEIT MIT DEM ELEKTRISCHEN FAHRRADLIFT

Der patentierte Bike Lift ist der modernste und innovativste Fahrradträger auf dem Markt. Mit diesem Träger können Sie Ihre Fahrräder überall mit hinnehmen, wenn Sie mit dem Wohnmobil unterwegs sind! Dank eines eingebauten 12-Volt-Motors mit Schalter kann die Plattform des Bike Lifts eine Höhe von 110 cm überbrücken. Bei der Montage an den meisten Fahrzeugen kann die Plattform bis zum Boden abgesenkt werden.

Ein mühsames Hochheben der Fahrräder ist dadurch nicht mehr erforderlich. Außerdem haben Sie so auf bequeme Weise den perfekten Ständer für Ihre Fahrräder direkt zur Hand. Die maximale Beladung beträgt 60 kg, was 3 herkömmlichen Fahrrädern oder 2 E-Bikes entspricht.

- Endpositionen des 12 V-Motors einstellbar
- Doppelter Schutz vor unbeabsichtigtem Absenken während der Fahrt
- Bewegliche Fahrradrahmenhalter
- Bedienung im Notfall
- Zusätzliche Sicherheit während der Fahrt
- Stabile und einfache Plattformverriegelung
- Verstellbare Radhalter
- Höhere Befestigung an der Fahrzeugwand möglich
- Maximale Belastbarkeit 60 kg

BIKE LIFT STANDARD	Nr. 95395	1.343,—
BIKE LIFT RAIL	Nr. 97181	1.343,—
BIKE LIFT SHORT	Nr. 90972	1.343,—
BIKE LIFT SHORT RAIL	Nr. 97182	1.343,—
Montagesatz für 3. Fahrrad	Nr. 95396	84,95

Zusätzliches Sicherheitsschloss für Fahrradrahmenhalter Nr. 95397 19,95
Haltewinkel für existierende Montageschienen am
Fahrzeug Nr. 95398 93,95







Einige CARRY-BIKE® sind mit dem Bull Shock-Absorber ausgestattet - ein System, um Schläge und Erschütterungen während der Fahrt sicher und geräuscharm abzufangen.



Für eine bequemere Befestigung der Fahrräder können die Schienen bei den meisten CARRY-BIKE® versetzt montiert werden. Die Schienen verfügen über das Blockierungssystem, was ein Verschieben im Falle einer starken Bremsung verhindert.



Fast alle CARRY-BIKE® sind mit dem Sicherheitsriemen Quick Safe ausgestattet, mit welchem sich die Räder leicht und sicher fixieren lassen. Leichter Entriegelungsdruckknopf.



FIAMMA CARRY-BIKE® sind serienmäßig für den Transport von 2 Rädern ausgestattet. Je nach Modell können bis zu 4 Fahrräder montiert werden. Exklusiver patentierter Teleskopauflagebügel ZOOM-4 BIKES aus rundem, verstärktem Rohr mit Edelstahl-Verstärkung und Aluminiumeinsätzen.



Die meisten FIAMMA CARRY-BIKE® sind mit "Rack Holder" Sicherheitsklemmhalterung für den Auflagebügel ausgestattet.

Die Fahrradträger von FIAMMA ermöglichen es, Ihr Fahrrad sicher mitzunehmen. Die Carry-Bikes werden aus eloxierten Aluminiumrohren hergestellt. Die verstärkten Rohre bieten auf lange Sicht optimalen Schutz und Sicherheit. Schrauben aus hochwertigem Edelstahl sorgen für eine bessere Langlebigkeit des Trägers. Alle CARRY-BIKE® sind serienmäßig zum Transport von 2 Fahrrädern ausgestattet. Je nach Modell können bis zu 4 Fahrräder montiert werden.

1. CARRY-BIKE® Caravan Active. Deichselträger der neuesten Generation. Dank dem praktischen System des Spanngurtes ist der Kippmechanismus des Auflagebügels schnell und einfach und ermöglicht den Zugang zum Deichselkasten. Für max. 3 Räder.


Nr. 92246 472,-

- 2. CARRY-BIKE® Caravan Active E-Bike. Gleiche Eigenschaften wie die Active Ausführung, aber ausdrücklich für den Transport von 2 E-Bikes bestimmt. Ausgestattet mit den Rail Premium Schienen. Traglast pro Schiene maximal 30 kg. Nr. 92247 505,—
- **3.** CARRY-BIKE® XL A. Preiswert und kompakt. Passt auf fast alle Deichseln (inklusive Hobby und AL-KO). Für max. 2 Räder.


CARRY-BIKE® XL A rot Nr. 92679 109,— CARRY-BIKE® XL A schwarz Nr. 90093 129,—

## **CARRY-BIKE®**















**4. CARRY-BIKE® XL A PRO.** Mit verstärktem Bügel und geringeren Maßen zur Anbringung an kürzeren Deichseln. Serienmäßig mit 2 Schienen (1 Rail Quick und 2 Mini-Rail Quick). Für max. 3 Räder.

CARRY-BIKE® XL A PRO rot Nr. 92680 219,95 CARRY-BIKE® XL A PRO schwarz

Nr. 67498 297,—

CARRY-BIKE® XL A PRO Deep Black Nr. 90451 318.—

5. CARRY-BIKE® XL A PRO 200. Ausgestattet mit einer geteilten Außenschiene für einen maximalen Einsatz und Gebrauch. Mit geringeren Maßen zur Anbringung an kürzeren Deichseln. Für 2 Räder. CARRY-BIKE® XL A PRO 200 rot

Nr. 92681 209,— CARRY-BIKE® XL A PRO 200 schwarz

Nr. 67512 286,— CARRY-BIKE® XL A PRO 200 Deep Black

Nr. 90455 306,—

**6. CARRY-BIKE® XL A PRO 200 E-Bike.** Sonderausführung, speziell für den Transport von 2 E-Bikes bestimmt. **Nr. 93234 357,—** 

7. CARRY-BIKE® Caravan Hobby. Sonderausführung für Hobby-Wohnwagen ab Bj. 2003. Traglast 50 kg. Für max. 3 Räder. Nr. 92671 229,—


8. CARRY-BIKE® Caravan Universal. Passend für Modelle von Bürstner, Chateau und andere Marken. Mit unteren Montagepunkten. Die oberen und unteren Halterungen werden mit Gewindeschrauben befestigt. Höhenverstellbar von 100 bis 180 cm.

Nr. 92650 301,—

9. CARRY-BIKE® Simple Plus 200. Für Caravans mit schwachen und schrägen Heckwänden. Die oberen Halterungen werden in der vorhandenen Kederleiste über dem Heckfenster befestigt. Höhenverstellbar.

Nr. 92690 247,—






Pos.	Beschreibung	Gewicht	Max. Traglast	Standard Fahrradanzahl	Max. Fahrradanzahl	Strip	Bike-Block	Serienmäßiges Schienenmodell	Nr.	Preis
1	Carry-Bike Caravan Active	7,5 kg	60 kg	2	3	-	Pro S 3	Quick Pro	92246	472,—
2	Carry-Bike Caravan Active E-Bike	10 kg	60 kg	2	2	2	Pro S 2	Premium	92247	505,—
3	Carry-Bike Caravan XL A rot	5,3 kg	35 kg	2	2	2	-	Quick	92679	109,—
	Carry-Bike Caravan XL A schwarz	5,3 kg	35 kg	2	2	2	-	Quick Pro	90093	129,—
4	Carry-Bike Caravan XL A Pro rot	9 kg	50 kg	2	3	1	Pro 3	Quick	92680	219,95
	Carry-Bike Caravan XL A Pro schwarz	9 kg	50 kg	2	3	1	Pro 3	Quick Pro	67498	297,—
	Carry-Bike Caravan XL A Pro Deep Black	9 kg	50 kg	2	3	1	Pro 3	Quick Pro	90451	318,—
5	Carry-Bike Caravan XL A Pro 200 rot	7,5 kg	50 kg	2	2	1	Pro 2	Quick	92681	209,—
	Carry-Bike Caravan XL A Pro 200 schwarz	7,5 kg	50 kg	2	2	1	Pro 2	Quick Pro	67512	286,—
	Carry-Bike Caravan XL A Pro 200 Deep Black	7,5 kg	50 kg	2	2	1	Pro 2	Quick Pro	90455	306,—
6	Carry-Bike Caravan XL A Pro 200 E-Bike	10 kg	50 kg	2	2	1	Pro 1 - Pro D 1	Premium	93234	357,—
7	Carry-Bike Caravan Hobby	5,6 kg	50 kg	2	3	1	Pro 3	Quick Pro	92671	229,—
8	Carry-Bike Caravan Universal	7,5 kg	35 kg	2	2	-	Pro 1 - Pro 2	Quick Pro	92650	301,—
9	Carry-Bike Simple Plus 200	6,4 kg	35 kg	2	2	-	Pro 1 - Pro 2	Quick Pro	92690	247,—

# 





CARRY-BIKE® PRO. Passend für fast alle Reisemobile.
Befestigungspunkte in der Höhe von 80 bis 150 cm verstellbar.
 Nr. 90065 265,—
CARRY-BIKE® PRO N. Wie zuvor, jedoch für Fahrzeuge mit bereits vorinstallierten Original-Fiammahalterungen.

Nr. 90066 241,–

CARRY-BIKE® PRO E-Bike. Zum sicheren Transport von zwei E-Bikes. Ausgestattet mit einem speziellen festen Auflagebügel. Serienmässig mit Bike-Block Pro S und Premium Schienen. Nr. 90067 439,-

2. CARRY-BIKE® PRO M. Zwischenausführung der Pro Produktserie, welche den Montageabstand von 50 bis 80 cm abdeckt. Nr. 90068 279,—CARRY-BIKE® PRO M N. Wie zuvor, jedoch für Fahrzeuge mit bereits vorinstallierten Original-Fiammahalterungen.

Nr. 90069 258,-

3. CARRY-BIKE® PRO C. Der kompakte und klassische Fahrradträger für alle Wände. Die kurze Ausführung der Pro Serie wird unter dem Fenster angebaut und ermöglicht das Öffnen des Fensters.

Nr. 90070

CARRY-BIKE® PRO C N. Wie zuvor, jedoch für Fahrzeuge mit bereits vorinstallierten Original-Fiammahalterungen.


Nr. 90071

253.—


Nr. 90071

253.—









CARRY-BIKE® PRO C E-Bike. Zum sicheren Transport von zwei E-Bikes. Ausgestattet mit einem speziellen festen Auflagebügel. Serienmässig mit Bike-Block Pro S und Premium Schienen. Nr. 90072 439,—

**4. CARRY-BIKE® CL.** Der kompakte Fahrradträger. Befestigungspunkte in der Höhe von 40 bis 50 cm verstellbar.

Nr. 90202 226,— 5. CARRY-BIKE® UL. Universeller Fahrradträger. Befesti-

gungspunkte in der Höhe von 80 bis 150 cm verstellbar.

Nr. 90207 223,-

**6. CARRY-BIKE® UL48.** Basierend auf dem Carry-Bike UL, jedoch nur 48 cm in der Tiefe, geklappt nur 29 cm.

Nr. 90208 226,-

7. CARRY-BIKE® LIFT 77. Lässt sich für ein leichteres Beund Entladen bis zu 77 cm absenken. Mit Zoom-4-bikes Auflagebügel, Extra-Large-Haltegurte und Sicherheitssystem, das ein versehentliches Lösen während der Fahrt

 Schwarze Ausführung
 Nr. 92052
 791,—


 Rote Ausführung
 Nr. 92659
 791,—

 Blaue Ausführung
 Nr. 92666
 791,—


verhindert.

### **CARRY-BIKE®**









CARRY-BIKE® LIFT 77 E-Bike. Sonderausführung für den Transport von max. 2 E-Bikes. Serienmäßig mit 2 Rail Premium E-Bike. Nr. 92057 858,–

8. CARRY-BIKE® PRO Hymer - Dethleffs. Sonderausführung für Hymer-Wohnmobile. Für Dethleffs Wohnmobile wird der Kit Dethleffs (Nr. 92873/92050) benötigt.

Nr. 92869 286,—

CARRY-BIKE® Kit Dethleffs. Kit obere Halterungen für vorstehenden Träger.

Kit Dethleffs bis 2010 Nr. 92873 29,95
Kit Dethleffs ab 2010 Nr. 92050 32,95
9. CARRY-BIKE® PRO Autotrail. Sonderausführung für

Autotrail Wohnmobile ab 2011. Nr. 97279 303,— 10. CARRY-BIKE® L80 - LAIKA. Spezialversion mit einem Achsenabstand von 80 cm passend für Laika-Reisemobile.


Nr. 97280 289,-


**11. CARRY-BIKE® PRO C KNAUS - EIFELLAND.** Spezialversion für Knaus-Reisemobile und Eifelland-Wohnwagen.

Nr. 97278 310,—

**12. CARRY-BIKE® TRIGANO.** Sonderausführung für Roller Team und CI-Wohnmobile mit serienmäßig vorhandenen Befestigungspunkten. **Nr. 92632 204,—** 








Pos.	Beschreibung	Gewicht	Max. Traglast	Standard Fahrradanzahl	Max. Fahrradanzahl	Strip	Bike-Block	Serienmäßiges Schienenmodell	Nr.	Preis
1	Carry-Bike PRO	8,4 kg	60 kg	2	4	-	Pro 1 - Pro 3	Quick Pro	90065	265,—
	Carry-Bike PRO N	8,4 kg	60 kg	2	4	-	Pro 1 - Pro 3	Quick Pro	90066	241,—
	Carry-Bike PRO E-Bike	10,4 kg	60 kg	2	2	-	Pro S 1 - Pro S 2	Premium	90067	439,—
2	Carry-Bike PRO M	8,5 kg	60 kg	2	4	-	Pro 1 - Pro 3	Quick Pro	90068	279,—
	Carry-Bike PRO M N	8,5 kg	60 kg	2	4	-	Pro 1 - Pro 3	Quick Pro	90069	258,—
3	Carry-Bike PRO C	7,9 kg	60 kg	2	4	-	Pro 1 - Pro 3	Quick Pro	90070	269,—
	Carry-Bike PRO C N	7,9 kg	60 kg	2	4	-	Pro 1 - Pro 3	Quick Pro	90071	253,—
	Carry-Bike PRO C E-Bike	9,9 kg	60 kg	2	2	-	Pro S 1 - Pro S 2	Premium	90072	439,—
4	Carry-Bike CL	5,6 kg	55 kg	2	3	1	Pro 3	Quick Pro	90202	226,—
5	Carry-Bike UL	5,6 kg	55 kg	2	3	1	Pro 3	Quick Pro	90207	223,—
6	Carry-Bike UL 48	5,4 kg	35 kg	2	2	1	Pro 2	Quick Pro	90208	226,—
7	Carry-Bike LIFT 77 rot	18,3 kg	60 kg	2	4	-	Pro 1 - Pro 3	Quick Pro	92659	791,—
	Carry-Bike LIFT 77 schwarz	18,3 kg	60 kg	2	4	-	Pro 1 - Pro 3	Quick Pro	92052	791,—
	Carry-Bike LIFT 77 blau	18,3 kg	60 kg	2	4	-	Pro 1 - Pro 3	Quick Pro	92666	791,—
	Carry-Bike LIFT 77 E-Bike	16,3 kg	60 kg	2	2	-	Pro S 1 - Pro S D1	Premium	92057	858,—
8	Carry-Bike PRO Hymer-Dethleffs	8,2 kg	60 kg	2	4	-	Pro 1 - Pro 3	Quick Pro	92869	286,—
9	Carry-Bike PRO Autotrail	12 kg	40 kg	2	2	-	Pro 2 - Pro 3	Quick Pro	97279	303,—
10	Carry-Bike L80	7,9 kg	60 kg	2	4	-	Pro 1 - Pro 3	Quick Pro	97280	289,—
11	Carry-Bike PRO C Knaus - Eifelland	8,1 kg	60 kg	2	4	-	Pro 1 - Pro 3	Quick Pro	97278	310,—
12	Carry-Bike Trigano - CI - Roller Team	5,2 kg	50 kg	2	3	1	Pro 3	Quick Pro	92632	204,—
















### **CARRY-BIKE®**

**VW Campingbusse** 





CARRY-BIKE® VW T5/T6 Pro. Modern, einfache und schnelle Montage, solide Einhängung an den Verstärkungspunkten an der Heckklappe. Das elegante Design passt sich den Fahrzeuglinien gleichmäßig an, ohne dabei die Rückbeleuchtung oder das Kennzeichen zu verdecken. Die innovative Struktur ermöglicht ein schnelles An- und Abbringen des Trägers sowie optimale Stabilität an der Heckklappe Ihres Fahrzeugs. Die oberen Halterungen werden an den Verstärkungspunkten der Heckklappe eingehängt und die Halterungen mit Kunststoffauflagen im zentralen Bereich. Der untere Bereich bleibt frei und ermöglicht eine einfache Bedienung der Heckklappe. Das neue Design des Auflagebügels sorgt gemeinsam mit der neuen, zweiteiligen vierten Schiene für optimale Sichtbarkeit der dritten Bremsleuchte, bei Verwendung von vier Schienen ohne Beladung mit Fahrrädern.

1. CARRY-BIKE® VW T6 Pro Nr. 90073 556,-2. CARRY-BIKE® VW T6 Pro - Deep Black. Die neue Zusatzversion des Carry-Bike VW T6 Pro in der Farbgebung "Deep Black" fügt sich perfekt in die neuen Karosseriefarben und dunklen Kunststoffteile ein.

Nr. 90424 607,-Nr. 92259 532.— 3. CARRY-BIKE® VW T6. Passend für VW T6 mit Heckklappe. Auch für T6-Modelle mit Hochdach geeignet. Version mit vereinfachtem Design im Vergleich zum Carry-Bike VW T6 Pro, ist aber für den Transport von bis zu vier Fahrrädern geeignet. Nr. 90429

4. CARRY-BIKE® VW T5. Passend für VW T5 mit Heckklappe. Nun auch für Fahrzeuge mit Hochdach geeignet. Passend auch für VW California und VW Nr. 92627

Kit Adapter T5/T5 Pro auf T6/T6 Pro. Haben Sie das Fahrzeug gewechselt und möchten nun Ihren Carry-Bike VW T5 (Nr. 92627) oder VW T5 Pro (Nr. 92259) auch am neuen VW T6 anbringen? Fiamma hat für Sie die preiswerte Lösung, welche Ihnen diesen Wechsel ganz einfach macht. Gewicht 0,7 kg. Nr. 90074 5. Kit Adapter T5 auf T6 136.-

6. Kit Adapter T5 Pro auf T6 Pro

Nr. 90387 153,-

7. CARRY-BIKE® VW T4. Für VW T4 ab Bj. 1991 mit Heckklappe. Auch für die folgenden Modelle: VW California, VW Coach, VW Caravelle und VW Multivan.

318.-

Nr. 92605

8. CARRY-BIKE® VW T5 D / T6 D (geteilte Tür). Für VW T5 und T6 mit doppelter Hecktür. Einfache Montage mit Halteplatten, ohne Bohrung.

Nr. 92594 384.—

9. CARRY-BIKE® VW T4 D (geteilte Tür). Für VW T4 mit doppelter Hecktür. Einfache Montage mit Halteplatten, ohne Bohrung. Nr. 92606 343,-

10. CARRY-BIKE® VW T3 (T25) ab Bj. 1980.

Nr. 92615 277.—

11. CARRY-BIKE® VW T2 bis Bj. 1980.


Nr. 92603 269,-

12. CARRY-BIKE® VW CADDY ab Bj. 2016. Die obere Gelenkstruktur ermöglicht ein genaues Einstellen der Position der Bike-Block zur Befestigung der Fahrräder, das praktische untere Spannsystem ermöglicht eine sichere Befestigung des Carry-Bike am Fahrzeug. Die speziell geformten Halterungen werden an den Verstärkungspunkten der Heckklappe eingehängt. Der robuste Auflagebügel aus eloxiertem Aluminium garantiert einen optimalen Belastungswiderstand.

Nr. 97187 402.-




**CARRY-BIKE® VW T5 Pro** 



Pos.	Beschreibung	Gewicht	Max. Traglast	Standard Fahrradanzahl	Max. Fahrradanzahl	Strip	Bike-Block	Serienmäßiges Schienenmodell	Nr.	Preis
1	Carry-Bike VW T6 Pro	14 kg	60 kg	2	4	1	Pro S D1 - Pro S D2	Premium	90073	556,—
2	Carry-Bike VW T6 Pro - Deep Black	14 kg	60 kg	2	4	1	Pro S D1 - Pro S D2	Premium	90424	607,—
	Carry-Bike VW T5 Pro	14 kg	60 kg	2	4	1	Pro S D1 - Pro S D2	Premium	92259	532,—
3	Carry-Bike VW T6	8,3 kg	60 kg	2	4	1	Pro 1 - Pro D2	Quick Pro	90429	354,—
4	Carry-Bike VW T5	8,3 kg	60 kg	2	4	1	Pro 1 - Pro D2	Quick Pro	92627	337,—
5	Kit Adapter T5 auf T6	0,7 kg	-	-	-	-	-	-	90074	136,—
6	Kit Adapter T5 Pro auf T6 Pro	0,7 kg	-	-	-	-	-	-	90387	153,—
7	Carry-Bike VW T4	8,3 kg	60 kg	2	4	1	Pro 1 - Pro 3	Quick Pro	92605	318,—
8	Carry-Bike VW T5 D / T6 D	7,7 kg	35 kg	2	2	1	Pro S 1 - Pro S 2	Premium	92594	384,—
9	Carry-Bike VW T4 D	7,7 kg	35 kg	2	2	1	Pro 1 - Pro 2	Premium	92606	343,—
10	Carry-Bike VW T3 (T25)	6,5 kg	50 kg	2	3	1	Pro 1 - Pro 3	Quick Pro	92615	277,—
11	Carry-Bike VW T2	7,0 kg	35 kg	2	2	1	Pro 1 - Pro 2	Quick Pro	92603	269,—
12	Carry-Bike VW Caddy	10,0 kg	60 kg	2	4	1	Pro 1 - Pro 3	Quick Pro	97187	402,—

### CARRY-BIKE®



1. CARRY-BIKE® Mercedes Viano. Passend für Mercedes Viano mit Heckklappe und für Mercedes Vito ab Baujahr 2004 bis 2014. Inklusive Nummernschildhalter mit zugelassener Beleuchtung und 13-poligem Stecker.

Nr. 92649 527,—

2. CARRY-BIKE® Mercedes Vito bis Bj. 2004. Passend für Mercedes Vito mit Heckklappe. Ab Bj. 2004 wird das Modell Viano montiert. Nr. 92618 364,—

3. CARRY-BIKE® Mercedes V-Klasse Premium. Ermöglicht die Montage des Auflagebügels auf zwei Positionen, eine Standard und eine tiefergesetzt zum einfacheren Beladen der Fahrräder. In der tiefergesetztent Desition ist die Anbringung einer Kennzeichenleiste mit Lichtgruppe Licence Plate Carrier (Nr. 92574) erforderlich. Serienmäßig mit zwei Schienen ausgestattet, ermöglicht den Transport von bis zu vier Fahrrädern.

Nr. 90216 591,—

**4. CARRY-BIKE® Mercedes V-Klasse Lift E-Bikes.** Mit Auflagebügel zum Absenken bis zu 77 cm, was das Beund Entladen der Fahrräder vereinfacht. Serienmäßig mit Kennzeichenleiste mit Lichtgruppe. Für den Transport von zwei E-Bikes. **Nr. 90217 1.085,—** 

5. CARRY-BIKE® PSA. Neues Modell für die Campingbusse PSA (Citroën Spacetourer/Jumpy ab 2016, Opel Vivaro ab 2016, Opel Zafira Life ab 2019, Peugeot Traveller/Expert ab 2016, Toyota Proace/Proace Verso ab 2016). Wird ohne zu bohren an die Verstärkungspunkte des Fahrzeuges eingehängt. Trägt bis zu vier Fahrräder und garantiert eine maximale Tragkraft von 60 kg.

CARRY-BIKE® PSA Nr. 90456 442,— CARRY-BIKE® PSA Deep Black Nr. 90457 483,—

**6. CARRY-BIKE® Vivaro - Trafic.** Für Opel Vivaro und Renault Trafic mit Heckklappe. Nummernschildleuchte (Nr. 92574) erforderlich. **Nr. 92651** 377,—

**7. CARRY-BIKE® Ford Custom.** Passend für die Modelle Ford Transit Custom und Ford Tourneo Custom. Auch für den Ford Custom Nugget geeignet, vorausgesetzt das Fahrzeug hat keinen Dachträger. **Nr. 92549 401,**—

**8. CARRY-BIKE® Transit.** Passend für Ford Transit mit Heckklappe ab Bj. 2000 bis 2011. **Nr. 92617** 315,—

**9. CARRY-BIKE® Trafic D.** Passend für Renault Trafic D und Opel Vivaro mit doppelter Hecktüre.

Nr. 92654 391,—

10. Licence Plate Carrier. Nummernschildleuchte aus Aluminium, wird einfach und sicher am Carry-Bike montiert, wenn die Fahrräder die Rückleuchten oder das Kennzeichen verdecken. Montage mit mitgelieferten Halterungen am Auflagebügel. Komplett mit 13-poligem Stecker. Nr. 92574 175,—
Licence Plate Carrier Deep Black Nr. 90458 187,—





### **CARRY-BIKE®**



























# **FIAMMA**

Pos.	Beschreibung	Gewicht	Max. Traglast	Standard Fahrradanzahl	Max. Fahrradanzahl	Strip	Bike-Block	Serienmäßiges Schienenmodell	Nr.	Preis
1	Carry-Bike Viano	10 kg	50 kg	2	3	1	Pro S 1 - Pro S 3	Quick	92649	527,—
2	Carry-Bike Vito	8,7 kg	60 kg	2	4	1	Pro 1 - Pro 3	Quick	92618	364,—
3	Carry-Bike V-Klasse Premium	12,5 kg	60 kg	2	4	1	Pro S 1 - Pro S 3	Premium	90216	591,—
4	Carry-Bike V-Klasse Lift E-Bikes	20,5 kg	60 kg	2	2	1	Pro S D1 - Pro S 1	Premium	90217	1.085,—
5	Carry-Bike PSA	14 kg	60 kg	2	4	1	Pro S D1 - Pro S D2	Quick Pro	90456	442,—
5	Carry-Bike PSA Deep Black	14 kg	60 kg	2	4	1	Pro S D1 - Pro S D2	Quick Pro	90457	483,—
6	Carry-Bike Vivaro - Trafic	8,7 kg	60 kg	2	4	1	Pro S 1 - Pro S 3	Quick	92651	377,—
7	Carry-Bike Ford Custom	8,5 kg	50 kg	2	3	1	Pro S 1 - Pro S 3	Quick	92549	401,—
8	Carry-Bike Transit	7,1 kg	50 kg	2	3	1	Pro 1 - Pro 3	Quick	92617	315,—
9	Carry-Bike Trafic D	7,7 kg	35 kg	2	2	1	Pro 1 - Pro 2	Premium	92654	391,—
10	Licence Plate Carrier	2,4 kg	-	-	-	-	-	-	92574	175,—
	Licence Plate Carrier Deep Black	2,4 kg	-	_	_	_	-	_	90458	187.—


### **CARRY-BIKE**<sup>®</sup>



















**CARRY-BIKE® 200 DJ.** Passend für Fahrzeuge mit doppelter Hecktüre. Die Hecktür kann geöffnet werden, ohne die Fahrräder abzunehmen.

1. CARRY-BIKE® 200 DJ Ducato > 2006. Fiat Ducato, Citroën Jumper und Peugeot Boxer ab Bj. 2006. Diese Ausführung ermöglicht ein Anbringen des Auflagebügels in drei Positionen: Standard-, mittlere und tiefergesetzte Position für ein einfacheres Aufladen der Räder. In der mittleren und tiefergesetzten Position ist der Gebrauch der Kennzeichenleiste mit Lichtgruppe Licence Plate Carrier (Nr. 92574/90458) erforderlich.

Aluminium eloxiert Nr. 92590 441,—
Deep Black Nr. 90432 497,—

2. CARRY-BIKE® 200 DJ Ducato < 2006. Fiat Ducato, Peugeot Boxer, Citroën Jumper Bj. 2000 bis 2006 und Mercedes Sprinter bis Bj. 2006. Nr. 92623 428,-

**3. CARRY-BIKE® 200 DJ Sprinter / Crafter.** MB Sprinter ab Bj. 2006, VW Crafter ab Bj. 2006 bis 2016. **Aluminium eloxiert**Nr. 92599 **484,— Deep Black**Nr. 90559 **544,—** 

4. CARRY-BIKE® 200 D. Fiat Ducato, Peugeot Boxer und Citroën Jumper bis Bj. 2000, Peugeot J5, Citroën C 25, Ford Transit, MB 100. Für doppelte Hecktüren; verstellbarer Achsabstand von 58 cm bis 62 cm, für die

Montage an verschiedenen Hecktüren. Mit nur 34 mm breiter oberer Wandhalterung zum Verschrauben.

Nr. 92608 309.-

5. CARRY-BIKE® Frame VW Crafter E-Bike. Spezielles Modell für den Volkswagen Crafter ab Bj. 2016 mit doppelter Hecktür. Der solide Edelstahlrahmen lässt sich an den serienmäßig vorhandenen Kupplungspunkten des Fahrzeugs anbringen. Er ermöglicht den sicheren Transport von zwei E-Bikes, wobei sich die doppelte Hecktür selbst bei Montage eines Fahrradträgers noch öffnen lässt.

Nr. 90560 740,—

CARRY-BIKE® Frame VW Crafter 3 Bikes. Wie zuvor, jedoch zum Transport von drei normalen Fahrrädern anstelle von zwei E-Bikes. Nr. 90561 765,—

6. CARRY-BIKE® Frame Ducato E-Bike. Neue Version speziell für E-Bikes. Für Fiat Ducato, Citroën Jumper und Peugeot Boxer mit doppelter Hecktür ab Modelljahr 2006. Diese Version ermöglicht auch die Montage des Auflagebügels in drei Positionen, wie bei der Standardversion. In der mittleren und tiefergesetzten Position ist der Gebrauch der Kennzeichenleiste Licence Plate Carrier (Nr. 92574/90458) erforderlich. Erhältlich in eloxiertem Aluminium und Deep Black aus schwarzem Aluminium, beide Versionen sind mit einem Edelstahl-

rahmen ausgestattet. Nicht geeignet für Fahrzeuge mit 270°-Scharnieren. Trägt bis zu zwei E-Bikes mit einer maximalen Tragkraft von 50 kg.

Aluminium eloxiert Nr. 90890 986,—
Deep Black Nr. 90892 1.054,—

**CARRY-BIKE® Frame Ducato 3 Bikes.** Wie zuvor, jedoch zum Transport von drei normalen Fahrrädern anstelle von zwei E-Bikes.

Aluminium eloxiert Nr. 90562 1.012,— Deep Black Nr. 90935 1.088,—

**7. CARRY-BIKE® Backpack.** Mit Universalgurten, zur einfachen Anbringung an Geländewagen.

Nr. 92744 323,—

**8. CARRY-BIKE® Backpack 4 x 4.** Geeignet für Geländewagen. Lässt sich dank den praktischen Gurten schnell und einfach am Reserverad an- und abbringen.

Nr. 92622 323.—


9. Licence Plate Carrier. Nummernschildleuchte aus Aluminium, wird einfach und sicher am Carry-Bike montiert, wenn die Fahrräder die Rückleuchten oder das Kennzeichen verdecken. Komplett mit 13-poligem Stecker. Nr. 92574 175,—Licence Plate Carrier Deep Black Nr. 90458 187,—


































Pos.	Beschreibung	Gewicht	Max. Traglast	Standard Fahrradanzahl	Max. Fahrradanzahl	Strip	Bike-Block	Serienmäßiges Schienenmodell	Nr.	Preis
1	Carry-Bike 200 DJ Ducato - ab 2006	11 kg	35 kg	2	2	1	2 x Pro S D1	Quick Pro	92590	441,—
	Carry-Bike 200 DJ Ducato - ab 2006 - Deep Black	11 kg	35 kg	2	2	1	2 x Pro S D1	Quick Pro	90432	497,—
2	Carry-Bike 200 DJ Ducato - bis 2006	9,0 kg	35 kg	2	2	1	Pro 1 - Pro 2	Premium	92623	428,—
3	Carry-Bike 200 DJ Sprinter - ab 2006	9,0 kg	35 kg	2	2	1	Pro S 1 - Pro S 2	Premium	92599	484,—
	Carry-Bike 200 DJ Sprinter - ab 2006 - Deep Black	9,0 kg	35 kg	2	2	1	Pro S 1 - Pro S 2	Premium	90559	544,—
4	Carry-Bike 200 D	6,9 kg	35 kg	2	2	1	Pro 1 - Pro 2	Premium	92608	309,—
5	Carry-Bike Frame VW Crafter E-Bike	16,7 kg	50 kg	2	2	1	2 x Pro S D1	Premium	90560	740,—
	Carry-Bike Frame VW Crafter 3 Bikes	17,6 kg	50 kg	3	3	1	Pro 2 - Pro 3	Quick Pro	90561	765,—
6	Carry-Bike Frame Ducato E-Bike	20,7 kg	50 kg	2	2	1	2 x Pro S D1	Premium	90890	986,—
	Carry-Bike Frame Ducato E-Bike - Deep Black	20,7 kg	50 kg	2	2	1	2 x Pro S D1	Premium	90892	1.054,—
	Carry-Bike Frame Ducato 3 Bikes	21,6 kg	50 kg	3	3	1	Pro S D1 - Pro S D2	Quick Pro	90562	1.012,—
	Carry-Bike Frame Ducato 3 Bikes - Deep Black	21,6 kg	50 kg	3	3	1	Pro S D1 - Pro S D2	Quick Pro	90935	1.088,—
7	Carry-Bike Backpack	8,0 kg	50 kg	2	3	1	Pro 1 - Pro 3	Quick C	92744	323,—
8	Carry-Bike Backpack 4x4	7,8 kg	35 kg	2	2	1	Pro 1 - Pro 2	Strip C	92622	323,—
9	Licence Plate Carrier	2,4 kg	-	-	-	-	-	-	92574	175,—
	Licence Plate Carrier Deep Black	2,4 kg	-	-	-	-	-	-	90458	187,—



1. CARRY-BIKE® Garage Slide Pro Bike. Herausziehbarer Fahrradträger für die Heckgarage. Höhenverstellbar von 9 cm bis 13 cm und 34 cm Breite für eine noch komfortablere Montage. Trägt 2 Fahrräder.


Nr. 92504 495,—



2. CARRY-BIKE® Garage Standard. Fahrradträger mit Auflagebügel zur Befestigung am Boden und Bike Block Halterungen an der Wand. Trägt max. 3 Fahrräder. Im geschlossenen Zustand nimmt der Träger wenig Platz ein. Nr. 92668

45 cm





3. CARRY-BIKE® Garage Plus. Fahrradträger für die Heckgarage mit Auflagebügel zur Befestigung am Boden. Im geschlossenen Zustand nimmt der Träger nur 22 cm ein. Kann mit optionalem Zubehör bis zu 4 Fahrräder tragen.


Nr. 92656

216,—
216,—
216,—
216,—
216,—
216,—
216,—
216,—
216,—
216,—
216,—
216,—
216,—
216,—
216,—
216,—
216,—
216,—
216,—
216,—
216,—
216,—
216,—
216,—
216,—
216,—
216,—
216,—
216,—
216,—
216,—
216,—
216,—
216,—
216,—
216,—
216,—
216,—
216,—
216,—
216,—
216,—
216,—
216,—
216,—
216,—
216,—
216,—
216,—
216,—
216,—
216,—
216,—
216,—
216,—
216,—
216,—
216,—
216,—
216,—
216,—
216,—
216,—
216,—
216,—
216,—
216,—
216,—
216,—
216,—
216,—
216,—
216,—
216,—
216,—
216,—
216,—
216,—
216,—
216,—
216,—
216,—
216,—
216,—
216,—
216,—
216,—
216,—
216,—
216,—
216,—
216,—
216,—
216,—
216,—
216,—
216,—
216,—
216,—
216,—
216,—
216,—
216,—
216,—
216,—
216,—
216,—
216,—
216,—
216,—
216,—
216,—
216,—
216,—
216,—
216,—
216,—
216,—
216,—
216,—
216,—
216,—
216,—
216,—
216,—
216,—
216,—
216,—
216,—
216,—
216,—
216,—
216,—
216,—
216,—
216,—
216,—
216,—
216,—
216,—
216,—
216,—
216,—
216,—
216,—
216,—
216,—
216,—
216,—
216,—
216,—
216,—
216,—
216,—
216,—
216,—
216,—
216,—
216,—
216,—
216,—
216,—
216,—
216,—
216,—
216,—
216,—
216,—
216,—
216,—
216,—
216,—
216,—
216,—
216,—
216,—
216,—
216,—
216,—
216,—
216,—
216,—
216,—
216,—
216,—
216,—
216,—
216,—
216,—
216,—
216,—
216,—
216,—
216,—
216,—
216,—
216,—
216,—
216,—
216,—
216,—
216,—
216,—
216,—
216,—
216,—
216,—
216,—
216,—
216,—
216,—
216,—
216,—
216,—
216,—
216,—
216,—
216,—
216,—
216,—
216,—
216,—
216,—
216,—
216,—
216,—
216,—
216,—
216,—
216,—
216,—
216,—
216,—
216,—
216,—
216,—
216,—
216,—
216,—
216,—
216,—
216,—
216,—
216,—
216,—
216,—
216,—
216,—
216,—
216,—
216,—
216,—
216,—
216,—
216,—
216,—
216,—
216,—
216,—
216,—
216,—
216,—
216,—
216,—
216,—
216,—
216,—
216,—
216,—
216,—
216,—
216,—
216,—
216,—
216,—
216,—
216,—
216,—
216,—
216,—
216,—
216,—
216,—
216,—
216,—
216,—
216,—
216,—
216,—
216,—
216,—
216,—
216,—
216,—
216,—
216,—
216,—
216,—
216,—
216,—
216,—
216,—
216,—

Pos.	Beschreibung	Gewicht	Max. Traglast	Standard Fahrradanzahl	Max. Fahrradanzahl	Strip	Bike-Block	Serienmäßiges Schienenmodell	Nr.	Preis
1	Carry-Bike Garage Slide Pro Bike	9,9 kg	50 kg	2	2	2	-	-	92504	495,—
2	Carry-Bike Garage Standard	4,8 kg	50 kg	2	3	-	Pro 1 - Pro 3	Strip	92668	175,—
3	Carry-Bike Garage Plus	5,6 kg	60 kg	2	4	1	Pro 1 - Pro 3	Quick	92656	216,—







**5. Carry-Moto Pro.** Bestehend aus zwei ausziehbaren,

Nr. 92470

323,-






eloxierten Aluminiumschienen mit Haftbeschichtung. Höhenverstellbar von 8 bis 11 cm. Mit zwei soliden Gurten, um Roller oder Motorrad während der Fahrt sichern zu können. Tragkraft bis zu 200 kg. Max. Reifenbreite 16 cm. Gewicht 15,4 kg.

Nr. 92828 503,—

**6. Carry-Ramp.** Auffahrschiene aus eloxiertem Aluminium mit Haftbeschichtung für Fahrzeuge mit





Heckgarage. Nach der Montage der Halterung im Fahrzeug wird die Auffahrschiene problemlos einund ausgehängt. Ausziehbar bis zu 175 cm. Serienmäßig mit seitlichem Trageriemen für den Transport. Durch das Verbinden der beiden Teile des CarryRamp kann man einfach ein Rampensystem schaffen, um zum Beispiel Rollstühle einzuladen.
Tragkraft bis zu 130 kg. Gewicht 7 kg.

Nr. 92829 223,—


















- 1. Moto Wheel Chock Front. Reifenblockiersystem für Motorroller/Motorrad. Aus schwarz lackiertem Stahl. Lieferumfang: 2 Bänder mit Sperrklinke zur Fixierung des Motorrads bzw. Rollers. Max. Reifenbreite 18 cm. Gewicht 2,4 kg. Nr. 92859 82,95
- 2. Moto Wheel Chock Rear. Wie zuvor, jedoch für den hinteren Reifen. Leicht abzunehmen, wird mit Schienen am Boden befestigt. Max. Reifenbreite 15 cm. Gewicht 2,8 kg. Nr. 92897 119,—
- **3. Cargo Strap.** Robustes System zum Blockieren von Zubehör in Staukästen oder Heckgaragen Ihres Reise-

mobils. Tragkraft 20 kg. Bestehend aus 2 ABS-Schienen, 4 Haken, 2 Spannbändern und 24 Schrauben. Gewicht 0,5 kg. **Nr. 92833 30,50** 

- **4. Cargo Zubehör-Set.** Zusätzliches Set für schwerere oder sperrigere Gegenstände. Bestehend aus 4 zusätzlichen Haken und 2 Spannbändern.

  Gewicht 0,1 kg.

  Nr. 92834

  14,95
- 5. Garage Carry-Rail. Kleiderstange für Ihre Heckgarage aus eloxiertem Alurohr mit formschönen Endstücken aus Edelstahl. Wird durch zwei solide Haken an der Decke befestigt. Die Tragkraft ist abhängig von

der Stabilität der Garagendecke. Nur für Kleidung und leichtes Zubehör geeignet. Tragkraft 10 kg. Länge 112,5 cm. Gewicht 0,5 kg.


Nr. 92861 55,50

**6. Luggage Bar.** Solide Teleskopstange aus eloxiertem Aluminium, ideal um Gegenstände während der Fahrt im Inneren des Fahrzeugs oder der Heckgarage zu schützen. Durch den neuartigen, flexiblen Schließmechanismus kann die Breite stufenlos eingestellt werden. Mit gummibeschichteten Endstücken für noch mehr Schutz. Abmessungen 93 - 170 x 8 x 6 cm. Gewicht 0,7 kg.

Nr. 91943

45,50





7. Easy Dry. Wäscheständer, der sich am Auflagebügel der Fahrradträger mit Ø 35 mm Rohre anbringen lässt. Wird ohne Bohren an die Carry-Bike mit einem Achsenabstand von 60 cm auf 80 cm angebracht. Die Endstücke haken sich an den Rohren des Auflagebügels ein und der Ständer lässt sich durch Einrasten ohne Mühe montieren. Das Reisen mit dem Ständer ist dank der klappbaren, innovativen Struktur im geschlossenen Zustand möglich. Ausgeliefert mit Kunststoffseilen für die aufzuhängenden Textilien und mit Feststellschraube zum Fixieren.





Aus widerstandsfähigem eloxierten Aluminium-Rohr ø 22 mm. Verstellbare Breite 100 - 120 cm. Auszug offen 60 cm, geschlossen 37 cm. Gewicht 1,2 kg.

Nr. 92515 85,50

8. Cargo Back. Faltbare Gepäckbox aus robustem, wasserabweisendem und reißfestem Polyester (100 % Polyester 168/210D). Ideal für den Transport von Campingstühlen und sonstigem leichtem Zubehör. Ein Nylonband überdeckt die hochwertigen Reißverschlüsse. Mit Befestigungsgurten und eingenähter Tasche für das optionale Warnschild. Das zulässige Gesamtgewicht des Fahrradträgers darf nicht überschritten werden. Nicht geeignet für





Fahrradträger mit versetzten Schienen. Volumen 285 l. Abmessungen offen 120 x 70 x 35 cm, geschlossen 38 x 28 x 10 cm. Gewicht 1,4 kg.

Nr. 97193 92,95

9. Kit Frame Cargo Back. Mit dem Kit Frame Cargo Back können Sie die Struktur des Cargo Backs versteifen, um eine erhöhte Flexibilität beim Beladen zu erreichen. Die zusammensteckbaren Alurohre und die Kunststoffendstücke sind sehr leicht und nehmen nach dem Gebrauch wenig Platz ein.

Abmessungen offen 119 x 69 x 32 cm, geschlossen 69 x 17 x 7 cm. Gewicht 1,2 kg.

Nr. 92544 57,95



### Zubehör für Fahrradträger CARRY-BIKE



**1. Rail Strip Pro.** Robuste und verstärkte Schiene mit doppeltem Boden und zwei Strip-Riemen.

Nr. 97190 28,50

2. Rail Quick Pro. Robuste und verstärkte Schiene mit doppeltem Boden mit zwei Quick-Safe-Riemen. Vorgebohrt für die einfache Montage an Fahrradträgern aller Marken. Serienmäßig bei Carry-Bike Pro. Länge 128 cm.

Farbe Schwarz Nr. 90075 37,50
Farbe Blau Nr. 97191 37,50
Farbe Grau Nr. 97192 37,50
3. Rail Quick Pro Deep Black Nr. 97276 44,50

**4. Rail Quick C.** Teleskopschiene (101 - 167 cm) mit zwei Quick-Safe. Farbe Rot. **Nr. 92725 43,95** 

Rail Premium. Robuste und solide Fahrradschiene mit verstärkter Struktur. Durch die Überarbeitung des Produkts ist die Handhabung noch einfacher und benutzerfreundlicher geworden.

**5. Rail Premium.** 128 cm lang. **Nr. 92598 51,5**6 **. Rail Premium Deep Black.** 128 cm lang.

Nr. 92354 63,95

Rail Premium XL. Für lange E-Bikes und Mountainbikes. Länge 139 cm. Nr. 92566 66,50
Rail Premium XL Deep Black. Länge 139 cm.

Nr. 90434 72,50

7. Rail Premium S. Schiene mit verstärkter Struktur.
 Kann zur Regulierung des Abstands zwischen den
 Rädern verschoben sowie seitlich versetzt werden und ermöglicht so eine einfache Positionierung der
 Fahrräder.
 Nr. 92567
 Rail Premium S Deep Black
 Nr. 92356
 91,95

8. Rail Premium S Fat Bike. Das neue Modell auf Basis der Rail Premium S ermöglicht den Transport moderner Fat Bikes mit Reifenstärken von bis zu 5 Zoll auf den Fahrradträgern von Fiamma.

Nr. 90437 91,95
Rail Premium S Fat Bike Deep Black

Nr. 90441 100,—

**9. Kit Premium S.** Kit zum Aufrüsten der Schienen Rail Quick und Premium in Premium S.

Nr. 92546 30,50

10. Kit Rail Premium 48. Zusätzliche vierte Schiene (zweiteilig) für die Fahrradträgermodelle Carry-Bike VW T5 Pro und T6 Pro. Nr. 90442 50,50 Kit Rail Premium 48 Deep Black

Nr. 90449 62,95

**11. Quick-Safe.** Gleitet in die Fahrradschiene aller Carry-Bike, ermöglicht ein schnelles Aushaken und stufenloses Verschieben. **Nr. 92715 4,9**0



 12. Strip. Kit bestehend aus 2 Strip-Riemen.

 Farbe Rot
 Nr. 92721
 7,60

 Farbe Schwarz
 Nr. 92722
 7,60

**13. Security Strip.** Spanngurt mit Schnalle aus Edelstahl. Passend für alle Fahrradträger. Länge 200 cm, Breite 1,3 cm. **Nr. 92824 7,50** 

**14. Fixing-Bar Carry-Bike.** Zwei Verstärkungsprofile zur Montage eines Carry-Bike im Falle einer schwachen Heckwand. Länge 240 cm. Gewicht 5,5 kg.


Nr. 92826 148,—


**15. Dust Guard.** Dichtung passend für Fixing-Bar Carry-Bike, Carry-Bikes DJ und Leitern Deluxe. Die Ansammlung von Schmutz wird verhindert und es passt sich optisch noch besser an. Länge 240 cm. Gewicht ca. 0,3 kg. **Nr. 90292 33,95** 

**16. Kit Support Bar.** Zwei vorgebohrte Leisten aus eloxiertem Aluminium zur Montage eines Carry-Bike an der Fahrzeugwand. Komplett mit durchgehenden Schrauben, inneren Befestigungshalterungen und Endkappen für mehr Spielraum bei der Montage. Maße 74 x 4 x 3 cm. Gewicht 1,2 kg. **Nr. 92548 72,50** 



### Zubehör für Fahrradträger CARRY-BIKE®











**Bike-Block Pro S.** Fixiert und blockiert problemlos runde und ovale Rohre mit Ø 25 - 100 mm. Durch die Positionsänderung der Rändelschraube ist ein Drehen des Kunststoffendstücks möglich. Durch die nun vorne positionierte Rändelschraube und die verbesserte Halterung des Auflagegummis erweist sich der Bike-Block Pro S als sehr praktisch im Gebrauch.

aci bike block i io 3 als selli	praktiseri iiri dek	naucii.
1. Pro S 1	Nr. 92242	19,95
2. Pro S 2	Nr. 92243	26,95
3. Pro S 3	Nr. 92244	28,50
4. Pro S 4	Nr. 92269	30,95
5. Pro S D1	Nr. 92274	42,50
Pro S D1 Deep Black	Nr. 90837	44,50
6. Pro S D2	Nr. 92334	44,50
Pro S D2 Deep Black	Nr. 90838	45,95

**Bike-Block Pro.** Der Quickverschluss passt auf alle dickeren Rahmen mit Ø 25 - 100 mm. Die Befestigung am Träger ist passend für Rohre mit Ø 28 - 35 mm.

Geeignet für alle Carry-Bike-Modelle. Bike-Block Pro D mit Gelenk, damit Sie mehr Spielraum zum Befestigen der Fahrräder haben.

Nr. 92745	14,50
Nr. 92754	14,50
Nr. 92774	14,50
Nr. 92757	14,50
Nr. 92746	17,50
Nr. 92792	17,50
Nr. 92775	17,50
Nr. 92793	17,50
Nr. 92747	18,95
Nr. 92794	18,95
Nr. 92776	18,95
Nr. 92797	18,95
Nr. 92748	20,50
Nr. 92804	20,50
Nr. 92777	20,50
Nr. 92808	20,50
	Nr. 92754 Nr. 92774 Nr. 92757 Nr. 92746 Nr. 92792 Nr. 92793 Nr. 92794 Nr. 92796 Nr. 92797 Nr. 92797 Nr. 92748 Nr. 92804 Nr. 92777

**11. Pro D 1.** Min. 10 - max. 42 cm. Farbe Rot **Nr.** 

Nr. 92738 28,95 Nr. 92341 Farbe Schwarz 28,95 12. Pro D 2. Min. 16 - max. 63 cm. Nr. 92739 32.95 Farbe Rot Farbe Schwarz Nr. 92336 32,95 Pro D 3. Farbe Schwarz Nr. 92337 35,50

13. Bike Frame Adapter. Zusatzstrebe aus Aluminium, um z. B. Damenräder oder BMX mit einem Bike-Block schnell und sicher zu befestigen.

Min. 50 - max. 60 cm. Gewicht 0,5 kg.

Nr. 92056 32,95

**14. Cable Lock.** Praktische Diebstahlsicherung, bestehend aus einem schwarzen, PVC-beschichteten Stahlkabel mit Schloss und zwei Schlüsseln. Länge

Nr. 92717

250 cm. Gewicht 1,0 kg.



25,50

Bike Cover TOP-HIT. Aus verstärktem, wasserabweisendem Gewebe (100 % Polyester). Anhand der vier eingearbeiteten Ösen lässt sich die Schutzhülle ganz einfach an die gewünschte Größe anpassen. Mit aufgenähter Tasche für eine optionale Warntafel. Farbe Schwarz.

Bike Cover TOP-HIT 2/3. Für bis zu 3 Fahrräder. Nr. 90046 30,95 Gewicht ca. 1,2 kg. Bike Cover TOP-HIT 3/4. Für bis zu 4 Fahrräder. Gewicht ca. 1,35 kg. Nr. 90285 35,95





**Unser Preis** ab **30.9**5



Thule Bike Cover. Hochwertige Fahrradschutzhülle.

- · Schützt Ihre Fahrräder beim Transport auf heckmontierten Fahrradträgern für Freizeitmobile
- · Nicht für auf Deichsel von Wohnwagen, Anhängekupplung oder Dachträger montierten Fahrradträger
- Integrierte Transporthülle für Warnschild (50 x 50 cm)
- · Einfache Montage und perfekter Sitz mit elastischen Schnüren und Stahlhaken
- Material: extrastarkes Ripstop-Polyester 210D mit PU-Beschichtung (3000 mm WS)
- Inklusive Tragetasche zur sauberen Aufbewahrung Thule Bike Cover 2/3. Für 2-3 Fahrräder.

Nr. 93884 79,95

Thule Bike Cover 4. Für 4 Fahrräder.

Nr. 97339 84,95







1. BIKE COVER S. Aus verstärktem, harzbeschichtetem, wasserabweisendem und leichtem Polyester (100 % Polyester). Passt sich dank der verstellbaren Riemen an jedes Volumen an. Mit eingenähter Tasche für das optionale Warnschild.

45,50 Gewicht 0,9 kg. Nr. 92558

Gewicht 1,0 kg. Nr. 92559 51,95

BIKE COVER S 2/3. Für bis zu 3 Fahrräder. BIKE COVER S 4. Für bis zu 4 Fahrräder.



2. BIKE COVER Premium S. Aufwendig genäht und mit selbstschmierenden Reißverschlüssen an den Seiten. Rückseite mit Klettbandverschluss Aus verstärktem, harzbeschichtetem, wasserabweisendem und leichtem Polyester (100 % Polyester). Mit eingenähter Tasche für das optionale Warnschild

Für bis zu 4 Fahrräder geeignet. Gewicht 0,9 kg.

Nr. 92572



3. BIKE-COVER Caravan. Spezielle Version für Carry-Bike XL A- und Caravan Active-Serien mit Kordelzug zum sicheren Verschnüren. Aus verstärktem, harzbeschichtetem, wasserabweisendem und leichtem Polyester (100 % Polyester). Gewicht 0,8 kg.

Nr. 92743 43,95



















1. Fahrradschutzhülle CITY. Für die Anwendung an Kastenwagen. Hochwertige Schutzhülle, die von der Rückfront zum Fahrzeug hin aufgezogen wird und somit auch die Unterseite des Fahrradträgers vor Verschmutzungen schützt. Rückseitig mit zwei bereits eingezogenen Gummispannern. Serienmäßig mit aufgenähter Glasklartasche für eine Warntafel (nicht im Lieferumfang enthalten), die auch zur Anbringung der Hindermann Zusatzgurte (siehe Pos. 6 und 7) dient. Material: Polyester 210 D (100 % Polyester), rückseitig mit hochwertiger PU-Beschichtung. Farbe Graphitgrau. Für bis zu 3 Fahrräder.

Nr. 90047 46.95

2. Fahrrad-Schutzhülle UNIVERSAL ZWOO. Für Deichsel- und Kupplungsträger. Die Schutzhülle ist in erster Linie für auf Deichseln montierte Fahrradträger konzipiert, aber durch die Kastenform ist sie universell einsetzbar, z. B. für Motorroller auf der Bühne. Sie wird von oben her über die Fahrräder gezogen. Entlang der Unterkante ist ein Hohlsaum für den lose beigelegten Gummizug eingearbeitet. Für die Anwendung am Reisemobil ist eine Glasklartasche für die Warntafel eingearbeitet. Aus Polyester 300 D (90 % Polyester/10 % Acryl) mit rückseitig hochwertiger PU-Beschichtung gefertigt. Warntafel und Gurte gehören nicht zum Lieferumfang.

Für 2 Fahrräder Nr. 92358 49,95 Für 2 E-Bikes, 214 cm lang Nr. 92573 56.95 Für 3 Fahrräder Nr. 93984 54,95

3. Fahrrad-Schutzhülle PROFESSIONAL. Die neue Schutzhülle PROFESSIONAL wurde speziell zum Schutz von bis zu 2 Fahrrädern entwickelt, die auf

einem Heckbühnenträger am Reisemobil transportiert werden. Die kastenförmige Schutzhülle wird von oben über die Fahrräder gezogen und ist ringsum geschlossen. Um die Fahrräder bei montierter Schutzhülle leicht entnehmen und erneut aufstellen zu können, verfügt die Hülle über eine großzügig bemessene Frontklappe, die sich mittels der (reflektierenden) Reißverschlüsse öffnen lässt. Somit muss die Hülle nicht jedes Mal abgenommen werden. Im Bodenbereich befindet sich rechts und links ieweils ein Gummizug um einen relativ dichten Abschluss zu ermöglichen. An den Außenseiten rechts und links befinden sich jeweils zwei Gurte sowie auf der Oberseite ein Gurt, um die Hülle abzuspannen. Somit ist ein zusätzliches Gurtsystem nicht erforderlich. Material: Polyester 300 D (90 % Polyester/10 % Acryl), rückseitig mit hochwertiger PU-Beschichtung.

Nr. 90459

134,95

4. Fahrrad-Schutzhülle BASIC ZWOO. Eine dreidimensional geformte Hülle, die von der Rückfront zum Fahrzeug hin gerichtet aufgezogen wird und somit auch die Unterseite des Fahrradträgers schützt. Ein größerer Bereich an der Rückseite zum Fahrzeug hin ist ebenfalls geschützt, aber nicht komplett geschlossen. Inklusive zwei Gummispannern mit Haken, die vor Ort in die Hohlsäume eingezogen werden müssen. Mit großer Klarsichttasche für Warnschilder. Material: Polyester 300 D (90 % Polyester/10 % Acryl), rückseitig mit hochwertiger PU-Beschichtung. Warnschild und Gurte gehören nicht zum Lieferumfang.

Für bis zu 3 Fahrräder Nr. 93235 53.95 Für bis zu 4 Fahrräder Nr. 93236 59.95 5. Fahrrad-Schutzhülle CONCEPT ZWOO. Die neue CONCEPT ZWOO ist eine ringsum geschlossene Hülle, in welcher der Fahrradträger mitsamt den Rädern geschützt untergebracht ist. An der Rückwand befinden sich für die Haltebügel zwei Reißverschlüsse in unterschiedlichen Höhen, durch welche die Halterungen geführt werden. Somit ist eine dichte Anpassung an unterschiedliche Träger möglich. Zusätzlich kann die Hülle außen durch diverse Spanngurte gesichert werden. Mit großer Glasklartasche für Warntafel. Aus Polyester 300 D mit rückseitig hochwertiger PU-Beschichtung (90 % Polyester/10 % Acryl) gefertigt. Empfehlenswert ist eine zusätzliche Sicherung mit den Hindermann Zusatzgurten. Warnschild und Gurte gehören nicht zum Lieferumfang. CONCEPT ZWOO 3R. Für bis zu 3 Fahrräder.

> Nr. 93237 75.95

CONCEPT ZWOO 4R. Für bis zu 4 Fahrräder.

Nr. 93238 79,95

CONCEPT ZWOO E. Übergröße für z. B. 2 E-Bikes sowie Räder mit niedrigem Einstieg.

Nr. 93239 88.95

Gurte-Set. Für die Fahrrad-Schutzhüllen zum Abspannen der Klarsichttasche für Warnschilder. 6. Gurte mit beidseitigen Haken. Zum Einhängen in die Ösen der Glasklartasche für die Warntafel, Länge verstellbar, 1 Gurt für die horizontale und 1 Gurt für die vertikale Befestigung. Set = 2 Gurte.

Nr. 92058 9,95

7. Gurte mit Schnapphaken für eine umlaufende Anbringung. Länge verstellbar, keine Anbindung an die Glasklartasche, daher universal und vielseitig verwendbar, Set = 2 Gurte. Nr. 92059 9.95



Spanien! Größe 50 x 50 cm.

Spanien. Größe 50 x 50 cm.

8. Ausführung EU und CH

9. Ausführung Spanien



34.95

44,95

Auf beiden Seiten mit Spezial-Reflektions-Folie, eine Seite für Italien und eine Seite für Spanien. 54,95 Größe 50 x 50 cm. Nr. 93992

12. Geschwindigkeitsaufkleber 100 km/h. Aus Vinyl, UV-beständig, wetterfest, hohe Klebekraft. Nr. 90462 4,95

13. Warntafel "ECE 70". E8-geprüft nach ECE R70. 2er Set. Größe je 56,5 x 19,6 cm. Geeignet für den Einsatz in Spanien für Fahrzeuge oder Gespanne mit mehr als 12 m Länge (z. B. Auto + Wohnwagen).

24,95 **Aufkleber** Nr. 90460 44,95 Aluminiumplatte Nr. 90461













11. Alu-Warntafel Italien/Spanien 2in1. Nachtpark- und Sonderlasten-Warntafel aus Aluminium.

nicht reflektierend. Keine Zulassung für Italien und

10. Warnschild PLASTIC SIGNAL. In der leichten Kunststoffversion, mit vier runden Rückstrahlern.

minium. Zur Kennzeichnung überhängender Lasten.

Mit Spezial-Reflektions-Folie. Vorschrift in Italien und

Nr. 92785


Nr. 92786

Nr. 92781









- Müheloses Be- und Entladen auf Kniehöhe
- Erhältlich für alle gängigen Wohnmobile mit tragfähiger Rahmenverlängerung und/oder AL-KO Chassis!

Leichter Aluminiumlastenträger für den Transport eines Motorrollers, komplett mit Auffahrschiene. Nutzlast max. 150 kg. Gewicht ca. 28 kg.

Nr. 95709 1.149,95

Auszug SMARTRAIL. Mit dem elektrischen Garageneinzug SMARTRAIL lässt sich ein Roller einfach in der Garage verstauen. Über eine Auffahrschiene wird der Roller mit dem Vorderrad in die Radaufnahme des SMARTRAIL eingeschoben und über den mitgelieferten Lenkerspanngurt fixiert.

Und jetzt kommt, was richtig Spaß macht: Mit einem Druck auf den Knopf der Fernbedienung fährt der Roller selbständig in die Heckgarage. Der Halter für Vorderräder von 8" bis 16" ist auf einem Schlitten montiert. Er wird durch einen Motor über einen Zahnriemen bewegt und lässt den Roller wie von Zauberhand in die Garage gleiten. Das Vorderrad steht auf dem Schlitten ca. 1 cm über dem Garagenboden. Ist der Roller mit dem Lenkerspanngurt verspannt, gewinnt man durch das SMARTRAIL bis zu 4 cm Höhe. Vielleicht die entscheidenden Zentimeter, damit ein Roller in die Garage passt.



**SMARTRAIL elektrisch.** Garageneinzug mit elektrischer Betätigung (12 V), Lenkerspanngurt, Auffahrschiene, Befestigungsmaterial, Montage- und Bedienungsanleitung. Gewicht ohne Zubehör ca. 12 kg. Nutzlast max. 150 kg. Abmessungen (LxHxB) ca. 190 x 6 x 28 cm. Stromaufnahme: 12 V, 7,5 A. **Nr. 95341 1.399,95** 

**SMARTRAIL manuell.** Den Garageneinschub SMARTRAIL bieten wir auch als preiswerte, manuelle Version an. Über die geführte Schiene läuft der außerhalb des Fahrzeuges verzurrte Roller gerade in die Garage, ohne den Lenker zu verkanten. Einfach eine smarte Lösung! Garageneinzug, Lenkerspanngurt, Auffahrschiene, Befestigungsmaterial, Montage- und Bedienungsanleitung. Gewicht ohne Zubehör ca. 10 kg. Nutzlast max. 150 kg. Abmessungen (LxHxB) ca. 190 x 6 x 28 cm.

Nr. 90463 899,95

Lastenträger SLIDEPORT. Dieses formschöne, überwiegend aus Aluminium gefertigte Lastenträgersystem hat eine Nutzlast bis zu 170 kg. Es lässt sich dank eines rollengelagerten Schiebemechanismus auch im beladenen Zustand leicht nach links verschieben und gibt so den Zugang zu den Hecktüren frei. Durch die Befestigung mit Lenkerspanngurt und Zusatzgurten steht das Zweirad sicher auf der Plattform. Diese ist mit dem bewährten Linnepe-Nutensystem ausgestattet, das ein problemloses Befestigen ermöglicht. Die Auffahrschiene verschwindet in einer Schublade unter dem Träger, der sich werkzeuglos abnehmen lässt. Gewicht ca. 41 kg. Nutzlast 170 kg. Abmessungen (BxT) ca. 200 x 65 cm. Mitgeliefertes Zubehör: 4 Zurrösen, Lenkerspanngurt, 2 Spanngurte 2 m,

Mitgeliefertes Zubehör: 4 Zurrösen, Lenkerspanngurt, 2 Spanngurte 2 m, 2 Spanngurte für Radfixierung und 1 Auffahrschiene.

Geeignet für Kastenwagen Fiat Ducato, Peugeot Boxer, Citroen Jumper, MB Sprinter, VW Crafter, Ford Transit

 mit kurzem Überhang
 Nr. 95342
 1.799,95

 mit langem Überhang
 Nr. 95343
 1.899,95





### **VELO III - E-Bikes sicher transportieren**

Für die bis zu 25 kg schweren E-Bikes eignen sich die herkömmlichen Rückwandträger weniger gut. Der VELO III bietet hier die optimale Lösung. Direkt am Rahmen des Reisemobils befestigt, ist er stabil montiert. Auch die Beladehöhe ist geringer, so dass er bequem beladen werden kann. Durch sein geringes Eigengewicht von ca. 16 kg, erlaubt der VELO III eine hohe Nutzlast von 80 kg\*. Die Transportplattform des VELO III kann platzsparend hochgeklappt werden. Auch die Fahrradschienen und die praktischen Ratschen-Schnellverschlüsse an den Radschalen und Haltearmen sind optimal auf E-Bikes abgestimmt.



Um Ihre Bestellung schnell und ohne Rückfragen bearbeiten zu können, sind folgende Angaben zwingend erforderlich: Basisfahrzeughersteller Ihres Reisemobils (z. B. Ducato 244/X250/X290), genauer Aufbautyp (z. B. Hymer Tramp 654 CL oder Dethleffs Fortero T 6405), das exakte Baujahr - nicht den Tag der Erstzulassung.

VELO III	Nr.	Preis
2 E-Bikes oder Fahrräder	96435	1.019,—
3 Fahrräder	95792	1.095,—
Verstärkungsteile/Rahmenverlängerungen bei Fahrzeugen ohne tragfähigem Chassis oder Rahmenverlängerung	auf Anfrage	ab 315,—
Elektrokabelsatz (eine Version muss immer dazu bestellt werden) siehe Seite 596	-	-



Er wird größtenteils aus Aluminium gefertigt und besteht aus qualitativ hochwertigen Komponenten wie z.B. die auf E-Bikes abgestimmten Fahrradschienen und Haltearme oder dem Querholm aus Edelstahl. Trotz seines geringen Eigengewichtes von ca. 29 kg ohne Rüstsätze hat der VARIO eine Nutzlast bis zu 150 kg\*. Sollte der VARIO einmal nicht benötigt werden, kann er mit wenigen Handgriffen hochgeklappt werden. So kann der Träger platzsparend am Fahrzeug bleiben. Zusätzlich zu seiner praktischen Klappfunktion verfügt der VARIO über eine variable Beladetiefe und kann von 620 auf bis zu 800 mm verlängert werden.





### \* Die Nutzlast

Die max. Nutzlast am Fahrzeug ist abhängig vom Fahrzeughersteller-/Modell. Um Beschädigungen am Fahrzeug zu vermeiden, ist unbedingt die max. zulässige Nutzlast in Verbindung mit Ihrem Fahrzeug zu beachten! In einigen Fällen sind Lastenträger an den Fahrzeugen vom Aufbauhersteller nicht zugelassen!

VARIO	Nr.	Preis
Komplettsystem für 3 Fahrräder Premium	96965	1.458,—
Komplettsystem für 4 Fahrräder Premium	96966	1.531,—
Komplettsystem für 1 Roller Premium	96962	1.383,—
Komplettsystem für 1 Roller + 1 Fahrrad Premium	96963	1.458,—
Komplettsystem für 1 Roller + 2 Fahrräder Premium	96964	1.531,—
Zurrbandset Universal	96947	129,—
Verstärkungsteile/Rahmenverlängerungen bei Fahrzeugen ohne tragfähigem Chassis oder Rahmenverlängerung	auf Anfrage	ab 315,—
Elektrokabelsatz (eine Version muss immer dazu bestellt werden) siehe Seite 596	-	-





### MIKRO II - DER KLASSIKER IN NEUAUFLAGE

Mit einer Traglast von 120 kg können Sie fast alle 125 ccm Roller oder bis zu 4 Fahrräder mit auf Tour nehmen. Auch hier ist im Trägerpreis bereist das standard Aufnahmeelement enthalten. Elektrokabelsatz für das Basisfahrgestell und/oder extra benötigte Rahmenverlängerungen bzw. Verstärkungen je nach Bedarf ihres Reisemobils. Für die optimale Befestigung eines Rollers empfehlen wir das neue optimierte Zurrbandset



Um Ihre Bestellung schnell und ohne Rückfragen bearbeiten zu können, sind folgende Angaben zwingend erforderlich: Basisfahrzeughersteller Ihres Reisemobils (z. B. Ducato 244/X250/X290), genauer Aufbautyp (z. B. Hymer Tramp 654 CL oder Dethleffs Fortero T 6405), das exakte Baujahr - nicht den Tag der Erstzulassung.

MIKRO	Nr.	Preis
Komplettsystem für 1 Roller	96943	957,—
Komplettsystem für 2 Fahrräder	96944	915,—
Komplettsystem für 3 Fahrräder	96945	968,—
Komplettsystem für 4 Fahrräder	96946	1.022,—
Zurrbandset Universal	96947	129,—
Verstärkungsteile/Rahmenverlängerungen bei Fahrzeugen ohne tragfähigem Chassis oder Rahmenverlängerung	auf An- frage	ab 315,—
Elektrokabelsatz (eine Version muss immer dazu bestellt werden) siehe Seite 596	-	-

I Zurrbandset Modell 3000





### Motorradwanne Modell 3000 - Ideal für Ihren Roller

Mit der nachrüstbaren Motorradwanne Modell 3000 lässt sich Ihr Roller mühelos auf den Träger schieben. Die Auffahrhilfe lagert schmutzgeschützt in der Motorradwanne. Bei Bedarf wird sie einfach herausgezogen. Durch die eingestanzte Längs- und Querriffelung wird ein Durchrutschen des Reifens verhindert. Das optionale Zurrbandset aus Rohrbügel, Auslegearm und Spannbändern ist speziell für Transporte auf der Motorradwanne abgestimmt. Die komplett aus Aluminium gefertigte Motorradwanne hat ein Eigengewicht von nur 15 kg und eine Nutzlast von 150 kg.



I Anwendungsbeispiel auf LIGERO II



I Klappe öffnen



I Auffahrschiene aus der Motorradwanne ziehen



Modell 3000	Nr.	Preis
Motorradwanne mit Auffahrhilfe Modell 3000	95133	309,—
Spezial-Zurrbandset für Modell 3000	95134	129,—



### **AGITO-Top mit Klappfunktion**

Zum kompletten Öffnen der Hecktüren oder Heckklappen lässt sich der Kastenwagenträger mühelos komplett zur Seite schwenken. Selbst im beladenen Zustand. Ideal, um bei Bedarf Stühle zu entladen oder die Toilettenentsorgung vorzunehmen. Der AGITO-TOP kann bei Nichtbenutzung platzsparend hochgeklappt werden. Er ist für fast jeden Kastenwagen geeignet.

Die stabile Konstruktion ist gewichtsoptimiert und auf Ihre Anforderungen abgestimmt. Seine Nutzlast beträgt 80 kg. Wie bei jedem anderen SAWIKO-Trägersystem ist der AGITO-Top komplett abnehmbar. Lediglich die Aufnahmeelemente bleiben am Fahrzeug.







AGITO Top	Nr.	Preis
2 E-Bikes	96191	1.799,—
3 Fahrräder	95267	1.850,—
Elektrokabelsatz (eine Version muss immer dazu bestellt werden) siehe Seite 596	-	-

### **FUTURO E-Lift mit elektrisch absenkbarer Plattform**

Er bietet mit seiner per Funkfernbedienung, um 110 cm absenkbaren Transportplattform, maximalen Komfort. So können Sie Ihre Fahrräder oder E-Bikes ohne großen Kraftaufwand verladen und sichern. Der FUTURO E-LIFT lässt sich ganz einfach, auch im beladenen Zustand aufschwenken. So ist der freie Zugang zu den Hecktüren jederzeit gewährleistet. Sollten Sie den Träger mal nicht benötigen, kann die Transportplattform einfach hochgeklappt werden. Das spart Platz und der FUTURO E-Lift stört nicht beim Rangieren.











- Nutzlast: bis zu 60 kg
- Für max. 2 E-Bikes oder 3 Fahrräder
- Schwenkbar auch im beladenen Zustand
- Transportplattform elektrisch per Funkfernbedienung um 110 cm absenkbar
- Klapp und arretierbare Transportplattform
- Schwenkbügel abschließbar
- Geeignet f
  ür H2 und H3 Dachvariante
- Keine Beleuchtungswiederholung erforderlich
- Nur für Fahrzeuge mit Flügeltüren und Türschanieren bis 180°. Max. Öffnungswinkel der Türen 90°.
- Bitte informieren Sie uns über eine eventuell vorhandene Rückfahrkamera

FUTURO E-Lift	Hochdachtyp	Nr.	Preis
Mit Rüstsatz 2 E-Bikes, Hochdachtyp	H2	96976	2.449,—
Mit Rüstsatz 3 Fahrräder, Hochdachtyp	H2	96978	2.555,—
Mit Rüstsatz 2 E-Bikes, Hochdachtyp	НЗ	96977	2.449,—
Mit Rüstsatz 3 Fahrräder, Hochdachtyp	нз	96979	2.555,—



### Sawiko Anhängekupplungen für Reisemobile





Reisemobil-Kupplungen sind Anhängekupplungen für "Sonderfahrzeuge". Besonders zu diesem Thema erleben wir täglich die größten Überraschungen. Machen Sie sich keine Gedanken!

Um Ihre Bestellung schnell und ohne Rückfragen bearbeiten zu können, sind folgende Angaben zwingend erforderlich: Basisfahrzeughersteller Ihres Reisemobils (z. B. Ducato 244/X250/X290), genauer Aufbautyp (z. B. Hymer Tramp 654 CL oder Dethleffs Fortero T 6405), das exakte Baujahr - nicht den Tag der Erstzulassung.

Beachten Sie, dass ein Elektrokabelsatz gesondert bestellt werden muss.

Anhängekupplung für Fahrzeuge mit tragfähigem AL-KO Chassis/Rahmenverlängerung ohne Verstärkungsteile.

Standard Anhängekupplung für Fahrzeuge mit Überhängen, bei denen keine bzw. eine nicht tragfähige Rahmenverlängerung montiert ist.

Schwerlast-Anhängekupplung A für Serienfahrgestelle mit geprüfter Rahmenverlängerung, bei denen Anhängelasten von mehr als 2000 kg realisiert werden

Schwerlast-Anhängekupplung B für Serienfahrgestelle mit Überhängen, bei denen keine bzw. eine nicht tragfähige Rahmenverlängerung montiert ist und eine Anhängelast von mehr als 2000 kg realisiert werden muss.

Anhängekupplung für Kastenwagen Fiat Ducato X250/290

Nr. 96117 abnehmbar Nr. 95266 459.-

Wechselsystem, für abnehmb. Kugelkopf (Westfalia). Awb: (80X80 Querträger), inkl. Steckdosenhalter und Verstärkungsplatte. In Verbindung mit vorhandenen

Ablaufrollen. Schützen vor Aufsetzen des Fahrzeugs am Rahmenheck, Auspuff oder Stoßstange. Voraussetzung zur Montage der Ablaufrollen ist eine tragfähige Unterkonstruktion.

Ablaufrollen universal hohe Ausführung	Nr. 96102	165,—
Ablaufrollen für AHK MT001	Nr. 95641	159,—
Ablaufrollen universal flache Ausführung	Nr. 96116	149.—

#### Flektrokabelsätze für alle SAWIKO-Produkte:

Elektrokabelsatz 13-polig für Fahrzeuge mit mechanischen Blinkrelais (z. B. EC 230/280/290, Mercedes 207/410, Ford Transit bis 04/2000, Iveco Daily bis 99)

Nr. 95956

Elektrokabelsatz 13-polig für Fahrzeuge mit elektronischer Blinksteuerung (z. B. EC 244, Mercedes Sprinter, Ford Transit ab 2000, Iveco Daily ab 99)

129.-

Elektrokabelsatz 13-polig für Fahrzeuge mit Daten Can-Bus.

(z. B. Fiat Ducato ab Modell 2006) Nr. 96103 199.-

### Linnepe Anhängekupplungen für Reisemobile







Wer Urlaub mit dem Reisemobil macht, kann alles mitnehmen, was zum Hobby dazugehört. Passt die Ausrüstung nicht in die Staufächer, kann sie auch an den Haken genommen werden. So reisen Boot, Segelflugzeug, Jetski oder auch das Zweitauto einfach mit an den Urlaubsort.

#### Aufrüsten für schwere Lasten

An den meisten Reisemobilen lässt sich ohne Probleme eine Anhängekupplung nachrüsten. Wichtig sind neben einer ausreichenden Motorisierung die Anbringungsmöglichkeiten am Fahrgestell. Bei allen Reisemobilen ist der erste Schritt also ein Blick unter das Fahrzeug. Reisemobile bestehen in der Regel aus dem Fahrzeugchassis und einem aufgesetzten Aufbau. Reisemobilaufbauten sind fast immer über die Länge des Fahrgestells hinaus gebaut. Aus diesem Grund muss der Zwischenraum vom Chassisende zum Aufbauende mit einer Rahmenverlängerung überbrückt werden. An dieser Rahmenverlängerung wird dann eine AHK oder die Aufnahme für einen Lastenträger montiert. Ist bereits ab Werk eine nutzbare, aufrüstbare Rahmenverlängerung eingebaut, wird nur die passende Anhängekupplung benötigt. Unsere Spezialisten haben Zugriff auf eine umfangreiche Datenbank, in der wir fast alle Reisemobile aus europäischer Produktion aufgelistet haben. Damit lässt sich neben der passenden Anhängekupplung auch die passende Rahmenverlängerung ermitteln, falls noch keine montiert ist. Da Reisemobile aber individuell ausgestattet sind, kann es vorkommen, dass z. B. der Abwassertank versetzt, Stützen umgebaut oder Anbauteile umgerüstet werden müssen. Alle Linnepe-Anhängekupplungen werden aus Stahl hergestellt und KTL-beschichtet, sind somit dauerhaft vor Rost geschützt. Die KTL-Beschichtung (kathodische Tauchlackierung)

ist ein wirksamer und langanhaltender Korrosionsschutz aus dem Automotivbereich, der kratzfest und beständig gegen Steinschlag und Salzwasser ist. Linnepe-Anhängekupplungen haben immer eine EG-Typengenehmigung und sind somit eintragungsfrei.

E-Satz CAN Bus Typ X250/X290 (Eurochassis)

E-Satz MB Sprinter

E-Satz Kastenwagen



### AHK richtig bestellen:

Modelljahr: Chassishersteller: Chassistyp: Aufbauhersteller: Aufbaumodell: Typenschild der Rahmenverlängerung (wenn vorhanden):

Nr. 95623

Nr. 96607

Nr. 96217

219,95

269,95

219,95

Für AL-KO Chassis und alle tragfähigen Rahmenverlängerungen

Nr. 96597 529.95 Variable Universalkupplung für alle tragfähigen Rahmenverlängerungen 599,95 Für alle Standardchassis ohne tragfähige Rahmenverlängerung Nr. 96599 799,95 Nr. 96601 Aufpreis abnehmbares Kugelsystem 169.95 Anhängekupplung für Kastenwagen starr Nr. 95691 379,95 Anhängekupplung für Kastenwagen abnehmbar Nr. 95693 449,95 Linnepe Elektrokabelsätze: E-Satz 13 Pol AFC universal Tvp 230/244/280/290 Nr. 95615 169.95













1. Leiter für Kastenwagen 9 Stufen. Die Teleskopleiter bietet Ihnen einfachen und sicheren Zugang zu Ihrem Fahrzeugdach oder Dachträgersystem. Die Leiter kann mit dem Magnetbefestigungs-Set an der Fahrzeugseitenwand gesichert werden und an allen Seiten des Vans genutzt werden. Sicher und stabil auf allen Untergründen, Luftdrucksystem zum sicheren Einschieben der Leiter als Einklemmschutz, kompakte Größe zum einfachen Transport.

**Lieferumfang:** Teleskop-Leiter, Magnetbefestigungs-Set, vier Lackschutz-Sticker, Packtasche für Leiter und Magnetbefestigungs-Set. Maximale Tragkraft 150 kg. Abmessungen (BxHxT) geschlossen 49 x 75 x 7 cm, geöffnet 49 x 264 x 7 cm. Gewicht 8,1 kg.

Nr. 95448 294,-

2. Magnetbefestigungs-Set. Einfache Befestigung auf allen magnetischen Flächen. Befestigungsmöglich-

keiten für den Thule Windscreen und Thule Organizer. Max. Beladung 10 kg. Abmessungen (BxHxT) 66 x 10 x 8 cm. Gewicht 1,2 kg. **Nr. 96653 97,95** 

**THULE Leitern.** Verfügen über einen rutschfesten, geriffelten Auftritt (24 x 5 cm) und lassen sich leicht montieren. Eloxiertes oder pulverbeschichtetes Aluminium, Befestigungselemente aus Edelstahl.

**3. Leiter Single 6 Stufen.** Länge 145 cm. Breite 30,5 cm. Abstand vom Heck des Fahrzeugs 14,5 cm.

Nr. 95565 179

**4. Leiter Van 4 Stufen.** Für kompakte Fahrzeuge. Länge 126 cm. Breite 31 cm. Abstand vom Heck des Fahrzeugs 14/29 cm. **Nr. 95566 159,**—

5. Leiter Single 5 Stufen. Länge 175 cm. Breite 30 cm.

Stufenabstand 23 cm.

Nr. 95567 149,—

**6. Leiter Double 10 Stufen.** Kompakte, klappbare Heckleiter. Länge geklappt 125 cm, ausgeklappt 245 cm. Breite 36 cm. Abstand vom Heck des Fahrzeugs 29 cm.

Nr. 95568

259,—


**Thule Leitern DELUXE.** Praktische Leitern mit ovalen Holmen und 6 bzw. 11 Stufen. Die Doppelleiter ist klappbar. Dank des mitgelieferten Montagezubehörs sind sie sehr leicht anzubringen.

**7. Leiter Deluxe 6 Stufen.** Länge 158 cm. Breite 30 cm. **Nr. 95436 209,**—

**8. Leiter Deluxe 11 Stufen.** Länge geklappt 158 cm, ausgeklappt 270 cm. Breite 30 cm.

Nr. 90728 339,—





Heckleitern DELUXE. Robuste und leichte Außenleitern für Wohnmobile. Rohre aus eloxiertem Aluminium mit ø 30 mm, 2 mm Dicke. Trittbreite 28 cm, Außenmaße 35 cm, gemäß der UNI EN 131 Norm. Rutschfeste Stufen.

 DELUXE 8. Mit 8 Stufen. Wird w\u00e4hrend der Fahrt zusammengeklappt. Gesamtl\u00e4nge 247 cm, zusammengeklappt 126 cm. Gesamtbreite 46 cm.
 Tiefe 19 cm. Gewicht 5,5 kg. Nr. 95579 239,-

2. DELUXE 5D. Mit 10 Stufen. Wird während der Fahrt zusammengeklappt. Gesamtlänge 245 cm, zusammengeklappt 126 cm. Gesamtbreite 40 cm. Tiefe 19 cm. Gewicht 4,9 kg. Nr. 95574 219,—

3. DELUXE DJ. Wird komplett mit dem Fixing-Bar Profil für eine sichere Befestigung an der Seite der Hecktüre verschraubt. Geeignet für Fiat Ducato, Citroën Jumper, Peugeot Boxer ab 2006 und Ford Transit mit doppelter Hecktür ab 2006 bis 2011. Kombinierbar mit Carry-Bike 200 DJ. Mit 6 Stufen. Länge 188 cm. Gesamtbreite 80 cm. Tiefe 15 cm. Gewicht 6,5 kg.

**DELUXE DJ H3.** Geeignet für den Fiat Ducato H3. Mit 7 Stufen. Länge 202 cm. Gesamtbreite 80 cm. Tiefe 15 cm. Gewicht 6,9 kg.


 **4. DELUXE SPRINTER.** Die Leiter ist nach unten klappbar und wird an die linke Flügeltür montiert. Auf der rechten Seite kann optional der Carry-Bike 200 DJ Sprinter/Crafter an der rechten Flügeltür angebracht werden. Die Leiter kann auch auf dem baugleichen VW Crafter mit H2 Dachhöhe montiert werden. Mit 8 Stufen. Länge 272 cm (zusammengeklappt 181 cm), Breite 70 cm, Tiefe 22 cm. Gewicht 7 kg.

**5. SAFE LADDER.** Robuster, sicherer und abschließbarer Diebstahlschutz für die Heckleiter. Geeignet für doppelte und einzelne Stufen. Maße 23 x 78 cm. Gewicht 1,3 kg.

Nr. 95558

87,50





1. Alu-Alkovenleiter. Mit vier Sprossen und zwei Befestigungshaken. Ohne sichtbare Schrauben! Breite 28 cm.

Länge 150 cm. Gewicht 1,9 kg.	Nr. 91270	84,95
Länge 170 cm. Gewicht 2,2 kg.	Nr. 91271	94,95
Wandhalterung	Nr. 92498	3,95
Haken	Nr. 92499	3,95
Fußkappe	Nr. 92508	3,95

Aluminiumleiter DELUXE. Aluminiumleitern von höchster Qualität für Hochbetten. Mit 15° Neigung, für den bequemen Einstieg ins Hochdach bzw. Alkovenbett. Serienmäßig mit oberen Einhängehaken, schnell und sicher einzuhängen.

Innenmaße 28 cm. Außenmaße 35 cm. Erhältlich in zwei Ausführungen.

 2. DELUXE 4B. Mit 4 Stufen. Länge 150 cm.

 Gewicht 2,4 kg.
 Nr. 95608
 108,—

 3. DELUXE 5B. Mit 5 Stufen. Länge 165 cm.

 Gewicht 2,6 kg.
 Nr. 95609
 119,—

4. Alu-Teleskopleiter LADDY AIR. Teleskopierbare Aluminiumleiter mit neu entwickelter luftunterstützter Soft Close-Technologie, die das Risiko von Fingerverletzungen ausschließt. Leicht zu transportieren und höhenverstellbar. Ausgestattet mit rutschfesten Gummischonern für mehr Sicherheit. Sehr kompakt. Max. Traglast 150 kg.

Abmessungen ausgezogen 290 x 47,5 x 8,4 cm, geschlossen 75,8 x 47,5 x 8,4 cm. Gewicht 8,8 kg.

Nr. 90725

155,-

#### 5. Alu-Teleskopleiter LADDY ALCOVE COMPACT.

Teleskopierbare Aluminium-Nischenleiter. Ermöglicht einfachen Zugang zu Alkovenbetten. Mit zwei Befestigungshaken. Leicht zu transportieren und höhenverstellbar. Ausgestattet mit rutschfesten Gummischonern für mehr Sicherheit. Sehr kompakt. Max. Traglast 150 kg.

Abmessungen ausgezogen 210 x 45 x 6 cm, geschlossen  $67 \times 45 \times 6$  cm. Gewicht 4,5 kg.

Nr. 90726 99,95



7. EuroCarry Reling für Ducato-Jumper-Boxer ab Modelljahr 2006. Einfache Montage, keine Bohrarbeiten am Dach. Die Reling wird an die serienmäßig vorhandenen Aufnahmepunkte des Fahrzeugdaches angebracht. Die Stützfüße der Dachreling in Fahrtrichtung rechts sind zugleich Aufnahmepunkte für eine THULE OMNISTOR Markise Serie 6. Hochwertige eloxierte Aluminiumreling, 2 x 3 Stützfüße und 4 Querträger. Abmessungen (LxBxH) 370 x 143,5 x 12 cm. Gewicht 16 kg. Verteilte Tragkraft 100 kg.

Nr. 95501 779,95

**8. EuroCarry Begehplanke.** Kann an der EuroCarry Reling mit Querträgersystem angebracht werden. Lieferumfang: 1 Begehplanke 250 cm lang, 25 cm breit aus Aluminium-Riffelblech, rutschhemmend, 8 Nutensteine M 6 mit Schraube M 6. Abmessungen 250 x 25 x 1,8 cm.

Nr. 95489 212,95

9. EuroCarry Leiter für Ducato-Jumper-Boxer ab Modelljahr 2006. 7-sprossige Leiter aus eloxiertem Aluminium, komplett vormontiert, vorgeformte Kennzeichenaussparung, Anbringung an der linken Hecktüre. Die lichte Weite der Sprossen beträgt 22 cm. Abmessungen (BxHXT) 83 x 210 x 20 cm. Gewicht 7 kg. Max. Zuladung 100 kg. Nr. 95502 404,95
















 Fixing-Bar Pro L. 240 cm lange Tragestange aus extrudiertem Aluminium, auf Wunsch kürzbar. Lieferumfang: Profil mit 2 Befestigungselementen, weiß lackiert. Gewicht 1,5 kg.
 Nr. 95524
 57,99

Roof Rail. Dachreling, leicht anzubringen. Endstücke aus Druckgussaluminium.
 Rohre aus eloxiertem Aluminium, an welche die Fixing-Bar Rail angebracht werden können. Länge 300 cm, leicht auf die gewünschte Länge kürzbar. Komplett mit Stützhalterungen. Gewicht 4,7 kg.
 Nr. 95503
 215,—

**Fixing-Bar Rail.** Tragestangen aus eloxiertem Aluminium. In Verbindung mit dem ROOF-RAIL schaffen Sie sich eine formschöne Dachreling, ohne am Fahrzeug bohren zu müssen. Leicht kürzbar. 2 Tragestangen (245 cm lang) mit je 2 Befestigungsblöcken. Gewicht 3,4 kg.

Nr. 92854

153,—

**3. Roof Rail Ducato.** Spezielles Dachträgersystem für den Fiat Ducato ab Bj. 2006. Montage auf den Originalpunkten ohne Bohrung. Inklusive vier Fixing-Bar Rail. Mit den mitgelieferten Adaptern (F65S) wird die Markise auf der rechten Seite, in Fahrtrichtung gesehen, auf den Montagepunkten des serienmäßigen Hochdaches montiert.

Geeignet für Ducato mit Hochdach H2 in den Längen L1, L2 und L3. Gewicht 12 kg.

Roof Rail Ducato Aluminium

Nr. 95516

S86,—
Roof Rail Ducato Deep Black

Nr. 90466

714,—

Roof Rail Ducato Maxi XL Aluminium. Geeignet für Ducato mit Hochdach H2 in der Länge L4. Gewicht 13,5 kg. Nr. 95553 691,— Roof Rail Ducato H3 Aluminium. Geeignet für Ducato mit Hochdach H3 in den Längen L3 und L4. Gewicht 14,2 kg. Nr. 95482 724,—

**4. Kit Roof Rail Ducato Extra.** Zusätzliche Halterungen für Roof Rail Ducato Maxi XL. Gewicht 1 kg. Nr. 95483 104,—

**Kit Roof Rail Ducato Cover.** Abdeckungssätze für Montagehalterungen. Bestehend aus drei Teilen und in drei Bausätzen hergestellt. Für linke Seite, rechte Seite und kombinierbar mit dem Roof Rail Ducato Extra. Farbe schwarz. Gewicht je 0,1 kg.

Kit Roof Rail Ducato Cover Left Nr. 90468 6,80
Kit Roof Rail Ducato Cover Right Nr. 90470 6,80
Kit Roof Rail Ducato Extra Cover Nr. 90471 6,80

**5. Roller Roof Rail.** Rolle zum einfachen Beladen. Erleichert das Aufladen von Kanu, Kajak oder anderen Gegenständen von hinten auf das Fahrzeug. Einfach zu kombinieren mit Roof Rail Ducato, Roof Rail Ducato Maxi XL und allen im Handel erhältlichen Dachgepäckträgern, ausgenommen die mit runden Profilen. Nicht für Fahrzeuge mit Rückfahrkamera geeignet. Gewicht 1,5 kg. **Nr. 95659 130,—** 



### Dachträgersystem Thule SmartClamp System





Einfach anzubringende Dachträger-Basisschienen für Fiat Ducato, Peugeot Boxer und Citroën Jumper ab Baujahr 2006.

Die Flexibilität des Dachträgersystems wird durch eine Reihe von wertvollen Zubehörartikeln erreicht. Es ist mit Funktionen ausgestattet, die es möglich machen Ihr Dach ganzjährig für verschiedene Aktivitäten sinnvoll und optimiert zu nutzen.

#### Thule SmartClamp System

Einfache Montage, ohne zusätzliche Bohrungen, durch Befestigung der Smart Clamps an den bestehenden Befestigungspunkten des Vans. Die beiden Basisschienen werden auf dem Fahrzeugdach verklebt und mit den Smart Clamps gesichert, um sich perfekt mit dem Fahrzeugdach zu verbinden.

#### **Thule ProBar Flex**

Auf den beiden Basisschienen aus stabilem Aluminium können zwei (oder mehr) Lastenträger flexibel positioniert werden, die die Montage von Thule ProBar Dachzubehör ermöglichen. Man kann die Beladung optimal an die Position von Dachaufbauten anpassen. Das Lastenträger-Set ist mit einem Schlüssel abschließbar um Diebstahl zu verhindern. Erhältlich in 2 verschiedenen Höhen.

### Markisenadapter

Mit oder ohne Dachträger, der Thule Markisenadapter kann einfach ohne bohren auf dem Dach montiert werden. Die Adapterabdeckungen auf beiden Seiten bieten eine vollständige Integration mit der Fahrzeugkontur.

1. Thule SmartClamp System. Einfach anzubringende Dachträger-Basisschienen für Vans. Geeignet für Ducato-, Jumper- und Boxer-Vans ab Baujahr 2007. Einfache Montage ohne Bohren durch Befestigung der SmartClamps an den Befestigungspunkten des Vans. Die Basisschienen werden auf dem Fahrzeugdach verklebt und mit den SmartClamps verbunden. Set mit 2 Basisschienen mit SmartClamps.

**Thule SmartClamp L2H2.** Geeignet für Fahrzeuggröße L2H2 (Länge 5,4 m). Max. Zuladung 150 kg. Gewicht 9 kg. Schienenlänge 2,83 m. Smart Clamps 6.

Nr. 90472 324,-

Thule SmartClamp L3H2. Geeignet für Fahrzeuggröße L3H2 (Länge 6 m). Max. Zuladung 200 kg. Gewicht 11 kg. Schienenlänge 3,44 m. Smart Clamps 8.

Nr. 97130 389,—

Thule SmartClamp L4H2. Geeignet für Fahrzeuggröße L3H2 (Länge 6,4 m). Max. Zuladung 200 kg. Gewicht 12 kg. Schienenlänge 3,78 m. Smart Clamps 8.

Nr. 90474 394,—





### 2. Thule SmartClamp System Markisen-Set.

Set bestehend aus Dachträger-Basisschienen und Markise Thule Omnistor 6300. Geeignet für Ducato-, Jumper- und Boxer-Vans ab Baujahr 2007.

Thule SmartClamp L2H2 und Markise Thule Omnistor 6300. Markisenlänge 3,25 m. Nr. 97262 289,—
Thule SmartClamp L3H2 und Markise Thule Omnistor 6300. Markisenlänge 3,75 m. Nr. 93945 329,—
Thule SmartClamp L4H2 und Markise Thule Omnistor 6300. Markisenlänge 4 m. Nr. 97310 334,—

Thule ProBar Flex. Lastenträger-Set für Vans, das die Montage von Thule Dachzubehör ermöglicht. Flexible Position der Lastenträger auf den Basisschienen, um Hindernissen auf dem Dach auszuweichen. Set mit 2 Lastenträgern zur Befestigung an den Basisschienen. Kompatibel mit dem Thule SmartClamp-System auf dem Fahrzeugdach. Abschließbar zum Schutz vor Diebstahl. In zwei verschiedenen Höhen erhältlich.

Maximale Belastbarkeit von 75 kg pro Lastenträger-Set. Länge 1,50 m.

#### 3. Thule ProBar Flex Hoch.

Höhe (zwischen Lastenträger und Dach) 13 cm. Gewicht 8,3 kg. Nr. 93946 299,—

4. Thule ProBar Flex Niedrig.

Höhe (zwischen Lastenträger und Dach) 10 cm. Gewicht 7,9 kg. Nr. 90475 289,—

**5. Dachreling Roof Rail Deluxe.** Dachreling mit Ovalprofil. Standardlänge 3 m, leicht auf die gewünschte Länge zu kürzen. Max. Tragkraft 70 kg. Die Abschlüsse und Stützen sind mit Kunststoffkappen versehen.

 Weiß lackiert
 Nr. 95462
 159,—

 Aluminium eloxiert
 Nr. 95463
 159,—

**Querträger für Dachreling Roof Rail Deluxe.** 2 Stück. Aus eloxiertem Aluminium in einer Standardlänge von 2,5 m. Leicht zu kürzen. **Nr. 95464 139,—** 












#### **Ultra-Box Dachboxen**

Die geräumigen Dachboxen für Reisemobile – mit Aluminiumrahmen und wasserfesten Dichtungen

					5	
Beschreibung	Volumen	Abmessungen außen	Abmessungen innen	Gewicht	Nr.	Preis
Ultra-Box 2	400 I	120 x 91 x 42 cm	107,5 x 77,5 x 37,5 cm	13 kg	93180	501,—
Liltura Day 2	E20 I	170 v 01 v 42 cm	155 y 77 5 y 27 5 cm	17 kg	02106	CE1





Kunststoff. Stoß- und wetterfest, mit dickschichtigem

UV-Schutz und somit sehr alterungsbeständig. Befes-

tigungsstangen und Scharniere sind aus rostfreiem

Die klassischen Boxen für Reisemobile aus ABS-Plus-			- Edelstahl. Komple	ett mit Befesti	gungskit.	
Beschreibung	Volumen	Abmessungen außen	Abmessungen innen	Gewicht	Nr.	Preis
Ultra-Box 2	400 I	120 x 91 x 42 cm	107,5 x 77,5 x 37,5 cm	13 kg	93180	501,—
Ultra-Box 3	520	170 x 91 x 42 cm	155 x 77,5 x 37,5 cm	17 kg	93186	651,—





















### Ultra-Box Heckboxen

Die ideale Stauraumlösung - Gepäckboxen aus hochwertigem ABS-PLUS-Material. Stoßfest und witterungsbeständig, mit spezieller UV-Beschichtung. Serienmäßig mit Scharnieren aus Edelstahl und leichten Profilen aus Aluminium. Montage auf Carry-Bike mit beiliegendem Montagekit. Mit elastischem Netz im Inneren zum Festhalten des Gepäcks. Das zulässige Gesamtgewicht des Fahrradträgers darf nicht überschritten werden.

Beschreibung	Volumen	Abmessungen außen	Abmessungen innen	Gewicht	Nr.	Preis
Ultra-Box 320	320 I	100 x 53 x 70 cm	88,5 x 46 x 62 cm	12 kg	93188	500,—
Ultra-Box 360	360 I	147 x 38 x 70 cm	133,5 x 30 x 58 cm	14 kg	93181	566,—
Ultra-Box 500	500 I	147 x 53 x 70 cm	133,5 x 46 x 62 cm	17 kg	93184	646,—



### Dach- und Heckboxen von THULE - geräumig und robust























1. Dachbox THULE FORCE XT. Vielseitige Dachbox für den täglichen Einsatz. Einfache Montage dank PowerClick-Schnellmontagesystem. Die Integrierte Drehmomentanzeige meldet per Klickgeräusch, wenn die Box ordnungsgemäß montiert ist, und sorgt so für eine schnelle und sichere Befestigung. Bequemes Öffnen und Schließen sowie Schutz des Thule Comfort Key dank Verriegelungsknopf. Von beiden Seiten des Fahrzeugs leichter Zugang zu allen Bereichen der Box durch DualSide-Öffnung. Farbe Schwarz Aeroskin.

**THULE FORCE XT S.** Ladevolumen 300 l.

Abmessungen (LxBxH) außen 139 x 89,5 x 39 cm, innen 127 x 78,5 x 34 cm. Zuladung 75 kg.

Gewicht 14,3 kg. **Nr. 93986**425

**THULE FORCE XT M.** Ladevolumen 400 l.

Abmessungen (LxBxH) außen 175 x 82 x 45,5 cm, innen 162,5 x 71 x 40,5 cm. Zuladung 75 kg.

Gewicht 16,4 kg. **Nr. 93993 520,—** 

**THULE FORCE XT L.** Ladevolumen 450 l.

Abmessungen (LxBxH) außen 190 x 84 x 46 cm, innen 177,5 x 73 x 41 cm. Zuladung 75 kg. Gewicht 18,7 kg. **Nr. 93994 570,**—

2. THULE CANYON XT. Dieser Dachkorb mit seiner robusten und doch eleganten, leichten Stahlrohrkonstruktion eignet sich für den Transport von Ausrüstung beliebiger Form und Größe.

- Windabweisende Verkleidung verbessert die Aerodynamik
- Elegante und praktische Konstruktion mit niedrigem Profil, deren abgeschrägte Seitenwände das Auf- und Abladen erleichtern
- Mit dem Thule One-Key System abschließbar
- Farbe Schwarz

Abmessungen (LxBxH) außen 127 x 104 x 15 cm, innen 104 x 99 x 13 cm. Zuladung 65 kg. Gewicht 12,3 kg. Nr. 90464 383,—

THULE CANYON Extension XT. Verlängert die Ladefläche des Thule Canyon XT Korbs um 51 cm.
Abmessungen Thule Canyon XT mit Erweiterung
178 x 104 x 15 cm.
Nr. 90465
161,–

**THULE Load Net.** Zur Sicherung der Last in Thule Gepäckkörben. Zehn bewegliche Haken für die einfache Befestigung an Thule Gepäckkörben.

 Größe 80 x 80 cm
 Nr. 90893
 39,95

 Größe 130 x 90 cm
 Nr. 90894
 49,95

**3. CARRY ALL BOX 150.** Hergestellt aus ABS-PLUS. Die Box wird entweder auf einem Fahrradträger für mindestens drei Fahrräder montiert oder auf einem speziellen Tragrahmen direkt an der Rückwand. Das Gepäck ist durch das elastische Schutznetz gesichert. Ladevolumen 450 l. Abmessungen (LxBxH) 147 x 69 x 53 cm. Gewicht 22 kg.

<sub>s</sub>. Nr. 93175 439,—



# THITRONIK bedeutet Sicherheit



### 1| WiPro III "safe.lock"

### Funk-Alarmsystem mit Ansteuerung der Zentralverriegelung

(Ducato, Jumper, Boxer, Daily 2006+)

Bietet neben dem Schutz der herkömmlichen WiPro III zusätzlich Sicherheit gegen die immer häufiger vorkommenden Replay Attacken. Diese "Replay Attacke" kann durch die Verwendung eines sich ständig ändernden Codes wirksam verhindert werden. WiPro III safe. lock schließt diese Lücke, ersetzt den fahrzeugeitigen Empfänger und steuert die Zentralverriegelung. Bei Verwendung der safe.lock Umrüstplatine (Option) für die Fahrzeugfernbedienung kann diese wieder sicher benutzt werden.



- Schutz vor Replay Attacken
- Ansteuerung der Zentralverriegelung
- kopiersicher durch über 4 Mrd. Codes
- Störsendererkennung "anti jamming"
- einfache, intuitive Handhabung
- keine störanfälligen Bewegungsmelder
- Aufenthalt im Fahrzeug möglich ohne Sensoren zu deaktivieren Steuerung der Zentrale über Funk-Handsender oder umgerüsteten Fahrzeugfunkschlüssel (optional) Panikalarmfunktion

**Thitronik App** 

App Store

Google play

- bis zu 100 Funkmodule koppelbar
- bis 75 Meter Funk-Reichweite

### Lieferumfang:

WiPro III safe.lock Zentrale, Funk-Handsender 868, Funk-Magnetkontakt schwarz 868, Kabelbaum, Montagematerial, Handbücher

#### **Technische Daten:**

Stromaufnahme ca. 11 mA, Spannungsversorgung 12/24 Volt, Alarmton ca. 102 dB. Gewicht Zentrale ca. 90 g, Maße Zentrale (BxHxT) 80 x 80 x 29 mm

### 2 | WiPro III

### CAN-Bus kompatible Funkalarmanlage für Wohnmobile

Schützt Sie einfach und komfortabel. Die Alarmanlage für Reisemobile kommt ohne störende Bewegungsmelder aus und sichert mit den Sabotage geschützten Funk-Magnetkontakten effektiv die Fahrzeughülle. So treten keine Fehlalarme auf, und Sie benutzen die Alarmanlage auch dann, wenn

es besonders darauf ankommt – bei Anwesenheit! Die integrierte Innenraumsirene sorgt in Verbindung mit der Fahrzeughupe bzw. einer optionalen Sirene für die nötige Aufmerksamkeit. Über die CAN-Bus Schnittstelle wertet WiPro III die Informationen von originalen Funk-Fernbedienungen und Türkontakten Ihres Wohmobils ab Baujahr 2006 aus. Ältere Fahrzeuge überwacht WiPro III über analoge Eingänge. In beiden Fällen lassen sich bis zu 100 Funk-Komponenten zur Absicherung koppeln. Die hochentwickelte Störsendererkennung der WiPro III verhindert die Sabotage mit sogenannten "Jammern" (Störsendern), die zur Störung von herkömmlichen Funkalarmanlagen und verbundenen Funksirenen führen.

Zubehör für WiPro III & WiPro III safe.lock auf Seite 606

### Besonderheiten:

- einfache, intuitive Handhabung
- Funk-Magnetkontakte ohne Verkabelung!
- keine störanfälligen Bewegungsmelder
- Aufenthalt im Fahrzeug möglich ohne Sensoren zu deaktivieren
- Steuerung der Zentrale über Fahrzeugfunkschlüssel und Funk-Handsender
- Easy add 2.0: Nachträgliches Koppeln von Funkzubehör per Funk-Handsender oder Kabinentüren
- Panikalarmfunktion
- auch für Fahrzeuge ohne CAN-Bus
- ca. 2 Jahre Batterielebensdauer des Funk-Zubehörs
- einfacher Batterietausch
- bis zu 100 Funkmodule koppelbar
- bis 75 Meter Funk-Reichweite
- kopiersicher durch über 4 Mrd. Codes
- Störsendererkennung "anti jamming"
- Fernalarmierung und Ortung mit Pro-finder (Option)



Stromaufnahme ca. 11 mA, Spannungsversorgung 12/24 Volt, Alarmton ca. 102 dB, Gewicht Zentrale ca. 90 g, Maße Zentrale (BxHxT) 80 x 80 x 29 mm

### Lieferumfang:

WiPro III Zentrale, Funk-Handsender 868, Funk-Magnetkontakt schwarz 868, Kabelbaum, Montagematerial, Handbücher

### 3| safe.lock Umrüstplatine

Schließt in Verbindung mit dem safe.lock Modul oder der WiPro III safe.lock die fahrzeugseitige Sicherheitslücke, die durch uncodierte Fahrzeugschlüssel verursacht wird. Die unsichere Originalelektronik des Fahrzeugschlüssels wird gegen diese Platine ausgetauscht und das Fahrzeug kann, geschützt durch über 4 Mrd. sich

ändernde Codes, sicher ver- und entriegelt werden. Für die Nutzung des umgerüsteten Schlüssels muss zusätzlich der Transponder für die Wegfahrsperre kopiert werden. Dies führen geeignete safe.lock Premiumpartner oder viele Schlüsseldienste von www.ihreschluessel.de durch. Spannungsversorgung 3 V (CR2032), Frequenz 868,35 MHz, Reichweite ca. 75 m,

Maße Zentrale (BxHxT): 55 x 19 x 1 mm.



		Nr.	Preis
1	WiPro III safe.lock	90192	389,95
ohne	safe.lock Modul FD X250	90194	139,95
3	safe.lock Umrüstplatine	90195	79,95

2	WiPro III (Ducato, Jumper, Boxer, Dayly ab 2006)	91221	349,95
2	WiPro III (Ford Transit ab 2006)	91222	349,95
2	WiPro III (Mercedes Sprinter, VW Crafter ab 2006)	91223	349,95
2	WiPro III (VW T5/T6, Renault Master und alle anderen)	91224	349,95



### Rundumschutz für den Caravan

### 1 | C.A.S. III

### Funkalarmanlage für Wohnwagen

C.A.S. III besitzt eine lautstarke, integrierte Sirene, ultrahelle LED Blitzlampen sowie einen Akku, der bei Sabotage der Spannungsversorgung die Anlage automatisch mit Strom versorgt. C.A.S wird auf dem Wohnwagendach montiert, einfach an eine geeignete Spannungsversorgung (12 V) angeschlossen und ist dank der Funkkontakte schnell einsatzbereit.

#### Lieferumfang:

C.A.S Zentrale inkl. Anschlusskabel, Funkfernbedienung, Funkmagnetkontakt für Wohnraumtür, interne Sirene 110 dB, Pufferakku, Handbuch, Alarmaufkleber, Status-LED.

#### **Technische Daten:**

Spannungsversorgung 12 V DC, Stromaufnahme ca. 15 mA (stand-by), ca. 300 mA (Alarm),

Funkreichweite ca. 100 m, Alarmton ca. 110 dB.

#### Besonderheiten:

- Funk-Magnetkontakte. Keine Verkabelung!
- einfache, intuitive Handhabung
- Panikalarmfunktion
- keine störanfälligen Bewegungsmelder
- Aufenthalt im Fahrzeug möglich ohne Sensoren zu deaktivieren
- integrierter Notstromakku (48 Stunden Akkubetrieb)
- integrierte LED Blitzleuchten
- integrierte Sirene (110 dB)
- Steuerung der Zentrale über Handsender
- ca. 2 Jahre Batterielebensdauer
- einfacher Batterietausch
- bis 100 Meter Reichweite
- kopiersicher durch über 4 mrd. Codes
- bis zu 100 Funkmodule koppelbar
- Fernalarmierung und Ortung (Option)
- Störsendererkennung "anti jamming"



### 2 | Pro-finder

### Ortungslösung für WiPro III / WiPro III safe.lock und als "stand alone" Ortungssystem

Pro-finder alarmiert Sie im Falle eines Einbruchversuchs auf bis zu 10 Mobiltelefonen per SMS. Abhängig von der Installation kann bei einem Diebstahl das Fahrzeug per SMS stillgelegt werden. Der Zustand der Alarmanlage und ihrer Ein- und Ausgänge kann jederzeit per SMS abgefragt und geändert werden. Auch eine niedrige Batteriespannung der Versorgungsspannungsquelle wird per SMS gemeldet. Mit den zwei Ausgängen können

Verbraucher, wie z. B. Ihre Standheizung oder Klimaanlage, ferngesteuert werden. Pro-finder kann auch ohne WiPro III zur Ortung, Steuerung und Überwachung genutzt werden. Eine geeignete SIM-Karte liegt dem Gerät bei, kann aber auch durch eine andere SIM-Karte bzw. eine pre-paid Karte ersetzt werden.

# Jetzt Thitronik App laden!





#### Besonderheiten:

- Alarmmeldungen per SMS erhalten
- · Fahrzeug orten
- auch ohne Alarmanlage nutzbar
- Alarmanlage per SMS oder Anruf fernsteuern
- Geofencing (virtueller Zaun) durch WiPro
- keine Portalkosten
- keine Monats-/Jahresgebühren (Prepaidkarte)
- SMS-Kosten entstehen nur im Ernstfall
- 2 schaltbare Transistorausgänge
- integrierter GPS-Empfänger & GSM-Antenne
- Spannungsüberwachung
- spezieller Wohnwagenmodus

#### **Technische Daten:**

Spannungsversorgung: 12/24 Volt, Stromaufnahme Senden ca. 40 mA, Stromaufnahme stand-by ca. 25 mA, Sendefrequenz Quad Band, Anzahl Zielrufnummern: bis zu 10, Schnittstelle: RJ10 (Eingang für WiPro), Ausgänge: 2 x open collector (max. 0,5 A), Gewicht Zentrale ca. 110 g, Maße Zentrale (BxHxT) 103 x 96 x 30 mm

### Lieferumfang:

Kurzanleitung, Anschlusskabel, Montagematerial



### 3 | GSM/GPS-Kombimodul

Behalten Sie mit dem GSM/GPS Kombimodul jederzeit den Überblick. Zum Betrieb genügt eine freigeschaltete SIM-Karte eines beliebigen Mobilfunkanbieters. Der eingebaute GPS Empfänger ermöglicht es jederzeit die aktuelle Fahrzeugposition abzurufen. Das Modul kann mit jedem beliebigen Mobiltelefon und mit allen Smartphones verwendet werden.



### 4| Externe GSM-Antenne

In empfangsschwachen Gebieten sorgt diese Antenne für eine sichere Mobil-funkverbindung. Sie wird einfach anstelle der Stabantenne an die Antennenbuchse geschraubt und mit ihrer selbstklebenden Rückseite an einer unauffälligen Stelle befestigt.

Technische Daten: Gewinn: 2,1 dB.



### 5 GPS-pro

GPS-pro als zusätzliche (externe) GPS-Antenne. Kommt zum Einsatz, wenn der interne GPS-Empfänger des Pro-finders z. B. durch Metallteile verdeckt ist und dadurch keinen Empfang hat.

		Nr.	Preis
1	C.A.S III	92217	349,95
2	Pro-finder	91784	379,95

3	GSM/GPS-Kombimodul für C.A.S. III	92231	299,95
4	Externe GSM-Antenne	92232	53,95
5	GPS-pro	91785	101,95



### 1 | Vernetzungsmodul

Komfortabel alle Funktionen des Pro-finders und der WiPro III mit dem Smartphone bedienen.

Zusammenführen, was zusammen gehört. THITRONIK bietet Ihnen einen raffinierten Baustein zum Optimieren des THITRONIK-Sicherheitssystems an: Das Vernetzungsmodul. Dieses Modul koppelt via App und Bluetooth im Nahbereich des Reisemobils das Smartphone und zukünftig auch viele gängige Smartwatches mit der WiPro III-Alarmanlage. Von nun an können berechtigte Nutzer jederzeit bequem scharf oder unschaf schalten. Besitzern einer WiPro III safe.lock, die auch auf die vorhandene Zentralverriegelung zugreift, ist das Öffnen und Schließen des Fahrzeuges ohne Fahrzeugschlüssel und Handsender möglich. Eingebunden werden kann das Vernetzungsmodul auch bei bereits verbautem Ortungssystem Pro-finder.

#### Besonderheiten:

Steuerung der WiPro III per Bluetooth Zentralverriegelung per Smatphone und Smartwatch steuern (nur in Verbindung mit der WiPro III safe.lock).

### **Technische Daten:**

Betriebsspannung Maße (BxHxT)

12/24 V 52 x 56 x 25 mm

### Das richtige Zubehör für Ihren Schutz

### 2| Funk-Kabelschleife 868

Um auch Ihre mobilen Güter außerhalb des Fahrzeuges zu sichern, wie z. B. Fahrräder, mobile Satellitenantennen, Campingmöbel, etc.. Alarmiert beim Durchtrennen oder Sabotage. Spannungsversorgung 3 V (CR2032), Frequenz 868,35 MHz, Reichweite ca. 75 m. Auch in weiß erhältlich, 2,5 oder 5 meter XL. 5| Funk-**Gaswarner 868** 

STATE OF THE PARTY

Zum Anschluss an 12/24 V. Meldet Narkosegasangriffe und Gaslecks (Propan/Butan) per Funk. Prozessor gesteuerte Temperaturkompensation und Sensorselbsttest sorgen für zuverlässige Funktion.

### 3| Funk-Handsender 868

Google play



Ermöglicht die Bedienung der Alarmanlage und Zentralverriegelung. Damit kann das Fahrzeug, geschützt von 4 Mrd. sich ändernden Codes, sicher ver-/entriegelt

### 6| Montageadapter (2 Paar)



Zur optimalen Montage der Funkmagnetkontakte auf Türdichtungen der Stauklappen (Set bestehend aus 2 Paar). Empfohlen bei Verwendung der Funk-Magnetkontakte an Heckklappen.

### Für WiPro III safe.lock, WiPro III und C.A.S. III 4| Funk-Magnetkontakt 868



Selbstklebender Funk-Magnetkontakt mit Sabotageschutz zur Absicherung von Fenstern, Türen, Stauklappen, Dachboxen, Dachluken, etc..

### 7| Back-Up Sirene

Externe Sirene zum Anschluss an WiPro III. Geeignet für die Montage im Motorraum oder im Fahrzeuginnenraum. Auch als akkugepufferte Back up Sirene erhältlich.



		Nr.	Preis
1	Vernetzungsmodul	97212	94,95
2	Funk-Kabelschleife 868 schwarz	90294	77,95
2	Funk-Kabelschleife 868 weiß	91268	77,95
2	Funk-Kabelschleife 868 schwarz XL	90295	82,95
2	Funk-Kabelschleife 868 weiß XL	92469	82,95
3	Funk-Handsender 868	90193	59,95
ohne	Funk-Innenanzeige 868	92224	139,95

4	Funk-Magnetkontakt 868 schwarz	91232	54,95
4	Funk-Magnetkontakt 868 weiß	91233	54,95
5	Funk-Gaswarner 868	91234	97,95
6	Montageadapter schwarz	91374	14,95
6	Montageadapter weiß	91282	14,95
7	Back-Up Sirene	91431	34,95
ohne	safe.lock Handsender	90293	59,95
ohne	Funk-Handsender 868	91281	59,95



### Gaswarner – hochsensible Helfer

### 1 | G.A.S.-pro



- detektiert KO-/Narkosegase, Propan und Butan
- Kohlenmonoxidsensor (optional)
- Mehrsensorsystem
- · verdeckte Montage möglich
- externe Sensoren zur optimalen Platzierung
- bis zu 3 Sensoren anschließbar
- Sirenenausgang
- Alarmausgang
- Anschluss für externe LED (Betriebsanzeige)
- servicefreundliche, steckbare Sensoren
- · automatischer Sensorselbsttest
- Temperaturkompensation
- · E1 Typengenehmigung

#### Lieferumfang:


Zentrale, Sensor für Betäubungsgase, Propan und Butan, Montagematerial, Handbuch, Alarmaufkleber

#### **Technische Daten:**

Stromaufnahme ca. 85 mA pro Sensor, 3 Sensoreingänge, Empfindlichkeit ab 50 ppm, Schalldruck ca. 85 dB (int. Pieper) ca. 110 dB (ext. Sirene), Temperaturbereich -10  $^{\circ}$ C bis +80  $^{\circ}$ C

### 6 Externe LED

Externe LED als Betriebsanzeige bei verdeckter Montage der G.A.S.-pro Zentrale.



Die G.A.S.-pro III erweitert neben der aktuellen G.A.S.-pro das Sortiment im exklusiven Highend-Bereich der Gaswarnsysteme. Die G.A.S.-pro III gibt es in zwei Basis-Setups: einmal, wie bekannt, mit integriertem Flüssiggas- oder Betäubungsgassensor und einmal mit integriertem CO-Sensor. Beide Varianten können mit einem weiteren Gas- oder CO-Sensor kombiniert werden. Ansonsten präsentiert sich die G.A.S.-pro III als technischer Quantensprung: So sinkt ihre Stromaufnahme in Kombination mit einem Flüssiggas-/KO-Gas sensor auf minima-

G.A.S.-pro III auf einen Blick

- Gasdetektion nach DIN EN 50194-2
- Gasdetektion nach DIN EN 50291-2 (CO-Version)
- · CI-Bus fähig
- Detektiert Propan und Butan, Narkosegase oder Kohlenmonoxid (je nach Ausstattung)
- permanente Temperaturkompensation
- regelmäßiger Selbsttest zur Feststellung der Funktionalität
- Alarmausgang/Sirenenausgang
- Auto Sense Eingang
- Alkoholfilter

le 26 mA, in Kombination mit einem CO-Gassensor auf gerade einmal 9 mA. Die interne Sirene steigert sich auf durchdringende 94 dB, ein integrierter Feuchtigkeitssensor optimiert die ohnehin schon präzise Messung bei hoher Feuchtigkeit im Fahrzeug oder bei Atemluft in direkter Nähe zum Sensor. Zudem eliminiert ein Alkoholfilter Fehlalarme durch Alkohol in der Luft. Dank integrierter Funkeinheit muss die neue G.A.S.-pro III nicht mit der Zentrale, sondern nur mit dem Bordnetz verbunden werden.

- Taster für "Pause" und "ON/OFF"
- LED-Anzeige für beide Sensoren
- interne Sirene 94 dB

### **Technische Daten**

Spannungsversorgung 12/24 V DC Stromaufnahme 9 mA (CO)/26 mA (Flüssig-/KO-Gas) Sensoreingänge 1 x intern. 1 x extern Empfindlichkeit 50 ppm (CO) 700/1400 ppm (Butan) Schalldruck 94 dB (interne Sirene) Temperaturbereich -20 °C bis +60 °C Maße (BxHxT) 61 x 97 x 35 mm Gewicht ca. 74 g

### 7| G.A.S.-plug "all in one"

- detektiert KO-/Narkosegase, Propan und Butan
- integrierter Sensor und Summer
- Betrieb im Zigarettenanzünder
- automatischer Sensorselbsttest
- Temperaturkompensation
- E1 Typengenehmigung

#### Lieferumfang

G.A.S.-plug "all in one", Handbuch, Alarmaufkleber

#### **Technische Daten:**

Stromaufnahme ca. 70 mA, Empfindlichkeit ab 50 ppm, Alarmton ca. 85 dB (int. Sirene), Temperaturbereich -10 °C bis +80 °C



### 8 | Gaswarner GBA-I

#### Besonderheiten:

- detektiert KO-/Narkosegas,
   Propan und Butan
- integrierter Sensor und Summer
- einfache Installation
- Wandmontage
- Betrieb auch an 230 V (optional)
- automatischer Sensorselbsttest
- Temperaturkompensation
- E1 Typengenehmigung

### Lieferumfang:

GBA-I, Anschlusskabel für 12 V, Befestigungsmaterial, Handbuch, Alarmaufkleber



#### 9 | Netzteil

Das optionale 230 V Steckernetzteil gewährt Ihnen die freie Wahl bei der Spannungsversorgung. So lässt sich GBA-I auch Zuhause oder in der Ferienwohnung nutzen.

#### 10 | Universalanschlusskabel

für Normsteckdose und Universalsteckdose (Zigarettenanzünder)

		Nr.	Preis
1	G.A.Spro	91426	128,95
2	G.A.Spro III	97243	249,95
2	G.A.Spro III CO	97244	249,95
3	Externe Sirene	91427	29,95
-	Zusatzsensor für G.A.Spro	91428	55,95
4	Zusatzsensor für G.A.Spro III	90895	55,95

	5	CO-Sensor	91433	77,95
(	6	Externe LED	91457	9,95
	ohne	Verlängerung externe LED	91283	5,95
	7	G.A.Splug "all in one"	91466	86,95
	8	Gaswarner GBA-I	91467	92,95
	9	Netzteil für GBA-I	91476	20,95
	10	Universalanschlusskahel für GRA-I	91469	19 95



### **3GAS ALARM**

Der meistverkaufte, professionelle 12-Volt-Gasmelder für Wohnmobil, Caravan und Boot. Gase entweichen unbeabsichtigt und gefährden durch ein Leck oder Mängel an Gerätschaften, Zylindern oder Rohren Menschen und Tiere. Außer unbeabsichtigtem Entweichen werden Gase wie Äther immer häufiger dazu benutzt, Menschen bewusstlos zu machen, um Raubüberfälle zu begehen. Der 3Gas Alarm ist dafür entworfen, Sie bei all diesen Fällen zu warnen. Der Sensor ist extrem empfindlich und warnt bereits bei kleinsten auftretenden Gasmengen.





Erkennt Propan und Butan (LPG)	<b>√</b>
Erkennt Kohlenmonoxid (CO)	$\checkmark$
Erkennt Narkose- oder KO-Gase	<b>√</b>
Spannung	12 - 24 V DC
Stromaufnahme im Standby	100 mA
Stromaufnahme im Alarm	180 mA
Signal	80 dB
Empfindlichkeit	95 ppm EEC
Abmessungen	83 x 83 x 36 mm

3GAS ALARM warnt vor gefährlichen Konzentrationen von Propan/Butan (LPG), Kohlenmonoxid (CO) und KO-Gasen. Die Bedienung ist kinderleicht. Sie schalten das Gerät nur ein und nach ca. 3 Minuten ist der 3GAS ALARM betriebsbereit. Mit Voralarm-Funktion. Wird fest an das 12 V-Bordnetz angeschlossen. Betriebsspannung 12 - 24 V, Stromaufnahme im Standby 100 mA, Stromaufnahme im Alarm 180 mA, Lautstärke bei Alarm ca. 80 dB. Nr. 90196 59,95

### **TriGas Alarm**



TriGas Alarm. Warnt vor gefährlichen Konzentrationen von Propan, Butan (GPL) und KO-Gasen. Die Bedienung ist kinderleicht. Sie schalten das Gerät vor dem Schlafengehen nur ein und nach ca. 3 Minuten ist der TriGas Alarm betriebsbereit. Mit stummem Voralarm. Wird fest an die 12V-Aufbaubatterie angeschlossen. Betriebsspannung 5-14 V, Stromaufnahme im Standby ca. 100 mA, Stromaufnahme im Alarm ca. 180 mA, Lautstärke bei Alarm ca. 80 dB.

Nr. 90095

88,95

Externer Sensor für TriGas Alarm. Optional können Sie einen zweiten Sensor am TriGas Alarm anschließen. Der Zusatz-Sensor hat dieselben Fähigkeiten wie der eingebaute Sensor. Mit dem zweiten Sensor haben Sie die Sicherheit für steigende und fallende Gase. Einfacher Anschluss am TriGas Alarm. Für große Wohnmobile geeignet. Kabellänge 2 m.

Nr. 90096 48,95











- Abwehr-Spray Blizzard CS 9000. Ein zuverlässiges und wirksames Abwehrspray gegen Übeltäter. Hohe Wirkstoffkonzentration, durchschlagende Sofortwirkung und gegen Selbstansprühen gesichert. Inhalt 40 ml.
   Nr. 91425
   8,95
  - (Grundpreis 100 ml 22,38)
- 2. Multi-Gaswarngerät CAMPERGUARD. Endlich ein Gerät, das keine Wünsche offen lässt. Einmal an das 12 V-Bordnetz angeschlossen, erkennt diese kleine Schnüffelnase alle Gase, die Ihnen auf Ihrer Reise gefährlich werden könnten. CAMPERGUARD erkennt narkotisierend wirkende Gase, Propan/Butan, alle brennbaren Gase und CO Gas. Automatischer Selbsttest, optischer und akustischer Alarm, integrierter Schaltausgang zum Anschluss weiterer Warneinheiten wie Zusatzsirene, Warnleuchte oder Gasmagnetventil.

Technische Daten: Betriebsspannung 12 V, Verbrauch in Bereitschaft 42 mA. Abmessungen 11 x 7 x 4 cm.

Gewicht 75 g. Nr. 91702 79,95

3. Gasmelder MagicSafe MSG 150. Erkennt Betäubungsgase in der Raumluft rechtzeitig und meldet sie sofort: Der integrierte Buzzer gibt ein akustisches Signal während das LED-Licht rot aufleuchtet. Gleichzeitig wird das Ausgangsrelais eingeschaltet. Es dient zur Aktivierung einer externen Alarmanlage mit bis zu 10 A. Das akustische Alarmsignal lässt sich per Knopfdruck ausschalten. Derselbe Taster dient außerdem zum Einleiten des Sensor-Funktionstests. Jegliche Systemfehler werden sofort angezeigt. Der Sensor erkennt Betäubungsgase, die auf Äther, Chloroform, Butan, Ethan und Trichlorethen basieren. Er passt sich automatisch an die Raumatmosphäre an.

Selbstreinigender Gassensor. Signallautstärke ca. 85 dB in einem Abstand von 3 m. Spannung 12/24 V, Leistungsaufnahme 1,3 W. Abmessungen 8 x 15,6 x 5,1 cm. Nr. 94644 109,—

- **4. K.O.-Gasalarm.** Der sichere Schutz vor Überfällen mit narkotisierenden Gasen im Boot, Caravan, KFZ und LKW. Warnung durch lautes Signal, lange bevor das Gas seine Wirkung erzielt.
- warnt vor Narkosegasen
- mobil einsetzbar durch 1,8 m Leitung mit Universalstecker zum Anschluss in 12-24 V Zigarettenanzünder- und Bordsteckdosen
- · akustisches- und optisches Signal
- Abmessungen 13 x 7,5 x 4 cm
  - inklusive Wandhalter
    Nr. 91438 121,95











- 1. Gasalarm P100. Für Wohnhäuser, Caravans und Motorcaravans. Der Gasalarm P100 detektiert explosives Flüssiggas (Butan, Propan) und Stadtgas/Erdgas (Methan). Die Gaskonzentration wird permanent durch einen hochwertigen Gas-Sensor gemessen. In einem Gas-Alarmfall wird optisch (rote Alarmanzeige) und akustisch (lautstarke Signalhupe) gewarnt. Technische Daten: Betriebsspannung 12 V DC, Stromaufnahme max. 250 mA, Alarmlautstärke 85 dB (A)/1 m. Abmessungen (BxHxT) 6 x 9 x 3,1 cm.

  Nr. 90097 74,95
- **Gasalarm P100 mit Schaltausgang.** Wie zuvor, jedoch mit Schaltausgang. Dieser eröffnet zusätzliche Anwendungsmöglichkeiten, z. B. zum Anschluss an eine Alarmanlage, ein Telefon, eine Steuereinheit

zum Öffnen von Fenstern, eine Ventilsteuerung zum Abschalten der Gaszufuhr oder an weitere Signalgeber oder Geräte. **Nr. 90098 89,95** 

- 2. Alarmgerät KOMBIALARM compact. Ein autarkes Warnsystem, das neben der vollständigen Halbleiter-Elektronik auch den Sensor und den akustischen Warngeber (85 dB) enthält. Anschluss an 12 V. Das System ist mit einer speziellen Sensorik ausgestattet, die es erlaubt, das Gerät sowohl als Gasmelder als auch als Narkosegas-Warngerät einzusetzen. Technische Daten: Betriebsspannung 12 V DC, Stromverbrauch nur 90 mA 145 mA. Abmessungen 11,5 x 9 x 3 cm.

  Nr. 91403 107,95
- 3. Alarmgerät KOMBIALARM. Wie zuvor, jedoch

mit Möglichkeit, zwei weitere Zusatzsensoren anzuschließen. Nr. 91405 142,95



Nr. 91406 61,95

**4. Spannungswächter UC 12.** Der Spannungswächter UC 12 ist zur kontinuierlichen Überwachung der 12-Volt Bordspannung konzipiert. Fällt die zu überwachende Spannung unter einen fest eingestellten Schwellenwert bzw. wird die Bordspannung manipuliert und abgeschaltet, so wird ein optischer und zugleich akustischer Alarm ausgelöst.

Technische Daten: Betriebsspannung 12 V DC, Stromaufnahme < 7 mA, Abmessungen 6 x 9 x 3,1 cm.

Nr. 91424 66,95





## Türsicherungen





**HEOSafe** Türsicherung für Fahrerhaustüren Fiat Ducato X250. Montage integriert in die Armlehne. Fahrzeug bleibt unversehrt. Bei Fiat Ducato 230 und 244: Montage unter der Armlehne, ohne zusätzliche Bohrungen oder Verschraubungen.



**HEOSafe** Türsicherung für Fahrerhaustüren montiert am Türrahmen mit Edelstahl-Blechschrauben. Riegel greift hinter den Rahmen, für eine fettfreie Funktion sorgt eine spezielle Gliss-Coat Beschichtung.

HEOSafe Türsicherung für Fahrerhaustüren	Baujahr	Drehknauf	Nr.	Preis
HEOSafe Fiat Ducato 230	1994 - 2002	mit Arretierung	91490	98,95
HEOSafe Fiat Ducato 230	1994 - 2002	abschließbar	91491	129,—
HEOSafe Fiat Ducato 244	2002 - 2006	mit Arretierung	91494	125,—
HEOSafe Fiat Ducato 244	2002 - 2006	abschließbar	91495	149,—
HEOSafe Fiat Ducato X250/X290	2006 -	mit Arretierung	91483	125,—
HEOSafe Fiat Ducato X250/X290	2006 -	abschließbar	91488	149,—
HEOSafe MB Sprinter	2006 - 2018	mit Arretierung	91538	125,—
HEOSafe MB Sprinter	2006 - 2018	abschließbar	91539	149,—
HEOSafe MB Sprinter	2018 -	mit Arretierung	97197	135,—
HEOSafe MB Sprinter	2018 -	abschließbar	97198	159,—
HEOSafe Ford Transit	2000 - 2006	mit Arretierung	91496	125,—
HEOSafe Ford Transit	2000 - 2006	abschließbar	91497	149,—
HEOSafe Ford Transit	2006 - 2013	mit Arretierung	91498	125,—
HEOSafe Ford Transit	2006 - 2013	abschließbar	91499	149,—
HEOSafe Ford Transit	2013 - 2019	mit Arretierung	91754	125,—
HEOSafe Ford Transit	2013 - 2019	abschließbar	91755	149,—
HEOSafe Renault Master / Opel Movano HEOSafe Iveco Daily	2000 - 2010 2000 - 2014	mit Arretierung	91484	125,—
HEOSafe Renault Master / Opel Movano HEOSafe Iveco Daily	2000 - 2010 2000 - 2014	abschließbar	91489	149,—
HEOSafe Renault Master / Opel Movano HEOSafe Iveco Daily	2010 - 2014 -	mit Arretierung	91413	125,—
HEOSafe Renault Master / Opel Movano HEOSafe Iveco Daily	2010 - 2014 -	abschließbar	91677	149,—

HEOSafe VAN Security	Farbe	Nr.	Preis
HEOSafe VAN Security	weiß	91682	79,95
	grau/silber	91757	79,95
	schwarz	91764	79,95
HEOSafe VAN Security 2er-Set gleichschließend	weiß	91684	158,—
	grau/silber	91758	158,—
	schwarz	91707	158,—
HEOSafe VAN Security Paket Fiat Ducato X250/X290 Bestehend aus 2 x HEOSafe VAN Security und 1 x HEOSafe Türsicherung für das Fahrerhaus	weiß	91685	279,—
	grau/silber	91701	279,—
	schwarz	91708	279,—

# Oskar Kubesch

caravan security tech & accessory





HEOSafe VAN Security zur Sicherung von Schiebe-, Heck- und Flügeltüren von Kastenwagen, Gehäuse kugelgelagert, eloxiert und pulverbeschichtet (siehe Tabelle Seite 610).





#### **HEOSafe Van Innensicherung**

Zusatzsicherung für die Schiebetüren von Fiat Ducato 250/290. Sichert die Schiebetür von innen, wenn Sie sich im Fahrzeug befinden. Material Aluminium Druckguss. Farbe Schwarz. Nr. 90198 79,95



#### **HEOSafe Türsicherung**

Für Außenschlösser mit Handgriff. Montage ohne zusätzliche Bohrungen oder Verschraubungen. Schutz auch wenn Sie sich im Fahrzeug befinden. Beeinträchtigt nicht die Funktion des Originalschlosses.

Für Außenschloss ZADI Nr. 95743 69.95 Für Außenschloss POS Nr. 95768 69,95



mit Zusatzplatte für Befestigung am Türrahmen, Serviceklappen und Heckgarage (für Wohnmobile und Caravan). Montage: links, rechts, oben, unten. Nr. 91679 88,95

Bis zu 5 Stück gleichschließend erhältlich. Lieferzeit ca. 2-3 Wochen.



# **HEOSystem** Ein Schlüssel für alle HEOSafe Schlösser





#### **HFOSafe Zusatzschloss**

für Montage an Aufbautüren, Außenklappen sowie Türen von Heckgaragen von Reisemobilen und Caravans. Bei der Verschraubung wird die Türe zwischen Innenschloss und Außengehäuse eingeklemmt. Keine Zusatzbefestigung nötig. Riegel greift hinter den Rahmen. Außengehäuse eloxiert und pulverbeschichtet.

Farbe Weiß Nr. 95751 88,95 Nr. 90082 Farbe Weiß 2er Set gleichschließend 178,-Farbe Weiß 3er Set gleichschließend Nr. 92557 265,-Farbe Grau/Silber Nr. 95744 88,95

Bis zu 5 Stück gleichschließend erhältlich. Lieferzeit ca. 2-3 Wochen.




### HEOSafe® Zusatzschloss für Außenschloss HARTAL-

ARCH. Zusatzsicherung für die Außenschlösser mit Handgriff HARTAL-ARCH. Montage ohne zusätzliche Bohrungen oder Verschraubungen.

Nr. 90059 69,95

HEOSystem® für die Fahrerhaustüren Ford Transit 2013 und das Zusatzschloss für das Außenschloss HARTAL-ARCH. Passend für viele Fahrzeuge aus der Trigano-Gruppe. Nr. 90060





Einstiegshilfe Security. Einstiegshilfebügel für sicheres Ein- und Aussteigen in/aus dem Fahrzeug. Elegantes Design, aus leichtem und solidem Aluminium (Ø 30 mm, Stärke 2 mm), weiß lackiert. Griffabdeckung mit Klettverschluss für einen besseren Halt. Während der Fahrt liegt der Security elegant an der Fahrzeugwand und nimmt wenig Platz ein. In offener Stellung fungiert der Griff als bequeme Einstiegshilfe. Passend für alle Türen mit rechter und linker Öffnungsrichtung.

**Lieferumfang:** Schloss, Sicherheitsriegel, Befestigungswinkel, Kit Security Grip, Schrauben und innere Gegenhalter.

**1. Einstiegshilfe Security 31.** Bügelhöhe 31 cm. Gewicht 1,1 kg. **Nr. 91950 89,95**  **2. Einstiegshilfe Security 46.** Bügelhöhe 46 cm. Gewicht 1,2 kg. **Nr. 91955 103,—** 

3. Einstiegshilfe Security 46 PRO. Die Erweiterung des Klassikers mit niedrigerem Handlauf für noch mehr Sicherheit beim Einsteigen. Im geschlossenen Zustand dient der Security 46 Pro als zuverlässiger Diebstahlschutz. Im Lieferumfang ist der Kit Security Lock und Kit Security Grip enthalten. Bügelhöhe 55,5 cm. Gewicht 1,7 kg. Nr. 91956 134,—

**4. Einstiegshilfe Security S.** Einstiegshilfebügel in M-Form. Höhe 46 cm. Der reduzierte Überstand vereinfacht den Einstieg in das Fahrzeug. Gewicht 1,1 kg. Nr. 91916 105,

**5. Kit Spacer Security Fendt.** Spezielles Kit mit Abstandshaltern für die Montage von Security-Griffen an Fendt-Wohnwagen. Gewicht 0,2 kg.

Nr. 97179 17,95


6. Kit Security Grip. Praktische Griffabdeckung aus rutschfestem Neopren zum Schutz des Security und für einen besseren Halt. Zum Nachrüsten für alle Vorgängermodelle.
Nr. 91944 6,95

7. Kit Security Lock. Kit bestehend aus einem zusätzlichen Sicherheitsschloss, zum Nachrüsten an Security 31 und 46, Montage an der Einstiegstür. Komplett mit Schlüssel und innerer Gegenplatte. Gewicht 0,5 kg. Nr. 91948 44,95










Sicherheitsstange DUO-SAFE PRO. Verbesserter und flexibler Diebstahlschutz für die Fahrertür. Durch den Schließmechanismus kann die Länge der Stange stufenlos eingestellt werden.

Universalmodell angepasst für:

- Bis 06/2006: Fiat Ducato, Citroën Jumper, Peugeot Boxer und Renault Master.
- Ab 06/2006: Mercedes Sprinter, Fiat Ducato, Renault Master und Ford Transit.
- Iveco Daily. **Nr. 91969 55,95**





Wandmontage mit 4 Schrauben und Gegenhalter. Maße 15 x 9 x 5 cm. Gewicht 0,6 kg. Version "3" mit One Key System - bestehend aus

3 Stück mit der gleichen Schließung.

Safe Door weiß	Nr. 91951	55,50
Safe Door grau	Nr. 91503	58,95
Safe Door schwarz	Nr. 90055	58,95
Safe Door 3 weiß	Nr. 91957	161,—
Safe Door 3 grau	Nr. 91977	173,—
Safe Door 3 schwarz	Nr. 90056	173,—

2. Safe Door Frame. Wie Safe Door, jedoch erfolgt die Montage auf dem Türprofil aus Aluminium oder dem Garagenprofil mit 3 selbsteinschneidenden Schrauben. Notwendig bei Fahrzeugen, die links von der Tür keinen Platz für eine Gegenplatte haben. Maße 15 x 9 x 5 cm. Gewicht 0,5 kg. Version "3" mit One Key System - bestehend aus


3 Stück mit der gleichen Schließung. Nr. 91954 56,50 Safe Door Frame weiß Safe Door Frame grau Nr. 91506 58,95 Safe Door Frame schwarz Nr. 90057 58,95

um auch das Schloss der Reisemobiltüre abzudecken. Anbringung an der Wand mit vier durchgehenden Schrauben und innerer Gegenplatte. Maße 20 x 9 x 5 cm. Gewicht 0,6 kg. Nr. 91964 67,95

4. Safe Door Magnum Frame. Eine Gesamtlänge von 20 cm, um auch das Schloss der Reisemobiltür abzudecken. Montage auf dem Türprofil aus Aluminium oder dem Garagenprofil mit drei selbsteinschneidenden Schrauben. Maße 20 x 9 x 5 cm. Gewicht 0,6 kg. Nr. 91504 66,50

5. Spacer Kit Safe Door. Solide Aluminiumplatte mit drei Distanzstücken, um den Spalt von Tür und Sicherheitsblock auszugleichen. Kann an die Safe Door/Safe Door Frame Modelle ab 2007 montiert werden. Gewicht 0,1 kg. Nr. 91507

6. Kit Spacer Safe Door >2017. Distanzkits, um den Abstand zwischen dem Sicherheitsschloß Safe Door und der Wand zu verringern und es so auch an die Form der Safe Door Gruppe anzupassen.



weiß	Nr. 90926	10,95
grau	Nr. 90928	10,95
schwarz	Nr. 90934	10,95

7. Safe Door Guardian. Sicherheitsblock aus robustem Aluminium zur Anbringung im Inneren der Tür oder Garage von Wohnmobilen und Wohnwagen, zum Blockieren der Vordertür des Wohnmobils. Wird anstelle der serienmäßig schwachen Schlösser, an denselben Bohrungen angebracht. Kit bestehend aus 2 Stück. Gewicht 0,3 kg. Nr. 91968 47,95

### Safe Door Guardian fahrzeugspezifisch.

Passend für Fiat Ducato ab 06/06 bis 09/09 Nr. 91513

60,95 60,50 Fiat Ducato ab 09/2009 Nr. 91608 Ford Transit bis 09/2006 Nr. 91519 62,50 Ford Transit ab 09/2006 Nr. 91389 56,95 Renault Master ab 06/2010 Nr. 91301 39,50



























1. Door Lock. Hochwertige, robuste Türverriegelung. Für rechts und links angeschlagene Türen und Serviceklappen geeignet. Robuster Schiebemechanismus bietet hohen Widerstand gegen Einbruchsversuche. Stabiles, pulverbeschichtetes Aluminium. Farbe Weiß.

Einzelverpackung Nr. 93290 56,95 3er-Pack gleichschließend Nr. 93292 161,—

2. Door Frame Lock. Dieses Schloss wird an die Innenseite des Türrahmens geschraubt, so kann ein Schloss montiert werden, auch wenn, beispielsweise aufgrund von Mobiliar, der Platz für eine Montageplatte fehlt. Es wird ein minimaler Türspalt von 5 mm benötigt. Stabiles, pulverbeschichtetes Aluminium. Farbe Weiß.

Einzelverpackung Nr. 93291 56,95 3er-Pack gleichschließend Nr. 93293 161,—

- 3. Security Handrail. Einstiegshilfe mit einzigartigem Doppelverriegelungsdesign für extra Sicherheit: In verriegelter Position ist es für besseren Schutz über die Tür geklappt. In offener Position hilft der stabile Haltegriff Ihnen in und aus Ihrem Fahrzeug. Farbe Weiß.

  Nr. 93294

  110,—
- 4. Security Handrail Türrahmenadapter. Montage-

Set für Fahrzeuge, bei denen die innere Montageposition durch Möbel verdeckt wird und dadurch
eine Montage der inneren Gegenplatte nicht möglich
ist. Der Montagehalter wird seitlich im Türrahmen
verschraubt. Es wird ein minimaler Türspalt von
5 mm benötigt.

Nr. 93295

30,95

**5. Cab Lock.** Stabiles Sicherheitsschloss für Vans und Reisemobile. Zum zusätzlichen Verriegeln der Fahrerhaustüren von innen mit einem Schlüssel. Farbe harmoniert mit der Verkleidung (grau). 2er-Pack.

Cab Lock Ducato. Passend für Fiat Ducato, Citroën Jumper, Peugeot Boxer ab 2006 und Ford Transit ab 2004. Nr. 93289 111,—

Cab Lock Sprinter. Passend für MB Sprinter, VW
Crafter ab 2006 und Renault Master, Opel Movano
ab 2010.
Nr. 93288
131,—

**6. Van Lock**. Hochwertige Sicherheitsverriegelung zur Sicherung von Heck- und seitlichen Schiebetüren. Einzelverpackung **Nr. 93296 75,95** 2er-Pack **Nr. 93297 142,—** 

7. Inside-Out Door Lock. Dieses Hochsicherheitsschloss sichert Ihr Wohnmobil oder Ihren Wohnwagen sowohl von innen als auch von außen. Durch das intelligente Konzept können Sie das Fahrzeug von innen immer ohne Schlüssel öffnen, auch wenn es von außen abgeschlossen wurde.

Nr. 93298 94,95

8. Universal Lock. Hochsicherheitsschloss zur Sicherung von Reisemobilen, Wohnwagen und Vans. Drei verschiedene Montageoptionen: Oberflächenmontage für die Schiebetür, die Fahrer- und Beifahrertüren oder die Heckflügeltüren eines Vans, Wandmontage für die Eingangstür, das Garagentor oder die Serviceklappen eines Reisemobils oder Wohnwagens, Türrahmenmontage für die Eingangstür, das Garagentor oder die Serviceklappen eines Reisemobils oder Wohnwagens. Hohe Sicherheit durch große Überdeckung mit der Tür. Für rechts und links angeschlagene Türen und Serviceklappen geeignet. Robustes Rotationsschließsystem mit einer starken 8-mm-Achse. Stabiles pulverbeschichtetes Aluminium. In zwei Farben erhältlich.

### Universal Lock weiß

Einzelverpackung	Nr. 93865	77,95
2er-Pack	Nr. 93866	146,—
3er-Pack gleichschließend	Nr. 93867	219,—
Universal Lock schwarz		
Einzelverpackung	Nr. 93868	77,95
2er-Pack	Nr. 93869	146,—













1. AL-KO Tresor. Mit dem AL-KO Tresor für Caravans, Wohnmobile und Boote sind Ihre Wertsachen vor fremdem Zugriff geschützt. Verriegelung durch zwei stabile Rundbolzen. Die Befestigung erfolgt am Caravanboden oder individuell im Fahrzeug (z. B. im Kleiderschrank, im Staukasten oder an anderen geeigneten Stellen). Die Befestigungsmuttern befinden sich zur Sicherheit innerhalb des Tresors. Grundiert und lackiert. Volumen 14 Liter. Gewicht 12,5 kg. Abmessungen (LxBxH) 30 x 24 x 20 cm.

Nr. 91420 164,95

- 2. Dometic Safe 361C. Safe mit mechanischem Schließsystem. Dieser mechanische Safe hat ein Fassungsvermögen von 24 l und eignet sich für die Aufbewahrung eines 15" Laptops. Er lässt sich mühelos mit einem Schlüssel verschließen und bietet dank zwei massiven 18-mm-Stahlbolzen sicheren Schutz für Ihre Wertsachen.
- Stahlkonstruktion mit hochwertiger Verarbeitung für maximale Sicherheit
- Mechanisches Schließsystem
- Einfache Bedienung mit Schlüssel
- Türanschlag rechts
- Nutzinhalt 24 Liter
- Gewicht 10,2 kg
- Abmessungen (BxHxT) 36 x 19 x 41 cm

 Dometic Safe 361C
 Nr. 91602
 255,—

 Befestigungskit
 Nr. 91667
 9,95

3. Unterwegs-Tresor. Mit Sicherheitsschloss, einschiebbar in eine im Fahrzeug zu befestigende Sicherheitsbox. Ein Handgelenkband ermöglicht die sichere Mitnahme des Safes. Die Halterung kann

wegen der kompakten Bauweise des Safes an beliebigen Plätzen angeschraubt werden. Gewicht ca. 2 kg. Abmessungen (LxBxH) 22,5 x 16,5 x 8,5 cm. Farbe Schwarz. Nr. 91410 31,95

- 4. Opticum Tresor AX Samson. Safe mit digitalem Code-Schloss. Schützt Ihren Schmuck, Bargeld oder die persönlichen Dokumente vor unerwünschtem Fremdzugriff. Der Safe lässt sich zum besseren Schutz gegen Diebstahl an der Wand oder in einem Schrank befestigen.
- 3- bis 8-stelliges Codeschloss
- Inklusive Notschlüssel
- Doppelverriegelung
- 2-fach kräftige Bolzenverriegelung
- Automatische Verrieglung beim Schließen der Tresortür
- Stabile Bauweise aus hochwertigem Stahl
   Gewicht 4,5 kg. Abmessungen 20 x 31 x 20 cm.

Nr. 90731 59,95

- 5. Opticum Tresor AX Eclipse. Safe mit Fingerabdrucksensor. Schützt Ihren Schmuck, Bargeld oder die persönlichen Dokumente vor unerwünschtem Fremdzugriff. Der Safe lässt sich zum besseren Schutz gegen Diebstahl an der Wand oder in einem Schrank befestigen.
- Fingerabdrucksensor für max. 20 registrierte Fingerabdrücke
- Zahlencode Eingabe ist ebenfalls möglich
- Inklusive Notschlüssel
- Doppelverriegelung
- Automatische Verrieglung beim Schließen der Tresortür

- 2-fach kräftige Bolzenverriegelung
- Stabile Bauweise aus hochwertigem Stahl Gewicht 7 kg. Abmessungen 25 x 35 x 25 cm.

Nr. 90732

99,95

- 6. Opticum Safe Compact. Dieser Safe mit elektronischem Zahlenschloss ist besonders stabil und schützt ihre Wertsachen und Dokumente vor dem unberechtigten Zugriff Dritter. Die geringen Abmaße des Safes erlauben den Einbau in einem Schrank. Der Safe wurde mit einer Doppelbolzen-Verriegelung ausgestattet. Sie können einen 3 bis 8 stelligen Code programmieren, oder das zusätzliche manuelle Schlüsselsystem nutzen. Sie erhalten zwei Schlüssel zum Tresor. Der Betrieb des elektronischen Schlosses erfolgt durch Batterien. Diese sind im Lieferumfang enthalten.
- 3- bis 8-stellige Zahlencodeeingabe
- 3 LED-Anzeigen (grün, rot und gelb)
- Inklusive 2 Notschlüssel
- Doppelverriegelung durch 2 Bolzen (13,5 mm Durchmesser)
- Automatische Verrieglung beim Schließen der Tresortür
- Einbruch- und feuergeschützt
- Stabile Bauweise aus hochwertigem Stahl
- Schlüsselaufhänger (bis zu 3 Schlüssel) von der Türinnenseite
- Befestigungsmöglichkeit an der Wand oder auf einem Boden
- Innenmaße 14,8 x 22,8 x 12 cm
- 4 x AA-Batterien inklusive

Gewicht 2,3 kg. Abmessungen 15 x 23 x 17 cm.

Nr. 97341

39,95



# Sicher ist sicher: Sei schlauer als der Klauer!

# Mobil-Safe®



















Mobil-Safe. Dank seiner innovativen Konstruktion lässt sich der Mobil-Safe wahlweise liegend, stehend, seitlich oder hängend in jeden Winkel Ihres Fahrzeugs einbauen. Da die Tür nach dem Entriegeln herausnehmbar ist, benötigen Sie keinerlei Schwenkbereich. 2-3 cm genügen, um die Tür zu entfernen. Der Mobil-Safe wird aus 3 mm SM-Stahl gefertigt und ist mit einem schlag- und kratzfesten 2K Strukturlack lackiert. Die Tür ist aus 6 mm SM-Stahl gefertigt und mit einem Doppelbart-Sicherheitsschloss versehen. Das Schloss ist ein deutsches Markenprodukt mit 7 Zuhaltungen. Eine mangangehärtete Schlossplatte verhindert ein Aufbohren. Durch die 3 cm innenliegende Tür ist der Mobil-Safe optimal gegen das Aufhebeln gesichert. Zusätzlich ist die Tür mit einem 15 mm Hintergriffwinkel auf der gesamten Breite gesichert. Befestigungsmaterial für den Einbau der Tresore wird mitgeliefert.

Beim Einbau des Mobil-Safes in ein Wohnmobil wird der Safe fest mit dem Fahrzeugboden verschraubt. Die moderne Bauweise der Sandwich-Böden ist sehr stabil, sodass ein Herausbrechen des Mobil-Safe unmöglich ist.

- 1. Mobil-Safe Größe 0. Breite 22 cm, Höhe 13 cm, Tiefe 13 cm. Gewicht 4,2 kg. 4 Bohrungen Boden, 2 Bohrungen Rückwand. Nr. 94810 117,95
- 2. Mobil-Safe Größe 1. Breite 22 cm, Höhe 13 cm, Tiefe 25 cm. Gewicht 6,0 kg. 4 Bohrungen Boden, 2 Bohrungen Rückwand. Nr. 94811 147.95

- 3. Mobil-Safe Größe 2. Breite 25 cm, Höhe 13 cm, Tiefe 33 cm. Gewicht 8,2 kg. 4 Bohrungen Boden, 2 Bohrungen Rückwand. Nr. 90507
- 4. Mobil-Safe Größe 3. Breite 25 cm. Höhe 22 cm. Tiefe 13 cm. Gewicht 6,5 kg. Türe oben. 4 Bohrungen Nr. 94812
- 5. Mobil-Safe Größe 3A. Breite 30 cm, Höhe 40 cm, Tiefe 16 cm. Gewicht 12 kg. Türe oben. 4 Bohrungen Boden. Nr. 97319 244,95
- 6. Mobil-Safe Größe 4. Breite 35 cm, Höhe 13 cm, Tiefe 46 cm. Gewicht 13 kg. 4 Bohrungen Boden, 2 Bohrungen Rückwand. Dieser Safe ist auch passend für Notebooks bis 17". Nr. 94813
- 7. Mobil-Safe Größe 5. Breite 36 cm, Höhe 18 cm, Tiefe 50 cm. Gewicht 19 kg. 2 Grundplatten, Schloss, Griff, Bodenpolsterung mit Quick-Out-System, Türe oben. Auch passend für Notebooks bis 17"

Nr. 94814

Mobil-Safe Sitzsockelsafe Ducato, Jumper & Boxer Easy-Fix. Die Befestigung des Safes geschieht über die werksseitigen Befestigungsverschraubungen Ihrer Sitzkonsole. Einfach die vorderen Verschraubungen der Konsole lösen, den Sockelsafe darunter setzen und die Schrauben wieder fest anziehen. Die Befestigung sollte mit der optional erhältlichen Sicherungsschraube (Nr. 92216, siehe Seite 617)

durchgeführt werden (ab Bj. 2006).

8. Easy-Fix Typ 244/X250. Breite 28 cm, Höhe 18 cm, Tiefe 26 cm. Türdurchgangsmaß 25 x 15 cm. Gewicht Nr. 94816 174,95

9. Easy-Fix Typ X250/X290. Breite 28 cm, Höhe 18 cm, Tiefe 35 cm. Türdurchgangsmaß 25 x 15 cm. Gewicht 10 kg. Nr. 94817 204,95

Easy-Fix Laptop Typ X250/X290. Passend für Laptops bis 17". Breite 28 cm, Höhe 18 cm, Tiefe 45 cm. Türdurchgangsmaß 25 x 15 cm. Gewicht 12 kg.

Nr. 94863 296,95

Mobil-Safe Sitzsockelsafe Ducato, Jumper & Boxer Batterieversion Typ X250/X290. Für Fahrzeuge mit in Fahrtrichtung quer verbauter Batterie hinten unter der Sitzkonsole. Die Befestigung des Safes geschieht ebenfalls über die werksseitigen Befestigungsverschraubungen der Sitzkonsole. Breite 28 cm, Höhe 18 cm, Tiefe 20 cm. Türdurchgangsmaß 25 x 15 cm. Gewicht 7 kg. Nr. 90528 174,95

Mobil-Safe Sitzsockelsafe Ducato, Jumper & Boxer Sitzkonsole Sportscraft Typ X250/X290. Für Fahrzeuge mit der abgesenkten Sitzkonsole von Sportscraft. Die Befestigung des Safes geschieht ebenfalls über die werksseitigen Befestigungsverschraubungen der Sitzkonsole. Breite 28 cm, Höhe 13/11 cm, Tiefe 45 cm. Türdurchgangsmaß 25 x 10 cm. Gewicht 10 kg.

Nr. 90540 249,95



# Sicher ist sicher: Sei schlauer als der Klauer!

# Mobil-Safe®



















1. Mobil-Safe Sitzsockelsafe VW T4/T5/T6. Dieser Mobil-Safe passt maßgenau unter die Sitzkonsole des Fahrer- oder Beifahrersitzes des VW T4/T5/T6. Der Safe kann so eingebaut werden, dass die Tür entweder vom Fußraum der vorderen Sitze geöffnet werden kann oder der Einbau erfolgt so, dass der Safe vom Fahrgastraum zu bedienen ist. Die Befestigung des Safes erfolgt über die werksseitig vorhandenen Schraubeinheiten der Sitzkonsolen. Sicherung der Verschraubung mit der optionalen Sicherungsmutter. Breite 25 cm, Höhe 13 cm, Tiefe 33 cm. Gewicht 9 kg. Nr. 94815 174,95

2. Sicherungsschraube für Sockelsafe Fiat Ducato ab Baujahr 2006. Die neue Sicherungsschraube wird einfach gegen eine der Originalschrauben ausgetauscht. Die Schraube kann nur mit der mitgelieferten Codenuss angezogen oder gelöst werden. Ideal auch zum Nachrüsten. Nr. 92216 23.95

Vorsatztüren für Sitzkonsolen. Die Vorsatzüren für die Sitzkonsole werden aus 5 mm Stahlblech hergestellt. Wie auch bei den Safes kommen bei den Türen unsere bewährten Sicherheitsschlösser zum

Einsatz. Die Türen sind standardmäßig für den Fiat Ducato Typ 230 (Bj. 1994 bis 2001), Renault Master (bis Baujahr 2010), Mercedes Sprinter und den Ford Transit erhältlich. Bitte beachten Sie, dass die Türen nur in die Original Sitzkonsolen eingebaut werden können. Passend für:

3. Fiat Ducato Typ 230 Nr. 94818 107,95 4. Ford Transit ab Bj. 2006 Nr. 94819 107,95

5. Renault Master & Opel Movano ab Bj. 2006 107,95 Nr. 94820

Mercedes Sprinter & VW Crafter ab Bj. 2006

a) Konsolenöffnung 20 x 13,5 cm.

b) Konsolenöffnung 20 x 9,5 cm.

Nr. 94822 107,95

107.95

Nr. 94821

6. Tür-Safe für Fiat Ducato. Der Tür-Safe für den Fiat Ducato kann sowohl an der Fahrer- als auch an der Beifahrertür der Original-Fiat-Fahrerhaustüren ab dem Baujahr 2006 (Typ X250 und X290) verbaut werden. Hierzu werden die Original-Befestigungspunkte, der dort befindlichen Kartentasche, verwendet. Der Safe ist groß genug um ein 13-Zoll-Notebook darin zu verstauen. Verschlossen wird der Safe mit bewährten 3-Bolzen-Schlössern.

Außenmaße (BxHxT) 55 x 14 x 33 cm. Gewicht 7,0 kg. Passend für:

Modelljahr 2006 - 2019 Nr. 90061 339,95 Modelljahr ab 2020 Nr. 97205 339.95

7. Stechschutzplatte. Es ist mittlerweile gängige Praxis geworden, einen Schraubendreher zwischen die Griffschale und das Blech zu treiben, um so an das darunter liegende Gestänge der Schlossmechanik zu kommen. Mit dem Schraubendreher wird dann die Funktion des Schlüssels übernommen. Die Tür ist somit entriegelt und kann geöffnet werden. Die Stechschutzplatte ist aus Edelstahl gefertigt und passt sich den Konturen der Griffschale an. Befestigt wird die Stechschutzplatte mit den in der Tür vorhandenen Befestigungspunkten der Griffschale. Es müssen keine zusätzlichen Löcher in die Tür gebohrt werden. Da die Platte gut sichtbar ist, wird der Abschreckungsfaktor nochmals erhöht. Wir empfehlen, den Einbau in einer Fachwerkstatt

durchführen zu lassen. Passend auf Fahrer- und Beifahrertür, sowie Hecktür und Schiebetür.

Nr. 90550 25,95



# **SPORTSCRAFT** Pilotensitze - und Ihr Rücken freut sich!









Sitz S 10.1
Dessin Ara schwarz



SPORTSCRAFT Pilotensitz S 5.1. Optimaler Sitzkomfort für ermüdungsfreies, entspanntes Fahren. Der Komfortsitz in Kaltschaumtechnik sorgt für ergonomisch richtiges Sitzen. Die Armlehnen sind höhenverstellbar. Besonders hohe Rückenlehne mit integrierter Kopfstütze nach neuester ECE-Richtlinie, stufenlos verstellbar, mit Neigung nach vorne. TÜV-geprüft. Abmessungen: Höhe 92 cm, Lehnenhöhe 82 cm, Sitzbreite mit Armlehnen 62 cm, Sitztiefe 52 cm. Gewicht ca. 17 kg.

 Dessin Tavoc 2
 Nr. 90076
 534,95

 Dessin Ara schwarz
 Nr. 91303
 534,95

 Dessin Phoenix braun/beige
 Nr. 91081
 534,95

**SPORTSCRAFT Pilotensitz S 6.1.** Beschreibung wie bei Pilotensitz S 5.1, jedoch mit höhen- und neigungsverstellbarer Kopfstütze.

Abmessungen: Höhe 96 - 106 cm, Lehnenhöhe (mit Kopfstütze) 79 - 90 cm, Sitzbreite 62 cm, Sitztiefe 52 cm. Gewicht ca. 18 kg.

 Dessin Tavoc 2
 Nr. 90077
 599,95

 Dessin Ara schwarz
 Nr. 91305
 599,95

 Dessin Phoenix braun/beige
 Nr. 91084
 599,95

**SPORTSCRAFT Pilotensitz S 8.1.** Die bequeme Alternative zum S 6.1, mit ausgeprägten Seitenführungen und weicheren Schaumteilen.

Abmessungen: Höhe 94 - 105 cm, Lehnenhöhe 79 - 90 cm, Sitzbreite 62 cm, Sitztiefe 53 cm. Gewicht ca. 18 kg.

Dessin Ara schwarz Nr. 91078 599,95
Dessin Ara schwarz Nr. 91307 599,95
Dessin Phoenix braun/beige Nr. 91087 599,95

**SPORTSCRAFT Pilotensitz S 9.1.** Die bequeme Alternative zum S 5.1, mit ausgeprägten Seitenführungen. Rückenlehnenverstellung mittels Schnellverstellung. Integrierte Kopfstütze. Rückenlehnenhöhe und Kopfstütze nach neuer EG-Norm. Höhenverstellbare Armlehnen.

Abmessungen: Höhe 92 cm, Lehnenhöhe 82 cm, Sitzbreite 62 cm, Sitztiefe 53 cm. Gewicht 18 kg.

Dessin Tavoc 2 Nr. 90079 574,95
Dessin Phoenix braun/beige Nr. 91090 574,95

SPORTSCRAFT Pilotensitz S 10.1. Neues automotives Design und optimierte Ergonomie. Armlehnen in Rückenlehne integriert - hierdurch größerer Durchgang in den Wohnbereich bei maximaler Sitzbreite. Schnellverstellung der Rückenlehne in Segmenten von weniger als 2°. Rückenlehne bis zur Horizontalen nach vorne klappbar. Integrierte Kopfstütze. Abmessungen: Höhe 92 cm, Lehnenhöhe 82 cm,

Sitzbreite mit Armlehnen 60 cm, Sitztiefe 52 cm.

 Gewicht ca. 18 kg. Dessin

 Tavoc 2 - Fahrersitz
 Nr. 90080
 1.059,95

 Tavoc 2 - Beifahrersitz
 Nr. 90081
 1.059,95

 Ara schwarz - Fahrersitz
 Nr. 91316
 1.059,95

 Ara schwarz - Beifahrersitz
 Nr. 91319
 1.059,95

 Phoenix braun/beige - Fahrersitz

 Nr. 91313
 1.059,95

 Phoenix braun/beige - Beifahrersitz
 Nr. 91314
 1.059,95

Zur Erhöhung des ohnehin schon exzellenten Sitzkomforts gibt es gegen Aufpreis bei einer Lieferzeit von ca. 6 Wochen noch folgende Positionen: Aufpreis für Lordosenstütze - eine Wohltat für den

Aufpreis für Lordosenstutze - eine Wohldat für den Rücken. Nr. 91115 29,95 Aufpreis für Sitz- und Rückenbeheizung - sehr angenehm im Winter. Nr. 91116 269,95

Sitz-Luftfederung. Luftgefederter Sitzfuß, der bezüglich Schwingkomfort und Höhe individuell eingestellt werden kann. Integrierter 12 V-Kompressor (16 A, 100 W) zum Anschluss an das 12-V-Bordnetz. Nachrüstbar für Original- und SPORTSCRAFT Pilotensitz. Einbau erfolgt anstelle des Original-Sitzkastens. Für Euro-Chassis 230 ab Bj. 1994 Nr. 91130 1.059,95 Euro-Chassis 244 ab Bj. 2002 Nr. 91092 1.059,95



91191

91098

91181

196,95

139,95

264,95

Drehkonsolen für Originalsitze		Nr.	Preis
Euro-Chassis 280/290 bis Bj. 94	Fahrer- und Beifahrerseite	91174	269,95
Euro-Chassis 230 ab Bj. 94	Fahrer- und Beifahrerseite	91180	289,9
Euro-Chassis 244 ab Bj. 2002	Mittig drehend - Fahrer- und Beifahrerseite Versetzt drehend - Fahrerseite Versetzt drehend - Beifahrerseite	91134 91175 91176	209,9! 209,9! 209,9!
Euro-Chassis X250 ab Bj. 2006	Mittig drehend - Fahrer- und Beifahrerseite Versetzt drehend - Fahrerseite Versetzt drehend - Beifahrerseite	91079 91071 91188	234,99 239,99 239,99
Ford Transit ab Bj. 2004 Montage zwischen Original-Sitzkasten und Ford-Gleitschienen	Fahrerseite (nur mit Handbremshebel links verwendbar) Beifahrerseite	91094 91095	294,9 294,9
Iveco Daily ab Bj. 2000	Fahrer- und Beifahrerseite	91191	196,9
Mercedes Sprinter bis Bj. 2006	Fahrerseite Beifahrerseite	91181 91193	264,95 252,95
Mercedes Sprinter ab Bj. 2006 Montage auf Original-Sitzkasten	Fahrerseite (nur in Verbindung mit hohem Sitzkasten, Höhe ca. 300 mm) Beifahrerseite (nicht möglich, wenn eine Zusatzbatterie eingebaut ist)	90172 90173	254,95 254,95
Renault Master Bj. 2004-2010	Fahrer- und Beifahrerseite	90175	254,9
VW T4 ab Bj. 2/96	Fahrer- und Beifahrerseite	91144	249,9
VW T4 ab Bj. 2/96 Drehkonsole mit Safe - Montage anstelle des Originalkastens, Originalgleitschiene des VW T4 erforderlich	Fahrer- und Beifahrerseite	91141	399,95
VW T5	Fahrerseite (inklusive Handbremstieferlegung) Beifahrerseite	90170 90171	254,95 244,95
VW T5 Handbremsadapter	Fahrer- und Beifahrerseite	90062 90063	244,9! 21,9!
Drehkonsolen für SPORTSCRAFT Pilotensitze		Nr.	Preis
Euro-Chassis 280/290 bis Bj. 94	Fahrer- und Beifahrerseite	91177	244,95
Euro-Chassis 230 ab Bj. 94	Fahrer- und Beifahrerseite	91183	319,95
Euro-Chassis 244 ab Bj. 2002	Mittig drehend - Fahrer- und Beifahrerseite Versetzt drehend - Fahrerseite Versetzt drehend - Beifahrerseite	91149 91178 91179	239,99 244,99 244,99
Euro-Chassis X250 ab Bj. 2006	Mittig drehend - Fahrer- und Beifahrerseite Versetzt drehend - Fahrerseite Versetzt drehend - Beifahrerseite	91074 91054 91067	349,95 349,95 349,95
Ford Transit ab Bj. 2004 Montage nur in Verbindung mit Gleitschienen Nr. 91063 möglich	Fahrerseite Beifahrerseite Gleitschienen	91068 91069 91063	274,9 274,9 114,9

Montage nur in Verbindung mit Adapter Nr. 91126 möglich	Beifahrerseite	91193	252,95
	Adapterprofile starr (nicht für die Original-Sitzhöhenverstellung geeignet)	91126	149,95
Renault Master Bj. 2004-2010 Montage nur in Verbindung mit Gleitschienen Nr. 91065 = Fahrerseite bzw. 91066 = Beifahrerseite und Adapter Nr. 91170	Fahrer- und Beifahrerseite Gleitschienen Fahrerseite Gleitschienen Beifahrerseite	91064 91065 91066	262,95 119,95 119,95
VW T4 ab Bj. 2/96 Montage nur in Verbindung mit Adapter Nr. 91147 möglich	Fahrer- und Beifahrerseite Adapter VW T 4	91144 91147	249,95 139,95
VW T4 ab Bj. 2/96 Drehkonsole mit Safe Montage nur in Verbindung mit Adapter Nr. 91147 möglich	Fahrer- und Beifahrerseite Adapter VW T 4	91141 91147	399,95 139,95

Fahrer- und Beifahrerseite

Adapterkonsole mit Gurtschloss

# Adapter für Pilotensitze

Iveco Daily ab Bj. 2000

Mercedes Sprinter bis Bj. 2006

Adapterprofil starr Euro-Chassis 230 + 244, für SPORTSCRAFT Pilotensitze. Passend auf den Original-Sitzkasten. Bis Bj. 94 in Verbindung mit Gleitschiene Nr. 91118 oder Original-Gleitschiene, ab Bj. 94 nur mit Original-Gleitschiene. Nr. 91184 59,95 Adapterprofil starr, wie zuvor, jedoch als flache Ausführung. Nr. 91170 42,95

Montage nur in Verbindung mit Adapter Nr. 91098 möglich

Adapter flach für Euro-Chassis 244 ab Bj. 2002 für SPORTSCRAFT Pilotensitze auf Beifahrerseite ohne Höhenverstellung. Nr. 91093 59,9

**Adapterprofile Euro-Chassis X250 ab Bj. 2006** für die Montage von SPORTSCRAFT Pilotensitzen.

Nr. 91202 119,95

Flacher Sitzkasten. Wird im Tausch gegen den Original-Sitzkasten eingebaut und ermöglicht in Verbindung mit der Original-Höhenverstellung eine niedrigere Sitzposition beim Pilotensitz. Höhe: vorne 17,8 cm, hinten 21 cm. Passend für

**Gleitschienen.** Zur Längsverstellung der Pilotensitze, wenn Montage auf den Originalgleitschienen nicht möglich ist.

Nr. 91118

59,95

Adapter VW T5 für SPORTSCRAFT Pilotensitze.

#### **Gurtbock-Säule**

Fahrerseite



























**1. Auto-Thermometer.** Kunststoff, schwarz, selbstklebend. Abmessungen 41 x 13 x 39 mm.

Nr. 95122 1,50

- **2. Fensterthermometer VISION.** Digitales Fensterthermometer, Maximal- und Minimalwerte mit automatischer Rückstellung, wetterfest, mit Selbstklebefolie und Batterie. Gewicht 105 g. Abmessungen 97 x 22 x 105 mm. **Nr. 95112 19,95**
- 3. Digitales Thermometer. Anzeige der Innentemperatur, flexibler Halter zum Hängen oder Stellen, umschaltbar °C/°F, Kühlschrank-Symbol von +4...+8 °C. Messbereich -20...+50 °C, Displayauflösung 0,1 °C, Genauigkeit  $\pm$  1 °C, Batterie 1 x CR 2025 Knopfzelle (inklusive). Abmessungen 43 x 68 x 14 mm. Gewicht 60 g.

 Farbe Schwarz
 Nr. 95273
 8,95

 Farbe Weiß
 Nr. 95274
 8,95

**4. Funk-Thermometer.** Kabellose Übertragung der Außentemperatur über Sender (max. 100 m), Anzeige der Innentemperatur, Max.-Min.-Funktion, Funkuhr mit Alarm und Snooze-Funktion. Zum Hängen oder Stellen. Mit Außensender. Abmessungen 74 x 27 (70) x 158 (175) mm. **Nr. 95136 29,95** 

5. Europa-Aufkleber-Set. Selbstklebendes Set für Wohnwagen oder Reisemobil, Das Europa-Aufkleber-Set ist zum einen ein dekoratives Element auf den großen Aufbauflächen, zum anderen ein guter Aufhänger um mit anderen Reisenden wertvolle Insidertipps zu tauschen. Das Prinzip des Europa-Aufkleber-Sets ist ganz einfach: Der 60 x 50 cm große transparente Grundaufkleber mit den Umrissen der europäischen Länder wird zuerst auf das Fahrzeug geklebt. Dann werden die farbigen Länderfüllungen, je nach bereistem Land, von den fünf beiliegenden vorgestanzten Bögen abgezogen und ergänzt. Für das Set kommen ausschließlich hochwertige Hochleistungsfolien aus der Werbetechnik zum Einsatz. Diese Hochleistungsfolien sind langlebig, UV-, form- und farbbeständig. Das Europa-Aufkleber-Set besteht aus 6 Teilen und einer ausführlichen Ge-Nr. 93640 brauchsanleitung. 27.95

**6. Ventilator MISTRAL CLIP 12 V.** Leistungsfähiger 12 V-Ventilator mit Befestigungsklemme. Verbrauch 25 W. Abmessungen 30 x 25 x H 16 cm. Gewicht 670 g. **Nr. 81561 23,95** 

**7. Ventilator MISTRAL 12 V.** 12 V-Ventilator mit schwenkendem Kopf und verchromtem Schutzgitter.

Gehäuse-ø 18 cm. Gewicht 620 g.

Nr. 81563 23,95

### 8. HELLA Turbo-Ventilator/Innenraumgebläse.

Schwenkbar und in jeder Stellung zu fixieren. 2-Stufen-Schalter. Gehäuse-ø 16 cm. Propeller ist durch ein Schutzgitter abgeschirmt. Anschlussleitung 155 cm. Anschluss 12 V. Verbrauch 6,5 W.

Nr. 81575 79,95

9. ATMO NG. Diese praktische, wiederaufladbare Ventilator/Licht-Kombination liefert gleichzeitig helles LED-Licht (80 Lumen) und die kühle Brise eines leistungsstarken Vierblatt-Ventilators. Das funktionelle Design ermöglicht die Befestigung des Ventilators an Zeltdecken oder Wänden mittels Klappgriff und/oder Haken.

Eigenschaften:

- 2 Helligkeitsstufen
- Ventilator mit 4 Schaumstoffschaufeln und 2 Geschwindigkeitsstufen
- Verwendbar in 3 Positionen: senkrecht und waagrecht aufgehängt, auf ebener Fläche aufgestellt
- Wiederaufladbare Batterien

Abmessungen (øxH) 22 x 13 cm. Gewicht 480 g.

Nr. 97199 28,95













1. Fahrerhaus-Teppich TAPIS DELUXE. Schutz vor Verschmutzung. Modellspezifisch konfektioniert und aus hochwertigen Materialien (100 % Polypropylen) gefertigt. Passend für:

gererligt. Passeriu für.		
Citroën Campster	Nr. 90557	41,95
Fiat Ducato Bj. 2002 - 2006	Nr. 95180	41,95
Fiat Ducato Bj. 2006 - 2014	Nr. 95187	41,95
Fiat Ducato Bj. 2014 - 2019	Nr. 95241	41,95
Fiat Ducato ab Bj. 2019	Nr. 90694	41,95
Ford Transit Bj. 2000 - 2006	Nr. 95189	41,95
Ford Transit Bj. 2006 - 2014	Nr. 95151	41,95
Ford Transit ab Bj. 2014	Nr. 95247	41,95
MB Sprinter Bj. 2000 - 2006	Nr. 95185	41,95
MB Sprinter Bj. 2006 - 2014	Nr. 95188	41,95
MB Sprinter Bj. 2014 - 2018	Nr. 95246	41,95
MB Sprinter ab Bj. 2018	Nr. 90735	41,95
Renault Master Bj. 2010 - 2014	Nr. 96784	41,95
Renault Master ab Bj. 2014	Nr. 90896	41,95
VW Crafter Bj. 2012 - 2017	Nr. 96936	41,95
VW T5	Nr. 90558	41,95
VW T6	Nr. 90734	41,95

2. Fahrerhaus-Teppich LUXE. Aus robustem, langlebigem Material (100 % Polypropylen). Mit rutschhemmender Unterlage. Nur für Fahrzeuge mit Einzelsitzen, nicht geeignet für Wohnmobile mit

Trennwand hinter den Fahrer-/Beifahrersitzen. Achtung: Symbolabbildung, Ausführung kann ab-

5

weichen. Passend für:		
Fiat Ducato Bj. 1994 - 2002	Nr. 95166	38,95
Fiat Ducato Bj. 2002 - 2006	Nr. 95167	38,95
Fiat Ducato ab Bj. 2006	Nr. 95174	38,95
Ford Transit Bj. 2000 - 2006	Nr. 95169	38,95
Ford Transit Bj. 2006 - 2013	Nr. 95176	38,95
Ford Transit ab Bj. 2014	Nr. 90899	38,95
Iveco Daily ab Bj. 2000	Nr. 95152	38,95
MB Sprinter Bj. 2000 - 2006	Nr. 95168	38,95
MB Sprinter ab Bj. 2006	Nr. 95164	38,95
VW T4	Nr. 95171	38,95
VW T5/T6	Nr. 95173	38,95

3. Armaturenbrett-Ablagetisch. Wurzelholzdesign, hergestellt aus wasserfest verleimtem Pappelsperrholz. Die Ablagefläche ist mit einer waschbaren rutschfesten Matte belegt. Passend für Fiat Ducato ab Bj. 06 (X250), Ablagetisch Mitte.

4. HEOSdoor mat®. Mit Kettelung. Exakt angepasste Fußmatten für den Einstiegsbereich des Fahrerhauses. Die Fußmatte ist auf der Rückseite mit einem selbstklebenden Klettband versehen, somit

Nr. 95105

79,95

stolpersicher. Material: 100 % Polypropylen. Farbe anthrazit. Preis pro Paar.

BRUNER .


Passend für:

Fiat Ducato Bj. 1994 - 2006	Nr. 95179	28,95
Fiat Ducato Bj. 2006 - 2018	Nr. 95181	28,95
Fiat Ducato ab Bj. 2019	Nr. 97201	28,95
Ford Transit Bj. 2000 - 2019	Nr. 95184	28,95
MB Sprinter Bj. 2006 - 2018	Nr. 95183	28,95
MB Sprinter ab Bj. 2018	Nr. 97202	28,95
Renault Master/Opel Movano B	Bj. 2000 - 2010	/
Iveco Daily Bj. 2000 - 2014	Nr. 95186	28,95
Renault Master/Opel Movano a	ab Bj. 2010	
	Nr. 90898	28,95
VW T5/T6. Zusätzlich mit Fußm	atte für den Ei	nstieg
an der Seitentür.	Nr. 95253	58,95

5. Antirutsch-Läufer für Freizeitfahrzeuge. Hochwertige Qualität (100 % Polypropylen) mit Antirutsch-Beschichtung.

45 x 45 cm	Nr. 90729	6,95
80 x 45 cm	Nr. 95198	18,95
150 x 45 cm	Nr. 95199	24,95
200 x 45 cm	Nr. 95205	31,95
250 x 45 cm	Nr. 95206	36,95
300 x 45 cm	Nr. 95207	43,95
350 x 45 cm	Nr. 95208	51.95





ler und komfortabler lässt sich eine Reifenpanne kaum beheben. Highlights & Details: innerhalb von 3 Minuten wieder mobil, für Reifengrößen bis 245 mm Breite, dichtet Einstiche bis 5 mm ab, Wassergefährdungsklasse WGK 1 (biologisch abbaubar), Auszeichnung durch das DEKRA-Siegel, wasserlöslich (Rückstände können einfach abgewaschen werden). Reifen-Pannenset für Transporter & Reisemobile mit Reifengröße bis 245 mm. Bestehend aus 2 x PS REPA SET 650 ml. Nr. 95244

2. Kompressorpumpe zum Befüllen von Autoreifen. 12 V/100 W, mit elektrischer Anzeige, ca. 3 m Kabel, 3 Adapter, eine Sicherung, Schlauchlänge 55 cm. Abmessungen 15 x 7 x 21 cm. Nr. 95235

3. Mini-Luftkompressor 12 V. Mit Manometer. Anschluss über 12 V-Zigarettenanzünder mit 3 m langem Anschlusskabel. 50 cm langer Luftschlauch mit Ventil-Schnellanschluss. Inklusive Adapter für verschiedene Ventiltypen. Max. 17 bar/250 psi. Gewicht ca. 600 g. Nr. 95230

4. Starthilfekabel 25 mm² mit Überspannungsschutz. Zugelassen für Benzinmotoren bis 5.500 ccm und

nologie, vermeidet Spannungsspitzen und schützt die hochwertige Fahrzeugelektronik, TÜV/GS-geprüft, Gesamtlänge 2 x 3,5 m, flexibles Kupferkabel nach ISO 6722 Norm, 4 vollisolierte Pol-Zangen, max. 350 A. Nr. 93478 41,95

5. Hydraulik-Wagenheber. Stempelwagenheber mit hochwertigem Hydraulikzylinder. Große Fußplatte für sicheren Stand. Mindesthöhe mittels Gewinde einstellbar, ideal für den schnellen Reifenwechsel oder als Bordwerkzeug aufgrund der geringen Baugröße. Prüfzeichen: TÜV/GS.

Tragkraft bis 2000 kg. Hubhöhe min. 148 mm, max. 276 mm. Nr. 93440 23.95 Tragkraft bis 5000 kg. Hubhöhe min. 185 mm, max. 355 mm. Nr. 93441 36,95

6. Scheren-Wagenheber mit Ratsche. Arbeitsbereich 100 - 350 mm. Hubkraft max. 1000 kg. Gewicht 2,2 kg. Abmessungen 38 x 8 x 8 cm.

> Nr. 95251 21,95

7. Warnweste nach DIN-Norm EN ISO 20471. Neonfarben mit fluoreszierenden Streifen nach DIN EN ISO 20471. Material: 100 % Polyester, waschbar bis

Farbe Orange

Nr. 95145 3,95 Nr. 95146 Farbe Gelb 3,95

8. KFZ-Verbandstasche. Erste-Hilfe-Tasche nach DIN 13164: 2013-02. Praktische, wasserabweisende Tasche aus Nylongewebe mit Reißverschluss. Abmessungen (LxBxH) ca. 25,5 x 14,5 x 7 cm.

Nr. 95143 9,95

9. Warnbänder mit Magneten. Warnt bei Pannen und sichert Unfallstellen zusätzlich ab, dient zur Markierung sicherheitsrelevanter Gegenstände, optimale Sicherheit auch bei schlechten Wetterverhältnissen, an beiden Enden mit eingenähten Magneten zur Befestigung ausgestattet.

Material: Polyester in Tagesleuchtfarbe mit retroreflektierenden Streifen. Gewicht ca. 1 kg. Abmes-Nr. 95224 sungen ca. 60 x 14,5 cm.

10. Euro-Warndreieck. Zur Absicherung von Unfalloder Pannenstellen. Nach ECE-Norm, mit europäischer Bauartgenehmigung R27. E-Zulassung. Hohe Standfestigkeit durch Metallfuß. Abmessungen ca. 46 x 9 x 3 cm (Kunststoffköcher).

Nr. 95144 9.95



















Schmutzfänger xxx



Schmutzfänger FIAMMA





1. Feuerlöscher. Zuverlässiger ABC-Dauerdrucklöscher mit Manometer. Entspricht der DIN EN3-Norm. Behälter aus hochwertigem Stahlblech und witterungsbeständiger Pulverbeschichtung. Inklusive praktischer Halterung.

 Inhalt 1 kg
 Nr. 95260
 22,95

 Inhalt 2 kg
 Nr. 95265
 33,95

- 2. Marder-Schutzschlauch. Wirksamer Schutz gegen Marderschäden. Für Zündkabel und Elektrokabel im Pkw und Wohnmobil. Bissfest, geschlitzt, geruchsneutral. Material: Kunststoff. Innen-ø 8 mm. Länge ca. 2 m. Nr. 95102 6,50
- 3. Ultraschall-Marderabwehr. Hochwirksames Gerät mit Digital-Anwendungstechnik zur Vermeidung von Marderschäden im Motorraum. Piezo-Lautsprecher mit pulsierendem Ultraschallton, flache und platzsparende Bauweise, spritzwassergeschützt, mit Funktionskontroll-LED.

**Technische Daten:** Betriebsspannung 3 V, inklusive 2 x 1,5 V AA-Batterien. Stromaufnahme 0,4 mA. Schalldruck max. 95 dB  $\pm$  15 %. Frequenz 23 kHz  $\pm$ 

10 % pulsierend. Abstrahlwinkel 160°, effektiv.

Nr. 95103 42,95

**4. Marder-Vorbehandlungsspray.** Spezieller Aktivschaum für die unbedingte Anwendung vor jeder Marderabwehr. Entfernt die Marderduftmarken (Revierkonkurrenten). Spraydose 300 ml.

Nr. 95104 11,95

(Grundpreis pro I 39,83)

**5. Mud Flap.** Schmutzfänger, aus solidem, aber flexiblem Gummischaumstoff, komplett mit lackierten Stahlhalterungen.

**Mud Flap Front.** Anbringung hinter den Vorderrädern des Fiat Ducato X250 (ab Bj. 2006). Höhe je 34 cm, Breite je 22 cm. Preis pro Paar.

Nr. 95236 49,50

Mud Flap Rear. Anbringung am Heck des Reisemobils. Mehrere Schmutzfänger ergeben eine durchgehende Wand. Elementbreite 30 cm, Elementhöhe 30 cm. Preis pro Element. Nr. 95237 45,95

6. Klappbare Auffahrrampe. Aus verzinktem Stahl.

Robust und rutschsicher, kann platzsparend zusammengeklappt werden. Ladehöhe max. 102 cm.
Traglast zusammengeklappt max. 930 kg, verlängert max. 280 kg. Abmessungen (LxBxH) ca.
200 x 26 x 5 cm, zusammengeklappt ca. 90 cm mit
Auffahrschräge. Gewicht 14,6 kg.

Nr. 93437 79,95

7. HTD Schneeketten. Schnellmontageketten speziell für Reisemobile. Entsprechen den Anforderungen der österreichischen Ö-Norm (V5117). Preis pro Paar.

**Größe 1:** 215/70-15, 215/75-14, 215/75-15, 225/70-15, 195/75-16, 215/65-16.

Nr. 95155 69,95

Größe 2: 225/60-17, 225/55-18, 225/65-17, 255/45-18, 225/70-15, 225/65-16, 235/55-17, 225/75-15, 255/60-15. Nr. 95156 69,95

**Größe 3:** 235/75-15, 225/65-17, 235/55-18, 215/75-16, 225/70-17, 225/75-16, 235/65-16.

Nr. 95157 69,95

**Größe 4:** 205/75-16, 215/60-17, 215/70-16, 225/55-17, 235/60-16. **Nr. 95158 69,95** 











Radkappen-Set. Radzierblenden aus hochwertigem ABS-Kunststoff. Die Ringbefestigung mit patentierter 2-facher Verstellmöglichkeit macht ein Verlieren der Radkappen unmöglich.

Produktion nach ISO 9002 zertifiziert. Mehrschichtlackierung Silber, Schwarz, Weiß mit Klarlack oder hochwertiges Chrom-Finish. Besonders geeignet für Reisemobile oder Transporter mit stark gewölbten Felgen (z. B. Fiat Ducato).

Jeweils als 4er Set.

 1. Chrom, 15 Zoll
 Nr. 95288
 64,95

 Chrom, 16 Zoll
 Nr. 95289
 71,95

2. Silber mit Klarlack, 15 Zoll	Nr. 95292	57,95
Silber mit Klarlack, 16 Zoll	Nr. 95293	61,95
3. Schwarz mit Klarlack, 15 Zoll	Nr. 95284	57,95
Schwarz mit Klarlack, 16 Zoll	Nr. 95271	61,95
4. Weiß mit Klarlack, 15 Zoll	Nr. 96937	57,95
Weiß mit Klarlack, 16 Zoll	Nr. 96938	61,95



Alufelge GSM4 Anthracite Polished Matt



Alufelge GSM4 Dark Chrome



Alufelge GSM6
Anthracite Polished Glossy



Alufelge GSM6 Silver Black Glossy



Alufelge GSM8
Anthracite Polished Matt

# GOLDSCHM!TT

# ... Fahrwerkstechnik vom Feinsten

### GOLDSCHMITT Aluminiumfelgen. Schickes Design, höchste Qualität und hohe Traglast - das sind die Eigenschaften, die diese Alufelgen auszeichnen. Schöne Beine sind ein Blickfang, das gilt auch für die Beine Ihres Reisemobils. Mit den hochwertigen Alufelgen von Goldschmitt werten Sie Ihr Fahrzeug nicht nur in Sachen Sicherheit, sondern zudem auch optisch auf. Wie bei allen Produkten aus dem Goldschmitt-Programm steht auch die Qualität der Alufelgen an oberster Stelle. So werden alle Felgen der GSM-Serie nach den höchsten Qualitätsstandards produziert. Die Leichtmetallfelgen von Goldschmitt überzeugen durch ihre enorme Tragkraft, die sie für die Auflastung Ihres Reisemobils und den Einsatz in schweren Fahrzeugen prädestiniert. Ausgewählte Alufelgen der Marke Goldschmitt sind uneingeschränkt für den Winterbetrieb geeignet. Sie werden dafür mit einer neuartigen Beschichtungs- und Lackiertechnik behandelt, die auch bei Automobilherstellern der Oberklasse zum Einsatz kommt.

### 5. Alufelge GSM4 - 6,0 x 15".

Diese Felge ist für den Wintereinsatz geeignet. Passend für Fiat Ducato Typ X250/290 (30-35 Light), Felgengröße 6,0 x 15", Lochkreis 5 x 118 mm, Einpresstiefe 68 mm, Tragfähigkeit 1.150 kg. Pro Stück.

Anthracite Polished Matt Nr. 96794 226,95 Dark Chrome Nr. 96795 226,95

# Alufelge GSM4 - 6,5 x 16".

Passend für Fiat Ducato Typ X250/290 (35-40 Heavy),
Felgengröße 6,5 x 16", Lochkreis 5 x 130 mm,
Einpresstiefe 68 mm, Tragfähigkeit 1.350 kg. Pro Stück.
Anthracite Polished Matt Nr. 96796 226,95
Dark Chrome Nr. 96797 226,95

### 6. Alufelge GSM6 - 6,5 x 16".

Diese Felge ist für den Wintereinsatz geeignet. Passend für Fiat Ducato Typ X250/290 (35-40 Heavy), Felgengröße 6,5 x 16", Lochkreis 5 x 130 mm,

Einpresstiefe 52 mm, Tragfähigkeit 1.450 kg. Pro Stück.

Anthracite Polished Glossy Nr. 90737 226,95

Silver Black Glossy Nr. 90738 226,95

## 7. Alufelge GSM8 Anthracite Polished Matt 6,0 x 16".

Diese Felge ist für den Wintereinsatz geeignet. Passend für Fiat Ducato Typ X250/290 (30-35 Light), Felgengröße 6,0 x 16", Lochkreis 5 x 118 mm, Einpresstiefe 68 mm, Tragfähigkeit 1.200 kg. Pro Stück.

Nr. 96798 226,95

Passend für Fiat Ducato Typ X250/290 (35-40 Heavy), Felgengröße 6,0 x 16", Lochkreis 5 x 130 mm, Einpresstiefe 68 mm, Tragfähigkeit 1.350 kg. Pro Stück. Nr. 96799 226,95

**Felgen-Schraubensatz Fiat Ducato 230/244.** Für alle GSH/GSM-Felgen für Fiat Ducato 230/244 muss pro Felge ein Spezial-Schraubensatz bestellt werden.

Nr. 95627 17,95



# GOLDSCHMITT ... Fahrwerkstechnik vom Feinsten







SoftTouch-Bedienteil für Fiat Ducato X250/X290



1. Zusatzluftfedern für die Hinterachse. Zusatzluftfedern von GOLDSCHMITT werden zwischen Fahrzeugrahmen und Achse montiert, verstärken und ergänzen die serienmäßige Stahlfeder. Die qualitativ hochwertigen Luftbälge gleichen Beladungsdifferenzen aus, verbessern die Fahreigenschaften und sorgen, wenn notwendig, für eine Anhebung des Fahrzeughecks. Sollte die serienmäßige Zuladung nicht ausreichen, ist für viele gängige Transportermodelle eine Nutzlasterhöhung möglich. Auflastgutachten (soweit vorhanden) können direkt bei der Fa. GOLDSCHMITT bezogen

Exklusiv für den Fiat Ducato ab Modelljahr 2006 gibt es ein sowohl optisch als auch technisch überarbeitetes Bedienelement. Vorstehende Schalter werden durch eine homogene Soft-Touch-Folie ersetzt, deren Druckpunkte sich jetzt noch komfortabler und zuverlässiger betätigen lassen. Durch die moderne Optik und die passgenaue Integration im Armaturenbereich fügt sich das SoftTouch-Bedienteil noch besser in das Gesamtbild hochwertiger Reisemobile und Transporter ein. Das SoftTouch-Bedienteil beinhaltet zwei Manometer mit LED-Beleuchtung und integriertem Druckschalter.

Lieferumfang: Faltenbälge, Halterkonsolen, 12-V-Kompressor, Bedienteil inkl. Manometer, Montagematerial und technische Dokumentation.

### Euro-Chassis X250, Modell 2006-2014,

2-Kreis-Zusatzluftfedersystem für die Hinterachse, 6", fahrzeugspezifisches Bedienteil ohne LED-Beleuchtung.

Nr. 96427 839,95 2-Kreis-Zusatzluftfedersystem für die Hinterachse, 6",

fahrzeugspezifisches Folienbedienteil "SoftTouch". Nr. 90841

979.95

2-Kreis-Zusatzluftfedersystem für die Hinterachse, 8", fahrzeugspezifisches Bedienteil ohne LED-Beleuchtung. Nr. 96178 939,95 2-Kreis-Zusatzluftfedersystem für die Hinterachse, 8", fahrzeugspezifisches Folienbedienteil "SoftTouch".

> Nr. 90842 1.079,95

### Euro-Chassis X290, Modell ab 2014,

2-Kreis-Zusatzluftfedersystem für die Hinterachse, 6", fahrzeugspezifisches Bedienteil ohne LED-Beleuchtung.

Nr. 95473 839.

2-Kreis-Zusatzluftfedersystem für die Hinterachse, 6", fahrzeugspezifisches Folienbedienteil "SoftTouch".

Nr. 90841

2-Kreis-Zusatzluftfedersystem für die Hinterachse, 8", fahrzeugspezifisches Bedienteil ohne LED-Beleuchtung. Nr. 95484 929,

2-Kreis-Zusatzluftfedersystem für die Hinterachse, 8", fahrzeugspezifisches Folienbedienteil "SoftTouch".

1.069,-Nr. 90845

2. Distanzscheiben zur Spurverbreiterung. Reisemobile werden in der Regel auf Nutzfahrzeugfahrgestellen aufgebaut. Für diese Fahrzeuge gelten andere Prioritäten als für ein Reisemobil. Oftmals lassen die überbreiten Reisemobilaufbauten das Reisemobil schmalspurig erscheinen. Ein hoher Schwerpunkt wirkt sich zudem negativ auf die Spurtreue und somit auf das Fahrgefühl aus. Mit den Distanzscheiben von Goldschmitt wird die Spurweite dem breiten Aufbau angepasst. Das Reisemobil vermittelt dem Fahrer damit einen besseren Geradeauslauf, besonders bei Spurrinnen und Seitenwind. Auch die Federung wird durch den verbreiterten Hebelarm etwas komfortabler. Durch die Befestigung an der Bremstrommel entsteht für den Benutzer kein Nachteil bei Radwechseln. Alle Distanzscheiben von Goldschmitt werden aus hochwertigsten Materialien gefertigt und nach europäischem Standard geprüft.

Lieferumfang: 2 Distanzscheiben (Aluminium), Radschrauben, technische Dokumentation.

### Euro-Chassis 230/244 (15"-Originalbereifung).

Distanzscheiben (30 mm, Lochkreis 5 x 118 mm) für Vorder- bzw. Hinterachse. Spurverbreiterung pro Achse Nr. 95980 60 mm 219,95

# Euro-Chassis 230/244 (16"-Originalbereifung).

Distanzscheiben (30 mm, Lochkreis 5 x 130 mm) für Vorder- bzw. Hinterachse. Spurverbreiterung pro Achse 60 mm. Nr. 95982 219.95

### Euro-Chassis X250/X290 (15"-Originalbereifung).

Distanzscheiben (30 mm, Lochkreis 5 x 118 mm) für Vorder- bzw. Hinterachse. Spurverbreiterung pro Achse 60 mm. Nr. 96131 219.95

### Euro-Chassis X250/X290 (16"-Originalbereifung).

Distanzscheiben (30 mm, Lochkreis 5 x 130 mm) für Vorder- bzw. Hinterachse. Spurverbreiterung pro Achse 60 mm. Nr. 96134

### MB Sprinter 208-316/VW LT 28-35, Modell 1996-2006.

60 mm Spurverbreiterung. Nicht für zwillingsbereifte Fahrzeuge. LK 5 x 130. Nr. 95983 219.95 100 mm Spurverbreiterung. Nicht für Kastenwagen geeignet. Nicht für zwillingsbereifte Fahrzeuge. An der Vorderachse nur montierbar bei Stahlfelgen mit ET 83 bei vollintegrierten Fahrzeugen. Nr. 95984 249.95

### MB Sprinter/VW Crafter ab 2006.

60 mm Spurverbreiterung. Nicht für zwillingsbereifte Fahrzeuge. LK 6 x 130. Nr. 95804

### Ford Transit ab 2006.

60 mm Spurverbreiterung. Nur in Verbindung mit Stahlfelgen. Nicht für zwillingsbereifte Fahrzeuge.

Nr. 95626 219.95

70 mm Spurverbreiterung. Nur für die Hinterachse geeignet. Nicht für zwillingsbereifte Fahrzeuge.

Nr. 95805 219.95





# Zusatz-Federung für Ihr Reisemobil

Komfort, so wie Sie ihn wünschen!











Zusatzschraubenfedern für die Hinterachse. Passend für Fiat Ducato X250/X290. Bei den Zusatzfedern werden die Originalfedern durch zusätzliche Stahlfedern unterstützt. Diese helfen der Original-Federung die Last zu tragen. Das Gewicht des Aufbaus plus Ladung verteilt sich somit auf die Originalfedern und die Zusatzstahlfedern.

- Die Karosserie/der Aufbau lässt sich über der Achse anheben.
- Der Aufbau schlägt nicht mehr hart auf die Endanschläge der Achse auf.
- Die Karosserie inklusive der wertvollen Einrichtung und/oder Ladung bleibt somit vor Schäden geschützt, der Federweg wird deutlich erweitert und die Bodenfreiheit bleibt erhalten.
- Die Stoßdämpfer brauchen nicht mehr im Endbereich zu arbeiten.
- Die Traktion an der Vorderachse und die Fahrsicherheit werden erhöht, der Reifenverschleiß wird verringert.
- Es kann auch bei schwerer Beladung ein Anhänger oder Lasten-/Motorradträger zusätzlich mitgeführt werden. Zulässige Achslasten und zulässiges Gesamtgewicht beachten!

Auflastung Fiat Ducato Typ X250

- bei 30 light auf bis zu 3.520 kg zulässiges Gesamtgewicht, Hinterachse 1.950 kg
- bei 35 light auf bis zu 3.760 kg zulässiges Gesamtgewicht, Hinterachse 2.000 kg
- bei 35 heavy Hinterachse 2.400 kg
- bei 40 heavy auf bis zu 4.250 kg zulässiges Gesamtgewicht, Hinterachse 2.400 kg.
   Der Bausatz besteht aus: Stahl-Spiralfedern, Federtellern oben, Federtellern unten, Aluscheiben, Metalltöpfe, Kleinmaterial, Montageanleitung.

Nr. 96481 309,95

Zusatzluftfeder für die Hinterachse. Neben den Originalfedern werden kräftige Zusatzluftfedern montiert. Es gelten die gleichen Eigenschaften wie bei den Zusatzschraubenfedern beschrieben. Zusätzliche Eigenschaften: Die Federung bleibt angenehm weich und komfortabel. Die Gummigewebe-Wandungen der Bälge und der Kompressor werden dank des geringen Luftdrucks geschont. Sicherheits-Schlauchdrossel-Rückschlagventile in 6 mm dicken Schläuchen, 2 Druckmanometer und 2 Füll-/ Ablassventile. Durch Druckerhöhung zu Rangierzwecken kann das Heck weit angehoben werden,

insbesondere während der Fährenbenutzung. Eine Seitenneigung wegen asymmetrischer Gewichtsaufteilung kann ausgeglichen werden und das Fahrzeug kann in geparktem Zustand auf unebenem Boden geradegestellt werden. Regelungs-Technik im Zweikammer-System, alle Zusatz-Luftfedern inklusive Zweifaltenbälgen.

Passend für:

**Fiat Ducato 230/244,** Bj. 1994-2006.

Goodyear-Balg 8". Nr. 96485 649,—

**Fiat Ducato X250/X290,** Bj. ab 2006. Balg 7". Inklusive Konsole für Fahrerhaus. **Nr. 96486 654,—** 

**Ford Transit 350 Heckantrieb Einzelbereifung,** Bj. ab 2000. Goodyear-Balg 8". **Nr. 96487 389,—** 

Mercedes Sprinter 509-524 Zwillingsbereifung, ab Bj. 2006. Nr. 96489 779,95

Renault Master, ab Bj. 2010. Nr. 96491 659,95

Kompressor für Luftfeder-Systeme. Hochleistungs-Kompressor-Paket für alle Zusatz-Luftfedersysteme.

Nr. 96494 269,95





# 🕰 Luftfedern AirLift und Elektro-Hubstützen AutoLift

## **AirLift**



Zusatzluftfeder AirLift & AirLift Maxi. Großer Hecküberhang, Heckgarage oder ein Lastenträger - die Kräfte, die auf die Hinterachsfederung wirken, sind enorm. Die Linnepe-AirLift-Zusatzluftfeder unterstützt die vorhandene Federung und bringt wieder mehr Fahrsicherheit und -komfort ins Reisemobil. Zusatzluftfedern eignen sich besonders für hecklastige Reisemobile, für Fahrzeuge mit langem Radstand oder großem Hecküberhang. Die hochwertigen Linnepe-AirLift-Anlagen werden immer als komplette Montageeinheit inklusive TÜV-Gutachten geliefert. AirLift. Für alle gängigen Fahrzeugtypen mit Einzel-

# AirLift Maxi



bereifung. Der Linnepe-AirLift ist mit Rollbälgen ausgestattet, die in Zusammenarbeit mit dem Spezialisten Contitech speziell für die Bedürfnisse bei Reisemobilen entwickelt wurde. Linnepe-AirLift ist geeignet für Reisemobile mit einem zulässigen Gesamtgewicht bis zu 3.850 kg und wird als preiswertes 1-Kreis-System ohne Kompressor geliefert. Passend für

Euro-Chassis 230/244 Kastenwagen ab Bj. 95

Nr. 95113 489.95 Euro-Chassis ab Bj. 06 Nr. 95114 489.95 489,95 MB Sprinter 308 - 316 Nr. 95678

AirLift Maxi. Für schwere Fahrzeuge mit Einzel- und Zwillingsbereifung. Wenn es ein bisschen mehr sein muss, bietet der Linnepe-AirLift Maxi ein enormes Maß an Fahrsicherheit zu erschwinglichem Preis. Durch das hohe Kammervolumen nehmen es die Luftfaltenbälge mit jeder anfallenden Last auf. Der AirLift Maxi wird mit 8" Luftbälgen und als 2-Kreis-System geliefert und ist für Reisemobile mit einem zulässigen Gesamtgewicht bis zu 7.500 kg geeignet. Mit einer Hubkraft von bis zu 2,5 t pro Balg ist das System ein echter Kraftprotz. Passend für

Euro-Chassis ab Bj. 2006 849,95

Linnepe-AutoLift. Elektrisch in eine stabile, waagerechte Position. Wer, angekommen am Stellplatz, nicht noch mit der Handkurbel auf dem eventuell nassen Boden knien und manuelle Hubstützen ausfahren möchte, macht das mit dem Linnepe-AutoLift per Knopfdruck. Hier übernehmen vier kraftvolle Motoren auf Knopfdruck die Stabilisierung des Fahrzeugs und stellen es gleich noch vollautomatisch (soweit das die Hubhöhe der Stützen zulässt) in eine waagerechte Position. Damit entfällt auch noch das lästige Hin- und Herrangieren auf Auffahrkeile. Die Linnepe-AutoLift-Stützensysteme sind für lange Haltbarkeit verzinkt und ausgestattet mit wasserdichten Motoren. Das System gibt es mit zwei Stützen zum Stabilisieren des Reisemobilhecks oder, für noch mehr Komfort, als 4-Stützen-System.

Als 4-Stützen-System kann die Linnepe-AutoLift ihren vollen Komfort entfalten. Jede der Stützen hat eine Hubkraft von 2.000 kg. Durch den kontrollierten Einsatz der vier Stützen kann das System in kurzer Zeit selbstständig und vollautomatisch das Fahrzeug in eine Waagerechte bringen. Das funktioniert im systemgesteuerten oder auch im manuellen Modus (bei der 2-Stützen-Anlage steht dieser Automatikmodus nicht zur Verfügung). Ganz gleich, welcher Modus gewählt wird – bei Fahrzeugen bis zum zulässigen Gesamtgewicht von 5,5 Tonnen steht das Fahrzeug innerhalb kurzer Zeit (sofern der Untergrund nicht zu schräg ist) stabil und waagerecht. Die intelligente Steuerung fährt dabei immer nur Stützenpaare, um Torsionskräfte durch punktuelles Anheben und damit Schäden zu vermeiden, die durch die Verwindung im Aufbau entstünden.

Ist das System am Bedienpanel eingeschaltet, können Sie das automatische Nivellieren oder den Einfahrvorgang auch ganz bequem mit der



Fernbedienung starten. Alle anderen Funktionen sind nur vom Bedienpanel aus schaltbar. Im Lieferumfang enthalten sind die Stützen, die vorverkabelte Zentraleinheit, das Bedienteil, die Fernbedienung sowie alle Kabel. Durch die mitgelieferten Verlängerungen kann die Stützenlänge von 300 mm bis maximal 420 mm in kleinen Schritten verändert werden. Die Hublänge bleibt dagegen mit 180 mm konstant.

Die AutoLift Hubstützen lassen sich durch Universaladapter ganz einfach an jedem gängigen Reisemobil

Bei Bestellungen bitte immer den Basisfahrzeughersteller Ihres Reisemobils, sowie den genauen Aufbautyp (Typenbezeichnung) und das exakte Baujahr angeben.



- Kraftvolles 12-V-System mit 2 oder 4 Stützen einsetzbar • Hubkraft pro Stütze 2.000 kg
- Für Fahrzeuge bis 5.500 kg Gesamtgewicht
- Maximale Hubhöhe 180 mm
- Stromaufnahme max. 12 A
- Gewicht komplett ca. 49 kg
- Temperaturbereich -20° C bis +50° C

AutoLift 4er-Anlage. Automatische Niveauregulierung mit vier Stützen. Nr. 95534 2.999,—

AutoLift 2er-Anlage. Zur Heckstabilisierung mit zwei Stützen. Nr. 95537 1.899,95

Adaptersatz Universal Nr. 95538 249,95 Adaptersatz X250 Nr. 95541 299.95



# **Arex Light II - Das Leichtgewicht aus Kunststoff**

Arex Light II Stützen. Das teleskopierbare Stützenset hat ein extrem niedriges Eigengewicht von unter 4 kg pro Paar (einfach teleskopierbare Version). Somit gibt es eine Gewichtsersparnis von bis zu 50 % gegenüber Stahlstützen. Natürlich bietet die Kunststoffstütze AREX Light II einen absolut sicheren Stand und ist somit die bequemste Art Ihr Fahrzeug sicher abzustützen. Dieses wird nicht zuletzt durch eine Fahrzeuganbindung aus Aluminium und einer gehärteten und verzinkten Stahlspindel gewährleistet.

### 1. Arex Light II zweifach teleskopierbar:

von 310 - 510 mm, Gewicht 2,2 kg pro Stütze, Arbeitshub 220 mm, Tragfähigkeit 500 kg.

Nr. 90741 235,-

### 2. Arex Light II einfach teleskopierbar:

von 310 - 430 mm, Gewicht 1,9 kg pro Stütze, Arbeitshub 155 mm, Tragfähigkeit 500 kg.

Nr. 90742 265,—

#### 3. Stützenhalter:


zur Überbrückung von z. B. Abkantungen im Längsträger, inklusive Montagematerial.

Nr. 90743 49,9









# MoCa Hubmatic-Stützen für Vorder- und Hinterachse



MoCa Hubmatic-Stützen. Platzsparende Anbringung, gute Erreichbarkeit, schnelle und sichere Bedienung, Top Qualität und ein optimales Preis-Leistungs-Verhältnis zeichnen die MoCa Hubmatic-Stütze aus. Serienmäßig mit verlängerter Kurbel (850 mm). Der Abstand zum Boden kann mittels Stecksystem schnell und effektiv angepasst werden. Stützen für die Hinterachse mit Universal-Befestigungswinkel. Maximale Hebekraft pro Stütze 500 kg.

### 1. MoCa Hubmatic-Stützen für die Hinterachse:

290 mm, Hub 70 mm, zusätzlich 90 mm durch
Federstecker **Nr. 95090 181,95**330 mm, Hub 115 mm, zusätzlich 90 mm durch
Federstecker **Nr. 95091 198,95** 

# 2. MoCa Hubmatic-Stützen für die Vorderachse:

für Euro-Chassis 230 / 244 / X250

Nr. 95093 239,—

für Ford Transit Baujahr 2006 - 2014 Nr. 95094 239,—

### Stützenhalter-Satz:

3. Zur Montage am Längsträger außen offen

Nr. 90739 37,95

**4.** Zur Montage am Fiat Chassis

Nr. 90740 49,95





# ClickFix Hubstützen, mechanisch



#### Ihr Plus

Die schönsten Stellplätze sind oft da, wo der Boden uneben oder abfallend ist. Lösen Sie das Problem mit AL-KO Hubstützen! Auf Rasen, Kies oder Asphalt – absolut standfest!

Die mechanischen Hubstützen AL-KO ClickFix können problemlos an Fahrzeugen mit AL-KO Rahmen bzw. Rahmenverlängerung montiert werden.

Mit einer Ausdrehkurbel wird die Hubstütze einfach hoch- oder heruntergekurbelt. Und das besonders komfortabel und schnell, denn bereits eine halbe Umdrehung der Drehkurbel genügt und die Hubstütze ist in der senkrechten Stützposition und kann zum Abstützen des Fahrzeuges verwendet werden. Ebenso gelingt die Abfahrt so besonders schnell und problemlos - Stütze hochkurbeln und mit der letzten Umdrehung wird die Stütze automatisch hochgeschwenkt und rastet sicher ein.

#### Sicherheit

Freischwenkmechanismus: Wird das Reisemobil trotz ausgefahrener Stütze bewegt, klappt diese selbsttätig nach vorne oder hinten, um mögliche Beschädigungen von Stütze oder Fahrzeug zu vermeiden.

#### System

Robuste Hubstütze für festen und sicheren Stand. Bedienung mit Ausdrehkurbel auf der Welle, selbstständiges Spannen der Hubstütze beim Hochdrehen.

#### **Technische Daten**


Tragfähigkeit statisch: 1000 kg Tragfähigkeit dynamisch: 500 kg

#### Oberfläche

Innenrohr: feuerverzinkt Außenrohr: Aluminium

#### Lieferumfang

2 Hubstützen, Montagematerial, Montage-/Bedienungsanleitung.










### Auswahl der geeigneten mechanischen AL-KO Hubstütze:

- 1. Bitte hierzu Rahmenhöhe "A" im beladenen Zustand ermitteln.
- 2. Mit diesen Daten können Sie über die Bestellübersicht die entsprechende Stütze auswählen.
- 3. Die ausgewählte Stütze hat einen bestimmten Arbeitsbereich "F", der an Ihrem Fahrzeug frei sein muss.



Erforderl Rahmenl				enmaß	е		Anba	umaße		Antriebs- wellenlänge	Eigen- gewicht		
			ne Stütze							_		Nr.	Preis
min. A	max. B	min. C	max. D	E	Fв	F	G	Н	1	М	pro Satz		
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	in kg		
Stützens	atz hinten												
310	424	281	445	140	302	364	40	41,5	45	200	7,2	95339	312,95
320	440	297	464	142	320	382	40	41,5	45	200	7,3	95326*	312,95
420	624	397	654	150	419	481	40	41,5	45	200	8,4	95324*	312,95
460	710	446	744	155	469	531	40	41,5	45	200	8,9	95325*	312,95
Zubehör													
Ausdrehl	kurbel verzir	ıkt 665 m	m lang								0,6	93585	13,95
Ausdrehl	kurbel verzir	ıkt 865 m	m lang								0,8	93588	18,95

<sup>\*</sup> Diese Stützen können manuell über einen Federstecker in der Länge verändert werden.



# Steckstützen und Zubehör Abstützfuß big foot™ und Adapter 45 mm



# Steckstützen PREMIUM, PLUS und COMPACT

#### **Ihr Plus**

#### Montagefreundlich

Am Fahrgestell vorgesehene Aufnahmelaschen erlauben eine schnelle und einfache Montage der AL-KO Steckstützen. Eine Seite wird gesteckt, die andere Seite wird mit zwei Schrauben am Caravanboden befestigt.

#### Stabil

AL-KO Steckstützen sind besonders stabil durch Pressprofile, gesickte Seitenstreben und starke, gerollte Trapezgewinde-

### | Hochwertiger Korrosionsschutz

Durch die Feuerverzinkung in hoher Schichtdicke bis zu 70  $\mu m$  sind Steckstützen nahezu unverwüstlich.



### Steckstütze COMPACT 800 kg kurz

Tragfähigkeit statisch max 800 kg Zulässiges Gesamtgewicht max. 1600 kg 3,40 kg Eigengewicht

Nr. 93580 Preis 56.50



max 800 kg

max. 1600 kg

3.60 kg

### Steckstütze COMPACT 800 kg lang

Tragfähigkeit statisch Zulässiges Gesamtgewicht Eigengewicht

Nr. 93777 Preis 66,95

Für mehr Stabilität auf iedem Untergrund

### Steckstütze PREMIUM 1250 kg lang

Tragfähigkeit statisch Zulässiges Gesamtgewicht Eigengewicht

Nr. Preis

4,95 kg 93783 119,95

max. 1250 kg

max. 2500 kg





### Steckstütze PLUS 1000 kg kurz

Tragfähigkeit statisch Zulässiges Gesamtgewicht Eigengewicht

Nr. Preis max. 1000 kg max. 2000 kg 4,20 kg

93776 102,95

# Abstützfuß big foot™

Verhindert Einsinken oder Abrutschen der Stützen









### **Ihr Plus**

I Nachrüstbar bei Wohnwagen mit AL-KO Chassis und Stabilformstütze.

## **Sicherer Stand**

Mit der großen Standfläche (200 x 180 mm) und den Querrippen verhindert der AL-KO big foot™ ein Wegrutschen oder Einsinken der Stützen und sorgt für absolut sicheren Stand des Wohnwagens. Der Abstützfuß besitzt eine Tragfähigkeit von statisch maximal 1250 kg.

### I Funktionell

Durch die Langlochbohrung gleitet die Stütze bei Bodenkontakt direkt auf dem AL-KO big foot™, d. h. die Stütze muss den Abstützfuß nicht mitschieben.

### I Geringer Platzbedarf

Im Fahrbetrieb liegt der AL-KO big foot™ federunterstützt formschlüssig an der Stütze an.

Der big foot<sup>™</sup> wird an AL-KO Steckstützen Stabilform und Premium angebaut. Ab Baujahr 2001 sind an den Stabilformstützen bereits die entsprechenden Aufnahmebohrungen vorhanden. Bis Baujahr 2000 können die Aufnahmelöcher gemäß Bedienungsanweisung gebohrt werden.

#### Lieferumfang

4 AL-KO big foot™ inklusive Montagematerial und Montageanleitung. Gewicht 2,5 kg.

Nr. 93320 109.95

# Adapter 45 mm für Abstützfuß big foot™

Optimaler Stand auch bei tiefen Mulden

#### Anbau

Durch den Adapter wandert der AL-KO big foot™ um 45 mm näher zum Boden. Bitte Bodenfreiheit beachten.





### Lieferumfang

4 Adapter 45 mm, 4 Satz Befestigungsmaterial an der Stütze, Montageanleitung. Gewicht 2,5 kg.

Nr. 93322 87.95

# Stabil-Foot-Set

Sicherer Stand zum Nachrüsten



### Komplettpreis


Steckstützen Stabilform mit montierten AL-KO "big foot". Gewicht 19,3 kg.

> Nr. 93268 399.95



# Steckstützen / Zubehör







Einfache Sicherung per Knopfdruck

### **Diebstahlsicherung Safety Compact**

- Leicht bedienbare mechanische Wegfahrsperre für Caravans
- Verwendbar für Steckstützen PREMIUM ab 2006
- Lieferumfang 2 Stück
- Eigengewicht 0,80 kg

Nr. 93784 88,95



### Ausdrehkurbel verzinkt

in Premiumqualität, SW 19 Länge 665 mm, Gewicht 0,6 kg.

r. 93585 13,95

Länge 865 mm, Gewicht 0,8 kg.

Nr. 93588 18,95



### Haltelasche

zum Anschrauben an andere Chassis (nicht AL-KO System). Gewicht 0,05 kg.


Nr. 93778 9,50

### Komfort-Kit für Ausdrehstützen

### Der clevere Trick beim Ausfahren von Stützen

#### Anbau

Am Caravanboden mit Holzschrauben befestigen. Das Kunststoffprofil kann mit einer Eisensäge gekürzt werden. Bei Fahrzeugen mit Außenschürze ist eine Bohrung in der Schürze vorzusehen.





### Lieferumfang

- I 2 Kunststoffprofile 400 mm lang
- I 2 Kunststoffprofile 200 mm lang
- I 1 Kreuzgelenk lang
- l 1 Kreuzgelenk kurz
- l 1 Montageanleitung



Stützen sind im Stehen zu betätigen.

### AL-KO Komfort-Kit

verwendbar für alle Ausdrehstützen mit Sechskant SW 19. Gewicht 2,3 kg.

Nr. 93230 76,95





### Ausdrehstütze verzinkt.

Ausdrehlänge 450 mm.
Bohrungsabstand 160/200 mm.
Schlüsselweite SW19.
Belastung unter Verwendung von 4 Stück 1800 kg.
Gewicht 4,57 kg.

Nr. 93581

37,95



### Adapter für Ausdrehstützen.

Für schnelles Absenken der Stützen mittels Akkuschrauber oder Bohrmaschine. Schlüsselweite SW 19 mm. Erhältlich in zwei Längen.

 Länge 30 cm
 Nr. 93327
 9,20

 Länge 55 cm
 Nr. 93404
 10,95



# Elektronisches Stützensystem UP4





# **Eine Evolutionsstufe voraus**

### Bequem und sicher mit UP4

Einst ging der Mensch vor seinem Wohnwagen in die Knie, legte Hand an, kurbelte und schwitzte. Heute müssen Sie sich nicht einmal mehr die Finger schmutzig machen.

#### **IHR PLUS**

Perfekte und geprüfte AL-KO Qualität. Bequem und sicher mit UP4. Ideal in Kombination mit dem AL-KO RANGER.









Mit UP4 von AL-KO fahren Sie die Stützen Ihres Caravans per Fernbedienung hoch und justieren Sie auf den Punkt. So schnell, sicher und bequem wie nie zuvor. UP4 ist mehr als ein weiteres technisches Zubehörteil. Es wertet Ihren Urlaub auf. Denn Sie schonen Ihren Rücken, Ihre Nerven und erholen sich schon mit der Ankunft auf dem Campingplatz. Ihre Nachbarn werden Sie beneiden!

### I Eine Stufe schneller

Egal, wie schnell Sie kurbeln können: Das elektrische Stützensystem UP4 schafft es schneller und entspannter.

### I Eine Stufe bequemer

Stützen einfach per Fernbedienung ausfahren und justieren. Schont die Bandscheiben und die Nerven.

### I Eine Stufe stabiler

Mit UP4 gleichen Sie Unebenheiten elektrisch aus und auch der BIG FOOT ist bereits inklusive. Für sicheren Stand und mehr Stabilität im Gelände

### I Eine Stufe intelligenter

Kombinieren Sie das UP4 Stützensystem mit dem AL-KO RANGER: So parken und rangieren Sie künftig elegant mit einer einzigen Fernbedienung.

### I Eine Stufe sicherer

Durch Knopfdruck einfach ausgefahren und somit ideal gegen Diebstahl gesichert. Ein spezieller Adapter sichert gegen unberechtigte manuelle Rückstellung.

Technische Daten UP4	
Stromversorgung	12 Volt DC
Durchschnittliche Stromaufnahme	6 Ampere
Maximale Stromaufnahme	24 Ampere
Sende-Frequenz Fernbedienung	868 MHz
Mehrgewicht Systemgewicht ca. 40 kg (ohne Batterie)	ca. 17,5 kg
Min. zulässiges Gesamtgewicht des Wohnwagens	800 kg
Max. zulässiges Gesamtgewicht des Wohnwagens	2.500 kg
Stromquelle Stützen (Batterie)	12 V/20 Ah (min.)
Stromquelle Fernbedienung (Batterie)	PP3 9 V
Nr.	93928
Preis	1.184,95



Kombifernbedienung für RANGER und UP4

UP4, das neue elektrische Stützensystem für Caravans bis 2,5 t ist durchdacht bis ins kleinste Detail. Und das Beste: UP4 kann jederzeit an Ihrem AL-KO CHASSIS nachgerüstet werden.



# Elektronisches Umbauset für Caravan-Stützen





Die ENDURO® autoSteady AS101 stabilisieren den Caravan vollautomatisch in 90 Sekunden. Nach Austausch der Spindeln der AL-KO Stützfüße "Stabil" oder "Premium" durch die gelieferten Spindeln steuert das mitgelieferte Steuergerät die automatischen Stützfüße einzeln an, sodass der Caravan nicht mehr kippt und abgestützt wird.

#### Merkmale und technische Details:

- Vier 12 V Motoren im Set, mit Fernbedienung und 12 V Steuergerät
- Bodenfreiheit unverändert

- LED-Anzeige bei Überlastung und Fehlfunktion auf dem Steuergerät und LED-Anzeige mit Tonmeldung auf der Fernbedienung
- Zwei Bedienfunktionen: AUTO alle Stützfüße zeitgleich automatisch bedienen; EINZEL-FUNKTION – die Stützfüße individuell bedienen
- Leichter Einbau von autoSteady in die vorhandenen Stützfüße
- Inklusive 4 x Kunststoff Stützplatten für die permanente Befestigung an den Stützen
- Inklusive Multilevel Wasserwaage

- Die Stützplatten verhindern das Einsinken und sorgen für einen festen Stand
- Auch bei EM505FL einsetzbar
- Stromversorgung: 12 V
- Zusätzliches Caravangewicht ca. 9 kg
- Gesamtgewicht ca. 13,5 kg
- · Zulässiges Caravan-Gesamtgewicht max. 2000 kg
- Mittlere / max. Stromaufnahme: 6 A / 24 A
- Stromversorgung (Blei-Akku): 12 V / min. 50 Ah
- Fernbedienung: Inkl. 1 x PP3 9 V Batterie

Nr. 90564 999,95

# **ENDURO®** autoSteady mit Stützen AL-KO/BPW







### ENDURO® autoSteady mit Stützen AL-KO.

Die ENDURO® autoSteady – Komplettstützfüße stabilisieren den Caravan vollautomatisch in 90 Sekunden. Nach Austausch der Stützfüße von AL-KO steuert das mitgelieferte Steuergerät die automatischen Stützfüße einzeln an, sodass der Anhänger nicht mehr kippt und abgestützt wird.

### Merkmale und technische Daten - 4 Motoren:

- Passend für: AL-KO
- Stromversorgung: 12 V DC
- Mittlere / max. Stromaufnahme: 6 A / 24 A
- Max. Tragkraft: 2000 kg
- Verzinkter Stahl

- Fernbedienung: Inkl. 1 x PP3 9 V Batterie
- Zusätzliches Caravangewicht: ca. 9 kg
- Gesamtgewicht: ca. 34 kg (ohne Akku)
- Geeignet für die Länge von Bohrung bis Spindelaufnahme: ca. 610 mm

Nr. 90565 1.199,95

### ENDURO® autoSteady mit Stützen BPW.

Die ENDURO® autoSteady – Komplettstützfüße stabilisieren den Caravan vollautomatisch in 90 Sekunden. Nach Austausch der Stützfüße von BPW steuert das mitgelieferte Steuergerät die automatischen Stützfüße einzeln an, sodass der Anhänger nicht mehr

kippt und abgestützt wird.

#### Merkmale und technische Daten - 4 Motoren:

- Passend für: BPW
- Stromversorgung: 12 V DC
- Mittlere / max. Stromaufnahme: 6 A / 24 A
- Max. Tragkraft: 2000 kg
- Verzinkter Stahl
- Fernbedienung: Inkl. 1 x PP3 9 V Batterie
- Zusätzliches Caravangewicht: ca. 9 kg
- Gesamtgewicht: ca. 34 kg (ohne Akku)
- Geeignet für die Länge von Bohrung bis Spindelaufnahme: ca. 610 mm

Nr. 90568 1.199,95















- Stützbock-Satz PLASTIC JACKS. Robuste Stützböcke aus grauem Kunststoff, UV-beständig. Platzsparend stapelbar. Verstellbar von 31 46 cm. Tragkraft/Stütze 750 kg. Gewicht pro Satz 3,2 kg.
   Nr. 93430 39,9
- 2. Stützbock-Satz ALU JACKS. Die stärkste Variante von FIAMMA. Robuste und elegante Stützböcke aus poliertem Aluminium. Verstellbar von 28 43 cm. Tragkraft/Stütze 1.000 kg. Gewicht pro Satz 3,6 kg. 4er Set. Nr. 90900 75,50
- 3. Stützbock-Satz Aluminium. Zur zusätzlichen und sicheren Stabilisierung des Wohnwagens oder Anhängers. Aus hochwertigem Aluminium. Höhenverstellbar von 28 43 cm. Maximale Tragkraft pro

Stützbock 900 kg. Gewicht pro Satz 3,2 kg. 4er Set. **Nr. 93448 49,9** 

- 4. Alu-Stützbocksatz JUMBO. Extra-superstarke Tragkraft von 2.722 kg pro Stützbock! Höhenverstellbar von 28 - 43 cm. Verstellgriffe sind fest in der Spindel montiert. Die Spindeln bestehen aus korrosionsgeschütztem, galvanisiertem Stahl, der Rest ist aus Aluminium gefertigt. Gewicht pro Satz 3,3 kg. 4er Set. Nr. 93475 53,95
- **5. Stützplatten-Set zu JUMBO.** Unterlegplatten zu Stützbocksatz JUMBO. Verhindern das Einsinken oder Wegrutschen bei weichem oder glattem Untergrund. Sehr stabil, aus unverwüstlichem, UV-beständigem Polypropylen mit integriertem Haltegriff.

Gewicht 1,1 kg. 4er-Set.

Nr. 93476

12,95

- **6. Unterstellbock.** Verzinkte Ausführung, höhenverstellbar von 32 bis 50 cm. Handliche Spindel zur Höhenverstellung. Auflagebreite oben 4,5 cm. Grundplatte 19 cm ø. Belastung im Stand 1.000 kg. Gewicht ca. 2 kg. **Nr. 93420 26,95**
- 7. Fahrzeugstützen. Schaffen einen sicheren Stand auf jedem Untergrund durch stufenlose Höhenverstellung. Die Stützen können an die Rahmen- oder Chassiskonstruktion angeschraubt werden. Rechts oder links montierbar. Aus schwarz pulverbeschichtetem Stahl. Höhenverstellbar von 39 55 cm. Stützkraft 450 kg pro Stück. Gewicht 4 kg. Preis pro Paar.

Nr. 93493 139,95

# **EMUK Air-Lift Ausgleichskissen**









Der EMUK Air-Lift ist ein hochbelastbares, verschleißfestes, benzin-, öl- und säurefestes Druckluft-Hebekissen, welches speziell für Wohnmobile und Wohnwagen entwickelt wurde. Alle Bodenunebenheiten und Höhenunterschiede des Untergrundes können stufenlos von 1,5 cm bis 20 cm ausgeglichen werden. Die Tragkraft des EMUK Air-Lift's beträgt 11 t und schlägt dabei alle bisherigen Bestwerte im Vergleich mit herkömmlichen Ausgleichskeilen.

Die **Handhabung** ist dabei äußerst mühelos und komfortabel. Das Kissen wird einfach unter dem jeweiligen, anzuhebenden Rad platziert. Mit einer Hand-/Fußpumpe oder einem 12 V Minikompressor kann das Gefährt innerhalb von ca. 4 Minuten auf engstem Rangierraum ausnivelliert werden.

Die Herstellung des EMUK Air-Lift's erfolgt in Manufaktur "Made in Germany" mit hochwertigsten Materialien in sauberster handwerklicher Qualität. V2A-Edelstahlleisten stabilisieren dabei den mit hochfesten Aramidfasern verstärkten Gummi-Druckkörper. Eine zweite Gummihaut (Sandwichbauweise) verleiht dem Druckluftkissen ausreichenden Schutz gegen äußere Einwirkung durch Steine, Geröll oder Scherben. Das Riffelprofil bietet den anzuhebenden Rädern rutschfesten Halt. In unaufgeblasenem Zustand ist das Druckluft-Hebekissen auch als Traktionshilfe-Matte einsetzbar.

### Technische Daten:

- Abmessungen: 45 x 46 x 2 cm
- Gewicht: 3,6 kg
- Tragkraft: 11 t bei 6 bar
- Max. Höhe: 20 cm, min. Höhe unaufgeblasen: 1,5 cm
- Volumen unaufgeblasen: 3,6 l
- Befüllen & Entlüften: 1 Autoventil
- Temperatureinsatz: -20 °C bis +60 °C
- Drucktest geprüft: 48 h bei 5 bar

Air-Lift Ausgleichskissen Air-Lift Ausgleichskissen 2er Set Nr. 93808 279,—

Nr. 93827 569,—







1. Unterlegkeil. Verhindern Unfallgefahren durch Wegrollen des Anhängers. TÜV-geprüft, zugelassen bis 2.000 kg Achslast (Radlast max. 800 kg). Aus stabilem Kunststoff. Größe ca. 224 x 90 x 100 mm. Gewicht ca. 260 g.

Farbe Weiß Nr. 93300 2,75 Nr. 97291 2,75 Farbe Schwarz

2. Halter für Unterlegkeil. TÜV-geprüft. Größe ca. 167 x 95 x 20 mm. Gewicht ca. 40 g. Farbe Weiß Nr. 93302 1,60 Nr. 93308 1,60 Farbe Schwarz

3. Unterlegkeil mit Griff. Verhindern das Wegrollen des Anhängers. Aus stabilem Kunststoff. Größe





ca. 165 x 90 x 100 mm. Gewicht ca. 210 g. Farbe Nr. 90570 Schwarz.

4. Stützplatten-Set. Verhindert das Einsinken der Drehstützen Ihres Anhängers. Ideal geeignet auch für Zeltstangen und Gartenmöbel. Aus stabilem Kunststoff. Größe je Platte ca. 134 x 134 x 14 mm. Gewicht ca. 530 g. Farbe Weiß. 4 Stück in Kunststofftasche.

Nr. 93330

5. Jack Pads. Verhindert zuverlässig das Einsinken der Drehstützen und sorgt für einwandfreie Abstützung des Caravans. Aus UV-beständigem, stabilem Kunststoff. Größe je Platte 183 x 142 x 44 mm. Satz mit 4 Stützplatten. Nr. 93333 10,95 6. FIAMMA-Plates. Praktische Platten für die Kurbelstützen der Wohnwagen. Kit aus vier Unterlagen für den mobilen Schutz gegen das Einsinken der Stützen am Wohnwagen.

Größe je Platte ø 200 mm. Gewicht je Platte 200 g. Farbe Grau. 4er-Set. Nr. 93368

7. FIAMMA-Plates Pro. Unterlegplatten für die Kurbelstützen von Wohnwagen. Kit aus vier Unterlagen zum Schutz gegen Einsinken, mit Stoppern zur Befestigung an den Stützböcken. Besonders praktisch: Sie können während der Fahrt montiert bleiben. Größe je Platte ca. 190 x 145 mm.

Gewicht je Platte ca. 200 g. Farbe Grau. 4er-Set.

Nr. 93362 16,50



Stützplatten-Radkeil-Set Typ 100. Die EMUK Stützplatte Typ 100 passt auf alle Wohnwagenstützen mit bis zu 100 mm Breite. Sie zeichnet sich durch ihre Größe, Profilierung und die hohe Festigkeit des frostsicheren, UV-beständigen Kunststoffes aus. Stützlast pro Platte max. 2 t. Größe 190 x 180 mm. Im Set enthalten sind:

- eine praktische Aufbewahrungstasche
- zwei zusätzliche Radkeile zur Sicherung der Räder
- vier Stützplatten aus frostsicherem, UV-beständigem Kunststoff
- vier Befestigungsbolzen aus Stahl inkl. Stahlklemmen (verzinkt) Nr. 93363 40,95


























- FROLI® Standardkeil. Auch als wirkungsvoller Bremskeil verwendbar. Gesamtgröße 450 x 160 mm, Höhe 80 mm. Stützlast 2.000 kg pro Rad. Gewicht 1090 g pro Keil. 2er Set.
   Nr. 93341
   15,95
- FROLI® Parkstopper. Wird hinter das aufgefahrene
   Rad auf den FROLI® Standard- oder Ausgleichskeil
   gesetzt. 2er Set.
   Nr. 93337
   7,95
- **3. FROLI® Auffahrhilfe.** Passend zu Standard-, Maxi-, Stufen- und Ausgleichskeil. In die Aufnahmelöcher dieser Keile zu stecken. 2er Set.

Nr. 93336 5,50

4. FROLI® Maxi-Keil inklusive Transporttasche.
Stufenloses Auffahren bis 120 mm Gesamthöhe.
Gesamtgröße 500 x 212 mm, Höhe 120 mm. Geprüfte Stützlast 5.000 kg pro Rad. Für Zwillingsreifen geeignet. 2er Set FROLI Maxi-Keil schwarz, inklusive praktischer Transporttasche. Nr. 93372 31,95

Parkstopper für Maxi-Keil (o. Abb.). Dient als Stopper, indem er hinter das Rad auf den Maxi-Keil gelegt wird. 2-er Set.

Nr. 93319

15,95

**5. FROLI® Rundkeil Pro.** Innovative Rundkeile: Stufenloser Höhenausgleich und reifenschonendes

Parken. Einfaches stufenloses Auffahren (bis max. 10 cm), optimale Schonung der Reifen und sicherer, stabiler Stand. Perfekte Lastverteilung (Lasteinwirkung immer von oben), so kann der Rundkeil nicht wegrutschen. Keine Auffahrhilfe erforderlich. Zugelassen bis zu einem Reifendurchmesser von max. 70 cm. Achtung: Bei einigen Automatikgetrieben kann es zu Auffahrproblemen kommen. Größe 474 x 230 x 100 mm. Gewicht ca. 1.700 g. Achtung: Schürzenhöhe mindestens 28 cm! 2er Set, inklusive Transporttasche.

Nr. 93402 33,95

**6. FROLI® Rundkeil Mini.** Innovativer Rundkeil, der mehr kann als alle anderen: Stufenloser Höhenausgleich und reifenschonender Stand! In seiner Form ist der Froli Rundkeil perfekt abgestimmt auf die Rundung des Fahrzeugreifens. Einfaches stufenloses Auffahren (bis max. 8 cm) und optimale Schonung der Reifen. Perfekte Lastverteilung (Lasteinwirkung immer von oben), so kann der Rundkeil nicht wegrutschen. Zugelassen bis zu einem Reifendurchmesser von ca. 70 cm. Größe 385 x 200 x 80 mm. Geprüfte Stützlast 1.250 kg pro Rad. Gewicht ca. 1.100 g. Achtung: Schürzenhöhe mindestens 21 cm! 2er Set, inklusive Transporttasche.

Nr. 93046 29,95

7. FROLI® Stufenkeil inklusive Transporttasche. Auffahren in 3 Höhen: 45, 75 und 105 mm. Gesamtgröße pro Keil 530 x 173 mm, Höhe 130 mm. Geprüfte Stützlast 2.000 kg pro Rad. Gewicht ca. 1.800 g. 2er-Set, inklusive Transporttasche.

Nr. 93332 29,95

8. FROLI® Stufenkeil XL. Auffahren in 2 Höhen: 65 mm und 115 mm. Auffahrfläche 535 x 235 mm, Höhe 150 mm. Der Stufenkeil XL vereinfacht sicheres Auffahren und stabilen Stand auf einer großen Fläche. Geprüfte Stützlast 5.000 kg pro Rad. Gewicht ca. 2.500 g. 2er Set. Nr. 93334 39,95

9. FROLI® Stufenkeil Multi inklusive Transport-

tasche. Auffahren in 3 Höhen: 40 mm, 70 mm und 100 mm. Auffahrfläche 590 x 235 mm. Rutschfeste, große Auflagefläche erhöht die Stabilität bei unebenen, harten oder weichen Böden. Geprüfte Stützlast 1.250 kg pro Rad. Gewicht ca. 1.350 g je Keil. 2er Set, inklusive Transporttasche. Nr. 93344 29,95

10. FROLI® Kompaktkeil Green Edition. Für Campervans und Kompaktfahrzeuge. Einfaches, stufenloses Auffahren. Es können bis zu 3 Stück übereinander gestapelt befahren werden. Extrem kompakt und platzsparend verstaubar. Aus 95 % biobasiertem





Kunststoff (grünes Polyethylen, 100 % recyclebar). Größe 430 x 200 x 50 mm. Geprüfte Stützlast 3.700 kg. 2er Set, inklusive Transporttasche.

Nr. 97260 34,95

11. FROLI® Auffahrkeil kompakt. Stapelbarer Kompaktkeil für Campervans und Kompaktfahrzeuge.

- Einfaches, stufenloses Auffahren
- Stapelfähigkeit: Es können bis zu 3 Kompaktkeile übereinander gestapelt befahren werden
- Extrem kompakt und platzsparend verstaubar
- Perfekter Höhenausgleich
- Überfahren möglich
- Größe 430 x 200 x 50 mm
- Geprüfte Stützlast 3.700 kg
- 2er Set, inklusive Transporttasche

Nr. 90591 29,95

**12. FROLI® Wohnwagen-Set 4-teilig.** 4-teiliges Set, schwarz, bestehend aus 1 Ausgleichskeil 2-teilig, 1 Auffahrhilfe und 1 Parkstopper.

- Geprüfte Stützlast 2.000 kg pro Rad
- 3 Auffahrhöhen: Basiskeil: 55 mm, Höhe I Aufsatzkeil: 40 mm, Höhe II Gesamthöhe: 95 mm, Höhe III
- Gewicht ca. 1.840 g

• Ideal für Fahrzeuge bis 8,0 t zulässigem Gesamtgewicht

Nr. 93339 19,95

17

**13. FROLI® Wohnwagen-Set 3-teilig.** 3-teiliges Set, schwarz, bestehend aus 1 Ausgleichskeil, 1 Auffahrhilfe und 1 Parkstopper.

- Geprüfte Stützlast 2.000 kg pro Rad
- Stufenloses Auffahren bis zu einer Gesamthöhe von ca. 80 mm
- Auffahrfläche ca. 160 x 450 mm
- Optimaler Höhenausgleich bei Steigungen und unebenen Flächen
- Ideal für Fahrzeuge bis 8,0 t zulässigem Gesamtgewicht

Nr. 93391 15,95

14. FROLI® Auffahrmatte XL. Praktische, flexible Auffahr- und Anti-Einsinkmatte für Froli-Stufenkeil XL und Multi. Schützt vor Einsinken und Wegrutschen beim Auffahren auf weichem Grund. Zusätzlicher Verschmutzungsschutz. Leicht zu befestigen mittels beiliegender Schrauben.

Besonders pfiffig: Mit Befestigungsösen für die Sicherung von Fahrradschloss, Hundeleine etc. Größe 700 x 250 mm, Höhe ca. 14 mm. Gewicht ca. 920 g. 2er Set. Nr. 93985 19,95

**15. FROLI® Gripmatte.** Die Gripmatte wird vor die Antriebsräder gelegt, um ein Rutschen oder Festfahren auf sandiger oder unebener Fläche zu vermeiden. Antirutschprofile gewähren eine hohe Radhaftung.

Befestigungslöcher, um:

- a) 2 Gripmatten durch Zusammenbinden zu verlängern.
- b) Gripmatte mit Schnur am Fahrzeug befestigen, um die Auffahrhilfe nicht zu vergessen.
- 2er Set, schwarz
- 2 cm hohe Stege
- Größe je Gripmatte 750 x 245 mm
- Gewicht ca. 800 g

Nr. 90693 17,95

**16. FROLI® Ausgleichskeile-Set.** Kunststoffkeile lassen sich in der Höhe von 55 - 95 mm variieren. Geprüfte Stützlast 2.000 kg pro Rad. Das Set besteht aus 2 Basiskeilen 500 x 180 mm und 2 kleineren Keilen. Gewicht 1.840 g pro Keil.

Nr. 93390 37,95

17. FROLI® Freizeittasche. Freizeit- und Sporttasche mit zwei Griffen und Reißverschluss. Größe (LxBxH) 650 x 200 x 260 mm. Material 100 % Polyester.

Nr. 93347 10,95





### Auffahrkeile LEVEL.

Leicht, widerstandsfähig und rutschfest. Verhindern zuverlässig die Nachteile einer Schräglage. Rutschfeste, an den Reifen haftende Oberfläche. Korrosionsfrei und schnell zu reinigen. Aus stabilem Polyethylen HD, UV-beständig. Die Reifenbreite darf die Keilbreite nicht überschreiten.

1. LEVEL UP PREMIUM. Der neue Stufenkeil von Fiamma mit drei Stufen auf 7, 13 und 17 cm Höhe. Das Verhältnis der Kontaktfläche mit dem Untergrund zu der mit dem Reifen garantiert optimale Leistung auf instabilem Gelände. Die große Auflagefläche und die speziell geformten Stufen schützen den Reifen vor Verformung. Die neue, überarbeitete Struktur ist auf eine hohe Traglast und Anpassungsfähigkeit des Produkts an unebenes Gelände ausgelegt. Trotz seiner üppigeren Maße lässt sich der Stufenkeil mit dem praktischen Handgriff an der Rückseite bequem transportieren. Dieses Stufenkeilsystem ist im Gegensatz zu vergleichbaren Produkten besonders leicht und zeichnet sich durch seine hervorragende Leistung auf jedem Untergrund aus. Die serienmäßig enthaltene, praktische Tragetasche Level Bag Premium

ermöglicht ein einfaches Verstauen und Aufbewahren des Produkts. Abmessungen 83 x 31 x 20 cm. Max. Tragkraft 5 t pro Achse. Gewicht 3,6 kg je Keil. Farbe Grau. 2er Set. **Nr. 93987 74,95** 

2. LEVEL UP. Der meistverkaufte Keil auf dem Markt, seit Jahren bewährt in der Qualität, um optimal jede Schräglage auszugleichen. Leicht und einfach zu reinigen, hergestellt aus qualitativ hochwertigem Kunststoff. Optional auch als Kit mit dem Level Bag erhältlich. Auffahren in 3 Höhen: 4 cm, 7 cm und 10 cm. Abmessungen 57 x 20 x 13 cm. Max. Tragkraft 5 t pro Achse. Gewicht 1,45 kg je Keil. Farbe Grau. 2er Set.

Nr. 93386 26,95

**KIT LEVEL UP.** Kit bestehend aus 2 Stück LEVEL UP und einer Tasche LEVEL BAG (100 % Polyester).

Nr. 93377 34,95

3. KIT LEVEL UP JUMBO. Der belastbarste Stufenkeil. Breitere Auflage für ein besseres Abstützen, um das Auffahren Ihres Reisemobils zu erleichtern. Die starke Variante für schwerere Fahrzeuge. Kit bestehend aus 2 Stück LEVEL UP JUMBO (max. Tragkraft 8 t pro Achse, Gewicht 1,75 kg pro Keil, Abmessungen

58 x 24 x 14 cm) und einer Tasche LEVEL BAG.

Nr. 93356 45,50

**4. LEVEL PLATE.** Ein Satz Antirutschmatten, die mit den im Lieferumfang enthaltenen Schrauben einfach unten an den Fiamma Level Up angebracht werden, um den Zug beim Auffahren zu erhöhen. Sie verhindern auch das Abrutschen auf glattem Untergrund und das Einsinken auf weichem Untergrund wie Sand oder Matsch. Aus widerstandsfähigem PVC. Abmessungen (LxB) 69 x 21 cm. Gewicht 0,3 kg. 2er-Set.

Nr. 93373 16,95

**5. LEVEL SYSTEM MAGNUM.** Praktisches und bewährtes Nivellierungssystem von Fiamma. Ideal für Reisemobile. Abmessungen 50 x 20 x 9 cm. Gewicht 1,3 kg je Keil. Max. Tragkraft 8 t pro Achse. 2er Set. Farbe Gelb.

Nr. 93375

27,50

**6. LEVEL SYSTEM JUMBO.** Kann aufgestapelt werden, um noch höher aufzufahren. Abmessungen 60 x 26 x 12 cm. Gewicht 2,9 kg je Keil. Max. Tragkraft 12 t pro Achse. 2er Set. Farbe Gelb.

Nr. 93392 57,50























1. LEVEL BAG. Tragetasche für alle Fiamma-Auffahrkeile in zwei Versionen. Ideal, um die Auffahrkeile im Fahrzeug sauber aufzubewahren. Hoher Komfort dank der praktischen Trageschlaufe. Der LEVEL BAG ist aus 100 % Polyester und leicht zu reinigen. Abmessungen 65 x 24,5 x 18,5 cm. Farbe Schwarz/Rot. LEVEL BAG. Für Level Up und Level Jumbo.

Nr. 93354 8,60

LEVEL BAG S. Für Level Pro, Level System Magnum und Wheel Saver. Nr. 93374 8,20

2. CHOCK LEVEL. Ein Paar Keile für ein sicheres Blockieren der Reifen bei längerem Halt. Ausgeliefert mit Edelstahlhaken zur Verbindung der beiden Chock. Beim Level Up einsetzbar. Aus UV-beständigem, stabilem Polyethylen-HD-Kunststoff. Gewicht 0,1 kg. Farbe Grau. 2er Set.

Nr. 93388 7,95

**3. ANTI SLIP PLATE.** Wegrutschschutz, ideal für eine sichere Auffahrt auf die Fiamma-Keile bei rutschigem Boden.

Passend für: Level Up, Level Pro, Level Up Jumbo und Wheel Saver.

Abmessungen 10 x 16 cm. Gewicht 0,1 kg. 2er Set.

Nr. 93381 4,30

4. LEVEL PRO. Der kompakte Auffahrkeil, leicht, widerstandsfähig und günstig im Preis. Innovatives Design, ideal für Wohnwagen und Vans. Stapelsystem mit selbstblockierender Einrastung. Eine Sicherung gegen Wegrutschen (ANTI SLIP PLATE, Nr. 93381, siehe vorstehende Position) ist optional

Abmessungen  $43 \times 17 \times 9$  cm. Gewicht 0,8 kg je Keil. Max. Tragkraft 5 t pro Achse. Farbe Grau. 2er Set.

Nr. 93379 16,50

**5. GRIP SYSTEM.** Das Grip System besteht aus zwei Platten, die für eine erhöhte Sicherheit bei weichem Untergrund sorgen. Aus verstärktem und UV-beständigem Polyethylen. Einfach zu reinigen. Können auch hintereinander gelegt werden, um die Fläche zu vergrößern. Auch in Verbindung mit dem Level Up verwendbar.

Abmessungen 74 x 22,5 cm. Gewicht je 0,4 kg. Farbe Grau. 2er Set. **Nr. 93389 16,95** 

**6. WHEEL SAVER.** Der Keil gegen das Verformen der Räder bei längerer Standzeit, zum Beispiel beim Überwintern. Geeignet für Räder mit Ø bis 70 cm. Der Wheel Saver ist mit Fixierpunkten für eine feste Montage in der Garage vorgesehen. Aus beständigem HD-Polyethylen.

Abmessungen 46 x 21 x 6 cm. Gewicht 0,6 kg je Keil. Farbe Grau. 2er Set. **Nr. 93357 15,95** 







#### THULE LEVELLERS in Tasche.

Die sichere Art zu parken: Perfekte Stabilität. Set mit zwei Auffahrkeilen in einer praktischen stabilen Tragetasche.

- Drei unterschiedliche Höhenstufen für eine einfache Nivellierung Ihres Wohnmobils: 44 mm, 78 mm und 112 mm
- Große Auffahrfläche für breite Reifen
- maximale Tragfähigkeit 5 t
- UV-beständiges und robustes HDPE-Material
- robuste Trage- und Aufbewahrungstasche (100 % Polyester)
- Gewicht (Set mit 2 Keilen) ca. 3,7 kg
- Abmessungen (LxBxH) 560 x 200 x 150 mm

Nr. 93314 32,95

# MGI Superior Levels







MGI Superior Levels. Sehr hohe Materialqualität und eine effektive Problemlösung zeichnen diese Auffahrrampen besonders aus. Die spezielle Oberfläche sorgt für einen stabilen Halt. Das Rad kann auf jede Höhe aufgefahren werden, wodurch die Anwendung von Ausgleichskeilen überflüssig wird. Jeweils als 2er-Set.

MGI Level T1 MINI. Abmessungen (LxBxH) 430 x 220 x 110 mm. Auffahrhöhen 35 und 70 mm. Gewicht 5,9 kg. Max. Tragkraft 5 t. Nr. 93415

MGI Level T2 MIDI. Abmessungen (LxBxH) 600 x 220 x 122 mm. Auffahrhöhen 35, 70 und 102 mm. Gewicht 6,9 kg. Max. Tragkraft 5 t. Inklusive Tragetasche. 32,95

Nr. 93416

MGI Level T3 MAXI. Abmessungen (LxBxH) 840 x 250 x 220 mm. Auffahrhöhen 35, 70 und 185 mm. Gewicht 7,5 kg. Max. Tragkraft 6 t. Inklusive Tragetasche.

> Nr. 93417 64,95







Reifenschoner-Set. Vorgesehen für das langfristige Abstellen von Wohnwagen, Wohnmobilen, Anhängern oder PKWs.

- Verhindert die Verformung von Reifen und verlängert deren Lebensdauer
- Geeignet für alle gängigen Reifengrößen von 13 - 18"
- Für breitere Reifen oder Tandemachser können zwei Reifenschoner miteinander verknüpft werden (max. Breite 40 cm)
- Mit 4 Öffnungen für die Fixierung am Boden
- Mit Trage-/Hängeschlaufe
- Abmessungen 440 x 210 x 40 mm
- Gewicht ca. 0,9 kg
- Set mit 2 Stück

Nr. 90856 19.95




# Rangierhilfe GO2

# GO2, die kleine Rangierhilfe mit dem Charme einer Großen



Bewegen Sie Ihren Wohnwagen mühelos an die gewünschte Stelle: Die Rangierhilfe GO2 ermöglicht exaktes Rangieren und präzises Ankuppeln. Den GO2 können Sie einfach von einer Seite an- und abschwenken. Die Fernbedienung ist ergo-nomisch und lässt sich intuitiv bedienen.

- Sanft anfahren, präzise rangieren und exakt
- Steuerung mit ergonomischer und intuitiver Fernbedienung
- Unkomplizierte Montage mit bewährtem Schnell-Befestigungssystem
- Mit 33 kg ein Leichtgewicht



Die neue Fernbedienung liegt angenehm in der Hand und lässt sich intuitiv bedienen. Fahrten geradeaus, um die Kurve oder Drehen auf der Stelle sind mühelos möglich. Zudem werden während der Geradeausfahrt Richtungskorrekturen ohne zu stoppen ermöglicht. Das Symbol eines Wohnwagens erleichtert das Rangieren.





### An- und Abschwenken

Die Rangierhilfe GO2 kann einfach und bequem von einer Seite per Anschwenkhebel an- und abschwenken. Dank der ausgeklügelten Mechanik ist dies ohne großen Kraftaufwand möglich.

### Einbau

Mit dem Befestigungssatz, der im Lieferumfang enthalten ist, wird die Rangierhilfe GO2 an allen gängigen Rahmen mit Loder U-Profil montiert.


Weiteres Zubehör ist in den meisten Fällen nicht erforderlich. Für alle anderen Chassis (z. B. für AL-KO, BPW, Knott und Eriba Touring Chassis) ist umfangreiches Montage Zubehör erhältlich.


Technische Daten	
Für einachsige Caravans mit einem zulässigen Gesamtgewicht von	1800 kg
Max. Steigfähigkeit	13 %
Spannungsversorgung	12 V
Stromaufnahme maximal	100 A
Stromaufnahme durchschnittlich (in der Ebene bei einem zulässigen Gesamtgewicht von 1800 kg)	28 A
Maximale Geschwindigkeit	9 m/min
Gewicht	33 kg

### Lieferumfang:

Fernbedienung, Steuerung, Antriebseinheiten inkl. vormontiertem Befestigungssatz, Verbindungsrohr, Einseitenbedienung und Anschwenkhebel.

Rangierhilfe GO2 Nr. 93578 1.099,-







# Truma Mover smart M / smart A

# Einfache Montage, leichte Bedienung, präzise Fahreigenschaften



Die neuen Basismodelle punkten mit bewährter Truma Qualität zum Einstiegspreis.

Die Mover sind in den Ausführungen Mover smart M und Mover smart A erhältlich. **M** wie manuell, **A** wie automatisch: Schon ist der wesentliche Unterschied zwischen den beiden Rangiersystemen erklärt. Während Sie den Mover smart M von Hand per Hebelbewegung an- und abschwenken, geht das beim Mover smart A bequem per Knopfdruck.

Das umfangreiche Truma Montagezubehör (siehe Seite 644) ist auch für die Truma Mover smart M und A kompatibel.







- · Universell: Passen an alle gängigen Rahmen
- · Kontrolliert: Sanft anfahren, exakt anhalten
- Intuitiv: Mit der handlichen Fernbedienung spielend leicht rangieren
- Leistungsstark: Meistern Steigungen von 13 Prozent

### **Truma Mover smart M**

• Einfach: Manuell an- und abschwenken per Hebelbewegung von einer Seite – ganz ohne zu kurbeln



### **Truma Mover smart A**

• Bequem: Auf Knopfdruck automatisch an- und abschwenken



### Produktübersicht Truma Mover

	Mover smart M	Mover smart A	Mover SX	Mover XT	Mover XT2 <sup>1</sup>	Mover XT4 <sup>1</sup>	Mover XT L²
Max. Steigfähigkeit (bei einem Gesamtgewicht von)	13 % (1.800 kg)	13 % (2.000 kg)	13 % (2.000 kg)	13 % (2.300 kg)	10 % (2.400 kg)	10 % (3.100 kg)	20 % (1.500 kg)
Spannungsversorgung	12 V	12 V	12 V				
Stromaufnahme maximal	100 A	125 A	120 A	150 A	150 A	150 A	150 A
Stromaufnahme durchschnittlich (in der Ebene bei einem Gesamt- gewicht von)	28 A (1.800 kg)	35 A (2.000 kg)	20 A (2.000 kg)	25 A (2.300 kg)	25 A (2.300 kg)	37 A (3.100 kg)	28 A (1.500 kg)
Maximale Geschwindigkeit	9 m/min	9 m/min	9,5 m/min	11,5 m/min	11,5 m/min	11,5 m/min	11,5 m/min
Gewicht	33 kg	32 kg	35 kg	28 kg	28 kg	60 kg	28 kg
Nr.	97203	97204	93844	93830	93832	93834	93831
Preis	1.199,—	1.699,—	1.569,—	2.499,—	2.649,—	4.499,—	2.649,—

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> für Doppelachsige Wohnwagen



<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> nur für AL-KO Leichtbau Chassis

# Mit Truma stets auf der sicheren Seite

- Bewährte Qualität "Made in Germany"
- Schneller und unkomplizierter Service
- Vorreiter der Caravaning-Digitalisierung
- 5 Jahre Teilegarantie (Klimasysteme + Mover)



Ihren Vertragshändler finden Sie schnell und einfach über www.truma.com









Exklusiv bei Ihrem Truma Vertragshändler

## Truma Mover SX

#### Einachsige Wohnwagen stufenlos manövrieren

Der Mover SX bewegt sicher und zuverlässig einachsige Wohnwagen mit einem Gesamtgewicht von bis zu 2.000 Kilogramm. Dank der stufenlosen Steuerung manövrieren Ihre Kunden den Wohnwagen ruckfrei, geschmeidig und präzise. Der Caravan lässt sich auch mühelos um die eigene Achse (360°) drehen.

- Präzise: Stufenlos lenken und beschleunigen, exakt rangieren und ankuppeln
- Komfortabel: Intuitive Fernbedienung mit Drehknopf und Schieberegler
- Leistungsstark: Mühelos und sicher manövrieren, auch an Steigungen von bis zu 13 Prozent
- Einfach: Manuelles An- und Abschwenken per Hebelbewegung von einer Seite – ganz ohne zu kurbeln
- Das Schnell-Befestigungssystem garantiert Ihnen eine einfache Montage
- Korrosionsgeschützt und resistent gegen salzhaltiges Spritzwasser im Wintereinsatz, gegen Staub, Feuchtigkeit, salzhaltige Luft, Öl, Benzin und UV-Strahlung

Europaweiter Truma Service, 5 Jahre Truma Teilegarantie

#### Finbau

Mit dem Befestigungssatz, der im Lieferumfang enthalten ist, können Sie den Mover SX an allen gängigen Rahmen mit L- oder U-Profil montieren. Weiteres Zubehör ist in den meisten Fällen nicht erforderlich. Für alle anderen Chassis (z. B. für AL-KO, BPW, Knott und Eriba Touring Chassis) ist umfangreiches Montagezubehör erhältlich (siehe Seite 644).

#### **Technische Daten**

- Betriebsspannung 12 V DC
- Durchschnittliche Stromaufnahme ca. 28 A
- Maximale Stromaufnahme 120 A
- Ruhestromaufnahme < 20 mA
- Steigfähigkeit bei 2.000 kg 13 %
- Gewicht ca. 35 kg

Nr. 93844

1.569,—

# Truma Mover XT / XT2 / XT4

Extrem überlegen: Mit dem Mover XT lassen sich Caravans souverän, sicher und präzise manövrieren – auch um Ecken und Kurven. Selbst in schmale Stellplätze auf engstem Raum wird mühelos eingeparkt. Die kraftvollen Motoren meistern je nach Modell Steigungen bis 13 Prozent.

- Leicht: Bis zu 20 kg Gewichtsersparnis.
- Exakt: Millimetergenau am Zugwagen ankuppeln. Auf engstem Raum einparken.
- Präzise: 100% Geradeauslauf wie auf Schienen.
- Kraftvoll: Stufenlos beschleunigen dank der Truma Dynamic Move Technology.

### **Truma Mover XT**

- Manövriert einachsige Caravans mit einem zulässigen Gesamtgewicht von 2.300 kg zuverlässig über 13 % Steigungen.
- Mit unschlagbaren 28 kg das leichteste Rangiersystem seiner Art

Nr. 93830 2.499,-

### **Truma Mover XT2**

- Bewegt doppelachsige Caravans bis 2.400 kg souverän über 10 % Steigungen.
- Mit unschlagbaren 28 kg das leichteste Rangiersystem seiner Art

Nr. 93832

2.649,-

### **Truma Mover XT4**

- Für doppelachsige Caravans, 4-motorig bis 3.100 kg
- Mit unschlagbaren 60 kg das leichteste Rangiersystem seiner Art
- Seine vier bärenstarken Motoren bewegen Ihren Premium-Caravan ruckfrei und sicher um jede Ecke, einfach bequem per Fernbedienung

Nr. 93834 4.499,—







Erleben Sie den Truma Mover XT in Aktion. Einfach per QR-Code oder online auf www.truma.de/moverxt





# Montagezubehör für Truma Mover

Flachrahmensatz BPW zum Ausgleich einer Rahmenhöhe unter 80 mm (Mover XT, XT2, XT4) bzw. 110 mm bei Mover SX, smart. Bestehend aus Montageplatten (je 240 mm hoch) inkl. Schrauben und Muttern. Nr. 93558



Flachrahmensatz kurz zum Ausgleich einer Rahmenhöhe unter 80 mm (Mover XT, XT2, XT4) bzw. 110 mm bei Mover SX, smart. Bestehend aus Montageplatten (je 170 mm hoch) inklusive Schrauben und Muttern\*. Nr. 93812 124.—



Adaptersatz AL-KO Vario III / AV. Bei Caravans mit Rahmenstärken kleiner als 2,8 mm zur Rahmenverstärkung zwingend erforderlich! Für Mover XT, SX.



98.95

Adaptersatz AL-KO M kurz bis 1800 kg für AL-KO Rahmen mit Achsverschiebung bis 1800 kg zulässiges

Gesamtgewicht. Zum Ausgleich von Rahmenkanten, bei maximal zusammengeschobenem Rahmen. Für Mover XT, SX, smart. Nr. 97206 91,95



Adaptersatz M für AL-KO-Rahmen mit Achsenverschiebung bis 1800 kg zulässiges Gesamtgewicht.

Zum Ausgleich von Rahmenkanten. Für Mover XT, SX, Nr. 93813 85.95



Adaptersatz M für AL-KO mit durchgehendem Rahmen und 1900-2000 kg zulässiges Gesamtgewicht.

Zum Ausgleich von Rahmenkanten. Für Mover XT, SX, Nr. 93541



Anbausatz Eriba Touring. Einbaukit zur Ergänzung an ein Chassis mit Rechteckprofil. Für Mover XT, SX, smart. Nr. 93559

Anbausatz Eriba Troll. Einbaukit zur Ergänzung des Rechteckprofils. Zur Montage hinter der Achse. Für Nr. 93542 Mover XT, SX, smart.



#### Distanzsatz 30 mm\*.

Zum Ausgleich der Höhe von 30 mm bei einer Mover XT Rahmenhöhe von < 140 mm bis 110 mm Mover SX, smart Rahmenhöhe von < 170 mm bis Nr. 93814



#### Distanzsatz 60 mm\*.

Zum Ausgleich der Höhe von 60 mm bei einer Mover XT Rahmenhöhe von < 110 mm bis 80 mm Mover SX, smart Rahmenhöhe von < 140 mm bis Nr. 93821



\*Distanzsätze für Befestigungssystem ab Baujahr 05/2012. Für Mover XT, XT2, SX, smart.

Am Fahrzeugrahmen darf weder gebohrt noch geschweißt werden!

# Mover PowerSets

Das Ladegerät BC 10: Klein, leicht, flexibel! Kompakte Abmessungen, ganze 800 g leicht und einfach zu entnehmen: Das Ladegerät BC 10 von Truma mit 10 A Ladeleistung bietet für alle Einsatzzwecke die perfekte Lösung. Sie können zwischen drei Batterietypen (Nass/Gel, AGM oder Optima®) wählen. Die entsprechende Ladekurve wird dann automatisch

### Mover PowerSet light für Mover XT und XT2

Bestehend aus:

- Optima® YT S 2.7 (12 V/41 Ah)
- Ladegerät BC 10 (10 A)
- Trennschalter
- Polklemmen (Festeinbau)
- Zweites Ladekabel zum flexiblen Laden
- Temperaturfühler
- Gewicht 11,6 kg (Batterie)

Nr. 93840 429.-

entsprechend Ihrer Auswahl eingestellt. Eine ganz speziell für die Optima® Batterien entwickelte Ladekurve sorgt für eine perfekte Ladung und damit für die maximale Verfügbarkeit Ihrer Batterie. Stellen Sie dafür einfach die Auswahl "Optima®" ein und Sie haben ein ideal aufeinander abgestimmtes System. Das neue Truma Ladegerät lässt sich dank eines

### Mover PowerSet für Mover SX, smart & XT4

Bestehend aus:

- Optima® YT S 4.2 (12 V/55 Ah)
- Ladegerät BC 10 (10 A)
- Trennschalter
- Polklemmen (Festeinbau)
- · Zweites Ladekabel zum flexiblen Laden
- Temperaturfühler
- Gewicht 19,5 kg (Batterie)

Nr. 93528 509.—

"Plug-and-Play"-Anschlusses ganz einfach entnehmen, zum Beispiel, um Ihre Batterie im Winter nachzuladen. Zudem ist das BC 10 vollständig gegen Staub und Spritzwasser geschützt.

Gemeinsam mit den Optima® Batterien bietet Truma ein überzeugendes PowerSet, das bei Gewicht, Preis und Leistung punktet.

### Mover PowerSet plus für mehr Autarkie

Bestehend aus:

- Optima® YT S 5.5 (12 V/75 Ah)
- Ladegerät BC 10 (10 A)
- Trennschalter
- · Polklemmen (Festeinbau)
- Zweites Ladekabel zum flexiblen Laden
- Temperaturfühler
- Gewicht 26,5 kg (Batterie)

Nr. 93529 565.-







Zur Vorgehensweise bei der Rücknahme von Altbatterien beachten Sie bitte unseren Hinweis auf Seite 456.



# **Energy-Sets für Rangierantriebe**

Zuverlässige und bewährte Optima AGM Batterietechnik kombiniert mit professionellem und anwenderfreundlichem Akkuladegerät von Xenteq LBC 512-10. Das perfekte Zubehör für Ihren Rangierantrieb.

Zur Vorgehensweise bei der Rücknahme von Altbatterien



# **Standard Energy-Set**

#### Bestehend aus:

- Optima® YT S 4.2 (12 V/55 Ah)
   Abmessungen (LxBxH) 25,4 x 17,5 x 20 cm
   Gewicht 19,5 kg
- Ladegerät LBC 512-10 (10 A)
- · Befestigungsmaterial
- Polklemmen

Nr. 82027 419,95



# **Maxi Energy-Set**

### Bestehend aus:

- Optima® YT S 5.5 (12 V/75 Ah)
   Abmessungen (LxBxH) 32,5 x 16,5 x 23,8 cm
   Gewicht 26,5 kg
- Ladegerät LBC 512-10 (10 A)
- Befestigungsmaterial
- Polklemmen

Nr. 82028 469,95



# **Premium Energy-Set 20**

#### Bestehend aus:

- Lithium-Batterie RELiON RB20 (12 V/20 Ah) Abmessungen (LxBxH) 18,1 x 7,7 x 16,5 cm Gewicht 2,5 kg
- Ladegerät LBC 512-10 (10 A)
- Befestigungsmaterial
- Polklemmen

Nr. 82029 484,95



# **Premium Energy-Set 40**

### Bestehend aus:

- Lithium-Batterie RELiON RB40 (12 V/40 Ah) Abmessungen (LxBxH) 19,6 x 16,5 x 17,3 cm Gewicht 6,8 kg
- Ladegerät LBC 512-10 (10 A)
- Befestigungsmaterial
- Polklemmen

Nr. 82030 749,95

### Technische Daten Ladegerät Xenteq LBC 512-10:

- Eingangsspannung 175 264 V AC, 50/60 Hz
- Eingangssicherung 13 15 A
- Ausgangsspannung nominal 12 V DC
- Ladestrom max. 10 A +/- 0,2 A
- Verbrauch max. 160 W (0,7 A)

- Verbrauch im Stand-by Modus 0,65 W (0,003 A)
- Ideale Arbeitstemperatur 0 25 °C
- Gehäuse aus eloxiertem Aluminium, Schutzgrad IP205
- Abmessungen (LxBxH) 204 x 133 x 59 mm
- Gewicht 1 kg

 Sicherheit und Eigenschaften: Umpolung, Kurzschluss, Temperatur, Temperatursensorüberwachung, Eingangsspannung, Eingangsspannungsüberwachung, Softstart, Kompensierung Spannungsverlust, Strombegrenzung, Batterie Spannungsüberwachung, Ladezeitüberwachung



# **Rangiersystem MAMMUT**



# DAS CLEVERE RANGIERSYSTEM







### Starke Präzision bei maximaler Bodenfreiheit

Das bewährte mammutstarke Rangiersystem vom weltweit führenden Fahrwerkspezialisten für Caravans. Inklusive Fernbedienung mit Joystick für perfekte und präzise **Einhandbedienung**.

### Ihre Vorteile

- I Drehen auf der Stelle bis 360°
- I Maximale Steigfähigkeit bis 28 % (Einachser)
- I Vollautomatische Anstellung an Reifen
- I Ergonomische Fernbedienung mit Joystick
- I Stufenlose Geschwindigkeitsregulierung und Richtungsänderung
- I Softstart und Softstop
- I Maximale Bodenfreiheit
- I M-Anbindung / Untenanbindung
- I Passt an fast jeden Caravan
- I Robustes Aluminiumgehäuse (Spritzwassergeschützt IP65)
- I Doppelt gelagerte und sandgestrahlte Walzen
- I Für Ein- und Tandemachser geeignet
- I 5 Jahre Garantie



360°- Softstart Drehungen Softstop



Hindernisse bis 4 cm



Steigungen bis 28 % (Einachser)



Stufenlose Steuerung





www.alko-tech.com/mammut

Um die richtige MAMMUT-Version für exakt Ihren Caravan zu finden, nutzen Sie bitte die Übersichtstabelle auf der AL-KO Website: www.alko-tech.com/mammut



# **Rangiersystem MAMMUT**







AL-KO-Chassis mit der "M"-Prägung am Längsrahmen (Einachser ab Modelljahr 2010 / Tandemachser ab Modelljahr 2015) verfügen serienmäßig über Aufnahmebohrungen für das MAMMUT-System.

#### Ihr PLUS:

- | Maximale Bodenfreiheit
- I Maximale Gewichtsersparnis
- I Maximaler Preisvorteil
- I Minimaler Montageaufwand

### Rangiersystem MAMMUT

Тур*	Gewicht	Nr.	Preis		M-Prägung
M20	32 kg	93256	2.449,—	Fahrtrichtung	$\checkmark$
S21	42 kg	93257	2.549,—	Fahrtrichtung	$\boxtimes$
S22	42 kg	93258	2.549,—	500	

Montage vor Achse

### **Rangiersystem MAMMUT TANDEM**

M-Prägun	Preis	Nr.	Gewicht	Тур*
Fahrtrichtung -	4.355,—	93259	67 kg	TM400
	4.459,—	93049	77 kg	TM410
500	4.459,—	93264	77 kg	TM420
Fahrtrichtung	4.459,—	93301	74 kg	TM401
	4.459,—	93835	74 kg	TM402
	4.565,—	93309	84 kg	TS411
Fahrtrichtung -	4.565,—	93265	84 kg	TS412/ TS421
500	4.565,—	93836	84 kg	TS422

<sup>\*</sup>Mammut Tandem: max. zul. Ges.-Gewicht Caravan 3,0 t, max. Steigfähigkeit (Ges.-Gewicht): 15 % (3,0 t)

	"M" vor Ac	hse ab Mj. 2010	"M" hinter Achse	
	Ja	Nein	Nein	
Höhe a > 184 mm Höhe a = 125-184 mm Höhe a < 125 mm	M20 S22 <b>S23</b>	S21 S22 <b>S23</b>	S21 S22 <b>S23</b>	Höhe b > 184 mm Höhe b = 125-184 mm Höhe b < 125 mm

Höhe a / b: Rahmenunterkante bis Störkontur (Eintrittsstufe, Wasserrohr o. ä.)

Kursive Versionen = Bodenfreiheit beachten, Beratung und Montage durch AL-KO + Fachhandel

www.alko-tech.com/mammut



Montage hinter Achse

<sup>\*</sup>Mammut: max. zul. Ges.-Gewicht Caravan 2,25 t, max. Steigfähigkeit (Ges.-Gewicht): 15 % (2,0 t) / 17 % (1,8 t) / 28 % (1,2 t)

# Rangiersystem RANGER



### DAS CLEVERE RANGIERSYSTEM

Ihr Einstieg in die AL-KO Rangierwelt

www.alko-tech-com/ranger

















### AL-KO Qualität und Design zum günstigen Preis

Das starke Einsteigermodell für einachsige Caravans bis 1,8 Tonnen und Tandem-Caravans bis 2,5 Tonnen. Millimetergenaues Rangieren ohne fremde Hilfe. Selbst in unebenem Gelände.

- I AL-KO Qualität und Design
- I Steigfähigkeit bis 18 % (lange Steigung) / über 18 % (kurze Steigung, z. B. Auffahrkeile)
- I Perfekte und geprüfte AL-KO CHASSIS Anbindung vom europäischen Chassis Marktführer
- Softstart und Softstop
- I Ergonomische Fernbedienung mit Lanyard
- I Für Ein- und Tandemachser geeignet









360°- Softstart I Drehungen Softstopp

Hindernisse Steigungen bis 2 cm bis 18 % (EA)

### Rangiersystem RANGER

Тур*	Achsen	Gewicht	Nr.	Preis
S21	1	37 kg	93429	1.169,—
TS411	2	74 kg	93431	2.229,—

\*ggf. Montagezubehör verwenden Freiräume (a/b) gem. Übersicht: www.alko-tech.com/kataloge
RANGER max. zul. Ges.-Gewicht Caravan: 1,8 t (S21) / 2,5 t (TS411) max. Steigfähigkeit 18 % bei 1,5 t (S21) bzw. 1,8 t (TS411)



Um die richtige RANGER-Version für exakt Ihren Caravan zu finden, nutzen Sie bitte die Übersichtstabelle auf der AL-KO Website: www.alko-tech-com/ranger



# Rangiersysteme / Zubehör





# MAMMUT oder RANGER: mein passendes Rangiersystem



MAMMUT	RANGER
Elektrische Anstellung	Manuelle Anstellung
Joystick-Fernbedienung	Tasten-Fernbedienung
M-Anbindung / Untenanbindung	Untenanbindung
Aluminiumgehäuse (IP65)	Kunststoffgehäuse
Elektronik in Antrieb	Elektronik in Caravan (Stauraum)
Aluminiumwalzen beidseitig gelagert	Aluminiumwalzen beidseitig gelagert
5 Jahre Garantie*	5 Jahre Garantie*
Gesamtgewicht Caravan: 2,25 t / 3,0 t	Gesamtgewicht Caravan: 1,8 t / 2,5 t
Maximale Steigfähigkeit bis 28 %**	Maximale Steigfähigkeit bis 18 %**
Maximale Steigfähigkeit bis 28 %**	Maximale Steigfähigkeit bis 18 %**

<sup>\*</sup> gem. AL-KO Garantiebedingungen und Produktregistrierung auf der AL-KO Homepage

<sup>\*\*</sup> Bei langen Steigungen, kurze Steigungen (z. B. Auffahrkeile) auch über 18 %

Zusatzkit für Variante S2*	Inhalt	empfohlen für MAMMUT	empfohlen für RANGER	Nr.	Preis
Zusatzkit AL-KO Vario III AV / IV AV (Montage hinter Achse, Verstärkung vom Rahmenprofil 2 mm)**	2 Verstärkungsbleche mit Schraubmaterial	•	•	93748	38,95
Zusatzkit AL-KO Vario III AV / IV AV (Montage vor Achse, Adapter Überlappung)***	2 Adapterbleche mit Schraubmaterial	-	•	93433	104,95
Zusatzkit AL-KO Vario II (Montage vor Achse, Adapter Überlappung)***	2 Adapterbleche mit Schraubmaterial	-	•	93434	98,95
Zusatzkit für Rahmenhöhe (X) kleiner 185 mm und größer 150 mm	3 x 2 Distanzplatten à 10 mm mit Schraubmaterial	•	-	93751	92,95
Zusatzkit für Rahmenhöhe (X) kleiner 193 mm und größer 147 mm****	2 Distanzplatten à 15 mm mit Schraubmaterial	-	•	93439	34,95

Mit den Zusatzkits kann der Einsatzbereich der Varianten S / TS erweitert werden.

\*\* ggf. mit Distanzplatten Nr. 93751 bzw. Nr. 93439

\*\*\* ggf. mit Distanzplatten Nr. 93439

\*\*\*\* max. 3 kombinierbar



# **ENDURO** Rangierhilfen



### **ENDURO® Rangierhilfe EM505FL**

Mit der neuen Funktion "Finding Level" FL wird der Caravan in Verbindung mit AutoSteady vollautomatisch ausgerichtet. Die Enduro EM505FL ist eine vollautomatische Rangierhilfe, die über eine mitgelieferte Fernbedienung gesteuert werden kann. Über sie kann der Wohnwagen ohne großen Aufwand bewegt und mit der Finding Level Taste automatisch auf der Achse nivelliert werden. Wenn der Wohnwagen mit dem Enduro AutoSteady ausgestattet ist, kann dieser auch in Längsrichtung nivelliert werden.

Die Fernbedienung hat eine Lithiumbatterie integriert, mit welcher Sie mehrere Stunden bedenkenlos rangieren können. Die Antriebsrollen werden elektrisch anund zurückgefahren. Das stabile Zahnradgetriebe, in Verbindung mit den griffigen Antriebswalzen sorgt für eine sichere Kraftübertragung auf die Räder. Durch die Softstart und Softstopp Technologie können Sie punktgenau und nahezu ruckfrei Ihren Wohnwagen oder Anhänger steuern.



### Merkmale und technische Daten:

- Zulässiges Gesamtgewicht: 2000 kg (Einachser), 1750 kg bei 18 % Steigung
- Zulässiges Gesamtgewicht bei 2 Motoren: 2000 kg (Doppelachser), 1750 kg bei 18 % Steigung
- Zulässiges Gesamtgewicht bei 4 Motoren: 3000 kg (Doppelachser), 2350 kg bei 18 % Steigung
- Stromversorgung: 12 V/60 100 Ah
- Mittlere/max. Stromaufnahme: 40 A/140 A
- Geschwindigkeit: ca. 15 cm/sek.
- Für Achsbreite von 1800 bis max. 2500 mm
- Reifenbreite von: 205 mm
- Gewicht: ca. 35 kg (ohne Akku)
- Garantie: 5 Jahre

Nr. 90700 1.499,95



### **ENDURO® Rangierhilfe EM303A Plus**

Die vollautomatische Rangierhilfe EM303A+ für ein- und doppelachsige Wohnwagen und Anhänger mit bis 1800 kg zulässigem Gesamtgewicht. Die Antriebsrollen werden elektrisch an- und zurückgefahren. Das stabile Zahnradgetriebe sorgt in Verbindung mit den griffigen Aluminiumwalzen für eine sichere Kraftübertragung auf die Räder. Durch die Softstart und Softstopp Technologie können Sie punktgenau und nahezu ruckfrei Ihren Caravan oder Anhänger steuern.

360°-Drehungen um die eigene Achse sind ohne Probleme für einachsige Anhänger möglich. Tandemachsen, Caravans oder Anhänger fahren eine minimale Kurve. Mit Elektroantrieb - vollautomatisches, paralleles An- und Zurückfahren der Antriebsrollen.

Rangieren via My Enduro App. Erweiterbar durch Bluetooth-Adapter (Nr. 90712, siehe Seite 651).



### Merkmale und technische Daten:

- Zulässiges Gesamtgewicht: 1800 kg (Einachser), 1500 kg bei 18 % Steigung
- Zulässiges Gesamtgewicht bei 2 Motoren: 1800 kg (Doppelachser), 1500 kg bei 18 % Steigung
- Zulässiges Gesamtgewicht bei 4 Motoren: 2500 kg (Doppelachser), 1800 kg bei 18 % Steigung
- Stromversorgung: 12 V/60 100 Ah
- Mittlere/max. Stromaufnahme: 20 A/100 A
- Geschwindigkeit: ca. 9 cm/sek.
- Für Achsbreite von 1800 bis max. 2500 mm
- Max. Reifenbreite von: 205 mm
- Gewicht: ca. 34 kg (ohne Akku)

Nr. 90703 1.389,95



# **ENDURO** Rangierhilfen





### **ENDURO® Rangierhilfe EM303 PLUS**

Die ENDURO® Rangierhilfe EM303+ ist eine Rangierhilfe für ein- und doppelachsige Wohnwagen und Anhänger mit bis 1800 kg zulässigem Gesamtgewicht. Durch die Softstart und Softstopp Technologie können Sie punktgenau und nahezu ruckfrei Ihren Caravan oder Anhänger steuern. Die Antriebsrollen werden manuell mit der Handkurbel an- und zurückgefahren. Das stabile Zahnradgetriebe sorgt in Verbindung mit den griffigen Antriebswalzen für eine sichere Kraftübertragung auf die Räder. 360° Drehungen um die eigene Achse sind ohne Probleme für einachsige Anhänger möglich. Halbautomatisch - Paralleles An- und Zurückfahren der Antriebsrollen mit der Handkurbel.

Rangieren via My Enduro App - Erweiterbar durch Bluetooth-Adapter (Nr. 90712, siehe unten).

### Merkmale und technische Daten:

- Zulässiges Gesamtgewicht: 1800 kg (Einachser), 1500 kg bei 18 % Steigung
- Zulässiges Gesamtgewicht bei 2 Motoren: 1800 kg (Doppelachser), 1500 kg bei 18 % Steigung
- Zulässiges Gesamtgewicht bei 4 Motoren: 2500 kg (Doppelachser), 1800 kg bei 18 % Steigung
- Stromversorgung: 12 V/60 100 Ah
- Mittlere/max. Stromaufnahme: 20 A/100 A
- · Geschwindigkeit: ca. 9 cm/sek.
- Für Achsbreite von 1800 bis max. 2500 mm
- Max. Reifenbreite von: 205 mm
- Gewicht: ca. 37 kg (ohne Akku)

Nr. 90706 1.099.95

### **ENDURO® Rangierhilfe EM203**

Die ENDURO® Rangierhilfe EM203 ist eine Rangierhilfe für einachsige Wohnwagen und Anhänger bis 1800 kg zulässigem Gesamtgewicht. Die Antriebsrollen werden manuell mit der Handkurbel an- und zurückgefahren.

Das stabile Kettengetriebe sorgt in Verbindung mit den griffigen Antriebswalzen für eine sichere Kraftübertragung auf die Räder. Durch die Softstart und Softstopp Technologie können Sie punktgenau und nahezu ruckfrei Ihren Caravan oder Anhänger steuern. 360° Drehungen um die eigene Achse sind ohne Probleme für einachsige Anhänger möglich. Paralleles An- und Zurückfahren der Antriebsrollen mit der Handkurbel. Rangieren via My Enduro App - Erweiterbar durch Bluetooth-Adapter (Nr. 90712).

### Merkmale und technische Daten:

- Zulässiges Gesamtgewicht: 1800 kg, 1450 kg bei 18 % Steigung
- Stromversorgung: 12 V/60 100 Ah
- Mittlere/max. Stromaufnahme: 20 A/100 A
- Geschwindigkeit: ca. 10 cm/sek.
- Für Achsbreite von 1800 bis max. 2500 mm
- Max. Reifenbreite von: 205 mm
- Gewicht: ca. 37 kg (ohne Akku)

Nr. 90709 999,95



### **ENDURO® App mit Bluetooth-Adapter BT101**

Der ENDURO® Bluetooth-Adapter ist erweiterbar für alle Rangierhilfen ab dem Baujahr 2016 und arbeitet gemeinsam mit der My Enduro App. (Android System 4.3 oder höher, Apple iOS 7.0 oder höher).

### Merkmale und technische Daten:

- · Passend als Erweiterung für die Steuereinheiten, die mit einem Bluetooth-Anschluss versehen sind
- Exklusives Design und kleine Bauform
- · Einfache Installation und wasserdicht





















### **Einfach stark:**

### Rangieren mit Antrieben von easydriver

- einfacher rangieren, auch wenn's eng wird
- · mit einzigartiger und mehrfach patentierter Technik
- optimale und sichere Kraftübertragung von der
- · Antriebsrolle auf den Reifen durch großen
- Anschwenkweg und innovative Rollenoberfläche
- der besondere Materialmix macht den easydriver leichter und bewahrt vor Korrosion
- langlebig dank spielfreiem Anschwenkmechanismus mit Hochleistungsgleitlagern
- einfachstes Ankuppeln
- keinen bis minimalen Verlust an Bodenfreiheit (je nach Chassis-Typ)

# easydriver infinity


### Schneller, stärker, smarter: Unser Wegbegleiter für die Zukunft

- die klare Weiterentwicklung des bereits prämierten Designs
- deutlich besserer Wirkungsgrad dank 30 % effizienterem Getriebe und optimiertem Motor
- die gesamte Technik ist optimal abgedichtet und somit vor Wasser geschützt
- maximale Traktion und Montageflexibilität durch das
   Tyrefree-Konzept (freie Positionierung der Rolle am Reifen) in
   Verbindung mit dem bisher größten Anschwenkweg von 70 mm
- standardmäßig inkl. App-Controller
- liefert Dir wichtige Betriebsdaten in Echtzeit (z.B. Steigung, Batteriestatus, etc.)

# easydriver pro

### Ausgezeichnet fürs Camping.











- automatisches An- und Abschwenken auf Knopfdruck
- für jede Fahrzeuggröße
- inklusive Funk-Fernbedienung für alle Funktionen mit Rückmeldung des Gerätestatus
- preisgekrönt mit dem Red Dot Award: Product Design, dem Plus X Award sowie dem German Design Award Special Mention 2017
- prämierte intuitiv-einfache easydriver-Bedienung









Mit der guten Idee für Einfachheit, Sorgfalt, Qualität und aus Leidenschaft fürs Camping - entwickelt, konstruiert und gefertigt in der Ideen-Manufaktur von REICH.





# easydriver active

Im Handumdrehen an- und abschwenkbar:

Unser manuelles Kraftpaket.



🗹 Artikelnr. siehe Tabelle unten

- mühelos an- und abschwenkbar mit Handkurbel oder Akkuschrauber
- für jede Fahrzeuggröße
- kompaktes und korrosionsbeständiges Designgehäuse
- inklusive Funk-Fernbedienung für alle Funktionen
- mit Rückmeldung des Gerätestatus
- prämierte intuitiv-einfache easydriver-Bedienung

# easydriver basic

Manueller Wegbegleiter zum Einstiegspreis.



Artikelnr. siehe Tabelle unten

- manuell an- und abschwenkbar per Handkurbel oder Akkuschrauber
- günstiger Einstieg in die Welt der easydriver Rangierantriebe
- inklusive Funk-Fernbedienung
- optional: smarte Steuerung per easydriver App

Technische Feinheiten:			Einachs	er		Do	ppelachser (Vie	erradantrieb)
easydriver	infinity 2.5	pro 2.0	active 2.3	active 2.0	basic 1.6	infinity <sup>2</sup> 3.5	pro 2.8	active 2.8
Gewicht	ca. 29 kg	ca. 30 kg	ca. 35 kg	ca. 33 kg	ca. 32 kg	ca. 58 kg	ca. 60 kg	ca. 66 kg
Steigfähigkeit*	15 % bei 2.500 kg	15 % bei 2.000 kg	15 % bei 2.300 kg	15 % bei 2.000 kg	15 % bei 1.600 kg	12 % bei 3.500 kg	12 % bei 2.800 kg	12 % bei 2.800 kg
ote, graing nerv	33 % bei 1.200 kg	28 % bei 1.200 kg	30 % bei 1.200 kg	28 % bei 1.200 kg	25 % bei 1.200 kg	27 % bei 1.800 kg	20 % bei 1.800 kg	20 % bei 1.800 kg
Anschwenkart	automatisch	automatisch	manuell	manuell	manuell	automatisch	automatisch	manuell
Stromaufnahme in der Ebene	ca. 18 A	ca. 20 A	ca. 25 A	ca. 20 A	ca. 20 A	ca. 30 A	ca. 35 A	ca. 35 A
Serienmäßig mit Fernbedienung   App-Steuerung	<b>✓</b>   <b>✓</b>	√   x **	√   x **	√   x **	√   x **	<b>✓</b>   <b>✓</b>	✓   x **	✓   X **
Garantie***	5 Jahre	5 Jahre	5 Jahre					
Nr.	97213	90905	93872	90902	90901	97214	93254	93873
Preis	2.399,—	1.599,95	1.499,95	1.199,95	999,95	4.399,—	3.099,—	2.299,—
easydriver Hobby****								
Nr.	93001	93000	-	-	-	93002	93863	-
Preis	2.399,—	1.599,—	-	-	-	4.399,—	3.099,—	-

- \* Bei Kurzzeitbelastungen können problemlos größere Steigungen (Auffahrkeile bis 25 % oder Bordsteine) erreicht werden.
- \*\* App-Controller optional erhältlich.
- \*\*\* Gemäß REICH Garantiebedingungen.
- \*\*\*\* Sonderversion für Hobby-Wohnwagen.







# MPP - Mobility-Power-Pack

Leichter. Nicht schwächer. Ersetzt Batterie und Ladegerät. Mit modernster Lithium-Ionen-Technologie (LiFePO<sub>4</sub>). Nachhaltig und zuverlässig.

- > ca. 2.000 Ladezyklen
- > deutlich höhere Lebensdauer als herkömmliche Blei-Batterien
- › Kombination aus Stromversorgung (8,8 Ah) + Ladeelektronik
- > 12 V nominal (14,4 max.), Dauerbelastung: 80 A
- › integrierte Sicherheitsfunktionen
- > Ladung über Netzkabel, Lichtmaschine, Solar-Panel oder Brennstoffzelle
- ) ermöglicht in der Praxis je nach Situation 15- bis 20-minütiges Rangieren
- ) in Kombination mit dem easydriver pro 1.8 nur 32 kg Systemgewicht
- > Maße: 192 x 181 x 109 mm (LxBxH)
- > sehr geringes Gewicht: ca. 2 kg





# c-Go Ladegeräte

- > vollautomatisch für AGM- und GEL-Batterien — auch ohne Batterie zur Spannungsversorgung einsetzbar
- › lüfterlos, TÜV, GS-Zeichen
- Ladung nach IUoU-Kennlinie (max. Ladestrom 10 A, max. Ladespannung 14,4 V und 14,7 V)
- Maße: 210 x 175 x 60 mm (LxBxH)
- geringes Gewicht: ca. 1,3 kg



Ladegerät c-Go 10 A

Nr. 93503 129.95

Ladegerät c-Go 20 A

Nr. 93504 149,95

# Charger U4 Ladegerät

- Ladestrom einstellbar 0,8 A oder 3,8 A
- Ladespannung einstellbar 14,4 V oder 14,7
- Ladung nach IUoU-Kennlinie
- > verpolungs- und kurzschlusssicher
- > staubdicht und strahlwassergeschützt (IP65)
- Memoryfunktion: letzte Einstellungen bleiben erhalten
- Maße: 61 x 170 x 40 mm (BxTxH)
- y geringes Gewicht: ca. 0,6 kg Nr. 80804 40.95

# **Energie-Paket M**

für Einachser, bestehend aus:

) Batterie REICH AGM 50 Ah

(Maße: 195 x 170 x 165 mm. Gewicht: ca. 14,3 kg)

› Ladegerät c-Go 10 A



Nr. 80805

Nr. 93498

299,95

459,95

# **Doppelstützrad Easy Wheel Set**

Doppelstützrad-Umbausatz für leichtes und sicheres Manövrieren auf allen Untergründen. Schützt dadurch den Rangierantrieb vor Verschleiß. Set beinhaltet zusätzliches Montagematerial.

Set bestehend aus

- 2 Laufrädern
- ) 1 Universalachse
- > 2 Schnellverschluss-Sicherungssplinte

Kleinmaterial







Nr. 93270

62,95

# **Energie-Paket L**

für schwere Ein- und Doppelachser, bestehend aus:

) Batterie REICH AGM 75 Ah (Maße: 260 x 200 x 170 mm, Gewicht: ca. 24,6 kg)

› Ladegerät c-Go 10 A

Nr. 93414

399,95



# Unsere Pflege-Ideen

für Caravans und Reisemobile













# Für einen glänzenden Auftritt

Am Schönsten auf Tour geht es mit einem sauberen und gepflegten Caravan. Regenstreifen, Moos und leicht vergilbte Anbauteile sollen vor der großen Fahrt noch schnell verschwinden. Am besten mit wenig Aufwand und sehenswertem Ergebnis.

Mit unserem Pflegeset für strapazierte Caravans und Reisemobile hast Du alles schnell zur Hand, was Du für Dein sauberes Zuhause auf Rädern brauchst.

### Mit im mycleanhome-Gepäck:

- 2 x 500 ml Intensivreiniger mit Beschützerinstinkt
- 1 x 250 ml Acrylglasreiniger für den perfekten Durchblick
- 1 x 100 ml Gummipflege für geschmeidige Dichtungen
- 2 x Reinigungstuch

	Nr.	Preis
mycleanhome 500 ml Intensivreiniger	68077	8,95
mycleanhome 250 ml Acrylglasreiniger	68078	7,15
mycleanhome 100 ml Gummipflege	68079	7,15
mycleanhome Set	18353	19,95

# Mit reinem Tank ins Abenteuer

Damit der Urlaub mit dem Reisemobil oder Caravan nicht von verschmutzten Leitungen und Tanks getrübt wird, haben wir eine clevere Lösung entwickelt: unseren Wassersystemreiniger easydriver mycleantank. Der macht müde Leitungen und Tanks wieder munter. Und statt zu schrubben kannst Du Dich entspannt auf den Urlaub freuen, denn der Testsieger mycleantank übernimmt die Arbeit.

So einfach geht's: Frischwassertank leeren, 0,5 l Reinigungsmittel hinterher und mit Wasser auffüllen. Alle Armaturen aufdrehen, bis blaues Wasser fließt, dann wieder schließen.

> 25 | Tank - 1 Stunde > 75 | Tank - 3 Stunden Ruhezeiten:

> 100 | Tank - 4 Stunden > 50 | Tank - 2 Stunden

Nach dem Einwirken alle Wasserhähne aufdrehen und das Wasser komplett durchlaufen lassen bis das Wasser wieder farblos ist.

- ) 1 l Reinigungsmittel für Deinen Caravan oder Dein Reisemobil
- 3% stabiles Wasserstoffperoxid vertreibt zuverlässig organische Verschmutzungen und Ablagerungen
- geeignet für Frischwassertank, Armaturen, Pumpen und Abwassertank

	Nr.	Preis
mycleantank 1000 ml Tankreiniger	19717	12,95











# easydriver App

# Dein smarter Reisebegleiter

Immer, wenn Du mit Deinem Caravan oder Reisemobil faszinierende Orte entdeckst, geht Dir sicher folgendes durch den Kopf: "Mensch, könnte ich das nur der großen Camping-Community empfehlen!"

Kannst Du auch! Mit der easydriver App erhältst Du die Möglichkeit, im breit angelegten Caravaning-Netzwerk alle anderen an deinen Erlebnissen teilhaben zu lassen, dich auszutauschen und zum wahren Camping-Superprofi aufzusteigen. Auf dem Weg dorthin helfen Dir die wertvollen Features unserer Fahrzeug- und Wetterwelt, die selbstverständlich auch in der App enthalten sind. Worauf wartest Du also?







- mit easydriver-Steuerung, Reifendruck-Kontrollsystem, Wasserwaagenfunktion, 14-Tage-Wettervorhersage und Sonnenausrichtungshilfe
- mehrere Fahrzeugprofile wählbar, egal ob Caravan oder Reisemobil
- Verbindung zum Elektronischen Stabilisierungssystem (ETS Plus) gegen Schlingerbewegungen
- praktische easydriver-Händler- und Servicepartner-Suche
- Zugang zum Caravaning-Netzwerk mit digitaler Landkarte samt Standortempfehlungen und Kommentarfunktion
- Statistiken, Rankings und ein aktives Punkte-Sammelsystem
- kostenlos für Apple iOS (iPhone oder iPad) und Android
- für die App-Steuerung der easydriver Rangierantriebe ist ein zusätzlicher App-Controller notwendig (Serie bei infinity)
- Software-Update bei easydriver Rangiermodellen bis 2015 notwendig

easydriver App-Controller. Elektronikbox für die App-Steuerung der easydriver Rangierantriebe. Für alle Modelle easydriver pro, active und basic ab Modelljahr 2016. easydriver-Rangierantriebe vor dem Modelljahr 2016 benötigen ein Software-Update der Elektronikbox (dafür müssen Elektronikbox und Fernbedienung eingesendet werden).

# easydriver flashlight

Die Caravan-Warnblinkanlage für sicheres Rangieren bei Dunkelheit

- sicherer rangieren durch gute Sichtbarkeit in der Dunkelheit
- Warnblinklicht und Umrissbeleuchtung wahlweise einzeln oder kombiniert einschalten
- Stromversorgung über bestehende Lichtanlage oder eine externe Energiequelle (Rangierantriebs-Batterie)
- einfach nachzurüsten
- auch für Rangierantriebe mit Sicherheitssteckdose verwendbar



# easydriver safetyre

Reifendruckkontrolle für alle Caravans, Reisemobile und Anhänger

- einfach die Sensoren anstelle der normalen Kappen auf das Ventil aufsetzen
- max. Reifendruck 6,3 bar
- Packungsinhalt 2 Sensoren (bei Bedarf können 2 oder 3 Sets gleichzeitig genutzt werden)
- Anzeige über die kostenlose easydriver App
- austauschbare Batterie (Batterie CR 1632)
- Bluetooth 2,4 GHz
- Betriebsspannung 3 V
- Einsatztemperaturen-20°C bis 85°C
- Gewicht ca. 9,5 g je Sensor
- Diebstahlsicherung



Nr. 93988 98,95 179,95 Nr. 93989















- 1. Kastensicherung mit Rundbügel-Vorhangschloss. Verhindert das Ankuppeln Ihres Wohnwagens oder Anhängers. Aus verzinktem, äußerst robustem Spezialstahl. Nr. 95585 26,95
- 2. Kupplungsschloss. Der Bügel an der Oberseite kann an verschiedene Höhen angepasst werden, wodurch dieses Kupplungsschloss für nahezu jede Kugelkupplung (mit ø 50 mm) geeignet ist. Ausgestattet mit einem Zylinderschloss inklusive 2 Schlüsseln. Einfach zu installieren und zu demontieren. Gewicht 810 g. Nr. 93701 29,95
- **3. Anhänger-Diebstahlsicherung.** Für alle Kupplungsklauen mit Ø 50 mm. Wird durch Aufspreizen befestigt und mit dem Steckschloss gesichert. So kann der Anhänger nicht mehr auf eine Kupplung aufgesetzt werden. Höhe ca. 6,1 cm. Inklusive Steckschloss mit 2 Schlüsseln und Inbusschlüssel.

Nr. 95600 23,95

**4. Radkralle mit Sicherheitsschloss.** Passend für 13-16" Räder (Alu- und Stahlfelgen). Max. Reifenbreite 225 mm. Spezialstahl. Mit Sicherheitsschloss und 2 Schlüsseln. Für Alu- und Stahlfelgen geeignet.

Nr. 95588 44,95

WS 3000 - Sicherheitskupplung mit Spurstabilisierung

und konkurrenzlosem Einhebel-System

Die WS 3000 besitzt die bewährte, ausgezeichnete Technik, bei der Reibelemente unter hohem Federdruck axial, d. h. von hinten nach vorne, an die Kugel des Fahrzeuges

gepresst werden, denn nur so werden neben den gefährlichen Schlingerbewegungen auch die Nickbewegungen des Anhängers schon im Ansatz unterdrückt.

Ihr Sicherheitsplus! Alle WS 3000 erfüllen die Norm ISO 11555-1

und sind somit zugelassene Stabilisierungseinrichtungen für die 100 km/h-Regelung.

- bis 3.000 kg Anhängelast
- bis 150 kg Stützlast
- EG-Zulassung Nr. 00-0065 e1
- · kein Eintrag erforderlich
- Einhebel-System für alle Funktionen
- Ankuppel- und Verschleißanzeige
- großer Freiraum zum Fahrzeugheck
- nachrüstbar für alle Anhänger mit Deichselanschluss von ø 35 - 50 mm, Kreuz- oder Parallelverschraubung
- ermöglicht problemloses Ankuppeln auch bei Fahrzeugen
   mit Heck-Reserverad und geringem Abstand zwischen Stoßstange und Kugel (A)
- Maxi-Soft-Puffer schützt Beine und Stoßfänger (B)
- größerer Freiraum zwischen Griff und Deichsel (C)
- alle Reibbeläge leicht austauschbar durch Clip-System (D)
- extrem schlanke Bauweise ermöglicht uneingeschränkten Kugelhals-Freiraum (E)











WINTERHOFF WS 3000-D. Für Kugel-ø 50 mm. D/Dc-Wert 27,0 kN. Gewicht 5,8 kg.

Nr. 93660 359,95

Diebstahlsicherung ROBSTOP WS 3000. Bietet Schutz vor unbefugtem An- und Abkuppeln sowie vor einer Demontage. Inklusive Safety Ball.

Nr. 93661

89,95

**Diebstahlsicherung ROBSTOP WS 3000 plus.** Verstärkte, gehärtete Ausführung mit Spezialschließzylinder und Zertifikaten (SoldSecure Gold GB, SCM NL). **Nr. 93664 154,95** 

 Safety Ball für WS 3000
 Nr. 93678
 9,80

 Ball Cap. Hochwertige Kugelabdeckung aus flexiblem Kunststoff.
 Nr. 93887
 4,15

 Clip-Belag-Set WS 3000
 Nr. 93679
 44,95

 Reibbelag WS 3000 (nur bis Bj. 07/02)
 Nr. 93665
 41,95

Safety Pack WINTERHOFF WS 3000 D. Bestehend aus WS 3000-D, ROBSTOP WS 3000, Safety Ball und Ball Cap. Nr. 93668 414,95



Ankuppel-Anzeige



Verschleiß-Anzeige







ROBSTOP WS





# Sicherheitskupplung AKS™ 3004 / Zubehör



### VIER REIBEBELÄGE FÜR MEHR SPURTREUE

Schlinger- und Nickbewegungen des Caravans werden schon im Ansatz wirksam unterdrückt. Als einzige Anti-Schlingerkupplung auf dem Markt verfügt die AKS™ 3004 über vier Reibbeläge. Darum wird sie von den meisten Caravanherstellern bereits ab Werk

eingesetzt. Kupplungs- und Stabilisierungsgriff sind voneinander getrennt. So kann bei Rangiervorgängen die Stabilisierungsfunktion mit einem einfachen Handgriff deaktiviert werden. Der Caravan bleibt trotzdem sicher angekuppelt.



### **Ihr Plus**

### I Bewegungen

Aufkommende Schlinger- und Nickbewegungen des Anhängers werden wirksam unterdrückt.

### I Ruhige Fahrt

Entspanntes und gelassenes Fahren mit dem Gespann erhöht die Sicherheit.

### I Geschwindigkeit

Die AKS™ ermöglicht eine höhere theoretische Maximalgeschwindigkeit (auf zulässige Höchstgeschwindigkeit achten). Die AKS™ 3004 erfüllt die ISO 11555-1 (100 km/h-Zulassung möglich).

### I Innovativ

Die AKS™ verfügt als einzige Schlingerkupplung über 4 Reibbeläge, die die Anhängerkupplung von 4 Seiten sicher umschließt und hohe Anpressdrücke gewährleistet.

### **I Notsituationen**


In einer Notsituation lässt sich das Gespann mit der AKS™ schneller beruhigen.

### I Funktionsweise

Durch Betätigen des Stabilisierungsgriffs werden spezielle Reibbeläge an die Anhängekugel des Pkws gepresst. Der Bremsmoment der Beläge kann max. 320 Nm betragen. Pendel- oder Nickbewegungen werden damit bereits im Ansatz wirkungsvoll unterdrückt.

### I Bedienung

Kupplungs- und Stabilisierungsgriff sind voneinander getrennt und beide jeweils mit einer Hand zu bedienen. Keine umständlichen Zusatzsicherungen. Zum leichteren Rangieren des Anhängers wird einfach der Stabilisierungsgriff geöffnet.















Wetterschutzhaube Kugelkupplung. Passend für AL-KO und Mitbewerber Kugelkupplungen.

Nr. 90744 45,9



Wetterschutzhaube AKS. Passend für AKS 1300/2004/3004/3504.

Nr. 93716 53,95




Wetterschutzhaube PREMIUM. Passend für AL-KO Auflaufeinrichtungen V und Vierkant sowie Mitbewerber.

Nr. 90745 45,95



### Bestellübersicht / Technische Daten

Тур	zul. Gesamt- gewicht	Stütz- last	Bohrungen	Anschluss A ø mm	B mm	C mm	Länge D mm	Gewicht kg	Nr.	Preis
AKS 3004	bis 3000 kg	150 kg	horizontal* kreuz**	35 + 50 45 + 50	50 + 54 40	11 18	168	4,2	93762	359,95
Safety Dreierpack	bis 3000 kg	150 kg	horizontal* kreuz**	35 + 50 45 + 50	50 + 54 40	11 18	168	5,4	93769	394,95





# Diebstahlsicherungen





### Safety Compact

- I Sichert gegen Diebstahl und unbefugtes An- und Abkuppeln der Kugelkupplung
- I Kann auch während der Fahrt montiert bleiben (Ausnahme AKS 2000 bis Bj. 1992)
- I Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln



Safety Plus mit zusätzlichem Aufbohrschutz

### I Ergänzung

Der Safety-Ball besetzt die Öffnung der Kugelkupplung im abgekuppelten Zustand. In Verbindung mit einer Diebstahlsicherung ist der Safety-Ball gegen schnelles Herausnehmen geschützt.



 Safety Premium –
 Die neue Diebstahlschutz-Generation erfüllt höchste europäische Anforderungen

### I Bedienung

Safety Compact auf die Kupplung setzen, absperren, fertig!

(SoldSecure Gold - UK)

### Bestellübersicht / Technische Daten

Abb.	Тур	Farbe	für Kupplung	Gewicht	Nr.	Preis
1	Bügelschloss Universal	rot	alle (außer AKS)	1,0 kg	93728	49,95
2	Bügelschloss	-	AK 160 / 300 / 350	0,2 kg	93744	24,50
o.Abb.	Steckschloss	-	AK 7 / 10/2 / 251 / 252	0,1 kg	93745	13,95
3	Steckschloss	-	AKS 1300	0,1 kg	93747	34,50
o.Abb.	Steckschloss	-	AKS 2000	0,1 kg	93749	15,95
o.Abb.	Safety Compact	silber	AK 160, ø 35	1,4 kg	93737	82,95
o.Abb.	Safety Compact	silber	AK 160 / 300, ø 50	1,4 kg	93736	82,95
4	Safety Compact	silber	AKS 1300	1,4 kg	93738	82,95
o.Abb.	Safety Compact	silber	AKS 2004 / 3004	1,4 kg	93735	82,95
o.Abb.	Safety PLUS	rot	AKS 2000	1,5 kg	93267	257,95
o.Abb.	Safety PLUS	rot	AK 160, ø 35	1,5 kg	93732	174,95
o.Abb.	Safety PLUS	rot	AK 160 / 300, ø 50	1,5 kg	93720	174,95
(5)	Safety PLUS	rot	AKS 1300	1,5 kg	93731	174,95
o.Abb.	Safety PLUS	rot	AKS 2004 / 3004	1,5 kg	93733	174,95
6	Safety Premium	schwarz	AKS 1300	4,9 kg	93466	192,95
o.Abb.	Safety Premium	schwarz	AKS 3004	4,9 kg	93467	186,95
o.Abb.	Safety Premium	schwarz	AK 160, ø 35	4,9 kg	93469	192,95
o.Abb.	Safety Premium	schwarz	AK 160, ø 50	4,9 kg	93471	192,95
o.Abb.	Safety Premium	schwarz	AK 300, ø 50	4,9 kg	93466	192,95
7	Safety Ball	rot	alle	0,2 kg	93740	10,95









Schalten Sie ab!

Ob bei einer kleinen Pause oder auf dem Campingplatz – das Sicherheitszubehör von AL-KO bietet Ihnen stets wirkungsvollen Schutz vor Diebstahl.

### Soft-Dock und Soft-Ball

### I Soft-Dock

Die weiche, dämpfende Oberfläche vom AL-KO Soft-Dock verhindert das Verkratzen des Hecks am Zugfahrzeug.

### I Soft-Ball

Der AL-KO Soft-Ball sorgt dafür, dass beim Rangiervorgang rückwärts leichte Kollisionen möglichst ohne Kratzer enden.

### Bestellübersicht / Technische Daten

Тур	verwendbar für	Gewicht	Nr.	Preis
Soft-Dock	AK 7, AK 10/2, AK 252, AK 160, AK 300	0,30 kg	93760	20,50
Soft-Ball	Anhängevorrichtung 50 mm Kugel, rot	0,15 kg	93765	6,75
Soft-Ball	Anhängevorrichtung 50 mm Kugel, schwarz	0,15 kg	93766	6,75
Soft-Ball	Anhängevorrichtung 50 mm Kugel, blau	0,15 kg	93767	6,75
Soft-Ball	Anhängevorrichtung 50 mm Kugel, alu	0,15 kg	93823	6,75





### **ATC - AL-KO Trailer Control**




Europas meistverkauftes Anti-Schleuder-System für Caravans mit AL-KO Chassis und für Hobby-Caravans









**Go your own Way!** Auch wenn die Straße mal holprig wird – die vielfach bewährte AL-KO Technik hält Ihren Caravan sicher auf Kurs Richtung Urlaub und Erholung.

### Einfach clever

Ausweichmanöver oder Seitenwind können Caravans ins Schlingern bringen. AL-KO Trailer Control wirkt diesen Kräften aktiv entgegen und bremst den Caravan selbstständig sanft ab. Beim Neukauf ab Werk und als Nachrüstsatz für fast alle Caravans verfügbar.

- I Unterstützender Eingriff bei leichten Pendel-Bewegungen (Überholen, Windböe)
- I Rettender Eingriff beim extremen Aufschaukeln
- I Schützt bereits über hunderttausend Caravans
- I Auch für HOBBY-Caravans (Einachser ab Modelljahr 1997 mit Knott-Achse)

sen manent kontrolliert. Sensoren erfassen gefährliche
Seitenbewegungen direkt an der Caravanachse, noch
bevor ein im Pkw vorhandenes ESP für Anhänger
die Pendelbewegung registrieren kann. Der Caravan
wird sofort – ohne Eingreifen des Fahrers – sanft abgebremst und wieder in einen stabilen Fahrzustand
gebracht.

Das Fahrverhalten des Caravans wird vom ATC per-









2LINK: System zur Verbindung von Chassis-Komponenten mit dem Smartphone

### Bestellübersicht / Technische Daten

ATC-Einbau in AL-KO Chassis

AL-KO Chassis	Gesamtgewicht min. – max. kg	Leergewicht min. kg	Nr.	Preis
	750 – 1.000 1.001 – 1.300	500 800	93642	845,95
	1.301 – 1.500	1.000	93643	845,95
	1.501 - 1.800	1.100	93644	845,95
	1.801 - 2.000	1.300	93651	845,95
	1.300 - 1.600	1.000	93645	845,95
	1.601 - 2.000	1.200	93646	845,95
	2.001 - 2.500	1.600	93647	845,95
	2.501 – 2.800	1.800	93838	845,95

### ATC-Einbau in Hobby-Caravan (ab Modelljahr 1997) mit Knott-Achse

Hobby-Caravan	Gesamtgewicht min. – max. kg	Leergewicht min. kg	Nr.	Preis
	750 – 1.000 1.001 – 1.300	500 800	93607	824,95
	1.301 – 1.600	1.000	93613	824,95
-0-	1.601 – 1.900	1.100	93649	824,95



# **2LINK & AAA: AL-KO Automatic Adjustment**





### Mehr Sicherheit und Komfort beim Reisen – das AL-KO 2LINK Connectivity System



AL-KO 2LINK bietet Ihnen die Möglichkeit wichtige Sicherheitsfunktionen während der Fahrt auf dem Smartphone zu überwachen. Dreh- und Angelpunkt ist die 2LINK-Box. Diese wird auf der Deichsel montiert, verarbeitet die Daten aus der Sensorik im Fahrwerk und sendet diese an die 2LINK-App, welche Ihnen kostenlos im App-Store oder im Google Play Store zum Download zur Verfügung steht.

### Die 2LINK-App im Überblick

- I Statusanzeige ATC und Reifendruck (TPMS)
- Wasserwaagen-Funktion
- I Service-Locator
- I Diverse Bedienungsanleitungen



Die ATC Statusanzeige meldet dem Fahrer direkt den Eingriff des Systems und hilft so, gefährliche Fahrsituationen und Außeneinflüsse früher zu er-



Die integrierte elektronische Wasserwaage erleichtert das manuelle Nivellieren des Caravans. Die 2LINK-Box erkennt die aktuelle Ausrichtung des Caravans und zeigt die Position direkt über die App auf dem Smartphone-Display an.



### Reifendruck

Über die TPMS-Statusanzeige kann der Fahrer den Reifendruck während der Fahrt jederzeit kontrollieren und wird bei einem Druckverlust unmittelbar gewarnt.



Bezeichnung	Nr.	Preis
AL-KO 2LINK System	93443	143,95

### Die Premium-Bremse die automatisch nachstellt

- I Für Radbremsen (RB) mit geschraubtem Standard-Bremsschild ab 1999.
  - RB 2051 = bis 1500 kg (EA) 2800 kg (TA)
  - RB 2361 = bis 2000 kg (EA) 3500 kg (TA)
- I Die bewährte Radbremse mit weit überdurchschnittlichen Bremswerten wird durch die automatische Nachstellfunktion ergänzt
- I Beim Rückwärtsfahren wird das Nachstellen automatisch deaktiviert

- I Mehr Fahrsicherheit durch bis zu 5 m kürzeren Bremsweg
- I Mehr Fahrkomfort durch sanftes Bremsen ohne ruckartiges Auflaufen
- I Geringere Wartungskosten durch verlängerte Serviceintervalle + Entfall des ersten Werkstattintervalles nach 1.000 km
- I Keine erneute TÜV-Vorführung nach Einbau notwendig

# NACHRÜSTBAR

### **BREMSWEG IST ZEIT**

Sobald die Bremse zuviel Spiel hat, stellt die AAA automatisch nach. Da die Bremsanlage somit immer optimal eingestellt ist, sparen Sie in einer Gefahrensituation wertvollen Bremsweg.



z.B. Pkw mit Wohnwagen zul. Gesamtgewicht 1500 kg Bremsen aus 100 km/h mit schlecht eingestellter Bremsanlage: 79 m

Bremsweg 79 m

z.B. Pkw mit Wohnwagen zul. Gesamtgewicht 1500 kg Bremsen aus 100 km/h mit optimal eingestellter Bremsanlage: 74 m

= 5 m kürzerer Bremsweg = 1 Fahrzeuglänge!

Bremsweg 74 m

### Tipp:

Spätestens beim nächsten Bremsbelagwechsel auf AAA Premium Brake umrüsten.

Einfache Umrüstung auf neueste Technik durch vormontiertes System (AL-KO Schraubsystem)

Nachrüstkit (Satz) im Karton verpackt. Version Zahnverschraubung passend für eine Achse

Nr.	Radbremse	Preis
93837	2051	236,95
93283	2361	299,95





# **ETS Plus Elektronisches Trailer Stabilisierungssystem**





### Verwendungsbereich

Das ETS Plus ist ein nachrüstbares Sicherheitssystem für Anhänger/Caravans mit mechanischer Auflaufbremsanlage, das sowohl in Verbindung mit Einzel- als auch mit Tandemachsen eingesetzt werden kann.

Es erkennt automatisch kritische Pendelbewegungen und stabilisiert gegebenenfalls das Anhängergespann durch einen gezielten Bremseingriff am Anhänger.

Für den ETS Plus-Einbau ist keine gesonderte TÜV-Abnahme erforderlich!

### **KNOTT ETS Plus für Knott-Chassis**

Einachs- und Tandem- anhänger mit Zentral- ausgleich	Gewichtsbereich für Anhänger mit einer zulässigen Gesamtmasse von	Erforderliches Mindest- Leergewicht des Anhängers	KNOTT-Rad- bremsen (Typen- bezeichnung auf Rückseite der Radbremse)	Nr.	Preis
ETS Plus - 001	750 - 1000 kg	500 kg	16-1365, 20-4320	90746	749,95
ETS Plus - 001	1000 - 1400 kg	750 kg	20-4320, 20-2425/1, 25-2025	90746	749,95
ETS Plus - 002	1400 - 1800 kg	1000 kg	20-4320, 20-2425/1, 25-2025	93948	749,95
ETS Plus - 003	1800 - 2400 kg	1400 kg	20-2425/1, 25-2025	93882	749,95
ETS Plus - 004	2400 - 3500 kg	1800 kg	20-2425/1, 25-2025	90747	749,95
ETS Plus - 005	650 - 900 kg	400 kg	16-1365, 20-4320	90748	749,95
ETS Plus - 005	900 - 1200 kg	600 kg	20-4320, 20-2425/1, 25-2025	90748	749,95
ETS Plus - 006	1200 - 1600 kg	900 kg	20-4320, 20-2425/1, 25-2025	90749	749,95
ETS Plus - 007	1600 - 2100 kg	1200 kg	20-2425/1, 25-2025	90751	749,95
ETS Plus - 008	2100 - 2700 kg	1500 kg	20-2425/1, 25-2025	93889	749,95

ETS Plus Fernanzeige und KNOTT-App. Mit der ETS Plus-Fernanzeige (inklusive Halterung) in Ihrem Fahrzeug sind Sie auf Reisen über alle wichtigen Funktionen und den Sicherheits-Status informiert. Ihr smartes Plus an Sicherheit per App.

- auf dem Smartphone die ETS Plus-Funktionen detailliert anzeigen lassen
- Statusanzeige: ETS Plus aktiv
- Aktiv-Anzeige beim Bremseingriff
- Warnung, z. B. bei Überbelastung
- kostenloser App-Download

Damit Sie die App in Verbindung mit dem ETS Plus nutzen können, muss sich die ETS Plus-Fernanzeige in Ihrem Fahrzeug befinden. Nr. 90764

### Zugehörigkeit

Elektronisches Trailerstabilisierungs-System (ETS Plus) für schnelllaufende, auflaufgebremste PKW-Anhänger der Klasse O2 (bis 3500 kg) mit mechanischer Auflauf- und Übertragungseinrichtung und 13-poliger Anhängersteckverbindung zum Zugfahrzeug.

### **Technische Daten**

-20° C his 65° C Temperaturbereich:

Spannungsversorgung: 12 V Bordspannung (11 - 16 V DC)

Stromaufnahme: max. 15 A

### **KNOTT ETS Plus für AL-KO-Chassis**

Einachs- und Tandem- anhänger mit Zentral- ausgleich	Gewichtsbereich für Anhänger mit einer zulässigen Gesamtmasse von	Erforderliches Mindest- Leergewicht des Anhängers	AL-KO-Rad- bremsen (Typen- bezeichnung auf Rückseite der Radbremse)	Nr.	Preis
ETS Plus - 101	750 - 1000 kg	500 kg	1637	90752	749,95
ETS Plus - 101	1000 - 1400 kg	750 kg	2051; 2361	90752	749,95
ETS Plus - 102	1400 - 1800 kg	1050 kg	2051; 2361	90754	749,95
ETS Plus - 103	1800 - 2400 kg	1350 kg	2051; 2361	90755	749,95
ETS Plus - 104	2400 - 3500 kg	1800 kg	2051; 2361	90757	749,95
ETS Plus - 105	600 - 900 kg	450 kg	1637	90758	749,95
ETS Plus - 105	900 - 1200 kg	650 kg	2051; 2361	90758	749,95
ETS Plus - 106	1200 - 1600 kg	900 kg	2051; 2361	90760	749,95
ETS Plus - 107	1600 - 2100 kg	1200 kg	2051; 2361	90761	749,95
ETS Plus - 108	2100 - 2700 kg	1600 kg	2051; 2361	90763	749,95



KNOTT)



# Wagenheber, Stoßdämpfer und Ersatzradhalter




**SUALITY FOR LIF** 

### Wagenheber nachrüstbar bei Wohnwagen mit AL-KO Chassis ab Baujahr 1980

### Ihr Plus

- I Kein Abrutschen durch spezielles Stecksystem (Zugfahrzeug angekuppelt lassen). Spezielle Einstecktaschen verstärken den Rahmen und stützen sich zusätzlich am Caravanboden ab (800 kg/1000 kg).
- I Massive Konsolen für schwere Wohnwagen bis 3 t. Speziell für AL-KO Chassis abgestimmt = idealer Schutz vor Verletzung und Beschädigung von Chassis + Unterboden. Optional mit



I Ab Bj. 1991 wurden die meisten Wohnwagen mit AL-KO Fahrgestell bereits mit den entsprechenden Aufnahmebohrungen ausgerüstet. Bei allen anderen Fahrzeugen ab Bj. 1980 dürfen die Bohrungen gem. Bedienungsanweisung selbst gebohrt werden.















	gfähigkeit tisch kg	Anfangs- höhe mm	Hubhöhe mm	Endhöhe mm	Gewicht kg	Nr.	Preis
1)	800	85	290	375	4,5	<b>93780</b> mit Box	174,95
2)	1.000	85	290	375	5,5	93786 mit Anbauteilen	204,95
3)	1.500	200	190	390	4,5	<b>93277</b> (Aufnahme)*	88,95
4)	2.000	170	213	383	2,9	93278 (hydr. Wagenheber)	136,95

Zur Verwendung mit hydraulischen Wagenhebern (min. 2.000 kg Traglast, Stempel ø 28 - 40 mm, Kopf flach oder Rille, Hubhöhen siehe Tabelle).

- 1) Lieferumfang Bausatz 800 kg Nr. 93780
- 2) Lieferumfang Bausatz 1.000 kg Nr. 93786
- Lieferumfang Anbausatz 1.500 kg Nr. 93277
- Wagenheber (nicht im Lieferumfang) Nr. 93278



### WAGENHEBER MECHANISCH

Ein besonderes Stecksystem verhindert das Abrutschen des Wagenhebers während des Reifenwechsels. Spezielle Einstecktaschen stützen sich zudem am Caravanboden ab und schonen so Chassis + Aufbau. Tragfähigkeit bis 1.000 kg. Geeignet für Caravans bis 2.000 kg Gesamtgewicht. Nachrüstbar für Caravans mit AL-KO CHASSIS ab Bj. 1980.

### WAGENHEBER HYDRAULISCH

Schwere Caravans bekommen jetzt die richtige Unterstützung. Als einziger Hersteller bringt AL-KO ein geprüftes Wagenhebersystem für Tandem-Caravans bis 3.000 kg Gesamtgewicht auf den Markt.

Geeignet und nachrüstbar für Tandem-Caravans mit AL-KO CHASSIS ab Bj. 1980.



### Octagon-Achsstoßdämpfer nachrüstbar bei Wohnwagen mit AL-KO Chassis



# Optimale Dämpfung Jeder Gespannfahrer fürchtet die Aufbauschwingungen eines Anhängers auf unebenen Strecken. Mit dem Octagon Achsstoßdämpfer wird das gefährliche "Hüpfen" des Caravans deutlich gemindert.

### Einbau

Gummigelagerte Gelenkanschlussaugen ermöglichen eine verschleißarme, verspannungsfreie Einbaulage.

### Lieferumfang

1 Stoßdämpfer mit Befestigungsschrauben und Muttern. Bitte bestellen Sie pro Achse immer 2 Stück Stoßdämpfer.

Einzelachse	Tandemachse	Farbe	Gewicht	Nr.	Preis
900 kg	1600 kg	grün	1,3 kg	93750	46,95
1350 kg	2700 kg	blau	1,3 kg	93752	46,95
2000 kg	3500 kg	rot	1,3 kg	93754	46,95
4000 kg	7500 kg	schwarz	1,5 kg	93755	46,95
Stoßdämpfer-	Halter			93758	9,30


### Ersatzradhalter

### Mehr Stauraum im Deichselkasten und bessere Straßenlage Einfach nachrüstbar bei AL-KO Chassis ab Baujahr 1985

- I Optimales Fahrverhalten durch Ersatzrad in Achsnähe
- I Empfohlen von ADAC und DCC
- I Benötigt keinen Stauraum im Deichselkasten
- I Keine Verschmutzung des Deichselkastens durch benutztes Reserverad
- I Sichere und einfache Entnahme auf der straßenabgewandten Seite (Teleskoparme).
- I Auch an älteren Fahrgestellen mit U-Profilrahmen kann der Ersatzradhalter nachgerüstet werden.
- I Einfacher Radwechsel auch bei montierten Fahrrädern auf der Deichsel
- I Integrierte Montagemöglichkeit für AL-KO Wagenheber 800/1000 kg. So ist im Pannenfall alles schnell zur Hand.

Maß X mi	m	75	85	95	105	115	125	Rahmenab- stand mm	Aus- führung	Gewicht kg	Nr.	Preis
	шш							1050 - 1250	Α	6,4	93785	172,95
EH1		155	165	175	185	195	205	1250 - 1550	В	6,8	93787	175,95
	eifenbreite*							1450 - 1850	С	7,7	93789	182,95
FIIA DD	ifenk	175	105	105	205	24.5	215	1265 - 1515	D	6,8	93791	186,95
EH1 BR	Re	175	185	195	205	215	215	1465 - 1815	E	7,7	93793	197,95
Nachrüst	-Zube	hörsat	z EH2							1,85	93798	44,95

\* Reifenbreiten sind aufgrund zulässiger Toleranzen in der Fertigung von Reifen nur Anhaltswerte. Bei einer Reifenbreite von 215 mm kann es zum Verklemmen zwischen Reifen und Rahmen beim Ausziehen des Ersatzradhalters kommen. Die Einsatzmöglichkeit des Ersatzradhalters ist daher vor dem Einbau zu prüfen!





# Reserveradhalter für Wohnwagen







Kein Platz unter dem Wohnwagen für die Standard-Halterung des Ersatzrades aufgrund einer montierten Rangierhilfe? Der Reserveradhalter ist die ideale Lösung! Der flexible Ersatzradhalter kann leicht unter dem Fahrgestell montiert werden. Auf diese Weise kann sowohl die Rangierhilfe, als auch das Ersatzrad unter dem Chassis montiert werden. Der Reserveradhalter ist leicht und ohne Bohren zu installieren.

- Halterung zur Anbringung eines Reserverades unter den Wohnwagen
- gewinnen Sie Stauraum durch Veränderung der Position des Ersatzrades
- verbessertes Fahrverhalten durch niedrige Anbringung und damit niedrigeren Schwerpunkt
- geeignet für Einzelachs- sowie Doppelachs-Wohnwagen
- geeignet für Chassis mit einem L-Profil oder U-Profil und einer Wandstärke von mindestens 2,8 mm bis maximal 3,5 mm
- ideal als Ergänzung zur Rangierhilfe, wenn die Rangierhilfe die originale Halterung versperrt
- keine Abnahme oder TÜV-Prüfung notwendig
- Chassisabstand minimal 1,3 m, maximal 1,85 m
- Material: beschichteter Stahl
- Größe (BxLxH) ca. 130 185 x 6,2 x 1,75 cm
- Gewicht ca. 6 kg
- Max. Nutzlast 20 kg

Nr. 97215 184,95

# **Deichselbox**



Hochwertige Aufbewahrungsbox für Werkzeuge, Spanngurte, Netze und andere Kleinteile.

- hervorragende mechanische Beständigkeit und Schlagfestigkeit auch bei extremen Temperaturen
- geeignet für fast alle Anhänger mit V-Deichsel, sowie Vierkant-Rohr-Deichsel
- inklusive Befestigungssatz
- abschließbar
- Volumen ca. 23 l
- Außenmaße (LxBxH) 56 x 25 x 27 cm
- Innenmaße (LxBxH) 48 x 18 x 24 cm
- Max. Belastung 30 kg
- Gewicht 3,75 kg

Nr. 97216 74,95









- **1. Schutzkappe Chrom.** Verchromte Kupplungskugelschutzkappe. **Nr. 95513 3,95**
- 2. Gummi-Faltenbalg. Passend für AL-KO Auflaufeinrichtungen mit

 50/60 mm ø.
 Nr. 95570
 8,80

 40/30 mm ø.
 Nr. 95571
 9,95

- 3. Abreißseil. Für Caravans und andere gebremste
   Anhänger. Verzinkte und kunststoffummantelte Ausführung. Länge 100 cm.
   Nr. 95560
   7,95
- **4. Sicherungsschelle mit Schlitz.** Zur nachträglichen Montage an Anhängerkupplungen ohne serienmäßige Einhängeöse. Vorschrift in den Niederlanden und in der Schweiz. Galvanisch verzinkt. Abmessungen 15 x 50 x 60 mm. Gewicht 650 g.

Nr. 93828 11,95

- **5. Sicherungsschelle mit Öse.** Verhindert das selbstständige Lösen des Abreißseils. Mit Verschluss. Abmessungen 120 x 110 x 50 mm. Gewicht ca. 750 g.

  Nr. 93919

  10,95
- **6. Caravan-Wasserwaage.** Doppelwasserwaage mit senkrecht zueinanderstehenden Libellen. Aus robustem Kunststoff. Abmessungen  $100 \times 35 \times 12$  mm.
  - Nr. 93400 6,95
- **7. Wasserwaage mit Magnet.** Aus Kunststoff. Mit drei Libellen und Magnetstreifen an der Unterseite. Abmessungen 225 x 40 x 20 mm.

Nr. 90695 4,95

**8. Wasserwaage rund.** Aus Kunststoff. Ø 30 mm. Mit Befestigungslöchern. **Nr. 93995 4,50** 

- 9. Caravan-Wasserwaage. Dreieckswasserwaage mit senkrecht zueinander stehenden Libellen und Befestigungslöchern. Aus Kunststoff. Abmessungen 60 x 45 mm. Nr. 93401 5,20
- **10. Caravan-Wasserwaage magnetisch.** Aus robustem Kunststoff. Mit zwei Libellen und Magnetstreifen an der Unterseite. Abmessungen 100 x 45 x 20 mm.

  Nr. 93408 6.50
- 11. Digitale Stützlastwaage STB 150. Einfache und präzise Messung der Stützlast während des ganzen Beladevorganges. Es ist kein Fahrzeug mit Anhängekupplung notwendig um den Anhänger auf die Kupplung zu setzen. Die Ablesung erfolgt über ein gut lesbares Display.

Technische Daten: Maximale Last 150 kg, Anzeige 4-stellig, Anzeigeschritte 0,5 kg, Genauigkeit + 3 %, Versorgung 9 V Block Batterie (6LR61), Eigengewicht ca. 560 g, Länge 340 - 430 mm. Die Stützlastwaage ist nicht geeicht. Nr. 93045 63,95

Digitale Stützlastwaage STB 150 BT. Wie zuvor, jedoch zusätzlich mit einer Bluetoothschnittstelle und APP zur Gewichtsanzeige für noch einfacheres und sicheres Beladen.

Nr. 93918

79,95

- **12. Deichselwaage für Anhänger.** Auch für Wohnwagen geeignet. Schnelle Kontrolle, einfach unter die Deichsel stellen. Wiegebereich 50 100 kg. Material: Polypropylen, Metall. Abmessungen (HxBxT) 420 x 40 x 40 mm. **Nr. 93909 9,9**!
- **13. Deichselwaage Alu.** Aus hochwertigem Aluminium hergestellt. Extrem leicht, bis 100 kg messbare Stützlast des Anhängers. Wird einfach unter die

Deichsel gestellt um das aktuelle Gewicht zu ermitteln. Auf dem Rohr ist eine Gewichtsskala von 50 - 100 kg angegeben. Mit Aufbewahrungstasche. Höhe ca. 425 mm. Gewicht ca. 0,5 kg.

Nr. 93612 19,95

14. Caravan-Weight-Control. Die Fahrzeugwaage ist kompakt und passt in nahezu jedes Handschuhfach. Sie arbeitet zuverlässig und präzise und ist für PKWs, Reisemobile, Caravans und Anhänger gleichermaßen gut geeignet. Drei Messprogramme: Caravan mit einer Achse und Stützrad, Caravan mit Tandemachse und Stützrad oder Reisemobil.

**Technische Daten:** Max. Belastung pro Rad 1000 kg, Abweichung < 3 %, Temperaturbereich 0 - 50 °C, Batterien 3 x 1,5 V Alkaline Typ AAA erforderlich, nicht im Lieferumfang. Abmessungen 360 x 70 x 45 mm. Gewicht ca. 1 kg. **Nr. 93620 167,95** 

**15. Caravan-Weight-Control II.** Wie zuvor, jedoch für schwere Reisemobile und Tandemachser geeignet. **Technische Daten:** Maximale Belastung pro Wiegepunkt/Rad 1500 kg, Abweichung < 3 %, Temperaturbereich 0 - 50 °C. Batterien: 3 x 1,5 V Typ AAA erforderlich, nicht im Lieferumfang. Abmessungen 360 x 70 x 45 mm. Gewicht ca. 1 kg.

Nr. 93621 199,95

**16. Digitale Stützlastwaage TLC.** Die digitale Stützlastwaage von REICH kombiniert ein schönes und ansprechendes Design mit höchstmöglicher Präzision. Anzeige digital in 1-kg-Stufen (nicht geeicht). Gut ablesbares, schräges Display. Maximale Stützlast 105 kg. Ohne Batterien (2 x AA erforderlich). Für Einachs-Anhänger **Nr. 93608 39,95** 

 Für Einachs-Anhänger
 Nr. 93608
 39,95

 Für Doppelachs-Anhänger
 Nr. 93611
 39,95



# Stützräder PLUS, Stützrad mit PINSTOP & Stützrad PREMIUM



### Stützrad PLUS

I Hochwertiger Korrosionsschutz

Feuerverzinkung in hoher Schichtdicke bis zu 70 µm. Der Abrieb der Zinkschicht, bei Höhenverstellung über die Klemmschelle, ist somit unkritisch.

### I Verlängerte Ausführung

I Kurbel leichtgängig

Das eingebaute Drucklager unter der Kurbel erleichtert die Bedienung.



Stützrad	Tragfähigkeit max. statisch	Tragfähigkeit max. dynam.	für Außen- rohr	Felge	Rad mm	Gewicht	Nr.	Preis	Ersatzrad	Preis	Ersatz- knauf rot	Preis
1 PLUS	150 kg	90 kg	ø 48 mm	Blech	200 x 50 Vollgummi	5,0 kg	93572	34,95	93530	14,95	93282	6,95
2 PLUS	150 kg	90 kg	ø 48 mm	Kunst- stoff	215 x 65 Softgummi	5,0 kg	93573	46,95	93540	17,95	93282	6,95
3 PLUS	200 kg	120 kg	ø 48 mm	Blech	260 x 85 Luft	5,0 kg	93574	71,95	93535	22,95	93282	6,95
4 PLUS	300 kg	180 kg	ø 48 mm	Blech	200 x 50 Vollgummi	7,0 kg	93575	77,50	93532	35,95	93282	6,95
5 PINSTOP	150 kg	90 kg	ø 48 mm	Kunst- stoff	200 x 50 Vollgummi	4,8 kg	93286	45,95	-	-	93282	6,95
6 PREMIUM	300 kg	180 kg	ø 48 mm	Stahl- blech	230 x 80 Vollgummi	9,8 kg	93576	152,95	93537	68,95	93282	6,95

### Stützrad PREMIUM

Abgekuppelte Hänger leicht bewegen Besonders empfohlen bei Rangierantrieben

- 6
- Klemmschellen für Stützräder

- Äußerst stabile Ausführung Tragfähigkeit statisch 300 kg
- Mit integrierter Schwingarmfederung
- Bodenunebenheiten (z. B. Randsteine) werden federnd überwunden
- Besonders geeignet für Rangierantriebe
- Mit integrierter Radlastanzeige
- Breites, balliges Rad 230 x 80 mm in modernem Design, rangierfreundlich
  - kleine Aufstandsfläche auf hartem Untergrund
  - große Aufstandsfläche auf weichem Untergrund
- Kurbel ergonomisch geformt und abnehmbar

### Kurbel leichtgängig

Das eingebaute Drucklager unter der Kurbel erleichtert die Bedienung

- Rad abnehmbar
- **Hochwertiger Korrosionsschutz**

Feuerverzinkung in hoher Schichtdicke bis zu 70 μm. Der Abrieb der Zinkschicht, bei Höhenverstellung über die Klemmschelle, ist somit unkritisch.












Version A

Version B

Version C







mit

lager

# Deichsel-Laufräder für alle Anhänger





Deichsel-Laufräder mit Drucklager.

1. Vollgummi-Bereifung. Stahlblech-Felge, Radgröße 200 x 50 mm, Ausdrehlänge 220 mm, Belastung im Stand 150 kg. Gewicht 4,65 kg. Nr. 93615 29.95 Ersatzrolle Vollgummi Nr. 93530 14.95

2. Luft-Bereifung. Stahlblech-Felge, Radgröße 260 x 85 mm, Ausdrehlänge 210 mm, Belastung im Stand 150 kg. Gewicht 4,84 kg. Nr. 93616 41.95 **Ersatzrolle Luft-Bereifung** Nr. 93535 22,95 3. Gummi-Bereifung 240 S. Kunststoff-Felge, Radgröße 215 x 70 mm, Ausdrehlänge 220 mm, Belastung im Stand 150 kg. Gewicht 4,51 kg.

Nr. 93618 41.95 Ersatzrolle 240 S Nr. 93540 17,95

4. Vollgummi-Bereifung. Stahlblech-Felge, Radgröße 225 x 70 mm, Ausdrehlänge 210 mm, Belastung im Stand 150 kg. Gewicht 5,83 kg. Nr. 93617 Ersatzrolle Vollgummi Nr. 93627 24,95 5. Mit Stützlastwaage. Vollgummi-Bereifung, Stahlblech-Felge, Radgröße 225 x 70 mm, Ausdrehlänge 220 mm, Belastung im Stand 150 kg. Gewicht 6,62 kg.

Nr. 93619 69,95 Ersatzrolle Vollgummi Nr. 93627 24,95

6. Klemmhalter. Für Rohr-ø 48 mm. Aus verzinktem Stahl, Gewicht 0.76 kg. Nr. 93628 8,95







Nr. 93589

8. Doppelhalter Laufrad/Wäschespinne. Klemmhalterung für Deichsel-Laufräder ø 48 mm zur Befestigung von Wäschespinnen oder Antennenmasten. Robuste Stahlausführung. Größe 18 x 8 x 5 cm. Gewicht 0,7 kg Nr. 93634



9. Rangiergriff für Stützräder. Nachrüstbar mit ø 48 mm Außenrohr. Ideale Hilfe beim Rangieren von



Caravans und PKW-Anhängern aller Art. Der Rangiergriff verhindert darüber hinaus den Verlust des Stützrads im Fahrbetrieb, falls ein Feststellknebel nicht ordnungsgemäß angezogen ist. Einfache Montage. Lieferumfang: Rangiergriff inklusive Befestigungsmaterial und Montageanleitung. Nr. 93525 20,95

10. Befestigungsbügel für Klemmhalter. Zur Befestigung an ø 70 mm Rohr. 2er Set. Nr. 93614

### Steckerhalter mit 3-fach Nutzen





Steckerhalter (Wendetulpe) mit 3-fach Nutzen

Gewicht 0,070 kg Nr. 95515 **Preis** 4,35

I Parkplatz für 7-polige Elektrostecker Der schmale Bereich passt für 7-polige Stecker.

### Nutzen 2


I Parkplatz für 13-polige Elektrostecker Der breite Bereich passt für 13-polige Stecker.

### Nutzen 3

I Parkplatz für den Soft-Ball Während der Fahrt dient der Halter als Parkplatz für den Soft-Ball.

10





- 1. Spanngurt 1.000 kg. Zurrkraft (LC) 500 kg. Größe ca. 6 m x 38 mm. Nr. 95081 9,95 2. Spanngurt 3.000 kg. Zurrkraft (LC) 1500 kg. 19,95 Größe ca. 8 m x 38 mm. Nr. 90715 3. Spanngurt 5.000 kg. Zurrkraft (LC) 2.500 kg. 19,95 Größe ca. 4 m x 50 mm. Nr. 95083 4. Spanngurt 5.000 kg. Zurrkraft (LC) 2.500 kg. Größe ca. 8 m x 50 mm. Nr. 90718 26,95
- **5. Motorrad-Verzurrsystem.** Set zur Fixierung von Motorrädern auf Anhängern. Bestehend aus: 2 x Spanngurte mit Ratsche und J-Haken (integrierte Lenkerschlaufen, Lenker-/Tankschoner, verstellbar), max. Zugkraft 1300 kg, ca. 3,5 m x 25 mm, 1 x Spanngurt mit Klemmverschluss, max. Zugkraft 250 kg, ca. 2,5 m x 25 mm. In praktischer Aufbewahrungstasche. **Nr. 95084** 17,95
- 6. Gepäckspanner Extra Stark. Länge 60 cm. 2er Set.
  Nr. 95261 4,85

- 7. Gepäckspanner Extra Stark. Länge 80 cm. 2er Set.Nr. 95262 5,15
- **8. Gepäckspanner.** Länge 150 cm, ø 10 mm. 2er Set. **Nr. 90697 6,95**
- **9. Gepäckspinne 80 cm.** Länge 80 cm, 8-armig. **Nr. 95263 5,75**
- 10. Gummispannkabel. Mit bunter Poly-Umflechtung und Kunststoffhaken. Länge 100 cm.Nr. 18845 3,50
- 11. Expanderkabel. Mit bunter Poly-Umflechtung,beidseitig mit Stahlhaken, farblich sortiert. 2er Set.Länge 40 cmNr. 188464,50Länge 80 cmNr. 188476,95Länge 120 cmNr. 188487,95
- 12. Verzurrgurt. Schnellverschluss für schnelles, sicheres Spannen. Länge 300 cm, 25 mm breit.Nr. 18886 5,50

**13. Verzurrgurt.** Zurrkraft (LC) 200 kg. Länge 500 cm, 25 mm breit. Farbe Blau.

Nr. 18887 6,50


**14. Verzurrgurt mit Ratsche.** Zurrkraft (LC) 500 kg. Länge 500 cm, 25 mm breit. Farbe Blau.

Nr. 90727 7,50

- **15. Gepäckbinder EASY FIX.** Der verstellbare Expander mit vielen Vorteilen: in jeder Länge zu fixieren, auch beliebig verlängerbar, immer wieder verwendbar, einfach und schnell zu öffnen und schließen, universal einsetzbar, sortierte Farben. Länge 100 cm. 2er Set.
  - Nr. 18223 5,95
- **16. Gepäckbinder QUICK FIX.** Mit zwei Haken. Länge 100 cm. Pro Stück. **Nr. 18229 4,50**
- **17. Gepäckbinder SECURE FIX.** Mit zwei Karabinerhaken. Länge 120 cm. Pro Stück. **Nr. 18234** 3,75







200 cm

200 cm

4




















1. Garage-Bars. Zwei eloxierte Alu-Schienen, die an der Wand oder am Boden befestigt werden. Mit 10 verschiebbaren Ösen Kit Eye, 2 roten Endkappen und Befestigungsschrauben.

Abmessungen 200 x 4 x 2,5 cm. Gewicht 3,1 kg.

Nr. 92474 101,-

8.95

2. Kit Eye. 2er-Set. Nr. 92475 3. Garage-Bars Premium 200. Zwei eloxierte Aluminiumprofile. Inklusive 8 Ösen Eye Premium/Corner, Schrauben und Abdeckkappen.

Abmessungen 200 x 6,6 x 1,3 cm. Gewicht 4,8 kg. Nr. 92899 149.-

4. Garage-Bars Corner. Zwei eloxierte Aluminium-Eckprofile. Inklusive 8 Ösen Eye Premium/Corner, Schrauben und Abdeckkappen.

Abmessungen 200 x 5 x 5 cm. Gewicht 4,8 kg. Nr. 92054 156.-

5. Kit Eye Premium/Corner. 2er-Set.

Nr. 92055 9,20









6. Kit Square Plates. Haken aus Edelstahl zur Befestigung am Boden oder an der Wand. Abmessungen 3,5 x 2 x 2 cm. 4er-Set.

> Nr. 92476 16,95







Nr. 95127

2. Krampe massiv. Zur Befestigung oder Verankerung von besonders festen Verspannungen, von Hochdachgurten, Gasflaschen o. ä. Stahl, verzinkt, Steglänge 32 mm. Abmessungen (HxBxT) 4.20 17 x 39/59 x 19 mm. Nr. 95129

zinkt, Steglänge 25 - 30 mm. Abmessungen (HxBxT)

10 x 48/70 x 20 mm.

- 3. Dreilochplanenhaken. Zur Befestigung für Anhängerplanen oder -netze. Stahl verzinkt. Abmessungen 50 x 40 x 23 mm. 10er-Set. Nr. 96941
- 4. Riemenkrampen. Zur Befestigung von Planen, Netzen, etc. an einem KFZ-Anhänger. Metall mit


Zinküberzug. Gesamtlänge 70 mm, Gesamthöhe 15 mm, Materialstärke 5 mm. 4er-Set.

Nr. 96942

4,50

5. SAWIKO-Zurrschienen-Set. Alu-Zurrschienen (200 x 5 x 1,15 cm) um Ladung bzw. Fahrräder in der Heckgarage sicher zu befestigen. Durch die universell verstellbaren Zurrösen (durch Druckbetätigung) lassen sich so ziemlich alle sperrigen Gegenstände in der Heckgarage befestigen. Set bestehend aus: 2 x Zurrschienen, 4 x Endstücke, 4 x Zurrösen und 2 x Spanngurt. Nr. 94824 154,95

6. Druckverstellbare Zugöse. Durch ein leichtes Herunterdrücken lässt sich die Zurröse spielend in die gewünschte Position bringen. Nr. 95087



Länge 60 cm Nr. 90733 19.95 Länge 100 cm Nr. 90736 29,95

8. Zurröse für Zurrschiene. Aus Metall, rund.

Nr. 90762 7,50

NEU!

9. Zurröse für Zurrschiene. Aus Metall und Kunststoff, eckig. Nr. 90766 7,50

10. Zurrschienen-Set. 6-teiliges Set bestehend aus 2 x Zurrschienen 60 cm lang und 4 x Zurrösen, inklusive Schrauben. 59,95 Nr. 97266



# Einstiegstufen Trittstufen mit 12 V-Motor **LED Kit Standard Step** LED Kit Ducato Step Trittstufen manuell, ohne Motor 4


THULE STEP. Trittstufen mit einem Befestigungsrahmen aus feuerverzinktem Stahl. Die Ecken der Stufen sind abgerundet und leuchten im Dunkeln. Die Stufen sind aus geriffeltem eloxiertem Aluminium, der Befestigungsrahmen aus Aluminium oder feuerverzinktem Stahl hergestellt.

THULE STEP 12 V. Die elektrischen Modelle werden mit einem Schalter bedient, das Ein- und Ausfahren erfolgt in Sekundenschnelle durch einen zuverlässigen 12 V-Motor. Im Lieferumfang ist ein Schalter zum Anschluss einer Warnlampe im Fahrzeug enthalten, damit Sie nicht mit ausgefahrener Trittstufe

### 1. Thule Slide-Out Step V18 12 V.


- Reduziertes Gewicht, optimierte Bodenfreiheit
- Einfache manuelle Verriegelung ohne Werkzeuge bei Stromausfall
- Multifunktionaler drehbarer Kabelauslass zur Vermeidung von Wasser- und Schmutzeintrag
- Auszug des Trittbrettes: 300 mm
- Zubehör:

nachrüstbare, integrierte LED-Beleuchtung



### Slide-Out Step V18 12 V - 400 mm. Trittfläche 407 x 258 mm. Gewicht 6,2 kg. Nr. 90320 299,-Slide-Out Step V18 12 V - 550 mm. Trittfläche 552 x 258 mm. Gewicht 7,2 kg. Nr. 90322 344,-Slide-Out Step V18 12 V - 700 mm. Trittfläche 707 x 258 mm. Gewicht 8,8 kg. Nr. 90323 389,-Montagesets Slide-Out V18. Zur Montage notwendig. Ford Transit bis Bj. 2014 Nr. 90337 71,95 Ford Transit ab Bj. 2014 Nr. 90338 73,95 Mercedes Sprinter ab Bj. 2006 Nr. 90354 73,95 Renault Master ab Bj. 2010 Nr. 90339 71,95

2. LED Kit für Slide-Out Step. Integrierte und geschützte LED für optimale Beleuchtung der Trittfläche. Kann nachträglich an einer Slide-Out Step V12 ab Modelljahr 2013 und originaler Frontblende oder an einer Slide-Out Step V18 installiert werden. Flexibler LED-Streifen von 700 mm (kürzbar für 400/550 mm). Passend für Standard Step Nr. 90331 38,95 Passend für Ducato Step 40,95



3. Single Step V15 12 V 460 - Alu.

Trittfläche 455 x 200 mm. Gewicht 6,5 kg. Nr. 91885 294,-

Single Step V15 12 V 550 - Alu.

Trittfläche 551 x 200 mm. Gewicht 6,95 kg. Nr. 91886 294,-

4. Double Step 12 V 380 - Alu.

Trittfläche 380 x 220 mm. Gewicht 7 kg. Nr. 91851 439,-

Double Step 12 V 440 - Alu.

Trittfläche 446 x 220 mm. Gewicht 7,3 kg.

Nr. 91879 439,-

Double Step 12 V 500 - Alu.

Trittfläche 502 x 220 mm. Gewicht 7,6 kg. Nr. 91888 459.-

THULE STEP Manual. Die manuellen Trittstufen werden von Hand ausgezogen und eingeschoben.


5. Slide-Out Step 400 Manual.

Trittfläche 406 x 200 mm. Gewicht 4,7 kg. Nr. 91863 139,-6. Single Step V10 Manual 550 - Alu.

Trittfläche 551 x 200 mm. Gewicht 5,35 kg. Nr. 91898 154,-



# Trittstufen mit 12 V-Motor



### 1. Thule Slide-Out Step V19 12 V Ducato, Jumper, Boxer Euro 6d-Temp.

- Euro 6d-Temp kompatibel: spezifische Tiefe für alle Fahrzeuge mit Euro6d-Temp Motor
- Verbesserte Staub- und Wasserdichtigkeit:
- Patentierter Kabelausgang
- Durchgehendes Lippenprofil auf der Oberseite des Gehäuses
- Verbesserte Bodenfreiheit
- Extra verstärkte Motorplatte
- Zubehör: integrierte LED-Stufenbeleuchtung

### Slide-Out Step V19 12 V - 400 mm.

Trittfläche 407 x 263 mm. Nr. 97217

304.-

Slide-Out Step V19 12 V - 550 mm.

Trittfläche 552 x 263 mm. Nr. 97218 349,-

Slide-Out Step V19 12 V - 700 mm Trittfläche 707 x 263 mm. Nr. 97219 399,-

Montageset Slide-Out Step V19 12 V.

Zur Montage notwendig. Nr. 97220 73,95

### 2. Thule Slide-Out Step V19 12 V Crafter 2017.

- · Verbesserte Staub- und Wasserdichtigkeit:
  - Patentierter Kabelausgang
  - Durchgehendes Lippenprofil auf der Oberseite des Gehäuses
- · Verbesserte Bodenfreiheit

- Extra verstärkte Motorplatte
- Zubehör: integrierte LED-Stufenbeleuchtung
- L-förmige Montagewinkel

### Slide-Out Step V19 12 V - 400 mm.

Trittfläche 407 x 285 mm. Nr. 97221 304,-Slide-Out Step V19 12 V - 550 mm.

Trittfläche 552 x 285 mm. Nr. 97222 Slide-Out Step V19 12 V - 700 mm.

Trittfläche 707 x 285 mm. Nr. 97223 399,-

Montageset Slide-Out Step V19 12 V 400/700 mm.

Zur Montage notwendig. Nr. 97224 75,95 Montageset Slide-Out Step V19 12 V 550 mm.

Nr. 97225 Zur Montage notwendig. 75,95

# Freistufe Fiat Ducato

Die Trittstufen für das Original-Fahrerhaus des Fiat Ducato ab Baujahr 2006 und baugleiche Modelle. Aluminiumprofil mit verschraubter Sicherheits-Kunststoffabdeckung an den Enden und rutschhemmender Profilierung. Der Freistufensatz wird durch fahrzeugspezifische und mitgelieferte Edelstahlkonsolen am und unter dem Fahrzeugholm fest verschraubt.

Das Problem: Beim Fiat Ducato befindet sich die erste Trittstufe, bauartbedingt, im Inneren der Fahrkabine auf einer Höhe von ca. 46 cm vom Boden entfernt. Um diese Höhendifferenz zu überwinden, missbraucht der Fahrer meistens das Lenkrad als Einstiegshilfe. Für den Beifahrer wird es schwierig da keine Einstiegshilfe vorhanden ist. Auf Grund des Höhenunterschieds von ca. 46 cm ist das Einsteigen sehr unbequem und anstrengend.

Die Lösung: Mit den Freistufen wird die Höhendifferenz auf ca. 23 cm halbiert. Die Stufen selbst sind an die jeweilige Fahrzeugkonstruktion in vertikaler Richtung einstell- und anpassbar. Dieses geschieht mittels durchgängig vertikaler Längsprofile an der Unterseite jeder Trittstufe. So kann der Freistufensatz den unterschiedlichen Fahrzeugaufbauten individuell angepasst werden.

Mit Hilfe dieser Zusatz-Trittstufen gelingt der Einstieg







349,-



in das Fahrzeug völlig kraftschonend sowie schmerzund ermüdungsfrei. Das Betreten und Verlassen der Fahrer- und Beifahrerseite mittels der neuen Entwicklung, stellt für Kinder und Jugendliche sowie für Menschen mit körperlichen Einschränkungen eine große Hilfe, Unterstützung und Sicherheitsfaktoren dar. Besonders beim Verlassen der Fahrzeuge in der Dunkelheit lässt sich die Distanz bis zum Boden

oftmals nicht ausmachen. Stürze, Verletzungen und Verkehrsunfälle (Sturz auf die Fahrbahn) werden mit dieser Entwicklung verhindert.

Bestehend aus: 2 Stück Aluminium Freistufen (Fahrer- und Beifahrerseite); 2 Sätze Edelstahlhalter; Befestigungsmaterial; farbig bebilderte Anbauanleitung; TÜV-Gutachten; Traglast pro Stufe 140 kg.

> Nr. 97226 399.-




















### Manuelle Stufe mit Schwingbewegung

- Neue Struktur aus Stahl und Aluminium um eine höhere Stabilität bei allen Bedingungen und einem leichten Design zu gewährleisten
- Stahlteile verzinkt und lackiert
- Tritthrett aus Aluminium mit Antirutsch-Gummi
- Wasserdichter Sensor für "offene Stufe"
- Schnelle Bewegung auf Messingbuchsen

### 1. Manuelle Schwingstufe Serie R.

**R 440.** Abmessungen (BxTxH) 440 x 374 x 150 mm. Gewicht 4,12 kg. Nr. 91811 189,95 **R 550.** Abmessungen (BxTxH) 550 x 374 x 150 mm. Gewicht 4,63 kg. Nr. 91813 194,95 **R 700.** Abmessungen (BxTxH) 700 x 374 x 150 mm. Gewicht 4,7 kg. Nr. 91814 204.95

### 2. Manuelle Schwingstufe Serie T.

**T 440.** Abmessungen (BxTxH) 440 x 296 x 101 mm. Gewicht 4 kg. Nr. 90219 189.95 **T 500.** Abmessungen (BxTxH) 500 x 296 x 101 mm. Gewicht 4,1 kg. Nr. 90220 194,95 T 700. Abmessungen (BxTxH) 700 x 296 x 101 mm. Gewicht 4,7 kg. Nr. 90222 204,95

### **Elektro-Stufe mit Schwingbewegung**

- Hochleistungs-Motor mit Thermoschutzschalter
- Trittbrett aus Aluminium mit Antirutsch-Gummi
- · Anti-Schock-Kupplung

- · Handauslösesystem für den Notfall
- · Inklusive Anschlusskabel
- Stromversorgung: 3 A

### 3. Elektro-Schwingstufe Serie R.

R 440. Abmessungen (BxTxH) 440 x 517 x 186 mm. Gewicht 5,45 kg. Nr. 91817 312,95 **R 550.** Abmessungen (BxTxH) 550 x 517 x 186 mm. Gewicht 5,96 kg. Nr. 91825 319.95 **R 700.** Abmessungen (BxTxH) 700 x 517 x 186 mm. Gewicht 6,74 kg. Nr. 91829 326.95

### 4. Elektro-Schwingstufe Serie T.

T 440. Abmessungen (BxTxH) 440 x 275 x 155 mm. Gewicht 4 kg. Nr. 90223 312,95 T 550. Abmessungen (BxTxH) 500 x 275 x 155 mm. Gewicht 4,1 kg. Nr. 90225 319,95 **T 700.** Abmessungen (BxTxH) 700 x 275 x 155 mm. Nr. 90226 Gewicht 4.7 kg. 326.95

5. Automatikschalter. Fährt die Trittstufe automatisch ein, wenn der Motor gestartet wird und verhindert ungewolltes Öffnen während der Fahrt. Nr. 90448

6. Schalter-Kit. Bestehend aus ausreichend Kabel für die Anbringung an der elektronischen Steuerung, Betriebsschalter, LED Kontrollleuchte, Sicherungshalter 15 A, Verbindungsschema. Nr. 90447

### 7. Elektro-Stufe Slide-Out

- 80 % aus Kunststoffteile und 20 % aus Stahl und Aluminium erstellt. Das innovative System mischt diese drei Materialien um ein extrem leichtes Produkt mit hoher Qualität und Haltbarkeit zu erhalten.
- Hochleistungs-Motor mit Thermoschutzschalter bei zu hoher Belastung
- Spezielle patentierte Führungen für eine reibungslose Bewegung auch nach einer langen Zeit
- Kompakte Bauweise
- Patentiertes manuelles Notfallsystem
- Wasserdichter Sensor für "offene Stufe"
- Aluminium-Trittbrett mit Antirutsch-Gummi
- Inklusive Anschlusskabel
- · Hohe Geschwindigkeit
- Stromversorgung: 2,5 A

Slide-Out 440. Abmessungen (BxH) 440 x 78 mm. Ge-Nr. 90228 394.95 wicht 6.85 kg. Slide-Out 550. Abmessungen (BxH) 550 x 78 mm. Gewicht 7,5 kg. Nr. 90229 414,95 Slide-Out 700. Abmessungen (BxH) 770 x 78 mm. Gewicht 8,38 kg. Nr. 90231 439,95

### 8. Befestigungskit. Zur Montage notwendig.

Fiat Ducato / Citroen Jumper / Peugot Boxer Euro 6

Nr. 90232 49,95 Nr. 90214 63,95 Mercedes Sprinter





Trittstufen PROSTEP. Ausgestattet mit verstellbaren Füßen und extra großen Bodenplatten. Durch das Aluminiumprofil mit zusätzlichen Verstärkungen bieten die Trittstufen nicht nur eine super Stabilität.

**1. PROSTEP 1.** Kompakte Trittstufe mit sehr guter Stabilität. Mit vier verstellbaren Beinen auf jeder Oberfläche leicht anzupassen. Belastbar bis 200 kg. Abmessungen 50 x 48 x 22 cm. Gewicht 2,5 kg.

Nr. 90571 61,40

2. PROSTEP 2. Doppeltrittstufe mit sehr guter Stabilität. Das Führungssystem bietet ein kompaktes Packmaß während des Transports oder der Lagerung. Mit sechs verstellbaren Beinen auf jeder Oberfläche leicht anzupassen. Belastbar bis 200 kg. Abmessungen 64 x 48 x 38 cm. Gewicht 5,6 kg.

Nr. 90572 92,95

**3. PROSTEP Handrail.** Ergänzung zur PROSTEP 2. Für noch mehr Sicherheit durch den Handlauf aus solidem Aluminium. **Nr. 90573 12,95** 

4. CLEAN STEP. Bequeme Fußmatte für elektrische

oder manuelle Einstiegstufen von Wohnwagen oder Reisemobilen. Hält Ihr Wohnmobil sauber, da Sand und Schmutz draußen bleiben und verschönert Ihre triste Trittstufe. Wird mit den serienmäßig mitgelieferten Federn befestigt. Leicht zu reinigen. Für Stufengrößen von min. 38 x 40 cm bis max. 45 x 40 cm. Gewicht ca. 0,2 kg.

 Farbe Grün
 Nr. 91856
 18,50

 Farbe Schwarz
 Nr. 91859
 18,50

**5. STEPPER MOVE.** Trittstufenteppich aus rutschfestem, schnelltrocknendem Material. Einfache und schnelle Befestigung mittels Einhaken zweier Federn in die entsprechenden Ösen. Geeignet sowohl für elektrische, als auch für klassische Einzel- und Doppel-Trittstufen mit einer Breite von 40 cm und einer einstellbaren Tiefe von 20 oder 25 cm.

 Farbe Grün
 Nr. 91761
 13,95

 Farbe Schwarz
 Nr. 90767
 13,95

**6. Trittstufe KINTA.** Optimal verstaubare Einzeltrittstufe mit einklappbaren Standbeinen. Mit rutschfester Trittfläche für bestmögliche Sicherheit beim Einund Ausstieg vom Fahrzeug. Kompaktes Packmaß.

TÜV-geprüft. Abmessungen offen  $63 \times 27,5 \times H22$  cm, geschlossen  $50 \times 26 \times H4,5$  cm. Gewicht 2,5 kg.

Nr. 90769 34,95

Klapp-Trittstufe GO STEP. Sehr stabile Trittstufe mit einklappbaren Standbeinen. Robuste Konstruktion aus pulverlackiertem Aluminium. Mit großflächiger, rutschfester Trittfläche. Belastbar bis 120 kg. 7. GO STEP NG. Abmessungen (BxTxH)

47,5 x 30 x 23 cm, geklappt nur 7 cm hoch. Gewicht 2.65 kg. **Nr. 91827 63.95** 

**8. GO STEP XL.** Mit großzügig vergrößerter Trittfläche. Abmessungen (BxTxH) 62 x 37 x 23 cm, geklappt nur 7 cm hoch. Gewicht 3,6 kg.

Nr. 91824 79,95

9. Klapp-Trittstufe GO STEP R. Sehr stabile Caravan-Trittstufe mit vier klappbaren und 4-fach höhenverstellbaren Standbeinen von 20 cm bis zu einer maximalen Höhe von 24 cm. Ideal bei schrägen Böden. Stabiles Alu-Gestell mit rutschfester Trittfläche. Belastbar bis 140 kg. Abmessungen 48 x 33,5 x 20/24 cm, geklappt nur 10 cm hoch. Gewicht 3,15 kg. Nr. 91907 79,95





1. Trittstufe KING. Einzeltrittstufe mit stabilem Stahlgestell und rutschfester Gummi-Trittfläche. TÜV/GS-geprüft. Belastbar bis 150 kg. Abmessungen 43 x 30 x Höhe 26/31 cm. Gewicht 2,25 kg. Farbe Silber Nr. 91870

22.95 Farbe Schwarz Nr. 90297 22,95

2. Trittstufe KING DOUBLE. Doppel-Trittstufe mit stabilem Stahlgestell und rutschfester Gummi-Trittfläche. Stapelbar. TÜV/GS-geprüft. Belastbar bis 150 kg. Abmessungen 43 x 63 x Höhe 18/38/43 cm. Gewicht 4,1 kg.

49,95 Farbe Silber Nr. 91872 Farbe Schwarz Nr. 90298 49,95

3. Trittstufe KING DOUBLE XL. Doppeltrittstufe

mit großflächiger, rutschfester Gummi-Trittfläche. Stabile Stahl-Konstruktion mit hoher Standsicherheit. Belastbar bis 150 kg. Abmessungen 55 x 62,5 x Höhe 18/38 cm. Trittfläche 50 x 26 cm. Gewicht 4,5 kg.

> Nr. 91822 62,95

4. Step Feet. Stützteller für Trittstufenbeine, Zeltgestänge, uvm. Verrutschsicher verankerbar. Aus robustem Kunststoff. Abmessungen ø 8 x 3 cm. 5,50 4 Stück im Set. Nr. 91831


5. Trittstufe PRIMA. Stabile Doppeltrittstufe aus verzinktem Metall. In kürzester Zeit auf- oder abgebaut. Mit zerlegbarem Rahmen. Belastbar bis 120 kg. Abmessungen 50 x 26,5 x Höhe 18,5/37,5 cm. Gewicht 5,5 kg. Nr. 91823 64,95 6. Klapp-Trittstufe RUCKSTEP. Kompakt klappbare Doppeltrittstufe mit robustem Metallgestell und antirutsch-beschichteter Trittauflage. Sehr stabile und perfekt verstaubare Ausführung. Belastbar bis 150 kg. Abmessungen 61 x 60 x Höhe 20/40 cm, geklappt 81 x 61 x 6,5 cm. Gewicht 6,4 kg.

> Nr. 91908 74,95

7. Alu-Trittstufe DARWIN. Doppel-Trittstufe aus hochwertigem Aluminium. Belastbar bis 150 kg. Abmessungen (BxTxH) 43 x 65,5 x 38,2 cm. Gewicht 3,2 kg. Nr. 91828 73,95

8. STEPFOOT BURTON für Trittstufenbeine. Stützteller für Trittstufenbeine und Tischfüße bis max. 25 mm ø. 4 Stück im Set. Nr. 92198 16,95





**Einstiegstufen STEP.** Klassische Trittstufe für Wohnwagen und Wohnmobile. Hohe Stabilität, rutschfeste Trittfläche. TÜV-/GS-geprüft. Farbe Grau.

1. Einstiegstufe STEP. Aus Polyethylen HD.
Belastbar bis 150 kg. Abmessungen 50 x 40 cm, Höhe
23 cm. Gewicht 1,0 kg. Nr. 91800 9,20
2. Einstiegstufe STEP MAGNUM. Aus Polypropylen.
Belastbar bis 200 kg. Abmessungen 58 x 40 cm, Höhe
24 cm. Gewicht 1,3 kg. Nr. 91876 13,95

3. STEP-MAT. Rutschfeste Auflagen für die Einstiegstufen STEP und STEP MAGNUM (Pos. 1 + 2). Aus weichem, flexiblem und UV-abweisendem Gummi hergestellt. Leicht zu reinigen und durch Einrasten leicht zu positionieren.

STEP-MAT. Gewicht 0,4 kg. Nr. 91832 8,50 STEP-MAT MAGNUM. Gewicht 0,5 kg.

Nr. 91833 8,95

4. Trittstufe HOPPER Antislip. Kunststofftrittstufe für

Reisemobile und Freizeitfahrzeuge. Aus verstärktem Kunststoff. Mit integrierter Antirutschmatte. Belastbar bis 150 kg. Abmessungen 38,5 x 26 x 22 cm. Gewicht 1,45 kg. Farbe Grau. Nr. 91803 19,95

**5. Trittstufe PLYER.** Praktische Klapptrittstufe mit rutschfester Trittfläche. Belastbar bis 120 kg. Abmessungen aufgeklappt 40 x 28 x Höhe 23,1 cm, zusammengeklappt 40 x 38,2 x 5,5 cm. Gewicht 1,3 kg.

Nr. 91760 18,95

**MGI Trittstufen.** Klassische Trittstufen für Wohnwagen und Wohnmobile. Strapazierfähige und robuste Ausführung. Hergestellt aus 100 % Recycling-Polyethylen. Belastbar bis 200 kg.

6. MGI Trittstufe. Trittfläche 45,5 x 36,5 cm. Höhe
26,5 cm. Gewicht ca. 2 kg. Nr. 91804 15,95
7. MGI Doppel-Trittstufe. Trittfläche 36 x 22 cm. Höhe 18,5/37 cm. Gewicht ca. 2,2 kg.

Nr. 91806 25,95

**8. MGI GIANT Doppel-Trittstufe.** XXL-Version.
Trittfläche 45 x 27 cm. Höhe 18,5/37 cm.
Gewicht ca. 2,5 kg.

Nr. 91807

29,95

9. Trittstufe BoxStep. Neu entwickelte Caravan-Eintrittstufe mit innenliegendem Stauraum für nützliches Zubehör, Werkzeug, uvm. Der wasserdicht abschliessbare Deckel ist mit einer rutschfesten Trittfläche ausgestattet und verfügt zudem über eine integrierte Sicherheits-Solarleuchte. Hochwertige, sehr stabile Kunststoffkonstruktion mit Drehfüßen zum Niveauausgleich. Belastbar bis 150 kg. Abmessungen 58 x 38 x H 24,5 cm. Nr. 90771 89,95

**10. Faltbare Trittstufe.** Faltbare Kunststofftrittstufe mit antirutsch-beschichteter Trittauflage. Aus verstärktem Kunststoff. Belastbar bis 150 kg. Trittfläche 32 x 26 cm. Höhe 22 cm. Abmessungen gefaltet 52 x 27,5 x 9 cm. Gewicht 1,5 kg.

Nr. 90770 26,95











- 1. Aufklemmspiegel DELTA ANG. Zusatz-Anhängerspiegel zum Aufstecken auf Autospiegel. Einfache und schnelle Montage mittels hochwertiger Gummispanngurte. Spiegelkopf (18,5 x 12,5 cm) mit konvexem Glas und integriertem Toter-Winkel-Spiegel. Material Kunststoff. Rechts und links verwendbar. Preis pro Stück. Nr. 94138
- 2. Aufklemmspiegel GAMMA ANG. Zusatzspiegel bei Anhängerbetrieb. Zum Aufstecken auf die serienmäßig vorhandenen Autospiegel. Auch für größere Rückspiegel von SUV's, Kastenwägen oder kleineren Freizeitfahrzeugen geeignet. Einfache und schnelle Montage mittels hochwertiger Gummi-Spanngurte. Spiegelkopf (18,5 x 12,5 cm) mit integriertem Toter-Winkel-Spiegel. Material Kunststoff. Preis pro Stück. Fahrerseite links Nr. 94139 24,95 Beifahrerseite rechts Nr. 94982 24,95
- 3. Aufklemmspiegel OROS ANG. Universal-Aufsteckspiegel passend für fast alle Fahzeugspiegel mit verstellbarem Glas. Dank intelligenter Breitenverstellung der Befestigungsarme auch für größere Außenspiegel geeignet. Rechts und links verwendbar. Spiegelkopf (14 x 20 cm) mit integriertem Toter-Winkel-Spiegel. Nr. 94079 24,95 Preis pro Stück.
- 4. Spiegel-Set SCOPE. Mit integriertem Toter-Winkel-Spiegel. Beide Spiegel sind verstellbar. Größe des Spiegelkopfs 16,7 (4,7 + 12) x 11,5 cm. Preis pro Paar. Nr. 94125 34,95
- 5. Aufklemmspiegel SMAT Europe XL. Schnell und einfach auf vorhandene Außenspiegel zu montieren. 2-fach verstellbare Arme und verstellbares











- 6. Aufklemmspiegel EXCELLENT VIEW. Passend für alle PKW. Spiegel (12 x 18,5 cm) mit konvexem Glas. Bei Nichtgebrauch kann die Befestigung am Fahrzeug bleiben. Der Spiegel mit Stange kann bei Bedarf schnell und einfach aufgesteckt und abgenommen werden. Preis pro Paar. Nr. 94130 39.95
- 7. Hagus-Spiegel HUCKEPACK 2. Universell verwendbar für Spiegelrahmen-Montage, die Befestigung erfolgt mit Rahmenklemmen. Das Spiegelglas besteht aus asphärischem Chromglas. Spiegelgröße 11,7 x 18,3 cm. 3 Jahre Herstellergarantie. EG-typge-Nr. 94150 prüft. Preis pro Paar.
- 8. Hagus-Spiegel HUCKEPACK 3. Universalspiegel für jedes Fahrzeug, auch Geländewagen. Spiegelrahmen-Montage mit 2 stabilen Gummibändern und 3 Haken. Halterung aus Aluminium, mattschwarz. Spiegelkopf aus Kunststoff, schwarz mit gewölbtem Glas. 3 Jahre Herstellergarantie. EG-typgeprüft. Preis pro Paar.

Nr. 94155 46.95

9. Hagus-Spiegel HUCKEPACK 4. Wie HUCKEPACK 3, jedoch mit zusätzlicher Haltestange zur besseren Stabilisierung, die mittels Saugern am Fahrzeug befestigt wird. Preis pro Paar. Nr. 94165 85,95

Ersatz-Spiegelkopf. Spiegelgröße 11,7 x 18,3 cm. Passend für HUCKEPACK 2 + 3 Nr. 94160 19,95 Passend für HUCKEPACK 4 Nr. 94166 19,95

10. REPUSEL Caravanspiegel LUXMAX. Passen auf









99 % aller Autospiegel. Innovatives Befestigungssystem (Anti-Schiebe-Hülle mit kräftigem, schiebbarem Saugnapf, der optional positioniert werden kann). Kunststoff-Spannbänder mit kräftigen Haken (36 cm lang), dadurch auch für sehr große Außenspiegel geeignet. Spiegelarme aus Edelstahl, konvexe, getönte Spiegelgläser, Spiegelränder mit Stoßkissen (für Autospiegel, die automatisch einklappen).

LUXMAX mit Arm kurz, 33 cm.

Armlänge links und rechts 33 cm. Für Caravans bis 230 cm Breite. Nr. 94103 154,95 LUXMAX mit Arm lang, 44 cm.

Armlänge links und rechts 44 cm. Für Caravans ab 230 cm Breite. Nr. 94104 169.95

11. Aufsteckspiegel MIRROR CONTROL (2-Spiegel). Mit dem MIRROR CONTROL können Sie per Funkfernbedienung bequem vom Innenraum Ihres Fahrzeuges die Aufsteckspiegel auf Ihre individuellen Bedürfnisse einstellen. Auf Grund der integrierten Spannungsversorgung und der Funkfernsteuerung ist keine Verlegung von Kabeln für die Stromversorgung bzw. Steuerung nötig. Technische Angaben: Strom-

versorgung Spiegel je 9 V, Fernbedienung 2 x 1,5 V, Type AAA (Micro). Set mit 2 Spiegeln, Halterung und Fernbedienung. 299.95

Nr. 94133

12. Spiegel FALCON Twinpack. Einzigartiges und flexibles Klemmsystem erlaubt eine problemlose und schnelle Anbringung des Spiegels auf fast alle Automodelle. Hochwertiges Sicherheitsglas, perfekte Sichtanpassung, einfacher Halt durch Drehschrauben, aerodynamisches Design für Vibrationsausgleich. Lieferumfang: 1 Spiegel mit Flachglas, 1 Spiegel mit Konvexglas, Transporttasche. Nr. 94159





1. MIRROR COVER PROTECT IT. Spiegelprotektorsatz zur einfachen Montage am Außenspiegel des Fahrzeugs. Die Protektoren schützen die Spiegel beispielsweise vor Beschädigungen durch Kontakt mit Gegenverkehr, Verkehrsschildern und Ästen. Sichere Montage durch perfekte Passform und verschraubtem Halter. Lieferumfang: je 1 Protektor links und rechts, Befestigungsmaterial.

MIRROR COVER PROTECT IT - Fiat Ducato ab 2006. Spiegelarm kurz, schwarz Nr. 94992 69,95 Spiegelarm kurz, weiß Nr. 94993 69.95 Spiegelarm lang, schwarz Nr. 94994 69,95 Spiegelarm lang, weiß Nr. 94995 69,95 MIRROR COVER PROTECT IT - Ford Transit 06-13. schwarz Nr. 94996 69,95 weiß Nr. 94997 69,95 MIRROR COVER PROTECT IT - Ford Transit ab 2014. Nr. 94999 schwarz 69,95 weiß Nr. 94998 69,95

2. REPUSEL Aufsteckspiegel BANANA. Toter-Winkel-Zusatzspiegel, Spiegelkappe ist drehbar, sehr einfach zu montieren, optimale Einstellmöglichkeiten (horizontal und vertikal verstellbar). Der Test-Sieger aus ProMobil. Größe 15 x 6 cm.

> Nr. 94967 21,95

3. Toter-Winkel-Spiegel. Die Lösung gegen den toten Winkel bei PKW's, Caravans und Wohnmobilen.



Einfach zu montieren. Größe 13,85 x 5 cm.

Nr. 94330

11,95

4. Toter-Winkel-Spiegel XL. Die Lösung gegen den toten Winkel bei PKW's, Caravans und Wohnmobilen. Große Ausführung für noch bessere Sicht nach hinten. Größe 14 x 10 cm. Nr. 94335

5. SPEED FIX MIRROR. Das optische Erscheinungsbild des Caravan Klemmspiegels Speed Fix Mirror passt perfekt sowohl zum modernen Caravan-Design als auch zur Linienführung aktueller Zugfahrzeuge. Der hochwertige Spiegel zeichnet sich durch sein besonders aerodynamisches Design aus, wodurch nicht zuletzt die Vibrationen während der Fahrt auf ein Minimum reduziert werden. Das innovative Befestigungssystem mit patentiertem Gelenkkopf sorgt nicht nur für flexibelste Befestigungsmöglichkeiten sondern auch für eine kinderleichte und schnelle Montage. Die Befestigung ist wahlweise oben oder unten am Fahrzeugspiegel möglich. Passend ist der hochwertige Klemmspiegel für fast alle gängigen Fahrzeugspiegel. Set bestehend aus 2 Spiegeln mit

Nr. 94153 Flachglas 59.95 Nr. 94154 63,95 Konvexglas Set bestehend aus 2 XXL-Spiegeln für breitere Wohnwagen mit

Flachglas Nr. 90774 67.95 Konvexglas Nr. 90777 67,95









# HANDY MIRROR

# Aufsteckspiegel mit patentiertem Schnellverschlusssystem











Aufsteckspiegel "XL" für Wohnwagen und Anhänger





Aufsteckspiegel "XL Extended" für breitere Wohnwagen 40,95

Nr. 94143 44,95

Dank des innovativen, flexiblen und leicht zu handhabenden Ratschen-Verschlusses lässt sich die HANDY-MIRROR Serie ohne großen Aufwand montieren und demontieren.

- Innovativer Ratschenverschluss
- Einfache und schnelle Montage
- In verschiedenen Ausführungen erhältlich
- Universell verwendbar
- Kein Werkzeug nötig
- Preis pro Stück
- Alle Versionen mit "Handy"-Schnellverschluss-Befestigungssystem



Aufsteckspiegel "XL Super Flex" für extra große Fahrzeuge z. B. VW T5

Nr. 94142 43,95



Aufsteckspiegel "Dual Angle" mit extra "toter Winkel"-Spiegel

Nr. 94141

40,95















ı	
ı	<b>GERMAN</b>
į	DESIGN
ĺ	AWARD
ì	SPECIAL
	304T
)	<b>ZU1/</b>

¥	E
	Die sid
	SPEZIAL-SPIEGEL für
EDMAN	Eine fahrzeugspezifisch e



entwickelte Halterung aus schwingungsdämpfendem Aluminium-Guss ermög-licht einen perfekten, passgenauen Sitz - nahezu ohne Vibrationen. Auf Wunsch sind die Spiegelhalter auch in Wagenfarbe lackierbar. Bitte fragen Sie nach Preis und Liefermöglichkeit an.

Vectra C	ab 03/02	94265	116,-
Zafira B Family Facelift	ab 02/08 bis 2014	94167	116,-
Zafira C Tourer	ab 2011	94137	116,—
Renault	Baujahr	Nr.	Preis
Alaskan	ab 09/17	93456	116,—
Espace IV	ab 2006 bis 2014	94191	116,—
Espace V	ab 03/15	93991	116,—
Koleos II	ab 11/16	93991	116,—
Kadjar SUV	ab 06/15	93991	116,—
Scénic III / Grand Scénic III	ab 04/09 bis 10/16	94414	116,—
Scénic IV / Grand Scénic IV	ab 11/16	93991	116,—
Seat Alhambra mit integriertem	Baujahr	Nr.	Preis
Blinker	ab 2009	94278	116,—
Alhambra Modell 2010	ab 2010	94193	116,—
Ateca	ab 07/16	97166	116,—
Cupra Ateca	ab 03/18	97166	116,—
Tarraco	ab 12/18	97166	116,—
Skoda	Baujahr	Nr.	Preis
Kamiq	ab 06/19	93463	116,—
Karoq	ab 11/17	90963	116,—
Kodiag	ab 03/17	90963	116,—
Kodiaq (nicht für Fahrzeuge			
mit Fahrassistenzkamera)	ab 03/17	97345	116,—
Octavia II (Typ 1Z mit Facelift)	ab 2009 bis 01/13	94215	116,—
Octavia III (Typ 5E)	ab 02/13	94443	116,—
Scala	ab 05/19	93463	116,—
Superb I (Typ 3U4)	ab 2001 bis 2008	94278	116,—
Superb II (Typ 3T)	ab 03/08 bis 05/13	94215	116,—
Superb II Facelift 13 (Typ 3T)	ab 06/13 bis 08/15	94215	116,-
Superb III	ab 09/15	93463	116,—
Yeti (Typ 5L)	ab 08/09	94193	116,—
Volvo	Baujahr	Nr.	Preis
C30	ab 10/06 bis 12/12	94192	116,—
C70	ab 11/09 bis 06/13	94192	116,— 116,—
S40	ab 04/07 bis 05/12	94192	116,—
S60 R (P24)	ab 2003 bis 2007	94204	116,—
S60	ab 2010	94192	116,—
S80 (TS Facelift)	ab 2003 bis 2006	94204	116,—
S80 (AS, Facelift I+II)	ab 2006	94192	116,—
V40, V40R, V40 Country	ab 05/12	94192	116,—
V50	ab 04/07 bis 05/12	94192	116,—
V60	ab 2010	94192	116,—
V70 II (P26 Facelift)	ab 2004 bis 08/07	94204	116,—
V70 III (P24, P24 Facelift)	ab 08/07	94192 94168	116,—
XC60 Facelift XC60 II	ab 2008 bis 03/17 ab 03/17	97211	116,— 116,—
XC90 II	ab 01/15	97211	
VW			
			116,—
	Baujahr	Nr.	Preis
Amarok	Baujahr ab 2010	Nr. 94123	Preis 116,—
	Baujahr ab 2010 ab 06/17	Nr. 94123 94447	Preis 116,— 116,—
Amarok Arteon	Baujahr ab 2010	Nr. 94123	Preis 116,— 116,— 116,—
Amarok Arteon Bus T4	Baujahr ab 2010 ab 06/17 ab 1991 bis 05/03	Nr. 94123 94447 94266	Preis 116,— 116,—
Amarok Arteon Bus T4 Bus T5	Baujahr ab 2010 ab 06/17 ab 1991 bis 05/03 ab 06/03 bis 09/09	Nr. 94123 94447 94266 94276	Preis 116,— 116,— 116,— 116,—
Amarok Arteon Bus T4 Bus T5 Bus T5 Facelift 2009	Baujahr ab 2010 ab 06/17 ab 1991 bis 05/03 ab 06/03 bis 09/09 ab 2009 bis 06/15	Nr. 94123 94447 94266 94276 94123	Preis 116,— 116,— 116,— 116,— 116,—
Amarok Arteon Bus T4 Bus T5 Bus T5 Bus T5 Facelift 2009 Bus T6	Baujahr ab 2010 ab 06/17 ab 1991 bis 05/03 ab 06/03 bis 09/09 ab 2009 bis 06/15 ab 07/15 ab 10/03 bis 06/15	Nr. 94123 94447 94266 94276 94123 94123 94276	Preis 116,— 116,— 116,— 116,— 116,— 116,—
Amarok Arteon Bus T4 Bus T5 Bus T5 Facelift 2009 Bus T6 Caddy (Typ 2K) Caddy (Typ SA) auch Alltrack, Kombi	Baujahr ab 2010 ab 06/17 ab 1991 bis 05/03 ab 06/03 bis 09/09 ab 2009 bis 06/15 ab 07/15 ab 10/03 bis 06/15 ab 06/15	Nr. 94123 94447 94266 94276 94123 94123	Preis 116,— 116,— 116,— 116,— 116,— 116,— 116,—
Amarok Arteon Bus T4 Bus T5 Bus T5 Facelift 2009 Bus T6 Caddy (Typ 2K) Caddy (Typ SA) auch Alltrack, Kombi EOS	Baujahr ab 2010 ab 06/17 ab 1991 bis 05/03 ab 06/03 bis 09/09 ab 2009 bis 06/15 ab 07/15 ab 10/03 bis 06/15 ab 06/15 ab 2005 bis 2009	Nr. 94123 94447 94266 94276 94123 94123 94276 93870 94278	Preis 116,— 116,— 116,— 116,— 116,— 116,— 116,— 116,—
Amarok Arteon Bus T4 Bus T5 Bus T5 Facelift 2009 Bus T6 Caddy (Typ 2K) Caddy (Typ SA) auch Alltrack, Kombi	Baujahr ab 2010 ab 06/17 ab 1991 bis 05/03 ab 06/03 bis 09/09 ab 2009 bis 06/15 ab 07/15 ab 10/03 bis 06/15 ab 06/15 ab 2005 bis 2009 ab 01/11	Nr. 94123 94447 94266 94276 94123 94123 94276 93870	Preis 116,— 116,— 116,— 116,— 116,— 116,— 116,—
Amarok Arteon Bus T4 Bus T5 Bus T5 Facelift 2009 Bus T6 Caddy (Typ 2K) Caddy (Typ SA) auch Alltrack, Kombi EOS EOS Golf V	Baujahr ab 2010 ab 06/17 ab 1991 bis 05/03 ab 06/03 bis 09/09 ab 2009 bis 06/15 ab 10/03 bis 06/15 ab 06/15 ab 2005 bis 2009 ab 201/11 ab 11/03 bis 10/08	Nr. 94123 94447 94266 94276 94123 94123 94276 93870 94278 94292 94278	Preis 116,— 116,— 116,— 116,— 116,— 116,— 116,— 116,— 116,— 116,—
Amarok Arteon Bus T4 Bus T5 Bus T5 Facelift 2009 Bus T6 Caddy (Typ 2K) Caddy (Typ SA) auch Alltrack, Kombi EOS EOS Golf V Golf Plus (auch CrossGolf)	Baujahr ab 2010 ab 06/17 ab 1991 bis 05/03 ab 06/03 bis 09/09 ab 2009 bis 06/15 ab 07/15 ab 10/03 bis 06/15 ab 06/15 ab 2005 bis 2009 ab 01/11 ab 11/03 bis 10/08 ab 12/04 bis 01/14	Nr. 94123 94447 94266 94276 94123 94123 94276 93870 94278 94278 94278	Preis 116,— 116,— 116,— 116,— 116,— 116,— 116,— 116,— 116,— 116,— 116,— 116,—
Amarok Arteon Bus T4 Bus T5 Facelift 2009 Bus T6 Caddy (Typ 2K) Caddy (Typ SA) auch Alltrack, Kombi EOS EOS Golf V Golf Plus (auch CrossGolf) Golf VI (auch Team)	Baujahr ab 2010 ab 06/17 ab 1991 bis 05/03 ab 06/03 bis 09/09 ab 2009 bis 06/15 ab 07/15 ab 10/03 bis 06/15 ab 2005 bis 2009 ab 01/11 ab 11/03 bis 10/08 ab 12/04 bis 01/14 ab 10/08 bis 10/12	Nr. 94123 94447 94266 94276 94123 94123 94276 93870 94278 94292 94278 94208	Preis 116,— 116,— 116,— 116,— 116,— 116,— 116,— 116,— 116,— 116,— 116,— 116,—
Amarok Arteon Bus T4 Bus T5 Bus T5 Facelift 2009 Bus T6 Caddy (Typ 2K) Caddy (Typ SA) auch Alltrack, Kombi EOS EOS Golf V Golf Plus (auch CrossGolf) Golf VI (auch Team) Golf VI Variant	Baujahr ab 2010 ab 06/17 ab 1991 bis 05/03 ab 06/03 bis 09/09 ab 2009 bis 06/15 ab 10/03 bis 06/15 ab 10/03 bis 06/15 ab 2005 bis 2009 ab 01/11 ab 11/03 bis 10/08 ab 12/04 bis 01/14 ab 10/08 bis 10/12 ab 05/09 bis 04/13	Nr. 94123 94447 94266 94276 94123 94123 94276 93870 94278 94278 94292 94278 94278 94108 94278	Preis 116,— 116,— 116,— 116,— 116,— 116,— 116,— 116,— 116,— 116,— 116,— 116,— 116,— 116,—
Amarok Arteon Bus T4 Bus T5 Bus T5 Facelift 2009 Bus T6 Caddy (Typ 2K) Caddy (Typ SA) auch Alltrack, Kombi EOS EOS Golf V Golf Plus (auch CrossGolf) Golf VI (auch Team) Golf VII Variant Golf VII (auch Variant)	Baujahr ab 2010 ab 06/17 ab 1991 bis 05/03 ab 06/03 bis 09/09 bb 2009 bis 06/15 ab 07/15 ab 10/03 bis 06/15 ab 06/15 ab 2005 bis 2009 ab 01/11 ab 11/03 bis 10/08 ab 12/04 bis 01/14 ab 10/08 bis 10/12 ab 05/09 bis 04/13 ab 11/12	Nr. 94123 94447 94266 94276 94123 94123 94276 93870 94278 94278 94278 94108 94278 94108	Preis 116,— 116,— 116,— 116,— 116,— 116,— 116,— 116,— 116,— 116,— 116,— 116,— 116,— 116,— 116,—
Amarok Arteon Bus T4 Bus T5 Bus T5 Facelift 2009 Bus T6 Caddy (Typ 2K) Caddy (Typ SA) auch Alltrack, Kombi EOS EOS Golf V Golf Plus (auch CrossGolf) Golf VI (auch Team) Golf VI Variant Golf VII (auch Variant) Golf VII (sportsvan	Baujahr ab 2010 ab 06/17 ab 1991 bis 05/03 ab 06/03 bis 09/09 ab 2009 bis 06/15 ab 07/15 ab 10/03 bis 06/15 ab 06/15 ab 2005 bis 2009 ab 01/11 ab 11/03 bis 10/08 ab 12/04 bis 01/14 ab 10/08 bis 10/12 ab 05/09 bis 04/13 ab 11/12 ab 05/14	Nr. 94123 94447 94266 94276 94123 94123 94276 93870 94278 94278 94278 94147 94147	Preis 116,— 116,— 116,— 116,— 116,— 116,— 116,— 116,— 116,— 116,— 116,— 116,— 116,— 116,— 116,— 116,—
Amarok Arteon Bus T4 Bus T5 Bus T5 Facelift 2009 Bus T6 Caddy (Typ 2K) Caddy (Typ SA) auch Alltrack, Kombi EOS EOS Golf V Golf Plus (auch CrossGolf) Golf VI (auch Team) Golf VII (auch Variant) Golf VII (speck) Golf VIII (speck) Jetta V	Baujahr ab 2010 ab 06/17 ab 1991 bis 05/03 ab 06/03 bis 09/09 ab 2009 bis 06/15 ab 10/03 bis 06/15 ab 10/03 bis 06/15 ab 2005 bis 2009 ab 01/11 ab 11/03 bis 10/08 ab 12/04 bis 01/14 ab 10/08 bis 10/12 ab 05/09 bis 04/13 ab 11/12 ab 02/14 ab 2005 bis 2010	Nr. 94123 94447 94266 94276 94123 94123 94276 93870 94278 94278 94278 94108 94278 94147 94147	Preis 116,— 116,— 116,— 116,— 116,— 116,— 116,— 116,— 116,— 116,— 116,— 116,— 116,— 116,— 116,— 116,— 116,—
Amarok Arteon Bus T4 Bus T5 Bus T5 Facelift 2009 Bus T6 Caddy (Typ 2K) Caddy (Typ SA) auch Alltrack, Kombi EOS EOS Golf V Golf Plus (auch CrossGolf) Golf VI (auch Team) Golf VII (auch Variant) Golf VII (pus Variant) Golf VII Sportsvan Jetta V Jetta VI	Baujahr ab 2010 ab 06/17 ab 1991 bis 05/03 ab 06/03 bis 09/09 ab 2009 bis 06/15 ab 10/03 bis 06/15 ab 10/03 bis 06/15 ab 2005 bis 2009 ab 201/11 ab 11/03 bis 10/08 ab 12/04 bis 01/12 ab 05/09 bis 04/13 ab 11/12 ab 02/14 ab 2025 bis 2010 ab 2010 bis 2010	Nr. 94123 94447 94266 94276 94123 94123 94276 93870 94278 94278 94278 94108 94278 94147 94147 94147 94278	Preis 116,— 116,— 116,— 116,— 116,— 116,— 116,— 116,— 116,— 116,— 116,— 116,— 116,— 116,— 116,— 116,— 116,— 116,—
Amarok Arteon Bus T4 Bus T5 Bus T5 Facelift 2009 Bus T6 Caddy (Typ 2K) Caddy (Typ SA) auch Alltrack, Kombi EOS EOS Golf V Golf Plus (auch CrossGolf) Golf VI (auch Team) Golf VI Variant Golf VII Sportsvan Jetta V Jetta V Jessat 04	Baujahr ab 2010 ab 06/17 ab 1991 bis 05/03 ab 06/03 bis 09/09 ab 2009 bis 06/15 ab 10/03 bis 06/15 ab 10/03 bis 06/15 ab 06/15 ab 2005 bis 2009 ab 01/11 ab 11/03 bis 10/08 ab 12/04 bis 01/14 ab 10/08 bis 10/12 ab 05/09 bis 04/13 ab 11/12 ab 05/09 bis 2010 ab 2010 bis 2010 ab 2010 bis 2010 ab 2010 bis 2018 11/03 bis 02/05	Nr. 94123 94447 94266 94276 94123 94123 94276 93870 94278 94292 94278 94108 94108 94147 94147 94147 94278 94278	Preis 116,—
Amarok Arteon Bus T4 Bus T5 Bus T5 Facelift 2009 Bus T6 Caddy (Typ 2K) Caddy (Typ SA) auch Alltrack, Kombi EOS Golf V Golf Plus (auch CrossGolf) Golf VI (auch Team) Golf VI (auch Variant) Golf VII (auch Variant) Golf VII (sportsvan Jetta V Jetta VI Passat 04 Passat 10 (nicht für Alltrack)	Baujahr ab 2010 ab 06/17 ab 1991 bis 05/03 ab 06/03 bis 09/09 ab 2009 bis 06/15 ab 07/15 ab 10/03 bis 06/15 ab 06/15 ab 2005 bis 2009 ab 01/11 ab 11/03 bis 10/08 ab 12/04 bis 01/14 ab 10/08 bis 10/12 ab 05/09 bis 04/13 ab 11/12 ab 05/09 bis 2010 ab 2010 bis 2018 11/03 bis 2018 ab 2015 bis 2010 ab 2010 bis 2018 11/03 bis 20/5 ab 12/10 bis 10/14	Nr. 94123 94447 94266 94276 94123 94123 94276 93870 94278 94278 94278 94108 94278 94147 94147 94278 94292	Preis 116,—
Amarok Arteon Bus T4 Bus T5 Bus T5 Facelift 2009 Bus T6 Caddy (Typ ZK) Caddy (Typ SA) auch Alltrack, Kombi EOS EOS Golf V Golf Plus (auch CrossGolf) Golf VI (auch Team) Golf VI (auch Variant) Golf VII (auch Variant) Golf VII Sportsvan Jetta V Jetta VI Passat 04 Passat 10 (nicht für Alltrack) Passat 1C	Baujahr ab 2010 ab 06/17 ab 1991 bis 05/03 ab 06/03 bis 09/09 ab 2009 bis 06/15 ab 07/15 ab 10/03 bis 06/15 ab 2005 bis 2009 ab 01/11 ab 11/03 bis 10/08 ab 12/04 bis 01/14 ab 10/08 bis 10/12 ab 05/09 bis 04/13 ab 11/12 ab 05/09 bis 2010 ab 2010 bis 2010 ab 2010 bis 2010 ab 2010 bis 2018 11/03 bis 10/14 ab 2005 bis 2010 ab 2010 bis 2018 11/03 bis 10/14 ab 2008 bis 10/14	Nr. 94123 94447 94266 94276 94123 94123 94276 93870 94278 94278 94298 94278 94108 94278 94108 94278 94147 9417 94278 94292	Preis 116,—
Amarok Arteon Bus T4 Bus T5 Bus T5 Facelift 2009 Bus T6 Caddy (Typ 2K) Caddy (Typ SA) auch Alltrack, Kombi EOS EOS Golf V Golf Plus (auch CrossGolf) Golf VI (auch Team) Golf VII (auch Variant) Golf VII Sportsvan Jetta V Jetta VI Passat 04 Passat 10 (nicht für Alltrack) Passat CC Passat B7	Baujahr ab 2010 ab 06/17 ab 1991 bis 05/03 ab 06/03 bis 09/09 ab 2009 bis 06/15 ab 07/15 ab 10/03 bis 06/15 ab 06/15 ab 2005 bis 2009 ab 01/11 ab 11/03 bis 10/08 ab 12/04 bis 01/14 ab 10/08 bis 10/12 ab 05/09 bis 04/13 ab 11/12 ab 02/14 ab 2005 bis 2010 ab 2010 bis 2010 ab 11/12 ab 2020 bis 10/14 ab 2020 bis 10/14 ab 11/03 bis 10/14 ab 2028 bis 10/14 ab 11/10 bis 10/14 ab 1006 bis 10/14 ab 1006 bis 10/14 ab 1006 bis 10/14 ab 11/10 bis 10/14	Nr. 94123 94447 94266 94276 94123 94123 94276 93870 94278 94278 94278 94108 94278 94147 94147 94278 94292	Preis 116,—
Amarok Arteon Bus T4 Bus T5 Bus T5 Facelift 2009 Bus T6 Caddy (Typ ZK) Caddy (Typ SA) auch Alltrack, Kombi EOS EOS Golf V Golf Plus (auch CrossGolf) Golf VI (auch Team) Golf VI (auch Variant) Golf VII (auch Variant) Golf VII Sportsvan Jetta V Jetta VI Passat 04 Passat 10 (nicht für Alltrack) Passat 1C	Baujahr ab 2010 ab 06/17 ab 1991 bis 05/03 ab 06/03 bis 09/09 ab 2009 bis 06/15 ab 07/15 ab 10/03 bis 06/15 ab 2005 bis 2009 ab 01/11 ab 11/03 bis 10/08 ab 12/04 bis 01/14 ab 10/08 bis 10/12 ab 05/09 bis 04/13 ab 11/12 ab 05/09 bis 2010 ab 2010 bis 2010 ab 2010 bis 2010 ab 2010 bis 2018 11/03 bis 10/14 ab 2005 bis 2010 ab 2010 bis 2018 11/03 bis 10/14 ab 2008 bis 10/14	Nr. 94123 94447 94266 94123 94123 94123 94276 93870 94278 94278 94127 94147 94147 94147 94278 94292 94292	Preis 116,—
Amarok Arteon Bus T4 Bus T5 Bus T5 Facelift 2009 Bus T6 Caddy (Typ 2K) Caddy (Typ 2K) Caddy (Typ SA) auch Alltrack, Kombi EOS Golf V Golf Plus (auch CrossGolf) Golf VI (auch Team) Golf VI (auch Variant) Golf VII (auch Variant) Golf VII Sportsvan Jetta V Jetta V Jetta V Passat 10 (nicht für Alltrack) Passat CC Passat B7 Passat B8	Baujahr ab 2010 ab 06/17 ab 1991 bis 05/03 ab 06/03 bis 09/09 ab 2009 bis 06/15 ab 07/15 ab 10/03 bis 06/15 ab 06/15 ab 2005 bis 2009 ab 01/11 ab 11/03 bis 10/08 ab 12/04 bis 01/14 ab 10/08 bis 10/12 ab 05/09 bis 04/13 ab 11/12 ab 05/09 bis 04/13 ab 11/12 ab 02/14 ab 2005 bis 2010 ab 2010 bis 2011 ab 2010 bis 2018 ab 10/38 bis 10/14 ab 2008 bis 10/14 ab 2008 bis 10/14 ab 2008 bis 10/14 ab 2008 bis 10/14 ab 11/10 bis 10/14 ab 11/14	Nr. 94123 94447 94266 94276 94123 94123 94276 93870 94278 94292 94278 94108 94278 94108 94278 94108 94278 94108 94278 94108 94278 94108	Preis 116,—
Amarok Arteon Bus T4 Bus T5 Bus T5 Facelift 2009 Bus T6 Caddy (Typ 2K) Caddy (Typ 2K) Caddy (Typ SA) auch Alltrack, Kombi EOS Golf V Golf Plus (auch CrossGolf) Golf VI (auch Team) Golf VII (auch Variant) Golf VII (auch Variant) Golf VIII Sportsvan Jetta V Jetta V Passat 10 (nicht für Alltrack) Passat CC Passat B7 Passat B8 Scirocco	Baujahr ab 2010 ab 06/17 ab 1991 bis 05/03 ab 06/03 bis 09/09 ab 2009 bis 06/15 ab 10/03 bis 06/15 ab 10/03 bis 06/15 ab 2005 bis 2009 ab 01/11 ab 11/03 bis 10/08 ab 12/04 bis 01/14 ab 10/08 bis 10/12 ab 05/09 bis 04/13 ab 11/12 ab 05/09 bis 2010 ab 2010 bis 2018 11/03 bis 2018 11/03 bis 10/14 ab 10/08 bis 10/14 ab 10/08 bis 10/14 ab 11/14	Nr. 94123 94447 94266 94276 94123 94276 93870 94278 94292 94278 94278 94278 94292 94292 94292 94292 94292 94292 94292 94292	Preis 116,—
Amarok Arteon Bus T4 Bus T5 Bus T5 Facelift 2009 Bus T6 Caddy (Typ ZK) Caddy (Typ SA) auch Alltrack, Kombi EOS EOS Golf V Golf Plus (auch CrossGolf) Golf VI (auch Team) Golf VI (auch Variant) Golf VII (auch Variant) Golf VII (puch Variant) Golf VII (puch Variant) Golf VII (puch Variant) Golf VII (puch Variant) Golf VII Sportsvan Jetta V Jetta V Jetta V Jessat 10 (nicht für Alltrack) Passat 10 (nicht für Alltrack) Passat B8 Scirocco Sharan	Baujahr ab 2010 ab 06/17 ab 1991 bis 05/03 ab 06/03 bis 09/09 ab 2009 bis 06/15 ab 07/15 ab 10/03 bis 06/15 ab 06/15 ab 2005 bis 2009 ab 01/11 ab 11/03 bis 10/08 ab 12/04 bis 01/14 ab 10/08 bis 10/12 ab 05/09 bis 04/13 ab 11/12 ab 02/14 ab 11/03 bis 2010 ab 2010 bis 2010 ab 2010 bis 2011 ab 11/12 ab 02/14 ab 11/10 bis 10/14 ab 11/10 bis 10/14 ab 11/10 bis 10/14 ab 11/10 bis 10/14 ab 11/14 ab 11/14 ab 11/14 ab 11/14 ab 11/14 ab 10/08 bis 08/10	Nr. 94123 94427 94266 94276 94123 94276 93870 94278 94278 94218 94218 94218 94292 94278 94292 94292 94292 94292 94292 94292 94292 94292	Preis 116,—
Amarok Arteon Bus T4 Bus T5 Bus T5 Facelift 2009 Bus T6 Caddy (Typ 2K) Caddy (Typ SA) auch Alltrack, Kombi EOS EOS Golf V Golf Plus (auch CrossGolf) Golf VI (auch Team) Golf VII (auch Variant) Golf VII Sportsvan Jetta V Jetta V Jetta V Passat 04 Passat 10 (nicht für Alltrack) Passat B8 Scirocco Sharan Sharan	Baujahr ab 2010 ab 06/17 ab 1991 bis 05/03 ab 06/03 bis 09/09 ab 2009 bis 06/15 ab 10/03 bis 06/15 ab 10/03 bis 06/15 ab 10/03 bis 06/15 ab 2005 bis 2009 ab 01/11 ab 11/03 bis 10/08 ab 12/04 bis 01/14 ab 10/08 bis 10/12 ab 05/09 bis 04/13 ab 11/12 ab 05/09 bis 2010 ab 2010 bis 2010 ab 2010 bis 2010 ab 2010 bis 2011 ab 11/12 ab 11/13 bis 10/14 ab 10/08 bis 10/14 ab 11/14 bis 10/10 ab 09/10	Nr. 94123 94447 94266 94276 94123 94276 93870 94278 94278 94278 94108 94278 94147 94147 94147 94292 94292 94292 94278 94193	Preis 116,—
Amarok Arteon Bus T4 Bus T5 Bus T5 Facelift 2009 Bus T6 Caddy (Typ 2K) Caddy (Typ 2K) Caddy (Typ SA) auch Alltrack, Kombi EOS Golf V Golf Plus (auch CrossGolf) Golf VII (auch Team) Golf VII (auch Variant) Golf VII (auch Variant) Golf VIII Sportsvan Jetta V Jetta V Passat 10 (nicht für Alltrack) Passat 10 (nicht für Alltrack) Passat B8 Scirocco Sharan Sharan T-Cross	Baujahr ab 2010 ab 06/17 ab 1991 bis 05/03 ab 06/03 bis 09/09 ab 2009 bis 06/15 ab 10/03 bis 06/15 ab 10/03 bis 06/15 ab 10/03 bis 06/15 ab 10/03 bis 2009 ab 01/11 ab 11/03 bis 10/08 ab 12/04 bis 01/14 ab 10/08 bis 10/12 ab 05/09 bis 04/13 ab 11/12 ab 02/14 ab 2005 bis 2010 ab 2010 bis 2010 ab 2010 bis 2010 ab 11/12 ab 02/14 ab 2008 bis 10/14 ab 11/10 bis 10/14 ab 11/10 bis 10/14 ab 11/14 ab 11/10 bis 10/14 ab 11/17 ab 10/10 bis 09/10 ab 04/19 ab 04/19 ab 11/17 ab 11/07 bis 09/15	Nr. 94123 94447 94266 94276 94123 94276 93870 94278 94292 94278 94108 94278 94197 94147 94147 94278 94292 94292 94292 94292 94293 94292 94293 94293 94293 94293	Preis 116,—
Amarok Arteon Bus T4 Bus T5 Bus T5 Facelift 2009 Bus T6 Caddy (Typ 2K) Caddy (Typ 2K) Caddy (Typ SA) auch Alltrack, Kombi EOS Golf V Golf Plus (auch CrossGolf) Golf VI (auch Team) Golf VII (auch Team) Golf VII (auch Variant) Golf VII (sportsvan Jetta V Jetta VI Passat 10 (nicht für Alltrack) Passat C4 Passat B7 Passat B8 Scirocco Sharan Sharan T-Cross T-Roc Tiguan (auch Facelift 2010) Tiguan II	Baujahr ab 2010 ab 06/17 ab 1991 bis 05/03 ab 06/03 bis 09/09 ab 2009 bis 06/15 ab 07/15 ab 10/03 bis 06/15 ab 06/15 ab 2005 bis 2009 ab 01/11 ab 11/03 bis 10/08 ab 12/04 bis 01/14 ab 10/08 bis 10/12 ab 05/09 bis 04/13 ab 11/12 ab 05/09 bis 04/13 ab 11/12 ab 05/10 bis 2010 ab 2010 bis 2010 ab 2010 bis 2010 ab 2010 bis 2014 ab 2008 bis 10/14 ab 2008 bis 10/14 ab 2008 bis 10/14 ab 11/10 bis 10/14 ab 11/10 bis 10/14 ab 11/10 bis 10/14 ab 08/08 ab 11/03 bis 08/10 ab 04/19 ab 11/17	Nr. 94123 94447 94266 94276 94123 94276 93870 94278 94278 94278 94108 94278 94147 94147 94147 94278 94292 94494 94292 94494 94292 94497 94292 94497 94292 94497 94292 94497 94293	Preis 116,—
Amarok Arteon Bus T4 Bus T5 Bus T5 Facelift 2009 Bus T6 Caddy (Typ 2K) Caddy (Typ 2K) Caddy (Typ SA) auch Alltrack, Kombi EOS Golf V Golf Plus (auch CrossGolf) Golf VI (auch Team) Golf VII (auch Variant) Golf VII (auch Variant) Golf VII Sportsvan Jetta V Jetta VI Passat 04 Passat 10 (nicht für Alltrack) Passat CC Passat B7 Passat B8 Scirocco Sharan Sharan T-Cross T-Roc Tiguan (auch Facelift 2010) Tiguan II Touareg I mit Facelift	Baujahr ab 2010 ab 06/17 ab 1991 bis 05/03 ab 06/03 bis 09/09 ab 2009 bis 06/15 ab 10/03 bis 09/15 ab 10/03 bis 06/15 ab 06/15 ab 2005 bis 2009 ab 01/11 ab 11/03 bis 10/08 ab 12/04 bis 01/14 ab 10/08 bis 10/14 ab 10/08 bis 10/14 ab 2005 bis 2010 ab 2010 bis 2014 ab 2005 bis 2010 ab 2010 bis 2018 11/03 bis 02/05 ab 12/10 bis 10/14 ab 11/14 ab 11/17 ab 11/07 bis 08/10 ab 2016 ab 2016 ab 2007 bis 04/10	Nr. 94123 94447 94266 94276 94123 94276 93870 94278 94292 94278 94108 94278 94292 94278 94292 94292 94292 94292 94292 94292 94292 94292 94292 94292 94292 94292 94293	Preis 116,—
Amarok Arteon Bus T4 Bus T5 Bus T5 Facelift 2009 Bus T6 Caddy (Typ ZK) Caddy (Typ SA) auch Alltrack, Kombi EOS EOS Golf V Golf Plus (auch CrossGolf) Golf VI (auch Variant) Golf VII (auch Variant) Golf VII (auch Variant) Golf VII (auch Variant) Golf VII (auch Variant) Futta V Jetta VI Jetta VI Passat 10 (nicht für Alltrack) Passat 10 (nicht für Alltrack) Passat B8 Scirocco Sharan Sharan T-Cross T-Roc Tiguan II Touareg I mit Facelift Touareg II mit Facelift	Baujahr ab 2010 ab 06/17 ab 1991 bis 05/03 ab 06/03 bis 09/09 ab 2009 bis 06/15 ab 10/03 bis 10/08 ab 12/04 bis 10/14 ab 11/03 bis 10/08 ab 12/04 bis 10/12 ab 05/09 bis 04/13 ab 11/12 ab 02/14 ab 2008 bis 2010 ab 2010 bis 2010 ab 2010 bis 2011 ab 11/12 ab 12/10 bis 10/14 ab 11/14 ab 11/14 ab 11/14 ab 11/14 ab 11/14 ab 11/16 ab 08/08 ab 11/03 bis 08/10 ab 04/19 ab 11/17 ab 11/07 bis 09/15 ab 2016 ab 2010 bis 04/10 ab 05/10 bis 03/18	Nr. 94123 94447 94266 94276 94123 94276 93870 94278 94278 94278 94278 94147 94147 94147 94149 94278 94292 94292 94292 94292 94292 94292 94493 97272 94193 93477	Preis 116,—
Amarok Arteon Bus T4 Bus T5 Bus T5 Facelift 2009 Bus T6 Caddy (Typ 2K) Caddy (Typ 2K) Caddy (Typ SA) auch Alltrack, Kombi EOS EOS Golf V Golf Plus (auch CrossGolf) Golf VI (auch Team) Golf VI (auch Variant) Golf VII (auch Variant) Golf VII Sportsvan Jetta V Jetta VI Passat 10 (nicht für Alltrack) Passat CC Passat B7 Passat B8 Scirocco Sharan Sharan T-Cross T-Roc Tiguan (auch Facelift 2010) Tiguan II Touareg II Touareg IIII Touareg IIII	Baujahr ab 2010 ab 06/17 ab 1991 bis 05/03 ab 06/03 bis 09/09 ab 2009 bis 06/15 ab 10/03 bis 06/15 ab 10/03 bis 06/15 ab 10/03 bis 06/15 ab 2005 bis 2009 ab 01/11 ab 11/03 bis 10/08 ab 12/04 bis 01/14 ab 10/08 bis 10/12 ab 05/09 bis 04/13 ab 11/12 ab 05/09 bis 04/13 ab 11/12 ab 05/09 bis 2010 ab 2010 bis 2010 ab 2010 bis 2010 ab 2010 bis 2014 ab 2008 bis 10/14 ab 2008 bis 10/14 ab 2008 bis 10/14 ab 11/10 bis 10/14 ab 11/10 bis 10/14 ab 11/10 bis 10/14 ab 11/17 ab 05/10 bis 09/15 ab 11/17 ab 11/07 bis 09/15 ab 2016 ab 2007 bis 04/13 ab 05/18	Nr. 94123 94447 94266 94276 94123 94276 94123 94276 94278 94278 94108 94278 94147 94147 94147 94292 94292 94447 94292 94493 97272 97272 97272 971210	Preis 116,—
Amarok Arteon Bus T4 Bus T5 Bus T5 Facelift 2009 Bus T6 Caddy (Typ 2K) Caddy (Typ 2K) Caddy (Typ SA) auch Alltrack, Kombi EOS EOS Golf V Golf Plus (auch CrossGolf) Golf VI (auch Team) Golf VII (auch Variant) Golf VII Sportsvan Jetta V Jetta VI Passat 10 (nicht für Alltrack) Passat CC Passat B7 Passat B8 Scirocco Sharan Sharan T-Cross T-Roc Tiguan (auch Facelift 2010) Tiguan II Touareg I mit Facelift Touareg III Touareg IIII Touareg IIII Touareg III Touareg IIII Touareg III Touareg IIII Touareg III Touareg	Baujahr ab 2010 ab 06/17 ab 1991 bis 05/03 ab 06/03 bis 09/09 ab 2009 bis 06/15 ab 10/03 bis 06/15 ab 10/03 bis 06/15 ab 10/03 bis 06/15 ab 2005 bis 2009 ab 01/11 ab 11/03 bis 10/08 ab 12/04 bis 01/14 ab 10/08 bis 10/12 ab 05/09 bis 04/13 ab 11/12 ab 05/09 bis 04/13 ab 11/12 ab 05/09 bis 04/13 ab 11/12 ab 05/09 bis 10/14 ab 2005 bis 2010 ab 2010 bis 2018 11/03 bis 02/05 ab 12/10 bis 10/14 ab 2008 bis 10/14 ab 11/10 bis 10/14 ab 11/10 bis 10/14 ab 11/10 bis 10/14 ab 11/17 ab 11/17 ab 11/17 ab 11/17 ab 11/17 ab 2016 ab 2016 ab 2016 ab 2016 ab 2016 ab 2016 ab 05/10 bis 03/18 ab 07/18 ab 07/18	Nr. 94123 94447 94266 94276 94123 94276 93870 94278 94292 94278 94193 94292 94278 94292 94278 94292 94278 94193 97272 97272 97272 94193 93477 94126 94277	Preis 116,—
Amarok Arteon Bus T4 Bus T5 Bus T5 Facelift 2009 Bus T6 Caddy (Typ 2K) Caddy (Typ 2K) Caddy (Typ SA) auch Alltrack, Kombi EOS EOS Golf V Golf Plus (auch CrossGolf) Golf VI (auch Team) Golf VI (auch Variant) Golf VII (auch Variant) Golf VII Sportsvan Jetta V Jetta VI Passat 10 (nicht für Alltrack) Passat CC Passat B7 Passat B8 Scirocco Sharan Sharan T-Cross T-Roc Tiguan (auch Facelift 2010) Tiguan II Touareg II Touareg IIII Touareg IIII	Baujahr ab 2010 ab 06/17 ab 1991 bis 05/03 ab 06/03 bis 09/09 ab 2009 bis 06/15 ab 10/03 bis 06/15 ab 10/03 bis 06/15 ab 10/03 bis 06/15 ab 2005 bis 2009 ab 01/11 ab 11/03 bis 10/08 ab 12/04 bis 01/14 ab 10/08 bis 10/12 ab 05/09 bis 04/13 ab 11/12 ab 05/09 bis 04/13 ab 11/12 ab 05/09 bis 2010 ab 2010 bis 2010 ab 2010 bis 2010 ab 2010 bis 2014 ab 2008 bis 10/14 ab 2008 bis 10/14 ab 2008 bis 10/14 ab 11/10 bis 10/14 ab 11/10 bis 10/14 ab 11/10 bis 10/14 ab 11/17 ab 05/10 bis 09/15 ab 11/17 ab 11/07 bis 09/15 ab 2016 ab 2007 bis 04/13 ab 05/18	Nr. 94123 94447 94266 94276 94123 94276 94123 94276 94278 94278 94108 94278 94147 94147 94147 94292 94292 94447 94292 94493 97272 97272 97272 971210	Preis 116,—

	ab 05/03 bis 05/08	94213	
A3 (auch Sportback)	ab 06/08 bis 12/10	94113	116,— 116,—
A3 (auch Sportback)	ab 01/11 bis 01/13	94205	116,—
A4 Limousine	10/00 bis 11/07	94213	116,—
A4 Limousine	ab 12/07 bis 05/09	94113	116,—
A4 B8 Limousine	ab 06/09 bis 09/15	94205	116,—
A4 B9 Limousine	ab 11/16	93893	116,—
A4 B8 Allroad	ab 2009 bis 2016	94113	116,—
A4 B9 Allroad Quattro	ab 03/16	93893	116,—
A4 Avant	ab 10/00 bis 02/08	94213	116,—
A4 Avant	ab 03/08 bis 05/09	94113	116,—
A4 B8 Avant Modell 2010	ab 06/09 bis 09/15	94205	116,—
A4 B9 Avant	ab 11/15	93893	116,—
A5	ab 06/07 bis 05/09	94113	116,—
A5 Sportback Modell 2010	ab 06/09 bis 09/16	94205	116,—
und Modell 2014	ab 00/03 bis 03/10	34203	
A5 Sportback	ab 10/16	93893	116,—
A5 Coupe	ab 06/16	93893	116,—
A5 Cabriolet	ab 11/16	93893	116,-
A6 nicht Allroad	04/04 bis 08/08	94213	116,-
A6 (auch Facelift 2010)	09/08 bis 12/10	94113	116,—
A6 (nicht für Fahrzeuge mit			
Fahrassistenzkamera)	ab 2011 bis 2018	94112	116,—
A6 Avant (nicht für Fahrzeuge			
	ab 2011 bis 2018	94112	116,—
mit Fahrassistenzkamera)	ah 2012 bis 2010	0/112	
A6 Allroad, Quattro	ab 2012 bis 2018	94112	116,—
A6 C8 Avant	ab 04/18	97246	116,—
A6 C8 Limousine	ab 02/18	97246	116,—
A6 Allroad Quattro	ab 06/19	97246	116,—
A7 C8	ab 02/18	97246	116,—
A8 D5	ab 11/17	97246	116,—
Q2	ab 10/16	97269	116,—
Q3 New Generation	ab 2011 bis 07/18	94113	116,—
Q3 F3	ab 08/18	97269	116,—
Q5 New Generation	ab 08/08 bis 12/16	94114	116,—
Q5 II. Generation	ab 01/17	93938	116,—
Q7 I. Generation	ab 2009 bis 02/15	94114	116,—
Q7 II. Generation	ab 03/15	93893	116,—
RS6 Avant	ab 08/19	97246	116,—
S4 B9 Avant u. Limousine	ab 2016	93893	116,—
S6 Avant u. Limousine			
	ab 04/19	97246	116,—
SQ2	ab 10/18	97269	116,—
COE II Consention			
SQ5 II. Generation	ab 06/17	93893	116,—
SQ7	ab 05/16	93893	116,—
SQ7 BMW	ab 05/16 Baujahr	93893 Nr.	116,— Preis
SQ7 BMW 1er Modell F20	ab 05/16 Baujahr ab 2010	93893 Nr. 94117	116,— Preis 116,—
SQ7 BMW 1er Modell F20 1er Modell F52	ab 05/16 <b>Baujahr</b> ab 2010 ab 02/17	93893 Nr. 94117 94117	116,— Preis 116,— 116,—
SQ7 BMW  1er Modell F20 1er Modell F52 2er Modell F22/23	ab 05/16  Baujahr ab 2010 ab 02/17 ab 11/13	93893 Nr. 94117 94117 94117	116,— Preis 116,— 116,— 116,—
SQ7 BMW  1er Modell F20  1er Modell F52  2er Modell F22/23  2er Modell F45 Active Tourer	ab 05/16  Baujahr ab 2010 ab 02/17 ab 11/13 ab 03/14	93893 Nr. 94117 94117 94117 93894	Preis 116,— 116,— 116,— 116,—
SQ7 BMW  1er Modell F20 1er Modell F52 2er Modell F22/23 2er Modell F45 Active Tourer 2er Modell F46 Gran Tourer	ab 05/16  Baujahr ab 2010 ab 02/17 ab 11/13 ab 03/14 ab 03/15	93893 Nr. 94117 94117 94117 93894 93894	116,— Preis 116,— 116,— 116,— 116,—
SQ7 BMW 1er Modell F20 1er Modell F52 2er Modell F22/23 2er Modell F45 Active Tourer 2er Modell F46 Gran Tourer 3er Modell E90/E91	ab 05/16  Baujahr ab 2010 ab 02/17 ab 11/13 ab 03/14	93893 Nr. 94117 94117 94117 93894	116,— Preis 116,— 116,— 116,— 116,— 116,—
SQ7 BMW  1er Modell F20 1er Modell F52 2er Modell F22/23 2er Modell F45 Active Tourer 2er Modell F46 Gran Tourer	ab 05/16  Baujahr ab 2010 ab 02/17 ab 11/13 ab 03/14 ab 03/15	93893 Nr. 94117 94117 94117 93894 93894	116,— Preis 116,— 116,— 116,— 116,—
SQ7 BMW 1er Modell F20 1er Modell F52 2er Modell F22/23 2er Modell F45 Active Tourer 2er Modell F46 Gran Tourer 3er Modell E90/E91	ab 05/16  Baujahr ab 2010 ab 02/17 ab 11/13 ab 03/14 ab 03/15 09/04 bis 07/08	93893 Nr. 94117 94117 94117 93894 93894 94199	116,— Preis 116,— 116,— 116,— 116,— 116,— 116,—
SQ7 BMW  1er Modell F20 1er Modell F52 2er Modell F22/23 2er Modell F45 Active Tourer 2er Modell F46 Gran Tourer 3er Modell E90/E91 3er Modell E90/E91	ab 05/16  Baujahr ab 2010 ab 02/17 ab 11/13 ab 03/14 ab 03/15 09/04 bis 07/08 ab 08/08	93893 Nr. 94117 94117 94117 93894 93894 94199 94106	116,— Preis 116,— 116,— 116,— 116,— 116,— 116,—
SQ7 BMW  1er Modell F20 1er Modell F52 2er Modell F22/23 2er Modell F45 Active Tourer 2er Modell F46 Gran Tourer 3er Modell E90/E91 3er Modell E90/E91 3er Modell F30	ab 05/16 Baujahr ab 2010 ab 02/17 ab 11/13 ab 03/14 ab 03/14 ab 03/15 09/04 bis 07/08 ab 08/08 ab 2012	93893 Nr. 94117 94117 94117 93894 93894 94199 94106 94117	116,— Preis 116,— 116,— 116,— 116,— 116,— 116,— 116,— 116,—
SQ7 BMW  1er Modell F20 1er Modell F52 2er Modell F22/23 2er Modell F45 Active Tourer 2er Modell F46 Gran Tourer 3er Modell E90/E91 3er Modell E90 3er Modell F30 3er Modell F31 3er Modell F30 3er Modell F31	ab 05/16 Batighr ab 2010 ab 02/17 ab 11/13 ab 03/14 ab 03/15 09/04 bis 07/08 ab 08/08 ab 2012 ab 08/12	93893 Nr. 94117 94117 94117 93894 93894 94199 94106 94117 94117	116,— Preis 116,— 116,— 116,— 116,— 116,— 116,— 116,—
SQ7 BMW  1er Modell F20 1er Modell F52 2er Modell F45 Active Tourer 2er Modell F45 Active Tourer 2er Modell F46 Gran Tourer 3er Modell E90/E91 3er Modell F30 3er Modell F30 3er Modell F31 Touring 3er Modell F34 GT 3er Modell F34 GT 3er Modell G20	ab 05/16 Batighr ab 2010 ab 02/17 ab 11/13 ab 03/14 ab 03/15 09/04 bis 07/08 ab 08/08 ab 2012 ab 08/12 ab 06/13 ab 03/19	93893 Nr. 94117 94117 94117 93894 93894 94199 94106 94117 94117 94117	116,— Preis 116,— 116,— 116,— 116,— 116,— 116,— 116,— 116,— 116,—
SQ7 BMW  1er Modell F20 1er Modell F52 2er Modell F25/23 2er Modell F45 Active Tourer 2er Modell F46 Gran Tourer 3er Modell E90/E91 3er Modell E90/E91 3er Modell F30 3er Modell F31 Touring 3er Modell F31 Touring 3er Modell G20 3er Modell G20 3er Modell G21 Touring	ab 05/16 Batighr ab 2010 ab 02/17 ab 11/13 ab 03/14 ab 03/15 09/04 bis 07/08 ab 08/08 ab 2012 ab 08/12 ab 06/13 ab 03/19 ab 09/19	93893 Nr. 94117 94117 94117 93894 93894 94199 94106 94117 94117 97270 97270	116,— Preis 116,— 116,— 116,— 116,— 116,— 116,— 116,— 116,— 116,— 116,— 116,—
SQ7 BMW  Ler Modell F20 1er Modell F52 2er Modell F22/23 2er Modell F45 Active Tourer 2er Modell F46 Gran Tourer 3er Modell F90/E91 3er Modell E90/E91 3er Modell F30 3er Modell F31 Touring 3er Modell F34 GT 3er Modell G21 3er Modell G21 3er Modell G25 3er Modell G25 3er Modell G27 3er Modell F32, F33, F36	ab 05/16 Batighr ab 2010 ab 02/17 ab 11/13 ab 03/15 09/04 bis 07/08 ab 08/02 ab 08/12 ab 06/13 ab 03/19 ab 01/13	93893 Nr. 94117 94117 94117 93894 93894 94199 94106 94117 94117 97270 97270 94117	116,— Preis 116,— 116,— 116,— 116,— 116,— 116,— 116,— 116,— 116,— 116,— 116,— 116,—
SQ7 BMW  1er Modell F20 1er Modell F52 2er Modell F52/23 2er Modell F45 Active Tourer 2er Modell F46 Gran Tourer 3er Modell E90/E91 3er Modell E90/E91 3er Modell F30 3er Modell F31 Touring 3er Modell F34 GT 3er Modell G20 3er Modell G20 3er Modell G20 5er Modell G21 Touring 4er Modell G21 Touring 5er Modell E60/E61	ab 05/16 Baujahr ab 2010 ab 20217 ab 11/13 ab 03/14 ab 03/15 09/04 bis 07/08 ab 08/08 ab 2012 ab 06/13 ab 03/19 ab 09/19 ab 10/13 ab 09/03 bis 09/09	93893 Nr. 94117 94117 94117 93894 93894 94199 94106 94117 94117 97270 97270 94117 94223	116,— Preis 116,— 116,— 116,— 116,— 116,— 116,— 116,— 116,— 116,— 116,— 116,— 116,—
SQ7 BMW  1er Modell F20 1er Modell F52 2er Modell F52/23 2er Modell F45 Active Tourer 2er Modell F46 Gran Tourer 3er Modell E90/E91 3er Modell E90/E91 3er Modell F30 3er Modell F31 Touring 3er Modell F31 Touring 3er Modell G20 3er Modell G21 Touring 4er Modell G21 Touring 4er Modell F32, F33, F36 5er Modell E60/E61 5er Modell E10 **	ab 05/16 Baujahr ab 2010 ab 02/17 ab 11/13 ab 03/14 ab 03/15 09/04 bis 07/08 ab 08/08 ab 2012 ab 08/12 ab 06/13 ab 03/19 ab 09/19 ab 09/19 ab 09/03 bis 09/09 ab 01/10 bis 06/13	93893 Nr. 94117 94117 94117 93894 93894 94199 94106 94117 94117 97270 97270 94117 94223 94218	116,— Preis 116,— 116,— 116,— 116,— 116,— 116,— 116,— 116,— 116,— 116,— 116,— 116,— 116,— 116,—
SQ7 BMW  1er Modell F20 1er Modell F22 2er Modell F22/23 2er Modell F34 Sactive Tourer 2er Modell F46 Gran Tourer 3er Modell F46 Gran Tourer 3er Modell E90/E91 3er Modell E90/E91 3er Modell F31 Touring 3er Modell F31 Touring 3er Modell F34 G73 3er Modell G20 3er Modell G21 Touring 4er Modell G27 5er Modell G60/E61 5er Modell F11 Touring **	ab 05/16 Batighr ab 2010 ab 02/17 ab 11/13 ab 03/14 ab 03/15 09/04 bis 07/08 ab 08/08 ab 08/12 ab 08/12 ab 06/13 ab 03/19 ab 10/10 bis 06/13 ab 10/10 bis 06/13	93893 Nr. 94117 94117 93894 93894 94199 94106 94117 94117 97270 97270 97270 94223 94218	116,— Preis 116,— 116,— 116,— 116,— 116,— 116,— 116,— 116,— 116,— 116,— 116,— 116,— 116,— 116,—
SQ7 BMW  1er Modell F20 1er Modell F52 2er Modell F22/23 2er Modell F25/23 2er Modell F45 Active Tourer 2er Modell F46 Gran Tourer 3er Modell F90/E91 3er Modell E90/E91 3er Modell F31 Touring 3er Modell F31 Touring 3er Modell F34 GT 3er Modell G20 3er Modell G20 3er Modell G21 Touring 4er Modell G21 Touring 4er Modell F34 F33, F36 5er Modell F11 Touring ** *** je nach KFZ-Ausstattungsv.	ab 05/16 Batijahr ab 2010 ab 02/17 ab 11/13 ab 03/14 ab 03/15 09/04 bis 07/08 ab 08/12 ab 08/12 ab 06/13 ab 03/19 ab 10/13 ab 09/19 ab 10/10 bis 06/13 ariante kann der Auße	93893 Nr. 94117 94117 93894 93894 94199 94106 94117 94117 97270 97270 97270 94223 94218	116,— Preis 116,— 116,— 116,— 116,— 116,— 116,— 116,— 116,— 116,— 116,— 116,— 116,— 116,— 116,—
SQ7 BMW  1er Modell F20 1er Modell F52 2er Modell F52 2er Modell F45 Active Tourer 2er Modell F46 Gran Tourer 3er Modell E90/E91 3er Modell E90/E91 3er Modell F31 Touring 3er Modell F31 Touring 3er Modell G20 3er Modell G20 3er Modell G21 Touring 4er Modell G21 5er Modell F31 F31 F36 5er Modell F31 F34 F35 5er Modell F34 F34 F36 5er Modell F10 **  ** je nach KFZ-Ausstattungsv. Baureihe (Nr. 94116) verbaut	ab 05/16 Batighr ab 2010 ab 02/17 ab 11/13 ab 03/14 ab 03/15 09/04 bis 07/08 ab 08/08 ab 2012 ab 06/13 ab 03/19 ab 09/19 ab 09/19 ab 10/10 bis 06/13 ab 10/10 bis 06/13 ab 10/10 bis 06/13 ab 10/10 bis 06/13	93893 Nr. 94117 94117 93894 93894 94199 94106 94117 94117 97270 94117 94223 94218 enspiege	116,— Preis 116,— 116,— 116,— 116,— 116,— 116,— 116,— 116,— 116,— 116,— 116,— 116,— 116,— 116,— 116,— 116,— 116,— 116,— 116,—
SQ7 BMW  1er Modell F20 1er Modell F52 2er Modell F22/23 2er Modell F45 Active Tourer 2er Modell F46 Gran Tourer 3er Modell E90/E91 3er Modell E90/E91 3er Modell F30/E91 3er Modell F30 3er Modell F31 Touring 3er Modell F34 GT 3er Modell F34 GT 3er Modell F34 GT 5er Modell F31 Touring 4er Modell F32, F33, F36 5er Modell F32, F33, F36 5er Modell F11 Touring ** 5er Modell F11 Touring ** ** je nach KFZ-Ausstattungsv Baureihe (Rv. 94116) verbaut 5er Modell GT Coupe F07	ab 05/16 Batighr ab 2010 ab 02/17 ab 11/13 ab 03/14 ab 03/15 09/04 bis 07/08 ab 08/08 ab 08/08 ab 08/12 ab 06/13 ab 03/19 ab 09/19 ab 10/10 bis 06/13 ariante kann der Außesein. ab 10/09	93893 Nr. 94117 94117 93894 93894 94106 94117 94117 97270 97270 94117 94223 94218 94218 enspiege	116,— Preis 116,— 116,— 116,— 116,— 116,— 116,— 116,— 116,— 116,— 116,— 116,— 116,— 116,— 116,— 116,— 116,— 116,— 116,— 116,—
SQ7 BMW  1er Modell F20 1er Modell F22/23 2er Modell F25/23 2er Modell F24 Sactive Tourer 2er Modell F46 Gran Tourer 3er Modell F46 Gran Tourer 3er Modell F90/E91 3er Modell F30 3er Modell F31 Touring 3er Modell F31 Touring 3er Modell F34 GT 3er Modell F34 GT 3er Modell F32, F33, F36 5er Modell G21 Touring 4er Modell F10 ** 5er Modell F10 ** 5er Modell F11 Touring ** ** je nach KFZ-Ausstattungsv Baureihe (Nr. 941116) verbaut 5er Modell GT Coupe F07 5er Modell F10 CT Coupe F07 5er Modell F10/F11/F18	ab 05/16 Batighr ab 2010 ab 02/17 ab 11/13 ab 03/14 ab 03/15 09/04 bis 07/08 ab 08/12 ab 08/12 ab 08/12 ab 06/13 ab 03/19 ab 10/10 bis 06/13 ariante kann der Außesein. ab 10/09 ab 07/13 bis 01/17	93893 Nr. 94117 94117 94117 93894 93894 94196 94117 94117 97270 97270 94117 94223 94218 94218 94218 94344	116,— Preis 116,—
SQ7 BMW  1er Modell F20 1er Modell F52 2er Modell F22/23 2er Modell F25/23 2er Modell F45 Active Tourer 2er Modell F46 Gran Tourer 3er Modell F46 Gran Tourer 3er Modell F90/E91 3er Modell F90/E91 3er Modell F31 Touring 3er Modell F31 Touring 3er Modell F34 GT 3er Modell G20 3er Modell G20 3er Modell G21 Touring 4er Modell G21 Touring 4er Modell F32, F33, F36 5er Modell F10** ** je nach KFZ-Ausstattungsv. Baureihe (Nr. 94116) verbaut 5er Modell F10 Coupe F07 5er Modell F10/F11/F18 5er Modell G30/G31/G38	ab 05/16 Batighr ab 2010 ab 02/17 ab 11/13 ab 03/14 ab 03/15 09/04 bis 07/08 ab 08/12 ab 08/12 ab 06/13 ab 03/19 ab 10/13 ab 09/03 bis 09/09 ab 11/10 bis 06/13 ariante kann der Außesein. ab 10/09 ab 07/13 bis 01/17 ab 02/17	93893 Nr. 94117 94117 94117 93894 93894 94106 94117 94117 97270 97270 97270 94117 94223 94218 enspiege	116,—Preis 116,—
SQ7 BMW  1er Modell F20 1er Modell F22/23 2er Modell F25/23 2er Modell F24 Sactive Tourer 2er Modell F46 Gran Tourer 3er Modell F46 Gran Tourer 3er Modell F90/E91 3er Modell F30 3er Modell F31 Touring 3er Modell F31 Touring 3er Modell F34 GT 3er Modell F34 GT 3er Modell F32, F33, F36 5er Modell G21 Touring 4er Modell F10 ** 5er Modell F10 ** 5er Modell F11 Touring ** ** je nach KFZ-Ausstattungsv Baureihe (Nr. 941116) verbaut 5er Modell GT Coupe F07 5er Modell F10 CT Coupe F07 5er Modell F10/F11/F18	ab 05/16 Batighr ab 2010 ab 02/17 ab 11/13 ab 03/14 ab 03/15 09/04 bis 07/08 ab 08/12 ab 08/12 ab 08/12 ab 06/13 ab 03/19 ab 10/10 bis 06/13 ariante kann der Außesein. ab 10/09 ab 07/13 bis 01/17	93893 Nr. 94117 94117 94117 93894 93894 94196 94117 94117 97270 97270 94117 94223 94218 94218 94218 94344	116,— Preis 116,—
SQ7 BMW  1er Modell F20 1er Modell F52 2er Modell F22/23 2er Modell F25/23 2er Modell F45 Active Tourer 2er Modell F46 Gran Tourer 3er Modell F46 Gran Tourer 3er Modell F90/E91 3er Modell F90/E91 3er Modell F31 Touring 3er Modell F31 Touring 3er Modell F34 GT 3er Modell G20 3er Modell G20 3er Modell G21 Touring 4er Modell G21 Touring 4er Modell F32, F33, F36 5er Modell F10** ** je nach KFZ-Ausstattungsv. Baureihe (Nr. 94116) verbaut 5er Modell F10 Coupe F07 5er Modell F10/F11/F18 5er Modell G30/G31/G38	ab 05/16 Batighr ab 2010 ab 02/17 ab 11/13 ab 03/14 ab 03/15 09/04 bis 07/08 ab 08/12 ab 08/12 ab 06/13 ab 03/19 ab 10/13 ab 09/03 bis 09/09 ab 11/10 bis 06/13 ariante kann der Außesein. ab 10/09 ab 07/13 bis 01/17 ab 02/17	93893 Nr. 94117 94117 94117 93894 93894 94106 94117 94117 97270 97270 97270 94117 94223 94218 enspiege	116,— Preis 116,—
SQ7 BMW  1er Modell F20 1er Modell F52 2er Modell F52 2er Modell F45 Active Tourer 2er Modell F46 Gran Tourer 3er Modell F46 Gran Tourer 3er Modell E90/E91 3er Modell E90/E91 3er Modell F31 Touring 3er Modell F31 Touring 3er Modell F31 Touring 3er Modell F32 5er Modell G20 3er Modell G20 3er Modell G21 Touring 4er Modell F32, F33, F36 5er Modell F10 ** ** je nach KFZ-Ausstattungsv. Baureihe (Nr. 94116) verbaut 5er Modell F1 Croupe F07 5er Modell F10/F11/F18 5er Modell G30/G31/G38 7er Modell G30/G31/G38	ab 05/16 Baughr ab 2010 ab 02/17 ab 11/13 ab 03/14 ab 03/15 09/04 bis 07/08 ab 08/08 ab 2012 ab 06/13 ab 03/19 ab 09/19 ab 01/10 bis 06/13 ab 10/10 bis 06/13 ab 10/10 bis 06/13 ab 10/10 bis 06/13 ab 10/10 bis 06/13 ab 10/09 ab 07/13 bis 01/17 ab 10/09 ab 07/13 bis 01/17 ab 11/08 bis 06/12	93893 Nr. 94117 94117 94117 93894 93894 94196 94117 94117 97270 97270 97270 94218 94218 enspiege 94116 94444 97270 94116	116,— Preis 116,—
SQ7 BMW  1er Modell F20 1er Modell F22 2er Modell F22/23 2er Modell F34 Active Tourer 2er Modell F46 Gran Tourer 3er Modell F46 Gran Tourer 3er Modell E90/E91 3er Modell E90/E91 3er Modell F31 Touring 3er Modell F31 Touring 3er Modell F34 GT 3er Modell F34 GT 3er Modell F34 GT 3er Modell F32 F33, F36 5er Modell G21 Touring 4er Modell F32, F33, F36 5er Modell F10 ** 5er Modell F10 ** 5er Modell F10 touring ** ** je nach KFZ-Ausstattungsv Baureihe (Nr. 94116) verbaut 5er Modell GT Coupe F07 5er Modell GT Coupe F07 5er Modell G30/G31/G38 7er Modell F10 7er Modell F10 7er Modell F01	ab 05/16 Batighr ab 2010 ab 02/17 ab 11/13 ab 03/14 ab 03/15 09/04 bis 07/08 ab 08/08 ab 08/12 ab 08/12 ab 08/12 ab 08/12 ab 09/19 ab 10/13 ab 09/19 ab 10/10 bis 06/13 ariante kann der Auße sein. ab 10/09 ab 07/13 bis 01/17 ab 02/17 ab 11/08 bis 06/12 ab 11/108 bis 06/12	93893 Nr. 94117 94117 93894 93894 94106 94117 97270 97270 94213 94218 94228 94116 94444	116,— Preis 116,—
SQ7 BMW  1er Modell F20 1er Modell F52 2er Modell F52 2er Modell F45 Active Tourer 2er Modell F46 Gran Tourer 3er Modell F46 Gran Tourer 3er Modell E90/E91 3er Modell E90/E91 3er Modell F31 Touring 3er Modell F31 Touring 3er Modell F31 Touring 3er Modell G20 3er Modell G21 3er Modell G21 5er Modell G21 5er Modell F31 F33, F36 5er Modell F10 ** ** je nach KFZ-Ausstattungsv Baureihe (Nr. 94116) verbaut 5er Modell F10 CT Coupe F07 5er Modell F10/F11/F18 5er Modell F01 7er Modell F01 7r Modell F01 X1 Modell F84 X1 Modell E84 X1 Modell E84	ab 05/16 Batighr ab 2010 ab 02/17 ab 11/13 ab 03/14 ab 03/15 09/04 bis 07/08 ab 08/08 ab 2012 ab 08/12 ab 06/13 ab 03/19 ab 09/19 ab 10/13 ab 09/03 bis 09/09 ab 01/10 bis 06/13 ariante kann der Auße sein. ab 10/09 ab 01/13 bis 01/17 ab 02/17 ab 11/08 bis 06/12 ab 07/13 bis 09/15 ab 10/10 bis 06/13	93893 Nr. 94117 94117 93894 94199 94106 94117 97270 97270 97270 97270 94223 94218 94299 94116 97270 94116 97270 94116 97270 94116 97270 94116 97270 94116 97270 94116	116,— Preis 116,—
SQ7 BMW  1er Modell F20 1er Modell F22 2er Modell F22/23 2er Modell F22/23 2er Modell F24 Sactive Tourer 2er Modell F46 Gran Tourer 3er Modell E90/E91 3er Modell E90/E91 3er Modell F31 Touring 3er Modell F31 Touring 3er Modell F34 GT 3er Modell F34 GT 3er Modell F34 GT 3er Modell F31 Touring 4er Modell F31 Touring 4er Modell F32, F33, F36 5er Modell F11 Touring ** 5er Modell F10 F11/F18 5er Modell F10 Touring ** 5er Modell F10 F11/F18 5er Modell F10/F11/F18 5er Modell GT Coupe F07 5er Modell GT Coupe F07 5er Modell GT Coupe F07 5er Modell GT Modell GT Coupe F07 5er Modell GT Modell GT Modell GT Coupe F07 5er Modell F10/F11/F18	ab 05/16 Batighr ab 2010 ab 02/17 ab 11/13 ab 03/14 ab 03/15 09/04 bis 07/08 ab 08/08 ab 08/08 ab 08/12 ab 08/12 ab 08/12 ab 09/19 ab 10/13 ab 09/19 ab 10/10 bis 06/13 ab 10/15	93893 Nr. 94117 94117 94117 94117 93894 94199 94107 94117 94117 94123 94218 94218 94218 94218 94444 97270 94414 94219 94414 97270 94414 97270 94414 97270 94414	116,— Preis 116,—
SQ7 BMW  1er Modell F20 1er Modell F22 2er Modell F22/23 2er Modell F24 Ser Modell F22/23 2er Modell F45 Active Tourer 2er Modell F46 Gran Tourer 3er Modell F46 Gran Tourer 3er Modell F90/E91 3er Modell F30 3er Modell F31 Touring 3er Modell F31 Touring 3er Modell F34 GT 3er Modell F34 GT 3er Modell G21 Touring 4er Modell F32, F33, F36 5er Modell G21 Touring 4er Modell F10 ** 5er Modell F10 ** 5er Modell F11 Touring ** ** je nach KFZ-Ausstattungsv Baureihe (Nr. 94116) verbaut 5er Modell G1 Coupe F07 5er Modell G1 Coupe F07 5er Modell F10/F11/F18 5er Modell G30/G31/G38 7er Modell F01 7er Modell F01 X1 Modell E84 X1 Modell E84 X2 Modell F48 X2 Modell F48	ab 05/16 Batighr ab 2010 ab 02/17 ab 11/13 ab 03/14 ab 03/15 09/04 bis 07/08 ab 08/12 ab 08/12 ab 08/12 ab 08/12 ab 08/12 ab 09/19 ab 10/10 bis 06/13 ariante kann der Außesein. ab 10/09 ab 07/13 bis 01/17 ab 02/17 ab 11/08 bis 06/12 ab 07/12 bis 09/15 ab 10/10 bis 06/13 ab 10/09 ab 07/13 bis 01/17 ab 02/17 ab 10/09 bis 06/12 ab 07/12 bis 09/15 ab 10/15 ab 10/15 ab 10/15 ab 10/15 ab 03/18	93893 Nr. 94117 94117 94117 94117 93894 94199 94107 94117 94117 94117 94213 94218 94218 94218 94218 94218 94218 94218 94218 94218 94218 94218 943894	116,— Preis 116,—
SQ7 BMW  1er Modell F20 1er Modell F22 2er Modell F22/23 2er Modell F25/23 2er Modell F25/23 2er Modell F45 Active Tourer 2er Modell F46 Gran Tourer 3er Modell F90/E91 3er Modell E90/E91 3er Modell F30 3er Modell F31 Touring 3er Modell F31 Touring 3er Modell F34 GT 3er Modell G20 3er Modell G21 Touring 4er Modell G21 5er Modell F32, F33, F36 5er Modell F11 Touring ** *** je nach KFZ-Ausstattungsv. Baureihe (Nr. 94116) verbaut 5er Modell F10 Touring F70 5er M0dell F10 Touring	ab 05/16 Batighr ab 2010 ab 02/17 ab 11/13 ab 03/14 ab 03/15 09/04 bis 07/08 ab 08/12 ab 08/12 ab 06/13 ab 03/19 ab 10/13 ab 03/19 ab 10/13 ab 09/19 ab 10/13 bis 06/13 ariante kann der Außesein. ab 10/09 ab 01/10 bis 06/13 ariante kann der Außesein. ab 10/09 ab 01/12 bis 09/15 ab 10/09 ab 01/13 ab 09/15 ab 10/09 ab 01/13 ab 09/15 ab 10/09 ab 01/13 ab 09/15 ab 10/09 bis 06/12 ab 07/12 bis 09/15 ab 10/09 bis 06/12 ab 10/09 bis 06/12 ab 10/15 ab 10/15 ab 10/15 ab 10/15 ab 10/15 ab 10/15	93893 Nr. 94117 94117 93894 94199 94106 94117 97270 94117 94223 94218 94218 94218 94219 94116 94414 97270 94117 94219 94118	116,— Preis 116,—
SQ7 BMW  1er Modell F20 1er Modell F52 2er Modell F52 2er Modell F45 Active Tourer 2er Modell F46 Gran Tourer 3er Modell F46 Gran Tourer 3er Modell E90/E91 3er Modell E90/E91 3er Modell F31 Touring 3er Modell F31 Touring 3er Modell F31 Touring 3er Modell G20 3er Modell G21 5er Modell G21 5er Modell F31, F33, F36 5er Modell F31 F11 Touring 4er Modell F10 ** ** je nach KFZ-Ausstattungsv Baureihe (Nr. 94116) verbaut 5er Modell G1 TC Coupe F07 5er Modell F10 Touring F7 ** je nach KFZ-Ausstattungsv Baureihe (Nr. 94116) verbaut 5er Modell F10 TOUPE F07 5er Modell F10/F11/F18 5er Modell F10 1x 1 Modell F34 1x 1 Modell E84 1x 1 Modell E84 1x 1 Modell F48 1x 2x Modell F39 1x 3x Modell E83	ab 05/16 Batighr ab 2010 ab 20/17 ab 11/13 ab 03/14 ab 03/15 09/04 bis 07/08 ab 08/08 ab 2012 ab 08/12 ab 06/13 ab 03/19 ab 09/19 ab 10/13 ab 09/03 bis 09/09 ab 01/10 bis 06/13 ariante kann der Auße sein. ab 10/09 ab 01/12 bis 09/15 ab 07/13 bis 01/17 ab 02/17 ab 11/08 bis 06/12 ab 07/12 bis 09/15 ab 10/09 bis 06/12 ab 07/12 bis 09/15 ab 10/09 bis 06/12 ab 07/12 bis 09/15 ab 10/09 bis 06/12 ab 07/12 bis 09/15 ab 10/15 ab 03/18 ab 2004 bis 08/09 ab 09/09 bis 10/10	93893 Nr. 94117 94117 94117 93894 94199 94106 94117 97270 97270 97270 94223 94218 94218 94116 94249 94117 93894 94199 94117 93894 93894 93894 93894 93894 93894	116,— Preis 116,—
SQ7 BMW  1er Modell F20 1er Modell F22 2er Modell F22/23 2er Modell F24 Active Tourer 2er Modell F46 Gran Tourer 3er Modell F46 Gran Tourer 3er Modell E90/E91 3er Modell E90/E91 3er Modell F31 Touring 3er Modell F31 Touring 3er Modell F31 Touring 3er Modell F34 GT 3er Modell F34 GT 3er Modell F34 GT 3er Modell F34 GT 3er Modell F32 F33, F36 5er Modell G21 Touring 4er Modell F32, F33, F36 5er Modell F10 ** 5er Modell F10 F21/F18 5er Modell G30/G31/G38 7er Modell G70 7er Modell F10 7er Modell F1	ab 05/16 Batighr ab 2010 ab 02/17 ab 11/13 ab 03/14 ab 03/15 09/04 bis 07/08 ab 08/08 ab 08/12 ab 08/12 ab 08/12 ab 08/12 ab 09/19 ab 10/13 ab 10/10 bis 06/13 ariante kann der Auße sein. ab 10/09 ab 07/13 bis 01/17 ab 02/17 ab 07/12 bis 09/15 ab 10/10 bis 06/12 ab 10/10 bis 06/13 ariante kann der Auße sein. ab 10/09 ab 07/13 bis 01/17 ab 02/17 ab 07/12 bis 09/15 ab 10/15 ab 10/15 ab 10/15 ab 10/15 ab 03/18 ab 2004 bis 08/09 ab 09/09 bis 10/10 ab 11/10 bis 08/14	93893 Nr. 94117 94117 94117 94117 93894 94199 94106 94117 97270 94117 94223 94218 94218 94218 94218 94219 94219 94219 94219	116,— Preis 116,—
SQ7 BMW  1er Modell F20 1er Modell F22 2er Modell F22/23 2er Modell F25/23 2er Modell F25/23 2er Modell F26/53 2er Modell F26/53 3er Modell F36/59 3er Modell F30 3er Modell F31 Touring 3er Modell F31 Touring 3er Modell F34 GT 3er Modell F34 GT 3er Modell F34 GT 3er Modell F34 F33, F36 5er Modell F31 Touring 4er Modell F32, F33, F36 5er Modell F30 F36/561 5er Modell F30 F36/561 5er Modell F30 F36/561 5er Modell F10 Touring ** ** je nach KFZ-Ausstattungsv. Baureihe (Nr. 94116) verbaut 5er Modell F36/503/537/538 7er Modell F37 Coupe F07 5er Modell F36/53/538 7er Modell F36/54/538 7er Modell F37 7er Modell F38/54/54/54/54/54/54/54/54/54/54/54/54/54/	ab 05/16 Batighr ab 2010 ab 02/17 ab 11/13 ab 03/14 ab 03/15 09/04 bis 07/08 ab 08/12 ab 06/13 ab 06/13 ab 03/19 ab 10/10 bis 06/13 ab 09/19 ab 10/10 bis 06/13 ariante kann der Außesein. ab 10/09 ab 07/13 bis 01/17 ab 02/17 ab 01/12 bis 09/15 ab 10/09 bis 06/12 ab 07/12 bis 09/15 ab 10/15 ab 03/18 ab 03/18 ab 03/18 ab 03/18 ab 03/18 ab 03/19 ab 01/10 bis 06/12 ab 07/12 bis 09/15 ab 10/15 ab 03/18 ab 2004 bis 08/09 ab 03/14 ab 10/10 bis 08/09 ab 03/14	93893 Nr. 94117 94117 94117 93894 94199 94106 94117 94117 94117 94117 94213 94218 94218 94218 94218 94218 94218 94219 94116 94444 94219 94116	116,— Preis 116,—
SQ7 BMW  1er Modell F20 1er Modell F22 2er Modell F25 2er Modell F25, Active Tourer 2er Modell F46 Gran Tourer 3er Modell F46 Gran Tourer 3er Modell F46 Gran Tourer 3er Modell F90/E91 3er Modell F90/E91 3er Modell F30 3er Modell F31 Touring 3er Modell F31 Touring 3er Modell F34 GT 3er Modell G20 3er Modell G20 5er Modell G21 Touring 4er Modell F32, F33, F36 5er Modell F31 F10 F10 F10 F10 F10 F10 F10 F10 F10 F1	ab 05/16 Batighr ab 2010 ab 02/17 ab 11/13 ab 03/14 ab 03/15 09/04 bis 07/08 ab 08/12 ab 08/12 ab 06/13 ab 03/19 ab 10/13 ab 03/19 ab 10/13 ab 09/03 bis 09/09 ab 01/10 bis 06/13 ariante kann der Außesein. ab 10/09 ab 01/13 bis 06/12 ab 07/12 bis 09/15 ab 10/15 ab 10/09 ab 07/13 bis 06/12 ab 07/12 bis 09/15 ab 10/09 ab 07/13 bis 06/12 ab 07/12 bis 09/15 ab 10/09 ab 07/12 bis 09/15 ab 10/09 ab 09/09 bis 10/10 ab 11/10 bis 03/14 ab 03/14 ab 11/10	93893 Nr. 94117 94117 94117 93894 94199 94106 94117 97270 97	116,— Preis 116,—
SQ7 BMW  1er Modell F20 1er Modell F22 2er Modell F22/23 2er Modell F25/23 2er Modell F25/23 2er Modell F25/23 3er Modell F26/591 3er Modell E90/E91 3er Modell E90/E91 3er Modell F31 Touring 3er Modell F31 Touring 3er Modell F34 GT 3er Modell F34 GT 3er Modell F34 GT 3er Modell F31 Touring 4er Modell F31 Touring 4er Modell F31 Touring 4er Modell F31 Touring 4er Modell F32, F33, F36 5er Modell F11 Touring ** ** je nach KFZ-Ausstattungsv Baureihe (Nr. 94116) verbuut 5er Modell F10 F11/F18 5er Modell F10/F11/F18 5er Modell GT Coupe F07 5er Modell F01 7er Modell F01 7er Modell E84 X1 Modell E84 X2 Modell F32 X3 Modell F38 X3 Modell E83 X3 Modell E83 X3 Modell E83 X3 Modell F25 Facelift 14 X3 Modell F25 X3 Modell F16 X1 Modell F25 Facelift 14 X3 Modell F25	ab 05/16 Batighr ab 2010 ab 02/17 ab 11/13 ab 03/14 ab 03/15 09/04 bis 07/08 ab 08/08 ab 08/08 ab 08/12 ab 08/12 ab 08/12 ab 08/12 ab 09/19 ab 10/10 bis 06/13 bis 01/17 ab 02/17 ab 02/17 ab 03/18 ab 10/09 bis 06/12 ab 07/12 bis 09/15 ab 10/15 ab 03/18 ab 2004 bis 08/09 ab 09/09 bis 10/10 ab 11/10 bis 03/14 ab 04/14 ab 04/14 ab 04/14 ab 04/14 ab 04/14 ab 11/17 ab 10/14 bis 01/18	93893 Nr. 94117 94117 94117 94118 93894 94199 94106 97270 97270 94218 94218 94218 94218 94414 97270 94414 97270 94417 93894 94219 94219 94218 94219 94218 94219 94219 94219 94219	116,— Preis 116,—
SQ7 BMW  1er Modell F20 1er Modell F22 2er Modell F22/23 2er Modell F25/23 2er Modell F25/23 2er Modell F26 Gran Tourer 3er Modell F36 Gran Tourer 3er Modell F30 3er Modell F30 3er Modell F31 Touring 3er Modell F31 Touring 3er Modell F31 Touring 3er Modell F34 GT 3er Modell F32, F33, F36 5er Modell G21 Touring 4er Modell F32, F33, F36 5er Modell F31 Touring 4er Modell F32, F33, F36 5er Modell F31 Touring 4er Modell F32, F33, F36 5er Modell F30 5er Modell F10 ** 5er Modell F10 Touring ** ** je nach KFZ-Ausstattungsv Baureihe (Nr. 94116) verbaut 5er Modell F10 Toupe F07 5er Modell F10 Toupe F07 5er Modell G30/G31/G38 7er Modell F10 Toupe F07 3er M0dell F10 Toupe F0	ab 05/16 Batighr ab 2010 ab 02/17 ab 11/13 ab 03/14 ab 03/15 09/04 bis 07/08 ab 08/12 ab 09/19 ab 10/10 bis 06/13 ariante kann der Außesein. ab 10/09 ab 07/13 bis 01/17 ab 02/17 ab 07/12 bis 09/15 ab 10/10 bis 06/12 ab 07/12 bis 09/15 ab 10/09 bis 06/12 ab 07/12 bis 09/15 ab 10/09 bis 06/12 ab 07/12 bis 09/15 ab 10/15 ab 10/15 ab 10/15 ab 10/15 ab 03/18 ab 2004 bis 08/09 ab 03/18 ab 2004 bis 03/14 ab 04/14 ab 11/17 ab 02/18	93893 Nr. 94117 94117 94117 93894 94199 94106 94117 97270 97	Preis 116,—
SQ7 BMW  1er Modell F20 1er Modell F22 2er Modell F22/23 2er Modell F25/23 2er Modell F25/23 2er Modell F25/23 3er Modell F26/591 3er Modell E90/E91 3er Modell E90/E91 3er Modell F31 Touring 3er Modell F31 Touring 3er Modell F34 GT 3er Modell F34 GT 3er Modell F34 GT 3er Modell F31 Touring 4er Modell F31 Touring 4er Modell F31 Touring 4er Modell F31 Touring 4er Modell F32, F33, F36 5er Modell F11 Touring ** ** je nach KFZ-Ausstattungsv Baureihe (Nr. 94116) verbuut 5er Modell F10 F11/F18 5er Modell F10/F11/F18 5er Modell GT Coupe F07 5er Modell F01 7er Modell F01 7er Modell E84 X1 Modell E84 X2 Modell F32 X3 Modell F38 X3 Modell E83 X3 Modell E83 X3 Modell E83 X3 Modell F25 Facelift 14 X3 Modell F25 X3 Modell F16 X1 Modell F25 Facelift 14 X3 Modell F25	ab 05/16 Batighr ab 2010 ab 02/17 ab 11/13 ab 03/14 ab 03/15 09/04 bis 07/08 ab 08/08 ab 08/08 ab 08/12 ab 08/12 ab 08/12 ab 08/12 ab 09/19 ab 10/10 bis 06/13 bis 01/17 ab 02/17 ab 02/17 ab 03/18 ab 10/09 bis 06/12 ab 07/12 bis 09/15 ab 10/15 ab 03/18 ab 2004 bis 08/09 ab 09/09 bis 10/10 ab 11/10 bis 03/14 ab 04/14 ab 04/14 ab 04/14 ab 04/14 ab 04/14 ab 11/17 ab 10/14 bis 01/18	93893 Nr. 94117 94117 94117 94118 93894 94199 94106 97270 97270 94218 94218 94218 94218 94414 97270 94414 97270 94417 93894 94219 94219 94218 94219 94218 94219 94219 94219 94219	116,— Preis 116,—
SQ7 BMW  1er Modell F20 1er Modell F22 2er Modell F22/23 2er Modell F25/23 2er Modell F25/23 2er Modell F26 Gran Tourer 3er Modell F36 Gran Tourer 3er Modell F30 3er Modell F30 3er Modell F31 Touring 3er Modell F31 Touring 3er Modell F31 Touring 3er Modell F34 GT 3er Modell F32, F33, F36 5er Modell G21 Touring 4er Modell F32, F33, F36 5er Modell F31 Touring 4er Modell F32, F33, F36 5er Modell F31 Touring 4er Modell F32, F33, F36 5er Modell F30 5er Modell F10 ** 5er Modell F10 Touring ** ** je nach KFZ-Ausstattungsv Baureihe (Nr. 94116) verbaut 5er Modell F10 Toupe F07 5er Modell F10 Toupe F07 5er Modell G30/G31/G38 7er Modell F10 Toupe F07 3er M0dell F10 Toupe F0	ab 05/16 Batighr ab 2010 ab 02/17 ab 11/13 ab 03/14 ab 03/15 09/04 bis 07/08 ab 08/12 ab 09/19 ab 10/10 bis 06/13 ariante kann der Außesein. ab 10/09 ab 07/13 bis 01/17 ab 02/17 ab 07/12 bis 09/15 ab 10/10 bis 06/12 ab 07/12 bis 09/15 ab 10/09 bis 06/12 ab 07/12 bis 09/15 ab 10/09 bis 06/12 ab 07/12 bis 09/15 ab 10/15 ab 10/15 ab 10/15 ab 10/15 ab 03/18 ab 2004 bis 08/09 ab 03/18 ab 2004 bis 03/14 ab 04/14 ab 11/17 ab 02/18	93893 Nr. 94117 94117 94117 94117 94199 94106 94107 94117 94117 94117 94117 94117 94117 94117 94118 94218 94218 94218 94218 94218 94219 94116 94444 94219 94117 94117 94117 94117 94117 94117 94117 94117 94117 94117 94118 94118 94118 94118 94118	Preis 116,—
SQ7 BMW  1er Modell F20 1er Modell F22 2er Modell F22/23 2er Modell F25/23 2er Modell F26/23 2er Modell F45 Active Tourer 2er Modell F46 Gran Tourer 3er Modell F90/E91 3er Modell E90/E91 3er Modell F30 3er Modell F31 Touring 3er Modell F31 Touring 3er Modell F34 GT 3er Modell G20 3er Modell G21 Touring 4er Modell F32, F33, F36 5er Modell F32, F33, F36 5er Modell F10 Trouring ** *** je nach KFZ-Ausstattungsv. Baureihe (Nr. 94116) verbaut 5er Modell F10 Touring F70 5er M0dell F	ab 05/16 Batighr ab 2010 ab 02/17 ab 11/13 ab 03/14 ab 03/15 09/04 bis 07/08 ab 08/12 ab 08/12 ab 08/12 ab 08/12 ab 08/12 ab 08/12 ab 06/13 ab 03/19 ab 10/13 ab 03/19 ab 10/13 ab 03/19 ab 10/13 bis 06/13 ariante kann der Außesein. ab 10/09 ab 07/13 bis 06/13 ab 10/10 bis 06/13 ab 10/09 ab 07/12 bis 09/15 ab 10/09 bis 06/12 ab 07/12 bis 09/15 ab 10/15 ab 10/15 ab 10/15 ab 10/15 ab 10/15 ab 10/14 ab 11/17 ab 10/14 bis 03/14 ab 04/14 ab 11/17 ab 10/14 bis 01/18 ab 02/18 ab 05/07 bis 03/13	93893 Nr. 94117 94117 94117 94117 94199 94106 94117 94117 94117 94117 94223 94116 94223 94218 94218 94219 94116 94444 94219 94116 94414 94219 94116 94414 94219 94116 94416 94404 94203 94106 94106 94106 94106 94106 94106 94106 94106 94106 94106	116,— 116,—

Dacia Duster Standard	Baujahr ab 2011 bis 01/14	Nr. 94162	Preis
Ford	Baujahr	94162 Nr.	116,— Preis
C-Max/Grand C-Max auch	<u> </u>		
Facelift Juni 2015	ab 2008	94111	116,—
Eco-Sport (mit integr. Blinker)		94111	116,—
Edge	ab 06/16	93937	116,—
Focus (auch Modell 2011) Galaxy mit integr. Blinker	ab 02/08 bis 08/18 ab 2008 bis 08/15	94217 94111	116,— 116,—
Galaxy This integr. billiker	ab 09/15	93937	116,—
Kuga mit integr. Blinker	ab 2008	94111	116,—
Mondeo IV			
(mit integr. Blinker)	ab 06/07 bis 09/14	94217	116,—
Mondeo V	ab 10/14	93453	116,—
Ranger	ab 02/16	97331	116,—
S-Max Facelift auch Facelift	ab 2008 bis 08/15	94111	116,—
Juni 2015 (mit integr. Blinker) S-Max	ab 09/15	93937	116,—
Hyundai	Baujahr	Nr.	Preis
IX 35, Tucson, Tucson ix	ab 2009 bis 07/15	94172	116,—
Tucson TL 3. Generation	ab 07/15	97271	116,—
Santa Fe	ab 09/12 bis 12/15	94976	116,—
Kia	Baujahr	Nr.	Preis
Sportage III Generation	06/10 bis 08/15	93583	116,—
(auch Facelift 2014) Mazda	Baujahr		
CX3	ab 04/15	Nr. 93454	Preis 116,—
CX5	05/12 bis 03/15	94409	116,—
CX5-Facelift 2015	ab 04/15 bis 05/17	93454	116,—
CX5	ab 06/17	93990	116,—
Mercedes	Baujahr	Nr.	Preis
A-Klasse W 169	ab 06/08 bis 06/12	94118	116,—
A-Klasse W 176	ab 07/12 bis 04/18	94107	116,—
B-Klasse W 245	ab 08/08 bis 10/11	94118	116,—
B-Klasse W 246	ab 11/11 bis 12/18	94107	116,—
B-Klasse W 247	ab 12/18	94446	116,—
C-Klasse W 203 C-Klasse W 204	05/00 bis 03/07 04/07 bis 08/08	94233 94216	116,— 116,—
C-Klasse W 204	04/07 015 06/06	34210	110,—
(auch Blue Efficiency)	ab 09/08 bis 01/14	94107	116,—
C-Klasse W 205, Kombi S 205,			
Coupè C205, Cabriolet A205	ab 02/14	94446	116,—
C-Klasse C 207	ab 2011	04107	110
Coupè und Cabrio	ab 2011	94107	116,—
CLS-Klasse C 218 Coupè	ab 01/11 bis 02/18	94107	116,—
CLS-Klasse C 218 Kombi-	ab 10/12 bis 02/18	94107	116,—
Coupè (Shooting-Brake)			
CLS-Klasse C 257	ab 03/18	94446	116,—
CLA-Klasse C 117	ab 04/13	94107	116,—
E-Klasse W 211	03/02 bis 05/06	94233	116,—
E-Klasse W 211	06/06 bis 03/09	94208	116,—
E-Klasse W 212	ab 04/09 bis 03/16	94107 94446	116,—
E-Klasse W 213	ab 04/16 ab 06/12	94446	116,— 116,—
G-Klasse GLK WDC 204	ab 01/09 bis 2015	94119	116,—
GL-Klasse X 166	ab 06/12	94119	116,—
GLA-Klasse X 156	ab 12/13	94107	116,—
GLC-Klasse (ehemals GLK 204)	ab 10/15	94446	116,—
GLC Coupè C 253	ab 09/16	94446	116,—
GLE-Klasse, auch Coupè	ab 2015 bis 2018	94119	116,—
GLS-Klasse X 166	ab 06/12	94119	116,—
M-Klasse W 164	07/05 bis 08/08	94197	116,—
M-Klasse W 166	ab 11/11	94119	116,—
R-Klasse	02/06 bis 2010	94197	116,—
R-Klasse W 251	ab 09/10	94119	116,—
S-Klasse W 221 S-Klasse W 222	06/09 bis 06/13 ab 07/13	94107 94446	116,—
V-Klasse (Van), Modellreihe	un 07/13	J <del>-144</del> 0	116,—
447, III. Generation, Vito	ab 04/14	94986	116,—
Tourer, Marco Polo	,	550	,
	Baujahr	Nr.	Preis
Nissan	ab 2010 bis 01/14	94408	116,—
	UD 2010 DIS 01/14		116,—
Quashqai / Quashqai+2	ab 02/14	93456	110,
Quashqai / Quashqai+2 Quashqai Facelift Navara IV. Generation	ab 02/14 ab 01/16	93456	116,—
Quashqai / Quashqai+2 Quashqai Facelift Navara IV. Generation X-Trail III. Generation	ab 02/14 ab 01/16 ab 07/14	93456 93456	116,— 116,—
Quashqai / Quashqai+2 Quashqai Facelift Navara IV. Generation X-Trail III. Generation Juke, Juke Nismo RS	ab 02/14 ab 01/16 ab 07/14 ab 2015	93456 93456 93456	116,— 116,— 116,—
Quashqai / Quashqai+2 Quashqai Facelift Navara IV. Generation X-Trail III. Generation Juke, Juke Nismo RS Murano III. Generation	ab 02/14 ab 01/16 ab 07/14 ab 2015 ab 2015	93456 93456 93456 93456	116,— 116,— 116,— 116,—
Quashqai / Quashqai+2 Quashqai Facelift Navara IV. Generation X-Trail III. Generation Juke, Juke Nismo RS Murano III. Generation Opel	ab 02/14 ab 01/16 ab 07/14 ab 2015 ab 2015 Baujahr	93456 93456 93456 93456 Nr.	116,— 116,— 116,— 116,— Preis
Quashqai / Quashqai+2 Quashqai Facelift Navara IV. Generation X-Trail III. Generation Juke, Juke Nismo RS Murano III. Generation Opel Astra J	ab 02/14 ab 01/16 ab 07/14 ab 2015 ab 2015 Baujahr ab 12/09	93456 93456 93456 93456 Nr. 94297	116,— 116,— 116,— 116,— Preis 116,—
Quashqai / Quashqai+2 Quashqai Facelift Navara IV. Generation X-Trail III. Generation Juke, Juke Nismo RS Murano III. Generation Opel Astra J Astra K	ab 02/14 ab 01/16 ab 07/14 ab 2015 ab 2015 Baujahr ab 12/09 ab 07/15	93456 93456 93456 93456 Nr. 94297 93936	116,— 116,— 116,— 116,— Preis 116,— 116,—
Quashqai / Quashqai+2 Quashqai Facelift Navara IV. Generation X-Trail III. Generation Juke, Juke Nismo RS Murano III. Generation Opel Astra J Astra K Astra K Sports Tourer	ab 02/14 ab 01/16 ab 07/14 ab 2015 ab 2015 <b>Baujahr</b> ab 12/09 ab 07/15 ab 10/15	93456 93456 93456 93456 Nr. 94297 93936 93936	116,— 116,— 116,— 116,— Preis 116,— 116,—
Quashqai / Quashqai+2 Quashqai Facelift Nawara IV. Generation X-Trail III. Generation Juke, Juke Nismo RS Murano III. Generation Opel Astra J Astra K Astra K Sports Tourer Cascada Cabrio	ab 02/14 ab 01/16 ab 07/14 ab 2015 ab 2015 Baujahr ab 12/09 ab 10/15 ab 10/15 ab 04/13	93456 93456 93456 93456 Nr. 94297 93936 93936 94297	116,— 116,— 116,— 116,— Preis 116,— 116,— 116,—
Navara IV. Generation X-Trail III. Generation Juke, Juke Nismo RS Morano III. Generation Opel Astra J Astra K	ab 02/14 ab 01/16 ab 07/14 ab 2015 ab 2015 <b>Baujahr</b> ab 12/09 ab 07/15 ab 10/15	93456 93456 93456 93456 Nr. 94297 93936 93936	116,— 116,— 116,— 116,— Preis 116,— 116,—



X 6 Modell E71 X 6 Modell F16

ab 04/08 bis 04/14 **94207 116,**— ab 05/14 **94163 116,**—


























**1. Diebstahlsicherungs-Kit Spezialspiegel.** Diebstahlschutz für Spezialspiegel rechts und links. 2 x abschließbarer Sterngriff inklusive Schlüssel.

Nr. 94128 27,95

- Halter-Rohr-Verlängerung 10 cm. Die Halter-Rohr-Verlängerung kann sowohl für die Universalspiegel als auch für die Spezialspiegel verwendet werden.
   Preis pro Paar.
   Nr. 94299
   13,95
- **3. Ersatzspiegelkopf.** R2000 Weitwinkel, horizontal und vertikal einstellbar. Gehäusefarbe Schwarz. Abmessungen 18 x 12 cm. **Nr. 94295 20,95**
- **4. Reflektor-Kit.** 4 Reflektoren-Aufkleber.

  Nr. 93499 **4,95**
- 5. Universalspiegel UNIVERSA PRO III. Der UNIVERSA PRO III ist universell passend auf nahezu alle Fahrzeugaußenspiegel mit einstellbarem Spiegelglas. Der Wohnwagenspiegel wird mit zwei Schrauben ohne Werkzeug montiert. Sehr stabiler Grundkörper aus Hochleistungskunststoff, Edelstahlklemmschrauben mit Rändelgriff, die in Messingmuttern laufen, zwei schwenkbare, mit speziellem

Gummi beschichteten (anti-rutsch) Klemmstücke, 2 mm starkes, rostfreies Federedelstahlblech als Gegenlager, ebenfalls mit Spezialgummi beschichtet. Der UNIVERSA PRO III wird komplett im Set, Halter rechts und links, 2 Spiegeln sowie den Druckstücken N und NT für Fahrzeuge mit Gehäusenut inklusive Montageanleitung geliefert. Nr. 94290 91,50

6. Universalspiegel UNIVERSA LIGHT. Der UNIVERSA LIGHT als EMUK Einsteigermodell. Er zeichnet sich durch die bewährten Eigenschaften des etablierten UNIVERSA PRO III aus. Die technischen Unterscheidungsmerkmale schlagen sich nur im optischen Erscheinungsbild nieder. Die funktionale Qualität ist nicht beeinträchtigt: Gerades Aluminiumrohr (dadurch erhöhte Spiegelkopfposition), ohne Pulverbeschichtung.

Nr. 94419
71,95

**7. Universalspiegel UNIVERSA PRO XL.** Extra großes Spiegelglas inklusive Reflektor, Spiegelfläche 20 x 14 cm, Weitwinkel 45 cm, Aluminiumrohr gebogen und pulverbeschichtet.

Der UNIVERSA PRO XL Caravanspiegel wird komplett im Set, Halter rechts und links, zwei Spiegeln sowie den Druckstücken N und NT für Fahrzeuge mit Gehäusenut inklusive Montageanleitung geliefert.

Nr. 94451 101,95

**8. EMUK-Zuziehbeutel Universal.** Aufbewahrungstasche für EMUK-Universalspiegel mit Zuziehkordel zum einfachen Verschließen und EMUK-Logo. Abmessungen 30 x 45 cm. **Nr. 94134 6,50** 

9. EMUK Rangierhilfe Light. Die Rangierhilfe ermöglicht eine einfache Verbindung zum Wohnwagen, Bootsanhänger sowie auch zum Pferdeanhänger. Die beiden Teleskopstäbe lassen sich mit der Magnethalterung am Anhänger und an der Anhängerkupplung leicht platzieren. Vom Fahrersitz aus ist nun ein zentimetergenaues Rangieren möglich. Durch die direkte Sicht zur Anhängerkupplung vom Fahrersitz aus, ist ein alleiniges, zentimetergenaues Rangieren bis direkt unter die Anhängerdeichsel sehr komfortabel möglich. Keine weitere Person nötig, die den Fahrer einweisen muss, keine Blechschäden mehr am Auto, leichte Befestigung der Teleskopstäbe durch Magnethalterungen. Die Stäbe lassen sich auf ca. 20 cm zusammenziehen und können beguem im Tür- oder Handschuhfach aufbewahrt werden.

Nr. 94449 31,95





**MPK-Dachhauben 420/460 VNB.** Dachausschnitt 40 x 40 cm. Für Dachstärken 2,4 - 4,6 cm. Mit Lüftungshaube, Teleskopausstellern, Tastenverriegelung und Moskitonetz. Rahmenfarbe Beige.

1. Dachhaube 420 VNB. Milchglashaube 48 x 48 cm.

 Krsatzglas Dachhaube 420 VN
 Nr. 92363
 59,95

 2. Dachhaube 460 VNB. Milchglashaube 56 x 56 cm.
 Nr. 92210
 84,95

 Ersatzglas Dachhaube 460 VN
 Nr. 92215
 65,95

**3. MPK-Dachhaube 4600 VKRW.** Dachausschnitt 40 x 40 cm. Haubenmaß 56 x 56 cm. Für Dachstärken 2,4 - 5,6 cm. Mit Verriegelungstaste, Moskitonetz und Verdunklungsrollo. Haubenglas klar. Rahmenfarbe Weiß. **Nr. 92226 99,95** 

Ersatzglas Dachhaube 4600 VKR

Nr. 92227 73,95

4. MPK-Dachhaube 290. Ausschnitt 28 x 28 cm. Haubenmaß 33 x 33 cm. Für Dachstärken 2,4 - 4,6 cm. Mit Lüftungshaube, Teleskopausstellern und Moskitonetz. Rahmenfarbe Beige. Nr. 92206 55,95 Ersatzglas Dachhaube 290 Nr. 92207 47,95

 $\textbf{MPK-Dachhauben VisionVent S.} \ \ \textbf{Dachausschnitt}$ 

28 x 28 cm. Haubenmaß 38 x 39,5 cm. Für Dachstärken 2,4 - 4,6 cm. Rahmenfarbe Weiß.

5. VisionVent S eco. Mit Moskitonetz und Verdunklungsrollo.

Nr. 92265

6. VisionVent S Pro. Moderner Innenrahmen mit Doppelplissee.

Nr. 90199

87,95

**7. MPK-Dachhaube VisionVent M.** Dachausschnitt 40 x 40 cm. Haubenmaß 56 x 56 cm. Für Dachstärken 2,4 - 5,6 cm. Mit Moskitonetz und Verdunklungsrollo, Dauerlüftung mit Spritzschutz.

Rahmenfarbe Grau **Nr. 92267 106,95**Rahmenfarbe Weiß **Nr. 92268 106,95** 

8. MPK-Dachhaube VisionVent M pro. Neuartiger Kondenswasserschutz, verbessertes Strömungsverhalten (aerodynamische Außen- und Innenhaube), Schnee- und Spritzschutzkante, Netz und Verdunklung als Plissee, Innenrahmen in modernem Design, mit KBA-Zulassung. Ausschnitt 40 x 40 cm. Haubenmaß 56 x 56 cm. Für Dachstärken 2,4 - 5,6 cm. Rahmenfarbe Weiß. Nr. 92254 106,95

**9. MPK-Dachhaube VisionStar M pro.** Rauchglasdachhaube mit Doppelverglasung. Dank der flachen Haube sind die Fahrgeräusche im Inneren sehr gering.

Der ansprechende Innenrahmen mit Doppelplissee schützt zuverlässig vor Sonneneinstrahlung und Insekten. **Weitere Vorteile:** sehr einfache Ein-Hand-Bedienung, stufenlos aufstellbar bis 70°, automatische Ver- und Entriegelung, doppelwandiger Rahmen für bessere Isolation, Dauerlüftung variabel bis max. 150 cm² auch bei geschlossenen Plissees. Ausschnitt 40 x 40 cm. Haubenmaß 49 x 47 cm. Für Dachstärken 2,5 - 6 cm. Maße Innenrahmen 53 x 57,5 x 3,5 cm. Rahmenfarbe Weiß. **Nr. 92258 104,95** 

MPK-Dachhaube VisionStar M pro LED. Wie zuvor, jedoch mit LED-Beleuchtung. Lichtfarbe 3000K warmweiß, Energieeffizienzklasse A+, Lichtstrom 2 x 390 lm, Netzspannung 12 - 14 V, Verbrauch 2 x 4,2 kWh/1000 h, Anzahl Schaltzyklen 50.000.

Nr. 90205 184,95

Nachrüst-Plisseerahmen mit LED. Plisseerahmen mit LED zum Nachrüsten für MPK-Dachhauben VisionVent M pro / VisionStar M pro. Nr. 90211 132,95

**10. Seitenblenden LED für Plisseerahmen.** Seitenblenden mit LED zum Nachrüsten für MPK-Dachhauben VisionVent M pro / VisionStar M pro.

Nr. 90210 69,95











### MPK-Dachhaube VisionStar L pro.

Die VisionStar L pro mit Doppelverglasung aus schlagzähem Polycarbonat in modernem Design verfügt über eine Dauerlüftung. Dank der flachen Haube, sind die Fahrgeräusche im Inneren sehr gering. Die einfache Einhand-Bedienung mittels Bügelgriff erlaubt eine stufenlose Aufstellung bis zu 55°. Bei Betätigung des Aufstellmechanismus verund entriegelt die Haube automatisch.

Der doppelwandige Außenrahmen sorgt für eine bessere Isolation. Der ansprechende Innenrahmen mit Doppelplissee schützt zuverlässig vor Sonneneinstrahlung und Insekten.

### Vorteile im Überblick:

- sehr einfache Ein-Hand-Bedienung durch Bügelgriff
- stufenlos aufstellbar bis 55°
- Doppelverglasung aus Polycarbonat
- · automatische Ver- und Entriegelung
- · aerodynamische Haube
- geringere Fahrgeräusche
- weniger Zugluft trotz Dauerlüftung
- moderner Innenrahmen mit Doppelplissee

- Doppelplissee mit Verdunkelung und Fliegennetz
- Rauchglashaube für besseren UV-Schutz

### Technische Daten:

- Ausschnittmaß 700 x 500 mm
- Eckradius 23 mm
- Haubenmaß 815 x 583 mm
- Dauerlüftung bis zu 150 cm²
- Höhe über Dach 105 mm
- Rahmenmaße 872 x 610 x 37 mm
- Gewicht 7,97 kg

Nr. 97227 339,95















1. THULE-Dachhaube mit 12 V-Ventilator. Aus formstabilem, wetterfestem ASA-Kunststoff. Zusätzlich zu 12 Lüftungsstufen verfügt das Thule Vent über eine Energiesparfunktion, eine Boostfunktion, einen Sicherheitsmechanismus zum Schutz vor Überspannung, falschem Anschluss und Blockade. Mit abnehmbarem Moskito-Gitter an der Außenseite, das Schmutz und Insekten abhält. Einfach zu Reinigen. Max. Luftleistung 30 m³/min. Dachausschnitt 40 x 40 cm. Für Dachstärken von 2,5 - 6 cm. Der Innenrahmen ist cremeweiß. Mit Zwangsbelüftung 100 cm². TÜV/GS-geprüft und ABE erteilt.

Farbe Weiß Nr. 92155 219,— Farbe Matt lichtdurchlässig Nr. 92156 219,— Farbe Klar durchsichtig Nr. 92157 229,— 2. THULE-Ventilator-Kit. Zur einfachen Montage in eine vorhandene Thule-Dachhaube. Hochwertiges, UV-beständiges und stoßfestes Material. Effizienter, regelbarer 12 V-Motor, der innerhalb kürzester Zeit für frische Luft in Ihrem Fahrzeug sorgt. Sechs Ventilationsgeschwindigkeiten. Mit Energiespar- und Boost-Funktion. Einfach zu bedienen über Tastenbedienung mit LEDs. Der Kit verfügt über ein herausnehmbares Moskitonetz, um die Reinigung zu vereinfachen und Schmutz fernzuhalten.

Nr. 92347 144,—

**3. THULE-Dachhaube.** Dachausschnitt 40 x 40 cm. Haubenmaß 45,9 x 47,2 cm. Für Dachstärken von 2 - 5 cm. Rahmen aus formstabilem ASA-Kunststoff,

Haube aus UV-beständigem Propylen. Zusätzliche Regenrinne sorgt bei geöffneter Haube für ein sicheres Ablaufen des Regenwassers. Ausgestattet mit Fliegen- und Verdunkelungsrollo, einstellbar auf drei Positionen.

 Farbe Weiß
 Nr. 92150
 88,95

 Farbe Matt lichtdurchlässig
 Nr. 92151
 88,95

 Farbe Klar durchsichtig
 Nr. 92152
 98,95

Einbaukit für Dachstärken 40 - 60 mm

Nr. 92316 9,95


**4. Nachrüstsatz Innenrahmen.** Neue Version mit aufrollbarem Fliegenrollo und neuartig gestaltetem Innenrahmen. **Nr. 92166 58,95** 
































Vent - Turbo-Vent. Die Dachhaube mit optimaler Leistung. Das Dachhaubensortiment von Fiamma bietet Ihnen höchste Qualität und beste Leistung. Durch das innovative Design der Außenhaube ist die Dachhaube dank der Aerodynamik während der Fahrt deutlich leiser, vibrationsarm und bedarf somit nicht den Einsatz eines Spoilers. Gemäß den ABE-Normen zertifiziert und zugelassen, aus qualitativ hochwertigem Material hergestellt, stossfest und UV-beständig. Dank dem weitreichenden, verstärkten Rahmen kann dieses Modell alle Dachhauben mit den Außenmaßen von 36 x 36 cm bis 42 x 42 cm ersetzen. Mit Dauerbelüftung und Moskitonetz ausgestattet.

1. Turbo-Vent. Stoßfestes und UV-beständiges Material. Stufenloser 12 V-Motor. Ausgestattet mit POLAR CONTROL®, einem elektronischen System mit automatischem oder manuell gesteuertem Thermostat. Mit zwei Moskitonetzen. Max. Luftleistung 35 m³/min, max. Stromverbrauch 3 A (36 W). Gewicht 4,6 kg. Farbe Weiß Nr. 92342 241,—Farbe Crystal Nr. 92343 259,—

2. Turbo-Vent Premium. Ausgestattet mit einem

innovativen Bedienfeld mit LED-Beleuchtung, dessen Funktionen durch einen leichten Fingerdruck aktiviert werden. Verbessert wurde auch die Geschwindigkeitsregulierung und die Änderung der Laufrichtung (Beund Entlüfter) über das "Touch"-Bedienfeld. Max. Luftleistung 35 m³/min, max. Stromverbrauch 3 A (36 W). Gewicht 4,6 kg.

Farbe Weiß Nr. 92351 249,— Farbe Crystal Nr. 92352 264,—

**3. Vent.** Dachhaube ohne Motor, serienmäßig mit Dauerbelüftungssystem und Moskitonetz ausgestattet. Gewicht 2,8 kg.

 Farbe Weiß
 Nr. 92278
 58,95

 Farbe Crystal
 Nr. 92279
 78,50

**4. Turbo-Kit.** Der Ventilator für den nachträglichen Einbau. Der Turbo-Kit mit dem verstellbaren Klemmsystem ermöglicht das Einhängen ohne großen Aufwand in fast alle Dachhauben mit den Maßen 40 x 40 cm bis 50 x 70 cm (Fiamma Vent 50, Omni-Vent, RemiTop 400, Dometic Mini Heki, nicht bei Version Plus, Dometic Midi Heki). Hinweis: Nicht möglich bei Vent 40. Verwendung nur bei stehendem

Fahrzeug. Der Kit besteht aus einem Ventilator (ø 24 cm) und zwei teleskopierbaren Montagewinkeln, die von 36 - 48 cm verstellbar sind. Zweistufige Schaltung, durch Umpolen des 12 V Stromkabels kann der Luftstrom geändert werden (Be- und Entlüftung). Kann auch optional mit 8 x 1,5-V-Batterien betrieben werden. Eingangsspannung 12 V, max. Luftförderung 7,2 m³/min, Stromverbrauch 0,20 - 0,33 A (4 W). Gewicht 1,3 kg.

Nr. 92346

83,95

**5. Spoiler 40.** Verhindert Eindringen von Wasser während der Fahrt und mindert Windgeräusche. Passend für einen Großteil der Dachhauben 40 x 40 cm.

Nr. 92290 18,95

**6. Spoiler Universal.** Kürzbare Version, geeignet für alle Dachhauben bis 90 cm Breite. Maße 28 - 110 x 20 x 12 cm. **Nr. 92294 27,95** 

**7. Rollo Vent 40.** Verdunkelungsrollo für die FIAMMA Vent 40 x 40 cm. Schmales Rahmenprofil, nur 3 cm hoch. Permanente Belüftung dank seitlicher Belüftungsvorrichtungen. Außenmaß 44,5 x 44,5 cm.

Nr. 92305 33,95





**1. Vent 50.** Dachhaube (50 x 50 cm) mit Schiebe-öffnungen, die von allen Seiten mit den bequemen Griffen geöffnet werden kann. Serienmäßig mit Verdunklungsrollo und Moskitonetz. Die Außenschicht der Verdunklung ist mit hitzeabweisendem Aluminium beschichtet. Zwangsentlüftung stets garantiert. Wind- und regenbeständig. Zulassung durch ABE. Aus hochwertigem und UV-beständigem Material. Ausschnitt 50 x 50 cm. Haubenmaß 57 x 57 cm. Für Dachstärken 3 - 7 cm. Gewicht 4,7 kg.

Farbe Weiß Nr. 92296 119,— Farbe Crystal Nr. 92297 156,—

2. Dachhaube VENT F Pro. Elegantes und stilvolles Design, welches perfekt mit den Fahrzeugen harmoniert. Kann mit dem Kit Turbo-Vent F vervollständigt und so zur Dachhaube mit einem Ventilator umgerüstet werden.

### Technische Eigenschaften

- Leichteres und schnelleres Anbringen, mit Rahmen und innerem Gegenrahmen
- Doppelte Arme zur gleichmäßigen Öffnung der Dachhaubenabdeckung
- Das Öffnen und Schließen sind, dank der ergonomischen Kurbel, einfache und gleichlinige sowie geräuschlose Vorgänge

- Das Moskitonetz kann abgenommen werden und ermöglicht so eine leichte Instandhaltung und Reinigung
- Ausgestattet mit Sicherheitshaken, welche versehentliches Öffnen der Abdeckung vorbeugt
- Die aerodynamische Form bedarf keinen zusätzlichen Spoiler

Ausschnitt  $40 \times 40 \text{ cm}$ , Haubenmaß  $57 \times 53 \text{ cm}$ , innere Maße  $49 \times 48,6 \times 3,5 \text{ cm}$ , Innenlicht  $34,4 \times 34,4 \text{ cm}$ . Dachstärke min. 2,8 bis max. 5,5 cm. Permanente Belüftung  $100 \text{ cm}^2$ . Gewicht 4,7 kg.

Nr. 90048 175,—

3. Kit Turbo-Vent F. Lüftungskit um die Dachhaube Vent F Pro in einen motorisierten Ventilator umzurüsten

Technische Daten: Eingangsspannung 12 V, aufgenommene Leistung 36 W, min. Stromentnahme 0,3 A, max. Stromentnahme 3 A, max. Luftförderung 35 m³/min, Ventilator-ø 300 mm. Gewicht 2 kg.

**Kit Turbo-Vent F.** Standardversion mit Thermostat Polar Control. **Nr. 90049 154,—** 

**Kit Turbo-Vent F Premium.** Serienmäßig mit Steuergerät "Touch" und Thermostat Polar Control.

Nr. 90064 161,-

4. Dachhaube Vent 28 F. Innovatives Design und aerodynamische Form. Die Dachhaube mit 28 x 28 cm eignet sich perfekt für beengte Raumverhältnisse und garantiert reichlich Innenlicht. Durch ihr unauffälliges und elegantes Rahmendesign eignet sie sich perfekt für jedes Ambiente und aufgrund ihrer aerodynamischen Formgebung ist keine Montage eines Spoilers notwendig. Die Dachhaube mit permanenter Belüftung ist serienmäßig mit einem robusten Moskitonetz aus Aluminium ausgestattet. Dank des Sandwich-Systems zur Montage aus dem Fahrzeuginneren müssen Sie keine weiteren Löcher in das Fahrzeugdach bohren.

Ausschnitt  $28 \times 28$  cm, Haubenmaß  $32 \times 34$  cm, innere Maße  $31 \times 34$  cm, Innenlicht  $25 \times 25$  cm. Für Dachstärken 2,8 - 6,0 cm. Permanente Belüftung 80 cm<sup>2</sup>. Gewicht 1,8 kg.

Farbe Weiß Nr. 90473 68,95
Farbe Crystal Nr. 90477 82,50

**5. Kit Turbo-Vent 28 F.** Lüftungskit um die Dachhaube Vent 28 F in einen Ventilator umzurüsten.
Technische Daten: Eingangsspannung 12 V, Leistungsaufnahme 25 W, max. Stromentnahme 1,9 A, max. Luftförderung 9 m³/min, Ventilator-ø 180 mm. Gewicht 0,5 kg.

Nr. 90484

76,50



# **^>** DOMETIC



Dometic FAN-TASTIC-VENT. Starke Leistung, geräuscharm und energiesparend. 12 V-Dachventilatoren mit integriertem regelbarem Lüfter. Das Herzstück aller Modelle ist der Rotor mit zehn durchsichtigen Blättern sowie der Motor mit drei verschiedenen Drehzahlen für Vor- und Rückwärtslauf (Be- und Entlüftung). Alle Dachventilatoren sind mit einem abnehmbaren Schutzgitter gegen Insekten ausgestattet. Dachausschnitt 40 x 40 cm, Haubenmaß 47 x 47 cm, Aufbauhöhe 12,5 cm. Gewicht 5,5 kg.



Material Haube Makrolon, Rahmen ABS. Haubenfarbe Weiß.

**1. Modell 2250.** Mit thermostatisch geregeltem Ventilator. Nur Thermostat einstellen und die Haube öffnen. **Nr. 92366 299,**–

2. Modell 3350. Das vollautomatische Spitzenmodell. Nur noch die Temperatur am Thermostat einstellen, dementsprechend öffnet und schließt die Haube



selbsttätig. Ein installierter Sensor schließt die Haube automatisch bei Regen. Nr. 92367 409,—

3. Modell 7350. Zusätzlich mit IR-Fernbedienung inklusive Wandhalterung. Mit der Fernbedienung lässt sich die Haube bequem öffnen und schließen. Zusätzlich bietet dieses Modell noch eine manuelle Geschwindigkeitsregelung des Lüfters in 13 Stufen und 13 Temperatureinstellungen im Automatik-Modus.

Nr. 92362

469,—





**1. Dachhauben-Aussteller.** 2 Befestigungslöcher. Lochabstand 155 mm. Preis pro Stück.

Nr. 96611 22,50

**2. Dachhauben-Aussteller.** 4 Befestigungslöcher. Lochabstand 155/215 mm. Preis pro Stück.

Nr. 96612 19,50

3. Dachlüfter Dometic GY 11. Dachlüfter mit Motor. Dieser leistungsstarke, motorbetriebene Dachentlüfter mit 2-stufigem Gebläse belüftet selbst bei ausgeschaltetem Motor. Einfach zu montieren und mit einer robusten Dachkuppel aus wetterfestem Kunststoff. Eingangsspannung 12 V. Abmessungen (BxT) 200 x 64 mm, Lüfterkuppel-ø 105 mm. Gewicht ca. 600 g. Nr. 97162 175,—









4. Selbstlüfter Dometic GY 20 S. Dachentlüfter ohne Motor. Arbeitet völlig lautlos und stellt deshalb eine ideale Lösung für Schlaf- und Wohnbereiche dar. Einfach einzubauen, verschleißfrei und regensicher. Kunststoff-Dachkuppel. Nutzt das Druckdifferenzprinzip, effizienter und geräuschloser Betrieb, ohne bewegliche Teile.

Dachkuppelabmessungen (H x  $\emptyset$ ) 64 x 200 mm. Einbau- $\emptyset$  130 mm. Gewicht ca. 400 g.

Nr. 92110 39,95

**5. Dachlüfter.** Dachlüfter lichtgrau mit Motor. Luftmenge max. 60 m³/h. Vollentstört. Höhe über Dach 75 mm. Leistung 7 W. Spannung 12 V. Montageausschnitt ø 95 mm. Haubengröße ø 200 mm. Gewicht 589 g. **Nr. 93883 32,95**  **6. Pilzlüfter.** Material aus Polypropylen weiß, mit UV-Stabilisator. Zur Dauerlüftung im Fahrzeug. Montageausschnitt ø 110 mm. Haubengröße ø 190 mm. Dachstärke 25 - 45 mm. Gewicht ca. 200 g.

Pilzlüfter mit Innengitter 2 x 2 mm.

Lüftungsquerschnitt 16 cm². Nr. 97228 15,95

**Pilzlüfter** mit Schlauchanschluss 60 mm. Lüftungsquerschnitt 23 cm². **Nr. 97229 19,95** 

7. Pilz-Dachlüfter. Aus witterungsbeständigem Kunststoff, 3-teilig. Montageausschnitt ø 103 mm. Haubengröße ø 204 mm. Dachstärke 18 - 50 mm. Gewicht ca. 220 g.

 Farbe Elfenbein
 Nr. 92100
 14,95

 Farbe Weiß
 Nr. 92101
 14,95



# **REMIS** Dachhaube REMItop Vista







# REMIS Dachhauben REMItop Vario II







REMItop Vista. Multifunktionales Dachfenster inklusive Innenrahmen, welches über zwei Rastaufsteller geöffnet bzw. geschlossen wird.

- Größe 400 x 400 mm mit 2 Rastaufstellern
- Fliegenschutzrollo schwarz
- Sonnenschutzplissee
- Höhe Innenrahmen 6,5 mm
- Höhe von Dachkante 78 mm > sehr flache Bauweise im Vergleich zu anderen Dachhauben (geräuscharm, aerodynamisch geformt)
- Ohne Zwangsbelüftung
- Öffnungswinkel 60°
- Dachstärken 28 42 mm
- Innenrahmen aus ASA-Material (hitzebeständig)
- Getönte Außenscheibe
- **Optimiertes Wassermanagement**
- Gewicht 3,5 kg

Nr. 90352 129.95

REMItop Vario II. Die als Kauftipp ausgezeichnete Dachhaube überzeugt durch hohe Material- und Verarbeitungsqualität, ansprechendes Design und bewährte Funktionalität. Ein multifunktionales Dachfenstersystem mit Plissee, Insektenschutzrollo und verschiedenen Ausstattungsvarianten. Besonders benutzerfreundlich ist der Kurbel-Mechanismus, mit dem sich das Dachfenster mühelos bis zu 60° (bei REMItop Vario II 600 x 900 mm nur 45°) öffnen lässt. Das getönte Acrylglas bietet höchste Transparenz und beste Sicht nach draußen. Zusätzlich bewirkt die Doppelverglasung ein Höchstmaß an Isolation. Für Caravans und Reisemobile mit einer Dachstärke von 24 - 35 mm. Mechanischer Überlastungsschutz des Kurbelgewindes bei Blockade.

- ausgezeichnet als leiseste Dachhaube ihrer Klasse
- Rahmenfarbe Hellbeige
- · getönte Isolierscheiben

- großer Öffnungswinkel, bis 60° (45° bei REMItop Vario II 600 x 900 mm) aufstellbar
- mit Rastaufsteller oder als Handkurbelvariante erhältlich (nur 400 x 400 mm)
- Einbau quer oder längs
- einfaches und sicheres Bedienen mittels leichtgängigem Handkurbel- bzw. Rastaufsteller
- flacher Aufbau, strömungsgünstig und geräuscharm
- · integriertes Verdunkelungs- und Insektenschutzsystem

REMItop Vario II 400 x 400 mm mit Rastaussteller

Nr. 90353 121,95 REMItop Vario II 400 x 400 mm mit Kurbel Nr. 90380 132,95 REMItop Vario II 500 x 700 mm mit Kurbel 439,95 Nr. 90385 REMItop Vario II 600 x 900 mm mit Kurbel

Nr. 90390

599,95

# **Dometic Micro Heki**

# Ausschnittmaß 280 x 280 mm

# **Dometic Mini Heki**

# Ausschnittmaß 400 x 400 mm





# Micro Heki – für Reisemobile und Wohnwagen

- Innenrahmen mit optionaler Verdunkelung und Insektenschutz (unabhängig voneinander verstellbar)
- ≥ Mit oder ohne Zwangsbelüftung
- ≥ Maximaler Öffnungswinkel: 50°
- ≥ Doppelte Acrylverglasung, außen getönt
- ≥ Arretierbare Belüftungsposition
- ≥ Für Dachstärken von 23 bis 43 mm

#### Montagesets Micro Heki.

Montagesatz mit Bügeln und Schrauben für eine unkomplizierte Montage. Erforderlich zur Montage bei Dachstärken > 23 mm. Passend für Dachstärken von

24 - 25 mm		Nr. 90123	8,95
26 - 27 mm		Nr. 90126	8,95
28 - 29 mm		Nr. 90127	8,95
30 - 31 mm		Nr. 90128	8,95
32 - 33 mm		Nr. 90129	8,95
34 - 35 mm		Nr. 90134	8,95
36 - 37 mm		Nr. 90135	8,95
38 - 39 mm		Nr. 90136	8,95
40 - 41 mm		Nr. 90137	8,95
42 - 43 mm		Nr. 90138	8,95
	ann -270 East Said		





#### Mini Heki S - für Wohnwagen

- Innenrahmen mit Verdunkelung und Insektenschutz (unabhängig voneinander stufenlos verstellbar)
- ≥ Einfache Bedienung mit Handgriffen
- ≥ Acrylverglasung
- ≥ Spoiler zur Geräuschminimierung als Zubehör



#### Mini Heki Style - für Reisemobile und Wohnwagen

- Innenrahmen mit Verdunkelung und Insektenschutz (unabhängig voneinander stufenlos verstellbar)
- ≥ Bequeme Einstellung der Glaskuppel mit praktischem Bügelsystem
- ≥ Doppelte Acrylverglasung
- ≥ Spoiler zur Geräuschminimierung als Zubehör



#### Adapterrahmen Micro Heki.

Adapterrahmen zur Montage von Micro Heki Dachfenstern für Dachstärken zwischen 43 und 60 mm.

Nr. 90289 9,50



# Dometic Mini-Heki-SPLR.

Spoiler für Mini Heki Dachfenster. Der Dometic Spoiler für Mini Hekis besteht aus UV-beständigem Kunststoff. Sehr empfehlenswert, um Windgeräusche am Dachfenster zu reduzieren.

Nr. 90438 54,95

Produkt	Micro Heki o. Verdunkelung	Micro Heki m. Verdunkelung	Mini Heki S		Mini Heki Style	
Reisemobil	•		_		•	
Wohnwagen	•		•		•	
Bedienung	Bügel		Handgriffe		Bügel	
Verglasung Kuppel PMMA	Doppelt verglast		Einfach verglast		Doppelt verglast	
Raststellungen	3		5		3	
Max. Öffnungswinkel	50°		-		50°	
Gewicht (kg)	1,7		2,9		3,3	
Verdunkelung	Einfach plissiert		Einfach plissiert		Einfach plissiert	
Insektenschutz	Einfach plissiert		Einfach plissiert		Einfach plissiert	
Zwangsbelüftung	•	•	•	•	• -	• -
Dachstärke (mm)	23 - 43		23 - 42	43 - 60	25 - 42	43 - 60
Rahmenmaterial	ASA		ASA		ASA	
Rahmenfarbe	RAL 9001		RAL 9001		RAL 9001	
Einbaumaße (mm)	408 x 370		500 x 500		550 x 510	
Ausschnittmaß (mm)	280 x 280		400 x 400		400 x 400	
Nr. (mit Zwangsbelüftung) Nr. (ohne Zwangsbelüftung)	90130 90131	90132 90133	90388	90389	90395 90397	90396 90398
Preis (mit Zwangsbelüftung) Preis (ohne Zwangsbelüftung)	94,95 99,95	105,— 109,—	119,—	119,—	145,— 149,—	145,— 149,—
Zubehör:	Montagesets Micro H	leki	Spoiler		Spoiler	
Nr. Preis	siehe oben	•	90438	54,95	90438	54,95
Zubehör:	Adapterrahmen Fiat	Ducato			Adapterrahmen Fiat [	Ducato
Nr. Preis	90092	46,95	-		51152	84,95



# **Dometic Midi Heki**

# Ausschnittmaß 700 x 500 mm

- Innenrahmen mit Verdunkelung und Insektenschutz (unabhängig voneinander stufenlos verstellbar)
- ≥ Maximaler Öffnungswinkel: 45° bzw. 60°
- ≥ Doppelte Acrylverglasung
- ≥ Handkurbelmodell stufenlos verstellbar
- ≥ Bügelmodell mit drei Raststellungen: vollständig geöffnet, Mittel- und Schlechtwetterposition

Das Midi Heki ist erhältlich als Bügel- oder Handkurbelmodell, mit oder ohne Zwangsbelüftung.

Verriegelung Midi Heki Bügel Nachrüstsatz Nr. 90290



Adapterrahmen Midi Heki. Spezieller Adapterrahmen 700 x 500 für Fiat Ducato Typ 250 mit Trapezblechdach.



Vorne (nur Fix einsetzbar)

Nr. 90083 68

Nr. 90084

68,95



Hinten (variabel einsetzbar)

90940

64,95

Preis

90945

74,95

Nr.

Preis

85.95

90930

24,95

90931

31,95



# **Dometic Hekis**

Ausschnittmaß 960 x 655 mm

# Dometic Heki 2 Dometic Heki 2 de Luxe

- ≥ Für Wohnwagen
- Gasfedern zur komfortablen Einstellung der Dachhaube
- ≥ Doppelt plissiertes Duette Wabenrollo
- ≥ Heki 2 de Luxe: zusätzlich mit integrierter Beleuchtung



# **Dometic Heki 3 plus**

- ≥ Für Reisemobile und Wohnwagen
- ≥ Ohne Beleuchtung
- ≥ Doppelt plissiertes Duette Wabenrollo



Produkt	Midi Heki (Bügel)	Midi Heki (Kurbel)	Midi Heki (Bügel)	Midi Heki (Kurbel)	Heki 2	Heki 2 de Luxe	Heki 3 plus o. Beleuchtung
Reisemobil	•	•	•	•	-	-	•
Wohnwagen	•	•	•	•	•	•	•
Bedienung	Bügel	Kurbel	Bügel	Kurbel	Bügel	Bügel	Kurbel
Raststellungen	3	stufenlos	3	stufenlos	3	3	stufenlos
Max. Öffnungswinkel	45°	60°	45°	60°	55°	55°	70°
12-V-Leuchten (Watt)	-	-	-	-	-	4 x 5	-
Verglasung PMMA	Doppelt	Doppelt	Doppelt	Doppelt	Doppelt	Doppelt	Doppelt
Verdunkelung	Einfach plissiert	Einfach plissiert	Einfach plissiert	Einfach plissiert	Rollosystem	Duette	Duette
nsektenschutz	Einfach plissiert	Einfach plissiert	Einfach plissiert	Einfach plissiert	Rollosystem	Rollosystem	Einfach plissiert
Rahmenmaterial	ASA	ASA	ASA	ASA	ASA	ASA	ASA
Rahmenfarbe	RAL 9001	RAL 9001	RAL 7016	RAL 7016	RAL 9001	RAL 9001	RAL 9001
Standard-Dachstärke (mm)	30 - 34	30 - 34	30 - 34	30 - 34	25 - 32	25 - 32	25 - 32
Mögliche Dachstärke (mm)	25 - 60	25 - 60	25 - 60	25 - 60	25 - 60	25 - 60	25 - 60
Ausschnittmaß (mm)	700 x 500	700 x 500	700 x 500	700 x 500	960 x 655	960 x 655	960 x 655
Gewicht (kg)	8,0	8,5	8,0	8,5	11,0	11,0	15,0
Nr. (mit Zwangsbelüftung)	90985	90987	97322	97332	90923	90946	-
Preis	499,—	665,—	499,—	655,—	659,—	839,—	-
Nr. (ohne Zwangsbelüftung)	90986	90988	90974	90978	-	-	91000
Preis	519,—	675,—	519,—	675,—	_	_	1.069,—

90933

34,95

91046

24,95

91053

24,95

91047

31,95

91048

31,95

90932

91049

34,95

# **^> DOMETIC** S4 Rahmenfenster





**S4 Ausstellfenster** 

**S4 Schiebefenster** 

- Ausstell-/Schiebefenster mit Polyurethan-Rahmen
- Hohe Wärmedämmung: Verdunkelungsrollo mit Aluminiumbeschichtung
- Solide Qualität mit doppelter Acrylverglasung
- Ausstellfenster stufenlos zu öffnen
- Insektenschutz und Verdunkelungsrollos können miteinander verbunden und gleichzeitig mit einer Hand verstellt werden
- · Hohes Isoliervermögen: Verdunkelungsrollos mit Aluminiumbeschichtung
- Robuste Qualität mit Doppel-Acrylglas
- Vielseitig: für Wandstärken von 26 bis 41 mm (Einpassen durch Kürzen des Innenrahmens)
- Außenrahmen schwarz (RAL 9005), mit Innenrahmen cremeweiß (RAL 9001)
- Acrylglastönung grau
- Verdunkelungsrollo außen alubeschichtet, innen grau, Insektenschutz weiß
- Das S4 Rahmenfenster als Ausstellfenster. Fertig vormontiert mit Teleskopausstellern und gesicherten Fensterriegeln.
- Das S4 Rahmenfenster als Schiebefenster. Mit Sicherheits-Rastbeschlägen.
   Erhältlich in Universalausführung für den Einbau in die linke oder rechte Fahrzeug-Seitenwand.

Bestellgröße	Gesamtmaß	Ausschnittmaß	Lichtes Maß	Gewicht	S4 Ausst	ellfenster	S4 Schie	befenster
B x H (mm)	B x H (mm)	B x H (mm)	B x H (mm)	(kg)	Nr.	Preis	Nr.	Prei
350 x 500	393 x 531	343 x 498	254 x 354	4,1	90603	375,—		
500 x 300	544 x 330	499 x 298	404 x 154	4,0	90600	345,—		
500 x 350	544 x 380	500 x 348	404 x 204	4,2	90595	389,—		
500 x 450	544 x 480	500 x 448	404 x 304	5,0	90602	405,—	90660	415,
500 x 500	544 x 531	499 x 499	404 x 354	5,7	90599	435,—		
550 x 550	594 x 581	549 x 549	454 x 404	5,7	90601	465,—		
600 x 500	644 x 531	599 x 498	504 x 354	6,1	90604	469,—	90661	475,
700 x 300	745 x 330	700 x 298	604 x 154	5,3	90606	405,—	90662	419,
700 x 400	745 x 430	702 x 398	604 x 254	6,1	90607	474,—		
700 x 450	745 x 481	702 x 448	604 x 304	6,5	90608	499,—	90663	509,
700 x 500	745 x 531	700 x 498	604 x 354	7,0	90598	509,—		
700 x 600	745 x 631	702 x 599	604 x 454	7,7	90610	545,—	90664	559,
750 x 600	797 x 631	750 x 599	654 x 454	8,2	90613	559,—		
800 x 350	846 x 380	800 x 347	704 x 204	6,6	90612	475,—	90665	485
800 x 450	846 x 481	801 x 450	704 x 304	7,1	90614	519,—	90666	529
900 x 400	948 x 430	902 x 398	804 x 254	7,5	90616	535,—	90667	559,
900 x 450	948 x 481	902 x 448	804 x 304	8,0	90627	545,—		
900 x 500	948 x 531	902 x 499	804 x 354	8,4	90618	589,—	90668	625
900 x 550	948 x 581	902 x 549	804 x 404	8,6	90619	589,—		
900 x 600	948 x 631	902 x 599	804 x 454	9,2	90620	625,—	90669	759,
1000 x 450	1048 x 481	1002 x 448	904 x 304	8,6	90621	599,—		
1000 x 500	1048 x 531	1002 x 499	904 x 354	9,3	90622	625,—	90670	645
1000 x 600	1048 x 631	1002 x 599	904 x 454	11,0	90624	685,—	90671	805
1100 x 450	1148 x 481	1103 x 448	1004 x 304	9,9	90629	635,—		
1100 x 550	1148 x 581	1102 x 549	1004 x 404	10,1	90626	699,—		
1200 x 300	1248 x 330	1201 x 297	1104 x 154	8,2	90633	579,—		
1200 x 500	1249 x 531	1203 x 500	1104 x 354	10,5	90630	709,—		
1200 x 600	1249 x 631	1201 x 599	1104 x 454	12,5	90632	769,—	90672	885,
1300 x 600	1343 x 631	1297 x 599	1204 x 454	13,8	90636	819,—	90674	939,
1450 x 550	1500 x 581	1453 x 549	1354 x 404	14,6	90637	869,—		
1450 x 600	1500 x 631	1454 x 599	1354 x 454	14,9	90638	869,—	90675	969,
1600 x 600	1650 x 631	1604 x 598	1504 x 454	16,2	97230	869,—		

# **^> DOMETIC S7P-Fenster**





Größe B x H (mm)	Gesamtgröße B x H (mm)	Ausschnittmaß B x H (mm)	Lichtes Maß B x H (mm)	Gewicht (kg)	Nr.	Preis
280 x 380	308 x 408	280 x 380	230 x 330	1,6	90605	435,—
490 x 500	518 x 528	490 x 500	440 x 450	3,0	90615	435,—
560 x 465	588 x 493	560 x 465	510 x 415	3,2	90625	435,—
700 x 510	728 x 538	700 x 510	650 x 460	4,1	90631	479,—
750 x 465	778 x 493	750 x 465	700 x 415	4,0	90643	479,—
818 x 315	843 x 343	818 x 315	768 x 265	3,2	90644	479,—
960 x 450	988 x 478	960 x 450	910 x 400	4,8	90645	479,—
985 x 465	1013 x 493	985 x 465	935 x 415	5,1	90648	545,—

Farbe creme.

Zusätzliche Seitenfenster im Heck sind hervorragend dafür geeignet, natürliches Licht hereinzulassen und eine angenehme Atmosphäre zu schaffen – was besonders beim Umbau eines Kastenwagens in ein Wohnmobil hilfreich ist. Das Fenster mit elegantem Design erfüllt diese Aufgabe mit Bravur und bietet gleichzeitig eine effektive Isolierung und Sicherheit. Mit einem Krümmungsradius von 5 m sind die außen leicht gekrümmten Dometic S7P Fenster ideal für Kastenwagen geeignet. Pulverbeschichtete Aluminiumprofile sorgen für ein leichteres Gewicht, hervorragende Isolierung und eine erstklassige Oberflächenbeschaffenheit.

- Mehrfachversperrsystem schützt vor Eindringlingen
- Hervorragende Isolierung dank pulverbeschichteter Profile
- Aluminiumrahmen für geringeres Gewicht
- Doppelte, dunkel getönte Acrylverglasung
- Krümmungsradius von 5 m
- Für Wandstärken von 22 43 mm

# **↑> DOMETIC** Car Plissee S7P Fenster



Grosse B x H (mm)	B x H (mm)	Gewicht (kg)	Nr.	Preis
233 x 352	280 x 380	0,9	90657	259,—
443 x 472	490 x 500	1,4	90678	299,—
513 x 437	560 x 465	1,4	90679	299,—
653 x 482	700 x 510	1,6	90682	299,—
703 x 437	750 x 465	1,6	90685	299,—
771 x 287	818 x 315	1,5	90686	299,—
913 x 422	960 x 450	2,0	90688	345,—
938 x 437	985 x 465	2,1	90692	345,—

Die plissierte Blende ist perfekt für Dometic S7P Fenster geeignet. Sie ist mit einer einfach plissierten Verdunkelung und einem Fliegengitter ausgestattet, die miteinander verbunden werden können. Dadurch können

beide mit nur einer Hand stufenlos verstellt werden. Genießen Sie unterwegs kompromisslosen Komfort und Privatsphäre.





Rohraussteller. Für Polyplastic-Fenster passend.
 Mit Riegel und Rändelschraube. Lochabstand 20 mm.
 Preis pro Paar. Länge 230 mm.
 Nr. 96357
 21,75

2. Automatik-Aussteller Polyfix. Für Polyplastic-Fenster passend. Lochabstand 25 mm. Preis pro Paar. Länge 230 mm Nr. 96359 28,95 Länge 280 mm Nr. 96363 30,95

#### 3. Fensterverschluss komplett Polyfix.

Für Polyplastic-Fenster. Aus schwarzem Kunststoff.
Preis pro Paar.
Nr. 96364
10,50

#### 4. Gegenplatte Fensterverschluss Polyfix.

Für Polyplastic-Fenster. Aus schwarzem Kunststoff.

Nr. 97116 2,70

**5. Riegelverschluss Polyfix.** Für Polyplastic-Fenster. Aus schwarzem Kunststoff. **Nr. 90830 9,20** 

#### 6. Fensterverschluss Polyplastic 4-tlg.

Für Polyplastic-Fenster. Aus schwarzem Kunststoff.

Nr. 90831 11,95

**7. Riegelverschluss Polyplastic.** Für Polyplastic-Fenster. Aus schwarzem Kunststoff. **Nr. 90833 16,50** 

**8. Verschlussplatte Polyplastic.** Für Serie 04.08. Aus schwarzem Kunststoff. **Nr. 90834 3,50** 

## 9. Verschlussplatte Polyplastic.

Für Serien 04.13, 04.14, 04.17. Aus schwarzem Kunststoff. **Nr. 90835 3,50** 

10. Verschlusshaken Polyplastic.

Aus schwarzem Kunststoff. Nr. 90836

5,30

11. Spindelverschluss mit Winkel-Gegenplatte.

Aus Kunststoff. Farbe Grau.

Fenster-Spindelverschluss mit Einpunkt-Befestigung Nr. 96378 20,95

Fenster-Spindelverschluss mit Zweipunkt-Befestigung
Nr. 96382 20,95

**12. Automatik-Aussteller.** Stufenlose Aussteller für Dometic S4-Ausstellfenster. Länge im eingefahrenen Zustand gemessen von Verschlusseinrastung bis Schraubloch.

Preis pro Paar (1 linker und 1 rechter Aussteller). Für Fensterhöhe 350 mm, Länge 133 mm.

35,95 Nr. 96590 Für Fensterhöhe 400 mm, Länge 175 mm. 37,95 Nr. 96591 Für Fensterhöhe 450 mm, Länge 207 mm. Nr. 96592 38.95 Für Fensterhöhe 500 mm, Länge 251 mm. Nr. 96593 39,95 Für Fensterhöhe 550 mm, Länge 274 mm. Nr. 96594 40,95 Für Fensterhöhe 600 mm, bis Fensterbreite 1300 mm, Länge 324 mm. Nr. 96595 42,95

## Fensterverriegelung 3er-Set.

Länge 324 mm.

 ${\it Passend} \ zu \ vorstehenden \ {\it Automatik-Ausstellern}.$ 

Für Fensterhöhe 600 mm, ab Fensterbreite 1450 mm,

Nr. 96596 23,95

42,95

Nr. 97231

13. Dometic Drehriegel für Ausstellfenster.

Links **Nr.** 96460 **11,95** Rechts **Nr.** 96462 **11,95** 

**14. Profildichtung für Dometic-Fenster.** Zwischen Fenster-Außenrahmen und Fahrzeugwand/-dach. Länge 5 m. Passend für

S3-Fenster, Heki 1, Heki 3 und Heki 4

 Nr. 96455
 19,95

 S4-Fenster
 Nr. 96456
 12,95

**15. Dichtgummi für Dometic-Fenster.** Zwischen Glas und Rahmen. Länge 5 m. Passend für S3-Fenster, S4-Fenster und Heki 1. **Nr. 96450 21,95** 

#### Dometic Acrylglas-Politur, Spezial-Poliertuch und

Reiniger. Fensterscheiben aus Acryl-Kunststoff sollten nicht mit handelsüblichem Glasreiniger geputzt werden. Er macht das Material spröde, führt zu blinden Flächen und Spannungsrissen. Mit Spezialreiniger und pflege von Dometic sind Sie hier auf der sicheren Seite! Der Acrylglas-Reiniger entfernt alle Arten von Schmutz - selbst Fett und Nikotinfilm, verhindert statische Aufladung und Staubanziehung. Mit Acrylglas-Politur und Spezial-Poliertuch können Blindstellen und leichte Kratzer entfernt werden. Alle drei Artikel sind zusammen auch als Reinigungsset erhältlich.

 16. Acrylglas-Reiniger 250 ml
 Nr. 90580
 8,50

 (Grundpreis pro | 34,-)
 34,-)

 17. Acrylglas-Politur 75 ml
 Nr. 90581
 15,95

 (Grundpreis pro | 212,67)

 18. Spezial-Poliertuch
 Nr. 90582
 8,50


 19. Reinigungsset
 Nr. 90583
 28,95



# >> DOMETIC Rollosysteme - Form und Funktion in perfekter Harmonie

# **Dometic DB1R**





Dieses Rollosystem fügt sich harmonisch in das Interieur moderner Fahrzeuge ein. Verdunkelungsrollo und Insektenschutz sind stufenlos verstellbar. Der Insektenschutz lässt sich wahlweise oben oder unten verhauen

- Neues, modernes Design
- Keine sichtbaren Schrauben

- Verdunkelung & Insektenschutz stufenlos verstellbar
- Vormontiert und perfekt auf die bestehenden Fenstermaße abgestimmt
- · Maximales Sichtfeld durch Einsatz schlanker Profile
- Werkzeugfreies Nachspannen von Rollo und Insektenschutz

Best	ellmaß	Gesa	mtmaß	Fenstera	ausschnitt			crem	eweiß
Maß A (mm)	Maß B (mm)	Maß C (mm)	Maß D (mm)	Maß E (mm)	Maß F (mm)	Gewicht (kg)	Produkt (mm)	Nr.	Preis
480	330	554	436	500	300	1,25	480 x 330	90772	105,—
480	530	554	636	500	500	1,3	480 x 530	90773	109,—
580	530	654	636	600	500	1,35	580 x 530	90775	119,—
580	630	654	736	600	600	1,39	580 x 630	90776	125,—
680	430	754	536	700	400	1,41	680 x 430	90778	125,—
680	530	754	636	700	500	1,45	680 x 530	90779	139,—
680	630	754	736	700	600	1,49	680 x 630	90781	139,—
780	530	854	636	800	500	1,54	780 x 530	90782	139,—
780	630	854	736	800	600	1,59	780 x 630	90784	145,—
880	330	954	436	900	300	1,64	880 x 330	90785	125,—
880	530	954	636	900	500	1,7	880 x 530	90788	145,—
880	630	954	736	900	600	1,74	880 x 630	90789	149,—
980	530	1054	636	1000	500	1,81	980 x 530	90790	149,—
980	630	1054	736	1000	600	1,85	980 x 630	90791	149,—
1080	530	1154	636	1100	500	1,9	1080 x 530	90792	149,—
1080	630	1154	736	1100	600	1,94	1080 x 630	90793	155,—
1180	330	1254	436	1200	300	1,9	1180 x 330	90794	135,—
1180	530	1254	636	1200	500	1,94	1180 x 530	90795	155,—
1180	630	1254	736	1200	600	1,98	1180 x 630	90796	155,—
1280	530	1354	636	1300	500	2,04	1280 x 530	90797	155,—
1280	630	1354	736	1300	600	2,09	1280 x 630	90798	155,—
1580	630	1654	736	1600	600	2,21	1580 x 630	90801	189,—
Dometic I	DB1R – Dac	hlukenrollo							
410	480	484	586	430	450	0,96	410 x 480	90802	105,—
470	480	544	586	490	450	1,08	470 x 480	90804	105,—
510	580	584	686	530	550	1,15	510 x 580	90805	129,—


Alle Abmessungen in mm. Änderungen und Irrtum vorbehalten.

A = Bestellmaß Breite, B = Bestellmaß Höhe, C = Gesamtbreite, D = Gesamthöhe, E = Breite Fensterausschnitt,

F = Höhe Fensterausschnit

# **Dometic DB3H**





Das Besondere an diesem neuen Rollosystem ist das doppelt plissierte Wabenmaterial. Es sorgt für eine optimale Verdunkelung und für eine zusätzliche Wärmeisolierung. Das moderne Design fügt sich harmonisch in das Interieur moderner Fahrzeuge ein.

- Neues, modernes Design
- Verdunkelung & Insektenschutz stufenlos verstellbar
- Vormontiert und perfekt auf die bestehenden Fenstermaße abgestimmt
- Wabenmaterial für optimale Verdunkelung und exzellente Wärmeisolierung
- Maximales Sichtfeld durch Einsatz schlanker Profile
- Keine sichtbaren Schrauben
- Werkzeugfreies Nachspannen

Best	tellmaß	Gesa	ımtmaß	Fenste	rausschnitt			crem	eweiß
Maß A (mm)	Maß B (mm)	Maß C (mm)	Maß D (mm)	Maß E (mm)	Maß F (mm)	Gewicht (kg)	Produkt (mm)	Nr.	Preis
485	700	559	775	500	785	1,1	485 x 700	90807	149,—
535	700	609	775	550	785	1,15	535 x 700	90808	155,—
585	700	659	775	600	785	1,2	585 x 700	90810	175,—
635	700	709	775	650	785	1,25	635 x 700	90811	175,—
685	700	759	775	700	785	1,3	685 x 700	90814	189,—
735	700	809	775	750	785	1,35	735 x 700	90815	189,—
785	700	859	775	800	785	1,45	785 x 700	90816	199,—
885	700	959	775	900	785	1,55	885 x 700	90817	209,—
985	700	1059	775	1000	785	1,65	985 x 700	90818	219,—
1085	700	1159	775	1100	785	1,75	1085 x 700	90819	225,—
1185	700	1259	775	1200	785	1,85	1185 x 700	90821	235,—
1285	800	1359	875	1300	885	2,01	1285 x 800	90822	255,—
1385	800	1459	875	1400	885	2,09	1385 x 800	90824	265,—
1485	800	1559	875	1500	885	2,25	1485 x 800	90825	299,—
1585	800	1659	875	1600	885	2,41	1585 x 800	90828	299,—

Alle Abmessungen in mm. Änderungen und Irrtum vorbehalten.


A = Bestellmaß Breite, B = Bestellmaß Höhe, C = Gesamtbreite, D = Gesamthöhe, E = Breite Fensterausschnitt, F = Höhe Fensterausschnitt



# >> DOMETIC Rollosysteme - Form und Funktion in perfekter Harmonie

# **Dometic Rastrollo 3000**





Dieses Verdunkelungsrollo für rahmenlose Fenster ist mit einem Fliegengitter ausgestattet und lässt sich dank des federbetriebenen Mechanismus mit Geschwindigkeitskontrolle mühelos aufrollen. Die Aluminiumbeschichtung garantiert eine ausgezeichnete Isolierung.

- Rollo mit Federantrieb zum mühelosen und gleichmäßigen Aufrollen
- Verdunkelungsblende und Fliegengitter können
- separat verstellt werden
- Wird über dem Fenster installiert und ist somit ideal für rahmenlose Fenster
- Verstellbare Verdunkelungsblende kann in verschiedenen Positionen arretiert werden
- Aluminiumbeschichtetes Rollo bietet exzellente Isolierung
- Effektives Fliegengitter sorgt dafür, dass Insekten draußen bleiben

Best	ellmaß	Gesa	mtmaß	Fenster	ausschnitt			grau	weiß
Maß A (mm)	Maß B (mm)	Maß C (mm)	Maß D (mm)	Maß E (mm)	Maß F (mm)	Gewicht (kg)	Produkt (mm)	Nr.	Preis
660	710	679	804	600	650	2,28	660 x 710	90020	109,—
710	710	729	804	650	650	2,33	710 x 710	90021	119,—
760	710	779	804	700	650	2,39	760 x 710	90022	125,—
810	710	829	804	750	650	2,44	810 x 710	90023	125,—
860	710	879	804	800	650	2,50	860 x 710	90024	125,—
960	710	979	804	900	650	2,61	960 x 710	90025	125,—
1060	710	1079	804	1000	650	2,71	1060 x 710	90026	135,—
1160	710	1179	804	1100	650	2,82	1160 x 710	90027	139,—
1260	710	1279	804	1200	650	2,93	1260 x 710	90028	145,—
1360	810	1379	904	1300	750	3,34	1360 x 810	90029	155,—
1460	810	1479	904	1400	750	3,45	1460 x 810	90030	159,—
1510	810	1529	904	1450	750	3,50	1510 x 810	90031	165,—
1560	810	1579	904	1500	750	3,56	1560 x 810	90032	169,—
1610	810	1629	904	1550	750	3,61	1610 x 810	90033	169,—
1660	810	1679	904	1600	750	3,67	1660 x 810	90034	175,—
1760	810	1779	904	1700	750	3,78	1760 x 810	90035	199,—

# **REMIS** Kombi-Plissee-Rollo REMIflair IV





Das Kombi-Plissee-Rollo REMIflair IV bietet einen Blickschutz und gleichzeitig sorgt der helle Insektenschutz für einen guten Lichteinfall.
Dadurch wirkt der Innenraum modern und

gemütlich. Der Insektenschutz und das Verdunkelungsplissee sind fest über eine Griffleiste miteinander verbunden.

Charakteristisch ist hier das flache und moderne Design und die einfache Montage.

Farben: Kassette cremeweiß, Plissee grauweiß, Insektenschutz weiß.



	Für vorgehängtes Fenster	i e	
Fensterausschnitt (B x H mm)	Rahmenaußenmaß (B x H mm)	Nr.	Preis
400 x 350	464 x 450	90101	69,95
500 x 450	564 x 550	90107	77,95
515 x 500	579 x 600	90110	77,95
550 x 520	614 x 620	90114	81,95
600 x 550	664 x 650	90139	85,95
650 x 550	714 x 650	90141	88,95
700 x 550	764 x 650	90142	93,95
750 x 550	814 x 650	90143	93,95
800 x 550	864 x 650	90144	96,95
900 x 550	964 x 650	90146	101,95
1000 x 600	1064 x 700	90147	109,95
1100 x 600	1164 x 700	90148	116,95
1200 x 600	1264 x 700	90150	121,95
1300 x 600	1364 x 700	90151	125,95
1450 x 700	1514 x 800	90152	142,95
1600 x 700	1664 x 800	90153	149,95
	(B x H mm)  400 x 350  500 x 450  515 x 500  550 x 520  600 x 550  700 x 550  750 x 550  800 x 550  900 x 550  1000 x 600  1100 x 600  1200 x 600  1300 x 600  1450 x 700	Fensterausschnitt (B x H mm)         Rahmenaußenmaß (B x H mm)           400 x 350         464 x 450           500 x 450         564 x 550           515 x 500         579 x 600           550 x 520         614 x 620           600 x 550         664 x 650           650 x 550         714 x 650           700 x 550         764 x 650           800 x 550         814 x 650           800 x 550         964 x 650           900 x 550         964 x 650           1000 x 600         1064 x 700           1100 x 600         1164 x 700           1200 x 600         1264 x 700           1300 x 600         1364 x 700           1450 x 700         1514 x 800	Fensterausschnitt (B × H mm)         Rahmenaußenmaß (B × H mm)         Nr.           400 × 350         464 × 450         90101           500 × 450         564 × 550         90107           515 × 500         579 × 600         90110           550 × 520         614 × 620         90114           600 × 550         664 × 650         90139           650 × 550         714 × 650         90141           700 × 550         764 × 650         90142           750 × 550         814 × 650         90143           800 × 550         864 × 650         90144           900 × 550         964 × 650         90146           1000 × 600         1064 × 700         90147           1100 × 600         1164 × 700         90148           1200 × 600         1264 × 700         90150           1300 × 600         1364 × 700         90151           1450 × 700         1514 × 800         90152

Für Alurahmenfenster							
Fensterausschnitt (B x H mm)	Rahmenaußenmaß (B x H mm)	Nr.	Preis				
500 x 400	542 x 464	90154	88,95				
500 x 550	542 x 614	90155	96,95				
600 x 500	642 x 544	90157	99,95				
700 x 200	742 x 264	90174	88,95				
700 x 400	742 x 464	90201	99,95				
700 x 500	742 x 564	90238	104,95				
700 x 520	742 x 584	90239	107,95				
800 x 400	842 x 464	90261	108,95				
900 x 450	942 x 514	90262	114,95				
900 x 520	972 x 584	90270	119,95				
1000 x 450	1242 x 514	90272	134,95				
1000 x 500	1042 x 564	90105	122,95				
1100 x 350	1142 x 414	90274	119,95				
1300 x 520	1342 x 584	90301	144,95				

# Sonnenschutz SUNfree

- Mit dem reflektierenden Sonnenschutz von SUNfree verhindern Sie, dass sich Ihr Auto erwärmt
- Das Aluminium reflektiert die Sonne und schützt auch Ihr Interieur
- Einfach zu installieren und zu verwenden
- Wenn Sie den Sonnenschutz nicht benötigen, ist er platzsparend faltbar
- Geeignet für das Innere eines Autos oder Busses wie dem Fiat Ducato
- Kann zugeschnitten werden und enthält 3 Saugnäpfe und eine Klemme
- Material Gewebe Aluminiumfolie
- Farbe Silber/Schwarz

#### Sonnenschutz SUNfree 70 x 150 cm.

Abmessungen gefaltet 70 x 2,5 x 2,7 cm. Gewicht 0,45 kg

Nr. 90325 29,95

Sonnenschutz SUNfree 80 x 150 cm.

Abmessungen gefaltet 80 x 2,5 x 2,7 cm. Gewicht 0,53 kg.

Nr. 90326 32,95





# **>> DOMETIC** Frontscheibenrollos Verdunkelungssystem für Fiat Ducato Typen 250 / 244 / 230





Für Fiat Ducato Typ 250 und baugleiche Peugeot Boxer und Citroën Jumper (ohne Dachablage) sowie Fiat Ducato Typ 230 / 244.

- Sichtschutz und Wärmedämmung dank Aluminiumbeschichtung auf der Außenseite
- Pulverbeschichtete Kassette mit Rollo

Frontscheibenrollo, grau (Linkslenker), für Fiat Ducato Typ 250

289,-

Frontscheibenrollo, beige (Linkslenker), für Fiat Ducato Typ 230 und 244

Nr. 90452 249,-

Frontscheibenrollo, grau (Linkslenker), für Fiat Ducato Typ 230 und 244

Nr. 90495

249.-



# >> DOMETIC Rollos - Sichtschutz für Fahrerhäuser

Was sich im Fahrerhaus Ihres Wohnmobils tut oder zu holen ist, muss niemand wissen. Die hochwertigen Dometic Verdunkelungssysteme für Front- und Seitenscheiben halten neugierige Blicke fern. Das doppelt plissierte Wabenmaterial besitzt zugleich eine hervorragende Isolierwirkung – Hitze und Kälte bleiben draußen. Auch die aluminiumbeschichteten Dometic Frontscheibenrollos weisen eine gute Wärmedämmung auf. Beide Sichtschutz-Varianten sind lieferbar für Fiat Ducato und viele baugleiche Reisemobil-Typen.

# **^> DOMETIC** FP200

Frontscheibenverdunkelung für Fiat Ducato Typ X250 / X290 sowie baugleiche Peugeot Boxer und Citroën Jumper Modelle (ohne Dachträger). Vertikal zu öffnender Faltstore, der je nach Bedarf Licht ins Fahrzeug lässt oder die Kabine komplett verdunkelt.

- Doppelt plissiertes Duette-Wabenmaterial für maximalethermische Isolation und Verdunkelung
- Perfekt auf die Fiat Ducato-Modelle X250 und X290 abgestimmt
- Bestmögliche Isolation und Verdunklung im unteren Bereich (Armaturenbrett) sowie im oberen Bereich (Abschlussblende) und seitlich
- Stufenlose Verstellung möglich, ganz nach Belieben

Frontscheibe, beige

Nr. 90017 369,-

Dieses Produkt ist nicht geeignet für Fahrzeuge mit Klappbetten, Dachgepäckträger oder nachgerüsteten Kopf-Airbags.



# **^> DOMETIC** FP300

Rollosystem für Fiat Ducato

- Doppelt plissiertes Duette-Wabenmaterial für maximale Isolierung gegen Hitze und Kälte
- Bedienung von unten nach oben optimaler Schutz der Privatsphäre
- Blitzschnelle Montage kein Ausbau vorhandener Komponenten notwendig!
- Schlanke obere Blende lässt Platz für ein Hubbett
- Stufenlos verstellbar lässt Licht ins Fahrzeug oder verdunkelt das Cockpit komplett
- Speziell entwickelt für Fahrzeuge ohne Rückspiegel und Seiten-Airbag
- Auch für Fahrzeuge mit Regensensorkasten geeignet

Verdunkelungssystem mit Frontscheibenrollo für Fiat Ducato 250/290, grau Nr. 90454 355.–



Perfekt abgestimmt auf die Fiat Ducato Modelle X250 und X290 sowie die baugleichen Peugeot Boxer und Citroën Jumper Modelle. Nicht geeignet für Fahrzeuge mit Rückspiegel oder Seiten-Airbag.

# **^> DOMETIC** SP300

Seitenblenden

Seitenblenden (links, rechts)

- Doppelt plissiertes Wabenmaterial für maximale Isolierung gegen Hitze und Kälte
- Neues Führungspanel sorgt für mehr Privatsphäre und bessere Verdunkelung
- Schnelle und einfache Montage ohne Ausbau von Türkomponenten
- Ultraflacher Griff für die komfortable Bedienung
- Makellose Optik wie bei einer integrierten Lösung ab Werk
- Leichtes Gewicht, nur 1,2 kg pro Seite deutlich leichter als bei Wettbewerbersystemen
- Perfekt abgestimmt auf die Fiat Ducato Modelle X250 und X290 sowie auf die baugleichen Peugeot Boxer und Citroën Jumper Modelle





CAMPING-PROFI





# REMIS Verdunkelungssystem REMIfront







16,95





Verdunkelungssystem REMIfront. Große Front- und Seitenscheiben am Reisemobil bieten eine schöne Aussicht, aber auch guten Einblick für neugierige Augen und wenn die Sonne vom Himmel brennt, heizt sich der Innenraum durch die großen Flächen schnell auf. Die leicht integrierbare Lösung: REMIfront, bestehend aus Frontplissee und Seitenteilen, dunkelt die Fahrerkabine fast vollständig ab. Zusätzlicher Bonus: Aufheizung und Abkühlung werden erheblich verringert. Der Einbau in Ihr Neufahrzeug oder die Nachrüstung ist problemlos. Alle Teile des REMIfront fügen sich perfekt in das Innendesign ein.

**Verdunkelung für die Frontscheibe.** Die Frontscheibe wird durch ein zweiteiliges Verschiebeelement mit Magnetverschluss verdunkelt. Dieses schließt in der Mitte der Frontscheibe, der Innenspiegel bleibt an seinem Platz. Passend für

Fiat Ducato Bj. 2006 - 2011 Nr. 90365 274,95 274,95 Fiat Ducato Bj. 2011 - 2014 Nr. 90392 Fiat Ducato Bj. 2014 - 2019 ohne Sensoren Nr. 90394 262,95 Fiat Ducato Bj. 2014 - 2019 mit Sensorpaket Nr. 90252 312,95 Fiat Ducato ab Bj. 2019 mit Sensorpaket Nr. 97303 344,95 Ford Transit Bj. 2014 - 2019 ohne Sichtpaket Nr. 90399 359,95 Ford Transit Bj. 2014 - 2019 Euro5 mit Sichtpaket Nr. 90406 419,95 Ford Transit Bj. 2014 - 2019 Euro6 mit Sichtpaket Nr. 90723 419,95 Ford Transit ab Bj. 2019 ohne Sichtpaket Nr. 97207 409,95 Nr. 97333 439,95 Ford Transit ab Bj. 2019 Euro6 mit Regensensor MB Sprinter Bj. 2006 - 2018 Spiegelfuß gerade Nr. 90366 266,95 Nr. 90368 MB Sprinter Bj. 2006 - 2018 Spiegelfuß abgewinkelt 266,95 MB Sprinter Bj. 2006 - 2018 mit Regensensor Nr. 90016 299,95 MB Sprinter Bj. 2006 - 2018 mit Spur-/Lichtpaket Nr. 90043 329,95 Renault Master ab Bj. 2011 ohne Sensoren Nr. 90407 294,95

**Verdunkelung für die Seitenscheiben.** Die Seitenteile werden als kompletter Rahmen geliefert und am Fahrzeug-Türrahmen befestigt. Das Verdunkelungssystem REMIfront gleicht dabei Fahrzeugtoleranzen einfach aus, die Belüftungsöffnungen werden nicht abgedeckt. Seitenscheiben-Set (links und rechts) passend für

Fiat Ducato Bj. 2006 - 2011	Nr. 90375	329,95
Fiat Ducato ab Bj. 2011	Nr. 90393	336,95
Ford Transit Bj. 2014 - 2019	Nr. 90404	324,95
Ford Transit ab Bj. 2019	Nr. 97208	344,95
MB Sprinter Bj. 2006 - 2018	Nr. 90376	357,95
Renault Master ab Bj. 2011	Nr. 90408	392,95



# REMIS Insektenschutz REMIcare II





REMIcare II. Der Perlenvorhang ist out. Wer eine exklusive, stilvolle und wirklich insektenabwehrende Alternative dazu sucht, ist bei der komfortablen REMIcare II genau richtig. Die plissierte Insektenschutztür hat einen weißen, dekorativen Aluminiumrahmen und passt sich exakt in die Formgebung des Interieurs ein. Die Tür lässt sich an der Griffleiste stufenlos öffnen und schließen. Sie wird sicher und leichtgängig in den robusten Laufschienen geführt. Die feinmaschige und strapazierfähige Fliegengaze lässt viel Licht und frische Luft herein.

- 2 Aufbauhöhen für Caravans und Reisemobile
- Rahmen weiß, Griffleiste weiß, Insektenplissee schwarz
- Einhandbedienung in jeder Höhe möglich
- Besonders leichtgängiger Lauf
- Einfache Montage

Größe (BxH) 650 x 1800 mm, Rahmentiefe 58 mm.

Nr. 90355 187,95

Größe (BxH) 650 x 2000 mm, Rahmentiefe 58 mm.

Nr. 90356 204,95

Größe (BxH) 650 x 1850 mm, Rahmentiefe 92 mm.

Nr. 90357 204,95

Größe (BxH) 650 x 2000 mm, Rahmentiefe 92 mm.

Nr. 90358 219,95

REMIS Insektenschutz REMIcare Van









**REMIcare Van Regenabweiser für Fiat Ducato.** Für einen trockenen Eingangsbereich sorgt nun beim Fiat Ducato ein Regenabweiser. So kommt selbst bei leichtem Wind kein Regenwasser ins Fahrzeug und mindert somit die Rutschgefahr. Passend für Fiat Ducato Fahrzeug-Modell X250/X290 alle Größen (FIAT-Code MH1, MH2, LH2, LH3, XLH2, XLH3FI).

Nr. 96713 99,95



REMIcare Van. Für Kastenwagen. Was nützen einem die besten Insekten-Schutzrollos an den Fenstern, wenn die Tür sperrangelweit offensteht? Mit der Insektenschutztür von REMIS erleben Sie viel frische Luft und Helligkeit und haben gleichzeitig den Rundum-Schutz vor Quälgeistern - garantiert. So sieht ein angenehmes, durchlüftetes Campingvergnügen ohne Mücken- oder Schnakenbesuch aus. Keine stickige Luft und schlaflose Nächte durch herumsummende Mücken - einfach Schiebetür auf und Plissee zu. Und nebenbei dient das plissierte, schwarze Material als leichter Sichtschutz.

Passend für

 $\begin{array}{lll} \mbox{Fiat Ducato Fahrzeug-Modell X250/X290} \\ \mbox{Größe 1435 x 1080 mm (niedriger Türausschnitt,} \\ \mbox{kurzer Radstand)} & \mbox{Nr. 90240} & \mbox{314,95} \\ \mbox{Größe 1435 x 1250 mm (niedriger Türausschnitt,} \\ \end{array}$ 

Ford Transit Custom Modell V362

Nr. 90245 324,95
MB Sprinter/VW Crafter ab Bj. 2006

 Größe 1650 x 1360 mm
 Nr. 90037
 334,95

 Größe 1960 x 1360 mm
 Nr. 90038
 349,95

 VW T5/T6 Transporter
 Nr. 90243
 404,95

VW T5/T6 Multivan und Caravelle
Nr. 90244



404,95

# **^>** DOMETIC





#### **DOMETIC FLYTEC FT 200**

Fliegengitter für die Tür von linksgesteuerten Fahrzeugen

Einfach plissierter hochwertiger Insektenschutz für Schiebetüren des Fiat Ducato Typ 250 und baugleicher Fahrzeuge. Er deckt die Tür komplett ab.

- Hält zuverlässig alle Arten von Insekten fern
- · Praktische Bedienung mit nur einer Hand
- · Schnelle Montage

Fliegengitter, für linksgesteuerte Fahrzeuge Nr. 95653 329,—





# **DOMETIC FLYSCREEN**

Lassen Sie frische Luft herein und halten Sie Insekten fern – mit diesem Fliegengitter für die Türen von Wohnwagen und Wohnmobilen.

- Der Aluminiumrahmen wird einfach an der oberen Hälfte der Tür befestigt, die separat geöffnet werden kann
- Robustes, durch Glasfasern verstärktes Fliegengitter und langlebiger, pulverbeschichteter Aluminiumrahmen
- Ein perfektes Maß für Türen in Standardgröße
- Geringer Platzbedarf nur 62 mm tief

Fliegengitter für die Tür, 580 x 1100 mm Nr. 90250 125,— Fliegengitter für die Tür, 615 x 1100 mm Nr. 90251 135,—



# **DOMETIC RAINTEC RT 100**

Gute Neuigkeiten für Fiat Ducato-Fahrer! Unsere Regenrinne verhindert den Eintritt von Regenwasser bei geöffneter Tür und dient gleichzeitig als Außenbeleuchtung.

- Regenrinne für Schiebetüren im Fiat Ducato
- Verhindert den Eintritt von Regenwasser bei geöffneter Tür
- Außerdem mit integriertem LED-Lichtstreifen ausgestattet

Beleuchtete Regenrinne, schwarz Nr. 95481 175,—
Beleuchtete Regenrinne, weiß Nr. 95649 175,—

# **DOMETIC LIGHT FFB 8**

Funk-Fernbedienung mit Dimmerfunktion zur erweiterten Steuerung von LED-Leuchten und SMD Flexi-Strips, damit Sie sowohl innerhalb als auch außerhalb des Fahrzeugs die richtige Beleuchtung einstellen können.

- Komfortable Bedienung per Handsender
- Dimmerfunktion f
  ür LED-Leuchten und SMD Flexi-Strips
- Klemmsteckdosen zur einfachen Montage

**Funk-Fernbedienung mit Dimmerfunktion** 

RAMPING-PROFI

Nr. 95654

31,95

# **HINDERMANN** Insektenschutzvorhang







Runde Magnetpunkte

Magnetleiste im Türfalz

#### HINDERMANN Insektenschutzvorhang.

Damit die Störenfriede wie Mücken und Fliegen draußen bleiben und der Wohnkomfort erhöht wird, hat HINDERMANN die bekannten Insektenschutzvorhänge weiter optimiert. Sie sind für jeden Fahrzeugtyp passgenau auf die Karosserieausschnitte abgestimmt und decken in jedem Fall die komplette Öffnung ab. Alle Varianten verfügen über Mehrwege-Reißverschlüsse, sind von innen und außen zu bedienen und ermöglichen den problemlosen Zugang. So sind z. B. am Vorhang für die Hecktür die Reißverschlüsse so positioniert, dass von innen die Heckfenster beguem geöffnet werden können oder von außen der Zugang zum Gasflaschenschrank, bzw. dem Stauraum, möglich ist.

#### Material:

Bei dem Material handelt es sich um ein engmaschiges, flammhemmendes Polyestergewebe mit sehr guter Sicht nach außen und guter Luftzirkulation. Es schirmt bis zu 65 % der Sonnenstrahlen ab und

reduziert somit die Hitzeentwicklung im Fahrzeug deutlich.

#### Montage Hecktür:

Die Anbringung der Vorhänge ist durch die Magnetbefestigung sehr einfach und schnell. Keine Druckknöpfe, keine Klettbänder. Und genauso blitzschnell lassen sich die Vorhänge wieder entfernen. Sie können während der Fahrt auch montiert bleiben. Entlang der Unterkante ist jeweils eine Bleikordel als Abschluss aufgenäht. Eine etwaige Anpassung an die Ausbausituation ist nicht erforderlich. Der Vorhang für die Heckklappe des VW T5 / T6 verfügt ebenfalls über die Magnetbefestigung. Es muss lediglich das selbstklebende Gegenstück in die Türleibung geklebt werden. Anschließend kann der Vorhang mittels der Magnetstreifen angebracht werden. Selbstklebendes Gegenstück ist im Lieferumfang enthalten.

## Montage Schiebetür:

Die Anbringung erfolgt mittels Magnetbefestigung.

Annassungen sind nicht erforderlich.

#### Für Fiat Ducato Typ 250/290 Hochdach H2 Schiebetür:

Hoher und langer Türausschnitt. Universalgröße mit Reißverschluss in Rundbogentür, Durchgang rechts, Magnetbefestigung.

Ringsum perfekt dichter Abschluss mit Magnetbefestigung

Nr. 90329

Universalgröße mit Reißverschluss in Rundbogentür, Durchgang links, für diverse Einbauten (z. B. Sitzbank oder Küchenblock rechts) mit individueller Anpassungsmöglichkeit. Nr. 95632

#### Hecktür:

Hoher Türausschnitt. Aufrollbar, mit 2 Reißverschlüssen, Magnetbefestigung. Nr. 97318 229.95

#### Für VW T5/T6 California + Multivan Heckklappe, mit Reißverschluss.

Nr. 95639 149.95

# HINDERMANN

# Sonnenschutzmatte Screen

Sonnenschutzmatte Screen für teilintegrierte Reisemobile. Diese innovative Sonnenschutzmatte gewährt durch ihre speziell gewebte, offenporige Oberfläche einen optimalen Schutz vor Sonneneinstrahlung und unerwünschten Einblicken, lässt aber den Blick von innen nach außen zu.

Befestigung: In beiden Türbereichen befinden sich Innentaschen, die einfach über die Türkanten eingehängt werden. Abspannmöglichkeiten zu den Außenspiegeln bzw. den Radkästen sind vorhanden. Zum Lieferumfang gehören Gummispanner. Farbe: Hellgrau. Passend für:

Citroën Spacetourer, Toyota Proace, Peugeot Traveller, Opel Zafira Life

	Nr. 90336	114,95
Fiat Ducato Typ 250 (ab 2007), Typ 290 (ab 2014)	Nr. 92014	114,95
Ford Transit ab 2014	Nr. 90234	114,95
Mercedes Sprinter 2007 - 2017 (W906)	Nr. 90235	114,95
Mercedes Sprinter ab 2018 (W907/W910)	Nr. 90486	114,95
VW Crafter ab 2017	Nr. 90248	114,95
VW T5/T6	Nr. 90249	114.95

Universalausführung für integrierte Reisemobile. Diese innovative Sonnenschutzmatte gewährt durch ihre speziell gewebte, offenporige Oberfläche einen optimalen Schutz vor Sonneneinstrahlung und unerwünschten Einblicken, lässt aber den Blick von innen nach außen zu.

Befestigung: Die Sonnenschutzmatte wird auf der Frontscheibe mittig aufgelegt und mittels des, entlang der Oberkante verlaufenden, innenliegenden Gummispanners befestigt. Der Gummispanner wird um die Halterungen der Außenspiegel herumgeschlagen und der Schnapphaken des Gummispanners in die Öse der Abspannlasche eingehängt. Entlang der Unterkante befinden sich vier Abspannlaschen mit Kunststoffösen. In der Regel können die Scheibenwischer mit abgedeckt werden oder auf der Matte als zusätzlicher Halt aufliegen. Zum Lieferumfang gehören diverse Gummispanner und ein Gummispanner, welcher



bereits in den Kanal entlang der Oberkante werkseitig eingezogen ist. Die Gummispanner können je nach Bedarf mit der Schere gekürzt und das Ende erneut in den Schnapphaken eingeführt werden. Für Fahrzeuge ohne oben angebrachten Außenspiegel empfehlen wir die Schnapphaken des Gummispanners an LOXX-Druckknöpfen zu befestigen, wobei die Unterteile der Druckknöpfe zuvor auf dem Fahrzeug positioniert und aufgeklebt (oder aufgeschraubt) werden müssen. Es besteht auch die Möglichkeit die Sonnenschutzmatte ohne den eingeführten Gummispanner mittels zwei LOXX-Druckknöpfen zu befestigen, wobei die zwei Druckknopfoberteile zuvor in die Matte montiert werden müssen. Der Gummispanner an der Oberkante ist bereits eingezogen. Farbe: Hellgrau.

Größe ca. 2,67 x 1,30 m. Nr. 90273 94.95 LOXX-Druckknöpfe. 2er-Set. Nr. 90258 14,95



# FIAMMA MOSKITO NET

1. Moskito Net Pro. Moskitotürvorhang bestehend aus zwei übereinanderliegenden Paneelen. Die Version Moskito Net Pro hat eine doppelte Funktion. Neben der Funktion des Moskitonetzes fungiert es auch als Schattenspender, blockiert ca. 85 % des Lichteinfalls und garantiert Ihnen so mehr Privatsphäre im Innern des Fahrzeuges. Bestehend aus zwei überliegenden Paneelen, 52 cm breit und 230 cm hoch. Die Randstreifen sind verstärkt und halten das Netz gut in Spannung. Die Befestigung erfolgt durch die serienmäßigen Schienen. Einfach anzubringen und abzunehmen. Passend für alle Wohnmobiltüren, kann einfach in der Höhe reguliert werden. Komplett mit Klettverschluss. Farbe Weiß. Gewicht 0,6 kg. Nr. 95388 76,50

2. Moskito Net. Bestehend aus zwei überliegenden-Paneelen, 35 cm breit und 230 cm hoch. Gewicht 0,5 kg. Nr. 30909 33,95









# **FIAMMA** COVERGLAS







FIAMMA Coverglas. Schützt vor Sonne und UV-Strahlen, erhöht Ihre Privatsphäre und hält die Windschutzscheibe sauber. Verbesserte Außenisolierung, um die Front- und Seitenfenster der Fahrerkabine Ihres Wohnmobils abzudecken. Verlängerte Ausführung um auch die Lüftungsklappen der Motorhaube abzudecken. 2-lagiges Material (100 % Polyester) für effiziente, thermische Isolierung. Die Abdeckung wird ohne Halter an den Türen von innen befestigt. Diese praktische Anbringung verhindert somit auch den Diebstahl der Abdeckung. Optimaler Gebrauch im Sommer. Inklusive praktischer Tasche zum Verstauen des Produkts. Abmessungen Tasche + Inhalt 33 x 48 x 12 cm. Gewicht 3,5 kg.

1. Coverglas XL Ducato. Passend für Fiat Ducato ab Bj. 2006 (X250/X290).


Nr. 92048 126,—

2. Coverglas VW T5/T6. Passend für VW T5/T6. Nr. 90525 137,—

3. Coverglas Ford Transit. Passend für Ford Transit H2 und H3 ab 2014.

Nr. 90526 139,—





schmiegen sich optimal an die Karosserie an. Diese Platten quietschen nicht, wirken entdröhnend, sind beständig gegen die meisten Lösungsmittel und hohe Temperaturen. Aus geschlossenporig geschäumtem Polyethylen. Einfach zu bearbeiten, reißen nicht ein, fransen nicht aus und

Plattengröße ca. 1 x 2 m.

fasern nicht.

Stärke 10 mm Nr. 96025 17,95 Stärke 15 mm Nr. 96026 23,95 Nr. 96027 Stärke 20 mm 29,95 Stärke 30 mm Nr. 96028 41,95

PE-Isolationsplatten selbstklebend. Wie zuvor, jedoch als selbstklebende Ausführung.

Plattengröße ca. 1 x 2 m.

Stärke 10 mm 29,95 Nr. 96249 Stärke 15 mm Nr. 96257 34,95 Stärke 20 mm Nr. 96281 39,95

2. DEKApren 3649/2 Kontaktkleber. Aromatenfreier Kontaktklebstoff mit hoher Anfangsfestigkeit und guter Alterungsbeständigkeit. Zur Verklebung von PE-Isolationsplatten, Profilgummi, Leder, Kunstleder mit Geweberückseite aus Naturfaser und Filz auf Metall, lackiertes Metall, Holz und Kunststoffe wie z. B. Hart-PVC, ABS und PA.

Verbrauch ca. 200 g/m<sup>2</sup>. 660 g Dose.

Nr. 96247 27,95 (Grundpreis pro kg 39,32)



#### PE-Isolationsplatten - ideal für den Innenausbau:

- · hoch wärmedämmend
- extrem leicht
- Wärme-Leitwert 0,020 0,035
- leicht zu bearbeiten









HINDERMANN



H225, H315, H319, H336, H411


## Thermo-DO-IT-YOURSELF-Set.

Thermo-SB-Set, aus Thermovelour mit 8 mm PU-Schaum, 350 cm lang, 148 cm breit. Außenseite mit Alu-Polyesterfolie flächig kaschiert, Innenseite mit hellgrauem Polyestervelours flächig kaschiert.

Inklusive 15 großen Saugern (ø 50 mm) mit Verstärkungskappe, 9 m Polyestereinfassband und 350 cm Folie zur Abnahme einer Schablone.

Damit können Sie selbst Thermo-/Fenstermatten, Thermoisolierungen unterhalb des Schlafbereiches, Abdeckungen und andere Isolationsgegenstände herstellen.

**Komplett-Set** Nr. 96112 149,95



1. Ersatz-Saugnäpfe mit Ring. Für die meisten Thermo-Isolationsmatten passend. Stark haftend, langjährig bewährte Qualität. 10er-Pack.

Nr. 91692

2. Super-Saugnäpfe. Mit enorm starker Haftfähigkeit. Bewährte HINDERMANN-Qualität. Inklusive Rändelmutter und Verstärkungsscheibe, 50 mm ø. Sauger glasklar, Kappe hellgrau. 5er-Pack.

- 3. Haftsauger mit Zuggriff. Glasklarer Sauger, 40 mm ø mit stabilen Clipösen in hellbeige und Zug-Nr. 92088 griff hellbeige. 5er Pack.
- 4. Thermofolie. Für Kälte- und Wärmeschutz sowie Sonnenreflexion, leicht zu verarbeiten, universell verwendbar für Camping, Auto, Boot und Haus, geeignet auch als Dachisolierung im Vorzelt. Luftpolsterverbundfolie mit beidseitig alubedampfter Polyesterfolie (Oberware 90 % Polyester, 10 % Aluminium). Breite 148 cm. 3 mm stark. Preis per m.

Nr. 91620 16,95









# HINDERMANN Thermovorhang und Kälteschutz







Materialangaben: Oberware 100 % Polyester Jnterware 100 % Polyurethan















#### 1. Thermo-Trennvorhang für Alkoven-Reisemobile.

Für den optimalen Schutz vor Kälteeinstrahlung und Wärmeverlust sowie für einen bequemen Durchstieg wurde diese Zusatzisolierung zwischen Fahrerhaus und Wohnkabine weiterentwickelt.

Jetzt kann der Durchstieg mit 2 Reißverschlüssen geöffnet werden.

Die Befestigung erfolgt mittels Druckknöpfen, die im Lieferumfang enthalten sind.

Größe (HxL) 148 x 222 cm.

Farbe Hellgrau 169,95 Nr. 91239 Farbe Hellbeige Nr. 90488 169,95

2. Thermovorhang. Dieser U-förmige Thermovorhang trennt den nicht isolierten Bereich, wie die Fensterflächen, den Bereich der Fahrerhaustüren. das Armaturenbrett sowie den Fußraum in ganzer Höhe vom Wohnbereich und schützt mit seiner ca. 8 mm PU-Schaum-Isolierung vor eindringender Kälte und Wärmeverlust im Wohnbereich. Gleichzeitig spart der schnell angebrachte Vorhang, der bis auf den Boden reicht, Heizkosten. Er ist bereits seit mehreren Jahren im HINDERMANN-Sortiment und erfreut sich durch seine wohnliche Atmosphäre und durch seinen hohen Nutzen ständig steigender

Der Clou dieser Vorhänge ist die einfache Anbringung: Entlang der Oberkante befindet sich eine Lasche, die zwischen Dachhimmel und Sonnenblenden geschoben wird. Nur wenige Druckknöpfe entlang der B-Säule sorgen für dichten Abschluss und Halt. Die Druckknopfoberteile sind eingearbeitet, die anschraubbaren Unterteile gehören zum Lieferumfang. Wenn draußen kein Frost ist und es mal auf die Schnelle gehen soll, genügt es, den Vorhang einfach aufzustellen und die Lasche zwischen Dachhimmel und Sonnenblenden zu schieben. Dann kann man auch auf die seitliche Anbringung verzichten. Material: Hergestellt werden die Isolierungen aus einem freundlich wirkenden Material, das im Kern einen ca. 8 mm dicken PU-Schaum in Sandwichkonstruktion aufweist. Zum Wohnraum hin gerichtet ist ein Polyestervelours, wahlweise in hellgrau oder hellbeige, und nach außen zeigt eine aluminisierte Polyesterfolie

Passend für Fiat Ducato ab Bj. 2006.

Farbe Hellgrau Nr. 92026 244.95 Farbe Hellbeige Nr. 91945 244,95

#### Thermovorhänge für die Hecktür des Ducatos.

Erhöhter Wohnkomfort im Van durch eine effiziente Wärmeisolierung im Schlafbereich. Hergestellt werden die Isolierungen aus einem freundlich wirkenden Material, das im Kern einen ca. 8 mm dicken PU-Schaum in Sandwichkonstruktion aufweist. Zum Wohnraum hin gerichtet ist ein hellgrauer Polyestervelours und nach außen zeigt eine aluminisierte Polyesterfolie. Passend für Fiat Ducato ab Baujahr 2006

mit hohem Türausschnitt.

Für den Schutz vor Zugluft hat HINDERMANN Hecktürisolierungen in zwei Versionen entwickelt:

3. Einteilige Hecktürisolierung. Diese wird von innen, entlang der Oberkante über eine zweireihige Druckknopfleiste befestigt (falls ein Hängeschrank montiert ist, erfolgt die Befestigung von außen). Der Zugang zum Stauraum unterhalb des Bettes und zum Gasflaschenschrank lässt sich durch Öffnen von zwei Reißverschlüssen bequem erreichen.

Material: Bei beiden Varianten der Hecktürsiolierung ist die Sandwich konstruktion 8 mm dick. Die Isolierung ist identisch mit der des Thermovorhangs für das Fahrerhaus und der Innenisoliermatte Premio. Die nach außen zeigende aluminisierte Polyesterfolie nimmt keine Feuchtigkeit auf, wenn z. B. bei geöffneter Schiebetür Nässe oder Schnee auftrifft.

Farbe Hellgrau Nr. 92103 249,95 Farbe Hellbeige Nr. 90302 249.95

4. Zweiteilige Hecktürisolierung. Diese kann dank Magnetbefestigung auf der Innenseite der Flügeltüren sehr schnell angebracht und schnell wieder demontiert werden. Beide Flächen überlappen sich in der Mitte.

Farbe Hellgrau Nr. 92104 329,95 Farbe Hellbeige Nr. 92108 329.95









1. Innenisoliermatte TRAVEL. Diese preisgünstigen Innenisoliermatten schützen den Innenraum vor Sonne, Hitze und im Winter gegen Kälte. Durch die maßgenaue Passform bieten sie Schutz gegen ungewünschte Einblicke von außen. Sie sind hergestellt aus der HINDERMANN THERMOFOLIE, die beidseitig mit einer alubedampften Polyesterfolie beschichtet sind. Die Kanten sind ringsum sauber eingefasst. Entlang der Oberkanten befinden sich Zugschlaufen. Die Befestigung erfolgt mittels großflächiger Qualitätssauger, die festen Halt an den Scheiben bieten. Sie sitzen in vormontierten Clipösen, die nicht ausreißen. Die Sauger mit Rändelschrauben liegen lose bei und sind nicht montiert. Die Isoliermatten für die Fahrerhaus-Seitenscheiben sind so dimensioniert, dass die Außenkonturen durch das Türgummi eingeklemmt werden und somit zwischen Fenstermatte und Fensterglas ein isolierendes Luftpolster entsteht. Die Angaben zum VW T6 Wohnraum beziehen sich auf Fahrzeuge mit kunststoffverkleideter Fensterumrandung wie Multivan, Caravelle oder Shuttle. VW T5/T6 Fahrerhaus 3-teilig

 Nr. 92072
 119,95

 VW T5/T6 Wohnraum kurz 5-teilig Klappe
 Nr. 92074
 129,95

 VW T5/T6 Wohnraum lang 6-teilig Klappe
 Nr. 92079
 139,95

2. Innenisoliermatte PREMIO. Das 3-teilige Set besteht aus einer ca. 8 mm starken Schaumisolierung, die zum Wohnbereich hin mit einem Polyestervelours versehen ist, der eine angenehme Raumatmosphäre vermittelt. Die Außenfläche ist mit einer aluminisierten Polyesterfolie beschichtet, die Sonnenstrahlen reflektiert und im Sommer hilft, die Hitze draußen zu lassen. Die Isolierung schließt mit den Fensterkonturen ab. Die Befestigung der Frontverdunkelung erfolgt mittels der beigelegten Winkel. Diese müssen einmalig zwischen Windschutzscheibe und A-Säulen eingeschoben und mit den an der

Matte rückseitig angenähten Magneten verbunden werden. Zusätzlich befindet sich an der Oberkante der Matte eine Lasche, welche zwischen Sonnenblenden und Dachhimmel eingeklemmt wird. Bei Fahrzeugen ohne Innenverdunkelung (OV) werden die Türfenstermatten ebenfalls mittels eingeschweißter Magnete befestigt.

Bei Fahrzeugen mit eingebauter Innenverdunkelung (MV) werden die Türfenstermatten zwischen Rahmenkonstruktion der Verdunkelung und der Scheibe eingesteckt. Sie schließen ringsum ab. Konstruktionsbedingt ergeben sich an der Frontschutzmatte winzige Lichtblitzer in den Ecken der Unterkante. Die Isoliermatten lassen sich aufgerollt in einem PETragebeutel verstauen (gehört zum Lieferumfang). Passend für Fiat Ducato ab Bj. 2006.

OV - Farbe Hellgrau	Nr. 97337	179,95
MV - Farbe Hellgrau	Nr. 90780	179,95
OV - Farbe Hellbeige	Nr. 97312	179,95
MV - Farbe Hellbeige	Nr. 90799	179.95

# Innen-Thermomatten 9-lagig - das Non-Plus-Ultra!







Thermomatten-Set für Reisemobile. Diese 9-lagigen Innen-Thermomatten verdunkeln, isolieren vor Hitze und Kälte sowie vor Lärm. Im Sommer wird die Sonneneinstrahlung und damit ein Aufheizen des Innenraums deutlich reduziert. Im Winter schützen sie vor Wärmeverlust über die Fahrerhaus-Scheiben. Leichte Befestigung mit sicher haftenden Spezial-Saugnäpfen. Das Set besteht aus einer Thermomatte für die Frontscheibe sowie je einer Thermomatte für die linke und rechte Seitenscheibe. Die Matten werden innen angebracht. Bei Nichtgebrauch erfolgt die Aufbewahrung in der zum Lieferumfang gehörenden, stabilen

Tragetasche. Set passend für			Renault Trafic ab Bj. 2014	Nr. 90813	63,95
Fiat Ducato Bj. 1991 - 1994	Nr. 92000	63,50	VW T2/T3	Nr. 90852	63,95
Fiat Ducato Bj. 1994 - 2006	Nr. 92001	63,50	VW T4	Nr. 92006	63,50
Fiat Ducato ab Bj. 2006	Nr. 92009	63,50	VW T4 Heckklappe	Nr. 90253	41,95
Ford Transit Bj. 2000 - 2014	Nr. 92002	63,50	VW T5	Nr. 92007	63,50
Ford Transit ab Bj. 2014	Nr. 92039	63,50	VW T5 Heckklappe	Nr. 90254	41,95
Iveco Daily ab Bj. 2000	Nr. 92003	63,50	VW T6	Nr. 90317	63,50
MB Sprinter bis Bj. 2006	Nr. 92004	63,50	VW T6 Heckklappe	Nr. 90319	41,95
MB Sprinter ab Bj. 2006	Nr. 92010	63,50	VW LT ab Bj. 1997	Nr. 92008	63,50
Renault Master Bj. 1998 - 20	10		VW Caddy	Nr. 92011	63,50
	Nr. 92005	63,50	VW Caddy hinten. Set für di	e hinteren Schei	ben und
Renault Master ab Bj. 2010	Nr. 92013	63,50	das Heckfenster.	Nr. 92012	120,—

# Thermomatte FOUR SEASONS





#### Überzeugende Vorteile:


· die Thermofolie isoliert gegen Kälte,

Wärme und Zugluft

- · keine beschlagenen Scheiben mehr
- reduziert die Innenraumtemperatur
- · reflektiert Sonnenstrahlung
- Sichtschutz von außen
- Blick nach außen durch Öffnen der Front möglich
- Gummispanner gehören zum Lieferumfang.
   Sie ermöglichen auch den gesicherten Halt einer geöffneten Frontklappe
- speziell vor UV-Strahlen geschützte Außenfläche Passend für:

Fiat Ducato bis Bj. 2006 Nr. 93070 109,95







HINDERMANN

Zusatzschutz für Lackierung



ohne Verdunklungssystem



mit Verdunklungssystem

Nr. 93071	109,95
Nr. 93072	109,95
Nr. 92109	109,95
Nr. 92116	109,95
Nr. 90490	109,95
Nr. 90256	109,95
Nr. 93073	109,95
Nr. 92113	109,95
Nr. 90257	109,95
Nr. 92114	109,95
Nr. 93074	109,95
Nr. 90855	109,95
	Nr. 93072 Nr. 92109 Nr. 92116 Nr. 90490 Nr. 90256 Nr. 93073 Nr. 92113 Nr. 90257 Nr. 92114 Nr. 93074

# Thermofenstermatte CLASSIC





Abgedeckte Lüftungsschlitze (nur Ducato Typ 290 / ab 2014)



universelle Türtaschen für sicheren Halt



halb montierter Screeneinsatz

🧌 CAMPING-PROFI



Thermofenstermatte CLASSIC. Hochwertige Außenisoliermatte, welche sich mit guten Isoliereigenschaften sowie einem geringen Gewicht auszeichnet. Das Material ist winterfest und lässt sich auch bei großer Kälte aufrollen oder falten. Wie bei HINDERMANN Außenisoliermatten üblich, lässt sich auch bei der CLASSIC-Version die Frontklappe öffnen. Wir empfehlen, beim Anbringen der Matte die Fahrerhaustüren leicht geöffnet zu halten, um die Türtaschen aufzulegen. So hat die Isoliermatte sicheren Halt und sitzt perfekt. Material: Thermosandwich silber. Gummispanner sowie eine PE-Tragetasche gehören zum Lieferumfang.

#### Überzeugende Vorteile:

- Schutz gegen Kälte und Hitze
- reduziert bei Sonneneinstrahlung im Sommer die Innenraumtemperatur
- Blick nach außen durch Öffnen der Front möglich
- ca. 10 mm schwarz gefärbte Isolierung für Lichtundurchlässigkeit und hohe Wärmedämmung. Spart Heizkosten.
- universell passend für Fahrzeuge mit und ohne Verdunkelungssystem durch verstellbare Türtaschen
- mit Zugschlaufen für leichtes Öffnen
- herauslösbarer Screen-Einsatz als Option erhältlich

i asseria rai.		
Fiat Ducato ab Bj. 2006	Nr. 90255	199,95
Ford Transit ab Bj. 2014	Nr. 90492	199,95
MB Sprinter ab Bj. 2018	Nr. 90494	199,95
VW Crafter ab Bj. 2017	Nr. 90499	199,95
VW T5/T6	Nr. 90505	199 95

VW T5/T6	Nr. 90505	199,9
Screen-Einsatz. Passend für:		
Fiat Ducato ab Bj. 2006	Nr. 92097	48,9
Ford Transit ab Bj. 2014	Nr. 92191	48,9



# Thermofenstermatte LUX + LUX-DUO











herauslösbarer Screen-Einsatz

Nr. 91919

269.95

Die Außenisoliermatten LUX + LUX-DUO sind einerseits die ideale Wärmedämmung für den Winterurlaub, andererseits bieten sie im Sommer einen wirkungsvollen Schutz vor der Sonneneinstrahlung. Die leichtgewichtige, ca. 20 mm starke Innenisolierung aus Polvesterfasern hält die Wärme im Innenraum. Die Fenstermatten werden durch Einhängen der Taschen in die leicht geöffneten Türen einfach angelegt und mittels beigefügten Gummispannern befestigt. Die Türtaschen sind beim Ducato 2007/2014 größenverstellbar und passen auch bei einem montierten Verdunkelungssystem. Neu ist das isolierte Unterteil LUX-DUO, welches durch ein eingearbeitetes Klettband entlang der Oberseite der Matte die Möglichkeit zur Verbindung mit dem Oberteil LUX bietet und somit eine 2-teilige THERMOISOLIERUNG entsteht. Einmal montiert können beide miteinander verbundenen Teile zusammen abgenommen und später wieder angebracht werden. Durch das isolierte Unterteil

LUX-DUO entsteht eine großflächige Außenisolierung, die bis zum Boden reicht und den Wohnkomfort im Winterurlaub deutlich erhöht. Es schützt vor Zugluft durch den nicht isolierten Motorraum, den Radkästen und den Fahrerhaustüren. Das Material ist identisch mit der Fenstermatte, jedoch ist die Isolierung dünner, um Volumen während der Reise einzusparen. Die fest angearbeitete Windblende schützt vor Zugluft unterhalb des Fahrerhauses.

# Oberteil Fenstermatte LUX. passend für

Fiat Ducato ab Bj. 2006	Nr. 92041	299,95
Ford Transit Bj. 2006 - 2014	Nr. 92043	299,95
Ford Transit ab Bj. 2014	Nr. 92154	299,95
MB Sprinter ab Bj. 2006	Nr. 91917	299,95
MB Sprinter ab Bj. 2018	Nr. 90508	299,95
Renault Master ab Bj. 2010	Nr. 92159	299,95
VW Crafter ab Bj. 2017	Nr. 90510	299,95
VW T5/T6	Nr. 91918	299,95

#### Unterteil LUX-DUO passend für

Fiat Ducato ab Bi. 2006

		,
Ford Transit Bj. 2006 - 2014	Nr. 92162	269,95
Ford Transit ab Bj. 2014	Nr. 92163	269,95
MB Sprinter ab Bj. 2006	Nr. 91924	269,95
MB Sprinter ab Bj. 2018	Nr. 90511	269,95
Renault Master ab Bj. 2010	Nr. 92164	269,95
VW Crafter ab Bj. 2017	Nr. 90513	269,95
VW T5/T6	Nr. 91928	269,95
Screen-Einsatz. Passend für:		

Screen-Einsatz. Passend für:		
Fiat Ducato ab Bj. 2006	Nr. 92097	48,95
Ford Transit ab Bj. 2014	Nr. 92191	48,95
MB Sprinter ab Bj. 2006	Nr. 92098	48,95
MB Sprinter ab Bj. 2018	Nr. 90514	48,95
VW Crafter ab Bj. 2017	Nr. 90516	48,95
VW T5/T6	Nr. 92099	48,95

# Ergänzungseinsätze Solar 4 SEASONS + Solar LUX & CLASSIC









Matte geschlossen / Solarmodul montiert



Innenansicht



Oberer Bereich kann geöffnet und umgeschlagen werden, um Licht in das Fahrzeug zu lassen

#### Ergänzungseinsätze Solar 4 SEASONS + Solar LUX & CLASSIC.

Die Solartechnik dient der Energieeinsparung und Nachhaltigkeit für unsere Umwelt. HINDERMANN bietet, als positiven Beitrag, für seine Außenisoliermatte FOUR SEASONS und seine Thermofenstermatten LUX und CLASSIC einen perfekt passenden und isolierten Ergänzungseinsatz zur Aufnahme eines Solarmoduls der Firma Büttner Elektronik an. Die dünnen und leicht flexiblen Solarmodule werden in zwei aufgesetzte Ecktaschen fixiert. Diese Ecktaschen können variabel, je nach Länge des Solarmoduls, auf dem durchgehend aufgenähten Flauschband geklettet werden. Zwei senkrecht aufgenähte Klettbänder geben zusätzlichen Halt. Der obere Bereich des Einsatzes kann umgeschlagen bzw. geöffnet werden, um Licht in das Fahrzeug zu lassen, ohne die Energiegewinnung des Solarmoduls einzuschränken. Wird die Solarenergie - z. B. nachts - nicht benötigt, wird die Frontklappe der Matte geschlossen. Das Solarmodul kann hierbei

montiert bleiben und ist nicht weiter sichtbar. Die Ergänzungseinsätze sind für die folgenden Solarmodule (nicht im Lieferumfang enthalten!) der Fa. Büttner Elektronik vorgerichtet:

- Basic Travel Line BT SM 1200, Maße: 1510 x 560 mm
- Travel Line MT SM 50 TL, Maße: 1256 x 432 mm
- Flat Light MT 110 FL, Maße: 1120 x 540 mm

#### Ergänzungseinsatz Solar 4 SEASONS.

Verwendbar für Außenisoliermatte FOUR SEASONS für Fiat Ducato Typ 250 (ab 2007) und Typ 290 (ab 2014). Oben und unten ist der Ergänzungseinsatz verstärkt mit einem PVC-Planenmaterial. Mittig befindet sich ein graues Screengewebe, welches als zusätzlicher Sonnenschutz dient und Licht hereinlässt. Die Kabel können seitlich durch die Tür oder durch den Motorraum in den Fahrzeug-Innenraum geführt werden.

· Verstärkung oben und unten: PVC-Planenmaterial,

Farbe hellgrau, 450 g/m<sup>2</sup>

- Screengewebe, Farbe grau, 250 g/m²
- ohne Isolierung
- mit Sonnenschutzeffekt

68,95 Nr. 90865

#### Ergänzungseinsatz Solar LUX & CLASSIC.

Verwendbar für Thermofenstermatte LUX und CLASSIC für Fiat Ducato Typ 250 (ab 2007) und Typ 290 (ab 2014). Isolierter Ergänzungseinsatz mit 10 mm Wattierung zur Aufnahme eines ca. 5 mm dicken Solarmoduls. Die Kabel können seitlich durch die Tür oder durch den Motorraum in den Fahrzeug-Innenraum geführt werden.

#### Material:

- Außen: PVC-Planenmaterial, Farbe hellgrau, 450 g/m<sup>2</sup>
- Polyester-Innenisolierung 10 mm
- Rückseite: PE-Gewebe, Farbe hellgrau, wasser- bzw. winterfest


Nr. 90867 149.95













7	-	

Carthago c-line >2013	Nr. 93876	409,95
Carthago c-line >2015	Nr. 93877	409,95
Dethleffs Advantage	Nr. 93082	379,95
Dethleffs Esprit Bj. 08/09	Nr. 93083	379,95
Dethleffs Globebus	Nr. 93078	379,95
Eura Mobil Integra Line/Line LS	>2014	
	Nr. 92117	379,95
Hymer B-Klasse SL >2008	Nr. 93080	409,95
Rapido Universell 9F, 90F, 9M B	j. 2004-2010	

Größe 140 x 70 cm Nr. 91592 77,95 Größe 160 x 70 cm Nr. 91593 88,95 Größe 170 x 70 cm Nr. 91594 94,95 Größe 180 x 80 cm Nr. 91595 98,95 Größe 190 x 80 cm Nr. 91596 106,95

Nr. 91591

73.95

Größe 130 x 70 cm

1. Universelle Frontscheibenisolierung für integrierte Reisemobile. Thermofolie mit ringsum eingefassten Kanten für die Frontscheibe, kein Öffnen der Front möglich. Ein innenliegender Gummispanner entlang der Oberkante sorgt für einen dichten Abschluss und ermöglicht eine schnelle Befestigung. Entlang der Unterkante befinden sich vier Abspannlaschen mit Kunststoffösen. Inklusive Gummispanner. Zusätzlich besteht die Option, die Gummispanner mittels einer Packung LOXX-Druckknöpfe (siehe Pos. 3) zu befestigen. Material Oberware 100 % Polyester, Unterware 100 % Polyurethan.

Nr. 93084 74,95

Größe 267 x 130 cm. 2. Thermomatte LUX für integrierte Reisemobile.

Einteilige Wärmedämmmatten mit Thermo-Sandwichaufbau und einer Innenisolierung aus Polyester. Die Frontfläche kann geöffnet werden. Befestigung: Im Fahrertürbereich ist eine Innentasche gefertigt, die über die Türkanten eingehängt wird. Auf der Beifahrerseite erfolgt sie entweder über den angenähten Textilkeder, dabei muss eine Kederschiene am Fahrzeug angebracht werden oder mittels Druckknöpfen. Abspannmöglichkeiten zu den Außenspiegeln bzw. den Radkästen sind vorhanden. Material Oberware 100 % Polyester, Unterware 100 % Polyurethan. Lieferumfang: 8 Gummispanner, 5 LOXX-Druckknöpfe, 230 cm Flauschband, TYVEK®-Aufbewahrungssack. Passend für:

Adria Sonic Nr. 93875 Bürstner Viseo bis 2013, Aviano/Elegance >2010 Tür links Nr. 93077 409,95 3. LOXX-Druckknöpfe. Zum Anschrauben oder Aufkleben. Mit Spezial-Werkzeug.

2er-Set Nr. 90258 14.95 5er-Set Nr. 19181 32,95

Nr. 93079

379.95

4. Thermomatten für Wohnwagenfenster. Hergestellt aus Thermo-Folie (Oberware 100 % Polyester, Unterware 100 % Polyurethan), geringes Gewicht und langlebig. Für Sonnenreflexion, Kälte- und Wärmeschutz, der serienmäßige Textilkeder ermöglicht ein leichtes Einziehen in die Kederschiene, ringsum mit einem dunkelblauen Polyesterband eingefasst, Ecken gerundet.

Serienmäßig sind die zwei Befestigungsmöglichkeiten: Druckknöpfe und Ösen.

Größe 70 x	74 cm	Nr. 91599	40,95
Größe 90 x	55 cm	Nr. 90259	41,95
Größe 110 x	55 cm	Nr. 90517	43,95
Größe 110 x	74 cm	Nr. 91600	43,95
Größe 130 x	74 cm	Nr. 91603	46,95
Größe 140 x	74 cm	Nr. 91606	49,95
Größe 150 x	55 cm	Nr. 91607	47,95
Größe 160 x	74 cm	Nr. 91609	50,95
Größe 170 x	74 cm	Nr. 91612	53,95
Größe 180 x	80 cm	Nr. 91615	57,95
Größe 190 x	80 cm	Nr. 90519	58,95
Größe 200 x	100 cm	Nr. 91619	69,95

5. Thermomatten. Aus 4 mm starker PVC-Gewebeplane. Die Befestigung erfolgt oben durch einen Textilkeder, unten über die Abspannung an Ösen. Die Thermomatten können wie Fensterklappen einfach nach oben weggerollt werden. Der Wärmedurchgangswert entspricht dem einer 40 mm Sperrholzplatte.

Größe 110 x 70 cm Nr. 91590 64.95 6. Kälteschutz-Fenstermatte. Für Caravan- und Reisemobilausstellfenster. Die Besonderheit dieser Isoliermatte ist die seitliche Polsterung, die für einen dichten Abschluss zwischen Fensterrand und Fahrzeug sorgt. Sie wird in eine Kederschiene oberhalb des Fensters eingezogen. Für die Befestigung entlang der Unterkante sind LOXX-Druckknöpfe eingearbeitet inkl. der (lose) beigelegten klebbaren Unterteile. Die Matte kann komfortabel nach oben aufgerollt werden und mittels 2 Spanngurten (je 50 cm, mit Metallschnalle) gehalten werden. Diese heliosgraue Außenisoliermatte ist aus einer Leichtplane mit einem 5 mm starken und vollporigen PVC-Schaum in winterfester Qualität hergestellt. Die Matte bleibt auch bei großer Kälte flexibel. Entlang der Oberseite befindet sich der Textilkeder (ø 7,0 mm), die übrigen Kanten sind sorgfältig mit einem Band eingefasst. Das Außenmaß der Matte ist durch die seitlichen Polsterungen 7 cm breiter als die Fenstergröße. Bitte für die Kederschiene beachten.

Größe 67 x 60 cm	Nr. 92118	64,95
Größe 77 x 60 cm	Nr. 92119	67,95
Größe 87 x 65 cm	Nr. 92123	70,95
Größe 97 x 65 cm	Nr. 92124	72,95
Größe 107 x 65 cm	Nr. 92127	75,95
Größe 117 x 60 cm	Nr. 92129	79,95
Größe 117 x 70 cm	Nr. 92132	79,95
Größe 127 x 70 cm	Nr. 92133	83,95
Größe 137 x 65 cm	Nr. 92134	86,95
Größe 147 x 75 cm	Nr. 92144	89,95
Größe 157 x 75 cm	Nr. 92145	91,95
Größe 177 x 75 cm	Nr. 92146	94,95

7. Reisemobil-Fenster Thermomatten. Befestigung mit Textilkeder, Druckknöpfen, Ösen oder innenliegender Tasche. Materialaufbau 55 % Polyethylen/ 45 % Polypropylen

/ u . u . j p . u p j . u		
Größe 50 x 105 cm	Nr. 92171	5,95
Größe 70 x 70 cm	Nr. 92174	10,95
Größe 80 x 135 cm	Nr. 92178	13.95





Aus Tyvek® SUPRA. Schützt die Frontfläche des Wohnwagens vor Schmutz und Umwelteinflüssen. Im Winter hält sie den Flaschenkasten frei von Eis und Schnee und verhindert mögliche Zugluft. Auch bei Kälte bleibt die Plane flexibel. Die Befestigung erfolgt mittels Einzugskeder und Ösen am unteren Rand zum Abspannen (das Abspannmaterial gehört nicht zum Lieferumfang).

Hergestellt aus 42 % Polyethylen, 58 % Polypropylen, Tyvek SUPRA (170 g/m²)



Trilaminat (3-lagig mit stoßabsorbierender Schutzpolsterung).

Größe 140 x 160 cm	Nr. 90520	78,95
Größe 180 x 160 cm	Nr. 90263	79,95
Größe 200 x 160 cm	Nr. 91511	79,95
Größe 240 x 160 cm	Nr. 91512	94,95
Größe 240 x 200 cm	Nr. 91299	99,95



# **Frontschutzplane**

Für Reisemobile, aus TYVEK® SUPRA. Schützt das Fahrzeug vor Vereisung und Schnee, sowie den Innenraum vor Sonneneinstrahlung und Erwärmung. Dadurch reduziert sich im Sommer die Innenraumtemperatur. Bei dieser neuen Ausführung werden die Seitenscheiben ebenfalls geschützt und ungewünschte Einblicke in das Fahrzeug verhindert. Die Frontschutzplane schützt die Fahrzeuglackierung vor Ausbleichen und Verunreinigungen etwa durch Vogelkot. Sie ist leicht zu befestigen und wird einfach in die Türkanten eingehängt und abgespannt. Zum Lieferumfang gehören 10 Gummispanner (kein Schrauben oder Bohren). Das TYVEK® SUPRA (42 % Polyethylen, 58 % Polypropylen) ist besonders stabil und bleibt auch bei Kälte flexibel.

Passend für: Fiat Ducato 230/244 Bj. 1994 - 2006 Nr. 91714 139,95 Fiat Ducato X250/X290 ab Bj. 2006 Nr. 91716 139,95 Ford Transit Bj. 2006 - 2014 Nr. 91722 139,95 Ford Transit ab Bj. 2014 Nr. 92147 139,95 Mercedes Sprinter ab Bj. 2006 Nr. 91729 139,95 Renault Master ab Bj. 2010 Nr. 92148 139,95 VW Crafter ab Bj. 2017 Nr. 90522 139.95 VW T5/T6 Nr. 91723 139,95





# **Fahrerhaus-Jacket**

Für Reisemobile, aus TYVEK® SUPRA.

Diese Weiterentwicklung der Frontschutzplane für Reisemobile schützt das Fahrerhaus vor Vereisung und Schnee sowie ungewünschten Einblicken. Sie ist gefertigt aus dem atmungsaktiven TYVEK® SUPRA (42 % Polyethylen, 58 % Polypropylen). Eine Isolierung, wie bei dem Hindermann Thermo-Jacket ist nicht vorhanden. Durch die einteilige Ausführung ist das Jacket durch Einhängen in die geringfügig geöffneten Türkanten leicht zu befestigen. Die Frontklappe lässt sich bis zur Höhe der Spiegel öffnen. Die Außenkanten sind sorgfältig eingefasst. Diverse Befestigungsösen an der Unterkante sowie 10 Gummispanner gehören zum serienmäßigen Lieferumfang. Passend für:

 Fiat Ducato 230/244 Bj. 1994 - 2006
 Nr. 92045
 184,95

 Fiat Ducato X250/X290 ab Bj. 2006
 Nr. 92046
 184,95

 Ford Transit Bj. 2006 - 2014
 Nr. 92047
 184,95

 Ford Transit ab Bj. 2014
 Nr. 92149
 184,95





# Fahrzeughüllen WINTERTIME

Die Serie WINTERTIME der HINDERMANN SCHUTZHÜLLEN sowie HINDERMANN DACHPLANEN ist aus einem atmungsaktiven 3-lagigen SFS-3 NONWOVEN Material (80 % Polypropylen + 20 % Polyethylen) hergestellt und zeichnet sich durch eine gute Reißfestigkeit und geringes Gewicht aus. Für eine gute Passform auf Ihrem Fahrzeugtyp können Sie aus vier Grundformen, die universell auf verschiedene Fahrzeugfabrikate passen, auswählen. Zusätzlich gibt es die rechteckigen Dachschutzplanen. Für Reisemobile gibt es alleine drei Grundformen, die den unterschiedlichen Konturen, Aufbaubreiten und Aufbauhöhen von integrierten, kompaktintegrierten, teilintegrierten sowie

Alkovenfahrzeugen gerecht werden. Jede Schutzhülle verfügt über vier Reißverschlüsse, die (geöffnet) das Überziehen sowie das Abnehmen erleichtern und einen Zugang zur Eingangstür bzw. Staukästen auf beiden Fahrzeugseiten ermöglichen.

Alle Schutzhüllen verfügen beidseitig über eine Ösenleiste sowie Spannlaschen an Front und Heckseite. Die Dachschutzplanen verfügen ringsum über dreiecksförmige Laschen zum Abspannen.

Das Spannmaterial und ein Reparaturset gehören zum serienmäßigen

Lieferumfang, ebenfalls ein großzügig bemessener Aufbewahrungssack.

# Schutzhüllen WINTERTIME für **Caravans**

Länge	Breite	größter Umfang	Höhe	Nr.	Preis
430 cm	250 cm	1360 cm	220 cm	93091	269,95
470 cm	250 cm	1440 cm	220 cm	93092	279,95
510 cm	250 cm	1520 cm	220 cm	93093	299,95
550 cm	250 cm	1600 cm	220 cm	93094	309,95
590 cm	250 cm	1680 cm	220 cm	93095	319,95
630 cm	250 cm	1760 cm	220 cm	93096	329,95
670 cm	250 cm	1840 cm	220 cm	93097	339,95
710 cm	250 cm	1920 cm	220 cm	93098	349,95
810 cm	250 cm	2120 cm	220 cm	93099	359,95

Die Höhe der Haube ist immer ca. 35 cm geringer als die gesamte Fahrzeughöhe. Berücksichtigen Sie alle Überstände wie z. B. den Fahrradträger. Geringfügige Maßtoleranzen vorbehalten.



# Schutzhüllen WINTERTIME für integrierte Reisemobile und Alkovenfahrzeuge

Länge	Breite	größter Umfang	Höhe	Nr.	Preis
610 cm	235 cm	1690 cm	270 cm	93120	429,95
650 cm	235 cm	1770 cm	270 cm	93121	449,95
710 cm	235 cm	1890 cm	270 cm	93122	469,95
750 cm	235 cm	1970 cm	270 cm	93123	489,95
810 cm	235 cm	2090 cm	270 cm	93124	499,95
860 cm	235 cm	2190 cm	270 cm	93284	539,95



# **Unser Preis** ab 409,95

# Schutzhüllen WINTERTIME für teilintegrierte Reisemobile

Länge	Breite	größter Umfang	Höhe	Nr.	Preis
610 cm	240 cm	1700 cm	250 cm	93125	409,95
660 cm	240 cm	1800 cm	250 cm	93126	429,95
710 cm	240 cm	1900 cm	250 cm	93127	449,95
770 cm	240 cm	2020 cm	250 cm	93128	469,95

# Schutzhüllen WINTERTIME für kompaktintegrierte Reisemobile

Länge	Breite	größter Umfang	Höhe	Nr.	Preis
630 cm	225 cm	1710 cm	250 cm	92168	429,95
680 cm	225 cm	1810 cm	250 cm	92169	449,95
730 cm	225 cm	1910 cm	250 cm	92192	469,95





# Fahrzeughüllen WINTERTIME



# Schutzhüllen WINTERTIME für Kastenwagen (Fiat Ducato ab Bj. 2007)

Länge	Breite	Höhe	Untergurte	Nr.	Preis
550 cm	210 cm	227 cm	6	90868	329,95
615 cm	210 cm	227 cm	6	90870	339,95
655 cm	210 cm	227 cm	6	90873	349,95





# Dachschutzplanen WINTERTIME universell für Reisemobile und Wohnwagen

Größe	Untergurte	Nr.	Preis
500 x 300 cm	8	92182	164,95
550 x 300 cm	8	92183	174,95
600 x 300 cm	8	92184	179,95
650 x 300 cm	8	92185	184,95
700 x 300 cm	8	92186	204,95
750 x 300 cm	8	92187	209,95
800 x 300 cm	8	92188	214,95
850 x 300 cm	8	92140	219,95



Unser Preis ab **164,95** 



#### Zubehör für Schutzhüllen WINTERTIME:

**Fensterschutzfolie 50 cm x 30 m.** Für Ersatzbedarf nach dem Abnehmen der serienmäßigen Erstausstattung. **Nr. 92141 49,95** 

Schutzecken 4er Set. Schutzecken aus Hartschaum, Inhalt 4 Stück.

Nr. 92142 44,95

**Abstandshalter 4er Set.** Abstandshalter aus Hartschaum, Inhalt 4 Stück.

Nr. 92143 19,95



Giebelprofile 2er Set. Die Giebelprofile für Reisemobile und Wohnwagen erleichtern das Ablaufen des Wassers von Ihrer Schutzhülle oder Dachschutzplane und verhindern bzw. reduzieren mögliche Wasserlachen. Sie sind für jedes Dach Ihres Wohnwagens oder Reisemobiles geeignet und können auch nachträglich für bereits vorhandene Schutzhüllen von Hindermann verwendet werden. Die Giebelhöhe von ca. 21 cm überragt die Dachfenster und Antennen. Das 2-teilige Giebelprofil mit Schwalbenschwanzverbindung besteht aus witterungsbeständigem, festem PE-Schaum, der kein Wasser aufsaugt. Es wird mittig zusammengesteckt und mit jeweils vier Füßen stabilisiert. Die Platzierung und die Anzahl der Abstandsprofile erfolgt nach den Erfordernissen.

Montierte Größe ca. 210 x 21 x 5 cm. Inhalt 2 Stück.

Nr. 91738

79,95







**Ersatzgurte für Schutzhüllen.** Bestehend aus 4 Gurten (240 cm) für Front- und Heckbereich sowie 4 Quergurten (380 cm) für die Fahrzeugunterseite.

Nr. 90264 31,95

**Ersatzgurte für Dachschutzplanen.** 6 Gurte (3 cm breit) mit Schnapphaken, Länge ca. 800 cm. **Nr. 90265 38,95** 



























1. COVER PREMIUM. Die Fiamma COVER PREMIUM-Abdeckung schützt ideal vor Sonne sowie UV-Strahlen, aber auch vor Staub und Verschmutzung. Perfekter Halt am Fahrzeug durch das neue und verbesserte Gurtzugsystem, das für eine bessere Funktionalität der Abdeckung sorgt. Außerdem wurden reflektierende Streifen und Lufteinlässe eingearbeitet, um für bessere Belüftung zu sorgen und so die Bildung von Kondenswasser und etwaigen Wasseransammlungen unter dem Cover zu vermeiden. Hergestellt aus widerstandsfähigem und luftdurchlässigem Material (100 % Polyester), verhindert die Bildung von Kondenswasser und hält den Fahrerraum kühl. Inklusive 4 Kunststoffschnallen zum Fixieren der Innenseite, 3 Reißverschlüsse, die den Zugang zum Fahrzeug ermöglichen und einer praktischen Tasche zum Aufbewahren.

COVER PREMIUM M. Für Wohnmobile bis 7,1 m Länge. Gewicht 10 kg.

Maße (LxBxH) 716 x 259 x 274 cm.

Nr. 91766

 COVER PREMIUM L. Für Wohnmobile bis 8 m Länge. Gewicht 11 kg.

 Maße (LxBxH) 808 x 259 x 274 cm.
 Nr. 91767
 399,—

2. THERMOGLAS XXL Ducato. Zur vollständigen Abdeckung der Fahrerkabine

im Winter. Schützt die Motorhaube, die Windschutzscheibe und die Seitenfenster vor Vereisung und Schnee. Auch für langes Stehen bei Nichtbenutzung gut geeignet. 2-teilige Ausführung: Der obere Bereich deckt die Front und Seitenfenster der Fahrerkabine ab. Zudem ist es möglich, die Windschutzscheibe frei zu machen, ohne dabei das Thermoglas abnehmen zu müssen. Der untere Bereich, der sich dank Klettverschluss anheftet, deckt die gesamte Motorhaube ab. Material: Außen 85 % Polyester, 15 % Polyvinylchlorid, innen 100 % Polyvinylchlorid. Gewicht 11 kg. Passend für Fiat Ducato ab Bj. 2006 (X250/X290).

Nr. 92049 285,—

**THERMOGLAS Ducato Windscreen.** Wie zuvor, jedoch nur der obere Teil für die Front und Seitenfenster der Fahrerkabine. Gewicht 5 kg. **Nr. 90529 164,—** 

3. Abdeckung COVER TOP. Die beste Lösung, um das Fahrzeug zu schützen. Solide und starke Schutzhülle aus UV-beständigem Leinenvinyl (100 % Polyester) mit reflektierender Funktion zum Schutz vor Sonne und Schmutz. Mit verstärkten Ecken und robusten Ösen. Einfach über das Fahrzeug legen und abspannen (Spannseile nicht im Lieferumfang). Gewicht 6 kg. Maße 850 x 520 cm.

Nr. 91768 121,—



374,-

# **CARAVAN & CAMPER COVERS**

Schutzhüllen für Wohnwagen & Reisemobil. Verwendete Materialien im Dachbereich: Papierartiger Vliesstoff aus Polyethylen hoher Dichte (PE-HD), der sich aus dicht miteinander verbundenen Microfilamenten aufbaut. Ideal für Abdeckungen im Außenbereich.

Chemikalienfest

- Abriebfest
- Atmungsaktiv
- Wasserabweisend
- · Wasserdampfdurchlässig
- Winddicht
- Antistatisch

- BRUNER
- Brennt nicht, schmilzt bei 135 °C
- Auch bei Temperaturen < 0 °C geschmeidig
- Dimensionsstabil
- Reißfest
- UV-beständig
- Temperaturbereich -75 °C bis +80 °C

CARAVAN COVER 6M. Schutzhülle für Wohnwagen. Atmungsaktives TNT Gewebe. UV stabil, wasserabweisend und waschbar. Lieferung in komfortabler Packtasche.















Schutzhüllen fü	r Wohnwagen				
Größe A	Größe B	Größe C	Größe D	Nr.	Preis
500 cm	250 cm	220 cm	455 cm	93155	169,—
550 cm	250 cm	220 cm	505 cm	93156	175,—
600 cm	250 cm	220 cm	555 cm	93157	185,—
650 cm	250 cm	220 cm	605 cm	92136	195,—
700 cm	250 cm	220 cm	655 cm	92137	205,—
750 cm	250 cm	220 cm	705 cm	97238	215,—
800 cm	250 cm	220 cm	755 cm	97239	225,—



**CAMPER COVER AL 6M.** Schutzhülle für Reisemobile. Breitere und höhere Ausführung. Atmungsaktives TNT Gewebe. UV stabil, wasserabweisend und waschbar. Lieferung in komfortabler Packtasche.

































3-dimensional geformte Ecken für Knaus Südwind









1. Deichselhaube CAMPING-PROFI. Aus kräftiger, witterungsbeständiger Folie (100 % Polyester), wasserdicht verschweißt, die Nahtenden sind zusätzlich eingefasst, inklusive Gummispanner. Farbe Hellgrau. Für die gängigsten Fahrzeugmodelle passend.

Nr. 90275 11,95

**2. Deichselhaube.** Aus kräftiger, witterungsbeständiger Folie (100 % Polyester), wasserdicht verschweißt, die Nahtenden sind zusätzlich eingefasst, inklusive Gummispanner. Farbe Hellgrau.

Größe 12 für die gängigsten Fahrzeugmodelle passend. Nr. 91550 14,95
Größe 13 für Winterhoff-Kupplung, z. B. Eriba und
Hobby. Nr. 90531 13,95

**3. Deichselhaube.** Aus hochwertigem Nylongewebe (65 % Polyvinylchlorid + 35 % Polyester), genähte Ausführung, randverstärkt mit Einfassband und Gummispanner.

Größe 12 für die gängigsten Fahrzeugmodelle passend.Nr. 9151818,95Größe 13 für Winterhoff-Kupplung, z. B. Eriba undHobby.Nr. 9053218,95

**4. Profi-Deichselhaube.** Mit Mittelsteg für mehr Volumen, die bei Fahrzeugdeichseln auch bei montiertem Diebstahlschutz passt. Aus hochwertigem UV-stabilisierten Polsterkunstleder (85 % Polyvinylchlorid + 15 % Polyester). 2-farbige Kombination in Sattlerqualität. Durch einen Polyesterträger ist auch

die Innenseite feuchtigkeitsverträglich. Farbe Hellgrau/Dunkelgrau. Nr. 91604 42,95

**5. Flaschenkasten-Abdeckung.** Aus winterfestem Planenmaterial (73 % Polyvinylchlorid + 27 % Polyester), mit Schutzlackierung. Oben Keder, unten Ösen. Farbe Weiß.

 Größe 150 x 90 cm
 Nr. 91530
 48,95

 Größe 165 x 75 cm
 Nr. 91531
 48,95

 Größe 200 x 90 cm
 Nr. 91532
 58,95

**6. Flaschenkasten-Abdeckung KNAUS Südwind.** Extra 3-dimensional geformte Ecken.

Nr. 90266 68,95

7. Radschutzhülle Standard. Schützt die Reifen vor Sonnenstrahlen und Witterungseinflüssen, dreidimensional gefertigt, so dass Lauffläche und Front vollständig abgedeckt werden und die Haube nicht herunterrutschen kann. Der eingearbeitete Keder gibt Form und Halt, die Kunstsoffösen für Erdnägel dienen der sicheren Befestigung. Aus grauer Folie (100 % Polyester). Farbe Hellgrau/Dunkelgrau. Reifengröße 14" (Hüllenmaß 63,5 / 18,5 cm)

 Nr. 91570
 12,95

 Reifengröße 15" (Hüllenmaß 66,5 / 21,5 cm)
 Nr. 91574
 13,95

 Reifengröße 16" (Hüllenmaß 69 / 22,5 cm)
 Nr. 91584
 16,95

 Reifengröße 17" (Hüllenmaß 74 / 22,5 cm)
 Nr. 92193
 17,95

8. Radschutzhülle Reflex. Die Hülle verfügt über eine reflektierende Frontfläche damit die den Reifen schädigenden UV-Strahlen abgehalten werden, die Hitzeeinwirkung geringer ist und die Reifen nicht leiden. Somit altern die Fahrzeugreifen langsamer. Gute Passform durch dreidimensionale Verarbeitung. Die Hülle liegt auf der Lauffläche auf und kann nicht herunterrutschen. Der eingearbeitete Keder gibt Form und Halt. Eingearbeitete Ösen für Erdnägel dienen der sicheren Befestigung.

Nr. 91572

20,95

Tandemachser (Hüllenmaß 145 cm lang)

Passend für

Reifengröße 15" (Hüllenmaß 66,5 / 21,5 cm)

 Nr. 91580
 16,95

 Reifengröße 16" (Hüllenmaß 69 / 22,5 cm)
 19,95

 Nr. 91674
 19,95

 Reifengröße 17" (Hüllenmaß 74 / 22,5 cm)
 Nr. 92194

 Nr. 92194
 20,95

Tandemachser (Hüllenmaß 155 cm lang)
Nr. 91581 27,95

**9. ARENATEC Radschutzhüllen.** Aus robustem, wetterfestem PE-Gewebe (100 % Polyethylen) inklusive eines angenähten PVC-Keders. Zur zusätzlichen Sicherung am Boden einfach Löcher in das Gewebe stanzen. Farbe Hellgrau. Passend für

 15" Reifen
 Nr. 92376
 12,95

 16" Reifen
 Nr. 92377
 13,95

 17" Reifen
 Nr. 92378
 14,95









1. Schutzhülle für Dachhauben. Hülle für Dachhauben aus einem neuen anschmiegsamen Softkunstleder. Diese Schutzhülle für Dachhauben schützt das empfindliche Kunststoffglas vor Verkratzen, Schmutz und Baumharz. Die Hülle verfügt ringsum über ein Gummizugband, welches unter die Kante geführt wird und für einen sicheren Halt sorgt. Bei aerodynamisch geformter Glaskuppel ist die Hülle 3-dimensional ausgearbeitet. Material: anschmiegsames Softkunstleder (75 % Polyvinylchlorid, 25 % Polyester), UV-stabilisiert. Farbe Seidengrau, Passend für

UV-stabilisiert. Farbe Seidengra	ıu. P	assend für	
HEKI 1-4	Nr.	91575	39,95
Midi-Heki	Nr.	91597	39,95
Mini-Heki	Nr.	91598	39,95
Mini-Heki Style	Nr.	90267	39,95
Mini-Heki Plus mit Keder	Nr.	90268	39,95
Micro-Heki	Nr.	90534	39,95
MPK 280 x 280	Nr.	90269	23,95
MPK 400 x 400 normal	Nr.	90276	23,95
MPK 400 x 400 groß	Nr.	90277	23,95
REMItop 400 x 400 mm	Nr.	92195	22,95
REMItop 500 x 700 mm	Nr.	92196	29,95
REMItop 900 x 600 mm	Nr.	92197	39,95

2. Schutzhülle für Flachantennen. Aus wetterfestem,

flexiblem Material mit besonders stoßabsorbierender Einlage. Befestigung mit Gummizug. Mit aufgezogener Hülle ist, je nach örtlichen Gegebenheiten und Witterungsbedingungen, ein TV-Empfang möglich. Farbe Hellgrau. Passend für

Kathrein BAS 60/65/66 Nr. 91610 79,95 ten Haaft CARO Nr. 91611 79,95

3. Schutzhülle für Klimaanlagen. Aus einem neuen anschmiegsamen Softkunstleder, schützt die hochwertigen Geräte während der Standzeiten und im Winter vor Laub, Sand und Feuchtigkeit. Am unteren Rand sorgt ein elastisches Gummiband für dichten Abschluss. Farbe Seidengrau.

Passend fur		
Truma Aventa comfort/eco	Nr. 90119	46,95
Truma Aventa compact/compa	ct plus	
	Nr. 90854	46,95
Dometic Freshlight 1600/2200	Nr. 90120	46,95
Dometic Freshjet 1100/1700/2	000/2200	
	Nr. 90122	46,95
Dometic Freshjet 3000	Nr. 90874	46,95

**4. Thermo-Vent 40.** Wärmeisolierung für Fiamma-Dachhauben mit 40 x 40 cm. Verhindern Sie so ungewollte Temperaturänderungen im Fahrzeug und halten Sie das Klima stabil. Das spart Heiz- und Kühlkosten, reflektiert Wärme und vermindert den Wärmeverlust. Mit Montagekit zum Festkleben und Einschieben. Maße 40 x 40 cm, Stärke 6 mm.

Nr. 92292 11,95

**5. Drip-Stop.** Mini-Regenrinne. Verhindert die Bildung von schwarzen Schmutzstreifen am Fahrzeug. Die Schiene aus flexiblem, breitem Polyvinyl (100 %) haftet durch einen hochwertigen Acrylschaumkleber. Die Schiene ist mit Alustreifen verstärkt, extrem haltbar und langlebig. UV-beständig. Farbe Weiß.

I di De Wells.			
Länge 75 cm. Gewicht 0,2 kg.	Nr.	95575	13,50
Länge 300 cm. Gewicht 0,8 kg.	Nr.	95576	35,95
Länge 1000 cm. Gewicht 2,5 kg.	Nr.	95584	98,95
Farbe Grau.			
Länge 75 cm. Gewicht 0,2 kg.	Nr.	95437	13,50
Länge 300 cm. Gewicht 0,8 kg.	Nr.	90535	36,50
Länge 1000 cm. Gewicht 2,5 kg.	Nr.	90537	107,—
Farbe Deep Black.			
Länge 75 cm. Gewicht 0,2 kg.	Nr.	97240	13,50
Länge 200 cm. Gewicht 0,5 kg.	Nr.	97241	26,50
Länge 500 cm. Gewicht 1,3 kg.	Nr.	97242	53,95

# Hagelschutzhauben zu Ihrer Sicherheit!





1. Hagelschutzhaube. Aus dreilagigem Material. Innen 4 mm vollporig-geschäumtes Polyvinylchlorid-Material, außen wasserabweisendes, aber atmungsaktives Gewebe (100 % Polyester).

Schützt vor Bruch der Dachhaube durch Hagelschlag und dämpft Regengeräusche.

Auch zur Isolierung während der kalten Jahreszeit bestens geeignet. Die Zwangslüftung der Haube bleibt in jedem Falle aus Sicherheitsgründen unbeeinträchtigt.

#### Passend für:

r asseria rai.		
Dachhauben 40 x 40 cm	Nr. 12620	48,95
Dachhauben 50 x 50 cm	Nr. 12621	53,95
Dachhauben 60 x 60 cm	Nr. 12622	58,95
Dometic Mini-Heki	Nr. 12624	66,95
Dometic Midi-Heki	Nr. 12628	117,95
Dometic Midi-Heki Style	Nr. 12629	117,95
Dometic HEKI 1 und 2	Nr. 12625	179,95
Dometic HEKI 3 und 4	Nr. 12627	179,95
HYMER-Dachhauben	Nr. 12632	179,95
DEMIton vario II E0 v 70 cm	Nr 12626	115

#### 2. Beisel's Schutzhaube für Flachantennen.

Schützt Ihre wertvolle Antenne absolut sicher vor Hagelschlag und mechanischen Beschädigungen. Die Schutzhaube besteht aus einer Zusammenstellung verschiedener Materialien, ist UV-beständig und verhindert eine vorzeitige Materialalterung sowie eine Versprödung des Antennengehäuses.

# Die volle Empfangsleistung der Antenne bleibt trotz Haube gewährleistet!


Universell passend für die Flachantennen CARO Digital und Kathrein BAS 60/66.

Das sollte Ihnen ein ungetrübter TV-Empfang wert sein! Nr. 12638 55,9



Beisel Schutzdachbau GbR

# **Caravan-Schutzdach EASY TOP Protec**





Beisel Schutzdachbau GbR

# Caravan-Schutzdach EASY TOP Protec.

Die preisgünstige und hagelfeste Winterabdeckung für Wohnwagen. Ideal auch als Abdeckplane bei längeren Standzeiten von Neufahrzeugen. Das Caravan-Schutzdach EASY TOP Protec besteht aus einem ca. 5 mm starken, vollporig geschäumten Polyvinylchlorid-Material, das in der oberen Schicht mit einer beschichteten Gewebelage (100 % Polyester) verstärkt ist. Das mit UV-Stabilisator und "anti-fouling" versehene Material bietet optimalen Schutz vor mechanischen Einwirkungen.

Und so einfach und schnell geht die Montage des **EASY TOP Protec:** 

Das Schutzdach nur in der Wagenmitte auflegen, gleichmäßig nach beiden Seiten ausrollen und verspannen - in 5 Minuten ist alles fertig. Als Lackschutz wird zwischen Plane und Fahrzeugdach ein 2 mm starkes, zum Lieferumfang gehörendes, Polyestervlies gelegt. Die 250 cm breite Plane ist an beiden Enden mit einem gepolsterten Aluholm versehen, an dem weitere Spannschlösser befestigt sind.

# Zum Lieferumfang des Schutzdaches EASY TOP Protec gehören:

• 4 Abstandshalter, je 2 für Bug und Heck

- 4 Spanngurte einseitig mit Schlaufe versehen, jeweils 2 für Bug und Heck
- ein Polyestervlies, als Unterlage für das Schutzdach EASY TOP Protec
- 4 8 Gurtklammern (Menge je nach Länge), zum Verwahren der Spanngurte

In diesen Längen gibt es das EASY TOP Protec:

areser zangen gibt es aas zi		••
Länge 600 cm	Nr. 12600	719,95
Länge 650 cm	Nr. 12601	749,95
Länge 700 cm	Nr. 12602	799,95
Länge 750 cm	Nr. 12603	829,95
Länge 800 cm	Nr. 12604	869,95
Länge 850 cm	Nr. 12605	899,95

Bauchgurt. Für die seitliche Rundumverspannung.
Mit Klemmschloss. Material: 100 % Polyester.
Länge 10 m.
Nr. 12610
22,95

# Caravan-Schutzdach CLASSIC VISION



#### Caravan-Schutzdach CLASSIC VISION.

Dieses hochwertige Wohnwagenschutzdach schützt Ihren Caravan optimal vor Sonne, Hagel, Regen und Moosbildung. Die enormen Trommelgeräusche durch Regen und Hagel werden deutlich gemindert. Die solide Konstruktion und das sehr gute Material sorgen für höchstmöglichen Schutz.

Die serienmäßige Breite des Schutzdaches beträgt ausreichende 275 cm. Die Unterkonstruktion besteht vollständig aus eloxiertem Aluminium. Die Träger aus einem hochwertigen Aluprofil 4 x 4 cm sind gebogen und verstärkt. An den Seiten ist die Unterkonstruktion inklusive Träger ca. 14 cm hoch. In der Mitte des Trägers beträgt die Höhe des Schutzdaches ca. 20 cm.

Nicht nur die Unterkonstruktion ist beständig gegen Korrosion, die dazugehörigen Schrauben, Spannschlösser und diversen Kleinteile bestehen aus Edelstahl und Aluminium. Die Spannseile an Bug und Heck sind mit Kunststoff ummantelt, um Schäden zu vermeiden. Der Fuß besteht aus stoßfestem PVC und ist genauestens auf das Stabilisationsrohr abgestimmt.

Das Dach ist für hohe Schneelasten geeignet. Die Dachplane (100 % Polyester mit beidseitiger Beschichtung) ist im Abstand von 50 - 60 cm in einen Aluträger eingekedert. Gewicht ca. 70 kg.

Bei Windstille ohne Probleme mit 2 Personen montierbar. Eine umfangreiche Aufbauanleitung liegt jedem Schutzdach bei.

Größe	Caravan- Aufbaulänge	Nr.	Preis
1	350 - 390 cm	12480	999,—
2	391 - 430 cm	12481	1.089,—
3	431 - 470 cm	12482	1.129,—
4	471 - 510 cm	12483	1.139,—
5	511 - 550 cm	12484	1.219,—
6	551 - 590 cm	12485	1.269,—
7	591 - 630 cm	12486	1.329,—
8	631 - 670 cm	12487	1.379,—
9	671 - 710 cm <b>1</b>	12488	1.419,—
10	711 - 750 cm	12489	1.479,—
11	751 - 790 cm	12490	1.499,—
12	791 - 830 cm	12491	1.579,—
Sonder	zubehör		
Kamindurchführung Regenrinnen-Satz für Bug und Heck Wohnwagen		12522	29,95
		12495	199,95



Unterkonstruktion vollständig aus eloxiertem Aluminium, verstärkte Alu-Träger 4 x 4 cm.



Für hohe Schneelast:
Dachplane im Abstand von 50 - 60 cm in einen
Aluträger eingekedert.



# **^>** DOMETIC











1. Dometic SK 4-Serviceklappen. Der Rahmen ist aus hochwertigem, witterungsbeständigem Luran-S hergestellt. Mit Schloss, Dichtgummi und Scharnieren. Schließzylindersystem: FAWO. Der Ausschnitt wird in die Klappe als Füllung eingesetzt. Außenrahmenfarbe: Fiat Bianco. Für Wandstärke von 23 bis 32 mm. Die angegebenen Maße sind Ausschnittmaße. B x H.

 Die angegebenen Malse sind Ausschnittmaße. B x H.

 375 x 305 mm
 Nr. 90485
 89,95

 700 x 305 mm
 Nr. 90487
 125,—

 1000 x 305 mm
 Nr. 90489
 149,—

 700 x 405 mm
 Nr. 90491
 135,—

 1000 x 405 mm
 Nr. 90493
 159,—

2. Dometic SK 5-Serviceklappen. Wartungsklappe für die Dometic Kassettentoilette mit integrierter Entlüftung. Kann vertikal oder horizontal angebracht werden. Mit sicherer Mehrpunktverriegelung und Schließsystem. Der Rahmen ist aus hochwertigem, witterungsbeständigem ASA-Material. Farbe: Fiat Bianco.

Für Wandstärke von 23 bis 36 mm.

 Die angegebenen Maße sind Ausschnittmaße. B x H.

 360 x 310 mm
 Nr. 90425
 89,95

 650 x 350 mm
 Nr. 90426
 125,—

 1070 x 300 mm
 Nr. 90453
 166.—

**3. Einbauklappe ATHOS Typ 575.** Rahmen aus hochwertigem, witterungsbeständigem Kunststoff, mit Schloss und Schlüssel zur Anfertigung einer Außenklappe. Außenmaß 595 x 315 mm, Ausschnittmaß 552 x 277 mm, lichtes Maß 530 x 252 mm. Farbe Weiß **Nr. 90415 86,95** 

**4. Einbauklappe ATHOS Typ 800.** Wie zuvor, jedoch mit 2 Schlössern. Außenmaß 840 x 345 mm, Ausschnittmaß 800 x 300 mm, lichtes Maß 780 x 280 mm. Farbe Weiß Nr. 90417 102,95 Farbe Creme Nr. 90418 102,95



**5. Gardinenschiene.** Einläufiges U-Kunststoff-Profil. Farbe Weiß. Stange mit 220 cm.

Nr. 96690 5,95

6. Gardinenschiene. T-Profil. Länge 220 cm.

Farbe Weiß. Nr. 96691 5,95

**7. Gardinengleiter für einläufiges U-Profil.**10-er Pack. **Nr. 96695 2,95** 

**Gardinengleiter für doppelläufiges U-Profil.**10-er Pack. **Nr. 96698 0,95** 

8. Gardinengleiter für T-Profil. 10er Pack.

Nr. 96697 2,95

9. Universal-Gardinenfeststeller. 10er Pack.
Nr. 96687 3,95

**10. Gardinensystem NYLONGLYDE.** Komplett-Set aus Schiene und Gleitern. Länge 250 cm.

Nr. 96709 7,95















1. HKG Frischlüfter für Wohnmobile. Für alle Fahrzeugbesitzer, die problemlos und sicher ihr Auto mit Frischluft versorgen möchten. Zum Beispiel um im Fahrzeug zu übernachten, oder um einen Hund im Auto alleinlassen zu können. Problemlos, da umständliche Montagearbeiten oder lästige TÜV-Prüfungen nicht notwendig sind. Bei Bedarf senken Sie die Fensterscheibe ab, setzen dabei den Frischlüfter diagonal in die Fensterführung ein und fahren das Fenster wieder hoch. Fertig! Sicher, denn die Frischlüfter sind stabil. Sie bestehen aus Alublech. die eine hochwertige Struktur-Beschichtung in der Farbe schwarz erhalten. Somit sind die Frischlüfter weitgehend unempfindlich gegen Kratzer. Ein unbefugtes Öffnen der Fahrzeugtüren ist nur mit erheblichem Kraftaufwand möglich, was dem gewaltsamen Aufhebeln oder Zerschlagen der Fenster gleichkäme. Selbst Mücken haben keinen Zutritt, denn die Frischlüfter sind innen mit einem feinen Mückennetz versehen.

Passend für Fiat Ducato 2006-2014 Nr. 96513 83,95 Fiat Ducato ab 05/2014 Nr. 96514 83,95 Ford Transit 2000-2013 Nr. 96515 84.95 Ford Transit ab 2014 Nr. 96516 84,95 MB Sprinter 2006-2018 Nr. 96517 84,95 MB Sprinter ab 06/2018 Nr. 90908 84,95 VW T4 Nr. 96518 99,95 VW T5, T6 & T6.1 Nr. 96519 84,95 VW Crafter 2006-2016 Nr. 96517 84,95 VW Crafter ab 03/2017 Nr. 90910 84,95

2. HKG Lüftungseinsatz für Schiebefenster. Kann für alle Original-Schiebefenster diverser Hersteller verwendet werden. Er wird einfach in den Fensterrahmen eingesetzt und anschließend arretiert. Zwei Ausführungen sind lieferbar: 1 schmale und 1 breite Variante. Bei der schmalen Version rastet es in die Originalarretierung des Fensterrahmens ein, bei der breiten Variante wird ein Verriegelungshaken mitgeliefert (nur für VW T4), sodass eine feste Arretierung erreicht wird und das Schiebefenster von außen nicht geöffnet werden kann.

Alle Versionen des HKG Lüftungseinsatzes beinhalten

integrierte Moskitonetze, diese halten Insekten ab und durch die Belüftungskiemen selbst dringt bei Regen kein Wasser ins Innere. Bestehend aus stabilem Aluminium, das eine hochwertige Struktur-Beschichtung in der Farbe Schwarz erhält. Daher sind sie unempfindlich gegen Kratzer.

Passend für

**VW T4** Version schmal, links

VW T4 Version schmal, rechts VW T4 Version breit, links VW T4 Version breit, rechts	Nr.	95827 95825 95826	
VW T5/T6 Version breit, links VW T5/T6 Version breit, rechts			
<b>VW T6.1</b> Version breit, links <b>VW T6.1</b> Version breit, rechts		90875 90906	

Fiat Ducato ab 07/2006		
Version breit, links	Nr. 96816	114,95
Version breit, rechts	Nr. 96817	114,95

























48.95

48,95

77,95

77,95

112,95

112,95

129,95

129,95

Nr. 96811

# Lüftungsrosette. Jeweils in 5-Stück-Packung.

**3.** 32 mm ø Nr. 96675 4,25 **4.** 60 mm ø Nr. 96680 7,40

Lüftung. Aus Kunststoff.

5. Größe 80 mm ø. Nr. 96681 5,95 **6.** Größe 190 x 190 mm. Nr. 96682 9,95

#### Lüftungsgitter silber. Aus Kunststoff.

7. Form: eckig. Größe 255 x 55 mm.

Nr. 90722

8. Form: oval. Größe 205 x 40 mm.

Nr. 90720 4.85











# Schließsysteme und Schlösser von





#### Schließsysteme & Schlösser von Safe-Tec/STS.

Der Serien-Lieferant für alle führenden Wohnwagen-/Reisemobil-Hersteller. Alle Tür-Schlösser, Klappenschlösser und Tankverschlüsse können mit gleichschließendem Zylinder ausgerüstet werden. Auch das Inbahn-Schließzylinder-System passt in die Buchsen unserer gängigen Schlösser.

Wir bieten alle Schlösser entweder mit Zylinder und 2 Schlüsseln oder ohne Zylinder zum Nach- und Umrüsten/Neubau an.

# Inklusive Zylinder und 2 Sicherheits-STS-Schlüssel (2,5 mm stark) werden folgende Artikel geliefert:

Nr. 95732

65,50

**1. Türschloss rechts FAVORIT 2001.** Außen- und Innenschloss, Dichtung, 4 Schrauben.

35 - 40 mm	Nr. 95734	65,50
2. Innenschloss Europa. 32 - 36 mm	Nr. 95721	28,50
3. Innenschloss mit Einbruchs	icherung.	
31 - 35 mm	Nr. 95736	55,95
35 - 39 mm	Nr. 95722	55,95
4. Klappenschloss rechteckig.	70 x 40 x 65 r	mm.
Farbe Schwarz	Nr. 96705	46,50
Farbe Fiat Bianco-Weiß	Nr. 96252	46,50
5. Klappenschloss quadratisch	1.	
Farbe Schwarz	Nr. 96254	46,50
F F1-+ D1 M/-10	NI OCOFC	46 50

Farbe Fiat-Bianco-Weiß Nr. 96256 46,50

6. Gaskastenschloss. Mit Schmutzkappe schwarz,
Riegel. Nr. 96305 46,50

 7. Tankdeckel mit Belüftung.

 Farbe Signalweiß
 Nr. 96262
 41,95

 Farbe Fiat-Bianco-Weiß
 Nr. 96271
 41,95

 Farbe Schwarz
 Nr. 96273
 41,95

 Farbe Blau
 Nr. 96277
 41,95

Folgende Artikel werden mit STS-Buchse, aber ohne Zylinder geliefert. Ideal für Umrüstung/Neubau. Passende Zylinder-Schließsysteme finden Sie unten!

**8. Drehspannverschluss ELLIPSE.** Wird bei Hymer, Hobby, Knaus, Frankia, Pilote, Eura Mobil, Rapido, Niesmann & Bischoff in Serie für Klappen eingesetzt. Mit Riegel und Montageplatte.

41,95

40,50

26,95

26.95

78 x 42 Fiat-Bianco-Weiß, STS-Buchse (Knaus) Nr. 96279

**9. Drehspannverschluss SALINO.** Absolut wasserdicht und korrosionsgeschützt, für Türblattstärke von 26 - 45 mm, wird bereits in Serie eingesetzt bei TRIGANO Gruppe: Chausson, Challenger, Caravelair, Autostar, Benimar, Arca.

Nr. 96783

Nr. 96323

150 x 70 Weiß-Grau (249F), STS/Zadi-Steckzylinder Nr. 96288 54.95

10. Klappenschloss quadratisch.
Farbe Schwarz Nr. 96317

Farbe Fiat-Bianco-Weiß

**11. Außenschloss rechts**, für Türstärken 30 - 45 mm. Für Caravan und Reisemobil. **Nr. 95723 61,50** 

**Außenschloss rechts,** komplett mit Dichtung. Runde Einbauversion für Caravans. **Nr. 95724 22,95** 

 12. Klappenschloss rechteckig.
 70 x 40 x 65 mm.

 Farbe Schwarz
 Nr. 95728
 26,95

 Farbe Fiat Bianco-Weiß
 Nr. 96331
 26,95

13. Gaskastenschloss mit Schmutzkappe.

Nr. 95731 26,95

**14. Mulden-Klappenschloss KUBUS.** Für größere Klappen (wird bei Hymer, Bürstner, Eura, Niesmann, Frankia, Phoenix u. a. in Serie eingesetzt).

 Farbe Schwarz
 Nr. 95785
 53,95

 Farbe Fiat-Bianco-Weiß
 Nr. 96333
 53,95

**15. Wasser-Tankeinfüllstutzen.** Schriftzug "Wasser" blau. Länge 100 mm, 40 mm ø.

23,50 Farbe Signalweiß Nr. 96343 Farbe Fiat-Bianco-Weiß Nr. 96345 23,50 Farbe Schwarz Nr. 95725 23,50 Tankdeckel mit Belüftung. Farbe Signalweiß Nr. 96336 19,95 Farbe Fiat-Bianco-Weiß Nr. 96338 19,95 Farbe Blau Nr. 96341 20,95

16. Steckzylinder-Set STS.

 1 Zylinder/2 Schlüssel
 Nr. 95737
 24,50

 3 Zylinder/2 Schlüssel
 Nr. 95738
 44,95

 Demontageschlüssel blau
 Nr. 95749
 48,95

17. Steckzylinder-Set Inbahn. Steckzylinder STS, Inbahn-Schlüssel, Stärke 3,0 mm. Formschöner, sicherer und gleichzeitig leichtschließender Zylinder. Aufgrund identischer Buchse mühelos im Austausch gegen ältere STS/7zdi-Schließ-Systeme

Begen artere 515/ Each Schmels 5/sterner		
1 Zylinder/2 Schlüssel	Nr. 96347	27,50
3 Zylinder/2 Schlüssel	Nr. 96349	47,50
5 Zylinder/2 Schlüssel	Nr. 96352	64,50
Demontageschlüssel rot	Nr. 96354	51,95



29 - 34 mm



**FF-Schließungssystem.** Für sämtliche Schlosselemente wird nur ein Schließzylindertyp benötigt. Damit ist es möglich, alle Schlösser am Fahrzeug mit **einem** Schlüssel zu schließen.

- 1. Schließzylinder FF System HSC. Hochsicherheitszylinder Caravan, neueste Technik, mit gegenläufiger Schließplättchen-Verriegelung. Zylinderkorpus mit Zusatznippel gegen gewaltsame Zylinderentnahme. Zylinder-ø 13,5 mm, Anzahl Schließplättchen 8 + 1, Sicherheitsstandard \*\*\*\*\*. Nr. 95425 4,95
- 2. Schlüssel FF-System HSC (2 Stück). Mit Innenbahn-Fräsung (Automobilstandard). Material Neusilber, hohe Verdreh- und Verschleißfestigkeit, Stärke 3 mm, Schlüsselkopf kunststoffumspritzt.

Nr. 95424 5,30

3. Schließzylinder FF System ZWO. Standard-

Plättchenzylinder, ø 13,5 mm, Anzahl Schließplättchen 8 + 1, Sicherheitsstandard \*\*\*\*.

Nr. 95761 6,60

**4. Schlüssel FF-System ZWO (2 Stück).** Mit Standard-Fräsung. Material Stahl vernickelt, Stärke 2,5 mm, Schlüsselkopf kunststoffumspritzt.

Nr. 95763 5,30

5. FF-Türschloss. Aus schwarzem Kunststoff, rhomboide Form, mit Schrauben und Kunststoff-Flachdichtung. Komplett-Einheit aus Außen- und Innenschloss.
Nr. 95760 19,95

**6. FF-Türschloss CAR-LOCK.** Aus schwarzem Kunststoff, mit Sicherheitsinnengriff, Dichtungen und Schrauben.

Nr. 96749

33,95

7. FF-Drehspannverschluss OLIVE S. Aus schwarzem

Kunststoff, mit Vorreiber, kleine Ausführung, Breite 78 mm. Nr. 95755 17,95

**8. FF-Knebelverschluss.** Aus schwarzem Kunststoff. Mit Hülse, Moosgummidichtung und Vorreiber.

Nr. 95770 16,95

**9. FF-Klappenverschluss.** Hülse aus Metall, mit Verdrehschutzplatte und Vorreiber.

Nr. 95771 11,95

**10. FF-Einfüllstutzendeckel.** Aus Kunststoff. Farbe Blau. **Nr. 95756 11,95** 

**11. FF-Einfüllstutzen Benzin.** Aus schwarzem Kunststoff. **Nr. 95752 3,60** 

12. Türschloss-Zuziehgriff. Aus Kunststoff.

Nr. 95765 1,35

# Türschlösser



**13. Türschloss rechts.** Einbau-ø 92 mm. Komplett-Einheit aus Außenschloss, Innenschloss und zwei Schlüssel. Für Wandstärke 25 - 35 mm.

Nr. 95700 43,95

**14. Türschloss (runde Form).** Komplett-Einheit aus Außen- und Innenschloss. Aus schwarzem Kunststoff, komplett mit 2 Schlüsseln, eingebautem Zylinder, Dichtungsring und Schrauben. **Nr. 90576 36,50** 



**15. Türschloss MC 700.** Innen- und Außenteil aus Metall, mit Dichtrahmen. Massive Ausführung. Maße 75 x 100 mm. Für Wandstärke 25 - 35 mm.

Nr. 95705 96,50

**16. Türschloss MC 400.** Innen- und Außenteil aus Metall. Mit Dichtrahmen. Massive Ausführung. Maße 75 x 155 mm. Für Wandstärke 25 - 35 mm.

Nr. 95708 119,—













































Einseitig bedienbar Nr. 96500 11,50 Beidseitig bedienbar Nr. 96501 15,50

2. Mini-Push-Lock-Verschluss. Aufschraub-Fallenschloss mit Druckknopf-Verriegelung und verriegelbarer Falle. Dornmaß 15 mm. Aus Kunststoff. Farbe Braun. Nr. 96720 9,70

**3. Drehstangenschloss.** Mit Druckknopf-Verriegelung. Dornmaß 25 mm. Aus Kunststoff. Farbe Braun. Lieferumfang: 1 Drehstangenschloss, 1 Paar Fanghaken. Ohne Schnappriegel.

Einseitig bedienbar Nr. 90924 12,50
Beidseitig bedienbar Nr. 90925 14,95

**4. Profilstange.** Durchmesser 6 mm. Aus Stahl mit Kunststoffschlauch. Länge 100 cm.

Nr. 90578 11,50

**5. Schließbolzen.** Mit Anschraubplatte. Zinkdruckguss, vernickelt poliert. 2er Pack.

Nr. 90579 1,70

**6. Stangenführung.** Zur Führung der Profilstangen bei hohen Schränken. Aus Kunststoff. Farbe Braun. 2er Pack. **Nr. 90584 1,05** 

**7. Schließwinkel.** Für Drehstangen-Schloss Push-Lock, auch für die Variante mit Schnappriegel geeignet. Aus Kunststoff. Farbe Braun.

Nr. 90587 1,70

8. Druckknopf. Für Drehstangen-Schlösser oder Aufschraubschlösser Push-Lock. Aus Kunststoff. vermessingt poliert
 Nr. 90588
 7,95
 verchromt matt
 Nr. 90589
 7,95
 braun
 Nr. 90592
 2,90
 schwarz
 Nr. 90593
 2,90

**9. Rosette.** Für Drehstangen-Schlösser oder Aufschraubschlösser Push-Lock. Für Plattendicke 16 mm. Aus Kunststoff.

vermessingt poliert Nr. 90594 6,10
verchromt matt Nr. 90650 6,10
braun Nr. 90651 1,80
schwarz Nr. 90652 1,80

10. Zierknopf mit Innengewinde M 4. Aus Holz. Nr. 96525 10,95

11. Drehstangenschloss. Schlosskasten Kunststoff.
 Dornmaß 15 mm, links und rechts verwendbar.
 Farbe Braun.
 Nr. 90653
 4.55

12. Verschluss Caravan-Mot-3. Griff, Schloss und
Schließwinkel. Für Klappen und Staukästen. Aus
hochschlagfestem Kunststoff hergestellt.
Farbe Grau Nr. 96560 9,70
Farbe Braun Nr. 96562 9,70

**13. Verschluss Caravan-Mot-3-T.** Griff, Schloss und Schließwinkel. Für Toilettenräume. Mit Innenriegel.

Aus hochschlagfestem Kunststoff hergestellt.
Farbe Grau

Nr. 96570

Farbe Braun

Nr. 96572

11,95

**14. Toilettenraumschloss.** Sperrbar. Aus Edelstahl, Außenbeschlag vernickelt. Ohne Drückergarnitur.

Nr. 96710 21,95

**15. Drückergarnitur.** Passend zu vorstehendem Toilettenraumschloss. 50 mm Stiftlänge. Aus Kunststoff. Farbe Braun. **Nr. 96712 16,95** 

**16. Toilettenschloss.** Aufschraub-Fallenschloss mit Drehstangenausschnitten (links und rechts verwendbar), 3-Punkt-Verriegelung, Länge variabel durch kürzbare Drehstangen. **Nr. 90654 52,50** 

17. Drehstangenschloss. Für alle Toilettenraum- und Kleiderschranktüren. Für absolut dichtes Schließen der Türe. Komplett mit Drehknopfschloss (Schlosskasten Kunststoff), 2 kürzbaren Drehstangen (je 860 mm), 2 Schließhaken und Schellen, Schließwinkel, Drehknopf und Drücker.

Nr. 96700 28,95





1. Rangiergriff aus Kunststoff. Mit 4 Schraub-

löchern (Abstand 147 mm). 2-er Pack.

Farbe Schwarz Nr. 96267 18.50 Farbe Weiß Nr. 96268 18,50 Farbe Grau Nr. 95714 18,50

2. Rangiergriff. Aus Polycarbonat. Abstand der Schraubenlöcher 172 mm. Zweiteilige Ausführung. Farbe Grau. Nr. 96276 10,50

3. Rangiergriff. Aus Kunststoff. Abstand der Schraublöcher 140 mm. Farbe Schwarz.

> Nr. 96250 5,20



#### 4. Tür-Verbindungsriegel. Verchromt.

mit 3 mm Platte	Nr. 96290	14,50
mit 6 mm Platte	Nr. 96293	14,50
mit 9 mm Platte	Nr. 96291	14,50
mit 16 mm Platte	Nr. 96292	14,50

5. Tür-Verbindungsriegel. Aus Kunststoff, mit Gegenplatte. Farbe Weiß. Nr. 96295 6,90

6. Klappenfeststeller/-halter. Aus Kunststoff, federunterstützt, mit 2 Anschraubbohrungen. Farbe Weiß. Nr. 96792

7. Door Holder. Praktischer Kunststofftürstopper für außen, welcher das zufällige Schließen der Fahrzeugtür verhindert. Geeignet für Türen und Garagen von Wohnmobil und Wohnwagen. Gewicht ca. 100 g

Nr. 96303

8. Magnet-Türschnapper. Der Magnet-Türschnapper schützt die Fahrzeugwand vor Beschädigung beim Öffnen der Reisemobiltür. Der integrierte Federmechanismus garantiert eine lange Nutzungsdauer. Über die Magnetkraft wird die Tür offen gehalten

und über einen einfachen Händedruck wieder geschlossen. 14-teiliges Set. Maß ca. ø 60 mm, Höhe ca. 20 mm. Gewicht ca. 100 g.

Farbe Weiß Nr. 96306 17,95 Farbe Schwarz Nr. 96309 17,95

#### 9. Winkelausgleich für Magnet-Türschnapper.

Winkelausgleich als zusätzliches Ausgleichselement zwischen Magnet-Türschnapper und Fahrzeugwand. Nr. 90655 Farbe Weiß 4,35 Farbe Schwarz Nr. 90656 4,35

10. Türfeststeller. Aus Kunststoff. 2-teilig. Farbe Weiß (RAL 9010) Nr. 96301 4,75 Nr. 96322 4,75 Farbe Hellgrau (RAL 7035) Farbe Schwarz Nr. 96327 4,75

11. Türfeststeller TRIGANO. Wird bei Challenger und Chausson in Serie eingesetzt. Aus Kunststoff. Farbe Weiß. Nr. 96790 15,95

12. Türfeststeller PLOPP. Lochabstand Wohnwagenwand 6 cm, Tür 4,25 cm. Aus Kunststoff. Farbe Schneeweiß (FIAT 210) Nr. 96328 4.65

Farbe Reinweiß (RAL 9010)	Nr. 90701	4,65
Farbe Grau (NCS S 7000 N)	Nr. 90702	4.65

13. Türfeststeller Kunststoff. Aus Kunststoff. Farbe Weiß. Nr. 90704 1,95 14. Unterlegplatte zu Türfeststeller Kunststoff Nr. 90705 0,85

15. Türschnapper. Beim Öffnen der Reisemobiltür wird die Fahrzeugwand vor Beschädigung geschützt. Lange Nutzungsdauer durch integrierten Federmechanismus. Maße ca. 9,5 x 5 cm. Farbe Weiß.

Nr. 96304 5,95

Nr. 90970

16. Türfeststeller inklusive Türhalter. Der Gleitschnappverschluss passt sich aufgrund seines beweglichen Unterteils jedem Türanschlag an.

Material: Polypropylen.

Farbe Weiß

Farbe Grau

Cliplänge 17 mm mit 3 mm Unterlage. Farbe Weiß Nr. 90965 4,60 Nr. 90966 Farbe Grau 4,60 Cliplänge 17 mm mit 9 mm Unterlage. Nr. 90969 4,75



4,75



- 1. Möbelschnäpper. Aus Kunststoff. 2er-Pack. Farbe Weiß Nr. 90707 1,40
- 2. Doppelrollenschnäpper. Zum Anschrauben, aus starkem, elastischem Nylon. 2er-Pack. 6,60 Farbe Braun Nr. 96650
- Farbe Weiß Nr. 96671 6,60
- 3. Doppelrollenschnäpper. Metallausführung, altmessingfarbig brüniert. 2er-Pack.
  - Nr. 96656 2,50
- 4. Doppelrollenschnäpper. Metallausführung, verzinkt. 2er-Pack. Nr. 90710 1,75
- 5. Federschnapp-Verschluss Mini-Latch. Verschluss mit Gegenhalterung. Ein leichter Druck auf die Tür und diese öffnet sich. Verschluss aus Stahl, Gegenstück aus Kunststoff. Nr. 96580
- 6. Klappengriff COMBI-LINE. Sehr elegant, super zuverlässig. Aus Kunststoff. Bestehend aus Gehäuse mit Abdeckung. Schließstück (siehe unten) bei Bedarf als separate Position auswählen. Gehäuse schwarz, Abdeckung chrom. Nr. 96542 7,20
- Schließstück zu COMBI-LINE. Hergestellt aus schwarzem Kunststoff. Kantenausschnitt 11 mm. Nr. 96544 2.75

- 7. Möbelschnäpper. Aus weichem Kunststoff mit Gegenstück. Farbe Ockerbraun. Nr. 96522
- 8. Türdämpfer STOP-IT. Türdämpfer und Aufschraublager mit Frontanschlag-Steg. Luftgedämpft. 4,70 ø 10 mm. Farbe Grau. Nr. 96314
- 9. Möbelgriff. Zinkdruckguss, silberfarben, matt, galvanisiert. Mit Mini-Push-Lock, schwarz. 13,95 Nr. 96524
- 10. Möbelverbinder. Aus Kunststoff. Mit zwei Anschraublöchern. 5er Pack.
- Farbe Anthrazit Nr. 96738 4,25 4,25 Farbe Braun Nr. 96739
- 11. Mini-Eckverbinder. Aus Kunststoff. Für Kleinkorpusse, für geringe Belastungen. Mit Abdeckkappe. Breite 18 mm. 5er Pack.
- 5,50 Farbe Beige Nr. 96752 Farbe Weiß Nr. 96754 5,50
- 12. Eckverbinder. Zum Bau von Sitzbänken, Schränken, Staukästen, etc. Für Schrauben bis 4 mm. Mit Abdeckplatte. 6-teiliges Set. Farbe Braun. Eckverbinder groß. Abmessungen 100 x 21 x 21 mm.

Nr. 90711 9,95 Eckverbinder klein. Abmessungen 60 x 21 x 21 mm. Nr. 90713 9,50

- 13. Magnetverschluss. Gehäuse Kunststoff, Gegenstück Ganzmetall. Zum Anschrauben. 2er-Pack.
  - Nr. 96655
- 14. Kunststoffscharnier, gelenklos. Ideal für alle Staukastendeckel, weil ganz flach. 4er-Pack.

Farbe Braun Nr. 96630 3.70 Farbe Schwarz Nr. 96632 3,70 Farbe Weiß Nr. 96641 3.70

- 15. Verbindungsbeschlag. Aus Kunststoff. Einpressbar. Farbe Beige. 5er Pack. Nr. 96745 5,50
- 16. Abdeckkappe zu Verbindungsbeschlag. Aus Kunststoff. Farbe Beige. 10er Pack.

Nr. 96750 5,90

- 17. Möbelscharnier. Messing, verzinkt und schwarz chromatisiert, gerade. Größe 50 x 20 mm.
- 18. Möbelscharnier. Stahl, altmessingfarbig brüniert, gerade. Größe 50 x 18 mm. Nr. 90920
- 19. Möbelscharnier. Stahl, ein Lappen gekröpft.

Länge 50 mm.

bronzefarbig brüniert Nr. 90921 3,50 vermessingt poliert Nr. 90803 3,50





- $\textbf{1. Klappenhochsteller.} \ \textbf{Kunststoff.} \ \textbf{Farbe Hellbraun.}$ 
  - Nr. 90714 1,30
- **2. Klappenhochsteller TUBE.** Federunterstützt. Mit Anschraublager. Farbe Silber. **Nr. 96622 5,90**
- 3. Klappenstütze SESAM. Mit verstärkter Feder und Aufnahme. Die Feder aus verzinktem Stahl sorgt für eine hohe Schließ- und Stützkraft. Links und rechts verwendbar.

  Nr. 96765

  5,70
- 4. Staukasten-Aussteller CARA-TOP. Für leichte Klappen, Federkraft je nach Bedarf verstellbar. Rechts und links verwendbar. Beim Schließen wird die Klappe durch die Federkraft gegen den Korpus gepresst. Länge 120 mm. Nr. 96600 7,20
- **5. Staukasten-Teleskop-Aussteller.** Stabile, verzinkte Ausführung. Länge 150 mm. **Nr. 96605 7,20**
- **6. Klappen-Konsole.** Für Spülbeckenklappe aus robustem Kunststoff.

 Farbe Braun
 Nr. 96610
 4,80

 Farbe Weiß
 Nr. 90716
 4,80

- 7. Arretierungsstop. Aus Kunststoff. Farbe Braun.
  - Nr. 96725 3,70
- **8. Schiebetürgleiter.** Abmessungen 28 x 20 x 10 mm. Farbe Weiß. 5er Pack. **Nr. 96668 6,90**

**Hochklappenscharnier.** Für leichte Klappen bis 2,1 kg. Mit Öffnungs- und Schließautomatik. Halte-kraft über Verstellschraube einstellbar (bei Scharnier für Stollenanschlag). Stahl, vernickelt, zum Anschrauben. Seiten- und Höheneinstellung über Langlöcher. Max. Klappenmaß 800 x 340 mm, Klappendicke 15 oder 16 mm.

- 9. für Anschlag mit Blende Nr. 96716 14,50 10. für aufliegenden Anschlag Nr. 96718 13,50
- **11. Möbelscharnier.** Stabile, verzinkte Ausführung. Ideal für Stauraumklappen. Öffnungswinkel 90°. Mit eingebauter Feder. **Nr. 96640 9,40**
- **12. Kurzarm-Scharnier.** Anschraubplatte aus Stahl. Für leichte Drehtüren. Die maximale Türgröße bei vier Scharnieren beträgt 1800 x 400 mm. Für Türdicke ab 12 mm, Bohrtiefe Scharniertopf 10,1 mm.

Mit Schließautomatik.

Nr. 96658 5,50

**13. Zysa-Scharnier.** Öffnungswinkel 180°. Rechts und links verwendbar. Zum Schrauben. Aus Messing, Oberfläche matt. 2er Pack.

Bohr-ø 10 mm für Holzdicke 14 - 19 mm

**Nr. 96662 20,95** Bohr-ø 12 mm für Holzdicke 17 - 22 mm

Nr. 96664 23,50

**14. Garderoben-Haken.** Aus Zink-Druckguss. Abmessungen (BxHxT) 70 x 70 x 12/30 mm. Mit zwei klappbaren Haken.

Farbe Silber Nr. 90717 10,50 Farbe Chrom Nr. 90719 11,95

**15. Garderoben-Haken.** Aus Zink-Druckguss. Abmessungen (BxHxT)  $70 \times 70 \times 12/30$  mm. Mit drei klappbaren Haken.

Farbe Silber Nr. 96648 13,95 Farbe Chrom Nr. 96673 13,95

**16. Kleiderhaken.** Kunststoff, schwarz. Abmessungen (BxHxT) 23 x 70 x 40 mm. **Nr. 96660 7,20** 



# Profile für Vorzelte, Sonnenvordächer und Fenstermarkisen

















Aluminium-Profile			<b>3.</b> 20 x 11 mm.			<b>6.</b> 12,5 x 13 mm.		
			Länge 500 cm	Nr. 96904	42,95	Länge 500 cm	Nr. 96908	36,95
<b>1.</b> 27 x 13,6 mm.								
Länge 300 cm	Nr. 96598	23,75	<b>4.</b> 31 x 12 mm.			<b>7.</b> 25 x 13 mm.		
Länge 600 cm	Nr. 96900	39,95	Länge 500 cm	Nr. 96911	49,95	Länge 500 cm	Nr. 96909	39,95
<b>2.</b> 26 x 12 mm.			<b>5.</b> 34 x 14 mm.			<b>8.</b> 28 x 13 mm.		
Länge 600 cm	Nr. 96902	42,95	Länge 600 cm	Nr. 96907	22,95	Länge 500 cm	Nr. 96910	44,95
Länge 600 cm	Nr. 96902	42,95	Länge 600 cm	Nr. 96907	22,95	Länge 500 cm	Nr. 96910	44,95

# **Abgewinkelte Kantenprofile**





<b>9.</b> 35 x 23 mm. Farbe Weiß.		
Länge 300 cm	Nr. 96624	48,50
Länge 600 cm	Nr. 96920	59,95
<b>10.</b> 27 x 13,6 mm.		
Farbe Silber - Länge 600 cm	Nr. 96921	26,95

Nr. 96922

30,95

Farbe Weiß - Länge 600 cm

## **Flache Profile**





<b>11.</b> Breite 30 mm. Länge 500 cm	Nr. 96930	29,95
<b>12.</b> Breite 30 mm.		
Länge 600 cm	Nr. 96931	44 95

# Endkappen und Leistenfüller





- 13. Endkappen-Set. Breite 30 mm. Linke und rechte Kappe.
  Nr. 96940 9,95
- 14. Leistenfüller, schmal (12 mm). Packung zu je 10 m.

   Farbe Schwarz
   Nr. 96143
   15,95

   Farbe Rot
   Nr. 96145
   15,95


   Farbe Braun
   Nr. 96147
   15,95

**Leistenfüller,** breit (15,5 mm). Packung zu je 10 m.

Farbe Braun **Nr. 96157 7,80** 

# Kunststoff-Profile für Türen, Fenster und Aluminium-Profile 2 2





Kunststoff-Profile.			Umleimer.				
1. Preis per m.	Nr. 96950	3,50	<b>6.</b> Preis per m.	Nr. 96970	1,50	Länge 275 cm. Farbe Weiß. 19 mm.	
2. Preis per m.	Nr. 96951	7,50	7. Preis per m.	Nr. 96971	1,50	Nr. 96981	9,95
3. Preis per m.	Nr. 96955	16,95	8. Preis per m.	Nr. 96972	3,50	11. Länge 275 cm. Farbe Weiß. 20 mm.	
4. Breite 20 mm. Preis per m.	Nr. 96957	6,25	9. Preis per m.	Nr. 96973	3,50	Nr. 96983	9,95
Breite 25 mm. Preis per m.	Nr. 96958	7,50	Möbel-Kunststoffprofile.			12. Länge 275 cm. Farbe Braun. Nr. 96985	3,50
Breite 30 mm. Preis per m.	Nr. 96959	8,75	10. Länge 275 cm. Farbe Weiß	. 16 mm.		13. Länge 260 cm. Farbe Braun. Nr. 96986	5,50
<b>5.</b> 20 x 11 mm. Preis per m.	Nr. 96120	9,95		Nr. 96980	9,95	Länge 275 cm. Farbe Schwarz. Nr. 96987	5,50

































**1. SikaRemover-208.** Zur Entfernung nicht ausgehärteten PU-Schaums. 400 ml-Spraydose.

Nr. 96212 23,95 (Grundpreis pro I 59,88)

2. SikaPrimer-206 G+P. Feuchtigkeitshärtende Flüssigkeit zur Vorbehandlung von Haftflächen. Wird für die Haftverbesserung bei Klebeanwendungen auf Glas, Kunststoffen, Metallen und zur Ausbesserung kleiner Lackschäden verwendet. 250 ml-Dose.

> Nr. 96393 49,95 (Grundpreis pro I 199,80)

SikaPrimer-210. Zur Vorbehandlung von Aluminium und galvanisch verzinkten Blechen.
 Nr. 96206 15,

Nr. 96206 15,95 (Grundpreis pro I 531,67) 250 ml-Dose. **Nr. 96210 39,95** (Grundpreis pro I 159,80)

**4. SikaAktivator-205.** Zur Reinigung und Aktivierung von Haftflächen nicht poröser Untergründe.

5. Sika Abglättmittel. Hilfsmittel zum Glätten der Oberfläche frisch verarbeiteter Sika Dicht- und Klebstoffe. Löst keine Bestandteile aus den Dicht- und Klebstoffen heraus und wird anstelle von Spülmittellösungen eingesetzt, die nicht mit allen Dicht- und Klebstoffen verträglich sind. Inhalt 1 l.

Nr. 96403 7,95

**6. Sikaflex®-221i.** Der haftstarke kennzeichnungsfreie Dichtstoff zeigt ein breites Haftspektrum und ist geeignet für eine elastische, dauerhafte, haftstarke Abdichtung. Geeignete Untergründe sind Metalle, Grundierungen und Lackierungen (2K-Systeme), keramische Materialien und Kunststoffe. Alterungsbeständig und dauerelastisch, silikonfrei, kennzeichnungsfrei. Zulassung nach dem Lebensmittelbedarfsgesetz.

300 ml-Kartusche.

Farbe Weiß

 Farbe Stahlgrau
 Nr. 96394
 9,95

 Farbe Schwarz
 Nr. 96182
 9,95

 (Grundpreis pro I
 33,17)

 100 ml-Beutel.

 Farbe Weiß
 Nr. 96967
 8,95

 Farbe Schwarz
 Nr. 96968
 8,95

Nr. 96180

9,95



















7. Sikaflex®-252i. Standfester, pastöser 1-Komponenten-Polyurethan-Klebstoff, dynamisch hochbelastbar, elastisch, überlackierbar, toleranzausgleichend. 300 ml-Kartusche.

Farhe Weiß Nr. 96188 23.95 Farbe Schwarz Nr. 96189 23,95 (Grundpreis pro I 79,83)

8. Sikaflex®-260 N. Vielseitig einsetzbarer Kraftklebstoff. Geeignet für dynamisch hoch beanspruchte Verklebungen. Hinweis: Nicht für spannungsrissgefährdete Untergründe verwenden. Dynamisch hoch belastbar, vibrationshemmend und schallabsorbierend, schleif- und überlackierbar, alterungs- und witterungsbeständig, silikonfrei. Farbe Schwarz.

300 ml-Kartusche. Nr. 96381 22.95 (Grundpreis pro I 76.50)

9. Sikaflex®-265. Klassischer, elastischer und hochbelastbarer Scheibenklebstoff auf Polyurethan-Basis. Geeignet für die Scheibenverklebung bei Neuverglasung und Reparatur mineralischer Glastypen. Aufgrund guter Abglättbarkeit und der UV-stabilisierenden Bestandteile eignet sich dieser sehr gut für Sichtfugen. Verhindert Kontaktkorrosion bei Alu-Karosserien. Farbe Schwarz

300 ml-Kartusche. Nr. 96383 26,95 (Grundpreis pro I 89,83)

10. Sikaflex®-521 FC. Einkomponentiger, witterungsbeständiger, überlackierbarer Kleb- und Dichtstoff auf Basis eines modifizierten Polymers, welcher mit Luftfeuchtigkeit zu einem Elastomer aushärtet. Farbe Transparent. 290 ml-Kartusche.

> Nr. 96197 19,95 (Grundpreis pro I 68,79)

11. Sikaflex®-521 UV. Elastischer, haftstarker, witterungsbeständiger Dichtstoff mit breitem Haftspektrum. Geeignete Untergründe sind Holz,

Metalle, Grundierungen und Lackierungen (2K-Systeme), keramische Materialien und Kunststoffe. VOC- und lösungsmittelfrei, geruchsarm, silikon- und PVC-frei, nicht korrosiv. 300 ml-Kartusche.

14.95 Farhe Schwarz Nr. 96387 Farbe Weiß Nr. 96401 14,95 (Grundpreis pro I 49,83)

12. Sikaflex®-527AT. Spezieller, haftstarker Hybrid-Dichtstoff, streich- und glättbar. Überlackierbar, dauerelastisch, alterungsbeständig. 300 ml-Kartusche. Nr. 96198 Farbe Weiß 10.50 Nr. 96199 Farbe Schwarz 10.50

(Grundpreis pro I

35,-)

13. Sikaflex®-552AT. Hochbelastbarer, elastischer, toleranzausgleichender, einkomponentiger Konstruktionsklebstoff. UV-, alterungs- und witterungsbeständig, überlackierbar. 300 ml-Kartusche.

Farbe Weiß Nr. 96185 22.95 Nr. 96385 Farhe Schwarz 22.95 (Grundpreis pro I 76,50)

14. SikaLastomer®-710. Pastöser, standfester Dichtstoff auf Butylbasis, der Lösungsmittel enthält. Ein Verfestigen erfolgt durch Verdampfen des Lösungsmittels. Der Einsatzbereich sind plastische Abdichtungen in vielen Bereichen der Industrie. Dieser Dichtstoff ist besonders gut geeignet für Verbindungen, die zu einem späteren Zeitpunkt wieder gelöst werden müssen. 310 ml-Kartusche.

Farbe Weiß Nr. 96207 10.50 Farbe Schwarz Nr. 96208 10,50 (Grundpreis pro I 33,87)

15. Sikasil-E plus. Elastischer 1-Komponenten-Dichtstoff auf Basis von Siliconkautschuk (Acetatsystem). Sikasil-E plus bildet nach der Aushärtung eine elastische Abdichtung. Pilzhemmende Zusätze erlauben die Anwendung in Sanitärräumen. Sehr gute

Verarbeitungseigenschaften. Farbe Transparent.

300 ml-Kartusche Nr. 96196 8.95 (Grundpreis pro I 29,83)

16. TEROSON RB 2759. Spritzbares Butyl-Dichtband für die Anwendung im Wohnwagen- und Wohnmobilbereich. Kaltverarbeitung bei Raumtemperatur. Standfeste, lösemittelhaltige, elastoplastische Abdichtmasse, leicht abtupfbar. Mittlere Klebehaftung. Sehr gute Wasser- und Alterungsbeständigkeit. Farbe Grau. 310 ml-Kartusche Nr. 96408 16,95

(Grundpreis pro I 54,68)

17. TEROSON RB VII. Dichtstoff aus Synthetik-Kautschuk. Geringe Klebrigkeit, sehr gute Wasserund Alterungsbeständigkeit. Farbe Weiß.

Nr. 96415 12,95 40 m Nr. 96413 72,95

18. TEROSON VR500, Plastilube. Dauerschmierstoff. Nicht leitend, absolut tropffrei und wasserfest, temperaturbeständig und säurefrei. Geeignet als Batterie Polfett. 75 ml Tube. Nr. 96416 6,50 (Grundpreis pro I

19. Sika KHP2 Kartuschen-Handdruckpistole.

Massive, leicht handhabbare Handdruckpistole mit robuster, werkstatttauglicher Halbschale und guter Übersetzung für die Verarbeitung von Kartuschen.

Nr. 96209

20. Kartuschen-Handdruckpistole. Für handelsübliche Kartuschen. Nr. 96200 16,95

21. Butyl-Dichtband. Selbstklebend, schwundfrei, dauerelastisch, witterungsbeständig. B20 x T3 mm. Farbe Weiß - 910 cm lang Nr. 96231 11.95 Nr. 96232

Farbe Grau - 910 cm lang 11,95 Farbe Schwarz - 325 cm lang Nr. 96235 8.50 Farbe Schwarz - 910 cm lang Nr. 96233 11,95



86,67)





















#### 1. FLEX7. Hohe Klebkraft und gute UV-Beständigkeit.

- Optimal zum Verarbeiten beim Einsetzen von neuen Dachhauben bei Wohnmobilen und Wohnwagen oder einfach um neu abzudichten
- Durch hohe Dehnbarkeit von 600 % halten die Fugen allen Unebenheiten stand
- Feuchtigkeits- und schimmelbeständig 310 ml-Kartusche.

Farbe Anthrazit	Nr. 97064	15,95
Farbe Grau	Nr. 97065	15,95
Farbe Weiß	Nr. 97066	15,95
	(Grundpreis pro I	51,45)

# **2. TEC7.** Gemischtpolymere elastische Kleb- und Dichtmasse zum Verkleben, Montieren und Dichten.

- verwendbar im Innen- und Außenbereich
- ersetzt Montageklebstoff, Holzleim, PU-Leim, Silikonkitt, Acrylatkitt, Buthylenkitt
- Haftung auf fast allen Materialien ohne Verwendung eines Primers, wie z. B. Polyester, Styropor, ...
- Nach Aushärtung gute chemische Beständigkeit
- Haftung auch auf feuchtem Untergrund (sogar unter Wasser)
- greift keine synthetischen Materialien an
- Superstark, bleibt elastisch, mit den meisten Farben nach ca. 15 min. übermalbar
- erhärtet schrumpffrei, ist vibrationsbeständig 310 ml-Kartusche.

Farbe Grau	Nr. 97067	18,95
Farbe Hellgrau	Nr. 97068	18,95
Farbe Schwarz	Nr. 97069	18,95
Farbe Weiß	Nr. 97070	18,95
Farbe Beige	Nr. 97071	18,95
	(Grundpreis pro I	61,13)

# **3. TEC7 HP Clean.** Leistungsstarkes Reinigungsmittel mit Tiefenwirkung.

- Lösemittel- und säurefrei, sicher auf allen Materialien
- Sicher für Augen und Haut, biologisch abbaubar
- Starke penetrierende Wirkung, die die Verunreinigung nach oben bringt
- Reinigung aller Oberflächen: Wände, Böden, Kunststoffe, Naturstein, Holz usw.
- Reinigung aller Fahrzeuge (innen und außen): Auto, Motorrad, Wohnwagen, Boot usw.
- Reinigung stark verschmutzter Textilien
- TEC7 Cleaner. Reinigung Entfettung Finish.

 Zur Reinigung der zu verklebenden Materialien vor und nach dem Gebrauch von TEC7



- Schnelles und sicheres Entfernen von Fett und Schmutz von allen Oberflächen wie Holz, Metall, Stein, Fliesen und den meisten Kunststoffen
- greift keine Oberflächen an
- dient zum Entfetten und Reinigen von Werkzeugen und Werkstattausrüstung
- entfernt Klebstoffreste von Stickern/Etiketten
- entfernt Reste von Kontaktleim, Wachs, Teer und vieles mehr
- dient auch als Fugenverstreichmittel

4. Inhalt 200 ml	Nr. 97073	9,95
	(Grundpreis pro I	49,75)
5. Inhalt 500 ml	Nr. 97074	11,95
	(Grundpreis pro I	23,90)

#### 6. TRANS7. Transparente Universaldichtmasse.

- Gute Bindung und Haftung
- Haftet auch auf nassen Untergründen
- Schimmel- und bakterienbeständig
- Nach der schnellen Aushärtung extrem stark und dauerhaft elastisch
- Frei von Lösungsmitteln und Isocyanaten
- Sicher auf Spiegeln, hebt sich nicht von Naturstein ab
- Wasser- und luftdicht
- Auf den meisten Baumaterialien verwendbar

310 ml-Kartusche **Nr. 97075 21,30** (Grundpreis pro l 68,71)

#### 7. X-TACK7. Extreme Montage ohne zu Stützen.

- Extrem hohe Anfangsfestigkeit
- Schwingungs- und schlagbeständig
- Auch auf nassem Untergrund
- Ideal für senkrechte Anwendungen
- Bereits super stark vor dem Aushärten: 600 kg/m²
- Stabil bei einer Klebstoffschicht von bis zu 40 mm
- Frei von Phtalaten, Lösungsmitteln und Isocyanaten
- Dauerhaft elastisch
- Sicher auf Spiegeln, hebt sich nicht von Naturstein ab
- Nahezu geruchlos
- Auch auf feuchtem, rutschigen Untergrund
- Beständig gegen Schimmel und Bakterien
- Wasser- und luftdicht



 Auf den meisten Baumaterialien verwendbar 290 ml-Kartusche.

Farbe Schwarz	Nr. 97076	26,75
Farbe Weiß	Nr. 97077	26,75
	(Grundprois pro I	02.24)

#### GT7. Multi-Spray in Spitzenqualität.

- Feuchtigskeitsverdränger
- Rostbekämpfer
- Kriechöl & Schmiermittel
- Kontaktspray
- Reiniger
- Schutzmittel

8. 200 ml-Spraydose	Nr. 97078	9,95
6. 200 mi-spraydose	(Grundpreis pro I	49.75
9. 600 ml-Spraydose	Nr. 97079	14,50
	(Grundpreis pro I	24.17

#### 10. MultiClean. Leistungsstarker Universalschaumreiniger.

- Entfettet, reinigt und entfernt natürliche Verunreinigungen, enthält keine Scheuermittel und hat einen angenehmen Geruch
- Ideal, um die meisten Untergründe zur Vorbereitung für Leim-, Maler- und Lackierarbeiten zu reinigen und zu entfetten
- Durch sichtbares Arbeiten dank Schaumbildung schnell und sicher im Einsatz
- Keine Rückstände

500 ml-Spraydose Nr. 97083 13,80 (Grundpreis pro I 27,60)

11. TEC Gun Kartuschen-Pistole. Die TEC Gun eignet sich

zum Verspritzen der meisten, in Kartuschen erhältlichen Produkte, unabhängig von ihrer Viskosität. Sie funktioniert dank des Pumpverhältnisses von 18:1 selbst bei 2-Komponenten-Produkten. Die TEC Gun ermöglicht eine Vorabauslösung für eine saubere Verarbeitung. Zudem verfügt die TEC Gun über eine Antriebsstange aus Edelstahl mit Aufhängehaken. Die TEC Gun ist ergonomisch im Einsatz. Dafür sorgen der perfekte Ausgleich und ein rotierender Kolben, der die Düse in die richtige Stellung bringt.

Nr. 97084
21,95







# So geht Kleben & Dichten richtig!



#### Richtige Oberflächenbehandlung entscheidend für den Klebeprozess

Für ein perfektes Kleberesultat ist eine gründliche Reinigung der Klebeflächen der erste und wichtigste Schritt.

Verschmutzte oder verstaubte Oberflächen sowie Öle, Fette und Trennmittel beeinträchtigen das Klebeergebnis. Die Reinigung sollte immer direkt vor dem eigentlichen Klebevorgang erfolgen. Dabei nur einmal in eine Richtung wischen, da

häufiges Hin- und Herwischen die Schmutzpartikel wieder verteilt. Bei chemischen Reinigungsmitteln auf die Anwendungsbereiche achten: Je nach Zusammensetzung reagieren diese mit der zu behandelnden Oberfläche.

Große Temperaturunterschiede zwischen Werkstoff und Arbeitsumgebung sollten vermieden

# Profis kleben schon immer mit DEKALIN - Für jede Anwendung gerüstet.

# H225, H316d H304,





Nr. 96396 Inhalt 1 L.

Der Haftaktivator verbessert die Klebbarkeit, denn er fungiert als chemische Brücke zwischen dem Fügeteil und dem Klebstoff. Schnell trocknend und für viele Oberflächen geeignet.

Nr. 96397 (Grundpreis / 100 ml 43,17) 250 ml Nr. 96398 28,95 (Grundpreis / 100 ml 11,58)

#### 3. DEKACLEAN GLASS FOAM

Standfester, aktiver Reinigungsschaum für Glas und glatte Oberflächen. Löst Insektenreste, Vogelkot und Straßenstaub, Nikotinbeläge, Fettverschmutzungen, Silikonrückstände und Gummiabrieb.

400 ml Nr. 96258 9.95 24,88) (Grundpreis pro I

#### 4. DEKARUST REMOVER

Rostlöser.

Silikonfrei, schont das Metall, Harz- und mineralölfrei, universell einsetzbar an Schrauben und Gewinden. Bolzen Gelenken, Scharnieren, hohe Kapillarwirkung durch neue Wirkstoffformel. Nr. 96259 250 ml

20,95 (Grundpreis pro I 83,80)

#### **KLEBEN & DICHTEN**





290 ml Kartusche. Nr. 96371 11,95 Farbe Grau Farbe Schwarz Nr. 96375 11,95 Farbe Weiß Nr. 96376 11,95 (Grundpreis pro I 41,21)

#### 2. DEKASYL MS 2

Klebedichtmasse. Für Klebe- und Dichtnähte. 290 ml Kartusche. Farbe Grau

Farbe Schwarz Nr. 96241 17.95 Farbe Weiß Nr. 96237 17,95 (Grundpreis pro I

#### 3. DEKASYL MS 5

Kraftkleber für den Fahrzeugausbau. 290 ml Kartusche.

Farbe Schwarz Nr. 96243 Farbe Weiß Nr. 96242 22.95 (Grundpreis pro I 79,14)

#### 4. DEKASYL MS 7

Transparenter Dichtstoff (klar). 290 ml Kartusche

> Nr. 96418 19.95 (Grundpreis pro I 68.79)

#### **DICHTEN**





#### H315, 1. DEKASEAL 8936 Dauerelastische, UV-beständige, abtupfbare Dichtmasse.

310 ml Kartusche. Farbe Dunkelgrau

Nr. 96230 16.95 Farbe Lichtgrau Nr. 96234 16.95 Farbe Schwarz Nr. 96245 16,95 (Grundpreis pro I 54,68)

Dichtmasse. Überlackierbar.

310 ml Kartusche. Farbe Cremeweiß

Nr. 96361 17,95 Farbe Schwarz Nr. 96399 17,95 (Grundpreis pro I 57,90)

#### 3. DEKA BUTYL-TAPE

Profiliertes, dauerelastisches Dichtband. 20 x 2 mm, Länge 3 m. Farbe Schwarz Nr. 96419 7.95

#### **SCHÜTZEN KLEBEN & REPARIEREN**





#### 1. DEKAPHON 9735

Spritzbarer, atmungsaktiver Unterbodenschutz. 500 ml Sprühdose. Farbe Schwarz.

Nr. 96236 18.95 (Grundpreis pro I 37.90)

#### 2. DEKAPHON 958

Allround-Unterbodenschutz zum Streichen und Spritzen. 1 | Dose. Farbe Schwarz







Aromatenfreier Kontaktklebstoff Inhalt 1 kg. Nr. 96247

H225, H411, H315, H319, **(!)** H336

#### 2. PLASTIGUM 77 Spezialklebstoff. 638 g Dose.

Nr. 96224

(Grundpreis pro I

23.95

H225, H316d, H373, H315, H319, H336

#### **3. DEKANOL 117**

Dispersionsklebstoff.

Lösemittelfreier Klebstoff für Leder, PVC-Kunstleder, Filz, Holz, Metalle. Nr. 96221 Inhalt 1 kg.

# 4. DEKASPACHTEL

Feinspachtelmasse.

Für Risse, Beulen, Spalten und viele andere Ausbesserungsfälle im Caravaning. Hält sogar auf Aluminium und zeichnet sich durch eine einfache Anwendung aus.

Nr. 93973 Inhalt 1 kg.

18,95

Im Einsatz bei:





carthago















# **^>** DOMETIC







1. EuroCarry Kinderbett. Passend für Fiat, Peugeot und Citroën Kastenwagen. Das bequeme EuroCarry Kinderbett ist innerhalb von wenigen Minuten zusammengebaut und wird einfach in die Fahrerkabine gehängt. Um das Bett im Fahrerhaus zu befestigen, werden die Innenraum-Haltegriffe abmontiert und durch Schraubösen ersetzt. In diese Schraubösen wird das Kinderbett mit Sicherheitsschnellverschlüssen eingehängt.

Ausstattung: Eloxierte Aluminiumrohre mit hochfesten Kunststoffverbindern, Liegefläche aus strapazierfähigem, blauem Gewebe (100 % Baumwolle), weißes Fallschutz- und Sichtschutznetz. Für Körpergewicht max. 50 kg. Liegefläche 45 x 150 cm. Packmaß 140 x 10 x 10 cm. Nr. 91229

2. Dometic Sicherheitsnetz. Befürchten Sie, Ihre Kinder könnten aus dem Bett fallen und sich wehtun? Mit diesem Sicherheitsnetz ist Ihr Kind rundum geschützt. Es wird mit vier Schrauben am Lattenrost und mit zwei Riemen an der Decke befestigt. Das Netz lässt sich innerhalb weniger Sekunden wieder abmontieren. Für Hub- oder Etagen-Stockbetten. Mit vier Drehwirbelverschlüssen und zwei Karabinerhaken. Für Einbauhöhen bis 90 cm.

Nr. 90410 Größe 150 x 58 cm 119.-Größe 180 x 58 cm Nr. 90413 125,-



Fahrerhaus-Matratze CampSleep. Komfortables Zusatzbett (geeignet bis zu einem Körpergewicht von ca. 95 kg), das den Konturen des Fahrerraums angepasst ist. Dank patentierter Auflage und einfachem Klappmechanismus ist es schnell auf den Vordersitzen (Fahrer- und Einzelbeifahrersitz) platziert und bietet so auf einfache Weise eine weitere Schlafmöglichkeit auf den Sitzen im Fahrerhaus.

Die 10 cm starke Matratze wird durch zwei leichte

Sperrholzplatten gestützt, so dass die Sitzform ausgeglichen und ein angenehmer, waagerechter Schlaf ermöglicht wird. Für zusätzliche Stabilität sorgt ein Gurtband mit Klettverschluss, das am Beifahrer-Handgriff befestigt wird und so den breiteren Teil vor dem Handschuhfach in Waage hält. Der strapazierfähige, mit einem Reißverschluss versehene Bezug kann problemlos abgenommen und gewaschen werden.



Fahrerhaus-Matratze CampSleep Standard. Die Ausführung Standard ist für Fiat Ducato, Mercedes Sprinter, Ford Transit, VW Crafter, Peugeot Boxer, Renault Master, Citroën Jumper und Iveco Daily geeignet.

Abmessungen (LxBxH) 160 x 73 x 10 cm. Packmaß (LxBxH) 81 x 73 x 20 cm. Gewicht 6,5 kg.

Nr. 90538 369.95



# **Bettsystem FROLI TRAVEL**

**FROLI TRAVEL.** Universell einsetzbar. Ideal für geringe Höhen, Schrägen, Rundungen und Winkel. Froli Travel Elemente sorgen durch punktgenaue Federung für eine orthopädisch korrekte Lage. Die geringe Aufbauhöhe und extra kleine Elemente ermöglichen den Einbau in Alkoven oder bei Sondermaßen.

Froli Travel ist ein Komfort-Unterfederungssystem, das durch punktgenaue Federung den Nacken- und Rückenwirbelverlauf in eine orthopädisch richtige Lage bringt. Der Körper wird wohltuend unterstützt und gesundheitsfördernd entlastet. Der besondere Vorteil: Rundungen und Schrägen können durch Verdrehen oder den Einsatz halber Elemente perfekt ausgefüllt werden. Bei einer Aufbauhöhe von nur 3,3 cm erreicht Froli Travel eine optimale Abfederung von bis zu 3 cm. Die gute Unterlüftung gewährleistet ein optimales Schlafklima.

**Grundpaket "Bed in the Box"**, bestehend aus 40 Federelementen Standard, 8 Federelementen weich, 48 Fußkreuzen und 8 Spannkreuzen zur Härtegradanpassung. Passend für Breiten von ca. 62,4 - 69,6 cm und Längen von ca. 192,0 - 218,4 cm.


Nr. 91254

139,—

**Erweiterungspaket FROLI TRAVEL.** Für größere Flächen, bestehend aus 10 Federelementen Standard, 2 Federelementen weich, 12 Fußkreuzen und 2 Spannkreuzen. **Nr. 90086 43,95** 


Erweiterungspaket mit halben Elementen FROLI TRAVEL. Bestehend aus 12 Federelemente Standard und 12 Fußkreuze.

Nr. 90087 38,95













**FROLI-Kopfverstellung.** Zum Nachrüsten, lässt sich mittels weniger Handgriffe zusammenschrauben und an der unteren Bettfläche befestigen. Kopfstütze mit 5 Federleisten. Höhenverstellbar in 6 Stufen von 3.5 bis 21 cm.







1. FROLI® STAR MOBIL. Das seit über 10 Jahren meistverkaufte Bettsystem. Froli Star Mobil Federelemente bieten punktuellen Druckausgleich und höchsten Komfort. Sie sorgen für optimale Belüftung. Froli Star Mobil ist ein Nachrüst-Schlafsystem für gesunden Schlaf. Es ist enorm platz- und gewichtssparend und für jede Schlafstätte geeignet. Bei einer Aufbauhöhe von nur 4,3 cm erreicht Froli Star Mobil eine optimale Abfederung von bis zu 3,3 cm. In der handlichen Box befindet sich ein kompletter Bausatz Froli Star Mobil Elemente für die Standard Liegeflächengröße von 70 x 200 cm in Reisefahrzeugen. Variables Clipsystem, das individuell für jedes Bettenmaß in drei Abständen und Härtegraden zusammengefügt wird.

Aufbauhöhe ca. 4,3 cm. Gewicht ca. 2,2 kg/m².

FROLI® STAR MOBIL Grundpaket "Bed in the Box", bestehend aus 50 Federelementen Standard, 10

Federelementen weich, 60 Fußkreuzen, 10 Spannkreuzen zur Härtegradanpassung. Passend für Breiten von ca. 71,5 - 83,5 cm und Längen von ca. 175,1 - 208,1 cm. Nr. 91260 139,—

**FROLI® STAR MOBIL Erweiterungspaket.** Für größere Flächen, bestehend aus 10 Federelementen Standard, 2 Federelementen weich, 12 Fußkreuzen und 2 Spannkreuzen.

Nr. 91265

36,95

- 2. ViscoMobil Matratzenauflage. Visco-elastische, aufrollbare Matratzenauflage inkl. Transport-Seesack. Ideal auf Reisen, in Fahrzeugen oder in Hotels. Die Matratzenauflage verwandelt Schlafplätze, Sitzgruppen oder Variobetten in ein Komfortparadies.
- 4 cm Viscoschaum (RG 50)
- Bezug (60 % Polyester, 40 % Tencel®-Viskose) ist antiallergen und waschbar bis +60° C
- Oberseite: hochwertiger Tencel®-Bezug
- Unterseite: atmungsaktives AirMesh-Gewebe
- Reißverschluss an Stirnseite
- Bequem aufzurollen und leicht zu verstauen (bis zu 1 m Breite)
- 2 Elastikband-Gurte
- Transport-Seesack aus AirMesh-Gewebe für reichlich Luftzufuhr, waschbar bis +60° C

Größe 100 x 200 cm. Gewicht 6,2 kg.

Nr. 91252 159.—

Größe 140 x 200 cm. Gewicht 8,8 kg.

Nr. 91261 219,—





Matratzenunterlage SPACER. Die hygienische Unterlage wird zwischen Matratze und Lattenrost gelegt und trägt durch ihre Klimaregulierung zu einem gesunden und erholsamen Schlaf bei. Rutschhemmende Wirkung des Gewebes in Bezug auf das Zusammenspiel von Lattenrost und Matratze. Individuell auf die Passform des Bettes zuschneidbar.

Material 100 % Polyester. Stärke 10 mm.

Inklusive Transporttasche.

Größe 70 x 200 cm	Nr. 90412	37,95
Größe 80 x 200 cm	Nr. 90414	39,95
Größe 140 x 200 cm	Nr. 90419	54,95
Größe 160 x 200 cm	Nr. 90421	59,95











- 1. FROLI Mobil Comfort Matratze. Schlafkomfort und gesundes Schlafklima durch Komfortlamellen. Hochkomfortable Matratze mit flexiblen Federlamellen im Inneren des Schaumkerns. Entlastung für Rückenwirbel und Muskulatur. Optimale Belüftung und gesundes Schlafklima.
- Kaltschaum-Matratze
- 12 cm Kaltschaum-Kern, Gesamthöhe ca. 14 cm
- Raumgewichte: RG 55/31 H2 mittel RG 55/38 H3 fest
- Atmungsaktiver Tencel® Bezugsstoff, versteppt, antiallergen und antibakteriell
- 3-seitiger Reißverschluss
- Gewichte ca.

0,70 x 2,00 m: 9,5 kg

1,00 x 2,00 m: 14,4 kg 1,40 x 2,00 m: 19,8 kg

- 7 Jahre Garantie auf das Material
- Antimilben und Antischimmel resistent
- Bezug bei 60° waschbar
- Lieferzeit ca. 20 Werktage

**H2.** Härtegrad 2 (mittel) ist empfehlenswert für Kunden mit einem Körpergewicht von 60 bis zu 80 Kilogramm. Preis pro m². **Nr. 90279 299,—** 

**H3.** Härtegrad 3 (fest) ist empfehlenwert für Kunden ab einem Körpergewicht von 80 Kilogramm. Preis pro m². **Nr. 90280 299,—** 

- 2. FROLI Mobil Tour Matratze. Hochwertige Kaltschaum-Matratze, hergestellt unter Beimischung von Soja-Öl. Die Matratze passt sich perfekt an den Körper an, sorgt für eine gleichmäßige Druckverteilung und behält ihre Form und Elastizität. Gesunder Schlafkomfort und komfortable Unterstützung. Antiallergen, frei von Schadstoffen.
- Kaltschaum-Matratze
- Kaltschaum-Kern ca. 15 cm
- Gesamthöhe ca. 17 cm
- Atmungsaktiver Tencel® Bezugsstoff, antiallergen, waschbar, versteppt
- 3-seitiger Reißverschluss
- 4 Wendeschlaufen
- Gewichte ca.

0,70 x 2,00 m: 11,0 kg

1,00 x 2,00 m: 15,5 kg


1,40 x 2,00 m: 22,0 kg

- 7 Jahre Garantie auf das Material
- Antimilben und Antischimmel resistent
- Bezug bei 60° waschbar
- Lieferzeit ca. 20 Werktage

**H2.** Härtegrad 2 (mittel) ist empfehlenswert für Kunden mit einem Körpergewicht von 60 bis zu 80 Kilogramm. Preis pro m². **Nr. 90543 275,—** 

H3. Härtegrad 3 (fest) ist empfehlenswert für Kunden ab einem Körpergewicht von 80 Kilogramm. Preis pro m². Nr. 90544 275,—



















**1. Stabtischfuß.** Aus stabilem Stahlrohr 18 mm  $\emptyset$ . Komplett mit stabiler, schwarzer Rosette, Abschlussstopfen. Höhe 710 mm. Farbe Braun.

Nr. 91300 12,95

2. Rohr-Tischbein für freistehende Tische im Caravan oder Reisemobil. Herausnehmbar. Höhe 600 mm. Aus verzinktem Stahlrohr.

Nr. 91340 20,95

**Aufschraub-Haltekonsole.** Zum Rohr-Tischbein Nr. 91340 passend. **Nr. 91345 7,50** 

**Einlass-Haltekonsole.** Zum Rohr-Tischbein Nr. 91340 passend. **Nr. 91347 7,50** 

**3. Klappstützfuß.** Mit Rastautomatik mittels Schiebetaste, kann komplett abgeklappt werden. Gesamthöhe 675 mm.

 Farbe Braun
 Nr. 91315
 23,95

 Farbe Grau
 Nr. 91317
 23,95

4. Gelenk-Stützfuß. Einrastbar in beiden Höhenstellungen. Rastautomatik mittels Schiebetaste. Gesamthöhe 675 mm. Abgeklappte Höhe 315 mm.

 Farbe Braun
 Nr. 91320
 23,95

 Farbe Grau
 Nr. 91322
 23,95

5. Tisch-Aufnahmeleiste. Aus Kunststoff. In diese





4,95





greift die Scharnierleiste mit dem Tisch ein. Länge 600 mm. **Nr. 91330** 

**6. Tisch-Scharnierleiste.** Aus Kunststoff. Wird an der Tischplatte montiert und greift in die Aufnahmeleiste. Länge 550 mm. Nr. 91335 3,75

7. Tischgleitschiene. Per Knopfdruck lässt sich der Tisch seitlich verschieben. Lieferumfang: Halteleiste oben 950 mm lang, Halteleiste unten 500 mm lang, beide silber eloxiert, 4 Profil-Endstücke und 2 Plattenträger.

Nr. 91395

41,95

8. Tisch-Verbreiterungsbeschläge.

Aluminium eloxiert. Kunststoff schwarz. Länge 170 mm Nr. 91354 5,95 Nr. 91356 7,95 Länge 250 mm Länge 300 mm Nr. 91357 8,95 Länge 400 mm Nr. 91358 9,95 Länge 600 mm Nr. 91359 10,95

9. STAR-Alu-Klapp-Stützfuß. Mit Gelenk aus Druckguss-Aluminium. Gewicht ca. 0,8 kg. Abmessungen 720 x 60 x 32 mm. Farbe Silber. Nr. 91336 39,95

**10. STAR-Alu-Gelenk-Stützfuß.** Mit Gelenk aus Druckguss-Aluminium. Gewicht ca. 0,8 kg. Abmessungen 720 x 60 x 32 mm. Farbe Silber.

Nr. 91332 42,95


**11. STAR-Alu-T-Stützfuß.** Mit Gelenk aus Druckguss-Aluminium. Höhere Standfestigkeit durch den teleskopierbaren T-Fuß. Gewicht ca. 1,15 kg. Abmessungen 720 x 60 x 32 mm. Farbe Silber.

Nr. 91338 59,95

**12. STAR-Alu-Gelenk-Stützfuß mit Rolle.** Mit Gelenk aus Druckguss-Aluminium. Gewicht ca. 0,85 kg. Abmessungen 720 x 60 x 32 mm. Farbe Silber.

Nr. 92384 47,95





### 3. Liftgestell mit Verdrehung und Verschiebung.

- Höhenverstellung (Bedienhebel)
- Obere Höhe bis Unterkante Tischplatte 720 mm
- Untere Höhe bis Unterkante Tischplatte 345 mm
- X/Y-Gleitverschiebung
- 360°-Verdrehung
- Runde Rohrblende
- Farbe Gussgrau
- Gewicht 12,5 kg

Nr. 90549 319,95

- 6. Ausdrehfuß 3-teilig.Höhe bis Unterkante obere Tischplatte 700 mm
- Ausdrehmechanismus für Tischerweiterung durch untere Platte
- Rastpunkte bei 0°, 135°, 180° und 225°
- Unterteilung des Fußes für Bettenbau
- Farbe Gussgrau
  - Gewicht 4,5 kg

Nr. 90555 97,95

#### 7. Ausdrehfuß.

- Höhe bis Unterkante obere Tischplatte 755 mm
- Ausdrehmechanismus für Tischerweiterung durch untere Platte
- Rastpunkte bei 0°, 45°, 180° und 315°
- Unterteilung des Fußes für Bettenbau
- Farbe Gussgrau
- Gewicht 4,5 kg

Nr. 90556 97,95









1. Hubtisch-Automatik HTA. Das Metallgestell ist trotz seiner Stabilität ein ausgesprochenes Leichtgewicht. Die Tischplattenhöhe kann eingestellt werden. Gewicht 7,4 kg. Betthöhe 310 - 350 mm (ohne Tischplatte), Hub 350 mm. Fußabstand 750 mm.

 Farbe Anthrazit (RAL 7016)
 Nr. 91351
 148,95

 Farbe Braun (RAL 8014)
 Nr. 91350
 148,95

 Farbe Lichtgrau (RAL 7035)
 Nr. 91352
 148,95

2. Klemmvorrichtung HTA. Zur stabilen Bodenverankerung. Das Unterteil wird am Boden festgeschraubt.
 Farbe Braun (RAL 8014)
 Nr. 91365
 Parbe Lichtgrau (RAL 7035)
 Nr. 91367
 23,95

3. Verlängerungsplatten HTA. Zur Höhenverstellung, damit ist bis 87 mm mehr Tischhöhe möglich. Stahl pulverbeschichtet, komplett mit 4 Linsenschrauben und 4 Sechskantmuttern.

Farbe Braun (RAL 8014) Nr. 91360 9,95 Farbe Lichtgrau (RAL 7035) Nr. 91362 9,95

**4. Table Legs.** System von Einbautischfüßen, ideal für abbaubare und drehbare Tische. Tischbein (A) aus eloxiertem Aluminium. Länge 70 cm, kürzbar. Mit zwei kegelförmigen Kunststoffabdeckungen zum Einrasten. Separat ist der Adapter (F) des Tube Pro zur Anbringung an der Wand verfügbar.


Einbauverbindungen aus Aluminium, serienmäßig mit sechs selbstschneidenden Schrauben, garantieren eine hohe Stabilität. Leichtes Auf- und Abbauen, die Einbauverbindung (C), steht nur gering vom Boden ab, separat ist der Schließungsdeckel (E) erhältlich. Verstärkter Dreifuß (B) aus UV-abweisendem Kunststoff.

Tube Pro (A)	Nr. 91739	22,95
Tripod Pro (B)	Nr. 90053	57,50
Conic Connection (C)	Nr. 91745	11,50
Recessed Connection (D)	Nr. 91746	13,50
Cap (E)	Nr. 91747	3,90
Adapter Tube Pro (F)	Nr. 90054	11,50















**6. PRIMERO Comfort - HVK.** Mit kleiner Fußplatte und Tischplattenverschiebung (gleitet fast geräuschlos und kann frei positioniert werden, der Klemmhebel ist von zwei Seiten immer leicht zu erreichen). Höhe 345 - 705 mm, Hub 360 mm. Gewicht 10,9 kg.

Nr. 91849 347,95

**7. PRIMERO Comfort - HVD.** Mit 360° drehbarer Fuß- und Tischplattenverschiebung (gleitet fast





geräuschlos und kann frei positioniert werden, der Klemmhebel ist von zwei Seiten immer leicht zu erreichen). Höhe 350 - 710 mm, Hub 360 mm. Gewicht 12,3 kg. Nr. 91853 407,95

**8. PRIMERO Comfort - HPK.** Mit Plattenträger und kleiner Fußplatte. Höhe 300 - 600 mm, Hub 360 mm. Gewicht 7,7 kg. **Nr. 90283 207,95** 

9. PRIMERO Comfort - HSK. Mit Schwenkfunktion und kleiner Fußplatte. Höhe 325 - 685 mm, Hub 360 mm. Gewicht 7,9 kg.

Nr. 90284 227,95



#### Kühlboxen Mestic

# mestic<sup>\*</sup>





#### 1. Kompressorkühlbox Mestic MCC-25.

Kompressor-Kühlsystem - Kühlen und Gefrieren von -18 bis +10 °C. Digitales Display mit USB-Anschluss. Es können 1-Liter-Flaschen darin transportiert werden.

#### Technische Daten:

- Anschlussspannung 12/24 V
- Stromverbrauch 3,75 A / 0,95 Ah
- Inhalt 25 I
- Abmessungen (LxBxH) 58,5 x 33 x 28 cm
- Gewicht 13,5 kg

Nr. 50350 349,-

#### 2. Kompressorkühlbox Mestic MCC-35.

Kompressor-Kühlsystem - Kühlen und Gefrieren von -18 bis +10 °C. Digitales Display mit USB-Anschluss. Die Kühlbox hat Platz für 2-Liter-Flaschen.

#### Technische Daten:

- Anschlussspannung 12/24 V
- Stromverbrauch 3,75 A / 0,95 Ah
- Inhalt 35 l
- Abmessungen (LxBxH) 58,5 x 33 x 45 cm
- Gewicht 14,5 kg

Nr. 50351 399,-

#### Mestic AC-Adapter für MCC-25 & 35.

Netzadapter für den Anschluss der Mestic Kompressorkühlboxen MCC-25 & 35 an das 230 V-Netz. Abmessungen (LxBxH) 12,9 x 5,7 x 3,2 cm. Gewicht 0,5 kg. Nr. 50487 24,95

#### 3. Hybrid-Kühlbox Mestic MHC-40.

Sie können die Kühlbox auf zweifache Weise verwenden: Schließen Sie die Kühlbox an 230 Volt an? Dann funktioniert diese wie eine Kompressor-Kühlbox mit einer Kühlleistung von +10 °C bis -15 °C. Wenn Sie die Hybrid-Kühlbox an 12 Volt anschließen, beispielsweise im Auto, funktioniert diese wie eine thermoelektrische Kühlbox. Diese kühlt dann bis zu 20 °C unter der Umgebungstemperatur. So haben Sie sowohl beim Camping und als auch unterwegs erfrischend kühle Getränke.

#### Technische Daten:

- Anschlussspannung 12 V DC / 230 V AC
- Stromverbrauch 5 A (12 V) / 0,27 A (230 V)
- Inhalt 42 I
- Abmessungen (LxBxH) 48 x 52 x 47 cm
- · Gewicht 20 kg

Nr. 50400 279,-



# Sessel EXCLUSIVE CP - made by **Westfield**

Der exklusive Sessel von CAMPING-PROFI besticht durch sein edles Design und seine Funktionalität. Der Rahmen besteht aus Aluminium und sorgt für Stabilität. Der Bezug ist aus 100 % Polyester, 2D Mesh. Die Lehne kann in sieben verschiedene Positionen gebracht werden. Ein geringes Packmaß erleichtert den Transport.

- · Aluminium-Rahmen
- Bezug 2D Mesh (100 % Polyester)
- Rückenlehne 7-fach verstellbar
- Belastbarkeit 120 kg
- Maße geöffnet 49 x 53 x 47/118 cm
- Packmaß ca. 108 x 65 x 12 cm
- · Gewicht 5,36 kg

Nr. 20880 83.50





# Campingtisch EXCLUSIVE CP - made by **Westf**

Campingtisch Westfield EXCLUSIVE. Aufgebaut bietet der Campingtisch Exclusive Platz für bis zu vier Personen. Dank vier höhenverstellbaren Beinen, sowie dem stabilen Aluminiumgestell, wird eine hohe Stabilität auf jedem Untergrund gewährleistet. Belastbarkeit 30 kg. Abmessungen 115 x 70 x 59/72 cm. Packmaß 115 x 70 x 8,5 cm. Gewicht ca. 10,9 kg

> Nr. 21100 89.95

Tragetasche. Die Tragetasche passt ideal zum Campingtisch Westfield EXCLUSIVE. Material 100 % Polyester. Nr. 21003







#	
7-polige Stecker	427
12 V Stecker	426
13-poliger Elektrokabelsatz	596
13-polige Stecker	427

# A

Abdeckungen/-planen	57, 68, 590, 705, 713
Abdichtgummis	90, 117
Abfallbehälter	270, 271, 278, 279, 285
Ablagenetze	281
Abreiß-Sicherungsseile	665
Absorber-Kühlboxen	294
Absorber-Kühlschränke	302 - 304, 306 - 307
Abspannbänder	8, 13, 48, 90, 118
Abstellzelte	28 - 30
Abwasserkanister	363
Abwassertanks	363, 412
Abwasserzubehör	401, 404, 412
Abwehrsprays	609 422
ACTIV BLUE/GREEN/RINSE ACSI	186
Adapterkabel	427, 433
Adapter für Markisen	,
AGM-Batterien	82, 83, 96, 105, 107 - 108
	455 - 456
Alarm-Systeme	604, 607, 609
Alden-Anlagen	505
AL-KO Mammut	647
AL-KO Ranger	649
AL-KO ATC Trailer Control Alkovenleiter	662 599
Alufelgen	624
ALU-Gasflaschen	353
Alugestänge	42 - 44
Aluminium Profilschienen	722
Andruckstangen	42
Anhängekupplungen	596
Anhänger-Diebstahlsicherungen	
Anhängerstabilisierung	658, 660 - 662
Antennen	496 - 525
Anti-Rutschmatten	259, 621
Arretierungsstop	721
Aschenbecher	258, 259
Atera-Fahrradträger	574
Agua Kem	420
Aufbauspots	484 - 485
Auffahrkeile	636 - 640
Auffahrrampen	586, 592, 623
Aufklemm-/Aufsteckspiegel	678 - 679
Ausdrehstützen	628 - 631
Ausgleichskeile	636
Auslaufhahn	364
Außenduschen	365
Außenisoliermatten	705 - 709
Außensteckdosen	347, 434, 509, 526
Außenthermometer	620
Ausstellfenster	688

# В

Backöfen	212, 216
Badausstattungen	406, 407
Bad-Heizteppiche	338
Batterie-Computer	451, 452
Batteriekasten	390, 461
Batterie-Ladegeräte	437, 439 - 445, 644
Batterien	390, 454 - 458, 460, 491
Batterietester/Batteriewäck	hter 461
Batterie-Trennschalter	438, 460
Batteriezubehör	390, 439 - 449, 451, 460 - 461
Becherhalter	120, 141, 259, 268
Beckenablauf	402
Begrenzungsleuchten	495
Beinauflagen	127 - 133, 135 - 142
Benzinkocher	204
Benzinlaternen	204
Besen	271
Besteck	243 - 246, 249, 252
Besteckkasten	261
Bettsysteme	729
BIKE-BLOCK	589
Blasebalg	178
Blockbatterien	390
Bodenplatten	58

Bodenkamine	464
Bodenschürzen	68
Boiler	369 - 370
Boote	176, 181
Boots-Zubehör	177
Bordatlas	185
Brausegarnituren	391, 395
Bremsleuchten	494
Brenngastanks	352
Brennspiritus	204
Brennstoffzellen	462
Bücher	184 - 187
Bus-Sonnendächer	18 - 20
Bus-Vorzelte	18 - 24
Butyl-Dichtbänder	725, 727

#### C

CADAC-Grills	192 - 196
Camping-Duschen	365
Camping-Geschirr	230 - 251
Camping-Kocher	204, 206, 210, 211
Camping-Lampen	487 - 491
Camping-Möbel	131 - 150
Camping-Schränke	285 - 287
Camping-Tische	145 - 150
Caramatic	342, 343
Caravan-Schutzhüllen	708, 711, 713
CARAVANSTORE / ZIP	110 - 111
Caravan-Sonnenvordächer	14 - 17
Caravan-Vorzelte	6 - 27
Caravan-Waagen	667
CARRY BIKE Fahrradträger	576 - 586
CARRY-BIKE Zubehör	587 - 589
Cassetten-Toiletten	410 - 411
CEE-Kupplung/Stecker	432, 434
CERTISIL Reinigungsmittel	379
City-Wasseranschlüsse	385, 434
COBB-Grills	198 - 199
Coca Cola Kühlboxen	290, 291
COMBI Heizungen	329
CoolFreeze Kühlboxen	295
CoolMatic Kühlschränke	308 - 309
CP-Plus Truma	321, 324

# D

Dachboxen	603
Dachdurchführungen	466, 477, 510
Dachhauben-/Fenster	683 - 688
Dachhauben-Ventilator	683 - 684
Dach-Klimaanlagen	313, 317 - 321
Dachluken	683 - 688
Dachmarkisen 8	0 - 81, 75, 106, 108 - 109
Dachrelings	599 - 601
Dachschutzplanen/-hüllen	708 - 709, 711
Deckenleuchten	483 - 484
Deichselfahrradträger	563, 571
Deichselhaube	710
Deichselstützräder	666 - 667
Deichselwaagen	665
DEKALIN-Produkte	727
Dichtungsmaterialien	726 - 727
	, 613, 657, 659, 663, 679
Dieselentferner	377
Dieselheizungen	332, 333
Dimmer	428
DOMETIC Klimaanlagen	317 - 319
DOMETIC Kühlboxen	292 - 293, 295
DOMETIC Kühlschränke	302 - 305
DOMETIC Markisen/Adapter	93 - 97
DOMETIC Sanitärmittel	419
Doppelkeder	54
Doppeltrittstufe	673 - 675
Dr. Keddo-Produkte	376 - 377
Drehkonsolen	619
Dreiflammkocher	210 - 211
Druckausgleichstanks	389 - 390
Druckknöpfe	55
Druckminderer	336, 349
Druckwasserpumpen	388
Druckregler	196, 344 - 345
Druckschalter	390
Dunstabzugshauben	217
Duo Control	340
Duschwanne	365, 395
Duschwanne	405
DVB-T/T2 Antennen & Receiver	496 - 497

# E

E-Bike-Träger	571, 576 - 579
easydriver Rangiersysteme	653
easydriver safetyre	656
Eckwaschbecken	405
Efoy Comfort + Zubehör	462 - 463
Eimer	263 - 264, 360
Einbau-Backöfen	216
Einbaukocher	213 - 215
Einbauspots	484
Einbruchsicherung	604 - 606
Einflammkocher	211
Einfüllstutzen	384, 434, 716
Einhängeleiter	599
Einhebelmischer	391 - 397
Einlegemulden	405
Einparkhilfen	554 - 559
Einparkspiegel	676 - 679
Einspeisestecker/-dosen	434
Einstiegshilfen	612, 614, 671, 674 - 675
Einstiegsleuchten	489
Einstiegsstufen	674 - 675
Eis-Ex	349
Elektrische Stützen	633
Elektrische Trittstufen	671, 673
Elektroinstallationen	424, 437
Elektrokabelsatz	596
Elektro-Kühlboxen	291 - 293
Elektro-Pumpen	178
Elektro-Zusatzheizung	327
ELGENA-Boiler	369
Emailkocher	211
EMUK-Spiegel	678 - 679
Energiesparleuchten	490
ENGEL-Kühlboxen	298 - 299, 310
Entfeuchter	298 - 299, 310 381
Entkeimer	
	374 - 375, 378 - 380
Erdnägel Ersatzbirnen	50 - 51 485
Ersatzräder	666, 667
Ersatzradhalter	633 - 664
ETS Plus	662
EuroCarry Fahrradträger	562 - 563
Europa-Flaschenset	351
EXIDE-Batterien	456
Expanderkabel	668

#### E

Fahrerhaus-Isolierungen	702 - 704
Fahrerhaus-Teppiche	621
Fahrerhaus-Verdunkelungen	693 - 694
Fahrradschutzhüllen	590
Fahrradträger	562 - 586, 592 - 595
Fahrzeughüllen	706, 708 - 709
Fahrzeugortung	604 - 606
Fahrzeugstützen	627 - 631. 634
Fäkalientanks	412
Faltboxen	272, 276, 279
Faltenbalg	665
Faltkanister	360, 363
Faltstühle	120 - 122, 124
Fan-Tastic-Vent	684
Federzugwaage	358
Feldbetten	144
Felgen	624
Fenster	686 - 688
Fensteraussteller	689
Fenstermarkisen	74
Fensterriegel	689
Fensterschutzfolie	707
Fernanzeigen 327	, 341, 348, 352, 477, 478, 662
Fernseher	529 - 530, 533 - 534, 536
Fernsehhalterung	537 - 541
Feuerlöscher	623
Feuerzeuge	203
FIAMMA-Adapter	105, 107 - 109
FIAMMA-Auffahrkeile	638 - 639
FIAMMA-Fahrradträger	576 - 586
FIAMMA-Markisen	100 - 104, 106, 108 - 110
FIAMMA-Markisenzubehör	116 - 118
FIAMMA-Vent	682 -683
Flachbildschirme	533 - 534, 536
Flachschläuche	383
Flachsicherungen	438
Flaschenkasten-Abdeckung	710
Flaschenventil	349

El la	65	117	472 472	W- 11 " 1 -	407 242
Flauschvorhänge	65	Hängematten	172 - 173	Kochbücher	187, 212
Fliegenschutztür/-rollos	695 - 698	Hängeschränke	260	Kochgeschirr	222 - 228
Flötenkessel	221	HDMI-Adapter/Kabel	429, 527	Kochmulden	214
Folien-Deichselhauben	710	HD-Schläuche	340, 345, 348	Koffergrills	208
FreshJet / FreshLight	317 - 318	Heckleitern	598	Kompressoren	622, 626
Fresh-Up Set Thetford	413	Heckleuchten	492 - 493	Kompressor-Kühlboxen	295 - 300
Frischwassertanks	360 - 362, 366 - 367	Heckträger	562 - 585	Kompressor-Kühlschränke	305
Frischwasser-Taxi	362	Heizbänder/-matten	338, 368	Kordel-Vorhänge	65
FROLI-Keile	636	Heizlüfter/-strahler	334 - 337	Küchenschränke	282 - 287
	692 - 694		338		28 - 30
Frontscheiben-Rollo		Heizteppiche		Küchenzelte	
Frontschutzplanen	698, 702, 704 - 706	Heizungen	325 - 329, 332 - 337	Kühlakkus	290
Frostschutz	377	Heizungszubehör	330 - 331	Kühlboxen	290 - 300
Frostwächter	334, 368	Hekis	686 - 687	Kühlschrank-Zubehör	306 - 311
Füllstandsanzeigen	352, 355 - 358, 412	HELLA-Leuchten	492 - 495	Kühlschränke	302 - 310
Fußböden für Zelte	, , ,				
	58	Heringe	49 - 53	Kühltaschen	290
Fußmatten /-abstreifer	64	Hinweisschilder	350, 384, 591	Kulturtaschen	278, 279, 280
Fußstützen	628 - 63, 634	Hochdruckschläuche	340, 348	Kunstrasenplatten	58
		Hochlastsicherungen	438	Kurbelstützen	628 - 629, 666 - 667
		Hocker-Kocher	210	Kurzadapter	427
				Raizadaptei	727
	Ĝ	Höhenausgleichskeile	634 - 640		
		Holzkohlegrills	190		
		Hubpumpen	178		
Garderoben-Haken	721	Hubstützen	629	_	
Gardinen	17, 84, 85, 112	Hubtische	732 - 733		
				1 - 1 21 -	427 420 445 654
Gardinengleiter/-schiene	714	Hundezubehör	274 - 275	Ladegeräte	437, 439 - 445, 654
Gas-Füllstandsanzeige	352, 356 - 358			Laderegler	467, 479
Gas-Heizgeräte	325 - 329, 335 - 337			Lagerzelte	28 - 29
Gas-Hinweisschilder	350			Lamellenvorhänge	65
Gas- und Rauch-Warngeräte	354, 606 - 609			Lampen	482 - 491
Gasanzünder	203			Lampenöl	201, 204
Gasboiler	370	Igluzelte	31 - 33	Lastenträger	592 - 595
Gasarmaturen	345, 349	Imprägniermittel	72, 75	Lautsprecher	528, 560
Gas-Dichtpaste	354	iNet Box Truma	324	Lecksuchspray	354
Gas-Dichtprüfgerät	354	Infrarot-Öfen	335, 357	Leichtmetallfelgen	624
Gasfernschalter	341	Innenbereichregler	349	Leistenfüller	722
Gasfinder	354	Innenisolierungen	701	Leiter-Abspannelement	47
Gasflaschen	352, 353	Innenraumleuchten	482 - 485	Leitern	598 - 599
Gasflaschenkasten	347	Innenschlösser	716, 717	LevelCheck / Control TRUMA	356
Gasflaschen-Halterung	353	Insektenschutz	695 - 698	Liegebetten/-matratzen	158 - 161
Gasflaschen-Messgeräte	354 - 358	Insektenschutztüren-/Vorhang	695 - 698	Liegen	135, 143, 144, 174, 175
Gasflaschenwaage	358	Isolationsplatten	699	Luftbetten	160 - 161
Gasfilter	341	Isoliermatten	158 - 159	Luftentfeuchter	381
		isolicimaticii	130 133		
Gasheizungen	325 - 326, 328 - 329			Luftfedern	625, 626
Gaskastenschloss	716			Luftkompressoren	622
Gaskartuschen	196 - 197, 203, 205, 206	J		Luftmatratzen	179 - 180
Gaskocher	197, 206, 209 - 211			Luftpumpen	178
	251			Lüftungsgitter	207 211 715
Gaskupplung	351	IOKON I	402 404	Lüftungsgitter	307, 311, 715
Gasleuchten	206	JOKON-Leuchten	492, 494	Lüftungsgitter	307, 311, 715
	206 340, 345, 355	JOKON-Leuchten	492, 494		
Gasleuchten	206		492, 494		
Gasleuchten Gasregler Gasrohre	206 340, 345, 355 330, 351		492, 494	Lüftungsgitter	
Gasleuchten Gasregler Gasrohre Gasschläuche	206 340, 345, 355 330, 351 211, 340, 345, 346, 348, 350	JOKON-Leuchten	492, 494		
Gasleuchten Gasregler Gasrohre Gasschläuche Gas-Steckdosen	206 340, 345, 355 330, 351 211, 340, 345, 346, 348, 350 347, 434		492, 494	M	
Gasleuchten Gasregler Gasrohre Gasschläuche Gas-Steckdosen Gas-Stromerzeuger	206 340, 345, 355 330, 351 211, 340, 345, 346, 348, 350 347, 434 465	K		Magnetgläser	256
Gasleuchten Gasregler Gasrohre Gasschläuche Gas-Steckdosen	206 340, 345, 355 330, 351 211, 340, 345, 346, 348, 350 347, 434		433	M	256 647
Gasleuchten Gasregler Gasrohre Gasschläuche Gas-Steckdosen Gas-Stromerzeuger	206 340, 345, 355 330, 351 211, 340, 345, 346, 348, 350 347, 434 465	K		Magnetgläser	256
Gasleuchten Gasregler Gasrohre Gasschläuche Gas-Steckdosen Gas-Stromerzeuger Gel-Batterien Generatoren	206 340, 345, 355 330, 351 211, 340, 345, 346, 348, 350 347, 434 465 455 -457 464 - 465	<b>K</b>	433 432	Magnetgläser Mammut-Rangiersystem Marder-Abwehr	256 647 623
Gasleuchten Gasregler Gasrohre Gasschläuche Gas-Steckdosen Gas-Stromerzeuger Gel-Batterien Generatoren Gerätezelte	206 340, 345, 355 330, 351 211, 340, 345, 346, 348, 350 347, 434 465 455 -457 464 - 465 28 - 29	Kabelsafe Kabeltrommeln Kabeltrommeltaschen	433 432 432	Magnetgläser Mammut-Rangiersystem Marder-Abwehr Markisen 74 - 81,	256 647 623 84 - 95, 97 - 104, 106 - 114
Gasleuchten Gasregler Gasrohre Gasschläuche Gas-Steckdosen Gas-Stromerzeuger Gel-Batterien Generatoren Gerätezelte Geruchsverschluss	206 340, 345, 355 330, 351 211, 340, 345, 346, 348, 350 347, 434 465 455 -457 464 - 465 28 - 29 402, 403	Kabelsafe Kabeltrommeln Kabeltrommeltaschen Kaffeemaschinen	433 432 432 219	Magnetgläser Mammut-Rangiersystem Marder-Abwehr Markisen 74 - 81, Markisen-Adapter 76, 82,	256 647 623 84 - 95, 97 - 104, 106 - 114 83, 96, 101, 105, 107 - 109
Gasleuchten Gasregler Gasrohre Gasschläuche Gas-Steckdosen Gas-Stromerzeuger Gel-Batterien Generatoren Gerätezelte Geruchsverschluss Geschirr	206 340, 345, 355 330, 351 211, 340, 345, 346, 348, 350 455 - 457 464 - 465 28 - 29 402, 403 230 - 251	Kabelsafe Kabeltrommeln Kabeltrommeltaschen Kaffeemaschinen Kajak	433 432 432 219 177	Magnetgläser Mammut-Rangiersystem Marder-Abwehr Markisen 74 - 81, Markisen-Adapter 76, 82, Markisenbeleuchtungen	256 647 623 84 - 95, 97 - 104, 106 - 114 83, 96, 101, 105, 107 - 109 90, 98, 117
Gasleuchten Gasregler Gasrohre Gasschläuche Gas-Steckdosen Gas-Stromerzeuger Gel-Batterien Generatoren Gerätezelte Geruchsverschluss Geschirr Geschirrabtropfer	206 340, 345, 355 330, 351 211, 340, 345, 346, 348, 350 347, 434 465 455 -457 464 - 465 28 - 29 402, 403 230 - 251 265	Kabelsafe Kabeltrommeln Kabeltrommeltaschen Kaffeemaschinen Kajak Kaltwasser-Schläuche	433 432 432 219 177 398	Magnetgläser Mammut-Rangiersystem Marder-Abwehr Markisen 74 - 81, Markisen-Adapter 76, 82, Markisenbeleuchtungen Markisenmotoren	256 647 623 84 - 95, 97 - 104, 106 - 114 83, 96, 101, 105, 107 - 109 90, 98, 117 78 - 81, 100, 102, 106
Gasleuchten Gasregler Gasrohre Gasschläuche Gas-Steckdosen Gas-Stromerzeuger Gel-Batterien Generatoren Gerätezelte Geruchsverschluss Geschirr	206 340, 345, 355 330, 351 211, 340, 345, 346, 348, 350 455 - 457 464 - 465 28 - 29 402, 403 230 - 251	Kabelsafe Kabeltrommeln Kabeltrommeltaschen Kaffeemaschinen Kajak	433 432 432 219 177	Magnetgläser Mammut-Rangiersystem Marder-Abwehr Markisen 74 - 81, Markisen-Adapter 76, 82, Markisenbeleuchtungen	256 647 623 84 - 95, 97 - 104, 106 - 114 83, 96, 101, 105, 107 - 109 90, 98, 117
Gasleuchten Gasregler Gasrohre Gasschläuche Gas-Steckdosen Gas-Stromerzeuger Gel-Batterien Generatoren Gerätezelte Geruchsverschluss Geschirr Geschirrabtropfer	206 340, 345, 355 330, 351 211, 340, 345, 346, 348, 350 347, 434 465 455 -457 464 - 465 28 - 29 402, 403 230 - 251 265 42 - 44	Kabelsafe Kabeltrommeln Kabeltrommeltaschen Kaffeemaschinen Kajak Kaltwasser-Schläuche Kanister	433 432 432 219 177 398 360 - 363	Magnetgläser Mammut-Rangiersystem Marder-Abwehr Markisen 74 - 81, Markisen-Adapter 76, 82, Markisenbeleuchtungen Markisenmotoren Markisenreiniger	256 647 623 84 - 95, 97 - 104, 106 - 114 83, 96, 101, 105, 107 - 109 90, 98, 117 78 - 81, 100, 102, 106 71 - 73, 91
Gasleuchten Gasregler Gasrohre Gasschläuche Gas-Steckdosen Gas-Stromerzeuger Gel-Batterien Generatoren Gerätezelte Geruchsverschluss Geschirr Gestänge Gestänge Gestängespanner	206 340, 345, 355 330, 351 211, 340, 345, 346, 348, 350 347, 434 465 455 - 457 464 - 465 28 - 29 402, 403 230 - 251 265 42 - 44	Kabelsafe Kabeltrommeln Kabeltrommeltaschen Kaffeemaschinen Kajak Kaltwasser-Schläuche Kanister Kartuschenpistole	433 432 432 219 177 398 360 - 363 725, 726	Magnetgläser Mammut-Rangiersystem Marder-Abwehr Markisen 74 - 81, Markisen-Adapter 76, 82, Markisenbeleuchtungen Markisenmotoren Markisenreiniger Masten für Antennen	256 647 623 84 - 95, 97 - 104, 106 - 114 83, 96, 101, 105, 107 - 109 90, 98, 117 78 - 81, 100, 102, 106 71 - 73, 91 499, 511
Gasleuchten Gasregler Gasrohre Gasschläuche Gas-Steckdosen Gas-Stromerzeuger Gel-Batterien Generatoren Gerätezelte Geruchsverschluss Geschirr Geschirrabtropfer Gestänge Gestänge Gestängespanner Getränkehalter	206 340, 345, 355 330, 351 211, 340, 345, 346, 348, 350 347, 434 465 455 -457 464 - 465 28 - 29 402, 403 230 - 251 265 42 - 44 46 120, 141, 259, 268	Kabelsafe Kabeltrommeln Kabeltrommeltaschen Kaffeemaschinen Kajak Kaltwasser-Schläuche Kanister Kartuschenpistole Kartuschenkocher	433 432 432 219 177 398 360 - 363 725, 726 197, 206	Magnetgläser Mammut-Rangiersystem Marder-Abwehr Markisen 74 - 81, i Markisen-Adapter 76, 82, i Markisenbeleuchtungen Markisenmotoren Markisenreiniger Masten für Antennen Matratzen	256 647 623 84 - 95, 97 - 104, 106 - 114 83, 96, 101, 105, 107 - 109 90, 98, 117 78 - 81, 100, 102, 106 71 - 73, 91 499, 511 728
Gasleuchten Gasregler Gasrohre Gasschläuche Gas-Steckdosen Gas-Stromerzeuger Gel-Batterien Generatoren Gerätezelte Geruchsverschluss Geschirr Geschirrabtropfer Gestänge Gestängespanner Getränkehalter Gewerberegler	206 340, 345, 355 330, 351 211, 340, 345, 346, 348, 350 455, 455 455, 457 464, 465 28, 29 402, 403 230, 251 265 42, 444 46 120, 141, 259, 268 349	Kabelsafe Kabeltrommeln Kabeltrommeltaschen Kaffeemaschinen Kajak Kaltwasser-Schläuche Kanister Kartuschenpistole Kartuschenkocher Kassettentoiletten	433 432 432 219 177 398 360 - 363 725, 726 197, 206 410 - 411	Magnetgläser Mammut-Rangiersystem Marder-Abwehr Markisen 74 - 81, 4 Markisen-Adapter 76, 82, 4 Markisenbeleuchtungen Markisenmotoren Markisenreiniger Masten für Antennen Matratzen Melamin-Geschirr	256 647 623 84 - 95, 97 - 104, 106 - 114 83, 96, 101, 105, 107 - 109 90, 98, 117 78 - 81, 100, 102, 106 71 - 73, 91 499, 511 728 230 - 251
Gasleuchten Gasregler Gasrohre Gasschläuche Gas-Steckdosen Gas-Stromerzeuger Gel-Batterien Generatoren Gerätezelte Geruchsverschluss Geschirr Geschirrabtropfer Gestänge Gestängespanner Getränkehalter Gewerberegler Gewürzregal	206 340, 345, 355 330, 351 211, 340, 345, 346, 348, 350 347, 434 465 455 -457 464 - 465 28 - 29 402, 403 230 - 251 265 42 - 44 46 120, 141, 259, 268 349 261	Kabelsafe Kabeltrommeln Kabeltrommeltaschen Kaffeemaschinen Kajak Kaltwasser-Schläuche Kanister Kartuschenpistole Kartuschenkocher Kassettentoiletten KATADYN Produkte 71, 205, 229,	433 432 432 219 177 398 360 - 363 725, 726 197, 206 410 - 411 257, 372, 373, 378, 379	Magnetgläser Mammut-Rangiersystem Marder-Abwehr Markisen 74 - 81, Markisen-Adapter 76, 82, Markisenbeleuchtungen Markisenmotoren Markisenreiniger Masten für Antennen Matratzen Melamin-Geschirr MELLERUD-Reiniger	256 647 623 84 - 95, 97 - 104, 106 - 114 83, 96, 101, 105, 107 - 109 90, 98, 117 78 - 81, 100, 102, 106 71 - 73, 91 499, 511 728 230 - 251 73
Gasleuchten Gasregler Gasrohre Gasschläuche Gas-Steckdosen Gas-Stromerzeuger Gel-Batterien Generatoren Gerätezelte Geruchsverschluss Geschirr Geschirrabtropfer Gestänge Gestängespanner Getränkehalter Gewerberegler Gewürzregal Gewürzstreuer	206 340, 345, 355 330, 351 211, 340, 345, 346, 348, 350 347, 434 465 455 -457 464 - 465 28 - 29 402, 403 230 - 251 265 42 - 44 46 120, 141, 259, 268 349 261 258	Kabelsafe Kabeltrommeln Kabeltrommeltaschen Kaffeemaschinen Kajak Kaltwasser-Schläuche Kanister Kartuschenpistole Kartuschenkocher Kassettentoiletten KATADYN Produkte 71, 205, 229, Katalyt-Heizgeräte	433 432 432 219 177 398 360 - 363 725, 726 197, 206 410 - 411 257, 372, 373, 378, 379 336, 337	Magnetgläser Mammut-Rangiersystem Marder-Abwehr Markisen 74 - 81, Markisen-Adapter 76, 82, Markisenbeleuchtungen Markisenreiniger Masten für Antennen Matratzen Melamin-Geschirr MELLERUD-Reiniger Meori-Boxen	256 647 623 84 - 95, 97 - 104, 106 - 114 83, 96, 101, 105, 107 - 109 90, 98, 117 78 - 81, 100, 102, 106 71 - 73, 91 499, 511 728 230 - 251 73 276
Gasleuchten Gasregler Gasrohre Gasschläuche Gas-Steckdosen Gas-Stromerzeuger Gel-Batterien Generatoren Gerätezelte Geruchsverschluss Geschirr Geschirrabtropfer Gestänge Gestängespanner Getränkehalter Gewerberegler Gewürzregal	206 340, 345, 355 330, 351 211, 340, 345, 346, 348, 350 347, 434 465 455 -457 464 - 465 28 - 29 402, 403 230 - 251 265 42 - 44 46 120, 141, 259, 268 349 261	Kabelsafe Kabeltrommeln Kabeltrommeltaschen Kaffeemaschinen Kajak Kaltwasser-Schläuche Kanister Kartuschenpistole Kartuschenkocher Kassettentoiletten KATADYN Produkte 71, 205, 229,	433 432 432 219 177 398 360 - 363 725, 726 197, 206 410 - 411 257, 372, 373, 378, 379	Magnetgläser Mammut-Rangiersystem Marder-Abwehr Markisen 74 - 81, Markisen-Adapter 76, 82, Markisenbeleuchtungen Markisenmotoren Markisenreiniger Masten für Antennen Matratzen Melamin-Geschirr MELLERUD-Reiniger	256 647 623 84 - 95, 97 - 104, 106 - 114 83, 96, 101, 105, 107 - 109 90, 98, 117 78 - 81, 100, 102, 106 71 - 73, 91 499, 511 728 230 - 251 73
Gasleuchten Gasregler Gasrohre Gasschläuche Gas-Steckdosen Gas-Stromerzeuger Gel-Batterien Generatoren Gerätezelte Geruchsverschluss Geschirr Geschirrabtropfer Gestänge Gestängespanner Getränkehalter Gewerberegler Gewürzstreuer Gläser	206 340, 345, 355 330, 351 211, 340, 345, 346, 348, 350 347, 434 465 455-457 464 - 465 28 - 29 402, 403 230 - 251 265 42 - 44 46 120, 141, 259, 268 349 261 258 253 - 256	Kabelsafe Kabeltrommeln Kabeltrommeltaschen Kaffeemaschinen Kajak Kaltwasser-Schläuche Kanister Kartuschenpistole Kartuschenkocher Kassettentoiletten KATADYN Produkte 71, 205, 229, Katalyt-Heizgeräte	433 432 432 219 177 398 360 - 363 725, 726 197, 206 410 - 411 257, 372, 373, 378, 379 336, 337	Magnetgläser Mammut-Rangiersystem Marder-Abwehr Markisen 74 - 81, Markisen-Adapter 76, 82, Markisenbeleuchtungen Markisenmotoren Markisenreiniger Masten für Antennen Matratzen Melamin-Geschirr MELLERUD-Reiniger Meori-Boxen MICROPUR	256 647 623 84 - 95, 97 - 104, 106 - 114 83, 96, 101, 105, 107 - 109 90, 98, 117 78 - 81, 100, 102, 106 71 - 73, 91 499, 511 728 230 - 251 73 276
Gasleuchten Gasregler Gasrohre Gasschläuche Gas-Steckdosen Gas-Stromerzeuger Gel-Batterien Generatoren Gerätezelte Geruchsverschluss Geschirr Geschirrabtropfer Gestänge Gestänge Gestängespanner Getränkehalter Gewerberegler Gewürzstreuer Gläser Gläserhalter	206 340, 345, 355 330, 351 211, 340, 345, 346, 348, 350 347, 434 465 455-457 464-465 28-29 402, 403 230-251 265 42-44 46 120, 141, 259, 268 349 261 258 253-256 120, 141, 253	Kabelsafe Kabeltrommeln Kabeltrommeltaschen Kaffeemaschinen Kajak Kaltwasser-Schläuche Kanister Kartuschenpistole Kartuschenkocher Kassettentoiletten KATADYN Produkte 71, 205, 229, Katalyt-Heizgeräte KATHREIN Antennen Kederbürste	433 432 432 219 177 398 360 - 363 725, 726 197, 206 410 - 411 257, 372, 373, 378, 379 336, 337 509 - 513	Magnetgläser Mammut-Rangiersystem Marder-Abwehr Markisen 74 - 81, i Markisen-Adapter 76, 82, i Markisenbeleuchtungen Markisenmotoren Markisenmotoren Markisenfür Antennen Matratzen Melamin-Geschirr MELLERUD-Reiniger Meori-Boxen MICROPUR Micro-/Mignonzellen	256 647 623 84 - 95, 97 - 104, 106 - 114 83, 96, 101, 105, 107 - 109 90, 98, 117 78 - 81, 100, 102, 106 71 - 73, 91 499, 511 728 230 - 251 73 276 378 491
Gasleuchten Gasregler Gasrohre Gasschläuche Gas-Steckdosen Gas-Stromerzeuger Gel-Batterien Generatoren Gerätezelte Geruchsverschluss Geschirr Geschirrabtropfer Gestänge Gestängespanner Getränkehalter Gewerberegler Gewürzegal Gewürzstreuer Gläser Gläser Gläserhalter	206 340, 345, 355 330, 351 211, 340, 345, 346, 348, 350 347, 434 465 455 - 457 464 - 465 28 - 29 402, 403 230 - 251 265 42 - 44 46 120, 141, 259, 268 349 261 258 253 - 256 120, 141, 253	Kabelsafe Kabeltrommeln Kabeltrommeltaschen Kafleemaschinen Kajak Kaltwasser-Schläuche Kanister Kartuschenpistole Kartuschenkocher Kassettentoiletten KATADYN Produkte 71, 205, 229, Katalyt-Heizgeräte KATHREIN Antennen Kederbürste Kederdorn	433 432 432 219 177 398 360 - 363 725, 726 197, 206 410 - 411 257, 372, 373, 378, 379 336, 337 509 - 513 54	Magnetgläser Mammut-Rangiersystem Marder-Abwehr Markisen 74 - 81, Markisen-Adapter 76, 82, Markisenbeleuchtungen Markisenmotoren Markisenreiniger Masten für Antennen Matratzen Melamin-Geschirr MELLERUD-Reiniger Meori-Boxen MICROPUR Micro-/Mignonzellen Midi-/Mini-Heki's	256 647 623 84 - 95, 97 - 104, 106 - 114 83, 96, 101, 105, 107 - 109 90, 98, 117 78 - 81, 100, 102, 106 71 - 73, 91 499, 511 728 230 - 251 73 276 378 491 686, 687
Gasleuchten Gasregler Gasrohre Gasschläuche Gas-Steckdosen Gas-Stromerzeuger Gel-Batterien Generatoren Gerätezelte Geruchsverschluss Geschirr Geschirrabtropfer Gestänge Gestängespanner Getränkehalter Gewürzregal Gewürzstreuer Gläser Gläserhalter Gleichrichter Glühbirnen	206 340, 345, 355 330, 351 211, 340, 345, 346, 348, 350 347, 434 465 455 -457 464 - 465 28 - 29 402, 403 230 - 251 265 42 - 44 46 120, 141, 259, 268 349 261 258 253 - 256 120, 141, 253 293 485	Kabelsafe Kabeltrommeln Kabeltrommeln Kabeltrommeltaschen Kaffeemaschinen Kajak Kaltwasser-Schläuche Kanister Kartuschenpistole Kartuschenkocher Kassettentoiletten KATADYN Produkte 71, 205, 229, Katalyt-Heizgeräte KATHREIN Antennen Kederbürste Kederdorn Kederschienen	433 432 432 219 177 398 360 - 363 725, 726 197, 206 410 - 411 257, 372, 373, 378, 379 336, 337 509 - 513 54 54	Magnetgläser Mammut-Rangiersystem Marder-Abwehr Markisen 74 - 81, Markisen-Adapter 76, 82, Markisenbeuchtungen Markisennetoren Markisenreiniger Masten für Antennen Matratzen Melamin-Geschirr MELLERUD-Reiniger Meori-Boxen MICROPUR Micro-/Mignonzellen Midi-/Mini-Heki's Möbel	256 647 623 84 - 95, 97 - 104, 106 - 114 83, 96, 101, 105, 107 - 109 90, 98, 117 78 - 81, 100, 102, 106 71 - 73, 91 499, 511 728 230 - 251 73 276 378 491 686, 687 120 - 157
Gasleuchten Gasregler Gasrohre Gasschläuche Gas-Steckdosen Gas-Stromerzeuger Gel-Batterien Generatoren Gerätezelte Geruchsverschluss Geschirr Geschirrabtropfer Gestänge Gestängespanner Getränkehalter Gewerberegler Gewürzstreuer Gläser Gläserhalter Gleichrichter Glühstrümpfe	206 340, 345, 355 330, 351 211, 340, 345, 346, 348, 350 347, 434 465 455 - 457 464 - 465 28 - 29 402, 403 230 - 251 265 42 - 44 46 120, 141, 259, 268 349 261 258 253 - 256 120, 141, 253 293 485 201, 204, 206	Kabelsafe Kabeltrommeln Kabeltrommeltaschen Kaffeemaschinen Kajak Kaltwasser-Schläuche Kanister Kartuschenpistole Kartuschenkocher Kassettentoiletten KATADYN Produkte 71, 205, 229, Katalyt-Heizgeräte KATHREIN Antennen Kederbürste Kederdorn Kederschienen Kehrbesen	433 432 432 219 177 398 360 - 363 725, 726 197, 206 410 - 411 257, 372, 373, 378, 379 336, 337 509 - 513 54 54 54	Magnetgläser Mammut-Rangiersystem Marder-Abwehr Markisen 74 - 81, i Markisen-Adapter 76, 82, i Markisenheleuchtungen Markisennetoren Markisenreiniger Masten für Antennen Matratzen Melamin-Geschirr MELLERUD-Reiniger Meori-Boxen MICROPUR Micro-/Mignonzellen Midi-/Mini-Heki's Möbel Möbelbeschläge	256 647 623 84 - 95, 97 - 104, 106 - 114 83, 96, 101, 105, 107 - 109 90, 98, 117 78 - 81, 100, 102, 106 71 - 73, 91 499, 511 728 230 - 251 73 276 378 491 686, 687 120 - 157 718 - 721
Gasleuchten Gasregler Gasrohre Gasschläuche Gas-Steckdosen Gas-Stromerzeuger Gel-Batterien Generatoren Gerätezelte Geruchsverschluss Geschirr Geschirrabtropfer Gestänge Gestängespanner Getränkehalter Gewürzregal Gewürzstreuer Gläser Gläserhalter Gleichrichter Glühbirnen	206 340, 345, 355 330, 351 211, 340, 345, 346, 348, 350 347, 434 465 455 -457 464 - 465 28 - 29 402, 403 230 - 251 265 42 - 44 46 120, 141, 259, 268 349 261 258 253 - 256 120, 141, 253 293 485	Kabelsafe Kabeltrommeln Kabeltrommeln Kabeltrommeltaschen Kaffeemaschinen Kajak Kaltwasser-Schläuche Kanister Kartuschenpistole Kartuschenkocher Kassettentoiletten KATADYN Produkte 71, 205, 229, Katalyt-Heizgeräte KATHREIN Antennen Kederbürste Kederdorn Kederschienen	433 432 432 219 177 398 360 - 363 725, 726 197, 206 410 - 411 257, 372, 373, 378, 379 336, 337 509 - 513 54 54	Magnetgläser Mammut-Rangiersystem Marder-Abwehr Markisen 74 - 81, Markisen-Adapter 76, 82, Markisenbeuchtungen Markisennetoren Markisenreiniger Masten für Antennen Matratzen Melamin-Geschirr MELLERUD-Reiniger Meori-Boxen MICROPUR Micro-/Mignonzellen Midi-/Mini-Heki's Möbel	256 647 623 84 - 95, 97 - 104, 106 - 114 83, 96, 101, 105, 107 - 109 90, 98, 117 78 - 81, 100, 102, 106 71 - 73, 91 499, 511 728 230 - 251 73 276 378 491 686, 687 120 - 157
Gasleuchten Gasregler Gasrohre Gasschläuche Gas-Steckdosen Gas-Stromerzeuger Gel-Batterien Generatoren Gerätezelte Geruchsverschluss Geschirr Geschirrabtropfer Gestänge Gestängespanner Getränkehalter Gewerberegler Gewürzstreuer Gläser Gläserhalter Gleichrichter Glühbirnen Glühstrümpfe Grillanzünder	206 340, 345, 355 330, 351 211, 340, 345, 346, 348, 350 347, 434 465 455-457 464 - 465 28 - 29 402, 403 230 - 251 265 42 - 44 46 120, 141, 259, 268 349 261 258 253 - 256 120, 141, 253 293 485 201, 204, 206 202	Kabelsafe Kabeltrommeln Kabeltrommeln Kabeltrommeltaschen Kaffeemaschinen Kajak Kaltwasser-Schläuche Kanister Kartuschenpistole Kartuschenkocher Kassettentoiletten KATADYN Produkte 71, 205, 229, Katalyt-Heizgeräte KATHREIN Antennen Kederbürste Kederdorn Kederschienen Kehrbesen Kennzeichenleuchten	433 432 432 219 177 398 360 - 363 725, 726 197, 206 410 - 411 257, 372, 373, 378, 379 336, 337 509 - 513 54 54 54 271 494	Magnetgläser Mammut-Rangiersystem Marder-Abwehr Markisen 74 - 81, i Markisen-Adapter 76, 82, i Markisenheleuchtungen Markisenmotoren Markisenreiniger Masten für Antennen Matratzen Melamin-Geschirr MELLERUD-Reiniger Meori-Boxen MICROPUR Micro-/Mignonzellen Midi-/Mini-Heki's Möbel Möbelbeschläge Modellautos	256 647 623 84 - 95, 97 - 104, 106 - 114 83, 96, 101, 105, 107 - 109 90, 98, 117 78 - 81, 100, 102, 106 71 - 73, 91 499, 511 728 230 - 251 73 276 378 491 686, 687 120 - 157 718 - 721
Gasleuchten Gasregler Gasrohre Gasschläuche Gas-Steckdosen Gas-Stromerzeuger Gel-Batterien Generatoren Gerätezelte Geruchsverschluss Geschirr Geschirrabtropfer Gestängespanner Getränkehalter Gewerberegler Gewürzregal Gewürzstreuer Gläser Gläser Gläserhalter Gleichrichter Glühbirnen Glühstrümpfe Grillanzünder Grillbesteck	206 340, 345, 355 330, 351 211, 340, 345, 346, 348, 350 347, 434 465 455-457 464-465 28-29 402, 403 230-251 265 42-44 46 120, 141, 259, 268 349 261 258 253-256 120, 141, 253 293 485 201, 204, 206 202	Kabelsafe Kabeltrommeln Kabeltrommeln Kabeltrommeltaschen Kaffeemaschinen Kajak Kaltwasser-Schläuche Kanister Kartuschenpistole Kartuschenkocher Kassettentoiletten KATADYN Produkte 71, 205, 229, Katalyt-Heizgeräte KATHREIN Antennen Kederbürste Kederdorn Kederschienen Kehrbesen Kennzeichenleuchten Keramiktoiletten	433 432 432 219 177 398 360 - 363 725, 726 197, 206 410 - 411 257, 372, 373, 378, 379 336, 337 509 - 513 54 54 271 494 410	Magnetgläser Mammut-Rangiersystem Marder-Abwehr Markisen 74 - 81, i Markisen-Adapter 76, 82, i Markisenbeleuchtungen Markisenmotoren Markisenmeniger Masten für Antennen Matratzen Melamin-Geschirr MELLERUD-Reiniger Meori-Boxen MICROPUR Micro-/Mignonzellen Midi-/Mini-Heki's Möbel Möbelbeschläge Modellautos Mobilduschen	256 647 623 84 - 95, 97 - 104, 106 - 114 83, 96, 101, 105, 107 - 109 90, 98, 117 78 - 81, 100, 102, 106 71 - 73, 91 499, 511 728 230 - 251 73 276 378 491 686, 687 120 - 157 718 - 721 182 365
Gasleuchten Gasregler Gasrohre Gasschläuche Gas-Steckdosen Gas-Stromerzeuger Gel-Batterien Generatoren Gerätezelte Geruchsverschluss Geschirr Geschirrabtropfer Gestänge Gestängespanner Getränkehalter Gewerberegler Gewürzregal Gewürztereur Gläser Gläser Gläserhalter Gleichrichter Glühstrümpfe Grillanzünder Grills	206 340, 345, 355 330, 351 211, 340, 345, 346, 348, 350 347, 434 465 455 -457 464 - 465 28 - 29 402, 403 230 - 251 265 42 - 44 46 120, 141, 259, 268 349 261 258 253 - 256 120, 141, 253 293 485 201, 204, 206 202 202 190 - 198	Kabelsafe Kabeltrommeln Kabeltrommeln Kafleemaschinen Kajak Kaltwasser-Schläuche Kanister Kartuschenpistole Kartuschenkocher Kassettentoiletten KATADYN Produkte 71, 205, 229, Katalyt-Heizgeräte KATHREIN Antennen Kederbürste Kederdorn Kederschienen Kehrbesen Kennzeichenleuchten Keramik-Heizgebläse	433 432 432 219 177 398 360 - 363 725, 726 197, 206 410 - 411 257, 372, 373, 378, 379 336, 337 509 - 513 54 54 271 494 410 334	Magnetgläser Mammut-Rangiersystem Marder-Abwehr Markisen 74 - 81, i Markisen-Adapter 76, 82, Markisenbeleuchtungen Markisenmotoren Markisenreiniger Masten für Antennen Matratzen Melamin-Geschirr MELLERUD-Reiniger Meori-Boxen MICROPUR Micro-/Mignonzellen Midi-/Mini-Heki's Möbel Möbelbeschläge Modellautos Mobilduschen Mobile Toiletten	256 647 623 84 - 95, 97 - 104, 106 - 114 83, 96, 101, 105, 107 - 109 90, 98, 117 78 - 81, 100, 102, 106 71 - 73, 91 499, 511 728 230 - 251 73 276 378 491 686, 687 120 - 157 718 - 721 182 365 409 - 411
Gasleuchten Gasregler Gasrohre Gasschläuche Gas-Steckdosen Gas-Stromerzeuger Gel-Batterien Generatoren Gerätezelte Geruchsverschluss Geschirr Geschirrabtropfer Gestänge Gestängespanner Getränkehalter Gewerberegler Gewürzregal Gewürzstreuer Gläser Gläserhalter Gleichrichter Glühbirnen Glühstrümpfe Grillanzünder Grillbesteck Grills Grillzubehör	206 340, 345, 355 330, 351 211, 340, 345, 346, 348, 350 347, 434 465 455 -457 464 - 465 28 - 29 402, 403 230 - 251 265 42 - 44 46 120, 141, 259, 268 349 261 258 253 - 256 120, 141, 253 293 485 201, 204, 206 202 202 190 - 198 202	Kabelsafe Kabeltrommeln Kabeltrommeltaschen Kaffeemaschinen Kajak Kaltwasser-Schläuche Kanister Kartuschenpistole Kartuschenkocher Kassettentoiletten KATADYN Produkte 71, 205, 229, Katalyt-Heizgeräte KATHREIN Antennen Kederbürste Kederdorn Kederschienen Kehrbesen Kennzeichenleuchten Keramik-Heizgebläse KFZ-Beleuchtungen	433 432 432 219 177 398 360 - 363 725, 726 197, 206 410 - 411 257, 372, 373, 378, 379 336, 337 509 - 513 54 54 54 271 494 410 334 492 - 495	Magnetgläser Mammut-Rangiersystem Marder-Abwehr Markisen 74 - 81, i Markisen-Adapter 76, 82, i Markisenbeleuchtungen Markisennetoren Markisenreiniger Masten für Antennen Matratzen Melamin-Geschirr MELLERUD-Reiniger Meori-Boxen MICROPUR Micro-/Mignonzellen Midi-/Mini-Heki's Möbel Möbelbeschläge Modellautos Mobilduschen Mobile Toiletten Mobil-Safe	256 647 623 84 - 95, 97 - 104, 106 - 114 83, 96, 101, 105, 107 - 109 90, 98, 117 78 - 81, 100, 102, 106 71 - 73, 91 499, 511 728 230 - 251 73 276 378 491 686, 687 120 - 157 718 - 721 182 365 409 - 411 616
Gasleuchten Gasregler Gasrohre Gasschläuche Gas-Steckdosen Gas-Stromerzeuger Gel-Batterien Generatoren Gerätezelte Geruchsverschluss Geschirr Geschirrabtropfer Gestänge Gestängespanner Getränkehalter Gewerberegler Gewürzregal Gewürztereur Gläser Gläser Gläserhalter Gleichrichter Glühstrümpfe Grillanzünder Grills	206 340, 345, 355 330, 351 211, 340, 345, 346, 348, 350 347, 434 465 455 -457 464 - 465 28 - 29 402, 403 230 - 251 265 42 - 44 46 120, 141, 259, 268 349 261 258 253 - 256 120, 141, 253 293 485 201, 204, 206 202 202 190 - 198	Kabelsafe Kabeltrommeln Kabeltrommeln Kafleemaschinen Kajak Kaltwasser-Schläuche Kanister Kartuschenpistole Kartuschenkocher Kassettentoiletten KATADYN Produkte 71, 205, 229, Katalyt-Heizgeräte KATHREIN Antennen Kederbürste Kederdorn Kederschienen Kehrbesen Kennzeichenleuchten Keramik-Heizgebläse	433 432 432 219 177 398 360 - 363 725, 726 197, 206 410 - 411 257, 372, 373, 378, 379 336, 337 509 - 513 54 54 271 494 410 334	Magnetgläser Mammut-Rangiersystem Marder-Abwehr Markisen 74 - 81, i Markisen-Adapter 76, 82, Markisenbeleuchtungen Markisenmotoren Markisenreiniger Masten für Antennen Matratzen Melamin-Geschirr MELLERUD-Reiniger Meori-Boxen MICROPUR Micro-/Mignonzellen Midi-/Mini-Heki's Möbel Möbelbeschläge Modellautos Mobilduschen Mobile Toiletten	256 647 623 84 - 95, 97 - 104, 106 - 114 83, 96, 101, 105, 107 - 109 90, 98, 117 78 - 81, 100, 102, 106 71 - 73, 91 499, 511 728 230 - 251 73 276 378 491 686, 687 120 - 157 718 - 721 182 365 409 - 411
Gasleuchten Gasregler Gasrohre Gasschläuche Gas-Steckdosen Gas-Stromerzeuger Gel-Batterien Generatoren Gerätezelte Geruchsverschluss Geschirr Geschirrabtropfer Gestänge Gestängespanner Getränkehalter Gewerberegler Gewürzregal Gewürzstreuer Gläser Gläserhalter Gleichrichter Glühbirnen Glühstrümpfe Grillanzünder Grillbesteck Grills Grillzubehör	206 340, 345, 355 330, 351 211, 340, 345, 346, 348, 350 347, 434 465 455 -457 464 - 465 28 - 29 402, 403 230 - 251 265 42 - 44 46 120, 141, 259, 268 349 261 258 253 - 256 120, 141, 253 293 485 201, 204, 206 202 202 190 - 198 202	Kabelsafe Kabeltrommeln Kabeltrommeln Kabeltrommeltaschen Kaffeemaschinen Kajak Kaltwasser-Schläuche Kanister Kartuschenpistole Kartuschenkocher Kassettentoiletten KATADYN Produkte 71, 205, 229, Katalyt-Heizgeräte KATHREIN Antennen Kederbürste Kederdorn Kederschienen Kehrbesen Kennzeichenleuchten Keramik-Heizgebläse KFZ-Beleuchtungen KFZ-Ladekabel	433 432 432 219 177 398 360 - 363 725, 726 197, 206 410 - 411 257, 372, 373, 378, 379 336, 337 509 - 513 54 54 54 271 494 410 334 492 - 495	Magnetgläser Mammut-Rangiersystem Marder-Abwehr Markisen 74 - 81, i Markisen-Adapter 76, 82, i Markisenbeleuchtungen Markisennetoren Markisenreiniger Masten für Antennen Matratzen Melamin-Geschirr MELLERUD-Reiniger Meori-Boxen MICROPUR Micro-/Mignonzellen Midi-/Mini-Heki's Möbel Möbelbeschläge Modellautos Mobilduschen Mobile Toiletten Mobil-Safe	256 647 623 84 - 95, 97 - 104, 106 - 114 83, 96, 101, 105, 107 - 109 90, 98, 117 78 - 81, 100, 102, 106 71 - 73, 91 499, 511 728 230 - 251 73 276 378 491 686, 687 120 - 157 718 - 721 182 365 409 - 411 616
Gasleuchten Gasregler Gasrohre Gasschläuche Gas-Steckdosen Gas-Stromerzeuger Gel-Batterien Generatoren Gerätezelte Geruchsverschluss Geschirr Geschirrabtropfer Gestänge Gestängespanner Getränkehalter Gewerberegler Gewürzergal Gewürzstreuer Gläser Gläserhalter Gleichrichter Glühstrümpfe Grillanzünder Grills Grillzubehör Gummihammer	206 340, 345, 355 330, 351 211, 340, 345, 346, 348, 350 347, 434 465 455-457 464 - 465 28 - 29 402, 403 230 - 251 265 42 - 44 46 120, 141, 259, 268 349 261 258 253 - 256 120, 141, 253 293 485 201, 204, 206 202 202 190 - 198 202 202 56	Kabelsafe Kabeltrommeln Kabeltrommelnschen Kaffeemaschinen Kajak Kaltwasser-Schläuche Kanister Kartuschenpistole Kartuschenkocher Kassettentoiletten KATADYN Produkte 71, 205, 229, Katalyt-Heizgeräte KATHREIN Antennen Kederbürste Kederdorn Kederschienen Kehrbesen Kennzeichenleuchten Keramik-Heizgebläse KFZ-Beleuchtungen KFZ-Ladekabel KFZ-Verbandstasche	433 432 432 219 177 398 360 - 363 725, 726 197, 206 410 - 411 257, 372, 373, 378, 379 336, 337 509 - 513 54 54 54 271 494 410 334 492 - 495 425 622	Magnetgläser Mammut-Rangiersystem Marder-Abwehr Markisen 74 - 81, i Markisen-Adapter 76, 82, i Markisenbeleuchtungen Markisenmotoren Markisenmen Matratzen Melamin-Geschirr MELLERUD-Reiniger Meori-Boxen MICROPUR Micro-/Mignonzellen Midi-/Mini-Heki's Möbel Möbelbeschläge Modellautos Mobile Toiletten Mobil-Safe Monitorhalter MonoControl	256 647 623 84 - 95, 97 - 104, 106 - 114 83, 96, 101, 105, 107 - 109 90, 98, 117 78 - 81, 100, 102, 106 71 - 73, 91 499, 511 728 230 - 251 73 276 378 491 686, 687 120 - 157 718 - 721 182 365 409 - 411 616 537 - 541
Gasleuchten Gasregler Gasrohre Gasschläuche Gas-Steckdosen Gas-Stromerzeuger Gel-Batterien Generatoren Gerätezelte Geruchsverschluss Geschirr Geschirrabtropfer Gestänge Gestängespanner Getränkehalter Gewerberegler Gewürzergal Gewürzstreuer Gläser Gläserhalter Gleichrichter Glühstrümpfe Grillanzünder Grills Grillzubehör Gummihammer	206 340, 345, 355 330, 351 211, 340, 345, 346, 348, 350 347, 434 465 455-457 464 - 465 28 - 29 402, 403 230 - 251 265 42 - 44 46 120, 141, 259, 268 349 261 258 253 - 256 120, 141, 253 293 485 201, 204, 206 202 202 190 - 198 202 202 56	Kabelsafe Kabeltrommeln Kabeltrommeln Kabeltrommeltaschen Kaffeemaschinen Kajak Kaltwasser-Schläuche Kanister Kartuschenpistole Kartuschenkocher Kassettentoiletten KATADYN Produkte 71, 205, 229, Katalyt-Heizgeräte KATHREIN Antennen Kederbürste Kederdorn Kederschienen Kehrbesen Kennzeichenleuchten Keramik-Heizgebläse KFZ-Beleuchtungen KFZ-Ladekabel KFZ-Verbandstasche Kinderbett	433 432 432 219 177 398 360 - 363 725, 726 197, 206 410 - 411 257, 372, 373, 378, 379 336, 337 509 - 513 54 54 271 494 410 334 492 - 495 425 622 728	Magnetgläser Mammut-Rangiersystem Marder-Abwehr Markisen 74 - 81, i Markisen-Adapter 76, 82, i Markisenbeleuchtungen Markisenmotoren Markisenmen Matratzen Melamin-Geschirr MELLERUD-Reiniger Meori-Boxen MICROPUR Micro-/Mignonzellen Midi-/Mini-Heki's Möbel Möbelbeschläge Modellautos Mobil-Safe Monitorhalter MonoControl Monozellen	256 647 623 84 - 95, 97 - 104, 106 - 114 83, 96, 101, 105, 107 - 109 90, 98, 117 78 - 81, 100, 102, 106 71 - 73, 91 499, 511 728 230 - 251 73 276 378 491 686, 687 120 - 157 718 - 721 182 365 409 - 411 616 537 - 541 340 491
Gasleuchten Gasregler Gasrohre Gasschläuche Gas-Steckdosen Gas-Stromerzeuger Gel-Batterien Generatoren Gerätezelte Geruchsverschluss Geschirr Geschirrabtropfer Gestänge Gestängespanner Getränkehalter Gewerberegler Gewürzergal Gewürzstreuer Gläser Gläserhalter Gleichrichter Glühbirnen Glühstrümpfe Grillanzünder Grills Grillzubehör Gummihammer Gurtbock-Säule	206 340, 345, 355 330, 351 211, 340, 345, 346, 348, 350 347, 434 465 455-457 464 - 465 28 - 29 402, 403 230 - 251 265 42 - 44 46 120, 141, 259, 268 349 261 258 253 - 256 120, 141, 253 293 485 201, 204, 206 202 202 190 - 198 202 56 619	Kabelsafe Kabeltrommeln Kabeltrommeln Kajek Kaltwasser-Schläuche Kanister Kartuschenpistole Kartuschenkocher Kassettentoiletten KATADYN Produkte 71, 205, 229, Katalyt-Heizgeräte KATHREIN Antennen Kederbürste Kederdorn Kederschienen Kehrbesen Kennzeichenleuchten Keramik-Heizgebläse KFZ-Beleuchtungen KFZ-Ladekabel KFZ-Verbandstasche Kinderbett Kindergeschirr	433 432 432 219 177 398 360 - 363 725, 726 197, 206 410 - 411 257, 372, 373, 378, 379 336, 337 509 - 513 54 54 54 271 494 410 334 492 - 495 425 622 728 245	Magnetgläser Mammut-Rangiersystem Marder-Abwehr Markisen 74 - 81, Markisen-Adapter 76, 82, Markisenbeleuchtungen Markisenmotoren Markisenreiniger Masten für Antennen Matratzen Melamin-Geschirr MELLERUD-Reiniger Meori-Boxen MICROPUR Micro-/Mignonzellen Midi-/Mini-Heki's Möbel Möbelbeschläge Modellautos Mobilduschen Mobile Toiletten Mobil-Safe Monitorhalter MonoControl Monozellen Motorradträger	256 647 623 84 - 95, 97 - 104, 106 - 114 83, 96, 101, 105, 107 - 109 90, 98, 117 78 - 81, 100, 102, 106 71 - 73, 91 499, 511 728 230 - 251 73 276 378 491 686, 687 120 - 157 718 - 721 182 365 409 - 411 616 537 - 541 340 491 592 - 595
Gasleuchten Gasregler Gasrohre Gasschläuche Gas-Steckdosen Gas-Stromerzeuger Gel-Batterien Generatoren Gerätezelte Geruchsverschluss Geschirr Geschirrabtropfer Gestänge Gestängespanner Getränkehalter Gewerberegler Gewürzergal Gewürzstreuer Gläser Gläserhalter Gleichrichter Glühbirnen Glühstrümpfe Grillanzünder Grills Grillzubehör Gummihammer Gurtbock-Säule	206 340, 345, 355 330, 351 211, 340, 345, 346, 348, 350 347, 434 465 455-457 464 - 465 28 - 29 402, 403 230 - 251 265 42 - 44 46 120, 141, 259, 268 349 261 258 253 - 256 120, 141, 253 293 485 201, 204, 206 202 202 190 - 198 202 56 619	Kabelsafe Kabeltrommeln Kabeltrommeln Kabeltrommeltaschen Kaffeemaschinen Kajak Kaltwasser-Schläuche Kanister Kartuschenpistole Kartuschenkocher Kassettentoiletten KATADYN Produkte 71, 205, 229, Katalyt-Heizgeräte KATHREIN Antennen Kederbürste Kederdorn Kederschienen Kehrbesen Kennzeichenleuchten Keramik-Heizgebläse KFZ-Beleuchtungen KFZ-Ladekabel KFZ-Verbandstasche Kinderbett Kindergeschirr Kinderstühle	433 432 219 177 398 360 - 363 725, 726 197, 206 410 - 411 257, 372, 373, 378, 379 336, 337 509 - 513 54 54 54 271 494 410 334 492 - 495 425 622 728 245 182 - 183	Magnetgläser Mammut-Rangiersystem Marder-Abwehr Markisen 74 - 81, i Markisen-Adapter 76, 82, i Markisenheleuchtungen Markisennetoren Markisenreiniger Masten für Antennen Matratzen Melamin-Geschirr MELLERUD-Reiniger Meori-Boxen MICROPUR Micro-/Mignonzellen Midi-/Mini-Heki's Möbel Möbelbeschläge Modellautos Mobilduschen Mobil-Safe Monitorhalter MonoControl Monozellen Motorradträger Motormarkisen	256 647 623 84 - 95, 97 - 104, 106 - 114 83, 96, 101, 105, 107 - 109 90, 98, 117 78 - 81, 100, 102, 106 71 - 73, 91 499, 511 728 230 - 251 73 276 378 491 686, 687 120 - 157 718 - 721 182 365 409 - 411 616 537 - 541 340 491 592 - 595 78 - 81, 100, 102, 106
Gasleuchten Gasregler Gasrohre Gasschläuche Gas-Steckdosen Gas-Stromerzeuger Gel-Batterien Generatoren Gerätezelte Geruchsverschluss Geschirr Geschirrabtropfer Gestänge Gestängespanner Getränkehalter Gewerberegler Gewürzergal Gewürzstreuer Gläser Gläserhalter Gleichrichter Glühbirnen Glühstrümpfe Grillanzünder Grills Grillzubehör Gummihammer Gurtbock-Säule	206 340, 345, 355 330, 351 211, 340, 345, 346, 348, 350 347, 434 465 455-457 464 - 465 28 - 29 402, 403 230 - 251 265 42 - 44 46 120, 141, 259, 268 349 261 258 253 - 256 120, 141, 253 293 485 201, 204, 206 202 202 190 - 198 202 202 56	Kabelsafe Kabeltrommeln Kabeltrommeln Kajek Kaltwasser-Schläuche Kanister Kartuschenpistole Kartuschenkocher Kassettentoiletten KATADYN Produkte 71, 205, 229, Katalyt-Heizgeräte KATHREIN Antennen Kederbürste Kederdorn Kederschienen Kehrbesen Kennzeichenleuchten Keramik-Heizgebläse KFZ-Beleuchtungen KFZ-Ladekabel KFZ-Verbandstasche Kinderbett Kindergeschirr	433 432 432 219 177 398 360 - 363 725, 726 197, 206 410 - 411 257, 372, 373, 378, 379 336, 337 509 - 513 54 54 54 271 494 410 334 492 - 495 425 622 728 245	Magnetgläser Mammut-Rangiersystem Marder-Abwehr Markisen 74 - 81, Markisen-Adapter 76, 82, Markisenbeleuchtungen Markisenmotoren Markisenreiniger Masten für Antennen Matratzen Melamin-Geschirr MELLERUD-Reiniger Meori-Boxen MICROPUR Micro-/Mignonzellen Midi-/Mini-Heki's Möbel Möbelbeschläge Modellautos Mobilduschen Mobile Toiletten Mobil-Safe Monitorhalter MonoControl Monozellen Motorradträger	256 647 623 84 - 95, 97 - 104, 106 - 114 83, 96, 101, 105, 107 - 109 90, 98, 117 78 - 81, 100, 102, 106 71 - 73, 91 499, 511 728 230 - 251 73 276 378 491 686, 687 120 - 157 718 - 721 182 365 409 - 411 616 537 - 541 340 491 592 - 595
Gasleuchten Gasregler Gasrohre Gasschläuche Gas-Steckdosen Gas-Stromerzeuger Gel-Batterien Generatoren Gerätezelte Geruchsverschluss Geschirr Geschirrabtropfer Gestänge Gestängespanner Getränkehalter Gewerberegler Gewürzergal Gewürzstreuer Gläser Gläserhalter Gleichrichter Glühbirnen Glühstrümpfe Grillanzünder Grills Grillzubehör Gummihammer Gurtbock-Säule	206 340, 345, 355 330, 351 211, 340, 345, 346, 348, 350 347, 434 465 455-457 464 - 465 28 - 29 402, 403 230 - 251 265 42 - 44 46 120, 141, 259, 268 349 261 258 253 - 256 120, 141, 253 293 485 201, 204, 206 202 202 190 - 198 202 56 619	Kabelsafe Kabeltrommeln Kabeltrommeln Kabeltrommeltaschen Kaffeemaschinen Kajak Kaltwasser-Schläuche Kanister Kartuschenpistole Kartuschenkocher Kassettentoiletten KATADYN Produkte 71, 205, 229, Katalyt-Heizgeräte KATHREIN Antennen Kederbürste Kederdorn Kederschienen Kehrbesen Kennzeichenleuchten Keramik-Heizgebläse KFZ-Beleuchtungen KFZ-Ladekabel KFZ-Verbandstasche Kinderbett Kindergeschirr Kinderstühle Kinderspielzeug	433 432 219 177 398 360 - 363 725, 726 197, 206 410 - 411 257, 372, 373, 378, 379 336, 337 509 - 513 54 54 54 271 494 410 334 492 - 495 425 622 728 245 182 - 183	Magnetgläser Mammut-Rangiersystem Marder-Abwehr Markisen 74 - 81, i Markisen-Adapter 76, 82, i Markisenheleuchtungen Markisennetoren Markisenreiniger Masten für Antennen Matratzen Melamin-Geschirr MELLERUD-Reiniger Meori-Boxen MICROPUR Micro-/Mignonzellen Midi-/Mini-Heki's Möbel Möbelbeschläge Modellautos Mobilduschen Mobil-Safe Monitorhalter MonoControl Monozellen Motorradträger Motormarkisen	256 647 623 84 - 95, 97 - 104, 106 - 114 83, 96, 101, 105, 107 - 109 90, 98, 117 78 - 81, 100, 102, 106 71 - 73, 91 499, 511 728 230 - 251 73 276 378 491 686, 687 120 - 157 718 - 721 182 365 409 - 411 616 537 - 541 340 491 592 - 595 78 - 81, 100, 102, 106
Gasleuchten Gasregler Gasrohre Gasschläuche Gas-Steckdosen Gas-Stromerzeuger Gel-Batterien Generatoren Gerätezelte Geruchsverschluss Geschirr Geschirrabtropfer Gestängespanner Getränkehalter Gewerberegler Gewürzergal Gewürzstreuer Gläser Gläser Gläserhalter Gleichrichter Glühstrümpfe Grillanzünder Grillbesteck Grills Grillzubehör Gummihammer Gurtbock-Säule	206 340, 345, 355 330, 351 211, 340, 345, 346, 348, 350 347, 434 465 455 -457 464 - 465 28 - 29 402, 403 230 - 251 265 42 - 44 46 120, 141, 259, 268 253 - 256 120, 141, 253 293 485 201, 204, 206 202 202 190 - 198 202 56 619	Kabelsafe Kabeltrommeln Kabeltrommeltaschen Kaffeemaschinen Kajak Kaltwasser-Schläuche Kanister Kartuschenpistole Kartuschenkocher Kassettentoiletten KATADYN Produkte 71, 205, 229, Katalyt-Heizgeräte KATHREIN Antennen Kederbürste Kederdorn Kederschienen Kehrbesen Kennzeichenleuchten Keramik-Heizgebläse KFZ-Beleuchtungen KFZ-Ladekabel KFZ-Verbandstasche Kindergeschirr Kinderstühle Kinderspielzeug Klappenschlösser	433 432 432 219 177 398 360 - 363 725, 726 197, 206 410 - 411 257, 372, 373, 378, 379 336, 337 509 - 513 54 54 271 494 410 334 492 - 495 425 622 728 245 182 - 183 180 - 182 716	Magnetgläser Mammut-Rangiersystem Marder-Abwehr Markisen 74 - 81, 4 Markisen-Adapter 76, 82, 5 Markisenbeleuchtungen Markisenmotoren Markisenmotoren Markisenreiniger Masten für Antennen Matratzen Melamin-Geschirr MELLERUD-Reiniger Meori-Boxen MICROPUR Micro-/Mignonzellen Midi-/Mini-Heki's Möbel Möbelbeschläge Modellautos Mobil-Safe Monitorhalter MonoControl Monozellen Motorradträger Motormarkisen Mover MPK-Dachhauben	256 647 623 84 - 95, 97 - 104, 106 - 114 83, 96, 101, 105, 107 - 109 90, 98, 117 78 - 81, 100, 102, 106 71 - 73, 91 499, 511 728 230 - 251 73 276 378 491 686, 687 120 - 157 718 - 721 182 365 409 - 411 616 537 - 541 340 491 592 - 595 78 - 81, 100, 102, 106 641 - 648 680
Gasleuchten Gasregler Gasrohre Gasschläuche Gas-Steckdosen Gas-Stromerzeuger Gel-Batterien Generatoren Gerätezelte Geruchsverschluss Geschirr Geschirrabtropfer Gestänge Gestängespanner Getränkehalter Gewerberegler Gewürzergal Gewürzergal Gewürzstreuer Gläser Gläser Gläserhalter Gleichrichter Glühbirnen Glühstrümpfe Grillanzünder Grillbesteck Grills Grillzubehör Gummihammer Gurtbock-Säule	206 340, 345, 355 330, 351 211, 340, 345, 346, 348, 350 347, 434 465 455 -457 464 - 465 28 - 29 402, 403 230 - 251 265 42 - 44 46 120, 141, 259, 268 349 261 258 253 - 256 120, 141, 253 293 485 201, 204, 206 202 202 202 190 - 198 202 56 619	Kabelsafe Kabeltrommeln Kabeltrommeltaschen Kaffeemaschinen Kajak Kaltwasser-Schläuche Kanister Kartuschenpistole Kartuschenkocher Kassettentoiletten KATADYN Produkte 71, 205, 229, Katalyt-Heizgeräte KATHREIN Antennen Kederbürste Kederdorn Kederschienen Kehrbesen Kennzeichenleuchten Keramiktoiletten Keramik-Heizgebläse KFZ-Beleuchtungen KFZ-Ladekabel KFZ-Verbandstasche Kinderbett Kindersgeschirr Kinderstühle Kinderspielzeug Klappenschlösser Klappleitern	433 432 432 219 177 398 360 - 363 725, 726 197, 206 410 - 411 257, 372, 373, 378, 379 336, 337 509 - 513 54 54 54 271 494 410 334 492 - 495 425 622 728 245 182 - 183 180 - 182 716 598	Magnetgläser Mammut-Rangiersystem Marder-Abwehr Markisen 74 - 81, Markisen-Adapter 76, 82, Markisenbeleuchtungen Markisenmotoren Markisenreiniger Masten für Antennen Matratzen Melamin-Geschirr MELLERUD-Reiniger Meori-Boxen MICROPUR Micro-/Mignonzellen Midi-/Mini-Heki's Möbel Möbelbeschläge Modellautos Mobilduschen Mobil-Safe Monitorhalter MonoControl Monozellen Motorradträger Motormarkisen Mover MPK-Dachhauben Müllbehälter, Mülleimer	256 647 623 84 - 95, 97 - 104, 106 - 114 83, 96, 101, 105, 107 - 109 90, 98, 117 78 - 81, 100, 102, 106 71 - 73, 91 499, 511 728 230 - 251 73 276 378 491 686, 687 120 - 157 718 - 721 182 365 409 - 411 616 537 - 541 340 491 592 - 595 78 - 81, 100, 102, 106 641 - 648 680 270, 271, 278, 279, 285
Gasleuchten Gasregler Gasrohre Gasschläuche Gas-Steckdosen Gas-Stromerzeuger Gel-Batterien Generatoren Gerätezelte Geruchsverschluss Geschirr Geschirrabtropfer Gestänge Gestängespanner Getränkehalter Gewerberegler Gewürzstreuer Gläser Gläserhalter Gleichrichter Glühbirnen Glühstrümpfe Grillanzünder Grills Grills Grills Grillzubehör Gummihammer Gurtbock-Säule	206 340, 345, 355 330, 351 211, 340, 345, 346, 348, 350 347, 434 465 455-457 464 - 465 28 - 29 402, 403 230 - 251 265 42 - 44 46 120, 141, 259, 268 349 261 258 253 - 256 120, 141, 253 293 485 201, 204, 206 202 202 202 190 - 198 202 56 619	Kabelsafe Kabeltrommeln Kabeltrommeln Kabeltrommeltaschen Kaffeemaschinen Kajak Kaltwasser-Schläuche Kanister Kartuschenpistole Kartuschenkocher Kassettentoiletten KATADYN Produkte 71, 205, 229, Katalyt-Heizgeräte KATHREIN Antennen Kederbürste Kederdorn Kederschienen Kehrbesen Kennzeichenleuchten Keramik-Heizgebläse KFZ-Beleuchtungen KFZ-Ladekabel KFZ-Verbandstasche Kinderbett Kindergeschirr Kinderstühle Kindergeschirr Kinderstühle Kinderspielzeug Klappenschlösser Klappleitern Klappspaten	433 432 432 219 177 398 360 - 363 725, 726 197, 206 410 - 411 257, 372, 373, 378, 379 336, 337 509 - 513 54 54 54 271 494 410 334 492 - 495 425 622 728 245 182 - 183 180 - 182 716 598 56	Magnetgläser Mammut-Rangiersystem Marder-Abwehr Markisen 74 - 81, i Markisen-Adapter 76, 82, i Markisenbeleuchtungen Markisennetoren Markisenreiniger Masten für Antennen Matratzen Melamin-Geschirr MELLERUD-Reiniger Meori-Boxen MICROPUR Micro-/Mignonzellen Midi-/Mini-Heki's Möbel Möbelbeschläge Modellautos Mobilduschen Mobile Toiletten Mobil-Safe Monitorhalter Monocontrol Monozellen Motorradträger Motormarkisen Mover MPK-Dachhauben Müllbehälter, Mülleimer Müslischalen	256 647 623 84 - 95, 97 - 104, 106 - 114 83, 96, 101, 105, 107 - 109 90, 98, 117 78 - 81, 100, 102, 106 71 - 73, 91 499, 511 728 230 - 251 73 276 378 491 686, 687 120 - 157 718 - 721 182 365 409 - 411 616 537 - 541 340 491 592 - 595 78 - 81, 100, 102, 106 641 - 648 680 270, 271, 278, 279, 285 242 - 249, 251
Gasleuchten Gasregler Gasrohre Gasschläuche Gas-Steckdosen Gas-Stromerzeuger Gel-Batterien Generatoren Gerätezelte Geruchsverschluss Geschirr Geschirrabtropfer Gestängespanner Getränkehalter Gewerberegler Gewürzegal Gewürzstreuer Gläser Gläserhalter Gleichrichter Glühbirnen Glühstrümpfe Grillanzünder Grills Grillzubehör Gummihammer Gurtbock-Säule	206 340, 345, 355 330, 351 211, 340, 345, 346, 348, 350 347, 434 465 455-457 464 - 465 28 - 29 402, 403 230 - 251 265 42 - 44 46 120, 141, 259, 268 349 261 258 253 - 256 120, 141, 253 293 485 201, 204, 206 202 202 190 - 198 202 56 619	Kabelsafe Kabeltrommeln Kabeltrommeln Kabeltrommeltaschen Kaffeemaschinen Kajak Kaltwasser-Schläuche Kanister Kartuschenpistole Kartuschenkocher Kassettentoiletten KATADYN Produkte 71, 205, 229, Katalyt-Heizgeräte KATHREIN Antennen Kederbürste Kederdorn Kederschienen Kehrbesen Kennzeichenleuchten Keramik-Heizgebläse KFZ-Beleuchtungen KFZ-Ladekabel KFZ-Verbandstasche Kinderbett Kindergeschirr Kinderstühle Kinderspielzeug Klappenschlösser Klappleitern Klappspaten Klebeband	433 432 432 219 177 398 360 - 363 725, 726 197, 206 410 - 411 257, 372, 373, 378, 379 336, 337 509 - 513 54 54 54 54 271 494 410 334 492 - 495 425 622 728 245 182 - 183 180 - 182 716 598 56 55	Magnetgläser Mammut-Rangiersystem Marder-Abwehr Markisen 74 - 81, i Markisen-Adapter 76, 82, i Markisenbeleuchtungen Markisenmotoren Markisenmotoren Markisenmen Matratzen Melamin-Geschirr MELLERUD-Reiniger Meori-Boxen MiCROPUR Micro-/Mignonzellen Midi-/Mini-Heki's Möbel Möbelbeschläge Mobileschläge Mobilesten Mobil-Safe Monitorhalter Monozellen Motorradträger Motormarkisen Mover MPK-Dachhauben Müllbehälter, Mülleimer Müllsichalen MULTIMAN-Reiniger	256 647 623 84 - 95, 97 - 104, 106 - 114 83, 96, 101, 105, 107 - 109 90, 98, 117 78 - 81, 100, 102, 106 71 - 73, 91 499, 511 728 230 - 251 73 276 378 491 686, 687 120 - 157 718 - 721 182 365 409 - 411 616 537 - 541 340 491 592 - 595 78 - 81, 100, 102, 106 641 - 648 680 270, 271, 278, 279, 285 242 - 249, 251 380
Gasleuchten Gasregler Gasrohre Gasschläuche Gas-Steckdosen Gas-Stromerzeuger Gel-Batterien Generatoren Gerätezelte Geruchsverschluss Geschirr Geschirrabtropfer Gestänge Gestängespanner Getränkehalter Gewerberegler Gewürzstreuer Gläser Gläserhalter Gleichrichter Glühbirnen Glühstrümpfe Grillanzünder Grills Grills Grills Grillzubehör Gummihammer Gurtbock-Säule	206 340, 345, 355 330, 351 211, 340, 345, 346, 348, 350 347, 434 465 455-457 464 - 465 28 - 29 402, 403 230 - 251 265 42 - 44 46 120, 141, 259, 268 349 261 258 253 - 256 120, 141, 253 293 485 201, 204, 206 202 202 202 190 - 198 202 56 619	Kabelsafe Kabeltrommeln Kabeltrommeln Kabeltrommeltaschen Kaffeemaschinen Kajak Kaltwasser-Schläuche Kanister Kartuschenpistole Kartuschenkocher Kassettentoiletten KATADYN Produkte 71, 205, 229, Katalyt-Heizgeräte KATHREIN Antennen Kederbürste Kederdorn Kederschienen Kehrbesen Kennzeichenleuchten Keramik-Heizgebläse KFZ-Beleuchtungen KFZ-Ladekabel KFZ-Verbandstasche Kinderbett Kindergeschirr Kinderstühle Kindergeschirr Kinderstühle Kinderspielzeug Klappenschlösser Klappleitern Klappspaten	433 432 432 219 177 398 360 - 363 725, 726 197, 206 410 - 411 257, 372, 373, 378, 379 336, 337 509 - 513 54 54 54 271 494 410 334 492 - 495 425 622 728 245 182 - 183 180 - 182 716 598 56	Magnetgläser Mammut-Rangiersystem Marder-Abwehr Markisen 74 - 81, i Markisen-Adapter 76, 82, i Markisenbeleuchtungen Markisennetoren Markisenreiniger Masten für Antennen Matratzen Melamin-Geschirr MELLERUD-Reiniger Meori-Boxen MICROPUR Micro-/Mignonzellen Midi-/Mini-Heki's Möbel Möbelbeschläge Modellautos Mobilduschen Mobile Toiletten Mobil-Safe Monitorhalter Monocontrol Monozellen Motorradträger Motormarkisen Mover MPK-Dachhauben Müllbehälter, Mülleimer Müslischalen	256 647 623 84 - 95, 97 - 104, 106 - 114 83, 96, 101, 105, 107 - 109 90, 98, 117 78 - 81, 100, 102, 106 71 - 73, 91 499, 511 728 230 - 251 73 276 378 491 686, 687 120 - 157 718 - 721 182 365 409 - 411 616 537 - 541 340 491 592 - 595 78 - 81, 100, 102, 106 641 - 648 680 270, 271, 278, 279, 285 242 - 249, 251
Gasleuchten Gasregler Gasrohre Gasschläuche Gas-Steckdosen Gas-Stromerzeuger Gel-Batterien Generatoren Gerätezelte Geruchsverschluss Geschirr Geschirrabtropfer Gestänge Gestängespanner Getränkehalter Gewerberegler Gewürzregal Gewürzergal Gewürzstreuer Gläser Gläser Gläserhalter Gleichrichter Glühstrümpfe Grillanzünder Grillbesteck Grills Grillzubehör Gummihammer Gurtbock-Säule	206 340, 345, 355 330, 351 211, 340, 345, 346, 348, 350 347, 434 465 455 - 457 464 - 465 28 - 29 402, 403 230 - 251 265 42 - 44 46 120, 141, 259, 268 253 - 256 120, 141, 253 293 485 201, 204, 206 202 2190 - 198 202 56 619	Kabelsafe Kabeltrommeln Kabeltrommeln Kabeltrommeltaschen Kaffeemaschinen Kajak Kaltwasser-Schläuche Kantuschenpistole Kartuschenpistole Kartuschenkocher Kassettentoiletten KATADYN Produkte 71, 205, 229, Katalyt-Heizgeräte KATHREIN Antennen Kederbürste Kederdorn Kederschienen Kehrbesen Kennzeichenleuchten Keramik-Heizgebläse KFZ-Beleuchtungen KFZ-Ladekabel KFZ-Verbandstasche Kinderbett Kindergeschirr Kinderstühle Kinderspielzeug Klappenschlösser Klappleitern Klappspaten Klebeband Klebe-/ Dichtmittel	433 432 432 219 177 398 360 - 363 725, 726 197, 206 410 - 411 257, 372, 373, 378, 379 336, 337 509 - 513 54 54 271 494 410 334 492 - 495 425 622 728 245 182 - 183 180 - 182 716 598 56 5724 - 727	Magnetgläser Mammut-Rangiersystem Marder-Abwehr Markisen 74 - 81, i Markisen-Adapter 76, 82, i Markisenbeleuchtungen Markisenmotoren Markisenmotoren Markisenreiniger Masten für Antennen Matratzen Melamin-Geschirr MELLERUD-Reiniger Meori-Boxen MICROPUR Micro-/Mignonzellen Midi-/Mini-Heki's Möbel Möbelbeschläge Modellautos Mobilduschen Mobil-Safe Monitorhalter MonoControl Monozellen Motorradträger Motormarkisen Mover MPK-Dachhauben Müllbehälter, Mülleimer Müslischalen MULTIMAN-Reiniger Multimatik-Regleranlagen	256 647 623 84 - 95, 97 - 104, 106 - 114 83, 96, 101, 105, 107 - 109 90, 98, 117 78 - 81, 100, 102, 106 71 - 73, 91 499, 511 728 230 - 251 73 276 378 491 686, 687 120 - 157 718 - 721 182 365 409 - 411 616 537 - 541 340 491 592 - 595 78 - 81, 100, 102, 106 641 - 648 680 270, 271, 278, 279, 285 242 - 249, 251 380 348
Gasleuchten Gasregler Gasrohre Gasschläuche Gas-Steckdosen Gas-Stromerzeuger Gel-Batterien Generatoren Gerätezelte Geruchsverschluss Geschirr Geschirrabtropfer Gestänge Gestängespanner Getränkehalter Gewerberegler Gewürzergal Gewürzergal Gewürzstreuer Gläser Gläserhalter Gleichrichter Glühstrümpfe Grillanzünder Grillbesteck Grills Grillzubehör Gummihammer Gurtbock-Säule  Haartrockner Hagelschutzhauben HAGUS-Spiegel Hakenleisten Halogen-Glühbirnen	206 340, 345, 355 330, 351 211, 340, 345, 346, 348, 350 347, 434 465 455 -457 464 - 465 28 - 29 402, 403 230 - 251 265 42 - 44 46 120, 141, 259, 268 349 261 258 253 - 256 120, 141, 253 293 485 201, 204, 206 202 202 190 - 198 202 56 619	Kabelsafe Kabeltrommeln Kabeltrommeltaschen Kaffeemaschinen Kajak Kaltwasser-Schläuche Kanister Kartuschenpistole Kartuschenkocher Kassettentoiletten KATADYN Produkte 71, 205, 229, Katalyt-Heizgeräte KATHREIN Antennen Kederbürste Kederdorn Kederschienen Kehrbesen Kennzeichenleuchten Keramiktoiletten Keramiktoiletten Kerz-Beleuchtungen KFZ-Beleuchtungen KFZ-Ladekabel KFZ-Verbandstasche Kindersett Kindersgeschirr Kinderstühle Kinderspielzeug Klappenschlösser Klappleitern Klappspaten Klebe-J Dichtmittel Kleiderhaken	433 432 432 219 177 398 360 - 363 725, 726 197, 206 410 - 411 257, 372, 373, 378, 379 336, 337 509 - 513 54 54 54 271 494 410 334 492 - 495 425 622 728 245 182 - 183 180 - 182 716 598 56 55 724 - 727 45, 721	Magnetgläser Mammut-Rangiersystem Marder-Abwehr Markisen 74 - 81, i Markisen-Adapter 76, 82, i Markisenbeleuchtungen Markisenmotoren Markisenmotoren Markisenmen Matratzen Melamin-Geschirr MELLERUD-Reiniger Meori-Boxen MiCROPUR Micro-/Mignonzellen Midi-/Mini-Heki's Möbel Möbelbeschläge Mobileschläge Mobilesten Mobil-Safe Monitorhalter Monozellen Motorradträger Motormarkisen Mover MPK-Dachhauben Müllbehälter, Mülleimer Müllsichalen MULTIMAN-Reiniger	256 647 623 84 - 95, 97 - 104, 106 - 114 83, 96, 101, 105, 107 - 109 90, 98, 117 78 - 81, 100, 102, 106 71 - 73, 91 499, 511 728 230 - 251 73 276 378 491 686, 687 120 - 157 718 - 721 182 365 409 - 411 616 537 - 541 340 491 592 - 595 78 - 81, 100, 102, 106 641 - 648 680 270, 271, 278, 279, 285 242 - 249, 251 380
Gasleuchten Gasregler Gasrohre Gasschläuche Gas-Steckdosen Gas-Stromerzeuger Gel-Batterien Generatoren Gerätezelte Geruchsverschluss Geschirr Geschirrabtropfer Gestänge Gestängespanner Getränkehalter Gewerberegler Gewürzergal Gewürzergal Gewürzstreuer Gläser Gläserhalter Gleichrichter Glühbirnen Glühstrümpfe Grillanzünder Grillsbesteck Grills Grillzubehör Gummihammer Gurtbock-Säule  Haartrockner Hagelschutzhauben HAGUS-Spiegel Hakenleisten Halogen-Glühbirnen Hammer	206 340, 345, 355 330, 351 211, 340, 345, 346, 348, 350 347, 434 465 455-457 464 - 465 28 - 29 402, 403 230 - 251 265 42 - 44 46 120, 141, 259, 268 349 261 258 253 - 256 120, 141, 253 293 485 201, 204, 206 202 202 202 190 - 198 202 56 619	Kabelsafe Kabeltrommeln Kabeltrommeln Kabeltrommeltaschen Kaffeemaschinen Kajak Kaltwasser-Schläuche Kanister Kartuschenpistole Kartuschenkocher Kassettentoiletten KATADYN Produkte 71, 205, 229, Katalyt-Heizgeräte KATHREIN Antennen Kederbürste Kederdorn Kederschienen Kennzeichenleuchten Keramiktoiletten Keramiktoiletten Kerz-Beleuchtungen KFZ-Ladekabel KFZ-Verbandstasche Kinderbett Kindergeschirr Kinderstühle Kindergeschirr Kinderstühle Kindergeschirselveug Klappenschlösser Klappleitern Klappspaten Klebeband Klebe-/ Dichtmittel Kleiderhaken Klemmhalter	433 432 432 219 177 398 360 - 363 725, 726 197, 206 410 - 411 257, 372, 373, 378, 379 336, 337 509 - 513 54 54 54 271 494 410 334 492 - 495 622 728 245 182 - 183 180 - 182 716 598 56 55 724 - 727 45, 721 666	Magnetgläser Mammut-Rangiersystem Marder-Abwehr Markisen 74 - 81, i Markisen-Adapter 76, 82, i Markisenbeleuchtungen Markisenmotoren Markisenmotoren Markisenreiniger Masten für Antennen Matratzen Melamin-Geschirr MELLERUD-Reiniger Meori-Boxen MICROPUR Micro-/Mignonzellen Midi-/Mini-Heki's Möbel Möbelbeschläge Modellautos Mobilduschen Mobil-Safe Monitorhalter MonoControl Monozellen Motorradträger Motormarkisen Mover MPK-Dachhauben Müllbehälter, Mülleimer Müslischalen MULTIMAN-Reiniger Multimatik-Regleranlagen	256 647 623 84 - 95, 97 - 104, 106 - 114 83, 96, 101, 105, 107 - 109 90, 98, 117 78 - 81, 100, 102, 106 71 - 73, 91 499, 511 728 230 - 251 73 276 378 491 686, 687 120 - 157 718 - 721 182 365 409 - 411 616 537 - 541 340 491 592 - 595 78 - 81, 100, 102, 106 641 - 648 680 270, 271, 278, 279, 285 242 - 249, 251 380 348
Gasleuchten Gasregler Gasrohre Gasschläuche Gas-Steckdosen Gas-Steckdosen Gas-Stromerzeuger Gel-Batterien Generatoren Gerätezelte Geruchsverschluss Geschirr Geschirrabtropfer Gestänge Gestängespanner Getränkehalter Gewerberegler Gewürzergal Gewürzstreuer Gläser Gläserhalter Gleichrichter Glühbirnen Glühstrümpfe Grillanzünder Grillbesteck Grills Grillzubehör Gummihammer Gurtbock-Säule	206 340, 345, 355 330, 351 211, 340, 345, 346, 348, 350 347, 434 465 455-457 464 - 465 28 - 29 402, 403 230 - 251 265 42 - 44 46 120, 141, 259, 268 349 261 258 253 - 256 120, 141, 253 293 485 201, 204, 206 202 202 190 - 198 202 256 619	Kabelsafe Kabeltrommeln Kabeltrommeln Kabeltrommeltaschen Kaffeemaschinen Kajak Kaltwasser-Schläuche Kanister Kartuschenpistole Kartuschenkocher Kassettentoiletten KATADYN Produkte 71, 205, 229, Katalyt-Heizgeräte KATHREIN Antennen Kederbürste Kederdorn Kederschienen Kehrbesen Kennzeichenleuchten Keramik-Heizgebläse KFZ-Beleuchtungen KFZ-Ladekabel KFZ-Verbandstasche Kinderbett Kindergeschirr Kinderstühle Kindergeschirr Kinderstühle Kinderspelzeug Klappenschlösser Klappleitern Klappspaten Klebe-/ Dichtmittel Kleiderhaken Klemmhalter Klick-Klack Aussteller	433 432 432 219 177 388 360 - 363 725, 726 197, 206 410 - 411 257, 372, 373, 378, 379 336, 337 509 - 513 54 54 54 271 494 410 334 492 - 495 425 622 728 245 182 - 183 180 - 182 716 598 56 55 724 - 727 45, 721 666 689	Magnetgläser Mammut-Rangiersystem Marder-Abwehr Markisen 74 - 81, i Markisen-Adapter 76, 82, i Markisenbeleuchtungen Markisenmotoren Markisenmotoren Markisenmen Matratzen Melamin-Geschirr MELLERUD-Reiniger Meori-Boxen Micro-/Mignonzellen Midi-/Mini-Heki's Möbel Möbelbeschläge Mobellautos Mobilduschen Mobil-Safe Monitorhalter MonoControl Monozellen Motorradträger Motormarkisen Mover MPK-Dachhauben Müllbehälter, Mülleimer Müslischalen MULTIMAN-Reiniger Multimatik-Regleranlagen Mumienschlafsäcke	256 647 623 84 - 95, 97 - 104, 106 - 114 83, 96, 101, 105, 107 - 109 90, 98, 117 78 - 81, 100, 102, 106 71 - 73, 91 499, 511 728 230 - 251 73 276 378 491 686, 687 120 - 157 718 - 721 182 365 409 - 411 616 537 - 541 340 491 592 - 595 78 - 81, 100, 102, 106 641 - 648 680 270, 271, 278, 279, 285 242 - 249, 251 380 348 162 - 164
Gasleuchten Gasregler Gasrohre Gasschläuche Gas-Steckdosen Gas-Stromerzeuger Gel-Batterien Generatoren Gerätezelte Geruchsverschluss Geschirr Geschirrabtropfer Gestängespanner Getränkehalter Gewerberegler Gewürzegal Gewürzstreuer Gläser Gläser Gläserhalter Gleichrichter Glühstrümpfe Grillanzünder Grillbesteck Grills Grillzubehör Gummihammer Gurtbock-Säule  Haartrockner Hagels-Chutzhauben HAGUS-Spiegel Hakenleisten Halogen-Glühbirnen Hammer Handbrausen Handkurbeln	206 340, 345, 355 330, 351 211, 340, 345, 346, 348, 350 347, 434 465 455 - 457 464 - 465 28 - 29 402, 403 230 - 251 265 42 - 44 46 120, 141, 259, 268 253 - 256 120, 141, 253 293 485 201, 204, 206 202 202 190 - 198 202 56 619	Kabelsafe Kabeltrommeln Kabeltrommeln Kafeemaschinen Kajak Kaltwasser-Schläuche Kanister Kartuschenpistole Kartuschenkocher Kassettentoiletten KATADYN Produkte 71, 205, 229, Katalyt-Heizgeräte KATHREIN Antennen Kederbürste Kederdorn Kederschienen Kehrbesen Kennzeichenleuchten Keramik-Heizgebläse KFZ-Beleuchtungen KFZ-Ladekabel KFZ-Verbandstasche Kinderbett Kindergeschirr Kinderstühle Kinderstühle Kinderspelzeug Klappenschlösser Klappleitern Klappspaten Klebe-J Dichtmittel Kleiderhaken Klemmhalter Klick-Klack Aussteller Klimaanlagen	433 432 432 219 177 398 360 - 363 725, 726 197, 206 410 - 411 257, 372, 373, 378, 379 336, 337 509 - 513 54 54 54 271 494 410 334 492 - 495 425 622 728 245 182 - 183 180 - 182 716 598 56 55 724 - 727 45, 721 666 689 313 - 322	Magnetgläser Mammut-Rangiersystem Marder-Abwehr Markisen 74 - 81, i Markisen-Adapter 76, 82, i Markisenbeleuchtungen Markisenmotoren Markisenmotoren Markisenmen Matratzen Melamin-Geschirr MELLERUD-Reiniger Meori-Boxen Micro-/Mignonzellen Midi-/Mini-Heki's Möbel Möbelbeschläge Mobellautos Mobilduschen Mobil-Safe Monitorhalter MonoControl Monozellen Motorradträger Motormarkisen Mover MPK-Dachhauben Müllbehälter, Mülleimer Müslischalen MULTIMAN-Reiniger Multimatik-Regleranlagen Mumienschlafsäcke	256 647 623 84 - 95, 97 - 104, 106 - 114 83, 96, 101, 105, 107 - 109 90, 98, 117 78 - 81, 100, 102, 106 71 - 73, 91 499, 511 728 230 - 251 73 276 378 491 686, 687 120 - 157 718 - 721 182 365 409 - 411 616 537 - 541 340 491 592 - 595 78 - 81, 100, 102, 106 641 - 648 680 270, 271, 278, 279, 285 242 - 249, 251 380 348 162 - 164
Gasleuchten Gasregler Gasrohre Gasschläuche Gas-Steckdosen Gas-Steckdosen Gas-Stromerzeuger Gel-Batterien Generatoren Gerätezelte Geruchsverschluss Geschirr Geschirrabtropfer Gestänge Gestängespanner Getränkehalter Gewerberegler Gewürzergal Gewürzstreuer Gläser Gläserhalter Gleichrichter Glühbirnen Glühstrümpfe Grillanzünder Grillbesteck Grills Grillzubehör Gummihammer Gurtbock-Säule	206 340, 345, 355 330, 351 211, 340, 345, 346, 348, 350 347, 434 465 455-457 464 - 465 28 - 29 402, 403 230 - 251 265 42 - 44 46 120, 141, 259, 268 349 261 258 253 - 256 120, 141, 253 293 485 201, 204, 206 202 202 190 - 198 202 256 619	Kabelsafe Kabeltrommeln Kabeltrommeln Kabeltrommeltaschen Kaffeemaschinen Kajak Kaltwasser-Schläuche Kanister Kartuschenpistole Kartuschenkocher Kassettentoiletten KATADYN Produkte 71, 205, 229, Katalyt-Heizgeräte KATHREIN Antennen Kederbürste Kederdorn Kederschienen Kehrbesen Kennzeichenleuchten Keramik-Heizgebläse KFZ-Beleuchtungen KFZ-Ladekabel KFZ-Verbandstasche Kinderbett Kindergeschirr Kinderstühle Kindergeschirr Kinderstühle Kinderspelzeug Klappenschlösser Klappleitern Klappspaten Klebe-/ Dichtmittel Kleiderhaken Klemmhalter Klick-Klack Aussteller	433 432 432 219 177 388 360 - 363 725, 726 197, 206 410 - 411 257, 372, 373, 378, 379 336, 337 509 - 513 54 54 54 271 494 410 334 492 - 495 425 622 728 245 182 - 183 180 - 182 716 598 56 55 724 - 727 45, 721 666 689	Magnetgläser Mammut-Rangiersystem Marder-Abwehr Markisen 74 - 81, i Markisen-Adapter 76, 82, i Markisenbeleuchtungen Markisenmotoren Markisenmotoren Markisenreiniger Masten für Antennen Matratzen Melamin-Geschirr MELLERUD-Reiniger Meori-Boxen MICROPUR Micro-/Mignonzellen Midi-/Mini-Heki's Möbel Möbelbeschläge Modellautos Mobilduschen Mobil-Safe Monitorhalter MonoControl Monozellen Motorradträger Motormarkisen Mover MPK-Dachhauben Müllbehälter, Mülleimer Müslischalen MULTIMAN-Reiniger Multimatik-Regleranlagen	256 647 623 84 - 95, 97 - 104, 106 - 114 83, 96, 101, 105, 107 - 109 90, 98, 117 78 - 81, 100, 102, 106 71 - 73, 91 499, 511 728 230 - 251 73 276 378 491 686, 687 120 - 157 718 - 721 182 365 409 - 411 616 537 - 541 340 491 592 - 595 78 - 81, 100, 102, 106 641 - 648 680 270, 271, 278, 279, 285 242 - 249, 251 380 348 162 - 164
Gasleuchten Gasregler Gasrohre Gasschläuche Gas-Steckdosen Gas-Stromerzeuger Gel-Batterien Generatoren Gerätezelte Geruchsverschluss Geschirr Geschirrabtropfer Gestängespanner Getränkehalter Gewerberegler Gewürzegal Gewürzstreuer Gläser Gläser Gläserhalter Gleichrichter Glühstrümpfe Grillanzünder Grillbesteck Grills Grillzubehör Gummihammer Gurtbock-Säule  Haartrockner Hagels-Chutzhauben HAGUS-Spiegel Hakenleisten Halogen-Glühbirnen Hammer Handbrausen Handkurbeln	206 340, 345, 355 330, 351 211, 340, 345, 346, 348, 350 347, 434 465 455 - 457 464 - 465 28 - 29 402, 403 230 - 251 265 42 - 44 46 120, 141, 259, 268 253 - 256 120, 141, 253 293 485 201, 204, 206 202 202 190 - 198 202 56 619	Kabelsafe Kabeltrommeln Kabeltrommeln Kafeemaschinen Kajak Kaltwasser-Schläuche Kanister Kartuschenpistole Kartuschenkocher Kassettentoiletten KATADYN Produkte 71, 205, 229, Katalyt-Heizgeräte KATHREIN Antennen Kederbürste Kederdorn Kederschienen Kehrbesen Kennzeichenleuchten Keramik-Heizgebläse KFZ-Beleuchtungen KFZ-Ladekabel KFZ-Verbandstasche Kinderbett Kindergeschirr Kinderstühle Kinderstühle Kinderspelzeug Klappenschlösser Klappleitern Klappspaten Klebe-J Dichtmittel Kleiderhaken Klemmhalter Klick-Klack Aussteller Klimaanlagen	433 432 432 219 177 398 360 - 363 725, 726 197, 206 410 - 411 257, 372, 373, 378, 379 336, 337 509 - 513 54 54 54 271 494 410 334 492 - 495 425 622 728 245 182 - 183 180 - 182 716 598 56 55 724 - 727 45, 721 666 689 313 - 322	Magnetgläser Mammut-Rangiersystem Marder-Abwehr Markisen 74 - 81, i Markisen-Adapter 76, 82, i Markisenbeleuchtungen Markisenmotoren Markisenmotoren Markisenmen Matratzen Melamin-Geschirr MELLERUD-Reiniger Meori-Boxen Micro-/Mignonzellen Midi-/Mini-Heki's Möbel Möbelbeschläge Mobellautos Mobilduschen Mobil-Safe Monitorhalter MonoControl Monozellen Motorradträger Motormarkisen Mover MPK-Dachhauben Müllbehälter, Mülleimer Müslischalen MULTIMAN-Reiniger Multimatik-Regleranlagen Mumienschlafsäcke	256 647 623 84 - 95, 97 - 104, 106 - 114 83, 96, 101, 105, 107 - 109 90, 98, 117 78 - 81, 100, 102, 106 71 - 73, 91 499, 511 728 230 - 251 73 276 378 491 686, 687 120 - 157 718 - 721 182 365 409 - 411 616 537 - 541 340 491 592 - 595 78 - 81, 100, 102, 106 641 - 648 680 270, 271, 278, 279, 285 242 - 249, 251 380 348 162 - 164
Gasleuchten Gasregler Gasrohre Gasschläuche Gas-Steckdosen Gas-Stromerzeuger Gel-Batterien Generatoren Gerätezelte Geruchsverschluss Geschirr Geschirrabtropfer Gestänge Gestängespanner Getränkehalter Gewürzregal Gewürzregal Gewürzstreuer Gläser Gläserhalter Gleichrichter Glühstrümpfe Grillanzünder Grillbesteck Grills Grillzubehör Gummihammer Gurtbock-Säule  Haartrockner Hagelschutzhauben HAGUS-Spiegel Hakenleisten Halogen-Glühbirnen Hammer Handbrausen Handkurbeln Handpumpen	206 340, 345, 355 330, 351 211, 340, 345, 346, 348, 350 347, 434 465 455 -457 464 - 465 28 - 29 402, 403 230 - 251 265 42 - 44 46 120, 141, 259, 268 253 - 256 120, 141, 253 293 485 201, 204, 206 202 202 190 - 198 202 56 619	Kabelsafe Kabeltrommeln Kabeltrommeltaschen Kaffeemaschinen Kajak Kaltwasser-Schläuche Kanister Kartuschenpistole Kartuschenkocher Kassettentoiletten KATADYN Produkte 71, 205, 229, Katalyt-Heizgeräte KATHREIN Antennen Kederbürste Kederdorn Kederschienen Kehrbesen Kennzeichenleuchten Keramik-Heizgebläse KFZ-Beleuchtungen KFZ-Ladekabel KFZ-Verbandstasche Kinderstühle Kinderspielzeug Klappenschlösser Klappleitern Klappspaten Klebe-/ Dichtmittel Kleiderhaken Klemmhalter Klick-Klack Aussteller Klimaanlagen Klopapier	433 432 432 219 177 398 360 - 363 725, 726 197, 206 410 - 411 257, 372, 373, 378, 379 336, 337 509 - 513 54 54 54 271 494 410 334 492 - 495 425 622 728 245 182 - 183 180 - 182 716 598 56 55 724 - 727 45, 721 666 689 313 - 322 422	Magnetgläser Mammut-Rangiersystem Marder-Abwehr Markisen 74 - 81, i Markisen-Adapter 76, 82, i Markisenbeleuchtungen Markisenmotoren Markisenmotoren Markisenmen Matratzen Melamin-Geschirr MELLERUD-Reiniger Meori-Boxen Micro-/Mignonzellen Midi-/Mini-Heki's Möbel Möbelbeschläge Mobellautos Mobilduschen Mobil-Safe Monitorhalter MonoControl Monozellen Motorradträger Motormarkisen Mover MPK-Dachhauben Müllbehälter, Mülleimer Müslischalen MULTIMAN-Reiniger Multimatik-Regleranlagen Mumienschlafsäcke	256 647 623 84 - 95, 97 - 104, 106 - 114 83, 96, 101, 105, 107 - 109 90, 98, 117 78 - 81, 100, 102, 106 71 - 73, 91 499, 511 728 230 - 251 73 276 378 491 686, 687 120 - 157 718 - 721 182 365 409 - 411 616 537 - 541 340 491 592 - 595 78 - 81, 100, 102, 106 641 - 648 680 270, 271, 278, 279, 285 242 - 249, 251 380 348 162 - 164



Hängelampen

					Stichwortverzeichnis
Navigationssysteme	548 - 551	Rückfahr-Videosysteme	554 - 558, 547	Stützplatten	634, 635
Netz-Gleichrichter	293 344	Rückschlagventile	386, 400	Stützräder	666, 667
Niederdruckregler Nieten	55	Rückspiegel	676 - 679	Super B Batterien	459
Normstecker	424		c	<b>T</b>	
Nummernschildleuchte	582		S		
	0	S4 / S7 Fenster	688	Tagfahrlicht	494
	U	Safes	615, 616	Tankbefestigungs-Set	367
Öfen	242 246 226 227	Sanitärmittel	419 - 422	Tankdeckel	716
Öfen OMNISTOR Markisen	212, 216, 336 - 337 75, 77, 81	Sat-Antennen/-Zubehör Sat-Stative	496 - 528 499, 511	Tankheizung Tankpatrone Methanol	368 462
OPTIMA Batterien	457, 644	Sat-Kabel	527	Tankreiniger	377, 655
Organizer Orkanstützen	112, 277-280, 285 44, 43	Saugnäpfe Scartkabel	699 527	Tankverschraubung Tauchpumpen	364 386 - 388
Oyster	518, 523, 534, 535, 544, 545	Scheibenreiniger	381, 382	T-Eisen-Heringe	49, 50
Ösen	44, 46, 54, 55, 669	Scheren-Wagenheber Schiebefenster	622 688	Teleskopleiter Tellerhalter	599 266, 268
		Schlafsäcke	162, 163	Teppiche	59 - 62
	P	Schlafzelte Schlauchboote	31 - 37 176	Teroson Textilkeder	725 54
- 111/		Schlauchbruch-Sicherung	340, 345, 347, 348	TFT-Haltearme	537 - 541
Paddel-/Boote Pannensets	176, 177 622	Schlauchhalterungen Schlauchkupplungen	402 400	Thermoelektrische Kühlbox Thermomatten	291 - 293 701 - 704
Parkstopper	636	Schlauchtrommeln	383	Thermometer	620
Pavillons Peggy Peg	38 - 41 52, 53	Schließsysteme Schlösser	610, 611, 613, 614, 716, 717 610, 611, 613, 614, 716, 717	Thermoskannen Thermovorhänge	257 700
Peilmasten für Antennen	511	Schlussleuchten	493, 495	THETFORD-Toiletten	409 - 411
Petroleumlampen Petromax	201, 204 187, 200, 201, 204	Schmutzfänger Schneeketten	623 623	THETFORD Toilet FreshUp-Sets THULE-Fahrradträger	413 564 - 570
Pfannen	222 - 228	Schneidring	351	THULE-Markisen	75 - 82
Pfefferspray Pflegemittel	609 70 - 73, 91, 421	Schrankleuchten Schraubglühkörper	483 206	THULE Panorama THULE Quick Fit	84 87
Picknick-Zubehör	174	Schraubheringe Peggy Peg	52, 53	THULE Rain Blocker	88, 89
Pilotensitze Pilzlüfter	618 684	Schuhabstreifer Schuhorganizer	64 278, 279	THULE Residence THULE Sun Blocker	84 88
Planen	57	Schutzdächer	713	THULE View Blocker	85
Planschbecken Pools	181 181	Schutzhüllen Schutzkappen	706 - 712 429, 665	Tischbeine Tische	731 145 - 157
Pop-Up Zelte	30, 33	Schutzkontakt-Kupplung/-S	itecker 433	Tischgestelle	733
Power-Sets Porta Potti Toiletten	644 409	Seitenlüfter Seitenmarkierungsleuchter	715 1 495	Toaster Toiletten	211 408 - 418
Positionsleuchten	495	SEITZ Fenster	688	Toilettenbürsten	307
PRIVACY-ROOM Profildichtung	111-113 689	Selbstaufblasende Matten Serviceklappen	159 714	Toilettenpapier Toilettenpflegemittel	422 419 - 422
Prüfeinrichtung	354	Servicetüre	414	Töpfe	222 - 229
Pumpen	178, 366 - 390, 412, 417	Sessel ShurFlo Pumpen	120 - 134, 183 388	Toter-Winkel-Spiegel Trailer-Control	677 660
		Sicherheitsnetz	728	Transportwagen	269
	R	Sicherheitsregler Sicherheitsschlösser	349 610, 611, 613, 614, 716, 717	Trennrelais Tresore	445 615, 616
		Sicherheitszeltleinen	47	Trinkwassereinfüllstutzen	434
Rad-Entlastungsstützen Radkappen	634 624	SIKA Produkte Siphon	724, 725 403	Trinkwasserhygiene Trinkwasserschläuche	371 - 380 398
Radkastenabdeckungen	68, 710	SOG-Entlüftungen	416, 417	Trittstufen	670 - 675
Radkrallen Rad- u. Wagenschürzen	657 68, 710	Solaranlagen Solardusche	466 - 481 365	Trittstufenbeleuchtung Trolleys	670 269
Radzierblenden	624	Solar-Fernanzeigen	477	TRUMA Boiler	370
Radschutzhüllen Rafter-Spannstangen	68, 710 116	Solar-Laderegler Solarmodule	467, 469, 478, 479 466 - 481	TRUMA Gasfilter TRUMA Heizungen/Zubehör	341 325 - 330
Rain-Blocker	88, 89	Solarmodulreiniger	479	TRUMA Mover	641 - 643
Rangiergriffe Rangierhilfen	667, 719 641 - 648	Sonderlasten-Warntafel Sonnenschirme	591 170	TRUMA Therme TRUMA Gebläse	370 327
Rasendorn	170	Sonnensegel/-schutz	171	Türfeststeller	719
Rastrollos Ratschen-Spanngurte	680 668	Sonnenvordächer Spannfix-Spirale	14 - 17 54	Türmülleimer Türschlösser	270 610, 611, 716, 717
Raumentfeuchter	381	Spanngurte	668	Türsicherungen	610 - 614, 716, 717
Reduzierverbinder Regenhütchen	400 46	Spannstäbe Spiegel	42, 43 676 - 678	Türvorhänge TV-Zubehör	65 537 - 541
Regenrinnen	54, 696, 713	Spindelverschluss	689		
Regenstreifenentferner Regiestuhl	71 - 73 120, 127	Spirituskocher Spülbecken	204 213 - 215	U	
Regleranlagen	340, 345	Spülschüsseln	263, 264		
Reibebeläge REICH Rangierhilfen	657 653	Stabtischfuß Stadtwasserregler	731 385	Überspannungsschutz	436
Reifen-Pannenset	622	Stadtwasserspülung	417	Ultraheat Zusatzheizung	327
Reinigungsmittel Reiseduschen	70 - 73, 91, 421 365	Staubehälter Staubsauger	276 - 279 218	Umrissleuchten Umschaltventile	495 346
Reiseführer	184 - 186	Staukastenaussteller	721	UniQuick-System	401 676 677 679
Reise-Haartrockner Reiseliteraturen	217 184 - 186	Staukastenklimaanlage Stechgaskartuschen	319, 322 196	Universalspiegel Unterlegkeile	676, 677, 679 635 - 640
Reisemobil-Schutzhüllen	706 - 709	Steckerhalter	667	Unterbodenschutz	727
Reißverschlüsse Relings	54 599 - 601	Stellplatzführer Strandliegen	184 - 186 143, 144	Unterstellbock USB-Einbau-/Ladesteckdosen	634 426, 429
REMIS-Produkte	685, 691, 694, 695	Strandmatten	174	Utensilientaschen	276 - 285
Reparaturmaterialien Rohraussteller	55, 178 689	Strandmuscheln Strandstühle	168, 169 174, 175		
Rohrklemmen	45	Stromerzeuger	464, 465	V	
Roll-Tanks Rollos	362, 363 690 - 693	Stühle Stützböcke	120 - 134 634		
Rolli-Markisenzelt	12, 13	Stützlastwaage	665	Ventilblock	350



Verbandstasche Verdunkelungssysteme	622 692 - 694
Versorgungsbatterien	453 - 460
Versorgungsklappen	347, 387
Verstärkerpumpe	386
Verzurrgurte	668
Vierflammkocher	211
Vorhänge	65, 697, 700
Vorratsschränke	282 - 287
Vorzeltboden	59 - 64
Vorzelte	6 - 27
Vorzeltgestänge	42 - 44
Vorzeltleuchten	487, 488, 489
Vorzeltregenrinnen	54, 696, 713
Vorzeltsteckdosen	434
Vorzeltteppiche	59 - 64

w	
Waagen	358, 665
Wagenheber	622
Wagenschürzen	85
Wandhaken	406
Wandhalter TV	537 - 541

Wagenheber	622
Wagenschürzen	85
Wandhaken	406
Wandhalter TV	537 - 541
Wandkamine	325, 328, 329
Wandmarkisen	77, 78, 79, 93, 94, 100 - 103, 108
Wandösen	46
Warnblinkleuchte	491
Warndreieck	622
Warntafeln	591
Warnweste	622

Waschbecken	405
Waschbürsten	382
Wäschebehälter	272
Wäscheleine	272, 273
Wäschespinnen	272, 273
Wäschetrockner	272, 273
Wasser-Einfüllstutzen	384, 434, 716
Wasserentkeimungsmittel	371 - 380
Wasser-Flachschlauch	383
Wasserhähne	391 - 397
Wasserkanister	360 - 363, 366 - 367
Wasserpumpen	386 - 390
Wasserreiniger	371 - 380
Wasserschläuche	383, 398
Wassersteckdosen	347, 385, 434
Wasserwaagen	665
WC-Entlüftungen	416, 417
WC-Papier	422
WC-Zubehör	407, 412 - 422
WEBASTO-Heizungen	322
Wechselrichter	445 - 449
Wechselstromzähler	435
Weingläser	255, 256
Weithals-Kanister	360, 361
Wetterstation	620
Windschutz/Windblenden	166, 167
WM AQUATEC	374, 376



Z

Zeltböden	58 - 63
Zelte	6 - 37
Zeltgarderobe	45
Zeltgestänge	42 - 44
Zeltnägel	49 - 51
Zeltleinen	47
Zeltleuchten	487 - 491
Zeltteppiche	59 - 64
Zerhackerpumpe	417
Zündautomat	327
Zurrgurte	668
Zusatz-Bremsleuchten	494
Zusatzgestänge	42 - 44
Zusatz-Luftfedern	625, 626
Zweiflammkocher	210, 211

Alle Angaben entsprechen dem technischen Stand bei Drucklegung im Januar 2021.

Die Auswahl des Sortiments dieses Kataloges wurde sorgfältig und gewissenhaft vorgenommen. Druckfehler, technische Änderungen, Änderungen in Form, Farbe, Ausstattung, Weiterentwicklungen und Preis der einzelnen Produkte, sowie Irrtümer sind vor-

behalten. Hierfür übernehmen wir keine Haftung. Alle Preisangaben in EURO einschließlich der im Zeitpunkt der Abrechnung gültigen gesetzlichen Mehrwersteuer.

Bilddaten: CAMPING-PROFI GmbH und die Hersteller der einzelnen Produkte.

#### Gefahrstoffkennzeichnung & H-Sätze

Verschiedene Produkte, wie z. B. Spraydosen, Reiniger, Toilettenchemie etc. von denen bestimmte Gefahren und Eigenschaften ausgehen, werden auf dem jeweiligen Produkt durch Gefahrsymbole gekennzeichnet. Wir führen in unserem Katalog kennzeichnungspflichtige Produkte. Bitte beachten Sie bei Produkten, die mit Gefahrstoffkennzeichnungen versehen sind, die Anwendungshinweise und das entsprechende Sicherheitsdatenblatt.



GHS01 = Explosionsgefährlich



GHS04 = Gase unter Druck



GHS07 = Warnung



GHS02 = Entzündlich



GHS05 = Ätzend



GHS08 = Gesundheitsgefahr



GHS03 = Brandfördernd



GHS06 = Giftig



GHS09 = Umweltgefährlich

- H200 Instabil, explosiv.
- H201 Explosiv, Gefahr der Massenexplosion.
- H202 Explosiv, große Gefahr durch Splitter, Spreng- und Wurfstücke.
- H203 Explosiv, Gefahr durch Feuer, Luftdruck oder Splitter, Spreng- und Wurfstücke.
- H204 Gefahr durch Feuer oder Splitter, Spreng- und Wurfstücke.
- H205 Gefahr der Massenexplosion bei Feuer.
- H220 Extrem entzündbares Gas.
- H221 Entzündbares Gas.
- H222 Extrem entzündbares Aerosol.
- H223 Entzündbares Aerosol.
- H224 Flüssigkeit und Dampf extrem entzündbar.
- H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
- H228 Entzündbarer Feststoff.
- H229 Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten.
- H230 Kann auch in Abwesenheit von Luft explosionsartig reagieren.
- H231 Kann auch in Abwesenheit von Luft bei erhöhtem Druck und/oder erhöhter Temperatur explosionsartig reagieren.

- H240 Erwärmung kann Explosion verursachen.
- H241 Erwärmung kann Brand oder Explosion verursachen.
- H242 Erwärmung kann Brand verursachen.
- H250 Entzündet sich in Berührung mit Luft von selbst.
- H251 Selbsterhitzungsfähig; kann in Brand geraten.
- H252 In großen Mengen selbsterhitzungsfähig; kann in Brand geraten.
- H260 In Berührung mit Wasser entstehen entzündbare Gase, die sich spontan entzünden können.
- H261 In Berührung mit Wasser entstehen entzündbare Gase.
- H270 Kann Brand verursachen oder verstärken; Oxidationsmittel.
- H271 Kann Brand oder Explosion verursachen; starkes Oxidationsmittel.
- H272 Kann Brand verstärken; Oxidationsmittel.
- H280 Enthält Gas unter Druck; kann bei Erwärmung explodieren.
- H281 Enthält tiefkaltes Gas; kann Kälteverbrennungen oder -verletzungen verursachen.
- H290 Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
- H300 Lebensgefahr bei Verschlucken.

- H301 Giftig bei Verschlucken.
- H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
- H310 Lebensgefahr bei Hautkontakt.
- H311 Giftig bei Hautkontakt.
- H312 Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
- H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H315 Verursacht Hautreizungen.
- H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- H318 Verursacht schwere Augenschäden.
- H319 Verursacht schwere Augenreizung.
- H330 Lebensgefahr bei Einatmen.
- H331 Giftig bei Einatmen.
- H332 Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
- H334 Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
- H335 Kann die Atemwege reizen.
- H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
- H340 Kann genetische Defekte verursachen.
- H341 Kann vermutlich genetische Defekte verursachen.
- H350 Kann Krebs erzeugen.
- H351 Kann vermutlich Krebs erzeugen.
- H360 Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen.
- H361 Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen
- H362 Kann Säuglinge über die Muttermilch schädigen.
- H370 Schädigt die Organe.
- H371 Kann die Organe schädigen.
- H372 Schädigt die Organe.
- H373 Kann die Organe schädigen.
- H400 Sehr giftig für Wasserorganismen.
- H410 Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
- H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- H413 Kann für Wasserorganismen schädlich sein, mit langfristiger Wirkung.
- H420 Schädigt die öffentliche Gesundheit und die Umwelt durch Ozonabbau in der äußeren Atmosphäre.



# Wohnmobil mieten?

Dann zu den Vermiet-Profis der DRM.

# DRM Deutsche Reisemobil VERMIETUNG unterwegs zuhause

#### Ihre Vorteile:

- 12 Standorte in Deutschland
- Sicherheit mit DRM-Buchungsairbag
- neuwertige, top gewartete Fahrzeugflotte
   vom Campingbus bis zum vollintegrierten Reisemobil



